Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/annales-de-lobservatoire-royal-de-belgique_1896-1897_13

12
9
W.B.
75

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE ROYAL

DE BELGIQUE.

QC
989
.B8
A7
nouv.
ser.,
T.13

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE ROYAL

DE BELGIQUE,

PUBLIÉES AUX FRAIS DE L'ÉTAT.

NOUVELLE SÉRIE.

ANNALES MÉTÉOROLOGIQUES.

TOME XIII.

LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 26731

LIBRARY.
JAN 20 1907
Weather Bureau.

BRUXELLES,
HAYEZ, IMPRIMEUR DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES
ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE.
112, rue de Louvain.

1902

LIBRARY
N.O.A.A.
U.S. Dept. of Commerce

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE,

A UCCLE.

1896-1897

UCCLE. **JANVIER 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8 a.	9 a.	0 p.	3 p.	9 p.	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. 11	15	13	14	17	4	*REMARQUES*	OZONE. 8 a.	9 p.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	759,1	759,7	759,7*	759,6	760,2	»	»	»	»	»	»	»	1	4
2	59,9	60,2	59,7	59,2	59,3	»	»	»	»	»	»	»	5	0
3	59,1	59,1	58,8	58,3	59,0	»	»	»	»	»	»	»	0	0
4	59,6	59,8	60,5	60 9	62,9	»	»	»	»	»	»	»	0	1
5	66,0	66,3	66,9	67,7	68,7	»	»	»	»	»	»	»	6	6
6	68,8	68,8	68.7	68,3	68,3	»	»	»	»	»	»	»	6	4
7	68,6	68,8	63,5	68,3	69,3	»	»	»	»	»	»	»	0	6
8	67,8*	67,9	66,9	66,4	66,8	—	—	—	—	—	0,6	●	6	0
9	71,7	71,9	72,6	72,7	73,4	»	»	»	»	»	»	»	1	1
10	71,9	71,9	71,1	70,0	69,7	—	—	—	—	—	0,1	✳	1	1
11	68,3	68,3	67,2	66,1	64,7	3,1	2,8	2,05	2,10	1,350	1,2	● △ ✳	0	0
12	61,3	61,2	60,0	58,5	56,9	»	»	»	»	0,125	»	● ✳	0	0
13	51,7	51,6	50,5	49,3	48,1	—	—	—	—	—	4,2	● △ ✳	3	0
14	37,0	35,8	33,2	34,4	44.4	—	—	—	—	—	5,6	● ✳	6	0
15	46,1	46,0	43,1	40,2	42,3	16,3	14,8	12,90	11,25	12,250	1,7	● ✳	1	1
16	50,8	51,3	52,0	53,1	53,0	0,8	0,8	0,35	0,20	0,300	0,1	●	4	4
17	56,1	56,3	56,8	57,2	58,6	»	»	»	»	»	»	»	5	3
18	59,7	59,9	60,3	59,7	60,3	»	»	»	»	»	»	»	6	3
19	61,0	61,2	61,3	61,2	62,0	»	»	»	»	»	»	»	5	0
20	63,3	63,7	63,9	63,5	63.5	»	»	»	»	»	»	»	0	2
21	63,1	63,1	63,0	62,2	61,7	0,1	0,3	0,15	0,15	0,100	0,1	●	0	0
22	59,7	59,7	59,4	58,7	59,1	0,8	0,9	0,65	0,50	0,550	0,6	●	3	0
23	61,1	61,3	61,1	61,6	61,5	»	»	»	»	»	»	»	6	4
24	59,9	59,9	59,5	58,3	57,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
25	56,0	56,0	55,6	54,5	54,9	4,1	3,8	3,00	2,90	3,000	2,6	●	6	6
26	56,2	56,8	57,8	58,4	60,7	0,5	0,8	0,40	0,30	0,400	»	●	6	0
27	63,1	63,3	63,7	63,1	63,3	»	»	»	»	»	»	●	2	0
28	63,2	63,5	63,9	63.9	66,1	3,3	3,3	2,70	2,50	2,550	2,7	●	0	1
29	71,4	71,8	72,8	73,0	74,5	»	»	»	»	»	»	»	2	0
30	73,0	73,2	73,0	74,3	74,4	»	»	»	»	»	»	»	1	4
31	73,7	73,7	73,1	72,3	71,3	0,1	0,1	0,05	0,05	0,050	0,1	●	1	0
Moy. de la 1re déc.	765,25	765,44	765,34	765,16	765,78	29,1	27,6	22,25	19,95	20,675	19,6	Sommes.	2,7	1,6
— — 2e —	55,53	55,55	54,85	54,32	55,38	13	13	13	13	14	12	Jours.		
— — 3e —	63,85	64,05	64,08	63,66	64,10	—	—	—	—	—	8	Jours de $0^{mm},5$.		
						—	—	—	—	—	6	— $1^{mm},0$.		
						—	—	—	—	—	1	— $5^{mm},0$.		
Moy. générale. . .	761,62	761,75	761,51	761,13	761,83									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à $1^{m},50$ de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.
1	755,9	756,4	757,0	757,5	757,5	757,7	758,1	758,7	759,0	759,7	760,0	759,6	759,7	759,6
2	59,7	59,5	59,5	59,5	59,5	59,3	59,5	59,5	59,9	60,2	60,1	60,0	59,5	59,3
3	59,2	59,1	59,2	59,3	58,9	59,0	58,7	58,7	59,0	59,0	59,0	59,0	58,7	58,3
4	59,2	59,1	59,1	59,1	59,1	58,7	58,9	59,2	59,6	59,7	60,2	60,4	60,5	60,5
5	63,6	63,8	64,3	64,3	64,7	64,7	65,0	65,3	65,9	66,2	66,7	66,8	66,8	67,1
6	68,9	68,9	69,0	69,0	68,9	69,0	68,8	68,8	68,8	68,9	69,2	68,7	68,6	68,4
7	68,2	68,1	68,2	68,1	68,0	68,1	68,1	68,3	68,3	68,8	68,8	68,7	68,3	68,6
8	69,3	69,1	68,8	68,8	68,6	68,4	68,3	68,3	67,8	67,9	67,8	67,3	67,0	67,0
9	67,8	68,3	69,2	69,3	69,7	69,9	70,3	70,7	71,3	71,9	72,2	72,3	72,3	72,3
10	73,2	73,3	72,9	72,9	72,9	72,4	72,2	72,1	71,9	71,9	71,7	71,2	71,0	70,6
11	69,5	69,3	69,0	68,9	68,8	68,6	68,6	68,5	68,4	68,3	68,1	67,7	67,1	66,5
12	63,8	65,1	62,9	62,8	62,2	61,8	61,6	61,4	61,2	61,3	61,2	60,2	59,6	59,0
13	55,8	55,1	54,7	54,2	53,4	52,8	52,4	52,0	51,9	51,8	51,5	51,3	50,3	49,9
14	46,4	45,7	45,2	44,5	42,9	41,4	40,0	38,8	37,2	35,9	34,9	33,7	32,9	32,3
15	45,9	46,2	46,7	46,9	47,0	46,7	46,6	46,3	46,1	45,9	45,3	44,3	43,1	42,1
16	44,7	45,4	6,4	47,2	47,9	48,6	49,3	50,0	50,6	51,3	51,5	51,7	51,9	52,1
17	53,4	53,7	54,0	54,2	54,4	54,6	55,1	55,6	56,2	56,4	56,7	56,7	56,7	56,7
18	58,9	59,1	59,3	59,3	59,2	59,3	59,5	59,3	59,8	60,0	60,3	60,5	60,4	60,0
19	60,4	60,3	60,4	60,3	60,2	60,3	60,3	60,8	61,1	61,2	61,4	61,3	61,2	61,1
20	62,3	62,6	62,6	62,5	62,6	62,7	62,9	63,2	63,3	63,8	63,8	63,9	63,8	63,7
21	63,3	63,3	63,3	63,3	63,0	63,0	63,0	62,9	63,0	63,1	63,1	63,1	62,9	62,3
22	61,4	61,1	60,8	60,3	60,3	59,9	59,8	59,7	59,8	59,9	59,8	59,4	59,2	59,0
23	59,3	59,6	59,8	60,0	60,1	60,4	60,7	60,9	61,2	61,3	61,8*	62,0*	61,9*	61,8*
24	61,2*	60,9*	60,7*	60,6*	60,4*	60,2*	60,1*	60,1*	60,1*	60,2*	60,0*	59,7	59,3	58,9
25	57,3	57,2	57,0	57,1	57,0	56,2	56,1	56,0	56,0	56,1	55,9	56,0	55,6	55,2
26	55,2	55,1	55,0	55,1	55,0	55,2	55,6	55,6	56,2	56,7	57,2	57,6	57,7	57,8
27	61,7	62,0	62,2	62,2	62,3	62,7	62,8	62,9	63,1	63,3	63,8	63,7	63,3	63,3
28	63,3	63,2	63,2	63,2	63,2	63,1	63,0	63,0	63,1	63,4	63,6	63,7	63,9	63,7
29	67,6	68,0	68,3	68,3	68,9	69,4	69,9	70,3	71,2	71,8	72,3	72,6	72,7	72,9
30	73,1	74,9	74,9	74,8	74,7	74,6	74,3	74,7	74,9	73,1	73,3	73,3	73,0	74,9
31	74,4	74,1	73,9	73,7	73,6	73,6	73,4	73,3	73,6	73,6	73,8	73,6	73,3	73,0
Moy. de la 1re déc.	764,30	764,56	764,72	764,82	764,76	764,72	764,79	764,96	765,19	765,42	765,57	765,40	765,26	765,17
— — 2e —	56,13	56,07	56,12	56,08	55,86	55,68	55,65	55,63	55,60	55,61	55,47	55,13	54,70	54,34
— — 3e —	63,67	63,60	63,57	63,55	63,50	63,48	63,54	63,62	63,84	64,08	64,25	64,25	64,09	63,91
Moy. générale.	761,51	761,48	761 54	761,55	761,44	761,36	761,40	761,47	761,62	761,78	761,85	761,68	761,44	761,23

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
59,6	759,6	759,7	759,7	759,7	760,0	760,1	760,2	760,0	759,8	759,7	760,2	755,9	759,0	1
59,0	59,2	59,2	58,9	59,3	59,5	59,4	59,5	59,5	59,3	59,2	60,0	58,9	59,5	2
58,3	58,4	58,5	58,6	58,9	58,8	59,0	59,0	59,2	59,3	59,2	59,4	58,3	58,9	3
60,7	61,0	61,3	61,5	61,9	62,3	62,6	62,9	63,0	63 3	63,6	63,6	58,5	60,7	4
67,2	67,6	68,1	68,4	68,5	68,8	68,9	68,7	68,7	68,8	68,9	68,9	63,6	66,7	5
68,3	68,3	68,4	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,3	68,2	68,2	69,2	68,1	68,6	6
68,6	68,6	68,8	68,9	69,2	69,5	69,5	69,6	69,5	69,5	69,3	69,6	68,0	68,7	7
66,7	66,3	65,9	66,1	66,4	66,4	66,7	67,0	67,3	67,6	67,8	69,3	65,9	67,5	8
72,5	72,6	72,8	72,9	73,0	73,2	73,5	73,6	73,4	73,3	73,2	73,6	67,8	71,7	9
70,1	69,9	69,8	69,6	69,8	69,8	69,9	69,8	69,9	69,9	69,5	73,3	69,5	71,1	10
66,2	66,2	66,2	65,8	65,6	65,4	65,2	64,9	64,6	64,2	63,8	69,5	63,8	67,0	11
58,5	58,3	58,0	57,7	57,4	57,3	57,0	56,7	56,4	56,2	55,8	63,8	55,8	59,7	12
49,5	49,3	49,1	49,1	48,9	48,8	48,8	48,2	47,8	47,3	46,4	55,8	46,4	50,8	13
32,7	34,2	36,5	38,4	40 3	41,9	43,2	44,2	44,8	45,4	45,9	46,4	32,3	40,0	14
41,2	40,3	39,7	39,3	39,0	40,2	41,5	42,3	43,0	43,8*	44,7	47,0	39,0	43,8	15
52,6	53,1	53,4	53,6	53,7	53,4	53,2	53,1	53,1	53,0	53,4	53,7	44,7	51,0	16
57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	58,3	58,4	58,5	58,8	58,8	58,9	58,9	53,4	56,5	17
59,8	59,8	59,8	59,9	60,2	60,2	60,3	60,3	60,5	60,3	60,4	60,5	58,9	59,9	18
61,0	61,1	61,4	61,5	61,7	62,0	62,0	62,1	62,3	62,4	62,5	62,5	60,2	61,2	19
63,5	63,3	63,2	63,3	63,6	63,6	63,6	63,5	63,5	63 6	63,5	63,9	62,4	63,3	20
62,3	62,1	62,1	62,0	62,0	62,0	61,9	61,7	61,7	61,7	61,4	63,6	61,4	62,6	21
58,4	58,4*	58,3*	58,5*	58,6	58,7	58,9	59,1	59,2	59,3	59,5	61,4	58,3*	59,5	22
61,6*	61,6*	61,6*	61,6*	61,7*	61,6*	61,6*	61,6*	61,5*	61,4*	61,2*	62,0*	59,5	61,1	23
58,4	58,3	58,2	58,1	58,0	58.0	57,8	57,8	57,7	57,6	57,5	61,2*	57,5	59,2	24
54,9	54,7	54,6	54,6	54,6	54,8	55,0	55,0	55,1	55,2	55,2	57,5	54,6	55,7	25
57,9	58,3	58,6	58,9	59,4	59,9	60,3	60,8	61,0	61,2	61,7	61,7	55,0	57,7	26
63,3	63,2	63,3	63,4	63,5	63,3	63,5	63,4	63,4	63,3	63,3	63,8	61,7	63,1	27
63,8	63,9	64,3	64,6	65,1	65,5	66,0	66,3	66,8	67,2	67,6	67,6	63,0	64,3	28
72,8	72,9	73,2	73,7	74,1	74,3	74,6	74,6	74,8	74,8	75,1	75,1	67,6	72,0	29
74,4	74,4	74,2	74,1	74,1	74,3	74,3	74.3	74,4	74,3	74,4	75,3	74,0	74,6	30
72,5	72,3	72,1	72,1	71,9	71,7	71,5	71,3	71,1	70,9	70,8	74,4	70,8	72,8	31
765,10	765,15	765,23	765,31	765,52	765,68	765,81	765,88	765,88	765,90	765,86	766,71	763,45	765,24	
54,20	54,28	54,47	54,62	54,82	55,11	55,32	55,38	55,48	55,50	55,53	58,20	51,69	55,32	
63,66	63,65	63,68	63,78	63,91	64,01	64,13	64,17	64,25	64,26	64,34	65,78	62,13	63,87	
761,07	761,11	761,22	761,32	761,50	761,68	761,83	761,89	761,95	761,96	761,99	763,64	759,19	761,55	

UCCLE.

TEMPÉRATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2;5	2;1	1;9	1;5	1;3	1;2	0;7	0;5	0;1	0;0	-0;4	-0;3	0;3	0;6	1;1	1;6	1;7
2	3,0	3,0	2,9	2,2	1,8	1,2	1,2	0,9	-0,7	-0,7	-0,2	0,9	2,0	2,0	2,9	2,9	1,9
3	-0,6	-0,5	-0,3	-0,4	-0,8	-0,8	-1,1	-1,2	-1,3	-1,1	-1,3	-1,0	-0,4	0,0	0,8	0,8	0,9
4	-0,5	-0,2	0,7	0,6	0,6	1,4	1,0	1,1	1,4	1,4	1,9	2,3	3,0	3,2	2,8	2,8	2,
5	1,2	0,8	0,9	0,8	0,9	1,0	1,0	0,7	0,5	0,4	0,2	0,5	1,4	2,4	2,0	2,6	2,
6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,5	1,2	1,1	1,0	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6*	0,1
7	-0,3	-0,2	-0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,8	-1,1	-1,2	-1,2	-1,4	-1,4	-1,9	-1,6	-1,8	-2,0	-2,0
8	-1,1	-1,0	-0,9	-0,9	-1,0	-1,0	-0,9	-0,8	-0,9	-0,9	-0,6	0,0	0,3	1,3	2,7	4,0	4,3
9	0,7	-0,4	-1,1	-1,4	-1,8	-2,0	-2,2	-2,3	-2,7	-2,4	-2,1	-1,7	-1,2	-1,2	-0,9	-0,9	-0,9
10	-4,6	-4,7	-5,2	-5,3	-5,4	-5,7	-5,9	-5,9	-5,6	-5,6	-4,9	-4,2	-3,0	-2,8	-2,3	-2,2	-2,4
11	-2,6	-2,7	-3,0	-3,1	-3,2	-3,3	-3,1	-2,8	-2,7	-2,8	-3,0	-1,9	-1,1	-1,2	-1,0	-0,5	-0,3
12	-0,1	0,4	0,5	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,8	1,0	1,1	1,6	1,6	1,8
13	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,9	2,0	2,4	2,9	2,
14	1,6	1,9	1,9	1,8	1,7	1,2	1,6	1,3	0,4	0,4	0,6	1,3	2,0	2,9	3,9	4,8	1,6
15	0,3	0,2	0,3	0,2	-0,6	-0,5	-0,2	0,0	0,5	0,5	0,9	1,5	1,5	2,0	2,0	3,0	4,1
16	4,4	3,7	3,0	2,7	3,5	3,2	2,3	2,5	3,2	3,1	3,1	3,9	4,6	5,5	6,2	6,3	6,0
17	7,5	7,8	7,7	7,7	7,6	7,5	7,3	7,3	7,4	7,3	7,1	7,7	8,0	8,1	8,2	8,3	8,1
18	6,8	6,7	6,8	6,6	6,4	6,4	6,5	6,3	6,2	6,1	6,6	6,8	6,8	7,1	7,4	7,4	7,4
19	6,1	6,1	6,1	5,7	5,6	5,7	5,5	5,4	5,7	5,6	5,5	5,6	5,8	5,9	6,1	6,0	5,9
20	4,6	4,5	4,5	3,7	3,2	2,1	1,1	0,0	-0,2	-0,5	0,4	2,3	4,0	4,1	4,9	5,2	4,9
21	2.1	1,8	1,5	1,2	1,1	1,4	1,4	1,0	1,2	1,0	1,0	1,2	1,9	2,2	2,6	2,5	2,2
22	1,4	1,3	1,3	1,2	0,9	0,9	0,8	0,8	1,0	0,9	1,0	1,1	1,8	1,6	2,1	2,7	2,8
23	2,3	2,3	1,7	1,7	1,7	1,3	0,8	0,5	-0,1	0,0	0,8	2,0	0,9	0,2	1,0	2,5	2,9
24	0,1	-0,1	-0,4	-0,5	-1,3	-1,9	-2,0	-2,4	-2,2	-2,0	-1,2	0,0	1,0	2,0	2,9	3,6	3,1
25	-1,1	-1,2	-1,7	-1,9	-2,0	-1,3	-0,4	-0,1	0,2	0,1	0,9	1,1	1,6	2,0	1,9	2,3	2,3
26	4,7	4,7	4,6	4,7	4,8	4,8	4,7	4,7	4,4	4,3	4,3	4,6	5,1	5,3	5,5	5,7	5,6
27	5,1	4,9	4,8	4,7	4,4	4,5	4,3	4,2	4,3	4,2	4,5	4,9	5,8	6,6	7,0	7,1	6,9
28	5,0	3,0	2,7	2,9	2,4	2,0	1,8	1,6	1,3	1,4	2,0	3,7	4,4	4,9	5,4	5,1	3,9
29	3,6	3,7	3,7	2,7	2,4	1,5	-0,3	-1,8	-1,7	-1,9	-1,9	-1,0	-0,3	0,9	1,7	2,8	2,1
30	0,8	1,0	1,3	1,6	1,7	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,4	2,3	2,4	2,4	2,6
31	1,7	1,6	1,6	1,7	1,6	1,6	1,4	1,1	0,6	0,8	0,8	0,7	1,0	1,2	1,8	1,8	1,7
Moyenne de la 1re déc.	0,20	0,06	0,04	-0,15	-0,30	-0,34	-0,53	-0,66	-0,92	-0,90	-0,78	-0,42	0,14	0,48	0,79	1,02	0,8
— — 2e —	2,95	2,95	2,87	2,64	2,53	2,34	2,22	2,16	2,21	2,15	2,33	2,97	3,45	3,75	4,17	4,50	4,2
— — 3e —	2,34	2,09	1,92	1,82	1,61	1,49	1,27	1,02	0,97	0,96	1,28	1,85	2,33	2,65	3,12	3,50	3,2
Moyenne générale . .	1,85	1,71	1,62	1,45	1,29	1,17	1,00	0,85	0,76	0,75	0,95	1,48	1,98	2,31	2,71	3,02	2,8

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
1;8	1;7	1;7	1;9	2;2	2;6	2;7	2;7	3;0	3;1	3;0	3;0	-0;6	1;5	8;6	-0;6	4;00	1
0,9	0,9	0,6	0,7	0,4	0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,2	-0,6	3,4	-1,1	1,2	3,0	-1,1	0,95	2
0,9	0,9	0,5	0,3	0,2	0,4	0,2	0,1	-0,4	-0,1	-0,5	1,2	-1,6	-0,2	3,4	-1,6	0,90	3
2,2	2,2	2,5	2,3	2,6	2,5	1,7	1,8	1,5	1,3	1,2	3,5	-1,1	1,7	3,6	-1,1	1,25	4
2,3	2,4	2,0	1,7	1,7	1,8	1,8	1,7	1,8	1,7	1,7	2,8	0,0	1,4	3,5	0,0	1,75	5
0,0	0,2	0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-0,3	-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	1,8	-0,4	0,7	2,8	0,8	1,80	6
-1,9	-1,7	-2,1	-1,9	-1,5	-1,4	-1,3	-1,1	-1,2	-1,0	-1,1	-0,2	-2,4	-1,2	1,0	-2,1	-0,55	7
3,8	3,6	3,0	3,2	2,9	2,4	2,2	2,6	1,8	1,5	0,7	4,6	-1,5	1,0	1,4	-2,4	-0,50	8
-1,6	-1,3	-2,2	-2,7	-2,8	-3,3	-3,5	-3,3	-4,0	-4,2	-4,6	0,7	-4,6	-2,0	4,6	-2,8	0,90	9
-2,9	-3,0	-3,3	-3,1	-2,7	-2,4	-2,1	-2,0	-2,2	-2,5	-2,6	-1,7	**-6,1**	-3,8	-0,8	**-6,1**	-3,45	10
-0,6	-0,5	-0,6	-0,5	-0,4	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,2	-0,1	0,2	-3,5	-1,5	-1,1	-3,5	-2,30	11
1,7	1,5	1,3	1,4	1,2	1,2	1,2	1,3	1,2	1,0	0,9	1,8	-0,1	0,9	1,2	-1,3	-0,05	12
2,6	2,5	2,0	1,7	1,5	1,5	1,2	1,3	1,2	1,5	1,6	3,2	0,7	1,6	2,1	0,7	1,40	13
1,0	1,1	0,9	0,9	1,0	1,1	1,2	1,2	0,7	0,4	0,3	3,2	0,2	1,5	3,2	0,2	1,70	14
4,9	5,0	5,8	7,0	7,2	6,0	5,5	5,4	5,1	5,1	4,4	7,5	-1,1	2,6	5,2	-1,1	2,05	15
5,8	5,7	5,6	5,7	5,7	5,7	5,8	5,9	6,5	7,0	7,5	7,6	2,0	4,8	7,5	1,8	4,65	16
7,9	7,9	7,7	7,4	7,2	6,9	6,7	6,9	6,8	6,7	6,8	8,5	6,6	7,5	8,1	5,5	6,80	17
7,1	7,1	7,0	6,7	6,9	6,8	6,8	6,8	6,7	6,5	6,1	7,6	6,1	6,7	8,5	6,1	7,30	18
5,6	5,8	5,6	5,1	4,4	4,7	4,5	4,4	4,4	4,5	4,6	6,3	3,9	5,4	7,6	5,1	6,35	19
4,1	4,3	3,6	3,2	3,0	2,7	2,5	2,3	2,4	2,2	2,1	5,5	-0,8	3,0	6,3	-0,8	2,75	20
2,0	2,1	2,0	1,9	2,1	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,4	2,8	0,7	1,7	5,5	0,7	3,10	21
2,8	2,6	2,4	2,0	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	3,1	0,8	1,7	2,8	0,8	1,80	22
1,6	1,4*	0,4	-0,1	-0,2	0,6	-0,5	-0,3	-0,2	0,2	0,1	2,9	-1,1	1,0	3,1	-0,8	1,15	23
1,9	2,1	0,6	-0,2	-0,5	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-1,1	3,6	-2,7	0,0	2,9	-2,7	0,10	24
2,8	2,7	3,2	3,5	3,7	3,9	4,3	4,0	4,6	4,6	4,7	4,8	-2,2	1,5	3,6	-2,2	0,70	25
5,6	5,7	5,6	5,6	5,5	5,5	5,5	5 3	5,4	5,2	5,1	5,9	4,3	5,1	5,6	1,7	3,63	26
6,1	6,3	6,1	6,0	6,0	5,8	5,6	5,6	5,4	5,4	5,0	7,6	4,0	5,4	6,6	4,0	5,30	27
3,7	3,6	3,4	3,2	3,2	3,2	3,1	2,9	3,0	3,2	3,6	5,6	1,1	3,3	7,6	1,1	4,35	28
2,0	2,1	1,6	0,8	0,2	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	3,6	-2,2	0,9	5,6	-2,2	1,70	29
2,8	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,1	2,0	2,0	1,8	1,7	2,8	0,8	2,0	3,0	-0,8	1,10	30
1,9	1,7	1,9	1,8	1,8	1,8	1,6	1,9	1,6	1,6	1,5	2,0	0,6	1,5	2,8	0,6	1,70	31
0,55	0,59	0,29	0,22	0,26	0,24	0,14	0,23	-0,02	-0,07	-0,31	1,91	-1,94	0,03	3,11	-1,70	0,70	
4,01	4,04	3,89	3,86	3,77	3,66	3,53	3,55	3,50	3,47	3,42	5,34	1,40	3,25	4,86	1,27	3,06	
3,02	3,00	2,71	2,46	2,41	2,38	2,31	2,27	2,32	2,36	2,28	4,06	0,37	2,19	4,46	0,02	2,24	
2,54	2,56	2,31	2,19	2,15	2,10	2,00	2,03	1,95	1,94	1,81	3,78	-0,04	1,84	4,15	-0,13	2,01	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	94	94	92	91	91	86	86	90	88	95	95	97	95	91	91
2	84	82	84	86	86	86	86	88	93	98	95	90	86	89	87
3	97	95	95	95	97	95	97	97	95	98	98	100	98	98	86
4	92*	92*	92*	92*	93*	93	93	95	97	100	100	100	100	100	100
5	90	91	90	90	88	86	88	86	86	95	93	93	86	82	84
6	81	79	81	81	84	84	84	84	85	93	93	88	91	90	90
7	85	85	85	85	85	86	88	91	91	95	91	91	96	96	95
8	88	88	88	88	90	91	93	95	97	100	100	98	93	98	98
9	67*	67	66*	66*	67*	68*	69*	70*	70*	75	73	75	72	69	68
10	83	83	87	87	87	89	89	89	87	96	96	88	89	81	77
11	89	87	81	81	81	79	77	74	68	76	87	86	88	93	91
12	97*	97*	97*	97*	96*	96*	95*	94*	93	100	100	100	100	100	100
13	88	88	88	88	86	88	88	88	90	94	94	95	97	100	98
14	94	94	92	90	92	93	92	95	95*	98	98	97	98	98	100
15	93	93	88	88	90	90	90	91	91	90	93	91	93	94	100
16	71	79	79	79	78	76	79	72	72	75	76	77	77	72	71
17	82	79	79	80	80	81	82	82	81	83	83	84	86	84	86
18	93	93	92	92	92	89	87	89	89	90	86	89	89	85	81
19	80	80	79	83	83	79	81	79	75	76	78	78	76	73	76
20	89	91	94	97	95	97	98	97	97	98	91	94	89	86	84
21	92	92	91	91	91	91	93	93	93	100	100	97	95	94	90
22	81	83	85	86	86	86	93	93	93	98	100	98	94	97	95
23	94	95	92	94	90	91	91	88	86	91	91	90	97	98	98
24	85	85	85	85	85	88*	88*	89	88	89	86	83	77	75	73
25	91	88	91	93	93	93	88	86	89*	93	91	95	92	92	97
26	91	91	94	94	92	91	89	89	89	94	94	94	94	95	95
27	94	94	95	94	94	95	94	95	94	98	98	98	97	93	93
28	72	82	84	81	82	84	84	84	85	88	87	83	77	78	77
29	95	94	91	94	90	93	97	96	96	100	100	100	100	100	100
30	97	97	97	95	95	95	95	95	95	100	100	100	97	94	92
31	90	92	94	94	95	95	97	97	97	100	100	100	100	100	100
Moy. de la 1re déc. . .	86,1	85,6	86,0	86,1	86,8	86,4	87,3	88,5	88,9	94,3	93,4	92,0	90,6	89,4	87,6
— 2e — . .	87,6	88,1	86,9	87,5	87,5	86,8	86,9	85,9	85,1	88,0	88,6	89,1	89,3	88,5	88,7
— 3e — . .	89,3	90,3	90,8	91,0	90,3	91,1	91,7	91,4	91,4	95,5	95,2	94,4	92,7	92,4	91,8
Moyenne générale. .	87,7	88,1	88,0	88,3	88,3	88,2	88,7	88,7	88,5	92,7	92,5	91,9	90,9	90,2	89,5

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
89	90	89	84	86	87	89	86	87	94	86	84	84	90,1	1
86	92	95	91	91	91	93	91	91	100	92*	94*	97	90,0	2
86	91	93	88	90	93	93	91	91	96*	91*	91*	92*	94,1	3
100	98	95	92	89	89	86	87	87	90	88	88	90	93,7	4
82	82	79	72	72	75	75	75	77	84	77	81	81	84,1	5
90*	91	93	86	88	90	88	86	88	88	90	86	85	87,1	6
100	98	98	93	89	88	88	86	88	91	86	86	88	90,1	7
97	82	85	82	82	78	79	79	72	75	72	69	67*	86,8	8
64	66	71	68	69	76	74	77	78	85	82	80	83	72,0	9
68	75	90	85	89	87	87	88	88	93	88	90	89	86,6	10
91	93	97	93	93	97	95	93	97*	100	98*	98*	97*	89,0	11
100	100	100	95	95	95	95	95	91	97	91	90	88	96,6	12
95	95	95	92	94	94	95	95	95	98	93	91	94	92,8	13
92	97	92	87	89	90	88	88	88	91	93	93	93	93,4	14
100	98	98	94	94	92	72	67	65	67	68	68	71	87,2	15
67	71	75	73	79	76	80	87	86	89	85	83	82	77,4	16
87	83	78	78	79	79	78	82	86	87	89	90	93	83,0	17
81	77	82	81	81	83	78	79	77	78	77	76	80	84,8	18
75	76	79	80	80	81	86	85	86	86	88	88	89	80,6	19
79	75	86	82	85	86	89	89	89	95	90	90	92	90,2	20
92	97	95	90	92	92	79	81	79	86	81	79	81	90,6	21
90	89	87	86	87	90	90	90	90	95	92	92	94	90,8	22
89	79	87	83*	85	85	85	81	86	88	83	83	85	89,2	23
73	70	75	69	80	83*	85	83	83	90	83	85	91	82,8	24
93	97	95	89	89	87	89	89	89	94	88	89	91	91,4	25
96	99	100	93	94	94	97	95	97	100	95	94	94	94,2	26
89	86	96	90	90	90	85	82	82	85	79	72	72	90,3	27
81	95	97	94	94	94	92	94	94	100	94	94	95	86,9	28
100	100	100	97	97	97	97	98	97	100	97	97	97	97,2	29
92	90	90	87	87	87	90	89	90	97	89	90	90	93,6	30
100	100	100	97	94	94	95	95	95	100	95	94	95	96,6	31
86,2	86,5	88,6	84,1	84,5	85,4	85,2	84,6	84,7	89,6	85,2	84,9	85,6	87,5	
86,7	86,5	88,2	85,5	87,1	87,3	85,6	86,0	86,0	88,8	87,2	86,7	87,9	87,5	
90,6	91,1	92,9	88,6	89,9	90,3	89,5	88,8	89,3	94,1	88,7	88,1	89,5	91,2	
87,9	88,1	90,0	86,2	87,3	87,7	86,8	86,5	86,7	90,9	87,1	86,6	87,7	88,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.
2	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
4	SSW.	SSW.	E.	E.	E	ESE.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
5	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.
6	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.
7	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	ENE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.
8	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE	ENE.	NE.	NNE.
9	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.
10	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
11	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.
12	N.	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N.	N.
13	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
14	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.
15	NNW	NNW.	NNW.	W.	W	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
16	NW.	WNW.	WNW.	WSW.	W.	W.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.
17	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
19	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.
20	N.	N.	N.	N.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
21	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	»
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
23	WSW.	WSW.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.
24	ESE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
25	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
26	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
27	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.
28	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
29	SW.	NW.	NNW.	N.	N	N.	»	»	N.	»	NNW.	»
30	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	W.
31	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
N.	2	2	2	3	2	2	1	1	2	1	1	1
NNW.	2	2	3	0	0	1	1	1	1	0	1	0
NW.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
W.	1	1	1	2	3	2	1	3	3	1	0	2
WSW.	3	2	1	2	1	1	3	1	1	3	4	3
SW.	7	6	6	7	5	6	5	3	3	3	3	4
SSW.	3	4	3	2	4	2	2	5	5	6	6	5
S.	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2
SSE.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
SE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE.	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
E.	2	2	2	2	2	2	4	4	3	4	3	3
ENE.	2	2	3	3	3	2	1	2	4	3	4	2
NE.	5	4	6	6	6	7	7	7	6	5	5	5
NNE.	1	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0	1
Calmes.	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	2

JANVIER 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
E.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	1
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	2
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	SSW.	3
ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	4
E.	E.	E.	ENE.	ENE.	E.	E.	ENE.	E.	E.	E.	E.	5
ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE	ENE.	NE.	NE.	E.	E.	NE.	ENE.	6
ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE	NNE.	ENE.	7
NNE.	NNE.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	8
NE.	NE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	9
NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE	»	NE.	NE.	NE.	NE.	10
NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	11
N.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	12
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	13
WSW.	WSW.	NW.	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.	N.	NNW.	14
SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WNW	WNW.	WNW.	NW.	WNW	15
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	16
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	17
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	18
WSW.	SW.	SW.	»	W.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	19
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	20
»	»	»	»	»	»	»	S.	S.	SW.	SW.	SW.	21
SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	22
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	23
S.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	24
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	25
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	»	SSW.	E.	E.	26
»	»	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	27
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	28
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	29
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	30
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	31
1	0	1	2	1	3	3	3	3	3	3	2	45 N.
1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	2	25 NNW.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4 NW.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	8 WNW.
2	3	3	3	3	4	4	3	1	1	0	1	50 W.
4	5	3	3	3	1	2	2	3	3	3	4	67 WSW.
4	3	3	2	3	4	4	4	3	6	6	6	108 SW.
3	6	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	104 SSW.
1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	33 S.
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	9 SSE.
1	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	15 SE.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4 ESE.
2	2	2	1	1	2	2	0	2	2	2	2	53 E.
3	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	3	31 ENE.
4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	112 NE.
1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	33 NNE.
2	2	1	2	1	2	1	2	1	0	1	0	23 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	12,2	11,8	9,9	5,0	4,9	4,8	8,4	7,8	6,8	4,6	3,7	5,7	6,8	5,1
2	9,5	8,7	12,3	12,1	12,7	13,2	14,0	12,0	11,6	12,6	13,8	21,6	18,7	18,6
3	16,4	16,1	16,2	13,5	7,6	10,4	8,8	7,6	9,6	7,3	8,0	7,3	8,5	7,4
4	4,3	7,8	7,6	9,4	8,3	6,1	7,7	8,5	9,7	12,1	12,9	9,6	12,8	13,1
5	9,9	11,7	13,0	11,8	11,2	9,9	13,1	11,5	13,8	14,8	11,5	13,6	14,8	16,3
6	11,2	9,8	8,9	13,6	14,2	13,9	17,9	14,6	14,9	9,7	8,1	13,9	14,9	14,6
7	16,5	13,6	17,7	17,5	13,7	14,0	16,5	15,0	11,9	14,9	19,0	14,0	16,9	16,2
8	5,3	3,6	4,9	2,1	1,8	5,3	3,5	4,8	5,2	4,2	4,5	6,2	7,7	22,2
9	38,6	37,4	29,3	29,4	28,9	27,0	30,0	27,0	22,0	28,0	30,0	32,2	27,5	27,5
10	14,6	8,2	10,5	12,3	8,3	8,4	9,0	7,3	6,0	4,8	2,3	0,9	0,9	1,2
11	10,1	14,9	10,5	8,9	6,2	8,1	10,1	10,7	12,2	8,1	10,9	11,5	13,1	14,7
12	0,8	2,1	1,4	2,0	1,1	0,0	1,1	2,0	2,3	2,2	4,0	4,4	4,8	4,4
13	12,3	12,8	14,7	20,1	20,9	24,0	26,1	24,9	21,5	24,1	21,8	23,5	21,6	21,5
14	19,7	21,1	19,4	19,9	23,5	29,6	31,5	30,9	32,6	22,2	28,0	26,2	19,9	20,2
15	1,8	1,2	5,7	4,9	9,5	12,3	13,4	14,4	24,5	20,4	29,7	30,9	32,5	36,4
16	21,4	18,1	14,2	17,3	17,5	15,4	17,6	21,0	21,5	22,0	22,6	24,4	29,0	30,0
17	18,8	18,1	18,1	18,0	16,0	15,3	13,8	14,2	15,1	13,6	18,1	20,2	21,0	21,5
18	15,8	15,8	14,8	16,5	13,0	15,2	12,3	11,3	13,2	11,0	12,6	13,4	17,6	19,7
19	7,4	7,1	5,6	3,0	4,8	2,5	3,6	2,0	2,8	2,6	5,3	4,1	4,9	1,6
20	7,0	7,0	7,5	9,0	9,0	8,0	7,8	10,5	11,2	6,7	9,6	12,0	11,9	15,0
21	10,3	9,5	11,0	8,1	5,4	6,5	6,8	6,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	11,9	11,0	11,5	16,5	15,4	9,4	7,9	11,3	12,0	10,8	14,8	17,5	19,9	20,4
23	3,6	6,7	2,8	3,7	5,1	7,5	6,7	7,0	6,3	4,3	10,3	12,7	10,9	5,8
24	4,8	3,1	3,5	3,5	5,8	7,3	7,4	7,5	7,7	8,0	7,3	10,5	10,4	9,2
25	24,0	24,9	25,0	29,1	23,8	21,6	21,6	20,0	20,4	16,7	20,3	19,3	22,7	21,4
26	19,3	18,2	18,0	16,9	18,1	13,3	13,1	12,9	9,9	9,5	11,8	11,8	10,4	8,9
27	3,5	4,1	5,0	1,3	1,3	3,3	0,9	1,6	2,4	2,4	3,3	0,0	0,0	1,8
28	12,1	16,9	19,1	21,1	21,6	21,9	18,3	19,7	15,8	12,7	20,2	16,1	13,5	16,8
29	8,5	11,2	11,0	8,7	3,4	0,0	0,0	0,8	0,0	1,7	0,0	1,9	2,5	3,4
30	0,9	0,7	0,0	0,0	1,0	3,1	1,7	1,1	4,1	5,4	9,0	7,2	9,4	8,8
31	12,2	11,3	8,4	8,2	7,0	7,0	8,0	7,6	6,8	4,4	3,0	5,2	6,0	5,4
Sommes . . .	364,7	364,5	357,5	363,4	343,0	344,3	358,6	353,8	356,1	321,8	376,4	397,8	411,5	429,1
Moyennes (en kilom.)	11,8	11,8	11,5	11,7	11,1	11,1	11,6	11,4	11,5	10,4	12,1	12,8	13,3	13,8
Moyennes par seconde (en mètres).	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	2,9	3,4	3,6	3,7	3,8

JANVIER 1896.

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
6,6	5,2	5,6	6,6	6,0	4,9	4,7	11,5	10,3	9,7	166,6	1,9	—	—	1
14,5	13,0	11,0	16,0	12,4	11,7	18,5	18,2	14,1	16,7	337,5	3,9	—	—	2
2,7	0,8	0,9	1,8	1,0	1,9	2,9	0,0	4,2	3,4	164,3	1,9	—	—	3
16,5	17,7	20,1	17,9	21,6	20,5	19,3	18,4	17,0	9,2	308,1	3,6	—	—	4
16,7	14,4	16,1	15,3	13,4	13,7	15,0	16,8	13,3	10,9	322,5	3,7	—	—	5
15,5	15,6	12,2	17,6	17,2	13,5	14,7	12,4	12,4	17,5	328,6	3,8	—	—	6
14,4	16,2	20,3	18,8	18,8	14,0	14,0	15,0	9,6	5,9	364,4	4,2	—	—	7
23,6	26,7	34,5	33,6	38,0	34,4	33,4	35,6	36,3	32,1	409,5	4,7	14	4.35 p.	8
29,1	26,2	27,3	22,2	20,8	20,0	16,8	12,6	14,1	11,9	616,0	7,1	25	0.25 a.	9
1,2	1,2	1,1	2,4	0,0	1,8	5,4	3,7	8,2	8,1	127,8	1,5	—	—	10
15,6	10,5	9,6	3,8	0,7	8,0	4,0	1,8	2,5	0,9	207,4	2,4	—	—	11
6,0	7,9	9,4	11,5	10,9	11,9	12,0	14,3	14,0	12,0	142,5	1,6	—	—	12
18,0	18,0	18,5	15,4	13,1	12,0	10,6	9,7	14,8	17,7	437,6	5,1	—	—	13
40,5	53,0	45,1	39,5	35,6	36,8	27,5	13,2	6,3	5,3	645,5	7,5	22	2.50 p.	14
45,0	47,6	54,0	45,1	37,4	35,9	27,2	21,4	21,5	23,5	596,2	6,9	37	6.35 p.	15
29,6	22,9	21,7	22,6	27,8	30,0	33,4	26,5	20,3	19,7	546,5	6,3	16	2.30 p.	16
19,4	20,5	18,8	16,5	12,0	13,6	17,3	14,9	14,1	14,7	403,6	4,7	—	—	17
16,6	18,6	15,5	14,2	14,9	15,4	13,1	11,9	8,6	8,2	343,2	4,0	—	—	18
0,0	1,9	6,9	7,1	1,9	3,3	4,7	4,0	4,9	5,7	97,7	1,1	—	—	19
16,9	10,1	11,8	9,0	12,5	11,3	11,5	8,5	9,4	10,0	243,2	2,8	—	—	20
0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,2	8,0	7,9	8,4	9,2	103,9	1,2	—	—	21
22,2	19,4	18,0	18,6	21,1	19,8	19,5	14,8	12,2	7,1	363,0	4,2	—	—	22
5,3	5,2	4,7	2,6	5,8	7,7	8,0	6,8	10,8	11,0	161,3	1,9	—	—	23
10,8	8,8	8,6	7,5	5,5	9,2	16,2	12,4	13,8	22,4	211,2	2,4	—	—	24
22,1	21,2	22,4	20,2	20,9	20,2	20,3	21,2	23,1	20,6	523,0	6,1	—	—	25
11,0	6,7	1,3	3,0	0,9	0,0	2,8	11,0	6,4	3,0	238,2	2,8	—	—	26
0,7	1,2	4,8	6,1	9,7	7,9	10,4	11,0	13,8	14,5	111,0	1,3	—	—	27
16,4	11,4	10,4	12,2	13,1	9,2	7,7	10,4	6,9	3,8	347,3	4,0	—	—	28
3,6	3,0	2,8	1,8	0,0	0,9	0,9	2,8	1,5	0,5	70,9	0,8	—	—	29
6,8	5,0	8,0	9,4	7,9	11,9	11,3	11,8	11,5	11,7	147,7	1,7	—	—	30
6,3	2,6	0,0	1,2	1,8	1,6	1,8	5,4	5,7	1,2	128,1	1,5	—	—	31
433,6	432,5	441,6	419,5	403,7	404,0	412,9	385,9	370,0	348,1	9214,3	»	—	—	
14,6	14,0	14,2	13,5	13,0	13,0	13,3	12,4	11,9	11,2	297,2	»	—	—	
4,1	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6	3,7	3,4	3,3	3,1	»	3,4	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciél.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	0°4	0°2	0°2	×	0°6	0°1	0°5	×	1°7	0°6	1°1	×	2°8	1°4	1°4	×	2°9	1°6	1°3	×
2	0,3	0,0	0,3	×	2,4	0,6	1,8	×	11,9	5,2	6,7	⊙	17,3	8,2	9,1	⊙	19,2	9,2	10,0	⊙
3	-0,8	-1,0	0,2	×	0,6	-0,6	1,2	×	0,5	-0,3	0,8	×	3,8	1,4	2,4	×	4,6	2,1	2,5	×
4	2,0	1,7	0,3	×	3,0	2,4	0,6	×	4,0	3,1	0,9	×	6,1	4,5	1,6	×	4,9	4,1	0,8	×
5	0,8	0,6	0,2	×	1,1	0,7	0,4	×	4,2	1,7	2,5	⊙ ×	17,7	8,3	9,4	⊙ ×	22,2	10,7	11,5	⊙
6	1,8	1,4	0,4	×	2,0	1,4	0,6	×	2,8	1,8	1,0	×	2,3	1,5	0,8	×	2,6	1,6	1,0	×
7	-0,9	-1,1	0,2	×	-0,9	-1,3	0,4	×	-0,2	-1,0	0,8	×	0,1	-1,0	1,1	×	0,0	-1,0	1,0	×
8	-0,2	-0,6	0,4	×	0,1	-0,2	0,3	×	1,2	0,4	0,8	×	3,1	1,5	1,6	×	3,7	2,5	1,2	×
9	-2,7	-3,0	0,3	×	7,8	1,5	6,3	⊙	15,0	5,1	9,9	⊙	18,1	6,7	11,4	⊙	14,2	5,3	8,9	⊙ ×
10	-5,1	-5,6	0,5	×	-3,7	-4,6	0,9	×	-0,9	-3,0	2,1	×	3,3	-0,6	3,9	×	1,0	-1,2	2,2	×
11	-2,2	-2,6	0,4	×	-1,2	-2,2	1,0	×	1,7	-0,4	2,1	×	2,6	0,4	2,2	×	2,9	0,6	2,3	×
12	0,9	0,6	0,3	×	1,9	1,1	0,8	×	2,2	1,4	0,8	×	3,9	2,2	1,7	×	2,9	2,0	0,9	×
13	1,9	1,8	0,1	×	2,1	1,9	0,2	×	2,9	2,1	0,8	×	3,3	2,5	0,8	×	4,6	3,2	1,4	×
14	0,6	0,3	0,3	×	0,9	0,5	0,4	×	2,0	1,4	0,6	×	3,0	2,4	0,6	×	3,6	3,3	0,3	×
15	0,9	0,7	0,2	×	1,6	1,1	0,5	×	2,5	1,9	0,6	×	3,2	2,2	1,0	×	3,7	2,7	1,0	×
16	3,5	3,2	0,3	×	7,9	4,9	3,0	⊙	13,0	7,9	5,1	⊙ ×	8,8	6,3	2,5	×	13,6	8,5	5,1	⊙ ×
17	7,8	7,5	0,3	×	8,2	7,7	0,5	×	11,5	9,2	2,3	×	14,0	10,4	3 6	×	12,9	10,2	2,7	×
18	6,8	6,4	0,4	×	7,6	7,0	0,6	×	8,2	7,4	0,8	×	8,5	7,5	1,0	×	9,5	8,2	1,3	×
19	6,0	5,7	0,3	×	6,4	5,9	0,5	×	7,3	6,2	1,1	×	8,3	6,9	1,4	×	9,6	7,5	2,1	×
20	-0,1	-0,6	0,5	×	2,0	1,0	1,0	×	14,2	6,7	7,5	⊙	10,2	6,7	3,5	⊙ ×	11,5	7,2	4,3	×
21	1,3	1,1	0,2	×	2,0	1,5	0,5	×	3,0	2,0	1,0	×	4,1	2,8	1,3	×	4,7	3,2	1,5	×
22	1,2	1,0	0,2	×	1,9	1,5	0,4	×	2,1	1,6	0,5	×	4,0	2,5	1,5	×	3,4	2,4	1,0	×
23	0,0	-0,6	0,6	×	11,2	4,6	6,6	⊙	18,4	8,4	10,0	⊙	21,1	9,3	11,8	⊙	4,6	2,1	2,5	×
24	-2,1	-2,6	0,5	×	5,8	1,1	4,7	⊙	9,4	3,8	5,6	×	18,3	7,9	10,4	⊙	20,2	9,3	10,9	⊙
25	0,9	0,6	0,3	×	2,8	1,7	1,1	×	3,2	2,0	1,2	×	3,6	2,6	1,0	×	5,1	3,2	1,9	×
26	5,0	4,7	0,3	×	5,3	4,9	0,4	×	7,0	5,7	1,3	×	8,2	6,5	1,7	×	8,8	7,0	1,8	×
27	4,9	4,7	0,2	×	5,0	4,8	0,2	×	8,4	6,5	1,9	×	10,7	7,8	2,9	×	12,2	8,9	3,3	×
28	2,2	1,6	0,6	⊙ ×	6,0	3,7	2,3	⊙ ×	13,0	7,2	5,8	⊙ ×	20,2	10,8	9,4	⊙ ×	9,7	7,0	2,7	×
29	-1,3	-1,8	0,5	×	0,4	-1,2	1,6	⊙ ×	4,5	1,1	3,4	⊙ ×	8,3	3,2	5,1	⊙ ×	8,1	4,0	4,1	×
30	2,2	2,0	0,2	×	3,2	2,6	0,6	×	4,3	3,1	1,2	×	5,5	3,8	1,7	×	5,0	3,6	1,4	×
31	1,3	1,1	0,2	×	1,7	1,3	0,4	×	2,3	1,5	0,8	×	3,2	2,1	1,1	×	3,6	2,4	1,2	×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	0,32		»	»	1,30		»	»	2,66		»	»	4,27		»	»	4,04	
— 2e — .	»	»	0,31		»	»	0,85		»	»	2,17		»	»	1,83		»	»	2,14	
— 3e — .	»	»	0,35		»	»	1,71		»	»	2,97		»	»	4,35		»	»	2,94	
Moy. generale . .	»	»	0,33		»	»	1,30		»	»	2,61		»	»	3,51		»	»	3,04	

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
4°1	2°4	1°7	×	4°2	2°7	1°5	×	3°6	2°5	1°1	×	2°3	2°0	0°3	×	6°0	1
17,4	9,2	8,2	⊙	17,1	8,8	8,3	⊙	9,2	4,8	4,4	⊙	1,2	0,9	0,3	×	19,2*	2
7,2	3,7	3,5	×	3,7	2,0	1,7	×	2,6	1,6	1,0	×	1,2	1,0	0,2	×	10,4	3
5,0	3,8	1,2	×	4,3	3,4	0,9	×	3,3	2,7	0.6	×	2,9	2,5	0,4	×	10,4	4
11,7	6,3	5,4	×	6,7	4,5	2,2	×	4,2	3,3	0,9	×	3,0	2,6	0,4	×	22,2*	5
2.0	1,2	0,8	×	1,4*	0,9*	0,5	×	1,0	0,8	0,2	×	0,7	0,3	0,4	×	2,8*	6
-0,2	-1,2	1,0	×	-0,8	-1,4	0,6	×	-1,2	-1,7	0,5	×	-1,5	-1,7	0,2	×	2,7	7
4,6	3,5	1,1	×	7,1	5,3	1,8	×	5,8	4,9	0,9	×	4,1	3,7	0,4	⊙ ×	7,3	8
19,6	7,8	11,8	⊙	17,6	6,9	10,7	⊙	12,1	4,5	7,6	⊙	0,8	-1,9	2,7	⊙	19,6	9
1,8	-0,6	2,4	×	2,5	-0,3	2,8	×	-0,9	-1,8	0,9	×	-2,2	-2,6	0,4	×	11,0	10
3,6	1,0	2,6	×	3,0	1,0	2,0	×	1,6	0,4	1,2	×	-0,1	-0,4	0,3	×	8,7	11
4,2	2,8	1,4	×	3,6	2,4	1,2	×	2,6	2,1	0,5	×	2,1	1,9	0,2	×	8,8	12
4,5	3,3	1,2	×	5,9	4,1	1,8	×	4,0	3,5	0,5	×	3,0	2,8	0,2	×	6,6	13
4,6	4,1	0,5	×	6,0	5,4	0,6	×	3,0	2,3	0,7	×	1,8	1,4	0,4	×	6,6	14
3,3	2,8	0,5	×	4,0	3,3	0,7	×	4,9	4,4	0,5	×	5,6	5,2	0,4	×	7,4	15
12,2	8,7	3,5	×	8,7	7,2	1,5	×	7,2	6,6	0,6	×	6,2	6,0	0,2	×	19,5	16
11,4	9,6	1,8	×	11,0	9,5	1,5	×	9,6	8,8	0,8	×	8,5	8,2	0.3	×	14,5	17
10,4	8,7	1,7	×	9,4	8,3	1,1	×	8,5	7,9	0,6	×	7,7	7,3	0,4	×	11,7	18
9,2	7,4	1,8	×	8,0	6,9	1,1	×	6,9	6,1	0,8	×	6,0	5,8	0,2	×	10,3	19
11,4	7,7	3,7	×	16,1	9,5	6,6	×	9,3	6,5	2,8	×	4,9	4,3	0,6	×	17,6	20
4,7	3,4	1,3	×	3,9	3,0	0,9	×	3,1	2,7	0,4	×	2,5	2,2	0,3	×	11,4	21
4,5	3,3	1,2	×	8,3	5,2	3,1	×	5,9	4,0	1,9	×	3,7	3,0	0,7	×	11,3	22
6,4	3,2	3,2	×	21,2	10,1	11,1	⊙	15,6	7,8	7,8	⊙	3,2	2,0	1,2	×	21,2*	23
20,1	10,0	10,1	⊙	18,2	9,3	8,9	⊙	14,4	7,5	6,9	⊙	7,0	3,6	3,4	⊙	20,2*	24
4,1	2,8	1,3	×	4,0	2,9	1,1	×	3,1	2,8	0,3	×	3,1	3,0	0,1	×	12,1	25
7,6	6,4	1.2	×	8,3	7,0	1,3	×	6,7	6,2	0,5	×	6,4	6,1	0,3	×	10,7	26
13,3	9,6	3,7	×	11,2	8,8	2,4	×	8,7	7,7	1,0	×	6,8	6,5	0,3	×	14,0	27
10,3	7,4	2,9	×	7,2	5,8	1,4	×	5,8	4,8	1,0	×	4,3	4,0	0,3	×	20,3	28
9,0	4,9	4,1	×	8,3	5,0	3,3	×	5,8	4,0	1,8	×	3,2	2,8	0,4	×	15,7	29
5,3	3,8	1,5	×	5,0	3,6	1,4	×	4,2	3,4	0,8	×	3,5	3,1	0,4	×	13,0	30
3,9	2,6	1,3	×	3,6	2,6	1,0	×	3,0	2,4	0,6	×	2,6	2,4	0,2	×	11,0	31
»	»	3,71		»	»	3,10		»	»	1,81		»	»	0,57		11,16	
»	»	1,87		»	»	1,81		»	»	0,90		»	»	0,32		11,17	
»	»	2,89		»	»	3,26		»	»	2,09		»	»	0,69		14,63	
»	»	2,83		»	»	2,74		»	»	1,62		»	»	0,53		12,39	

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv. unif	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., n.
2	10	Couvert presque unif., brouillard	10	Écl. voilées, s.	1	C vagues, nuages dans l'W. et le NW.	1	C et cs dans l'W. et le NW.	3	C, ccm, cm	4	Cs, scm.
3	10	Couv. de brouillard.	10	Couv de brouillard.	10	Couv. de brouillᵈ épais.	10	Couv de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Écl , c et cs, ccm et als s, brouillard.
4	10	Couv. de brouillᵈ épais, légère bruine par moments	10	Couv de brouillᵈ épais, légère bruine par moments.	10	Couv. de brouillard.	10	Id.	10	Id.	10	Couv. de brouillard.
5	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	6	Découv. dans le NW., s.	5	Qqs c, s.	3	C dans le N., s.	5	C dans l'E., s.
6	10	Couv presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv., n.	10	Couv presque unif.	10	Couv. presque unif., scm.	10	Couv. presque unif.
7	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv unif.	10	Couv. unif.
8	10	Couv. unif., brouillard épais, bruine depuis 5.30 a environ.	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couv. unif , brouillard épais — Pl. fine de 9.10 à 9.35 a environ.	10	Couv. unif , brouillard épais, bruine. — Forte bruine de 10.10 à 10.40 a environ.	10	Couv. unif , brouillard épais, bruine. — Bruine de 11.15 à 11 35 a.	10	Couv. de brouillᵈ épais, fines gouttes. — Fine pl. de 0.10 à 0.20 p, gouttes ensuite.
9	0	Serein.	0	Serein.	0	Qqs fcm au S.	2	Cm.	2	Cm.	1	Cm.
10	9	Scm.	10	Écl., scm.	10	Couv., scm.	10	Écl. voilées, als.	10	Couvert presque unif., als, rares parcelles de neige.	10	Couv. presque unif.
11	10	Couv., scm, s.	10	Écl. voilées, scm, s, fine neige. — Grains de neige à 8.13 a.	10	Couv., s.	10	Couv., s, légère bruine.	10	Couv., s.	10	Id.
12	10	Couvert de brouillard, bruine. — Pl. à de fréquentes reprises depuis 0 a.	10	Couv. de brouillard. — Faible pl. de 8 à 8.50 a.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard. — Un peu de pl. de 0.20 à 0.55 p.
13	10	Couv. unif., n. — Faible pl. de 7.5 à 8 a.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif. — Neige roulée vers 9.38 a.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif. léger brouillard.	10	Couv. unif., gouttes
14	10	Couv. unif., neige abondante depuis 7.33 a.	10	Couv. unif., neige continue.	10	Couv., n, pluie depuis 9.48 a.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., brouillard épais, pl. continue, cesse vers 1.40 p.
15	10	Couv., als, n — Rares gouttes entre 6 et 7 a.	10	Couv. unif. de n, parcelles de neige.	10	Couv., n, rares gouttes. — Flocons de neige à 9 23 n.	10	Couv., n, gouttes par moments. — Pl. de 10.25 à 10.50 a environ.	10	Couv., n, fine pluie.	10	Couv., n, pl. continue, cesse un peu avant 2 p.
16	5	C, scm.	6	C, scm.	7	Qqs c, scm.	9	C, scm.	7	Qqs c, scm	10	Écl., scm, n.
17	10	Couv., cs? als.	10	Écl., scm.	10	Écl., scm.	10	Écl., scm.	10	Écl voilées, scm, fn.	10	Écl. voilées, scm, fn.
18	10	Couv., scm serrés.	10	Couv., scm serrés.	10	Couv , scm serrés.	10	Couv., scm serrés.	10	Couv., scm serrés.	10	Couv., scm serrés, fn.
19	10	Couv., scm, cm.	10	Couv., scm, cm.	10	Couv., scm.	10	Couv., scm.	10	Couv., scm	10	Couv., scm.
20	8	Scm, s, brouillard.	10	Couv., scm.	7	Scm, s.	10	Écl., scm	10	Écl., s	10	Écl., scm, s.
21	10	Couvert presque unif., brouillard bas.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couvert presque unif., brouillard.
22	10	Couv. unif., bruine depuis 5 a environ.	10	Couv , bruine.	10	Couv. presque unif., n, fines gouttes.	10	Couv , n, fines gouttes.	10	Couv. presque unif., n, fines gouttes; la pluie cesse peu après.	10	Couv. presque unif., n.
23	1	Als dans le S., le SW et l'W. — Pl. de 0 à 1.50 a.	1	Als dans le SW et l'W.	0	Ccm dans l'W.	3	S.	10	Couv. presque unif., s.	10	Écl. voilées, s.
24	1	Als dans l'W. et le NW.	1	Als dans l'W. et le NW.	4	Als.	2	Als dans l'W. et le NW., ccm à l'E. et au SE.	1	Scm dans le N., als dans l'W. et le SW.	2	Ccm, als et scm.
25	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif., gouttes.	10	Couv. presque unif., fines gouttes.	10	Couv. unif , faible pluie depuis 11.30 a.	10	Couv. unif., faible pluie continue.
26	10	Couv. presque unif., n. — Pl. de 0 à 2, bruine ensuite jusque vers 4 a.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif.	10	Couvert presque unif., légère bruine.
27	10	Couvert, brouillard. — Bruine de 0 à 3.30 a.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. presque unif.	10	Écl. voilées, s.	10	Écl. voilées, scm, s	10	Écl. voilées, scm, s.
28	9	C, ccm, scm.	10	Écl., scm.	10	Écl., ccm, scm, s.	10	C et cs, scm, s.	10	Couv., als?	10	Couv. presque unif.
29	10	Couv., brouillard.	10	Couv., brouillard.	10	Couv., brouillard.	10	Couv., brouillard.	10	Brouillard épais.	10	Brouillard épais.
30	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couv. presque unif., n, bruine.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.
31	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couv., brouillard, légère bruine.	10	Couv. de brouillᵈ épais, fines gouttes.	10	Couvert de brouillard, bruine.

Abréviations : c, cirrus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirro-stratus; ccm, cirro-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmcp,

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
0	Écl. voilées, scm, n.	10	Écl. voilées, scm, n.	10	Couv. presque unif.	10	Couvert.	Presque couvert.	»	1
4	Cs.	2	C, s au NW.	3	Cs, scm dans le NW., s.	10	Couv. unif.	Couvert le matin de bonne heure et le soir, nuageux le jour.	»	2
0	Couv., als, s, brouillard.	10	Écl., c.	10	Écl., c passant aux ccm, als.	10	Écl., ccm, léger brouillard.	Presque couvert.	»	3
0	Couv. de brouillard.	10	Écl., s.	10	Couv., s.	1	Nuages dans le SW.	Presque couvert le jour, se découvre le soir.	●	4
0	Écl. voilées, scm.	10	Écl. voilées, scm.	10	Écl. voilées, scm.	10	Couvert.	Nuageux le matin, très nuageux ensuite.	»	5
0	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv presque unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	»	6
0	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Id.	Id.	»	7
0	Écl., scm, cm, fcm. — Gouttes vers 1.45 p	10	Écl., scm, n, gouttes.	5	Qqs c, scm, n dans le N. — Gouttes entre 3.10 et 3.30 p.	10	Couv. unif. — Pl. de 4.25 à 5.15 et de 6.15 à 6,35 p environ.	Couvert, bruine à diverses reprises, mais découvert une partie de l'après-midi.	●	8
1	Cm.	1	Cm, fcm.	0	Fcm.	0	Serein.	Très beau.	»	9
0	Écl., als.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif., fines parcelles de neige.	10	Écl. voilées.	Presque couvert; un peu de neige par moments.	✳	10
0	Couv. presque unif.	10	Id.	»	Bruine vers 3.35 et 4.10 p.	10	Couv. unif., brouillard épais. — Fine neige entre 5 et 6.30 et entre 7 et 8 p, pl. vers 8.20, de 9.20 à 10.10, vers 10.40, bruine ensuite jusqu'à 12 p.	Presque couvert; un peu de pluie et de neige le soir.	● ✳ △	11
0	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. unif. — Un peu de neige fine à partir de 9.8 p.	Couvert; un peu de pluie de bonne heure, un peu de neige le soir.	● ✳	12
0	Écl., als, s.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif. — Gouttes à 3.23, un peu de pl. et de neige roulée à 3.28 p.	10	Couv unif. — Un peu de pl. à 5.28, pl. après 6.48, pl. et neige roulée à 7.18 p.	Presque couvert; pluie et neige roulée à diverses reprises.	● △	13
0	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv. unif.	Couvert; neige le matin de bonne heure, pluie ensuite jusqu'au milieu du jour.	● ✳	14
0	Id.	10	Couv. presque unif. — Fine pluie de 2.10 à 2 50 p environ.	10	Couv. presque unif., n, pl. depuis 3.30 environ, cesse vers 5.10 p.	0	Serein. — Bonne pl. à 6.8 et de 6.15 à 7 p.	Couvert et pluvieux le jour, découvert le soir.	● ✳	15
0	Couv., als, scm, n.	10	Couv., voile épais, presque unif., scm, cm.	10	Couv., cs épais? als dans le NW., scm.	10	Couv. unif. — Pl. de 6.30 à 8.48, gouttes entre 8 et 9 p.	Nuageux le matin, couvert ensuite; un peu de pluie dans la soirée.	●	16
0	Rares écl. voilées, scm, n.	10	Couv., scm, fcm.	10	Couv., scm.	10	Éclaircies.	Presque couvert.	»	17
0	Couv., scm serrés, fn.	10	Couv., scm serrés, fn.	10	Couv., scm serrés, fn.	10	Couv. unif.	Couvert.	»	18
0	Couv., scm.	10	Couv., scm, cm.	10	Couv., scm, cmcp.	10	Écl., scm.	Presque couvert.	»	19
0	Écl., scm, s.	8	Scm, s.	10	Écl., scm, s.	10	Couv. unif.	Très nuageux.	»	20
0	Couvert presque unif., brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv de brouillard.	10	Id.	Couvert; brouillard l'après-midi.	»	21
0	Écl., scm, n.	10	Écl., scm, cmcp, cm.	9	Scm, cmcp, cm.	10	Couv. unif. — Un peu de pl. à 8.58, de 9.18 à 9.40, à 11.15 et de 11.35 à 12 p.	Couvert et pluvieux le matin, très nuageux l'après-midi, couvert et un peu de pluie le soir.	●	22
6	S.	0	S.	1	Scm au SW., s.	0	Serein.	Très beau.	●	23
0	Als dans l'W.	0	C au NW.	0	C dans le N.	0	Id.	Très beau le jour, découvert le soir.	»	24
0	Couv., n, faible pluie continue.	10	Couv., n, faible pluie continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 5.20 p.	10	Couv. unif. — Pl. depuis 6 p, cesse vers 9.50, reprend vers 10.15 et continue jusqu'à 12 p.	Couvert; pluie l'après-midi et le soir.	●	25
0	Couvert presque unif., légère bruine.	10	Couvert presque unif., bruine.	10	Couvert presque unif., brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine. — Bruine presque continuelle depuis 4 p et de 9 à 12 p.	Couvert; bruine l'après-midi et le soir.	●	26
0	Écl., scm, fn.	10	Couv., scm, fn.	10	Couv., scm serrés, fn.	10	Couv., scm?	Presque couvert.	●	27
0	Couv. presque unif., n, bruine.	10	Couv., n, fine pluie.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv. unif. — Fine pl. toute la soirée.	Très nuageux le matin, couvert et pluvieux ensuite.	●	28
0	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Écl., brouillard.	Presque couvert, brumeux.	»	29
0	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Écl. voilées, s.	Presque couvert; brumeux le matin.	●	30
0	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couv. unif., bruine.	Couvert, brumeux; bruine l'après-midi.	●	31

cumulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus.

UCCLE. **JANVIER 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	20
1	»	1°7	0°2	-1°1	0,3	M.	M.	M.
2	»	0,4	-1,7	-1,8	0,6	MX.	M.	M.
3	»	-0,1	-1,7	-2,5	0,3	FX.	M.	FR.
4	»	-0,2	-3,1	-3,1	2,0	FR.	F.	FR.
5	»	0,0	-0,8	-0,7	1,1	F.	F.	F.
6	»	0,0	0,3	0,1	0,8	M.	F	F.
7	»	-0,1	-1,4	-2,3	0,1	g.	g.	G.
8	»	-0,3	-3,2	-3,3	1,7	GV.	B.	b.
9	»	-1,6	-5,6	-5,3	2,8	GX.	G.	GX.
10	»	-3,7	-9,0	-9,2	2,9	GX.	G	Gn.
11	»	»	-5,1	-5,2	1,6	GX.	G.	Gn.
12	»	-1,1	-0,7	-1,8	0,4	Gn.	B.	B.
13	»	-0,2	-0,6	-0,8	1,3	Gb.	M.	b.
14	»	-0,9	-0,9	-1,2	1,2	Bn.	B.	M.
15	»	-0,8	-6,3	-4,7	5,2	GX.	B	B.
16	»	-0,7	-1.3	-0,3	3,3	gK.	B.	B.
17	»	0,0	3,7	3,6	2,0	M.	M.	M.
18	»	4,8	4,9	4,8	1,2	M.	M.	M.
19	»	4,0	3,8	3,5	1,3	M.	M.	M.
20	»	0,0	-3,1	-3,4	2,3	MX.	M.	F.
21	»	-0,1	0,8	-0,3	0,0	M.	F.	FR.
22	»	1,3	0,8	-0,5	0,0	M.	F.	F.
23	»	-0,8	-5,1	-3,8	4,3	MgX.	F.	GX.
24	»	-1,0	-7,1	-6,3	4,4	GX.	B.	GX
25	»	-0,9	-6,1	-4,7	3,9	GX.	B.	B.
26	»	0,0	1,9	1,3	2,2	B.	B.	B.
27	»	2,9	3,8	2,8	0,2	B.	B.	B.
28	»	0,2	-0,9	-0,8	2,0	B.	B.	B.
29	»	-1,0*	-5,0	-3,0	2,9	MgK.	B.	B.
30	»	0,2	-1,4	-2,6	1,1	B.	b.	MR.
31	»	1,3	0,8	-0,5	0,0	B.	B.	B.
MOYENNES . . .	»	0,11	-1,58	-1,71	1,72			
EXTRÊMES . . .	»	-3,7	-9,0	-9,2	5,2			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b. faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantitée couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X. gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	NW. 1 p. WNW. 3 p. WNW. 4 p	»	NW. 1 p.	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	E. 10 a. E. 11 a. E. 0 p.
8	»	»	»	»	NNE. 2 p.	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	ENE. 11 a. NE. 0 p.	»	»	»
13	»	»	»	W. 2 p.	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	WNW. 10 a. NW. 0 p.	»	»	»	»
17	»	»	»	NNW. 8 a.	WNW. 11 a. W. 0 p.	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	NNE. 4 p.	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	ENE. 0 p. ENE. 3 p. ENE. 4 p.
22	»	»	»	»	WNW. 2 p.	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	ESE. 11 a ESE. 2 p
24	»	»	N. 9 a. N 10 a.	»	»	»	»	»	»
28	WSW. 11 a.	»	»	»	WSW. 8 a WSW. 9 a. WSW. 10 a.	»	»	»	»

UCCLE, JANVIER 1896.

HALOS.

Le 22, vers 6 p.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Aucune.

ORAGES.

Aucun.

ODEUR DE TOURBE BRULÉE.

Le 10, 8 a.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
1	8 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	1, 3 et 4 p	0 et 2 p.	»	»	11 a.	8, 9 et 10 a.	»	»
4	4 p.	3 p.	0, 1 et 2 p	»	9 et 10 a.	»	8 a.	»	»
7	10 et 11 a.	»	»	8 et 9 a.	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	1 p.	8 a.	9 et 11 a	10 a et 0 p.	»
10	8 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	2, 3 et 4 p.	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	4 p.	»	8 a, 2 et 3 p.	9 a.	10, 11 a, 0 et 1 p.	»
13	8, 9 a, 0, 2, 3 et 4 p	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	1 p.	»	»	»
15	8 a, 0 et 1 p.	2 p.	»	»	»	»	»	»	»
20	»	9 a.	»	»	»	8 a.	»	»	»
21	0 et 1 p.	11 a	»	8, 9 a, 2, 3 et 4 p.	»	»	»	»	»
22	10 a.	8 et 9 a.	»	»	»	»	»	»	»
23	0 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
26	3 p.	»	4 p.	»	»	»	»	»	»
27	11 a.	10 a	9 a.	»	8 a	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	0, 1 et 3 p.	8, 9, 10, 11 a, 2 et 4 p.
30	11 a.	»	9 a	»	8 a.	»	»	»	»
31	»	»	»	»	0 p.	8, 9, 10, 11 a, 1, 2 et 3 p.	»	»	»

UCCLE. **JANVIER 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	»	5 20
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	0 45	1 0	0 50	0 20	»	»	»	»	»	»	2 55
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	7 5
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
16	»	»	»	»	0 5	1 0	0 5	0 5	0 20	»	»	»	»	»	»	»	1 35
17	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	»	0 20	0 25	0 5	0 20	0 25	0 5	»	»	»	»	»	1 40
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	0 5	»	»	»	»	0 20
23	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	0 10	0 5	0 40	1 0	0 40	»	»	»	»	5 20
24	»	»	»	»	0 15	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	»	7 10
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	0 15	0 55	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	1 15
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	»	»	1 50	5 15	6 10	4 30	4 35	4 35	3 50	2 5	»	»	»	»	32 50

Heures de jour en janvier. 265h
— de soleil en janvier 1896. . . . . 32h50m
— — — en cent. des heures possibles. 12

Moyenne de soleil par jour . . . . . 1h 4m [3h 17m]
Maximum 7h 10m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 21

UCCLE. **JANVIER 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	0,4
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	0,3
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	0,6	»	0,1	»	1,2
14	»	»	»	»	»	»	0,9	0,9	0,9	2,1	0,6	1,1	0,8	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,6
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	0,5	0,1	0,5	0,6	»	»	»	»	»	2,0
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	»	»	»	0,3
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,5
23	0,2	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1	0,3	»	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	»	0,3	0,6	2,2
26	0,7	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — L'instrument ayant été volé pendant la nuit du 26 au 27, les indications manquent à partir de cette date.

UCCLE. **FÉVRIER 1896.**

DATE du mois	PRESSION DE L'AIR A O° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.			
1	768,9	768,6	768,5	767,6	766,8	»	»	»	»	»	»	»	0	0
2	66,0	66,4	66,8	66,9	68,8	»	»	»	»	»	»	»	2	1
3	71,2	71,5	66,8	66,9	68,8	»	»	»	»	»	»	»	0	0
4	71,2	71,5	68,9	67,9	68,3	»	»	»	»	»	»	»	0	0
5	67,7	67,8	67,6	66,9	67,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
6	68,3	68,3	68,3	67,5	67,7	»	»	»	»	»	»	»	0	0
7	67,4	67,4	67,1	66,3	65,3	»	»	»	»	»	»	»	5	5
8	63,1	63,1	62,8	61,5	61,1	»	»	»	»	»	»	»	6	1
9	60,2*	60,7	60,7	60,5	62,1	0,6	0,4	0,45	0,35	0,350	0,4	●	1	4
10	63,5	63,7	64,7	64,5	65,2	»	»	»	»	»	»	»	0	0
11	65,6	65,6	65,6	64,9	64,7	»	»	»	»	»	»	»	6	1
12	62,3	62,1	61,0	59,4	58,9	4,1	4,3	4,20	4,00	3,975	4,1	●	0	2
13	61,5	62,0	62,7	62,7	64,1	»	»	»	»	»	»	»	2	2
14	65,5	65,5	65,3	64,4	63,6	0,4	0,5	0,25	0,20	0,050	0,2	●	3	1
15	62,3	62,5	62,5	62,2	64,7	0,4	0,4	0,20	»	»	»	●	0	1
16	67,8	68,1	68,5	68,2	68,2	»	»	»	»	»	»	»	0	0
17	67,5	67,4	67,3	65,8	64,6	»	»	»	»	»	»	»	3	4
18	61,6	61,6	60,7	59,5	57,7	»	»	»	»	»	»	»	0	2
19	54,0	53,9	52,7	51,7	50,8	0,8	0,6	0,45	0,45	0,450	0,4	●	0	1
20	49,1	49,2	48,9	48,5	48,7	»	»	»	»	»	»	»	4	2
21	49,6	49,5	49,3	48,8	49,7	»	»	»	»	»	»	»	2	1
22	52,6	52,8	53,6	53,9	56,7*	»	»	»	»	»	»	»	3	1
23	60,7	60,8	60,7	60,4	61,9	»	»	»	»	»	»	»	0	0
24	64,3	64,4	64,4	63,2	63,1	»	»	»	»	»	»	»	0	1
25	60,6	60,4	59,1	56,7	55,7	»	»	»	»	»	»	»	4	2
26	53 0	52,7	52,5	51,3	52,6	»	»	»	»	»	»	»	0	1
27	55,4	55,6	56,4	56,0	57,4	1,7	1,5	1,15	1,10	1,100	1,3	●	1	1
28	55,7	55,7	55,5*	54,7	55,7	0,8	0,9	0,70	0,55	0,525	0,8	●	6	4
29	57,2	57,1	56,8	54,0	52,9	4,3	4,2	4,05	3,75	3,900	3,6	●	6	6
Moy. de la 1re déc	766,75	766,90	766,22	765,65	766,17	13,1	12,8	11,45	10,40	10,350	10,8	Sommes.	1,9	1,5
— — 2e —	61,72	61,79	61,52	60,71	60,60	8	8	8	7	7	7	Jours.		
— — 3e —	56,57	56,56	56,46	55,44	56,19	6	6	4	4	4	4	Jours de 0mm,5.		
						3	3	3	3	3	3	— 1mm,0.		
Moy. générale. . .	761,86	761,93	761,57	760,78	761,15	0	0	0	0	0	0	— 5mm,0.		

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 54 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	770,8	770,4	770,1	769,7	769,3	769,0	768,8	768,7	768,8	768,6	768,7	768,5	768,4	768,0
2	66,8	66,5	66,2	66,0	65,9	65,7	65,6	65,7	66,0	66,3	66,6	66,8	66,7	66,8
3	69,7	69,9	70,0	70,2	70,3	70,4	70,4	70,7	71,2	71,4	71,6	71,8	71,6	71,5
4	69,9	69,8	69,8	69,5	69,2	69,1	69,0	68,9	69,1	69,2	69,5	69,1	68,8	68,4
5	68,3	68,3	68,1	67,9	67,8	67,8	67,7	67,6	67,6	67,7	67,7	67,9	67,5	67,3
6	67,8	67,7	67,7	67,8	67,7	67,7	67,6	67,8	68,1	68,3	68,4	68,5	68,3	68,0
7	67,8	67,6	67,4	67,3	67,2	67,2	67,0	66,9	67,2	67,3	67,3	67,1	67,0	66,7
8	64,8	64,4	64,2	63,7	63,6	63,3	63,0	63,0	63,2	63,1	63,2	62,9	62,7	62,2
9	60,8	60,8	60,5	60,5	60,5	60,1	60,2	60,0	60,2	60,5	60,4	60,6	60,5	60,3
10	62,8	62,8	62,9	62,8	62,8	62,9	63,1	63,3	63,6	63,9	64,2	64,6	64,6	64,6
11	65,6	65,6	65,5	65,3	65,3	65,4	65,3	65,4	65,6	65,8	65,9	65,5	65,5	65,3
12	64,4	64,1	63,9	63,6	63,0	62.6	62,3	62,4	62,4	62,2	62,0	61,6	61,0	60,6
13	59,5	59,4	59,4	59,7	60,0	60,2	60,4	60,9	61,6	62,0	62,1	62,4	62,7	62,7
14	64,7	64,9	64,7	64,7	64,8	64,8	64,8	65,0	65,3	65,5	65,7	65,5	65,3	65,1
15	65,3	65,0	62,7	62,3	62,0	62,0	61,9	62,0	62,3	62,3	62,3	62,3	62,4	62,5
16	65,7	65,9	66,1	66,1	66,3	66,5	66,7	67,1	67,7	68,1	68,2	68,6	68,5	68,5
17	68,1	68,1	68,1	67,8	67,6	67,3	67,3	67,3	67,4	67,4	67,3	67,2	67,2	66,6
18	64 0	64,6	63,2	62,9	62,6	62,3	61,9	61,7	61,7	61,7	61,5	61,1	60,7	60,2
19	56,8*	56,5*	55,8*	55,4*	55,1*	54,8*	54,6*	54,5*	54 2*	53,9*	53,7*	53,3*	53,0*	52,4*
20	50,3*	50,2*	49,8*	49,5*	49,4*	49,4*	49,2*	49,1*	49,3*	49,3*	49,1*	49,0*	48,8*	48,3*
21	48,8	48,8	48,9	48,8	48,8	48,8	49,0	49,2	49,3	49,3	49,4	49,4	49,2	49,1
22	50,3	50,8	51,0	51,0	51,2	51,3	51,8	52,3	52,6	52,9	53,2	53,4	53,6	53,7
23	58,2	58,4	58,7	58,7	58,9	59,3	59,7	60,0	60,7	60,8	61,0	61,0	60,8	60,3
24	62,9	63,3	63,3	63,2	63,0	63,3	63,8	64,0	64,3	64,4	64,3	64,4	64,3	63,9
25	62,2	61,8	61,4	61,1	60,8	60,7	60,6	60,7	60,7	60,5	60,1	59,5	58,9	57,9
26	54,3	53,9	53,7	53,3	53,0	52,8	52,7	52,8	53,0	52,8	52,9	52,7	52,5	52,3
27	55,0	53,1	53,1	53,1	53,3	53,7	54,1	54,3	55,3	55,6	55,7	55,7	56,2	56,3
28	57,4	57,1	56,5	56,1	55,8	55,6	55,3	55,4	55,7	55,8	55,8	55,3	55,3	55,1
29	53,7	55,9	56,1	56,3	56,4	56,7	56,7	56,9	57,1	57,1	56,9	56,6	56,5	55,9
Moy. de la 1re déc.	766,95	766,82	766,69	766,54	766,41	766,32	766,24	766,26	766,50	766,63	766,76	766,78	766,61	766,38
— — 2e —	62,24	62,21	61,92	61,75	61,61	61,55	61,44	61,54	61,75	61,82	61,78	61,65	61,51	61,24
— — 3e —	55,89	55,90	55,86	55,73	55,69	55,84	55,97	56,20	56,54	56,60	56,61	56,44	56,37	56,08
MOY. GÉNÉRALE.	761,89	761,84	761,68	761,53	761,43	761,42	761,40	761,51	761,77	761,86	761,89	761,80	761,67	761,41

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
767,8	767,6	767,2	767,2	767,2	766,9	766,9	766,8	766,8	766,8	766,8	770,8	766,7	768,2	1
66,9	67,0	67,1	67,5	68,0	68,2	68,7	69,1	69,3	69,5	69,7	69,7	65,6	67,1	2
71,3	70,8	70,7	70,7	70,8	70,7	70,5	70,2	70,0	70,0	69,9	**71,8**	69,7	70,6	3
67,9	67,9	67,6	67,8	68,1	68,5	68,3	68,3	68,4	68,4	68,3	69,9	67,6	68,7	4
66,9	66,9	66,9	67,0	67,1	67,3	67,5	67,5	67,7	67,8	67,8	68,3	66,9	67,6	5
67,8	67,6	67,6	67,6	67,9	67,8	67,8	67,7	67,8	67,8	67,8	68,5	67,5	67,9	6
66,3	66,3	66,2	66,1	65,7	65,7	65,3	65,3	65,2	65,0	64,8	67,8	64,8	66,5	7
61,8	61,6	61,5	61,4	61,5	61,4	61,3	61,2	61,1	60,9	60,8	64,8	60,8	62,5	8
60,4	60,4	60,6	60,8	61,2	61,6	61,9	62,1	62,4	62,6	62,8	62,8	60,0	60,9	9
64,5	64,4	64,5	64,7	64,9	65,3	65,2	65,3	65,4	65,6	65,6	65,6	62,8	64,2	10
65,1	64,9	64,9	64,9	64,9	65,0	64,9	64,8	64,6	64,4	64,4	65,9	64,4	65,2	11
59,8	59,4	59,0	58,9	58,5	58,3	58,8	58,9	59,3	59,4	59,5	64,4	58,3	61,0	12
62,7	62,7	62,8	63,1	63,8	63,9	64,0	64,3	64,3	64,5	64,7	64,7	59,4	62,1	13
64,7	64,5	64,2	64,1	64,1	64,1	63,9	63,8	63,7	63,4	63,3	65,7	63,2	64,6	14
62,4	62,3	62,6	62,9	63,5	63,9	64,2	64,6	65,1	65,4	65,7	65,7	61,9	63,0	15
68,2	68,1	68,1	68,2	68,2	68,2	68,4	68,4	68,3	68,2	68,1	68,6	65,7	67,6	16
66,3	65,6	65,3	65,0	65,2	64,9	64,8	64,7	64,2	64,2	64,0	68,1	64,0	66,4	17
59,8	59,3*	58,8*	58,6*	58,6*	58,6*	58,3*	57,8*	57,6*	57,2*	56,8*	64,6	56,8*	60,5	18
52,1*	51,8*	51,6*	51,5*	51,4*	51,2*	51,1*	51,0*	50,8*	50,4*	50,3*	56,8*	50,3*	53,1	19
48,6*	48,4	48,4	48,5	48,6	48,7	48,7	48,7	48,8	48,8	48,8	50,3*	48,4	49,0	20
48,8	48,8	48,7	48,7	49,0	49,3	49,4	49,7	50,0	50,2	50,3	50,3	48,7	49,2	21
53,7	53,7	54,1	54,3	54,9	55,6	56,1	56,7	57,2	57,8	58,2	58,2	50,3	53,7	22
60,4	60,4	60,4	60,6	60,9	61,3	61,3	61,8	62,3	62,6	62,9	62,9	58,2	60,3	23
63,3	63,1	63,2	63,2	63,4	63,4	63,4	63,2	63,1	62,7	62,2	64,3	62,2	63,3	24
57,2	56,6	56,2	56,2	56,2	56,2	56,0	55,7	55,4	54,9	54,3	62,2	54,3	58,3	25
51,6	51,3	51,3	51,7	51,9	52,1	52,3	52,6	52,8	52,6	53,0	54,3	51,3	52,7	26
56,1	56,0	56,3	56,6	57,2	57,3	57,7	57,7	57,7	57,3	57,4	57,9	53,0	55,6	27
54,8	54,8	54,7	54,9	55,0	55,3	55,3	55,7	55,6	55,6	55,7	57,4	54,7	55,6	28
53,1	54,1	53,7	53,4	53,3	53,2	52,9	52,9	52,7	52,4	51,9	57,1	51,9	53,0	29
766,16	766,03	765,99	766,08	766,24	766,34	766,34	766,35	766,41	766,42	766,43	768,00	765,25	766,42	
60,97	60,70	60,57	60,57	60,68	60,68	60,71	60,70	60,67	60,59	60,56	63,48	59,24	61,25	
55,69	55,44	55,42	55,51	55,76	55,99	56,07	56,22	56,31	56,26	56,23	58,33	53,89	56,03	
761,12	760,91	760,84	760,90	761,07	761,18	761,21	761,26	761,30	761,26	761,24	763,44	759,65	761,41	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1;5	1;4	1;4	1;4	1;6	1,5	1;4	1;4	1;6	1;6	1;7	1;9	2;0	2;3	2;5	2;6	2;5
2	2,0	2,0	1,9	1,6	1,5	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5	1,3	1,5	1,7	1,8	2,0	1,9	1,9
3	0,5	-0,2	-0,7	-0,9	-0,9	-1,0	-1,2	-1,1	-1,0	-1,1	-0,1	0,6	1,9	4,4	4,5	4,4	4,1
4	-1,7	-1,7	-2,1	-2,7	-2,7	-4,1	-4,4	-4,5	-4,6	-4,7	-4,2	-4,0	-3,2	-2,8	-2,1	-2,1	-1,9
5	-1,4	-1,2	-1,1	-1,0	-1,0	-0,7	-0,6	-0,8	0,0	0,0	0,5	1,2	2,4	3,8	4,7	5,0	5,4
6	3,4	3,6	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	3,1	3,1	3,2	3,3	3,4	3,7	4,0	4,7	4,9	4,9
7	1,6	1,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,3	1,4	1,3	1,4	1,7	2,0	2,4	2,8	2,7	2,3
8	0,7	0,6	0,3	0,0	-0,2	-0,5	-0,9	-1,0	-1,5	-1,4	-1,0	-0,5	1,6	4,8	6,8	7,3	7,2
9	3,1	3,3	3,6	3,8	3,6	3,5	4,5	4,9	5,1	5,0	5,6	6,0	6,3	6,7	7,5	7,9	8,0
10	6,7	6,7	6,7	6,6	6,6	6,4	6,4	6,4	6,3	6,4	6,8	7,1	7,0	7,3	7,7	8,6	9,1
11	5,7	5,9	6,2	6,4	6,4	6,5	6,4	6,2	6,0	6,0	6,5	7,3	8,3	9,3	10,2	10,9	10,9
12	3,8	3,1	2,5	2,7	2,7	2,7	2,7	2,4	2,4	2,5	3,3	4,0	6,1	8,0	9,3	10,4	10,9
13	5,9	5,7	6,0	6,1	6,4	6,3	6,0	6,2	5,9	5,6	5,6	6,0	6,1	5,4	5,1	5,4	4,9
14	2,7	2,5	2,3	2,2	2,2	2,1	1,8	1,9	2,0	1,8	2,1	2,5	2,5	2,9	2,7	3,0	2,8
15	-0,1	0,2	0,7	0,7	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	0,7	1,0	1,7	2,5	3,1	4,0	5,3	6,5
16	4,4	4,4	4,5	4,4	4,0	3,2	2,7	1,5	0,9	0,8	0,8	1,7	2,8	2,8	3,6	3,4	3,5
17	-0,7	-1,0	-1,4	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3	-2,5	-2,7	-2,7	-2,9	-2,8	-2,3	-2,1	-1,9	-1,4	-1,5
18	-2,5	-3,1	-3,3	-3,9	-4,1	-4,2	-3,9	-3,2	-2,0	-2,0	0,6	3,2	5,7	7,5	8,9	9,5	10,0
19	2,9	2,9	3,0	2,5	2,4	2,4	2,1	2,1	2,8	2,9	3,8	4,8	7,4	10,1	11,4	12,0	12,6
20	6,9	7,6	8,0	6,8	6,9	6,8	6,9	7,1	7,1	7,2	7,6	8,2	9,7	12,0	12,9	13,9	13,8
21	7,5	7,2	6,7	6,0	5,4	4,3	3,5	2,7	2,5	2,6	3,5	4,5	6,1	6,9	7,2	8,5	8,0
22	-0,5	-1,0	-1,1	-2 0	-2,1	-2,3	-2,7	-3,1	-2,5	-2,4	-1,4	-0,5	0,7	1,1	2,0	2,7	3,2
23	-1,3	-1,7	-2,2	-2,6	-3,2	-3,4	-3,4	-3,8	-3,2	-3,2	-1,8	-1,0	0,3	0,8	1,9	2,7	2,9
24	-2,7	-3,1	-3,3	-3,5	-3,9	-4,4	-5,3	-5,5	-4,7	-5,0	-4,0	-2,6	-1,3	-0,4	-0,2	0,7	0,6
25	-4,7	-5,3	-5,6	-6,0	-6,3	-6,6	-6,6	-6,6	-6,3	-6,7	-6,0	-5,0	-4,0	-2,3	-2,0	-1,0	-1,0
26	-5,9	-6,2	-6,8	-7,0	-7,2	-7,4	-7,5	-7,3	-6,6	-7,2	-5,7	-4,0	-2,9	-2,6	-1,9	-1,3	-0,8
27	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,2	-1,1	-0,8	0,2	2,3	2,1	3,7	4,4	4,5
28	0,9	1,4	1,3	1,5	1,5	1,8	2,3	2,5	2,9	2,9	3,9	4,8	5,0	5,8	8,6	9,0	8,7
29	5,2	5,3	5,5	4,6	3,7	3,5	3,4	2,9	3,5	3,4	4,1	4,8	5,2	4,1	3,8	3,6	4,0
Moyenne de la 1re déc.	1,64	1,58	1,48	1,35	1,30	1,09	1,09	1,15	1,21	1,18	1,55	1,89	2,54	3,49	4,07	4,32	4,35
— — 2e —	2,90	2,82	2,85	2,58	2,48	2,37	2,26	2,20	2,30	2,28	2,84	3,66	4,88	5,90	6,62	7,24	7,44
— — 3e —	-0,35	-0,54	-0,78	-1,17	-1,51	-1,78	-1,98	-2,19	-1,73	-1,86	-0,91	0,13	1,24	1,72	2,57	3,26	3,34
Moyenne générale . .	1,46	1,35	1,25	0,99	0,85	0,64	0,54	0,47	0,67	0,62	1,22	1,96	2,94	3,77	4,48	5,00	5,10

E L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
2;1	2;4	2;4	2;5	2;3	2;3	2;2	2;1	2;1	2;1	2;0	2;7	1;4	1;9	2;4	1;2	1;80	1
1,9	2,1	2,0	2,0	1,8	1,9	1,7	1,7	1,5	0,7	0,5	2,1	0,3	1,6	2,7	1,2	1,95	2
2,7	3,2	1,7	0,8	0,6	0,1	0,0	-0,1	-0,5	-1,2	-1,7	4,8	-1,8	0,6	4,5	-1,8	1,35	3
-1,8	-1,4	-2,3	-2,7	-2,5	-2,3	-2,0	-1,9	-1,4	-1,4	-1,4	-1,3	-3,1	-2,7	4,8	-3,1	-0,15	4
5,3	5,3	5,0	4,7	4,7	4,5	4,3	4,3	4,0	3,8	3,4	5,6	-1,4	2,2	3,8	-3,2	0,30	5
4,1	4,1	3 8	3,6	3,4	3,3	3,0	2,9	2,4	2,1	1,6	4,9	1,6	3,4	5,6	3,0	4,30	6
2,0	2 0	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7	2,9	0,7	1,5	4,9	0,9	2,90	7
6,5	6,4	4,4	3,7	2,9	2,5	1,8	1,9	2,1	2,2	3,1	7,8	-1,8	2,1	4,8	-1,8	1,50	8
8,0	8,1	7,7	7,3	6,8	6,9	6,7	6,6	6,9	6,8	6,7	8,4	3,1	5,9	7,8	1,6	4,70	9
9,8	9,7	8,2	7,3	6,3	6,3	5,7	5,9	5,1	5,4	5,7	9,9	5,0	6,9	8,4	6,1	7,25	10
10,6	10,6	8,9	7,6	6,4	6,3	5,7	5,7	4,9	4,7	3,8	11,1	3,8	7,1	9,9	5,0	7,45	11
10,1	10,1	9,2	8,0	7,2	6,6	6,4	6,3	6,4	6,2	5,9	10,9	2,0	5,7	11,1	2,0	6,55	12
4,5	4,7	4,2	3,8	3,3	3,4	3,1	2,9	3,0	2,9	2,7	6,5	2,7	4,9	10,9	5,2	8,05	13
2,8	3,0	2,6	2,5	2,0	1,7	1,6	1,4	1,2	0,2	-0,1	3,2	-0,4	2,1	6,4	1,3	3,85	14
6,0	6,2	5,9	5,5	5,0	4,7	4,6	4,4	4,4	4,3	4,4	6,6	-0,1	2,9	3,3	-0,4	1,45	15
2,8	3,1	2,8	1,7	1,0	0,8	0,6	0,7	0,2	-0,6	-0,7	4,6	-0,7	2,3	6,6	0,3	3,45	16
-1,8	-1,2	-2,3	-2,4	-2,6	-2,5	-2,3	-2,5	-2,5	-2,4	-2,5	-0,3	-3,3	-2,1	4,0	-3,3	0,35	17
10,5	10,2	7,5	6,2	5,6	5,5	4,0	4,0	4,3	3,0	2,9	10,7	-4,8	2.6	7,3	-4,8	1,25	18
11,3	11,3	9,3	7,6	8,0	7,5	7,2	7,1	6,8	6,9	6,9	12,6	1,8	6,3	10,7	1,8	6,25	19
13,4	13,2	11,7	9,8	8,9	9,4	9,0	8,9	8,2	8,3	7,5	14,2	6,7	9,1	12,6	5,7	9,15	20
7,6	7,9	7,1	4,1	2,7	2,7	1,8	1,8	1,1	0,1	-0,5	8,9	-0,5	4,7	14,2	1,8	8,00	21
3,0	3,5	2,5	2,2	1,4	0,7	0,4	0,0	-0,2	-0,9	-1,3	3,5	-3,7	-0,1	8,9	-3,7	2,60	22
2,8	3,4	1,9	0,8	0,3	-0,4	-1,1	-1,0	-1,7	-2,5	-2,7	3,1	-4,5	-0,9	3,5	-4,3	-0,40	23
0,5	1,0	0,1	-1,0	-1,7	-2,3	-3,1	-3,0	-3,6	-4,3	-4,7	1,0	-6,2	-2,6	3,1	-6,2	-1,55	24
-0,9	0,2	-1,9	-2,3	-3,6	-3,6	-4,2	-4,3	-4,7	-5,6	-5,9	-0,4	-7,2	-4,3	1,0	-7,2	-3,10	25
-0,8	-0,5	-0,9	-1,2	-1,2	-1,4	-1,5	-1,6	-1,7	-1,5	-1,5	-0,5	-7,9	-3,7	-0,4	-7,9	-4,15	26
4,1	5,2	3,6	2,2	1,1	1,3	1,2	1,1	0,9	0,7	0,9	4,8	-1,6	0,8	2,7	-2,8	-0,05	27
8,0	8,1	8,2	7,5	6,9	6,2	5,6	5,5	5.6	5,5	5,2	9,4	0,9	4,8	5.8	0,4	3,10	28
3,2	3,4	3,0	2,6	2,5	2,3	2,3	2,2	2,8	2 3	2,1	5,7	1,9	3,6	9.4	2,7	6,05	29
4,06	4,19	3,41	3,01	2,74	2,66	2,45	2,45	2,31	2,13	2,06	4,78	0 20	2,34	4,97	0,21	2,59	
7,02	7,12	6,00	5,03	4,48	4,34	3,97	3,89	3,6	3,33	3,08	7,99	0,77	4,09	8,30	1,28	4,79	
3,06	3,38	2,62	1,66	0,93	0,61	0,16	0,08	-0,17	-0,69	-0,93	3,94	-3,18	0,26	5,36	-3,02	1,17	
4,77	5,01	4,06	3,29	2,78	2,60	2,26	2,20	2,02	1,68	1,48	5,63	-0,65	2,30	6,24	-0,42	2,91	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	95	97	95	93	90	93	93	90	86	92	90	89	87	87	90
2	79	77	79	82	80	80	80	81	80	83	86	85	86	84	82
3	86	88	91	91	93	93	91	90	90	97	91	88	80*	74	71
4	96	95	96	96	94	96	94	94	94	100	100	100	100	100	100
5	93	93	93	91	95	93	93	93	90	97	97*	97	94	88	85
6	95	97	95	94	94	92	92	92	92	95	94	94	91	91	89
7	94	86	88	88	90	90	90	88	86	95	93	92	87	87	86
8	80	80	83	85	85	88	91	93	96	100	100	98	79	75	63
9	53	53	53	53	57	57	55	54	56	58	63	63	67	72	77
10	99	99	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	99
11	97	99	99	99	97	91	89	90	90	93	93	92	84	77	74
12	83	84	81	84	78	75	72	72	77	77	78	83	78	74	70
13	92	96	96	94	94	94	94	92	90	95	92	92	86	84	88
14	72	79	79	77	72	72	75	69	75	79	68	63	69	69	67
15	81	83	77	78	87	90	91	95	95	100	100	100	100	100	100
16	95	97	97	95	95	95	94	95	95	100	100	100	95	90	88
17	95*	97	97	95	93	93	93	96	96	100	100	100	100	100	100
18	94	94	92	92	92	90	90	87	84	95	80	70*	63	61	56
19	70	72	72	72	72	72	75	75	73	76	74	72	66	60	54
20	70	70	69	81	74	77	76	76	74	76	77	73	70	63	61
21	69	65	58	55	57	62	66	67	66	72	67	64	59	58	49
22	64	68	68	75	75	75	74	76	74	78	66	60	59	60	56
23	74	76*	78*	80*	80*	80*	79*	77*	70	74	69	64	61	61	56
24	76	76	76	72	72	76	83	80	77	79	80	72	68	67	65
25	71	75	74	80	80	84	82	79	74	84	78	77	70	69	63
26	78	78	84	86	91	84	88	84	88	95	95	82	79	74	73
27	71	71	69	71	71	73	75	75	73	76	72	67	56	62	60
28	88	80	85	86	93	95	95	95	94	100	100	100	100	100	91
29	81	82	79	84	88	84	79	81	79	84	82	72	74	77	89
Moy. de la 1re déc. .	87,2	86,7	87.2	87,3	87,7	88,1	87,8	87,4	86,9	91,7	91,4	90,8	87,1	85,8	84,2
— 2e — . .	84,9	87,1	85,9	86,5	85,4	84,9	84,9	84,5	84,9	88,7	86,2	84,7	81,1	77,8	75,8
— 3e — . .	74,7	74,6	74,6	76,6	78,6	79,2	80,1	79,3	77,2	82,4	78,6	73,1	69,6	69,8	66,9
Moy. générale. . .	82,5	83,1	82,8	83,7	84,1	84,2	84,4	83,9	83,2	87,8	85,6	83,2	79,6	78,1	75,9

E L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
89	87	89	84	87	86	86	82	77	82	79	81	79	88,3	1
84	82	84	79	79	79	82	82	82	86	83	86	86	82,3	2
79	80	92	86	89	91	88	88	91*	91	93	93	96	88,2	3
96	96	98	93	98	96	96	95	95	100	93	93	93	96,6	4
86	86	88	86	86	88	86	86	89	92	94	97	95	91,4	5
88	89	91	88	89	89	89	89	90	97	89	89	94	91,9	6
84	84	84	77	80	83	80	80	80	86	80	81	80	86,2	7
59	59	55	51	56	58	59	61	66	69	65	62	55	74,2	8
77	79	82	80	80	89	96	94	97	100	96	97	99	73,2	9
92	90	86	86	88	90	94	96	96	100	97	97	97	96,8	10
75	67	64	65	69	74	78	85	86	87	85	79	83	84,8	11
69	66	61	61	61	62	64	70	73	76	79	87	92	75,0	12
78	75	68	67	67	63	75	72	73	76	75	70	72	83,1	13
69	67	70	66	70	68	69	71	72	78	73	80	81	72,3	14
100	92	94	89	94	94	94	94	95	98	94	94	95	92,9	15
84	87	87	81	84	86	90	90	93	91	93	93	95*	92,6	16
97	98	98	88	93	93	94	92	92	100	92	93	94	96,0	17
52	55	53	58	63	69	72	68	68	67	64	72	70	74,4	18
54	49	55	55	61	69	67	68	68	70	70	69	70	67,4	19
60	56	56	56	63	74	79	74	71	74	72	69	69	70,4	20
50	54	48	46	40	62	64	47	49	52	54	59	64	58,5	21
56	52	57	58*	58*	58*	57*	57*	58	60	60	66	74	64,4	22
52	54	55	42	55	59	60	69	68	71	69	76	76	68,2	23
59	62	60	50	56	60	64	68	66	72	67	72	71	70,1	24
59	60	60	45	57	59	65	65	68	70	73	76	78	71,5	25
69	69	69	59	64	68	69	76	75	77	75	71	71	77,9	26
60	60	60	57	67	72	80	80	83	86	88	90	88	72,0	27
81	86	87	86	75	77	78	83	85	86	80	79	81	88,0	28
94	95	97	92	94	94	94	94	94	98	92	94	94	87,0	29
83,4	83,2	84,9	81,3	85,2	84,9	85,6	85,3	86,3	90,3	86,7	87,6	87,1	86,9	
73,8	71,2	70,6	68,4	72,5	73,2	78,2	78,4	79,1	81,7	79,7	80,6	82,1	80,9	
64,4	65,8	65,9	59,4	62,9	67,7	70,1	71,0	71,6	74,7	73,1	75,9	77,4	73,1	
74,2	73,7	74,1	70,1	73,2	76,2	78,2	78,5	79,2	82,5	80,1	81,6	82,5	80,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WSW.	WSW.	»	WSW.	WSW	»	»	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»
2	NNE	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	»	NNE.
3	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
4	»	ENE.	ENE.	»	»	»	»	»	»	»	ENE.	»
5	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
6	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
7	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.
8	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.
9	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
10	SW.	SW.	»	»	SW.	SW.	SW.	»	SW.	»	»	SW.
11	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.
12	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
13	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	NW.	N	N.	N.	N.	NNW.
14	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE
15	WNW.	WNW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.
16	N.	N.	N.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.
17	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.
18	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.
19	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
20	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
21	SSE.	SSE	SE.	SE.	SE	SE.	SE	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.
22	E.	E.	E	E.	E.	E	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	E.
23	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E	ENE.	ENE.	E	ENE.	ENE.
24	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
25	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
26	ENE	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NNE.	NNE
27	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE	NNE	NNE.	N.
28	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.
29	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	W.
N.	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	1	1
NNW.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NW.	1	0	1	1	1	1	2	1	1	1	0	0
WNW.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
W.	0	0	1	1	2	2	1	1	0	0	0	1
WSW.	7	7	4	4	3	1	1	2	3	2	2	1
SW.	2	2	3	4	5	6	6	5	6	6	7	8
SSW.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1
S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSE.	2	3	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2
SE.	1	0	1	1	2	2	2	1	0	0	0	1
ESE.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3	3	1
E.	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3
ENE.	3	3	4	3	3	2	2	3	3	2	3	2
NE.	3	4	3	4	4	6	3	3	4	4	3	3
NNE.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Calmes.	1	0	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2

FÉVRIER 1896.

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
»	WSW.	»	»	»	»	»	WSW.	NNW.	NNE.	NNE.	NNE.	1
NNE.	NE.	NE.	NE.	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	2
E.	E.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	3
»	»	ENE.	ENE	ENE.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	4
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	5
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	6
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	7
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	8
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	9
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	10
WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	11
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	12
N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	13
NE.	NE	»	N.	NW.	NW.	NW.	»	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	14
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NNW	NNW.	N.	N.	N.	N	N.	N.	15
E.	E.	ENE.	ENE.	ENE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	16
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E	E.	E.	17
SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	18
SSE.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	19
S.	S.	SSE.	SSE.	SSE	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	20
ESE.	ESE.	E.	ESE.	E.	ESE.	E	E.	SE.	SE.	ESE.	E.	21
E	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	22
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	23
NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	24
NE.	N	N.	NNE.	NE	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	25
NNE.	NE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	26
NNW.	NW.	N.	N.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	WSW.	27
WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	NW.	28
WNW.	WNW.	WNW.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	29
1	2	4	3	1	1	1	1	1	1	2	2	31 N.
1	0	0	0	1	3	2	2	3	1	1	1	18 NNW.
0	1	0	0	2	1	2	0	0	0	0	1	17 NW.
1	1	2	1	0	1	1	2	2	4	3	1	23 WNW.
0	0	0	1	2	1	0	0	1	0	1	1	16 W.
3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	5	80 WSW.
6	3	3	5	4	3	2	4	3	2	2	2	103 SW.
1	1	1	0	0	1	2	2	2	2	2	2	38 SSW.
1	2	1	2	2	1	1	1	0	0	0	0	11 S.
2	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	39 SSE.
0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	25 SE.
1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	2	1	21 ESE.
3	2	1	0	2	2	4	3	2	2	2	3	50 E.
1	2	3	5	3	1	0	1	3	3	3	3	61 ENE.
4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	96 NE.
2	0	0	2	1	1	1	1	1	2	1	1	37 NNE.
2	1	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0	30 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.
1	1,8	0,0	1,3	0,7	0,0	0,0	0,6	1,7	2,9	4,8	0,0	0,0	4,6	0,0
2	1,6	2,9	2,0	1,5	4,0	5,3	5,2	4,4	4,0	0,0	2,3	3,5	2,3	2,6
3	7,6	6,3	7,1	6,0	6,1	4,6	5,1	6,2	5,8	4,4	3,4	7,0	11,6	14,8
4	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,4
5	5,3	4,6	5,7	4,8	5,0	7,9	7,7	8,2	6,1	13,7	17,4	23,1	22,4	22,5
6	15,6	13,6	11,4	14,2	17,6	16,4	17,3	15,8	15,9	16,4	18,6	17,6	16,8	17,0
7	15,5	19,3	11,2	11,1	9,8	6,0	5,4	4,8	6,8	10,6	11,0	10,8	9,9	10,8
8	14,2	13,8	14,2	15,6	16,2	15,7	16,0	16,5	16,5	17,9	14,7	15,8	17,7	20,2
9	17,5	17,4	16,9	19,8	16,4	13,9	14,8	16,8	15,6	21,6	25,2	28,1	26,3	28,5
10	4,1	1,1	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	0,9	0,0	0,0	2,4	4,1	8,5	6,3
11	11,8	9,3	16,0	11,5	12,9	14,4	15,0	17,0	18,0	22,6	25,0	22,2	23,6	22,8
12	14,1	12,7	13,4	14,1	21,7	26,7	22,7	21,3	22,3	27,0	24,5	31,5	33,8	31,2
13	10,4	9,1	8,0	8,1	9,8	7,4	14,7	15,2	16,4	6,7	13,4	18,8	20,1	23,0
14	12,4	12,3	14,8	10,8	10,4	7,2	7,0	4,3	2,9	3,1	3,9	1,2	1,0	0,0
15	4,7	11,2	11,3	10,7	11,3	11,2	11,2	9,0	6,4	6,5	7,3	6,6	8,1	7,5
16	3,9	7,2	12,7	17,8	15,4	16,9	15,6	6,9	8,5	9,8	4,7	1,8	2,1	4,9
17	8,4	9,6	13,9	9,2	7,9	10,0	9,6	7,2	7,4	4,4	5,3	8,3	10,0	9,4
18	3,6	2,7	2,5	2,9	3,9	10,0	10,4	13,5	12,4	6,1	7,5	9,6	6,7	12,2
19	11,1	10,3	13,5	11,9	11,4	12,7	8,8	10,2	11,2	15,3	16,2	18,2	15,5	15,2
20	20,4	17,7	18,3	18,6	20,1	20,9	21,4	23,4	17,3	15,0	21,0	22,5	17,5	17,5
21	21,5	23,7	24,0	13,6	8,3	6,3	5,2	5,8	7,2	11,2	13,1	14,7	17,8	21,4
22	12,9	10,6	14,5	10,0	11,5	13,7	12,3	14,2	12,8	15,5	15,7	17,5	19,3	23,0
23	19,0	18,9	17,5	16,2	17,9	17,9	15,6	14,6	15,0	15,7	19,6	20,7	24,9	26,0
24	14,0	15,4	16,6	15,5	18,1	20,4	18,0	21,0	22,5	18,5	18,8	24,2	26,2	27,8
25	22,4	20,6	17,9	19,7	21,9	20,4	21,0	22,4	26,6	26,8	29,2	26,0	28,5	30,5
26	7,9	3,1	3,0	3,3	6,0	9,2	10,8	9,5	12,0	13,1	18,0	22,4	21,0	19,2
27	22,3	23,5	22,7	23,4	21,8	19,0	18,1	17,9	19,7	16,0	14,5	20,2	25,3	25,0
28	19,4	25,0	23,5	23,0	21,0	19,3	16,2	11,0	11,4	9,9	10,9	12,3	14,7	18,8
29	12,1	16,9	12,1	7,2	6,0	5,8	3,6	4,2	6,2	10,0	7,4	7,7	1,9	1,1
SOMMES . .	337,2	340,5	346,0	321,2	334,4	341,0	329,3	323,9	329,8	343,6	371,0	416,4	436,1	460,6
MOYENNES (en kilom.).	11,6	11,7	11,9	11,1	11,5	11,8	11,4	11,2	11,4	11,8	12,8	14,4	15,0	15,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	3,2	3,2	3,3	3,1	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3	3,6	4,0	4,2	4,4

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	2,3	1,4	0,9	2,6	1,0	28,9	0,3	—	—	1
2,0	0,0	2,5	4,6	3,8	3,4	4,4	4,2	5,2	6,4	78,1	0,9	—	—	2
14,2	17,5	18,8	13,9	12,8	11,0	10,0	5,1	3,0	0,0	202,3	2,3	—	—	3
2,0	2,7	3,8	4,1	6,4	1,7	2,2	5,1	8,6	10,0	52,4	0,6	—	—	4
19,9	16,9	15,5	17,2	18,0	19,0	18,6	19,0	22,5	19,7	340,7	3,9	—	—	5
15,2	16,7	13,2	12,0	8,1	3,8	13,2	13,9	12,0	19,0	351,3	4,1	—	—	6
11,5	10,2	12,3	10,7	13,0	14,5	15,1	13,0	11,7	13,5	268,3	3,1	—	—	7
19,5	14,9	13,1	12,8	12,4	14,0	15,4	18,1	17,1	13,9	376,2	4,4	—	—	8
24,7	23,5	21,5	26,5	20,3	18,4	12,7	12,4	8,0	6,6	453,4	5,2	—	—	9
7,7	2,0	2,5	4,2	5,3	5,9	5,1	7,6	10,1	12,5	94,1	1,1	—	—	10
18,2	14,8	13,2	16,0	10,2	12,8	18,0	15,6	15,4	15,2	391,5	4,5	—	—	11
32,5	31,0	29,3	25,0	25,0	18,8	18,8	14,5	12,6	7,4	531,9	6,2	—	—	12
24,5	25,0	22,5	21,7	16,9	10,6	11,6	12,0	15,1	13,2	354,2	4,1	—	—	13
3,8	4,4	2,9	1,2	0,0	2,1	2,4	3,8	5,0	4,6	121,5	1,4	—	—	14
6,7	14,8	13,9	12,1	12,6	7,9	5,6	3,7	3,5	1,6	205,4	2,4	—	—	15
4,1	4,9	7,1	8,5	5,8	6,3	5,9	4,8	6,2	6,0	187,8	2,2	—	—	16
7,6	8,4	10,0	8,9	8,8	10,8	10,6	9,3	8,5	6,5	210,0	2,4	—	—	17
12,0	4,1	5,7	4,6	2,8	4,8	5,8	11,9	12,7	13,9	182,3	2,1	—	—	18
14,9	19,0	11,9	10,6	12,3	16,7	16,4	17,7	15,7	19,6	336,3	3,9	—	—	19
13,0	8,9	8,4	5,6	5,5	5,9	12,5	18,2	18,8	19,0	387,4	4,5	—	—	20
15,3	13,3	11,9	13,7	12,0	10,7	25,5	10,7	11,3	11,5	327,7	3,8	—	—	21
26,0	26,5	24,5	23,2	16,6	15,2	20,6	19,4	19,4	18,6	413,5	4,8	—	—	22
26,5	23,7	19,1	17,2	16,5	18,9	16,2	13,4	10,4	13,6	435,0	5,0	—	—	23
30,6	25,9	21,3	22,2	22,0	22,6	23,9	24,9	21,5	21,2	513,1	5,9	—	—	24
29,5	24,5	21,9	15,5	13,3	8,9	13,1	11,3	8,4	10,1	490,4	5,7	—	—	25
20,3	21,7	25,0	20,4	19,9	24,7	23,5	25,5	29,5	23,6	390,6	4,5	—	—	26
16,3	16,6	17,0	14,6	6,8	3,7	6,3	8,6	11,0	16,2	404,5	4,7	—	—	27
21,5	12,1	15,0	15,5	12,7	12,6	11,9	9,0	14,6	10,6	371,9	4,3	—	—	28
8,3	9,9	6,7	7,6	9,6	8,4	6,2	5,9	2,2	5,1	172,1	2,0	—	—	29
48,1	413,9	388,5	370,1	331,7	316,4	350,9	339,5	342,6	340,1	8672,8	»	—	—	
15,5	14,3	13,4	12,8	11,4	10,9	12,1	11,7	11,8	11,7	299,1	»	—	—	
4,3	4,0	3,7	3,6	3,2	3,0	3,4	3,2	3,3	3,2	»	3,5	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈ

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel
1	2°1	1°8	0°3	×	2°6	2°0	0°6	×	3°3	2°6	0°7	×	4°1	3°0	1°1	×	4°4	3°2	1°2	×
2	1,8	1,7	0,1	×	2,1	1,8	0,3	×	2,7	2,1	0,6	×	3,4	2,5	0,9	×	4,0	2,9	1,1	×
3	-0,9	-1,6	0,7	⊙×	6,5	2,0	4,5	⊙	3,7	1,8	1,9	×	7,2	4,1	3,1	×	25,3	13,0	12,3	⊙
4	-3,5	-4,3	0,8	×	-1,6	-3,1	1,5	×	0,6	-1,8	2,4	×	3,3	-0,2	3,5	×	6,2	1,4	4,8	×
5	1,0	0,3	0,7	×	6,5	2,8	3,7	⊙×	9,0	4,3	4,7	×	13,4	6,8	6,6	⊙×	16,4	8,9	7,5	×
6	4,0	3,6	0,4	×	4,5	3,9	0,6	×	5,2	4,3	0,9	×	6,2	4,8	1,4	×	8,3	6,0	2,3	×
7	2,0	1,6	0,4	×	2,8	2,1	0,7	×	4,0	2,7	1,3	×	5,1	3,4	1,7	×	6,0	4,0	2,0	×
8	-0,6	-1,0	0,4	×	1,6	0,2	1,4	×	3,7	1,3	2,4	×	17,1	8,9	8,2	⊙×	25,0	13,0	12,0	⊙
9	6,0	5,7	0,3	×	7,2	6,3	0,9	×	8,4	7,2	1,2	×	9,1	7,7	1,4	×	9,8	8,1	1,7	×
10	7,2	6,9	0,3	×	8,2	7,3	0,9	×	11,1	8,9	2,2	×	9,8	8,3	1,5	×	11,9	9,6	2,3	×
11	7,9	6,5	1,4	×	16,2	10,1	6,1	⊙	18,5	11,9	6,6	⊙×	24,2	15,1	9,1	⊙×	29,2	17,7	11,5	⊙
12	5,0	4,9	0,1	⊙×	12,2	7,1	5,1	⊙×	12,2	7,2	5,0	⊙×	26,8	14,8	12 0	⊙	29,4	17,1	12,3	⊙
13	6,6	6,0	0,6	×	7,3	6,2	1,1	×	10,7	7,9	2,8	×	9,9	7,8	2,1	×	9,0	6,9	2,1	×
14	3,0	2,1	0,9	×	4,2	3,0	1,2	×	8,1	4,8	3,3	×	7,0	4,3	2,7	×	7,3	4,7	2,6	×
15	1,3	1,0	0,3	×	2,6	1,8	0,8	×	4,8	3,0	1,8	×	6,9	4,4	2,5	×	7,6	5,1	2,5	×
16	1,9	1,2	0,7	×	3,2	2,0	1,2	×	4,5	3,0	1,5	×	6,3	4,1	2,2	×	6,8	4,5	2,3	×
17	-0,9	-1,7	0,8	×	0,2	-1,4	1,6	×	1,4	-0,9	2,3	×	2,7	0,0	2,7	×	2,7	0,0	2,7	×
18	7,4	2,2	5,2	⊙	16,6	6,9	9,7	⊙	23,5	11,4	12,1	⊙	26,8	13,8	13,0	⊙	29,4	16,0	13,4	⊙
19	6,1	4,0	2,1	⊙×	11,9	7,1	4,8	⊙×	16,0	9,2	6,8	⊙	27,8	15,6	12,2	⊙	30,7	18,4	12,3	⊙
20	8,2	7,8	0,4	×	12,4	9,9	2,5	×	20,1	13,2	6,9	×	20,9	14,2	6,7	⊙×	27,2	18,8	8,4	×
21	9,3	5,0	4,3	⊙×	19,4	10,0	9,4	⊙	24,4	12,6	11,8	⊙	28,8	15,2	13,6	⊙	30,4	16,8	13,6	⊙
22	7,9	1,4	6,5	⊙	16,4	6,0	10,4	⊙	21,2	8,4	12,8	⊙	22,7	9,4	13,3	⊙	25,3	11,4	13,9	⊙
23	6,0	0,3	5,7	⊙	15,0	5,0	10,0	⊙	20,1	7,7	12,4	⊙	23,4	9,9	13,5	⊙	24,8	11,2	13,6	⊙
24	5,6	-0,9	6,5	⊙	13,7	3,2	10,5	⊙	19,1	6,5	12,6	⊙	21,9	8,3	13,6	⊙	23,3	9,8	13,5	⊙
25	3,3	-2,7	6,0	⊙	11,8	1,4	10,4	⊙	16,9	4,1	12,8	⊙	20,0	6,2	13,8	⊙	21,5	7,8	13,7	⊙
26	2,2	-3,5	5,7	⊙	9,1	0,4	8,7	⊙	14,2	3,5	10,7	⊙	13,5	4,0	9,5	⊙	13,6	4,4	9,2	×
27	1,1	-0,4	1,5	×	13,7	5,1	8,6	⊙	20,0	8,4	11,6	⊙	22,1	10,2	11,9	⊙	18,7	9,3	9,4	⊙ ×
28	4,0	3,4	0,6	×	5,3	4,6	0,7	×	7,2	5,9	1,3	×	7,2	6,1	1,1	×	8,4	7,0	1,4	×
29	6,4	4,6	1,8	×	8,2	6,0	2,2	×	10,4	7,1	3,3	×	10,2	7,6	2,6	×	6,1	4,5	1,6	×
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	0,44		»	»	1,51		»	»	1,83		»	»	2,94		»	»	4,72	
— 2e — . .	»	»	1,25		»	»	3,41		»	»	4,91		»	»	6,52		»	»	7,01	
— 3e — . .	»	»	4,29		»	»	7,88		»	»	9,92		»	»	10,32		»	»	9,99	
MOYENNE GÉNÉRALE . .	»	»	1,91		»	»	4,14		»	»	5,40		»	»	6,47		»	»	7,14	

'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.		
4,8	3,2	1.6	×	4,4	3,2	1,2	×	3,7	3,0	0,7	×	3,0	2,5	0,5	×	8,1	1
4,4	3,1	1,3	×	3,8	2,8	1,0	×	3,4	2,6	0,8	×	2,7	2,2	0,5	×	7,2	2
24,0	12,9	11,1	⊙	19,7	10,6	9,1	⊙	16,0	9,0	7,0	⊙	4,2	3,3	0,9	×	25,3*	3
5,6	1,4	4,2	×	2,6	0,0	2,6	×	0,4	-0,8	1,2	×	-0,8	-1,3	0,5	×	13,5	4
14,2	8,4	5,8	×	10,8	7,6	3,2	×	8,2	6,8	1,4	×	6,2	5,9	0,3	×	18,6	5
8,6	6,4	2,2	×	8,6	6,4	2,2	×	7,6	6,1	1,5	×	5,3	4,8	0,5	×	9,5	6
6,3	4,2	2,1	×	5,2	3,8	1,4	×	4,2	2,2	2,0	×	3,3	2,7	0,6	×	8,5	7
27,3	15,5	11,8	⊙	26,8	15,8	11,0	⊙	24,0	14,4	9,6	⊙	19,5	11,8	7,7	⊙	27,3*	8
11,9	9,4	2,5	×	10,5	9,1	1,2	×	9,4	8,9	0,5	×	9,1	8,7	0,4	×	11,9*	9
11,2	9,3	1,9	×	16,0	11,6	4.4	×	14,3	11,2	3,1	×	15,0	11,4	3,6	⊙	19,5	10
31,0	19,1	11,9	⊙	28,6	18,4	10.2	⊙	24,9	16,8	8,1	⊙	21,1	14,7	6,4	⊙	31,0*	11
30,2	18,3	11,9	⊙	29,7	18,6	11,1	⊙	25,9	17,2	8,7	⊙	19,1	13,8	5,3	⊙	30,2*	12
8,0	6,4	1,6	×	10,7	7,6	3,1	×	7,0	5,8	1,2	×	5,8	5,0	0,8	×	16,6	13
6,5	4,4	2,1	×	6,9	4,6	2,3	×	6,0	4,3	1,7	×	4,5	3,5	1,0	×	10,4	14
8,3	6,0	2,3	×	10,8	7,8	3,0	×	8,6	7,5	1,1	×	7,2	6,8	0,4	×	11,9	15
8,2	5,5	2,7	×	8,2	5,6	2,6	×	9,4	6,0	3,4	×	5,0	3,9	1,1	×	11,1	16
5,7	1,5	4,2	×	5,7	1,6	4,1	×	4,6	1,2	3,4	×	0,9	-0,5	1,4	×	19,2	17
30,3	17,7	12,6	⊙	29,4	17,7	11,7	⊙	27,1	16,9	10,2	⊙	23,9	15,3	8,6	⊙	30,3*	18
31,1	19,4	11,7	⊙	29,5	19,0	10,5	⊙	28,0	18,7	9,3	⊙	20,9	15,0	5,9	⊙	31,1*	19
33,8	21,4	12,4	⊙	34,1	22,3	11,8	⊙	21,9	17,1	4,8	×	17,7	15,1	2,6	×	37,2	20
30,3	17,2	13,1	⊙	27,3	16,5	10,8	⊙	18,1	12,3	5,8	⊙ ×	16,4	10.6	5,8	⊙	30,4*	21
25,1	12,0	13,1	⊙	24,7	12,3	12,4	⊙	23,1	11,7	11,4	⊙	18,4	9,3	9,1	⊙	25,3*	22
25,0	12,0	13,0	⊙	24,8	12,1	12,7	⊙	22,0	11,0	11,0	⊙	17,1	8,5	8,6	⊙	25,0*	23
23,1	10,0	13,1	⊙	22,2	10,0	12,2	⊙	17,0	7,6	9,4	⊙	13,1	5,6	7,5	⊙	25,3*	24
21,3	8,2	13,1	⊙	21,0	8,6	12,4	⊙	18,1	7,3	10,8	⊙	14,4	5,4	9,0	⊙	21,5*	25
9,0	2,7	6,3	×	7,2	2,7	4,5	×	5,5	2,0	3,5	×	1,4	0,1	1,3	×	20,5	26
18,2	10,0	8,2	×	23,8	12,9	10,9	⊙	20,8	11,8	9,0	⊙	17,1	9,8	7,3	⊙	25,6	27
16,9	12,0	4,9	×	16,0	12,0	4,0	×	13,3	10,7	2,6	×	9,5	8,7	0,8	×	23,5	28
5,3	4,0	1,3	×	6,2	4,7	1,5	×	6,8	5,2	1,6	×	3,9	3,6	0,3	×	13,7	29
»	»	4,45		»	»	3,73		»	»	2,78		»	»	1,55		14,94	
»	»	7,34		»	»	7,04		»	»	5,19		»	»	3,35		22,90	
»	»	9,57		»	»	9,04		»	»	7,23		»	»	5,52		23,20	
»	»	7,03		»	»	6,52		»	»	4,99		»	»	3,40		20,25	

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.
2	10	Couv. unif.	10	Couv. unif	10	Couv. unif	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.
3	1	Voilé.	4	Scm.	10	Couv., scm serrés.	10	Écl., scm.	0	Serein.	0	Qqs cm.
4	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.
5	10	Couv., s.	9	Voile, c, cs, s.	10	Écl., voilées, cs, s.	10	Écl. voilées., cs, s	9	Cs, ccm, cm.	10	Écl., ccm et als, scm.
6	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.
7	10	Couv. presque unif. — Bruine de 0 à 1 a.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Id.	10	Couv., n.
8	10	Couv. de brouillard	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	6	C, s.	1	C.	1	C et ccm à l'horizon, du N. à l'WSW.
9	10	Couv. presque unif., scm.	10	Couv. presque unif., scm.	10	Couv. presque unif , scm.	10	Couv presque unif., scm.	10	Couv. presque unif., scm	10	Écl., cs, s.
10	10	Couv unif. — Bruine de 3 à 7 a.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv.
11	10	Écl., ccm et als, s.	5	C et cs, scm, lambeaux de s.	9	C, ccm, scm.	5	Cs, ccm, lambeaux de s.	5	C, ccm.	5	C, ccm.
12	8	C et cs.	7	C et cs.	5	C et cs.	2	C et cs.	1	C.	2	C.
13	10	Couv., n, s — Pl. jusqu'à 0.5 a., ensuite bruine jusqu'à 3 a.	10	Couv., couche uniforme, n, s.	10	Écl., scm, n.	10	Couv., n.	10	Écl., scm, cmcp.	10	Couv., n — Fines gouttes à 0.30 p.
14	10	Écl., scm, n.	10	Écl., scm, n.	10	Id.	10	Couv., scm.	10	Couv., scm.	10	Couv., scm.
15	10	Couv. de brouillard. — Pl. de 3.30 à 5.30 a.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.
16	10	Couv. de brouillard.	10	Couvert de brouillard, legère bruine.	10	Id.	10	Id.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv., s.
17	10	Id.	10	Couv. de brouillard.	10	Id.	10	Id.	10	Couv.	10	Écl , s.
18	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	C? dans l'W.	0	C dans l'W.
19	10	Écl., cs.	10	Écl., cs.	5	Découvert à l'W., cs.	1	Cs dans l'E.	0	Qqs c.	0	Qqs c légers au SE.
20	10	Écl., als. — Pluie à 0.2 et 3 a.	10	Écl., als.—Rares gouttes vers 8.45 a.	10	Écl., als.	6	Als.	9	Als.	3	C et cs, ccm et als.
21	3	Cs au SW. et à l'W., als au NW.	2	Cs à l'W., qqs scm.	2	Cs à l'W , qqs ccm.	3	Cs, als.	4	Als à l'W.	3	Ccm et als à l'WSW.
22	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
23	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
24	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
25	0	Ccm? dans le SE.	9	Qqs fcm.	0	Nuages à l'horizon SSE.	0	Qqs fcm au SE.	0	Qqs fcm.	0	Qqs ccm à l'E.
26	0	Nuages dans le SE.	0	Serein.	0	Cm.	4	Cm.	8	Cm et cmcp.	9	Cm et cmcp.
27	10	Couv., als	0	C et ccm dans le SE.	0	Nuages dans le SE.	0	Nuages dans le NW.	9	C, cs, ccm passant aux scm.	9	C, scm.
28	10	Couv de brouillard. — Pluie intermittente de 1.30 à 5.30 a.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard, pl. depuis 10.30, cesse à 11.30 a.	10	Couv.	10	Écl., scm, s. — Gouttes vers 1.15 p.
29	10	Écl., als.	10	Écl., als, un cm.	10	Couv., als.	10	Couv., als, fn, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl.

Abréviations : c, cirrhus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirrho-stratus; ccm, cirrho-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmcp,

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNERAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois
Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	»	1
Couv. unif.	10	Id.	10	Id.	10	Écl. — Se découvre à 10 p.	Couvert, mais se découvre tard dans la soirée.	»	2
Qqs cm.	0	Qqs s.	10	Écl., s.	0	Serein.	Variable, très nuageux par moments.	»	3
Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv de brouillard.	Couvert de brouillard.	»	4
Couv. presque unif.	10	Couv. unif	10	Couvert unif. — Fines gouttes a 4 20 p.	10	Couv. unif., fines gouttes, ensuite bruine jusqu'a 11 p.	Très nuageux le matin, couv. ensuite; bruine le soir.	●	5
Id.	10	Id	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	Couvert.	»	6
Couv., n.	10	Couv. presque unif.	10	Couv presque unif.	10	Id.	Id.	●	7
C et ccm du N à l'WNW.	2	C et cs au NW.	4	C, cs.	0	Nuages dans le NW.	Couvert au commencement de la matinée, très beau le reste du jour, superbe le soir.	»	8
Couv. presque unif, scm, gouttes.	10	Couv. presque unif., scm.	10	Couvert presque unif., scm, n.	10	Couv. unif, bruine, elle est intermittente depuis 6 p, cesse vers 11 p	Presque couvert; bruine le soir.	●	9
Ccm, cm, s.	10	Écl., ccm, scm.	9	Scm.	9	Se découvre.	Couv. le matin, très nuageux ensuite.	●	10
C, cs, fcm.	1	Cs à l'W.	2	Cs à l'W.	0	Serein.	Nuageux le jour, serein le soir.	»	11
C en bandes.	6	Cs.	3	Cs.	10	Couv. unif. — Gouttes à 9.30, pl vers 9.50 p jusqu'après 12 p.	Nuageux le jour, couvert et pluvieux le soir	●	12
Couv., n, fines gouttes.	10	Couv., voile unif, plus bas n	10	Écl., scm, fn. — Fines gouttes après 3 p.	10	Couv. unif.	Presque couvert; pluie le matin de bonne heure.	●	13
Couv., scm, n.	10	Écl., scm serrés.	10	Écl., scm serrés.	10	Écl. voilées. — Découv. à 9.45 p.	Très nuageux, se découvre dans la soirée.	»	14
Couv. de brouillard.	10	Couv. unif	10	Couv.unif., faible bruine, cesse a 7 p.	10	Couv.	Couvert, un peu de pluie.	●	15
Couv., s.	10	Écl., s.	10	Écl., s.	0	Serein.	Couvert le matin, éclaircies l'après-midi, serein le soir	●	16
Écl., s.	10	Id.	10	Couv. unif	10	Couv.	Presque couvert.	»	17
C.	1	C dans le NW. et le W	1	C, ccm.	0	C? dans le N.	Superbe.	»	18
Serein.	0	Serein.	0	Cm, fcm.	8	Découv. au N.. ccm.	Très beau.	»	19
C et cs, ccm, als.	10	Écl , c, ccm, scm, als.	10	Écl., als, scm.	10	Écl , als.	Très nuageux, mais embellie au milieu du jour.	●	20
C floconneux, ccm.	4	C et ccm.	2	C et ccm à l'W. et au SW.	0	Serein.	Très beau le jour, serein le soir.	»	21
Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Serein.	»	22
Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	»	23
Id	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Id.	»	24
C légers, ccm, fcm.	0	Fcm.	3	Fcm passant aux scm.	0	Légers nuages dans l'E.	Très beau.	»	25
Cs, cmcp.	10	Couv., cs, cmcp.	10	Couv., cs, cmcp.	10	Couv. presque unif.	Très beau le matin, se couvre ensuite.	»	26
Serein	0	Qqs petits c dans le NW.	0	Scm à l'W. et au NW.	10	Écl voilées, als?	Beau, mais très nuag. par moments, le jour, se couvre le soir.	»	27
Écl., scm, s.	10	Écl., scm, n.	10	Écl., scm, n.	10	Écl. voilées, scm.	Couvert et pluvieux le matin, très nuageux ensuite.	●	28
Couv., n, pl. continue.	10	Couv., als, n.	10	Couv. unif., pluie, cesse vers 7 p.	10	Couv. unif. — Gouttes à 8 p.	Presque couvert, pluvieux.	●	29

mulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **FÉVRIER 1896.**

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	20
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.				
1	»	1°2	1°2	0°1	0,2	B.	F.	F.
2	»	1,2	0,7	0,0	0,5	M.	M.	M.
3	»	-0,8	-7,8	-6,7	6,0	GX.	B.	gX.
4	»	-0,9	-12,2	-9,1	7,1	GX.	FY.	GY.
5	»	-0,7	-4,1	-3,9	2,1	GXY.	F.	F
6	»	-0,4	2,8	1,9	0,2	F.	F.	FR.
7	»	1,5	0,9	-0,2	0,0	FR.	F.	FR.
8	»	-0,1	-1,1	-2,6	0,0	FR.	F.	F.
9	»	-1,1	-4,1	-0,8	5,7	F.	F.	F.
10	»	1,3	5,5	5,1	0,6	b.	F.	FR.
11	»	1,3	-2,1	0,9	7,1	FR.	F.	FR.
12	»	-0,6	-2,1	-0,1	4,1	FX.	F.	F.
13	»	-0,9	3,0	3,9	2,3	B.	b.	F.
14	»	1,0	0,2	-0,3	1,1	F.	F.	F.
15	»	-0,8	-5,9	-4,4	5,5	M.	F.	F.
16	»	-0,1	1,5	-0,1	0,0	F.	F.	F.
17	»	-0,2	-7,0	-4,8	3,8	GXY.	FY.	g.
18	»	-1,4	-5,9	-7,2	1,1	GXY.	b.	FR.
19	»	-1,0	-4,1	-1,6	5,9	gX.	F.	F.
20	»	0,0	1,6	3,8	4,1	F.	F.	FR.
21	»	1,5	-1,3	0,0	3,1	F.	F.	F.
22	»	-4,0	-7,1	-6,5	3,4	GX.	F.	G.
23	»	-4,2	-7,0	-6,3	2,7	GX.	F.	G.
24	»	-6,1	-8,4	-8,5	2,2	GX.	G.	G.
25	»	-7,0	-8,3	-9,3	1,1	GX.	G.	G.
26	»	-7,3	-12,3	-11,8	4,4	GX.	G.	G.
27	»	-5,3	-2,8	-3,3	0,8	G.	S.	S.
28	»	-2,8	-4,9	-3,4	5,3	F.	Fb.	FR.
29	»	0,0	0,8	1,0	1,9	F.	B.	b.
MOYENNES	»	-1,27	-3,11	-2,56	2,84			
EXTRÊMES . . .	»	-7,3	-12,3	-11,8	7,1			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
3	»	»	»	»	ENE. 9.10 a. E. 11 a.	»	»	»	»
5	ENE. 9 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
8	NNW. 3 p. NNW. 4 p.	»	»	»	»	»	»	»	SW. 11 a.
9	»	»	»	»	SW. 2 p. SW. 3 p.	»	»	SW. 4 p	»
10	»	»	W. 2 p.	»	W. 3 p. W. 4 p.	»	»	»	»
11	NW. 4 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
12	WSW. 8.18 a. WSW. 9 a. WSW. 10 a. WNW. 4 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	NW. 0 p.	»	»	»	»
14	»	»	»	»	N. 10 a. N. 11 a.	»	»	»	»
19	»	WSW. 9 a.	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	S. 2 p.	SSW. 10 a. S. 11 a. S. 0 p.	S. 3 p. S. 4 p.	»	»	»	»
21	NE. 2 p.	»	NE. 3 p.	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	NE. 11 a NE. 0 p. NE. 1 p. NE. 2 p.	»	»	»
27	ENE. 1 p.	»	ENE. 0 p.	»	ENE. 1 p.	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	WNW 1 p.
29	»	»	»	NW. 8 a	»	»	»	»	»

UCCLE, FÉVRIER 1896.

HALOS.

Le 19, 8 et 9 a.

PARHÉLIE.

Le 12, 4.33 p, à droite.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 12, ci en bandes WSW.-ENE.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
1	8, 9, 10, 11 a, 0, 1 et 2 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
2	8 et 9 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
3	9 a et 2 p.	8 a et 4 p.	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	1 p.	8, 9, 10 11, a. 0, 2, 3 et 4 p.
5	0, 1 et 2 p.	9, 10 et 11 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»
6	8, 9, 10, 11 a, 0 et 1 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	10 a.	»	»	8 et 9 a.	»	»	»
10	1 p.	»	0 p.	»	»	8, 9, 10 et 11 a.	»	»	»
13	9 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	2 p.	»	»	1 p.	0 p.	8, 9, 10 et 11 a.	»
16	11 a, 0, 1 et 2 p.	10 a.	»	»	»	9 a.	8 a.	»	»
17	2 p.	1, 3 et 4 p.	0 p.	»	11 a.	8, 9 et 10 a.	»	»	»
26	9 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	10, 11 a et 0 p.	»	9 a.	8 a.	»	»	»

UCCLE. **FÉVRIER 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	»	4 30
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 15	»	»	»	»	»	»	»	0 40
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	6 5
9	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	0 5
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	»	»	0 25
11	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	7 50
12	»	»	»	0 30	0 55	0 20	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	0 30	»	»	»	7 40
13	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 10	0 5	»	»	»	»	0 20
18	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	9 5
19	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	7 0
20	»	»	»	»	0 20	0 10	0 20	0 45	1 0	0 40	»	»	»	»	»	»	3 15
21	»	»	»	0 20	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	0 20	0 50	»	»	»	8 0
22	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	10 5
23	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	9 45
24	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	»	9 25
25	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	9 10
26	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	0 15	»	»	»	»	»	»	4 55
27	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	0 30	0 25	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	7 30
28	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 25	»	»	»	»	»	»	0 35
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
Totaux. . .	»	»	»	5 25	9 50	10 10	12 15	13 40	13 15	13 40	11 55	10 10	6 0	0 5	»	»	106 25

Heures de jour en février. 293h
— de soleil en février 1896 . . . . . 106h25m
— — — en centièmes des heures possibles 36

Moyenne de soleil par jour . . . . . 3h 40m [5h 19m]
Maximum. 10h 5m
Minimum. 0h 0m
Jours sans soleil. 9

UCCLE. **FÉVRIER 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

UCCLE. **MARS 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	748,4	748,2	745,7	743,2	740,4	10,7	11,7	10,50	10,10	10,500	9,6	●	0	6
2	40,8	41,4*	41,5	41,5	42,6	0,3	0.3	0,05	0,05	0,005	0,1	● △	4	5
3	34,3	33,1	29,4	29,0	28,9	8,1	7,9	7,40	6,90	7,250	5 9	● △ ▲	5	6
4	27,4	27,9	28,7	28,2	27,3	7,9	7,6	6,60	6,30	6,300	5,1	● △ ▲	4	4
5	35,7	36,2	38,2	40,4	44,7	1,8	1,5	0,90	0,90	0,800	1,0	●	1	4
6	46,8	47,5	47,6	47,1	45,2	9,4	9,3	8,50	8,00	8,550	5,2	●	3	—
7	52,7	53,2	54,5	54,7	53,7	6,6	6,4	6,00	5,90	6,300	—	●	1	6
8	51,9	51,7	50,8	50,2	50,2	5,7	5,6	5,00	4,60	4,050	8,5	●	5	5
9	50,6	51,1	51,8	52,2	51,4	7,9	7,6	7,20	6,90	7,200	4,6	●	6	6
10	58,2	58,9	60,8	61,1	61,8	»	»	»	»	»	»	»	6	2
11	56,8	56,4	55,3	53,9	53,0	3,6	3,3	2,70	2,50	2,550	2,6	●	4	6
12	54,3	54,4	54,2	54,1	54,4	»	»	»	»	»	»	»	6	1
13	53,1	53,1	52,5	51,5	51,5	»	»	»	»	»	»	»	2	0
14	51,1	51,0	50,3	49,1	48,7	0,2	0,2	0,20	0,20	0,200	0,2	●	1	0
15	50,6	50,8	51,5	51,2	51,9	»	»	»	»	»	»	»	3	6
16	50,8	50,6	49,1	47,9	51,9	0,8	0,5	0,20	0,25	0,200	0,2	●	5	5
17	54,7	54,9	54,6	53,5	51,0	»	»	»	»	»	»	»	5	3
18	46,9	46,7	45,8	45,0	44,5	5,0	4,7	4,50	4,20	4,425	4,2	●	4	3
19	48,7	49,3	51,1	52,1	54,3	1,9	1,8	1,55	1,30	1,500	1,0	●	6	1
20	56,0	56,0	55,2	54,1	52,8	»	»	»	»	»	»	»	4	2
21	51,8	52,1	52,0	51,7	52,6	»	»	»	»	»	»	»	4	1
22	54,3	54,5	55,0	54,4	54,8	»	»	»	»	»	»	»	0	0
23	54,5	54,6	54,4	53,7	53,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
24	52,1	51,9	50,8	49,4	49,0	»	»	»	»	»	»	»	1	0
25	48,5	48,5	48,2	47,8	47,3	»	»	»	»	»	»	»	0	0
26	47,4	47,3	46,7	48,4	51,1	7,9	7,1	6,40	6,00	6,850	5,0	● △	4	5
27	45,8	47,0	49,8	52,0	53,5	1,1	1,1	0,65	0,60	0,575	0,1	●	6	5
28	48,2	47,2	43,5	40,0	38,6	3,1	2,8	2,55	2,50	2,525	1,8	●	2	6
29	42,5	45,0	44,4	44,6	47,4	1,0	1,1	0,90	0,70	0,750	0,7	●	7	6
30	49,5	49,6	50,3	50,5	52,1	1,5	1,4	1,20	1,00	0,950	0,3	● ▲	1	4
31	54,7	54,8	54,9*	54,8	55,5	»	»	»	»	»	»	»	6	1
Moy. de la 1re déc.	744,68	744,92	744,90	744,76	744,62	84,5	81,9	72,80	68,90	71,480	56,1	Sommes.	3,4	3,3
— — 2e —	52,30	52,32	51,96	51,22	51,40	19	19	19	19	19	19	Jours.		
— — 3e —	49,94	50,05	50,00	49,75	50,48	17	17	16	16	16	14	Jours de 0mm,5.		
						16	16	13	13	12	13	— 1mm,0.		
						9	8	8	7	7	6	— 5mm,0.		
Moy. générale. . .	749,00	749,13	748,99	748,62	748,89									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.
1	751,9	751,6	750,8	750,3	749,9	749,5	749,1	748,6	748,5	748,3	747,2	746,4	745,6	744,6
2	40,2	40,3	40,4	40,4	40,3	40,2	40,3	40,6	40,9	41,4	41,3	41,3	41,4	41,5
3	41,6	40,9	40,2	39,2	38,3	37,4	36,5	35,5	34,5	33,2	31,8	30,6	29,5	28,0
4	28,3	28,1	27,9	27,5	27,4	26,8	27,1	27,3	27,4	27,9	28,4	28,3	28,7	28,7
5	30,6	31,6	32,6	33,4	33,7	34,3	34,4	34,8	35,5	36,0	36,5	37,3	38,2	38,9
6	45,5	45,5	45,4	45,0	45,0	45,5	45,8	46,2	46,8	47,3	47,5	47,6	47,6	47,6
7	45,4	45,8	47,6	48,4	49,1	49,8	50,8	51,6	52,4	53,1	53,8	54,1	54,3	54,4
8	52,5	52,2	51,9	51,6	51,6	51,6	51,8	52,0	51,9	51,6	51,4	51,0	50,8	50,6
9	50,2	50,2	50,2	50,1	50,1	50,2	50,3	50,6	50,7	51,1	51,5	51,6	51,8	52 1
10	52,4	53,4	54,2	54,6	55 2	55,6	56,6	57,3	58,2	58,8	59,8	60,2	60,6	61,0
11	60,7	60,5	59,9	59,1	58,5	58,2	57,5	57,1	56,8	56,3	55,8	55,4	55,1	54,7
12	52,8	52,8	52,8	52,9	52,9	53,0	53,4	53,7	54,1	54,2	54,3	54,2	54,2	54,1
13	54,2	54,1	54,0	53,6	53,3	53,2	53,0	52,9	53,0	53,0	52,9	52,5	52,5	52,3
14	51,7	51,8	51,6	51,1	51,0	50,8	50,6	50,7	50,9	51,0	50,6	50,3	50,2	49,9
15	49,1	49,3	49,4	49,5	49,7	50,0	50,0	50,4	50,4	50,6	51,1	51,2	51,3	51,3
16	52,2	52,1	51,9	52,0	51,9	52,0	51,6	51,4	51,1	50,8	50,3	49,5	49,0	48,3
17	52,9	53,3	53,3	53,3	53,7	53,9	53,9	54,2	54,3	54,3	54,6	54,6	54,4	54,2
18	50,0	49,7	49,4	48,8	48,3	47,8	47,6	47,1	47,0	46,8	46,6	46,2	45,8	45,3
19	45,2	45,7	45,8	45,9	46,2	46,3	47,0	47,8	48,7	49,2	50,0	50,6	51,1	51,4
20	54,9	54,9	55,1	55,1	55,2	55,1	55,4	55,8	56,0	56,0	55,9	55,5	55,0	54,7
21	52,3	52,1	52,0	51,9	51,8	51,7	51,7	51,9	51,9	52,1	52,2	52,1	52,0	51,9
22	52,6	52,6	52,6	52,6	52,6	53,0	53,4	53,8	54,2	54,6	54,9	55,0	55,0	54,9
23	54,6	54,5	54,5	54,2	54,2	54,2	54,2	54,4	54,4	54,8	54,7	54,7	54,5	54,3
24	53,4	53,1	52,7	52,4	52,3	52,2	52,1	52,1	52,1	51,8	51,6	51,2	50,8	50,5
25	48,7	48,4	48,4	48,1	48,1	48,0	48,4	48,4	48,3	48,5	48,6	48,1	48,2	48,2
26	47,1	47,3	47,2	47,1	47,0	47,1	47,1	47,3	47,4	47,2	47,1	47,0	46,7	47,1
27	50,3	49,2	47,9	46,2	44,9	44,1	43,7	43,8	43,8	46,9	48,2	48,8	49,7	50,7
28	52,6	52,3	51,6	51,0	50,4	49,8	49,4	48,8	48,0	47,0	46,0	44,7	43,4	42,2
29	39,4	39,6	39,6	39,9	40,2	40,6	41,2	41,8	42,3	43,0	43,6	44,0	44,3	44,3
30	48,0	48,2	48,2	48,4	48,4	48,5	49,0	49,2	49,6	49,7	50,0	50,0	50,0	50,2
31	52,7	52,7	52,8	52,9	53,1	53,4	53,8	54,2	54,7	54,8	55,1	54,9	54,9	54,9
Moy. de la 1re déc.	745,88	745,96	744,12	744,05	744,06	744,09	744,27	744,45	744,68	744,89	744,92	744,86	744,85	744,74
— — 2e —	52,57	52,42	52,34	52,15	52,07	52,03	52,00	52,11	52,25	52,24	52,21	52,00	51,86	51,64
— — 3e —	50,15	50,00	49,77	49,52	49,36	49,35	49,45	49,61	49,86	50,04	50,18	50,05	49,95	49,95
Moy. générale.	748,85	748,83	748,78	748,60	748,53	748,51	748,60	748,75	748,93	749,09	749,14	749,00	748,92	748,81

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
743,9	743,2	742,6	741,9	741,7	741,5	740,8	740,5	740,3	740,5	740,2	751,9	740,2	745,6	1
41,5	41,5	41,8	42,1	42,5	42,6	42,6	42,6	42,5	42,1	41,6	42,6	40,2	41,5	2
29,6	29,0	29,1	28,6	28,7	28,8	28,9	29,0	28,5	28,5	28,5	41,6	27,6	32,6	3
28 6	28,5	27,9	28,8	28,6	28,1	27,5	27,4	27,8	29.6	30,6	30,6	**26,8**	28,1	4
39,7	40,4	41,2	42,1	43,0	43,7	44,1	44,6	45,1	45,2	45,5	45,5	39,6	38,5	5
47,4	47,2	46,8	46,6	46,1	45,8	45,6	45,4	45,5	45,6	45.4	47,7	44 8	46.2	6
54,4	54,6	54,7	54,6	54,6	54,5	54,0	53,7	53,4	53,1	52,5	54,8	45,4	52,2	7
50,2	50,1	50,1	50,1	50,2	50,3	50,3	50,5	50,4	50,1	50,2	52,5	50,1	51,0	8
52 2	52,2	52,2	52,0	52,0	51,9	51,9	51,6	51,6	51,8	52,4	52.4	50,1	51,3	9
61,1	61,1	61,2	61,4	61,5	61,7	61,6	61,7	61,6	61.3	60,7	**61,7**	52,4	58,9	10
54,2	53,9	53,8	53,6	53,5	53,5	53,4	53,2	53,1	53,0	52,8	60,7	52,8	55,7	11
54.2	54,1	54,1	54,1	54,1	54,6	54,6	54,5	54,6	54,4	54,2	54,6	52,8	53,9	12
51,8	51,6	51,5	51,6	51,8	51,7	51,6	51,7	51,8	51,8	51,7	54,2	51,5	52,5	13
49.3	49,3	48.9	48,8	49 0	49,0	49,0	48,8	48,9	48,9	49,1	51,8	48,8	50,0	14
51,1	51,1	51,3	51,5	51,3	52,0	51,9	51,9	52,0	52,1	52,2	52,2	49,1	50,9	15
47,8	47,9	48,4	48,6	49,2	50,0	51,0	51,6	52,0	52,6	52,9	52,9	47,8	50,6	16
53,7	53,2	52,7	52,2	52.0	51,6	51,4	51,1	50,9	50,4	50,0	54,6	50 0	53,0	17
45,2	45,0	44,8	44,6	44,6	44,6	44,8	44,7	44,9	45,2	45.2	50,0	44,6	46,4	18
51,8	52,1	52,4	52,9	53,3	53,7	54,1	54,4	54,8	54,9	54,9	54,9	45,2	50,4	19
54,3	54,1	53,7	53,3	53,3	53,2	53,1	52,9	52,8	52,6	52,3	56,0	52,3	54,4	20
51,6	51,6	51,6	51,9	52,1	52,3	52,4	52,6	52,7	52,7	52,6	52,7	51,6	52,1	21
54,8	54,5	54,5	54,4	54,6	54,7	54,9	54,8	54,9	54,6	54,6	55,0	52,6	54.1	22
53,9	53,7	53,6	53,5	53,6	53,6	53,7	53,7	53,6	53,4	53,4	54,7	53,4	54,1	23
50,0	49,6	49,2	49,0	49,1	49.2	49,2	49,1	49,0	48,9	48,7	53,4	48,7	50.8	24
48,0	47,8	47,4	47,2	47,2	47.2	47,3	47,4	47,8	47,2	47,1	48,7	47,1	47,9	25
47,7	48,3	49,2	49,7	50,6	50,8	51,2	51,2	51,2	50,8	50.3	51,3	46,7	48,4	26
51.3	52,1	52,3	52,8*	53,2	53,4	53,3	53,3	53,2	53,0	52,6	53,3	43,6	49,6	27
41,0	39,9	39,1	38,7	38,3	38,4	38,3	38,7	38,9	39,2	39,4	52,6	38,4	44,3	28
44,6	44,6	44,7	45,3	45,9	46,4	47,1	47,3	47,7	47,9	48,0	48,0	39,4	43,7	29
50,2	50,3	50,3	50,8	51,2	51,5	51,8	52.1	52,3	52,6	52,7	52,7	48,0	50,1	30
54,8	54,7	54,6	54,6	54,9	54,9	55,1	55,4	55,3	55,4	55,2	55,4	52,7	54,4	31
744,86	744,76	744,76	744,82	744,87	744,87	744,73	744,68	744,63	744,76	744,76	748,13	740,82	744,57	
51,54	51,23	51,16	51,10	51,24	51,39	51,49	51,48	51,58	51,59	51,53	54,19	49,49	51,78	
49,81	49,77	49,72	49,81	50,08	50,22	50.43	50,51	50,60	50,52	50,42	52,53	47,47	49,93	
748,71	748,63	748,58	748,62	748,77	748,87	748,93	748,94	749,00	749,00	748,95	751,63	745,68	748,81	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2;1	2;3	2;5	3;2	4;4	5;1	6;0	6;4	6;6	6;6	6;7	6;9	7;2	7;7	8;2	8;8	8;8
2	7,3	7,0	5,7	4,7	4,2	3,3	2,8	2,3	3,0	3,0	4,0	4,9	5,6	5,9	6,2	6,3	6,9
3	4,1	4,8	4,8	5,0	5,3	5,3	5,4	5,7	5,9	5,9	6,3	6,4	5,5	7,0	7,0	1,2	2,5
4	4,3	4,1	4,2	4,6	4,0	4,6	3,9	3,0	2,5	2,6	2,9	2,9	5,5	4,9	5,6	6,2	7,5
5	3,1	2,5	2,2	1,9	1,5	1,7	1,9	2,7	3,0	3,0	4,1	5,5	5,8	6,6	6,8	6,9	7,9
6	3,9	4,1	4,7	4,7	4,7	5,1	6,1	6,1	6,8	6,7	7,0	8,6	9,4	9,9	9,8	9,7	9,1
7	8,7	9,2	6,9	6,7	6,2	5,3	5,2	4,9	5,1	5,0	5,9	6,2	6,8	7,0	7,3	7,0	6,2
8	4,5	5,2	5,7	5,9	5,2	5,3	5,7	5,8	7,0	7,1	8,9	9,8	10,1	10,8	11,5	10,9	10,8
9	9,8	9,8	9,9	10,0	9,9	10,0	9,9	9,8	10,1	10,1	10,0	10,5	10,7	10,0	9,3	9,9	9,9
10	4,8	4,4	4,4	4,0	3,5	3,2	2,9	3,1	3,8	3,7	3,9	4,2	4,8*	6,4	5,9	7,5	7,0
11	2,1	2,4	2,2	2,5	2,7	2,7	3,1	3,3	3,8	3,9	4,6	5,1	4,5	4,9	5,7	6,2	6,8
12	8,2	7,2	5,3	5,0	5,1	5,0	4,5	4,4	4,3	4,0	4,3	4,2	4,9	5,8	5,4	6,1	5,4
13	0,3	0,1	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-0,5	-0,3	1,8	1,9	2,7	4,9	4,3	5,0	5,0	5,5	5,1
14	1,2	1,3	0,5	-0,1	-0,2	0,0	1,0	1,2	2,0	2,1	4,2	3,9	6,5	7,7	7,8	7,9	8,5
15	5,3	5,2	5,2	5,1	5,2	5,2	5,4	5,5	5,5	5,4	5,8	7,1	7,5	8,1	10,0	10,4	10,1
16	7,8	7,7	7,6	7,3	7,6	7,5	7,7	7,5	8,8	8,9	9,3	10,8	11,5	12,0	12,0	12,6	12,6
17	6,5	6,7	5,9	5,3	5,6	5,3	5,2	5,8	6,7	6,8	8,2	9,2	10,2	11,6	11,8	12,1	12,1
18	10,9	10,6	10,4	10,2	10,1	10,0	10,0	10,0	10,2	10,3	10,9	12,0	12,8	12,3	13,0	14,1	13,9
19	9,5	10,1	10,0	9,5	8,8	8,7	8,7	7,3	6,8	6,0	5,9	5,9	5,9	5,5	5,8	5,9	6,0
20	5,5	5,4	5,3	4,9	4,6	3,9	3,5	3,5	3,7	3,9	5,1	8,3	9,1	10,5	11,8	12,6	12,9
21	5,6	6,3	6,3	6,1	6,2	6,5	6,7	7,2	9,9	10,1	11,0	13,1	13,6	15,1	16,8	17,1	16,4
22	11,9	11,5	10,3	10,1	9,1	8,0	7,7	9,5	11,7	11,9	13,6	14,9	16,7	17,6	19,0	19,6	19,8
23	12,6	11,9	11,5	11,2	10,2	9,3	9,5	10,0	12,4	12,8	14,8	15,9	17,4	18,1	18,5	18,8	17,5
24	12,6	12,5	11,8	11,0	9,9	9,2	8,8	10,6	13,0	12,9	16,1	17,8	18,8	19,9	20,4	21,1	19,9
25	12,6	12,2	12,4	11,1	10,9	10,5	9,6	11,0	11,8	12,0	15,3	16,6	18,1	19,3	20,5	18,9	17,0
26	10,2	9,1	9,1	10,1	10,2	10,1	9,9	9,9	10,1	10,0	10,3	11,1	10,1	9,8	9,1	7,2	6,9
27	6,1	5,7	6,1	6,6	7,0	7,7	7,9	7,0	4,9	4,1	4,0	3,9	4,7	5,8	6,1	7,0	6,8
28	1,9	2,0	2,1	2,1	2,3	2,0	1,8	2,3	4,0	4,0	5,8	6,8	8,2	8,1	8,6	7,5	6,1
29	3,7	3,5	3,4	3,5	3,5	3,5	3,5	3,7	4,2	3,9	4,2	5,8	6,8	7,5	8,3	9,0	8,4
30	1,6	1,1	1,0	1,0	1,4	0,8	1,2	2,2	3,4	3,0	4,4	5,0	4,9	5,9	5,4	5,2	4,4
31	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	3,0	2,9	2,9	2,7	3,2	3,0	3,7	3,5	3,8
Moyenne de la 1re déc.	5,26	5,34	5,10	5,07	4,89	4,89	4,98	4,98	5,38	5,37	5,97	6,57	7,12	7,62	7,76	7,44	7,66
— — 2e —	5,73	5,67	5,18	4,91	4,89	4,76	4,86	4,82	5,36	5,52	6,10	7,14	7,72	8,34	8,83	9,34	9,34
— — 3e —	7,41	7,13	6,96	6,86	6,67	6,39	6,31	6,95	8,04	7,96	9,31	10,33	11,14	11,65	12,40	12,26	11,55
Moyenne générale . .	6,17	6,08	5,79	5,65	5,52	5,38	5,41	5,62	6,32	6,27	7,20	8,09	8,74	9,28	9,75	9,76	9,58

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

E L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
8;7	8;7	8;5	8;4	8;3	8;4	8;2	7;9	8;0	7;7	7;3	8;8	1;9	6;6	7;7	1;9	4;80	1
6,3	6,4	5,5	5,7	5,5	5,0	4,8	4,9	4,8	4,5	4,1	7,9	1,9	5,1	8,8	1,9	5,35	2
3,5	3,6	4,0	4,1	3,7	4,2	3,5	3,6	4,7	4,6	4,3	7,6	0,9	4,7	7,9	3,8	5,85	3
7,4	7,3	4,2	4,3	4,7	4,6	3,8	3,3	4,5	4,0	3,1	8,3	2,0	4,4	7,6	0,9	4,25	4
7,3	7,3	6,6	6,2	5,7	5,2	4,3	4,1	3,6	4,1	3,9	8,2	0,9	4,4	8,3	0,9	4,60	5
8,9	8,9	8,6	8,3	8,5	8,6	8,5	8,6	8,4	8,1	8,7	10,3	3,9	7,5	10,3	3,4	6,85	6
4,9	5,0	4,4	4,1	3,8	3,8	4,0	3,9	4,1	4,2	4,5	9,3	3,7	5,7	9,9	4,3	7,10	7
10,5	10,3	10,1	10,0	10,2	10,2	10,0	10,0	10,0	9,9	9,8	11,5	4,5	8,6	10,8	3,7	7,25	8
9,7	9,7	9,4	9,0	8,6	8,2	8,1	7,7	7,2	6,0	4,8	10,7	4,8	9,2	11,5	9,7	10,60	9
7,5	9,5	7,1	5,4	4,2	3,7	2,7	2,4	2,5	2,1	2,1	8,3	1,9	4,4	10,0	2,5	6,25	10
6,9	6,8	7,1	7,5	7,6	7,7	8,0	7,9	8,0	8,1	8,2	8,2	1,9	5,3	8,3	1,9	5,10	11
5,6	7,0	5,6	4,0	3,3	2,7	1,5	1,7	1,3	0,3	0,3	8,2	-0,2	4,4	8,2	3,9	6,05	12
5,6	6,5	5,8	4,2	3,6	3,2	2,7	2,5	2,1	1,7	1,2	6,3	**-1,4**	2,5	6,9	**-1,4**	2,75	13
9,3	9,3	8,0	7,7	7,0	6,9	5,6	5,2	5,1	5,8	5,3	9,7	-0,6	4,6	8,3	-0,6	3,85	14
9,6	9,6	9,2	7,9	7,8	7,6	8,0	8,0	7,8	7,7	7,8	10,7	5,1	7,2	9,7	4,8	7,25	15
9,8	10,0	10,3	9,9	9,3	8,7	7,8	7,9	7,6	7,0	6,5	12,6	6,5	9,1	12,3	6,9	9,60	16
11,9	11,6	11,4	10,9	10,3	10,4	10,7	10,8	10,9	10,9	10,9	13,2	4,8	9,1	12,6	4,8	8,70	17
13,0	12,8	12,6	12,3	12,3	11,2	10,6	10,7	9,8	9,6	9,5	14,4	8,8	11,3	13,3	9,7	11,50	18
5,9	6,4	6,4	6,2	6,3	6,2	6,0	5,9	6,1	5,6	5,5	10,2	5,2	6,9	14,4	5,2	9,80	19
12,8	12,5	11,7	9,9	8,6	7,5	7,6	7,8	6,6	6,1	5,6	12,9	2,0	7,5	10,6	2,0	6,30	20
16,8	16,7	15,7	14,5	13,5	13,3	12,2	12,2	12,1	11,5	11,9	17,7	5,1	11,4	15,5	5,1	10,30	21
19,1	20,2	19,8	17,7	15,2	16,0	14,5	14,5	12,4	13,2	12,6	20,4	6,8	14,1	18,0	6,8	12,40	22
18,5	18,5	18,0	16,9	14,7	13,4	13,7	13,9	13,4	13,0	12,6	19,4	8,5	14,2	20,4	8,5	14,45	23
20,0	19,7	19,5	17,4	15,5	14,6	14,8	14,8	14,7	13,2	12,6	**21,5**	8,0	15,0	20,5	8,0	14,25	24
18,0	18,1	18,2	15,7	14,5	13,3	13,3	13,4	12,0	10,7	10,2	20,6	9,2	14,2	**21,5**	9,2	15,35	25
8,7	8,7	8,6	7,5	7,1	6,5	5,9	5,8	5,7	6,1	6,1	12,5	5,7	8,6	20,6	8,2	14,40	26
7,8	7,9	7,3	6,0	4,7	4,1	3,4	3,2	2,4	2,3	1,9	8,0	1,9	5,4	10,3	3,4	6,85	27
4,8	5,0	4,3	3,0	2,8	3,2	3,7	3,7	3,9	3,9	3,7	9,4	1,4	4,2	8,6	1,4	3,00	28
8,5	10,0	7,7	6,4	4,4	4,0	2,7	2,2	2,1	2,5	1,6	10,3	1,6	4,9	9,4	2,6	6,00	29
3,9	4,5	4,5	4,2	3,7	3,3	3,4	3,0	2,9	2,7	2,9	5,7	0,2	3,1	10,3	0,2	5,25	30
3,9	4,1	4,1	3,8	3,7	3,4	3,2	2,9	3,1	3,1	2,8	4,1	1,9	3,1	5,7	1,9	3,80	31
7,47	7,67	6,84	6,55	6,32	6,19	5,79	5,64	5,78	5,52	5,26	9,09	2,64	6,06	9,28	3,30	6,29	
9,04	9,25	8,81	8,07	7,63	7,21	6,85	6,84	6,53	6,28	6,08	10,64	3,21	6,79	10,46	3,72	7,09	
11,82	12,13	11,61	10,28	9,07	8,65	8,25	8,15	7,70	7,47	7,17	13,60	4,57	8,93	14,62	5,03	9,82	
9,52	9,76	9,17	8,36	7,72	7,39	7,01	6,92	6,70	6,46	6,20	11,19	3,51	7,31	11,55	4,05	7,80	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	99	94	94	95	98	97	99	97	96	99	97	97	99	99	97
2	85	85	80	79	83	84	86	89	86	90	86	81	78	80	75
3	80	78	79	80	80	80	80	80	80	82	79	81	97	80	85
4	75	74	75	78	80	76	74	83	82	87	85	88	74	78	73
5	90	91	90	90	89	90	92	88	91	94	95	87	81	78	71
6	86	88	86	91	94	94	93	93	89	92	92	86	79	77	75
7	93	88	78	69	64	71	67	70	68	68	68	65	64	64	61
8	97	95	97	97	97	97	97	99	99	100	100	100	100	99	95
9	94	93	92	92	92	90	90	90	89	90	93	88	89	93	97
10	92	89	83	82	86	84	86	84	86	86	83	82	80*	75	73
11	81	77	77	77	75	76	75	73	74	79	78	79	97	94	93
12	97	97	86	91	91	88	83	85	77	83	80	73	70	65	62
13	78	80	79	83	79	78	76	77	72	74	79	61	57	57	57
14	75	72	77	80	83	80	72	69	68	71	65	67	59	52	49
15	70	75	82	86	92	94	95	95	95	98	97	94	85	82	71
16	82	84	86	85	87	83	83	79	74	75	73	67	62	55	55
17	80	79	83	88	89	88	89	90	87	89	82	72	69	65	55
18	81	84	86	84	86	87	86	84	82	81	80	74	73	74	72
19	88	88	89	88	91	91	91	92	92	100	100	99	96	98	96
20	94	94	95	95	97	95	98	98	100	100	100	74	64	65	53
21	83	80	82	83	83	82	81	82	74	74	67	54	44	48	47
22	75	75	82	77	81	86	86	81	78	75	75	68	54	52	46
23	69	70	75	76	76	77	76	80	75	71	67	58	57	55	57
24	74	72	74	75	83	86	88	81	76	75	57	57	46	45	42
25	64	65	62	67	66	65	71	66	67	64	55	50	46	44	42
26	80	90	92	89	89	88	89	88	84	86	85	78	81	77	86
27	86	92	90	89	90	91	82	87	88	95	94	91	75	64	60
28	82	82	81	82	86	86	86	86	83	85	79	65	55	59	55
29	92	90	92	91	92	94	92	91	91	94	89	76	70	61	55
30	87	88	90	93	93	95	95	90	89	94	91	78	78	89	74
31	82	84	86	86	87	89	87	86	82	86	84	84	76	76	68
Moy. de la 1re déc. . .	88,9	87,5	85,4	85,3	86,3	86,3	86,4	87,3	86,6	88,8	87,8	85,5	84,1	82,3	80
— 2e — . .	82,6	85,0	84,0	85,7	87,0	86,0	84,8	84,2	82,1	85,0	85,4	76,0	75,2	70,3	66,
— 3e — . .	79,5	80,5	82,2	82,5	84,2	85,2	84,8	85,5	80,5	81,4	76,1	69,0	62,0	60,7	57
MOYENNE GÉNERALE .	83,5	83,6	83,8	84,5	85,8	85,8	85,3	84,9	83,0	84,9	82,2	76,6	72,7	70,8	67,

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

E L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois
95	96	95	93	95	95	95	93	95	100	91	92	85	95,6	1
73	66	69	68	75	73	75	78	79	81	77	75	80	79,2	2
100	97	87	80	79	77	83	80	87	91	78	75	75	82,4	3
70	75	65	65	85	79	80	82	87	100	88	87	90	79,9	4
64	59	60	60	68	71	79	75	79	80	80	82	86	81,2	5
76	75	79	77	82	88	87	87	90	92	93	97	95	86,9	6
59	67	84	82	86	91	94	95	97	100	95	97	97	78,2	7
92	90	92	92	94	94	92	92	94	95	94	93	94	95,5	8
84	86	84	84	85	90	95	95	95	96	94	90	92	91,0	9
66	64	61	53	59	74	79	80	81	87	81	84	81	79,2	10
94	96	97	95	94	94	97	97	97	100	99	97	97	87,7	11
55	56	55	54	56	60	62	70	77	72	75	80	78	74,8	12
53	53	58	54	54	64	65	64	66	71	72	74	75	68,7	13
46	45	47	44	49	58	61	59	64	65	65	65	70	64,0	14
68	68	65	65	67	74	78	79	82	85	85	82	82	81,8	15
57	58	95	89	77	77	75	75	79	79	72	77	80	75,0	16
56	63	64	66	69	75	80	83	82	81	79	79	81	77,0	17
66	68	80	81	79	78	77	88	86	86	88	88	88	80,7	18
95	95	95	90	90	89	89	90	92	95	90	94	94	92,6	19
48	50	44	45	47	62	67	75	74	75	79	79	85	77,1	20
47	51	52	55	60	65	69	68	75	74	76	78	75	68,2	21
45	42	45	45	47	51	64	59	64	65	75	68	69	65,5	22
54	55	52	57	56	55	61	64	64	60	67	71	74	65,2	23
40	41	41	46	45	54	61	65	64	62	58	62	64	61,8	24
46	51	45	47	49	58	64	66	65	60	75	78	80	59,8	25
92	86	71	75	64	64	68	75	79	80	80	85	86	81,8	26
56	52	48	48	49	62	68	68	75	79	74	79	82	76,1	27
65	74	84	80	85	88	90	91	90	90	90	90	92	80,5	28
49	45	41	51	57	68	76	77	86	94	87	86	87	77,8	29
75	86	95	82	79	80	82	82	82	86	86	84	82	86,0	30
76	74	77	74	74	79	79	78	78	84	82	76	78	80,7	31
77,9	77,1	77,6	75,4	80,6	83,2	85,9	85,7	88,2	92,0	87,1	86,8	87,1	84,9	
63,6	63,0	69,6	68,1	68,2	73,1	73,1	77,8	79,9	80,5	80,2	81,5	82,8	77,9	
58,5	59,7	59,2	59,8	60,5	65,6	71,1	72,1	74,4	75,6	77,1	77,7	79,0	73,0	
66,4	67,0	68,5	67,5	69,5	73,7	77,2	78,3	80,6	82,5	81,3	81,9	82,8	78,4	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ESE.	ESE.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
2	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
3	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
4	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
5	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
6	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
7	WSW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
8	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	W.
9	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
10	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNW.	N	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.
11	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SSW	SW.	SW.	SW.
12	W.	N.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNW.	N.	N.
13	»	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	NNW.	»	NNW.	NNW.	NNW.	NW.
14	NE.	NE.	NE.	ENE.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	S.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	WSW.
16	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
17	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
18	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
19	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
20	»	»	N.	»	N.	»	N.	N.	W.	SW.	SSW.	SSW.
21	SSE	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE	S.	S.	SSW.	SSW.
22	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.
23	SE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.
24	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
25	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	SW.	SW.
26	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	SW.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.
28	W.	WSW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
29	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	N.	NE.	ENE	NE.
30	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	NE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.
31	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.
N.	1	2	2	2	2	2	3	4	4	2	3	4
NNW.	0	1	1	1	1	0	2	2	3	4	3	1
NW.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
WNW.	1	1	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3
W.	4	3	2	3	3	1	2	1	2	1	0	2
WSW.	3	3	1	1	1	1	3	3	2	3	4	3
SW.	5	4	6	6	7	10	10	8	7	8	10	8
SSW.	4	4	5	4	5	4	2	2	2	4	5	6
S.	3	4	5	5	3	3	3	3	5	3	0	2
SSE.	1	1	2	3	3	2	2	3	2	1	2	0
SE.	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ESE.	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
E.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ENE.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
NE.	2	2	3	1	1	0	1	0	0	1	0	1
NNE.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Calmes.	2	1	0	1	1	3	0	1	0	0	0	0

MARS 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	1
W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WNW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	2
S.	SSW.	WSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.	SW.	SW.	3
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	4
W.	W.	W.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	5
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	6
WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	7
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	8
NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	NNE.	NE.	NE.	9
NNE.	N.	NE.	ENE.	NE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	E.	SE.	SSE.	10
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	11
NNW.	NNW.	NNW.	N	NNW.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	12
NNE.	N.	NW.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE	NE.	13
S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	»	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	14
WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	15
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	16
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	17
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	18
N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	19
SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	20
SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	21
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	22
SW.	SW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	23
SSE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	24
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	25
SW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	26
WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	W.	W.	W.	27
SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	W.	NW.	NW.	28
ENE.	NNE.	N.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	NE.	29
N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	30
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	31
3	4	3	4	2	4	4	4	3	3	3	3	71 N.
1	2	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	29 NNW.
1	2	3	2	1	1	1	0	1	0	1	1	17 NW.
2	1	0	2	2	3	1	0	0	0	0	0	40 WNW.
3	3	4	2	3	2	3	5	3	4	4	4	64 W.
2	3	6	5	6	4	6	5	7	8	6	6	92 WSW.
9	8	5	6	3	7	4	2	4	3	5	5	150 SW.
4	4	5	4	7	4	6	5	4	4	4	4	102 SSW.
2	2	2	2	1	2	2	3	3	2	1	0	61 S.
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	2	30 SSE.
0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	2	16 SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3 E.
1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	8 ENE.
0	0	1	1	1	0	1	1	2	2	2	3	26 NE.
2	1	1	1	3	2	1	1	0	1	0	0	19 NNE.
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	11 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	4,2	7,2	7,5	9,5	13,0	15,0	19,0	26,0	35,0	42,0	35,0	39,0	41,0	41,0
2	15,9	20,6	17,5	16,2	19,8	19,7	18,4	20,6	21,3	27,0	20,0	22,7	23,9	19,6
3	28,7	25,8	27,2	32,0	35,7	39,8	40,5	44,5	47,0	43,2	52,3	57,0	58,5	46,5
4	37,8	41,4	40,1	42,5	32,0	44,0	33,7	30,9	36,4	39,0	42,2	50,8	50,0	43,5
5	22,6	24,2	22,2	20,2	27,8	28,0	31,0	33,8	32,7	25,0	29,9	23,1	22,1	24,9
6	30,0	32,5	38,1	39,4	35,4	23,6	23,7	21,8	23,7	20,8	19,8	30,2	37,4	39,2
7	49,5	40,8	35,2	31,0	22,5	25,3	22,5	20,7	18,0	25,2	24,4	25,9	24,5	21,5
8	3,2	1,1	0,0	0,0	2,7	1,7	3,0	7,3	12,8	23,4	16,8	23,0	21,7	28,2
9	22,0	20,5	19,0	16,5	20,3	19,2	23,0	21,5	21,0	17,2	18,9	19,4	26,0	18,9
10	25,7	16,3	18,6	18,1	23,1	24,9	22,5	27,0	34,4	29,6	26,8	24,7	21,4	14,7
11	11,1	10,9	15,7	14,6	12,8	16,9	25,8	21,5	18,3	30,0	26,9	27,6	30,2	34,8
12	19,8	24,4	17,4	7,7	8,9	20,6	18,5	21,5	18,4	17,9	22,7	20,4	22,0	25,0
13	3,3	1,3	1,0	0,0	0,0	0,8	0,0	1,0	3,2	2,2	3,4	2,8	2,6	2,2
14	4,8	4,3	3,9	6,2	7,8	8,9	9,3	8,3	8,5	11,1	13,1	11,2	11,8	10,9
15	10,3	8,0	8,1	8,0	6,4	5,6	3,6	7,2	11,2	10,3	16,3	10,8	22,0	28,3
16	27,7	27,6	25,9	26,3	27,7	27,0	19,6	23,6	24,7	25,8	36,2	33,9	39,1	60,3
17	24,3	21,2	23,1	23,9	19,3	19,0	21,4	24,3	28,3	24,3	33,3	36,8	33,7	34,1
18	24,3	18,2	19,9	19,3	19,7	18,3	21,3	22,3	30,0	30,8	29,6	29,6	21,3	21,3
19	15,6	17,1	19,3	18,3	11,9	14,2	17,4	12,6	12,4	13,6	14,3	18,3	16,2	11,9
20	0,0	1,8	0,0	1,2	0,0	4,3	3,9	5,3	9,0	10,9	16,3	16,9	16,6	20,4
21	19,1	18,1	22,2	22,2	19,3	21,9	20,9	21,3	23,0	16,9	22,7	24,4	23,9	20,6
22	3,3	3,3	6,3	7,0	7,0	8,1	6,7	4,2	8,1	9,9	12,6	7,3	2,7	4,3
23	10,6	9,0	5,3	10,6	9,4	9,3	8,0	8,3	8,8	17,2	13,3	19,7	19,3	16,2
24	8,3	7,7	5,0	5,7	1,7	3,3	6,4	10,0	9,8	6,2	11,1	13,4	14,4	12,1
25	13,9	16,1	16,9	16,3	18,0	15,3	15,8	15,6	10,7	17,2	20,3	21,3	18,6	21,4
26	9,0	6,9	11,6	19,9	21,3	16,6	19,7	26,0	30,0	29,0	27,8	25,2	24,8	28,2
27	21,2	29,8	35,3	39,2	36,9	51,1	41,3	40,3	37,9	32,8	39,6	37,6	50,3	48,0
28	6,3	6,6	6,4	7,6	10,8	12,2	12,2	13,8	17,8	23,8	25,9	28,0	30,8	29,3
29	11,0	9,2	10,3	9,3	4,7	5,1	3,8	6,8	12,2	11,3	15,8	15,3	14,8	23,7
30	4,3	2,3	2,6	2,7	0,0	1,6	6,0	10,7	17,0	20,2	28 3	34,8	32,2	38,0
31	34,8	31,7	29,0	28,3	25,7	30,3	28,8	29,2	29,3	22,8	24,2	22,0	29,0	29,0
SOMMES . . .	523,4	506,1	515,0	520,3	501,8	552,2	547,9	588,7	653,1	677,0	742,8	793,7	823,2	818,4
MOYENNES (en kilom.)	16,9	16,3	16,6	16,8	16,2	17,8	17,7	19,0	21,1	21,8	24,0	25,6	26,6	26,4
MOYENNES par seconde (en mètres).	4,7	4,5	4,6	4,7	4,3	4,9	4,9	5,3	5,9	6,1	6,7	7,1	7,4	7,3

(1) Le fil de l'instrument a été cassé à 8.45 h. ; il a été remplacé le 5, à 11.58 h.

(2) Le 6, depuis midi jusqu'à minuit, et le 16, de 11 a 18 h , la pression a dépassé à plusieurs reprises la valeur de 50 kgr. par m².

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²)	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	mètres.			
42,5	39,9	37,4	35,0	34,3	32,4	36,0	22,0	17,3	16,0	647,2	7,5	22	2 20 p.	1
21,4	19,8	18,7	20,5	22,4	24,2	31,5	32,8	32,8	32,9	540,0	6,2	—	—	2
26,0	27,5	32,5	33,0	33,5	28,4	39,1	32,7	38,2	44,8	914,4	10,6	56? (1)	8 40 a.	3
40,5	40,5	45,5	39,6	32,6	40,4	44,9	47,9	36,1	21,5	953,8	11,0	»	»	4
28,5	23,0	25,5	21,0	14,3	17,6	15,9	14,3	17,7	26,7	572,0	6,6	20?	1.45 p.	5
46,9	49,5	53,0	58,5	67,5	65,0	67,0	60,5	57,5	62,5	1005,5	11,6	88 (2)	9.30 p.	6
15,4	22,0	22,3	15.3	6,4	5,7	2,1	2,8	2,7	3,0	484,7	5.6	52	0 30 a.	7
31,0	30,5	28,2	27,4	21,3	26,5	27,6	29,6	28,4	27,0	422,4	4,9	—	—	8
12,5	11,2	4,5	5,0	4,5	2,0	3,4	14,2	24,5	32,6	397,8	4,6	—	—	9
9,2	6,7	3,6	1,3	2,2	1,7	3,3	7,4	8,6	15,3	385,1	4,5	—	—	10
29,8	30,6	23,8	23,4	22,6	19,1	14,6	14,4	9,9	7,0	492,3	5,7	—	—	11
22,5	22,5	24,4	22,8	17,8	8,9	6,2	4,6	1,7	0,0	396,6	4,6	—	—	12
4,1	6,3	8,7	6,1	2,7	5,1	4,5	5,0	6,5	5,2	80,0	0,9	—	—	13
8,3	9,1	12,3	2,8	0,0	5,8	9,3	7,8	8,9	12,4	199,0	2,3	—	—	14
29,0	30,0	29,5	23,0	12,6	9,9	25,5	29,5	27,4	32,3	405,4	4,7	—	—	15
59,7	55,6	52,7	50,5	42,8	36,5	32,7	28,8	26,5	25,0	876,6	10,1	52	1.20 et 4.5 p	16
34,8	27,9	18,5	20,2	20,7	22,7	23,8	20,8	19,8	25,3	602,5	7,0	—	—	17
20,6	9,5	10,8	8,8	9,4	17,7	11,9	6,2	4,1	9,2	434,9	5,0	—	—	18
13,9	10,0	7,8	3,8	4,2	3,7	3,5	4,1	1,2	0,0	265,9	3,1	—	—	19
17,9	17,5	16,8	9,3	8,1	12,7	18,5	14,9	16,2	18,0	256,9	3,0	—	—	20
22,9	20,2	17,5	5,9	0,9	3,8	3,1	4,5	3,4	4,6	385,5	4,5	—	—	21
3,1	2,8	5,5	6,9	6,5	10,9	14,3	9,8	9,1	9,7	169,6	2,0	—	—	22
12,5	8,9	8,0	3,7	0,0	2,2	1,6	1,8	7,5	9,5	221,3	2,6	—	—	23
11,3	8,6	7,4	7,0	10,2	12,7	10,9	13,2	13,6	12,6	222 8	2,6	—	—	24
19,6	15,2	13,7	6,3	4,2	7,2	11,0	6,0	1,6	4,2	327,0	3,8	—	—	25
25,4	24,1	24,1	21,4	11.6	13,4	16,8	20,0	22,0	26,2	501,0	5,8	25	2 40 p	26
46,9	44,6	36,8	30,6	15,1	9,3	7,3	5,7	7,3	6,0	751,1	8,7	43	8 55 a	27
33,3	35,1	31,0	29,4	19,2	11,3	9,9	14,4	16,7	12,0	443,8	5,1	32	3.45 p	28
19,8	17,0	24,6	16,8	12,7	15,3	4,3	0,0	1,3	4,5	270,0	3,1	—	—	29
38,9	38,7	35,8	39,0	34,6	39,5	32,7	34,3	30,0	33,5	558,1	6,5	—	—	30
26,7	28,5	29,9	26,2	22,7	23,0	23,2	19.2	19,0	20,1	633,0	7,3	—	—	31
74,9	733,3	712,8	620,5	517,6	534,6	556,2	529,2	517,5	555,6	14816,0	»	—	—	
23,0	23,7	23,0	20,0	16,7	17,2	17,9	17,1	16,7	17,9	479,4	»	—	—	
6,9	6,6	6,4	5,6	4,6	4,8	5,0	4,7	4,6	5,0	»	5,5	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciél.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	8°0	7°1	0°9	×	9°0	7°8	1°2	×	8°9	7°9	1°0	×	9°5	8°2	1°3	×	10°4	9°0	1°4	×
2	14,6	7,8	6,8	⊙ ×	10,2	6,7	3,5	×	10,2	7,2	3,0	×	15,8	9,9	5,9	×	15,2	10,0	5,2	⊙ ×
3	8,3	7,0	1,3	×	9,2	7,7	1,5	×	8,9	7,6	1,3	×	8,4	6,7	1,7	×	10,4	8,5	1,9	×
4	5,1	3,4	1,7	×	12,6	7,0	5,6	×	7,7	5,1	2,6	×	29,6	15,3	14,3	⊙ ×	12,0	7,9	4,1	×
5	3,6	3,1	0,5	×	6,1	4,7	1,4	×	13,8	8,8	5,0	×	9,8	7,5	2,3	×	15,0	10,0	5,0	×
6	9,0	7,7	1,3	×	10,7	8,7	2,0	×	19,6	12,9	6,7	⊙ ×	17,2	12,8	4,4	×	17,0	13,2	3,8	×
7	11,5	7,5	4,0	⊙ ×	21,0	12,1	8,9	⊙ ×	19,6	11,9	7,7	⊙ ×	17,1	11,3	5,8	×	17,2	11,3	5,9	×
8	8,3	7,8	0,5	×	10,7	9,8	0,9	×	11,7	10,7	1,0	×	12,6	11,2	1,4	×	12,6	11,6	1,0	×
9	11,4	10,7	0,7	×	11,3	10,3	1,0	×	12,3	11,2	1,1	×	13,3	11,6	1,7	×	11,9	10,8	1,1	×
10	7,9	5,4	2,5	×	8,2	5,7	2,5	×	9,9	6,7	3,2	×	17,0*	10,0*	7,0	×	24,8	14,4	10,4	×
11	6,4	5,1	1,3	×	9,4	6,7	2,7	×	9,8	7,1	2,7	×	6,6	5,3	1,3	×	7,4	6,0	1,4	×
12	6,3	5,0	1,3	×	8,4	6,2	2,2	×	10,2	6,7	3,5	×	14,1	8,9	5,2	×	21,9	13,2	8,7	×
13	17,5	8,2	9,3	⊙ ×	21,4	10,0	11,4	⊙ ×	28,2	14,4	13,8	⊙ ×	12,8	8,2	4,6	×	12,1	7,8	4,3	×
14	12,1	5,6	6,5	⊙ ×	24,1	11,9	12,2	⊙ ×	13,4	7,8	5,6	×	28,0	15,2	12,8	⊙ ×	29,0	16,6	12,4	×
15	6,1	5,7	0,4	×	7,0	6,3	0,7	×	16,7	11,2	5,5	×	14,9	11,1	3,8	×	17,3	11,7	5,6	⊙ ×
16	12,2	10,1	2,1	×	19,2	13,1	6,1	⊙ ×	23,4	16,1	7,3	⊙ ×	23,3	16,3	7,0	×	21,8	16,2	5,6	×
17	20,2	12,2	8,0	⊙	25,0	15,2	9,8	⊙	32,7	19,6	13,1	⊙ ×	27,0	17,9	9 1	⊙ ×	32,3	20,4	11,9	×
18	15,3	12,3	3,0	×	19,8	14,6	5,2	⊙ ×	20,0	15,2	4,8	⊙ ×	22,8	17,2	5,6	×	17,4	14,5	2,9	×
19	7,0	6,6	0,4	×	7,0	6,5	0,5	×	7,6	6,7	0,9	×	7,5	6,4	1,1	×	7,7	6,5	1,2	×
20	7,4	5,4	2,0	×	23,1	12,2	10,9	⊙	32,3	18,1	14,2	⊙	33,7	19,3	14,4	⊙	35,0	20,8	14,2	⊙
21	29,0	17,7	11,3	⊙	27,1	17,4	9,7	⊙	32,9	23,2	9,7	⊙	28,6	19,9	8,7	⊙ ×	37,2	24,5	12,7	×
22	28,5	18,4	10,1	⊙	33,5	21,4	12,1	⊙	37,1	24,1	13,0	⊙	40,0	26,3	13,7	⊙	41,0	27,8	13,2	⊙
23	30,0	19,4	10,6	⊙	33,0	22,7	12,3	⊙	38,9	25,3	13,6	⊙	40,3	26,9	13,4	⊙	41,1	28,0	13,1	⊙
24	30,0	19,5	10,5	⊙	37,0	23,9	13,1	⊙	40,6	26,5	14,1	⊙	42,6	28,5	14,1	⊙	43,4	27,8	15,6	⊙
25	30,1	19,2	10,9	⊙	35,6	23,0	12,6	⊙	39,0	25,7	13,3	⊙ ×	41,7	28,1	13,6	⊙ ×	41,9	29,0	12,9	×
26	14,7	12,0	2,7	×	16,0	12,8	3,2	×	14,1	12,2	1,9	×	14,1	10,6	3,5	×	13,7	12,0	1,7	×
27	5,0	4,6	0,4	×	5,8	4,8	1,0	×	5,8	4,5	1,3	×	8,9	6,4	2,5	×	14,4	9,1	5,3	×
28	18,9	10,0	8,9	⊙	26,0	13,9	12,1	⊙	28,3	15,9	12,4	⊙	33,2	18,5	14,7	⊙	25,8	16,0	9,8	×
29	8,2	5,7	2,5	×	12,5	7,9	4,6	×	13,2	8,9	4,3	×	18,0	11,2	6,8	×	17,8	12,1	5,7	×
30	5,3	4,1	1,2	×	12,8	7,9	4,9	×	10,5	7,2	3,3	×	17,1	9,9	7 2	×	8,5	6,2	2,3	×
31	5,9	4,1	1,8	×	6,1	4,3	1,8	×	4,7	3,6	1,1	×	9,1	5,8	3,3	×	6,5	4,7	1,8	×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	2,02		»	»	2,85		»	»	3,26		»	»	4,58		»	»	3,98	
— 2e — .	»	»	3,43		»	»	6,17		»	»	7,14		»	»	6,49		»	»	6,82	
— 3e — .	»	»	6,45		»	»	7,95		»	»	8,00		»	»	9,23		»	»	8,55	
Moy. générale . .	»	»	4,05		»	»	5,73		»	»	6,19		»	»	6,85		»	»	6,52	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché par

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
11°8	9°9	1°9	×	10°4	9°4	1°0	×	10°0	9°2	0°8	×	9°7	9°0	0°7	×	12°1	1
10,7	8,2	2,5	×	13,0	9,2	3,8	×	13,6	10,5	3,1	×	7,8	6,7	1,1	×	29,1	2
10,8	8,4	2,4	×	2,4	1,9	0,5	×	4,3	3,3	1,0	×	5,3	4,3	1,0	×	13,5	3
12,0	8,3	3,7	×	10,1	8,0	2,1	×	19,8	12,0	7.8	⊙ ×	11,0	8,6	2,4	×	30,1	4
13,0	9,5	3,5	×	11,4	9,3	2,1	×	19,8	13,0	6,8	⊙ ×	10,6	8,9	1,7	×	31,4	5
14.0	11,4	2,6	×	12,9	11,0	1,9	×	10,6	9,9	0,7	×	10,2	9,5	0,7	×	24,2	6
15,1	10,9	4,2	×	11,9	9,1	2,8	×	8,1	7,1	1,0	×	6,8	5,4	1,4	×	23,6	7
13,9	12,2	1,7	×	12,2	11,3	0,9	×	12,0	11,1	0,9	×	11,1	10,7	0,4	×	33,8	8
13,8	11,1	2,7	×	15,4	12,2	3,2	×	12,4	11,0	1,4	×	11,7	10,4	1,3	×	17,0	9
14,3	9,8	4,5	×	28,3	15,9	12,4	⊙ ×	15,1	10,4	4,7	×	20,0	13,1	6,9	⊙ ×	34,3	10
9,9	7,4	2,5	×	9,2	7,6	1,6	×	8,6	7,7	0,9	×	7,8	7,4	0,4	×	19.0	11
15,9	10,0	5,9	×	25,4	14,1	11,3	×	13,8	9,3	4,5	×	24,7	14,0	10,7	⊙	31,5	12
10,4	7,2	3,2	×	15,9	10,1	5,8	×	12,0	8,0	4,0	×	12,9	8,4	4,5	⊙ ×	31,4	13
22,9	14,1	8,8	×	16,6	11,7	4,9	×	18,6	12,8	5,8	×	26,1	16,4	9,7	⊙	32,5	14
28,2	17,7	10,5	⊙ ×	26,7	17,1	9,6	⊙ ×	21,4	14,7	6,7	×	15,5	12,2	3,3	×	28,8	15
20,3	15,6	4,7	×	21,8	16,5	5,3	×	17,1	14,1	3,0	×	10,7	10,1	0,6	×	27,9	16
30,1	19,6	10,5	×	30,9	20,4	10,5	⊙ ×	26,7	18,5	8,2	⊙ ×	17,1	14,2	2.9	×	38,9	17
22,1	17,2	4,9	×	23,1	18,0	5,1	×	17,0	14,7	2,3	×	15,1	13,6	1,5	×	33,4	18
9,5	7,2	2,3	×	9,1	7,3	1,8	×	7,8	6,9	0,9	×	7,7	6,8	0,9	×	17,4	19
35,4	22,0	13,4	⊙	34,9	22,0	12,9	⊙	32,3	21,1	11,2	⊙	31,0	20,3	10,7	⊙	36,1	20
45,0	29,2	15,8	⊙	38,9	21,4	17,5	⊙	33,2	23,6	9,6	⊙ ×	34,1	23,9	10,2	⊙	45,2	21
41,8	28,8	13,0	⊙	41,0	29,0	12,0	⊙	39,1	28,2	10,9	⊙	36.1	26,4	9,7	⊙	42,0	22
37,6	26,9	10,7	⊙	41,1	28,8	12,3	⊙	24,1	20,1	4,0	⊙	33,8	24,3	9,5	⊙	41,3	23
43,2	30,1	13,1	⊙	42,4	30,2	12,2	⊙	34,0	25,2	8,8	⊙ ×	33,0	24,5	8,5	⊙ ×	43,5	24
37,0	27,2	9,8	×	30,1	23,9	6,2	×	22,7	19,1	3,6	×	28,8	22,5	6,3	⊙	44,6	25
14,0	11,1	2,9	×	10,7	9,1	1,6	×	9,3	7,8	1,5	×	21,5	14,4	7,1	⊙ ×	34,0	26
17,0	11,0	6,0	×	25,1	14,6	10,5	⊙ ×	18,9	12,2	6,7	×	28,0	16,2	11,8	⊙	31,9	27
14.9	15,6	9,3	⊙ ×	17,4	11,7	5,7	×	9,8	7,5	2,3	×	7,5	5,8	1,7	×	34,3	28
11,2	13,9	7,3	×	32,1	19,1	13,0	⊙	14,3	11,1	3,2	×	17,0	12,8	4,2	×	38,4	29
12,2	8,5	3,7	×	11,0	7,9	3,1	×	9,2	6,5	2,7	×	8,7	5,9	2,8	×	21,5	30
9,6	6,2	3,4	×	6,6	5,0	1,6	×	7,9	5,5	2,4	×	6,1	4,9	1,2	×	14,5	31
»	»	2,97		»	»	3,07		»	»	2,82		»	»	1,76		24,91	
»	»	6,67		»	»	6,88		»	»	4,75		»	»	4,52		29,69	
»	»	8,64		»	»	8,70		»	»	5,06		»	»	6,64		35,56	
»	»	6,17		»	»	6,30		»	»	4,24		»	»	4,38		30,23	

mittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv. presque unif. — Bruine à 2.30, gouttes à 6 a.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif., n bruine.	10	Couv. presque unif., n, pluie.	10	Couv., n, pl.
2	9	Ccm à l'E., scm, n. — Serein à 7 a.	10	Écl., scm, fn.	10	Couv., scm, n.	10	Écl., scm, n.	10	Écl., scm, n.	10	Écl., n, cu.n, gouttes qui commencent, puis un peu de pl.
3	10	Couv., als, scm, n. — Gouttes vers 1 et 2 a.	10	Couv., scm, n.	10	Id.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pl.
4	9	Cs, als, scm, n. — Gouttes à 3.30 a, pl. à 6 et à 7 a.	10	Écl., cs, scm, n.	9	Cs, scm, n.	9	C, scm, n.	10	Écl., cm serrés.	10	Couv., n.
5	10	Couv., als, n, pl depuis 7 a.	10	Couv., als, n, gouttes.	10	Écl., als, scm, n, qqs gouttes.	10	Couv., n, gouttes.	10	Écl., scm, n, cmn.	10	Écl., cmcp et cmn, rares gouttes.
6	10	Couv., als, cmcp, n — Pl à 2, 3.30 et 6 a.	10	Couv , als, n.	9	C, cs, cmcp, s.	10	Écl., cmcp, n.	10	Couv., cmcp serrés, n.	10	Couv., cmcp, n
7	6	C, cs. — Pl intermittente de 0 à 2 a.	6	C, cs.	8	Cs, fcm.	9	C, cs, cm, cmcp.	10	Écl., cs, ccm, cm.	10	Couv., als, cm, fcm.
8	10	Couv., forte bruine. — Pl. ou bruine depuis 0 a.	10	Couv., pl. un peu plus forte.	10	Couv. presque unif., pl.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., n, pl. faible.	10	Couv., n, pl. faible.
9	10	Couv., als, n.	10	Couv., als, n, fines et rares gouttes.	10	Couv., n, fines gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv , n, averse.	10	Couv., n.
10	8	S. — Presque serein à 7 a.	10	Écl., s.	10	Écl., s.	»	»	10	Écl , qqs c, cmcp passant aux cmn.	9	Scm, cmcp, cmn.
11	10	Couv., als.	10	Couv., als.	10	Couv., als, bruine.	10	Couv. unif., pl.	10	Couv. presque unif., n, gouttes.	10	Couv., n, fine bruine.
12	10	Couv., als, n. — Pl. à de fréquentes reprises de 0 à 7 a.	10	Couv., als, n.	10	Couv., als, n.	10	Écl., als, scm, n.	10	Écl., cm, fcm, cmcp.	9	Cm, cmcp, cmn.
13	8	C, ccm, als dans l'W.	9	C, ccm, als dans le N.	7	C, cs, ccm, cm.	10	Écl., c, ccm, als, cm.	10	Écl., als, cmcp.	10	Écl., als, scm, cm, cmcp.
14	9	C, cs, ccm, als, scm.	10	Écl., cs dans le S., als à l'W., scm.	10	Écl., cs, als, scm.	8	Cs, als.	8	Cs? dans l'E., als.	10	Écl., ccm, als.
15	10	Couv. de brouillard, fine pl. — Pl. à 3.40 a.	10	Couv. presque unif., fines et rares gouttes.	10	Écl , cm, cmcp, s.	10	Écl., cm, cmcp, s.	10	Écl. voilées, cm, cmcp, s.	10	Écl., cm, cmcp, s.
16	10	Couvert, cs, lambeaux d'als.	10	Écl., cs, als, qqs fcm.	10	Écl , cs, als.	10	Couv., als presque unif.	10	Couv., als.	10	Couv., cs? als.
17	4	C, ccm.	9	C, ccm, fcm.	8	Cs, cmcp.	9	Qqs c, cmcp.	9	C, ccm, cmcp.	9	C et cs, ccm, cm, cmcp.
18	10	Écl , cs, als.	10	Écl. voilées, cs, als.	10	Couv., als, scm, fcm.	10	Couv., als, scm.	10	Couv., als presque unif., cm, fcm, gouttes.	10	Couv., als, scm, cm, fcm, gouttes.
19	10	Couv. unif., pl. fine. — Pl. intermittente de 0 à 7 a.	10	Couv. unif., pl.	10	Couv. unif., pl. continue	10	Couv. unif., pluie fine continue.	10	Couv., n, pl. continue	10	Couvert, n, pluie fine continue.
20	10	Couv. de brouillard.	6	C en bandes dans le NW., s.	4	Fcm, s.	1	Cs à l'W., qqs fcm.	1	C dans l'W. et le NW., fcm.	1	Cs et als à l'W., fcm.
21	8	Cs, als.	7	Cs, als.	7	Cs, als.	8	Cs, als.	8	Als, cm.	8	C, ccm.
22	0	Cs dans l'W. et le NW.	0	Cs dans l'W. et le NW.	0	Cs dans l'W. et le NW.	1	Cs dans l'W. et le NW., qqs ccm.	0	Cs vague dans le NW., c, ccm.	0	C, cm, cmcp.
23	0	Nuages au N.	0	Serein.	0	C à l'W.	0	C, fcm.	1	Cm.	3	Cm, cmcp
24	0	Qqs c à l'horizon de l'W. au N.	0	C et cs du SW. au N.	0	Cs au SW.	0	Cs au SW.	0	C dans l'W., fcm.	1	C et ccm dans l'W., cm.
25	4	C, ccm, scm. — Gouttes à 7 30 a.	3	C et cs, ccm, scm.	5	C, cs.	4	C, cs, ccm, cm.	8	C, als, cmcp dans le SW. et le SE.	10	Écl., als moutonné, cmcp.
26	10	Couv., n. — Gouttes à diverses reprises depuis 3 a.	10	Couv., als, n.	10	Écl., als, n.	10	Couv., als, n. — Pluie à 10.45 a.	10	Couv , n, cmn, pl. qui commence, bientôt forte et mêlée de neige roulée.	10	Écl., als, n, gouttes.
27	10	Couv., n, pl. intermitte depuis 0 a.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., cmcp serrés.	10	Écl., cmcp serrés, n.
28	2	C et cs.	3	C et cs, fcm.	8	Ccm et als, cmcp, cmn.	8	Qqs cs, cmcp, cmn.	9	Cs, ccm, cmcp.	10	Écl , cs, cmcp, cmn.
29	10	Couv., n, s. — Un peu de pl. à diverses reprises à partir de 1 a.	10	Écl , cmcp, cmn, s.	8	Cmcp, cmn.	7	Cmcp, cmn.	7	Cmcp, cmn, pluie qui commence.	10	Écl., scm, cmcp, cmn avec faux c.
30	10	Couv , scm, cmcp, n, pl. qui commence, cesse à 8.10 a, alors un peu de fine grêle. — Fine pl. à 6 et 7 a.	10	Écl., cs, cmcp, n.	10	Couv., als, cmcp, n, pl. qui commence.	10	Couv., als, cmcp, cmn, n.	10	Couv., als, n, pl.	10	Couv., als, n, pl. qui commence. — Pl. qqs instants à 0.35 p.
31	10	Couv., n, gouttes. — Pl. jusqu'à 1.30 a, gouttes ensuite.	10	Couv., cmcp, n.	10	Couvert, cmcp, n. — Gouttes à 9.30 a.	10	Couv., cmcp, n.	10	Couv., cmcp, n.	10	Couv., scm, cmcp, n.

Abréviations : c, cirrus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirro-stratus; ccm, cirro-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmcp,

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Couv., n, gouttes.	10	Couv , n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., pl. continue.	Couv. le matin, pluv. ensuite.	●	1
Scm, cmcp, cmn.	8	Scm, cm, cmcp, cmn. — Pl de 3.4 à 3.15 p environ.	10	Écl , scm, cmn, n. — Neige roulée de 3.52 à 3 56 p.	9	Découv. au zénith, scm?	Très nuageux; pl. et neige roulée l'après midi.	● △	2
Couv., n, pl. continue. — Grêle, puis neige roulée abondante à 1.46 p.	10	Couvert, voile presque unif., n, cmn à l'horizon NW., gouttes.	10	Couv , als? presque unif , fn, cmn dans le NW. — Gouttes à 4.5 p.	10	Écl , cmn, pl. qui cesse, a commencé vers 8.15 p. — Un peu de pl. à 7 p.	Presque couv., pluvieux.	● △ ▲	3
Écl., n. - Pluie vers 1.20 p.	9	C, ccm, cmcp, cmn, n, faux c, un peu de pl.	10	Écl., cmn, faux c, n, gouttes. — Petite ondée à 3.40, orage avec forte pl., neige roulée et grêle de 4.18 à 4.24 p.	10	Couv. unif., pl. forte depuis 8.45 p, pl. intermittente auparavant.	Très nuageux le matin, pluvieux et orageux ensuite.	● △ ▲ ⊼	4
Scm, cmcp, cmn, n.	10	Écl., scm, cmcp, cmn	9	Scm, cmn, cm, n.	0	Serein. — Gouttes à 5 et 7 p.	Très nuageux et un peu de pl. le jour, serein le soir	●	5
Couv., n. gouttes.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv , n.	10	Couv. unif., pl. depuis 4 30 p, persiste encore à 12 p.	Très nuageux le matin, couv. l'après-midi, pluvieux le soir.	●	6
Couv., als, cm, fcm.	10	Couv. presque unif., n, pl. depuis 2 35 p.	10	Couv., voile unif., plus bas n, pl continue.	10	Couv , bruine, se change en pl. à 11 p. — Pl. ou bruine intermittente à partir de 4 p.	Nuageux le matin, couv et pluvieux l'après-midi et le soir.	●	7
Couv., n, pl assez forte.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pl.	10	Couv. unif. — Pl. de 5 à 6 p.	Couvert, pluvieux.	●	8
Couv., n.	10	Couv., scm, n.	10	Couv., scm, fcm.	10	Couv. presque unif., pl. depuis 6 p, intermittente de 10 à 12 p.	Couv.; pl. presque continue le soir.	●	9
Scm, cmcp.	9	C, scm, cmcp.	8	C, scm, cmcp.	0	Voile dans le SW.	Très nuageux le jour, découv. le soir.	»	10
Couv. presque unif.	10	Couv. unif., fines goutes.	10	Couv. unif., s.	10	Couv. unif , fine pluie, intermittente depuis 4 p.	Couvert, pluvieux.	●	11
Cm, cmcp.	6	C, cmcp.	5	C, cm,	0	Serein.	Couv. le matin, nuageux l'après midi, serein le soir; un peu de pl. le matin de bonne heure.	●	12
Couvert, als, scm, cm, cmcp.	10	Écl. voilées, als, cm, fcm, cmcp.	10	Écl., als, cm, fcm, cmcp.	10	Légèrement voilé.	Très nuageux.	»	13
Écl., ccm et als, scm.	10	Écl , scm serrés.	8	Scm.	0	Serein.	Très nuageux le jour, serein le soir.	»	14
Écl., cm, cmcp, s.	10	Couv., als, s.	10	Écl., cm serrés, s.	10	Rares éclaircies. — Gouttes à 9.45 p. environ.	Très nuageux; un peu de pl. le matin.	●	15
Couv., als, fn.	10	Couv., als, faible pl qui commence.	10	Couv., n, pl. intermittente, cesse vers 5 p.	10	Légèrement voilé.	Très nuageux; pl. l'après-midi	●	16
C, cs, cm, fcm	9	C, cs, als dans l'W., cm.	10	Rares éclaircies, c, cs, als, fn.	10	Éclaircies voilées.	Très nuageux.	»	17
Couv., als, scm, fcm.	10	Couv., als, n, pl. qui commence, cesse bientôt.	10	Couv., als, n	10	Écl. voilées. — Pl. de 7 à 7.40 p. environ.	Très nuageux; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	18
Couv., n, très fine pl.	10	Couv., n.	10	Couv , n.	10	Couv. presque unif.	Couvert; pluie continue le matin.	●	19
Cs, als et ccm à l'W.	1	C, cs, ccm et als à l'W.	1	C et cs, ccm et als à l'W.	0	Serein.	Couv. au commencement de la matinée, très beau le reste du jour, serein le soir	»	20
C, als, fcm.	7	C, cs, cm.	9	C, cs, cm.	10	Écl., als.	Très nuageux.	»	21
C, scm, cm, cmcp.	0	C, scm, cm, cmcp.	1	Scm, cm.	0	C.	Très beau.	»	22
Cm, cmcp, cmn.	8	Als, scm, cmcp, cmn	7	Scm, cmcp	10	Couv., scm.	Superbe le matin, nuag. l'après-midi, se couvre le soir.	»	23
C dans l'W., cm, cmcp.	6	Ccm, scm, cmcp.	7	Ccm, scm, cmcp	0	Serein. — Gouttes à 10.45 p.	Très beau le matin, nuag. l'après-midi, serein le soir.	●	24
Écl., als moutonné, qqs cmcp et cmn à l'horizon.	10	Écl., c, als, cmn, qqs gouttes.	9	C, als, cmn	10	Écl., cs.	Nuageux le matin, très nuag. ensuite.	●	25
Écl., als, n, pl.	10	Couv., als, n, gouttes.	9	Als, cmcp	3	Cs dans le S. et l'W. — Pl. à partir de 11 p.	Très nuageux le jour, beau le soir; pluie l'après-midi.	● △	26
Écl., cmcp serrés.	9	Cmcp.	5	Cm, fcm, cmcp	9	Cs, scm	Couv. et pluvieux le matin, très nuag. ensuite.	●	27
Couv., als, cmcp, cmn — Gouttes à 1.15 p.	10	Couv., voile unif., plus bas n, pluie qui commence	10	Couv., voile unif., plus bas n, pl. continue, cesse à 7 30 p.	10	Couv., n, gouttes. — Gouttes à 10 et 11 p.	Nuageux le matin, couv. et pluvieux ensuite.	●	28
Scm, cmcp, cmn avec faux c.	7	C, scm, cmcp, cmn avec faux c.	6	Scm, cmcp, cmn avec faux c.	0	Qqs nuages au NW. — Pl. à 7 p.	Très nuageux le jour, découv. le soir; un peu de pluie.	●	29
Couv , als, n, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, cmn, gouttes. — Averse de pl et de fine grêle à 3.52, pl. reprend à 4.3 p.	10	Couv., n, gouttes. — Pl. à 7.20, 9.30 et 11 p.	Presque couvert, pluvieux.	● ▲	30
Couv., scm, n.	10	Couv., scm, n.	10	Couv., scm, n.	10	Couv. unif.	Couvert.	●	31

mulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus.

UCCLE. **MARS 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	0°2	1°4	0°7	0,5	F.	F.	B.
2	»	0,3	-0,5	-0,1	2,4	B.	M.	F.
3	»	1,8	1,1	2,2	2,7	F	B.	B
4	»	0,8	1,4	0,7	0,6	B.	F.	B.
5	»	-0,7	-1,3	-1,3	2,2	BX.	F.	FR.
6	»	1,3	0,7	0,8	2,7	B.	F.	B.
7	»	2,0	1,2	2,2	3,1	B.	F.	b.
8	»	3,1	3,6	2,3	0,1	B.	B.	B.
9	»	5,8	9,0	8,4	0,7	b.	B.	B.
10	»	0,8	-0,3	0,2	2,8	b.	F.	FR.
11	»	0,6	-2,4	2,0	4,3	F.	Fb.	b.
12	»	2,7	3,5	2,2	0,4	b.	F.	FR.
13	»	-0,7	-7,3	-6,0	5,9	gKX.	F.	F.
14	»	-0,9	-6,6	-4,6	6,0	gKX.	F.	F.
15	»	-0,6	-2,0	1,4	6,8	b.	F.	F.
16	»	4,9	3.3	4,7	3,6	F.	F.	F.
17	»	3,5	1,7	2,9	3,1	FR.	F.	F.
18	»	6,0	7,1	8,3	2,6	FR.	F.	b.
19	»	7,1	4,1	4,9	1,9	B.	B.	B.
20	»	2,5	-2,3	-1,5	4,3	BR.	M.	FR.
21	»	3,7	1,1	2,8	4,0	FR.	F.	FR.
22	»	5,1	1,5	3,2	5,5	FR.	F.	F.
23	»	6,7	3,5	5,2	5,0	FR.	F.	FR.
24	»	7,0	2,8	4,1	5,2	FR.	F.	FR.
25	»	7,4	4,1	6,7	5,1	FR.	S.	SR.
26	»	8,8	3,7	5,6	4,5	SR.	F.	FR.
27	»	5,0	2,5	3,1	1,6	B.	B.	b.
28	»	0,8	-3,6	-1,9	5,0	B.(1)	F.	B.
29	»	3,9	2,4	1,3	0,7	B.	B.	B.
30	»	0,0	-6,7	-4,4	6,9	B.	B.	B.
31	»	2,4	1,7	0,5	0,2	B.	B	B.
MOYENNES . . .	»	2,95	0,91	1,83	3,24			
EXTRÊMES . . .	»	-0,9	-7,3	-6,0	6,9			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantitée couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

(1) Gelée blanche de bonne heure.

UCCLE. **MARS 1896.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus, Fracto-cumulus, Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	»	»	»	»	W. 8 a. W. 9 a W. 0 p.	»	»	W. 11 a	»
3	»	»	»	»	»	»	»	S. 9 a.	»
4	SW. 3 p.	»	WSW. 3 p.	»	»	»	»	SW. 8 a. SW. 9 a.	»
5	»	»	»	»	WNW. 3 p	»	»	WSW. 10 a. WNW. 4 p	»
6	»	»	»	»	»	»	»	SW. 8 a. SW. 9 a.	»
7	»	NW. 8 a. NW. 10 a.	NW. 0 p.	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	SW. 0 p. SW. 2 p. SW. 3 p.	»
10	NNW. 4 p.	»	»	»	N. 8 a. NE. 2 p. NE. 3 p.	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	NW. 3 p. NW. 4 p.	»	»	»
13	»	»	WNW. 8 a. WNW. 9 a. WNW. 10 a.	ENE. 11 a. NW. 3 p.	»	NNE. 10 a.	»	»	»
14	»	NNW. 11 a.	W. 1 p.	NNW. 10 a. WNW. 0 p.	WNW. 8 a. WNW. 9 a. W. 3 p. W. 4 p.	»	»	»	»
15	»	»	W. 4 p.	»	»	WSW. 11 a. WSW. 0 p	»	»	WSW. 10 a. WSW. 1 p. WSW. 2 p. WSW. 4 p.
16	»	W. 9 a.	W. 9 a.	SW. 3 p.	»	»	»	»	»
17	»	»	W. 8 a. W. 0 p. W. 1 p.	»	»	SW. 10 a. SW. 11 a. WSW. 0 p. WSW. 1 p. WSW. 3 p.	»	»	»
18	»	SW. 8 a.	»	SW. 8 a. SW. 10 a.	SW. 11 a.	»	»	»	»
20	WNW. 1 p.	»	»	»	»	SSW. 10 a.	»	»	»
21	WSW. 2 p.	SW. 8 a. SW. 11 a.	SW. 1 p.	SW. 8 a. SW. 11 a. SSW. 0 p.	»	SW. 3 p.	»	»	»
23	»	»	»	»	SW. 4 p.	SW. 2 p. SW. 3 p.	»	»	»
24	»	»	SW. 3 p.	»	SSW. 3 p. SSW 4 p	SSE. 2 p			
25	SW. 8 a. SW. 11 a. W 0 p. SSW. 4 p.	»	SW. 8 a.	SSW. 0 p. SW. 1 p.	»	»	»	»	»
26	»	»	»	W. 4 p.	»	»	»	SW. 11 a.	»
27	NW. 5 35 p.	»	»	»	»	NW. 2 p.	»	»	»
28	»	»	W. 10 a.	»	»	SW 11 a. SW. 0 p.	»	»	»
29	»	»	»	»	»	NE. 11 a. NE. 1 p.	»	»	»

UCCLE, MARS 1896.

HALOS.

Le 2, 2.20 a; le 7, 9 a et 0 p; le 13, 6.48 a; le 14, 8, 8.20 et 8.53 a; le 15, 2.20 p; le 16, 0.13 p; le 17, 0 p; le 18, 9 a; le 25, 11 a et 9 p; le 27, 9 p; le 28, 0.20 p; le 30, 9 a.

PARHÉLIES.

Le 14, 8 a; à droite à 8.53 a.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 17, 0 p, c orientés W.-E.; le 20, 0 p, c orientés SSW.-NNE.; le 21, 2, 3 et 4 p, c en bandes SSW.-NNE.; le 24, 3 p, c en bandes SSW.-NNE.

ORAGE.

Le 4, neige roulée à 4.18 p; éclair à 4.20 p; éclair et tonnerre à 4.22 p; forte pluie et grêle jusqu'à 4.24 p; l'orage semble être venu du SW. et se dirige vers le NE.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
1	8 et 9 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	8 et 9 a.	»	»
11	4 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
15	9 a.	»	8 a.	»	»	»	»	»	»
19	8, 10 a et 0 p.	9 a.	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	9 a.	»	»	»	8 a.	»	»
28	8 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	8 a.	»	»	»	»	»	»	»

UCCLE. **MARS 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m	h m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	0 25	»	»	»	0 15	0 10	0 20	0 40	0 5	»	»	»	»	1 55
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
4	»	»	»	»	0 10	0 5	0 55	0 20	0 5	»	0 45	0 20	0 5	»	»	»	2 45
5	»	»	»	»	»	0 5	»	0 10	0 15	0 50	0 40	0 40	0 15	»	»	»	2 55
6	»	»	»	»	»	0 20	0 45	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	1 25
7	»	»	»	0 15	1 0	0 55	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 35
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	0 20	»	»	0 50	1 0	0 45	0 40	0 35	0 30	0 55	»	»	»	5 15
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	»	»	0 15	0 40	0 20	0 15	0 55	0 50	0 45	0 15	»	»	4 15
13	»	»	»	0 55	0 45	1 0	0 25	»	»	»	»	»	0 10	0 10	»	»	3 25
14	»	»	»	0 30	0 50	»	1 0	1 0	0 40	0 5	0 5	0 30	0 35	»	»	»	5 15
15	»	»	»	»	»	0 10	0 20	0 20	0 30	0 35	»	0 25	»	»	»	»	2 20
16	»	»	»	»	0 20	0 25	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50
17	»	»	»	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	»	6 50
18	»	»	»	»	0 10	0 5	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	0 25
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	9 25
21	»	»	»	1 0	1 0	1 0	0 40	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	9 40
22	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	11 30
23	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 20	0 55	0 50	»	»	10 0
24	»	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 25	0 40	0 35	»	»	10 5
25	»	»	0 20	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	0 15	»	0 5	0 55	0 25	»	»	7 0
26	»	»	»	»	»	»	»	0 10	»	0 15	»	0 15	0 40	0 20	»	»	1 40
27	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 25	1 0	1 0	0 55	1 0	0 50	»	»	5 15
28	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 45	»	»	»	»	»	»	»	5 35
29	»	»	»	»	0 15	0 25	0 50	0 45	0 30	0 45	0 45	0 40	0 10	0 10	»	»	5 15
30	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	2 15	8 30	10 55	11 30	13 5	12 20	11 0	11 0	10 0	9 0	10 5	6 0	»	»	115 40

Heures de jour en mars	371h	Moyenne de soleil par jour	3h 44m [4h 49m]
— de soleil en mars 1896	115h40m	Maximum	11h 30m
— — — en cent. des heures possibles.	31	Minimum	0h 0m
		Jours sans soleil	7

UCCLE. **MARS 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

UCCLE. **AVRIL 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A O°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm	mm					
1	753,4	753,3	752,7	751,7	754,3	2,2	2,0	1,80	1,[illegible]	1,625	● ☆	»	»	6	1
2	54,1	54,0	55,1	52,5	53,6	3,8	3,6	3,25	3,[illegible]0	3,[illegible]50	● ☆	»	»	6	3
3	55,2	55,2	55,5	55,1	55,7	0,5	0,4	0,30	0,[illegible]5	0,[illegible]0	●	»	»	0	0
4	56,1	56,1	56,2	55,5	55,9	0,1	0,1	0,10	0,[illegible]	0,[illegible]50	●	»	»	4	4
5	57,0	57,2	57,3	56,9	57,4	1,0	1,0	0,70	0,[illegible]5	0,[illegible]0	●	»	»	5	4
6	56,9	56,9	56,6	56,6	57,8	1,8	1,7	1,55	1,[illegible]0	1,[illegible]00	●	»	»	6	0
7	58,2	58,5	58,4	58,5	59,1*	»	»	»	»	»	»	»	»	4	—
8	58,8	59,2	58,6	58,2	58,4	»	»	»	»	»	»	»	»	0	1
9	58,9	58,8	59,5	59,5	59,7	»	»	»	»	»	»	»	1[illegible]8	1	1
10	58,8	58,7	58,5	57,9	57,5	1,4	1,4	1,10	1,[illegible]0	1,050	●	0,[illegible]3	1,74	1	4
11	54,1	53,4	50,1	50,0	49,0	8,7	8,4	8,10	8,[illegible]0	7,950	● △	0,41	1,58	6	6
12	48,9	49,2	48,6	46,9	45,8*	15,3	14,5	14,80	14,50	14,600	●	0,94	2,70	5	6
13	50,5	50,8	52,4	53,9	56,8*	5,1	4,3	4,10	4,[illegible]0	3,[illegible]0	● △ △	0,10	1,02	2	6
14	55,0	54,8	54,0	53,4	53,2	2,0	1,8	1,75	1,65	1,650	● △	0,38	1,50	—	5
15	53,4	53,6	56,3	56,7	59,3	0,3	0,3	0,15	0,20	0,150	●	0,15	2,00	1	1
16	60,8	60,9	60,2	58,8	57,1	1,5	1,5	1,20	1,1[illegible]	1,100	●	0,20	2,29	1	3
17	54,1*	54,7	53,2	56,1	58,2	»	»	»	»	»	»	1,25	2,00	5	1
18	60,8	61[illegible]	61,1	61,3	63,3	»	»	»	»	»	»	0,30	3,45	1	2
19	64,5	64,5*	64,2	63,4	63,2	1,4	1,3	1,10	1,00	1,050	●	0,13	2,00	2	4
20	63,4	63,6	63,8	63,2	63,8	»	»	»	»	»	»	0,29	2,46	6	2
21	64,6	64,7	63,9	62,6	62,4	»	»	»	»	»	»	0,[illegible]5	3,[illegible]3	4	1
22	61,0	60,8	59,5	57,9	56,4	»	»	»	»	»	»	0,30	3,05	0	1
23	55,6	55,6	55,6	55,8	56,8	0,6	0,8	0,50	0,50	0,450	●	0,00	3,65	6	4
24	58,2	58,3	58,5	58,5	58,6	»	»	»	»	»	»	0,48	1,74	6	3
25	56,4	56,3	55,9	54,9	55,4	»	»	»	»	»	»	0,50	3,24	0	3
26	55,4	55,4	55,4	55,3	56,3	0,1	0,1	0,05	0,05	0,050	●	0,59	1,47	6	6
27	57,0	57,0	56,2	55,0	55,9	2,0	2,0	2,00	1,80	1,800	●	0,55	4,15	6	2
28	51,6	51,6	51,1	50,2	49,1	0,8	0,6	0,40	0,35	0,350	●	0,84	1,99	5	6
29	47,3	47,3	47,1	46,2	46,4	2,8	2,8	2,60	2,50	2,450	● △	0,63	3,01	5	6
30	47,4	47,6	48,8	49,1	51,9	1,0	1,0	0,80	0,70	0,775	●	0,55	2,42	4	1
Moy. de la 1re déc.	756,74	756,77	756,58	756,18	756,94	52,4	49,6	46,15	44,10	44,000	Sommes.	9,63	51,99	»	»
— — 2e —	56,75	56,86	56,59	56,59	56,77	20	20	20	20	20	Jours				
— — 3e —	55,45	55,48	55,20	54,55	54,72	17	16	15	15	14	Jours de 0mm,5.	0,459	2,363	3,7	3,0
						14	14	12	12	12	— de 1mm,0.				
						3	2	2	2	2	— de 5mm,0.				
Moy. générale. .	756,31	756,37	756,12	755,71	756,14										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	755,2	754,9	754,6	754,4	754,1	753,9	753,9	753,7	753,4	753,3	753,1	752,9	752,7	752,4
2	54,6	54,6	54,3	54,2	54,0	54,0	54,1	54,2	54,2	54,1	54,1	53,3	52,9	52,5
3	54,4	54,6	54,4	54,4	54,4	54,4	54,6	55,0	55,1	55,3	55,4	55,3	55,2	55,3
4	55,8	55,9	55,9	55,7	55,6	55,6	55,8	56,0	56,1	56,2	56,3	55,9	55,9	55,8
5	56,1	55,9	55,8	55,7	55,8	55,9	56,2	56,6	57,0	57,4	57.2	57,3	57,2	57,3
6	57,4	57,2	56,9	56,7	56,6	56,6	56,7	56,8	56,9	56,9	56,9	56,7	56,6	56,7
7	57,8	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,8	57,9	58,2	58,2	58,2	58,2	58,4	58,5
8	59,2	58,9	58,8	58,7	58,6	58,5	58,6	58,7	58,7	59,1	58,9	58,6	58,4	58,3
9	58,3	58,3	58,3	58,1	58,1	58,1	58,3	58,8	58,9	59,0	59,1	59,1	59,1	59,2
10	59,6	59,5	59,2	59,0	58,7	58,6	58,6	58,8	58,7	58,8	58,7	58,3	58,2	58,2
11	57,3	56,7	56,5	56,2	55,9	55,7	55,3	54,6	54,2	53,4	52,6	51,5	50,2	51,0
12	48,4	48,1	47,9	48,0	48,1	48.2	48,6	49,0	48,9	49,2	49,0	48,8	48,7	48,2
13	44,3	45,0	45,9	46,2	46,9	47,8	48,6	49,6	50,4	50,7	51,3	51,9	52,4	53,0
14	57,1	57,0	56,8	56,5	56,1	55,8	55.5	55,1	55,0	54,8	54,4	54,1	53,9	54,0
15	53,1	53,1	53,3	53,4	53,6	53,8	54,3	54,8	55,3	55,6	56,1	56,3	56,3	56,4
16	59,9	60,2	60,2	60,1	60,0	60,1	60,6	60,6	60,7	60,7	60,6	60,4	60,1	59,7
17	56,2	55,3	54,7	54,2	53,9	53,8	53,9	54,1	54,1	54,8	54,9	55,1	55,3	55,7
18	58,9	59,0	59,0	59,2	59,3	59,5	60,0	60,4	60,7	61,1	61,3	61,2	61,1	61,2
19	63,7	63,7	63,7	63,8	63,8	64,1	64,4	64,4	64,5	64,5	64,4	64,3	64,1	63,9
20	63,0	62,9	62,8	62,6	62,7	62,8	63,0	63,3	63,4	63,7	63,8	63,6	63,7	63,7
21	64,0	64,0	64,0	63,9	63,9	64,1	64,4	64,6	64,6	64,6	64,4	64,2	63,9	63,5
22	62,1	62,0	61,7	61,4	61,2	61,0	61,1	61,0	61,0	60,8	60,5	59,9	59,4	59,0
23	55,8	55,5	55,2	55,0	54,7	54,8	55,0	55,4	55,5	55,6	55,8	55,8	55,7	55,7
24	57,1	56,9	57,1	57,1	57,1	57,3	57,6	57,8	58,0	58,3	58,5	58,4	58,4	58,5
25	58,2	57,9	57,5	57,2	56,9	56,7	56,7	56,6	56,5	56,5	56,5	56,2	55,9	55,7
26	55,4	55,2	55,1	55,1	55,0	55,1	55,1	55,2	55,3	55,4	55,6	55,4	55,4	5 ,5
27	56,6	56,5	56,5	56,6	56,5	56,5	56,7	57,0	57,1	57,0	57,0	56,5	56,1	55,8
28	53,1	52,7	52,3	51,9	51,7	51,4	51,5	51,6	51,3	51,6	51,5	51,4	51,1	50,8
29	48,6	48,3	48,0	47,8	47,6	47,5	47,4	47,3	47,3	47,3	47,1	47,1	47,1	46,9
30	46,5	46,6	46,5	46,5	46,5	46,7	47,0	47,2	47,4	47,6	47,7	48,0	48,7	48,9
Moy. de la 1re déc.	756,84	756,75	756,59	756,46	756,36	756,33	756,46	756,63	756,72	756,83	756,79	756,56	756,46	756,42
— — 2e —	56,19	56,10	56,08	56,02	56,03	56,16	56,42	56,59	56,72	56,85	56,84	56,72	56,58	56,68
— — 3e —	55,74	55,56	55,59	55,25	55,11	55,11	55,25	55,37	55,42	55,47	55,46	55,29	55,17	55,03
Moy. générale.	756,26	756,14	756,02	755,91	755,83	755,87	756,04	756,20	756,29	756,38	756,36	756,19	756,07	756,04

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
52,2	751,8	752,2	752,5	752,9	753,3	753,9	754,3	754,5	754,5	754,6	755,2	751,8	753,6	1
52,4	52,2	52,3	52,3	52,6	53,1	53,4	53,7	53,9	54,2	54,4	54,7	52,1	53,6	2
55,2	55,2	55,1	55,0	55,1	55,5	55,7	55,7	55,9	55,8	55,8	55,9	54,4	55,1	3
55,8	55,6	55,6	55,6	55,7	55,8	55,8	55,9	56,0	56,0	56,1	56,3	55,5	55,8	4
57,1	56,9	56,9	56,8	56,8	57,2	57,4	57,6	57,5	57,5	57,4	57,6	55,7	56,8	5
56,7	56,7	56,7	56,8	57,0	57,3	57,6	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	56,6	57,0	6
58,6	58,5	58,4	58,3	58,4	58,6	59,0	59,1	59,2	59,2	59,2	59,3	57,7	58,3	7
58,2	58,2	58,1	58,4	58,3	58,4	58,5	58,5	58,5	58,5	58,3	59,2	58,1	58,5	8
59,2	59,2	59,1	59,1	59,1	59,2	59,5	59,7	59,6	59,6	59,6	59,7	58,1	58,9	9
58,1	58,0	57,5	57,6	57,6	57,6	57,6	57,5	57,3	57,4	57,3	59,6	57,2	58,2	10
50,4	49,9	49,7	49,7	49,7	49,6	49,4	49,1	48,9	48,5	48,4	57,3	48,4	52,2	11
47,9	46,9	46,1	46,7	44,9	44,1	44,0	43,8	43,8	43,8	44,3	49,2	43,6	47,0	12
53,5	53,9	54,4	55,2	55,8	56,3	56,7	56,8	56,9	57,2	57,1	57,2	44,3	51,9	13
53,6	53,5	53,3	53,4	53,2	53,2	53,2	53,2	53,3	53,2	53,1	57,1	53,1	54,5	14
56,5	56,7	57,2	57,5	57,9	58,4	59,0	59,3	59,5	59,8	59,9	59,9	53,1	56,3	15
59,2	58,9	58,4	58,1	58,0	57,7	57,4	57,1	56,9	56,6	56,2	60,8	56,2	59,1	16
55,9	56,1	56,4	56,9	57,2	57,5	58,0	58,2	58,5	58,7	58,9	58,9	53,8	55,9	17
61,4	61,5	61,6	62,0	62,2	62,6	63,1	63,3	63,4	63,6	63,7	63,7	58,9	61,2	18
63,5	63,3	63,1	63,0	62,9	63,0	63,2	63,2	63,2	63,2	63,0	64,5	62,9	63,7	19
63,4	63,3	63,0	63,0	63,2	63,4	63,6	63,9	63,9	63,9	64,0	64,0	62,6	63,3	20
63,1	62,8	62,4	62,2	62,0	62,1	62,3	62,3	62,3	62,2	62,1	64,6	62,0	63,3	21
58,5	58,1	57,5	57,3	57,0	56,9	56,8	56,5	56,5	56,1	55,8	62,1	55,8	59,2	22
55,7	55,8	55,8	55,8	55,9	56,2	56,6	56,8	56,9	56,9	57,1	57,1	54,7	55,8	23
58,6	58,5	58,5	58,5	58,4	58,6	58,5	58,6	58,5	58,3	58,2	58,6	56,9	58,0	24
55,4	55,0	54,8	54,9	54,8	55,1	55,3	55,4	55,4	55,4	55,4	58,2	54,8	56,1	25
55,5	55,2	55,4	55,4	55,4	55,6	56,0	56,3	56,3	56,6	56,6	56,6	55,0	55,5	26
55,4	55,0	54,7	54,6	54,1	54,1	54,1	53,9	53,5	53,2	53,1	57,1	53,1	55,5	27
50,4	50,2	49,9	49,6	49,2	49,1	49,2	49,1	48,9	48,8	48,6	53,1	48,6	50,7	28
46,8	46,3	46,1	45,9	45,9	46,0	46,2	46,5	46,4	46,3	46,5	48,6	45,9	47,0	29
49,0	49,1	49,6	49,9	50,4	51,0	51,6	51,9	52,3	52,6	52,8	52,8	46,5	48,9	30
756,35	756,23	756,19	756,24	756,35	756,60	756,84	756,98	757,02	757,05	757,05	757,53	755,72	756,58	
56,53	56,40	56,32	56,55	56,50	56,58	56,76	56,79	56,83	56,85	56,86	59,26	53,69	56,51	
54,84	54,60	54,47	54,41	54,31	54,47	54,66	54,73	54,70	54,64	54,62	56,88	53,33	55,00	
755,91	755,74	755,66	755,73	755,72	755,88	756,09	756,17	756,18	756,18	756,18	757,89	754,25	756,03	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2;8	2;8	2;8	2;9	2;7	2;9	2;5	2;8	3;5	3;6	4;9	5;0	5;2	5;2	5;0	5;3	5;8
2	1,9	1,8	1,7	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	2,7	2,6	4,0	3,5	3,1	1,0	4.0	3,0	3,8
3	1,1	0,7	-0,5	-0,5	-0,2	0,0	0,2	0,9	1,3	1,1	3,1	5,2	5,3	4,9	5,8	6,2	5,7
4	2,3	1,9	2,6	2,5	2,1	2,0	2,1	2,6	3,7	3,9	6,1	7,0	7,4	6,9	9,7	8,9	8,7
5	5,2	4,8	4,3	3,7	3,5	2,7	2,2	2,5	3,1	2,9	4,9	6,7	7,1	7,9	9,3	9,5	9,9
6	7,0	6,5	5,8	6,1	6,2	6,5	6,8	7,1	7,9	7,7	8,3	9,1	9,5	9,7	9,3	8,7	9,0
7	8,0	8,0	8,2	8,2	8,1	8,0	8,1	8,5	9,3	8,8	10,2	12,1	13,5	13,5	13,8	13,9	13,9
8	8,1	7,6	7,7	7,7	7,6	7,4	7,7	8,0	9,4	9,5	10,5	11,6	13,4	14,3	14,5	15,1	14,8
9	8,4	7,9	7,2	7,1	7,3	7,3	7,5	8,3	8,9	8,8	9,4	10,9	12,1	11,9	13,3	13,1	12,6
10	7,9	7,9	8,6	8,3	8,2	8,3	8,3	9,3	9,1	9,0	10,3	11,3	10,6	11,1	11,7	10,5	11,2
11	8,0	7,7	7,3	7,0	6,6	5,4	4,8	6,3	7,1	6,8	8,2	9,2	8,8	8,7	2,9	5,7	6,8
12	6,0	6.0	6,1	5,7	5,2	4,0	4,0	5,1	6,5	6,3	6,9	7,7	8,6	7,6	9,0	8,7	9,0
13	2,7	3,4	2,6	3,0	3,0	2,8	3,0	2,7	3,2	2,7	3,7	3,9	3,4	3,1	5,5	6,9	5,9
14	0,8	0,5	0,5	0,7	1,7	1,8	2,3	2,7	3,6	3,8	5,0	7,1	7,1	7,6	6,6	7,9	7,2
15	5,1	4,1	3,4	2,2	1.6	1,2	2,1	2,6	4,8	4,5	5,0	5,9	4,4	7,7	8,8	7,9	8,5
16	2,5	1,4	0,8	1,1	0,5	0,2	0,2	2,4	5,4	5,1	6,1	8,0	7,8	8,6	9,8	9,3	10,7
17	7,7	7,7	7,5	7,1	7,3	7,1	6,9	6,6	6,8	6,8	7,8	10,5	10,9	10,8	11,2	12,2	11,7
18	6,6	6,3	6,4	6,0	5,7	5,1	5,7	6,6	8,2	8,0	8,9	10,9	11,2	12,2	13,7	12,2	13,7
19	4.3	4,3	4,4	5.1	4,9	5,5	5,7	6 6	7,3	6,9	8,6	10,3	10,3	11,6	11,6	12,1	10,9
20	6,5	6,1	6,0	5,9	5,8	5,9	6,1	6,4	6,7	6,1	6,9	6,6	7,0	7,3	9,0	9,1	9,8
21	4,7	3.7	3,8	3,4	2,8	2,1	2,5	4,2	6,6	5,4	7,4	9,4	9,5	10,4	12,4	12,9	13,6
22	6,2	5,7	5,2	4,9	4,4	3,4	4,6	5,0	5,7	5,6	9,0	12,2	12,5	13,0	13,7	14,3	14,9
23	8,2	8,3	8,3	8,2	7,8	7,2	6,6	6,8	7,0	6,4	6,8	6,8	7,5	8,6	8,5	8,8	7,8
24	3,8	3,8	3,8	3,6	3,2	3,3	3,8	5,2	5,6	4,9	4,5	5,1	7,4	7,5	8,0	7,8	8,6
25	3,5	3,2	2,6	2,5	2,7	2,6	3,5	5,7	7,2	7,1	9,0	10,8	12,8	14,0	14,0	15,4	15,9
26	8,6	8,3	7,7	7,9	7,3	7,5	7,4	8,4	9,1	9,1	10,3	10,8	10,9	10,9	11,2	12,1	13,7
27	10,4	10,2	9,4	8,7	8,2	7,1	7,7	9,4	10,7	10,9	13,5	14,2*	15,9	17,1	18,0	18,4	17,9
28	12,2	12,1	11 5	11,4	10,8	10,6	10,6	10,4	10,5	10,2	10,7	11,1	11,1	12,5	13,5	12,7	13,0
29	6,6	6,7	6,3	6,2	6,0	6,0	6,8	7,9	8,9	8,9	10,6	11,2*	10,5	10,1	11,9	7,8	13,0
30	5,0	4,4	4,0	3,7	3,5	3,0	4,1	5,9	7,9	8,1	9,8	11,1	10,6	9,0	9,8	10,8	10,7
Moyenne de la 1re déc.	5,27	4,99	4 84	4,72	4,69	4,65	4,65	5,15	5,89	5,79	7,17	8,24	8,72	8,64	9,64	9,42	9,54
— — 2e —	5,02	4,75	4,50	4,38	4,23	3,90	4,08	4,80	5,96	5,70	6,71	8,01	7,95	8,52	8,81	9,20	9,42
— — 3e —	6,92	6,64	6,26	6,05	5,67	5,28	5,76	6,89	7,92	7,66	9,16	10,27	10,87	11,31	12,10	12,10	12,91
Moyenne générale . .	5,74	5.46	5,20	5,05	4,86	4,61	4,85	5,61	6,59	6,58	7,68	8,84	9,18	9,49	10,18	10,24	10,62

E L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	Moy. vraies.	Max.	Min.	Moy.	DATE du mois.
											de minuit à minuit.			de midi à midi.			
6;4	6;6	6;8	5;8	4;6	3;6	3;3	3;1	3;4	2;7	1;9	6;6	1;8	4;0	5;8	1;8	3;80	1
4,5	4,7	4,9	4,4	3,5	3,6	3,2	2,9	1,9	1,4	1,1	5,7	0,1	2,6	6,6	0,1	3,35	2
6,0	6,6	6,4	5,7	5,0	4,7	4,1	3,9	3,6	2,3	2,3	7,6	-1,1	3,2	7,6	-1,1	3,25	3
8,1	8,8	8,2	7,4	6,7	6,3	5,9	5,5	5,7	5,6	5,2	10,2	1,7	5,4	7,7	1,7	4,70	4
9,6	11,5	12,0	9,9	8,6	8,1	8,3	7,9	7,7	7,5	7,0	11,2	1,4	6,6	10,2	1,4	5,80	5
9,2	9,5	9,4	9,2	8,9	8,7	8,4	8,0	8,3	8,0	8,0	10,0	5,5	8,0	11,2	5,5	8,35	6
13,5	14,2	14,2	13,1	11,5	10,2	8,8	8,6*	8,6	8,5	8,1	14,8	7,8	10,4	14,7	7,8	11,25	7
13,8	14,6	13,7	13,0	12,2	11,7	11,3	11,0	10,2	9,2	8,4	15,7	6,9	10,7	14,8	6,9	10,85	8
12,8	13,4	12,8	12,2	10,8	9,8	10,2	10,0	10,0	9,2	7,9	14,4	6,5	9,9	15,7	6,5	11,10	9
11,5	11,7	11,4	10,7	10,2	9,7	9,0	8,8	8,7	8,7	8,0	12,3	7,0	9,6	14,4	7,0	10,70	10
7,9	8,0	8,7	8,3	6,6	6,1	6,3	6,1	6,4	6,3	6,0	10,0	2,1	6,9	12,3	4,4	8,35	11
8,0	8,1	4,8	4,8	4,6	4,4	2,7	1,9	2,3	2,8	2,7	10,7	1,8	5,7	9,2	2,1	5,65	12
7,3	7,7	6,2	5,3	3,9	3,7	2,7	2,2	2,2	1,6	0,8	8,0	0,8	3,7	10,7	1,7	6,20	13
5,8	6,1	5,9	5,8	5,5	5,4	5,2	4,8	5,1	5,0	5,1	8,7	-0,2	4,5	8,7	-0,2	4,25	14
8,1	9,2	8,8	8,0	6,1	5,1	4,3	4,1	3,7	3,5	2,5	10,0	0,4	5,0	8,6	0,4	4,50	15
9,9	9,9	9,6	9,2	8,3	7,9	8,1	7,9	8,0	7,7	7,7	11,1	-0,3	6,0	10,0	-0,3	4,85	16
11,2	12,7	11,2	10,6	9,5	7,9	7,7	7,5	7,6	7,3	6,6	12,8	6,2	8,8	12,6	6,2	9,40	17
12,6	14,0	12,8	11,4	9,6	8,5	7,3	7,0	5,8	4,8	4,3	14,2	4,3	8,6	13,5	4,7	9,10	18
10,6	11,1	10,2	9,2	8,1	7,6	7,1	6,4	6,9	6,6	6,5	13,0	3,5	7,8	14,2	3,5	8,85	19
9,8	11,2	11,7	9,2	8,2	7,1	6,2	5,7	5,4	4,7	4,7	10,7	4,5	7,1	13,0	5,4	9,20	20
13,0	14,7	14,0	12,6	11,1	9,5	8,8	8,5	7,7	7,2	6,2	13,7	1,2	7,9	11,3	1,2	6,25	21
14,0	15,1	14,0	12,7	10,8	9,6	8,2	8,0	9,0	8,6	8,2	15,3	2,4	9,2	13,7	2,4	8,05	22
8,0	8,6	8,8	8,2	6,4	6,0	5,7	5,5	5,2	4,7	3,8	10,5	3,7	7,2	15,3	5,8	10,55	23
8,1	8,8	8,6	8,2	7,2	5,5	4,9	5,1	4,2	3,5	3,5	8,8	2,8	5,5	10,5	2,8	6,65	24
15,3	15,6	14,2	13,8	12,4	10,3	9,2	9,1	8,4	8,3	8,6	16,4	2,0	9,0	14,2	2,0	8,10	25
12,8	12,7	13,5	13,2	12,6	12,1	11,8	11,9	11,2	10,8	10,4	14,7	7,2	10,4	16,4	7,2	11,80	26
16,8	16,9	15,3	14,3	13,7	13,2	13,0	13,0	12,8	12,6	12,2	19,3	6,6	12,9	17,5	6,6	12,05	27
12,0	12,0	11,3	10,6	10,0	9,0	8,6	8,4	7,8	7,2	6,6	13,9	6,5	10,7	19,3	9,7	14,50	28
13,1	13,0	12,3	11,4	10,1	8,2	7,7	7,6	7,6	5,9	5,0	13,5	5,0	8,7	13,9	5,4	9,65	29
10,5	11,4*	11,3*	9,7*	8,1*	6,9*	6,1*	6,1	5,8*	4,3*	3,9*	12,9	2,3	7,2	13,5	2,3	8,00	30
9,54	10,16	9,98	9,14	8,20	7,64	7,25	6,97	6,81	6,31	5,79	10,85	3,76	7,04	10,87	3,76	7,31	
9,12	9,80	8,99	8,18	7,04	6,37	5,76	5,36	5,34	5,03	4,69	10,92	2,31	6,41	11,28	2,79	7,03	
12,36	12,88	12,33	11,47	10,24	9,03	8,40	8,32	7,97	7,31	6,84	13,90	3,99	8,87	14,56	4,56	9,56	
10,34	10,95	10,43	9,60	8,49	7,68	7,14	6,88	6,71	6,22	5,77	11,89	3,35	7,44	12,24	3,70	7,97	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	78	82	84	86	87	84	81	84	81	85	82	84	82	85	91
2	87	89	87	90	88	86	85	88	86	90	67	79	90	100	95
3	90	90	93	93	93	93	95	95	95	100	95	77	57	65	60
4	87	92	87	92	94	94	92	89	91	94	85	76	64	77	68
5	86	89	91	94	94	95	97	97	95	100	92	81	70	68	61
6	72	87	96	96	97	99	99	99	95	97	96	93	93	92	95
7	95	96	96	96	97	96	96	95	91	96	86	72	65	64	65
8	83	87	87	91	91	90	91	91	88	90	90	86	82	73	70
9	92	96	99	97	97	99	97	97	93	97	95	89	85	83	72
10	84	84	80	82	82	78	80	79	88	90	84	79	78	70	73
11	92	93	93	94	93	89	88	85	82	86	83	81	85	83	100
12	82	83	82	83	75	80	82	81	75	79	70	67	61	57	53
13	87	86	89	86	86	86	86	87	84	90	85	85	92	97	86
14	88	90	86	86	84	86	84	81	83	86	89	81	69	64	79
15	88	83	84	86	86	85	89	89	79	80	77	73	91	77	68
16	87	93	95	93	93	93	97	97	86	86	76	63	68	64	58
17	64	64	64	74	72	78	82	93	94	97	99	87	76	70	64
18	83	87	90	90	90	94	93	90	88	87	82	73	65	60	52
19	85	86	89	91	94	89	87	89	87	89	80	72	62	57	55
20	89	85	87	90	90	90	89	86	79	85	70	69	66	73	63
21	79	83	86	86	87	89	90	85	83	85	78	65	53	53	53
22	90	94	97	97	100	98	97	100	100	100	90	70	60	58	57
23	88	91	91	92	88	89	89	72	69	67	69	68	59	52	53
24	85	85	91	95	97	94	94	89	85	85	86	85	64	55	61
25	84	82	84	86	86	87	86	79	74	72	69	62	60	64	64
26	86	87	91	95	96	92	94	91	88	86	83	85	88	88	85
27	93	93	90	91	92	96	95	88	82	80	64	60*	58	55	54
28	92	88	95	93	94	94	96	98	99	98	94	90	89	82	79
29	87	89	90	93	93	93	93	92	86	83	76	71*	79	70	70
30	91	92	94	91	92	95	94	92	87	86	64	56	54	64	63
Moy. de la 1re déc.	85,4	89,2	90,0	91,7	92,0	91,4	91,3	91,4	90,3	93,9	87,2	81,6	76,6	77,7	74,8
— 2e — . .	84,5	85,0	85,9	87,3	86,3	87,0	87,7	87,8	85,7	86,5	81,1	75,1	73,5	70,2	67,8
— 3e — . .	87,5	88,4	90,9	91,9	92,5	92,7	92,8	88,6	85,3	84,2	77,3	71,2	66,4	64,1	63,9
Moy. générale. . .	85,8	87,5	88,9	90,3	90,3	90,4	90,6	89,3	86,4	88,2	81,9	76,0	72,2	70,7	68,8

E L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
97	100	86	83	74	72	72	74	73	76	76	78	87	82,7	1
84	83	70	67	63	70	76	73	76	75	82	88	90	83,1	2
65	64	63	64	73	69	74	78	80	85	80	86	87	80,8	3
63	62	64	64	62	66	76	79	86	86	86	72	86	79,7	4
57	57	57	56	54	62	68	74	72	73	68	65	72	76,9	5
99	95	92	87	87	88	90	91	93	96	93	96	95	93,3	6
64	62	63	61	62	65	73	82	85	87*	80	82	83	80,6	7
70	71	75	74	78	79	81	83	82	84	89	90	92	83,8	8
73	76	68	69	71	72	75	80	77	78	77	77	84	85,0	9
74	72	71	73	60	67	76	80	92	95	93	92	92	79,8	10
93	87	87	84	73	70	85	87	85	89	80	80	82	86,4	11
55	52	62	61	86	84	82	86	87	100	95	90	87	76,6	12
76	80	79	78	73	70	82	77	84	87	84	87	88	84,4	13
66	69	78	76	83	87	86	86	88	91	89	91	88	82,7	14
52	52	55	56	61	68	71	75	79	79	83	84	87	76,9	15
53	52	53	52	54	57	62	66	61	62	61	63	64	72,4	16
67	59	62	61	66	66	70	75	78	79	78	79	83	74,7	17
44	44	36	44	45	57	62	63	69	72	78	84	85	72,2	18
56	53	56	60	69	73	84	86	87	94	90	90	89	78,6	19
64	61	57	54	54	58	68	68	73	75	72	79	79	74,7	20
48	50	49	54	56	57	62	74	77	75	80	83	90	71,8	21
55	47	34	41	52	55	64	68	77	73	74	82	88	76,0	22
53	70	64	68	62	70	79	80	78	77	79	77	85	74,6	23
58	54	61	64	63	68	72	78	77	75	85	84	84	77,9	24
61	61	56	61	72	73	77	81	87	85	91	86	86	75,8	25
83	77	82	83	82	81	87	87	88	85	92	93	93	87,6	26
53	56	63	66	73	75	82	88	90	87	90	90	92	78,3	27
81	74	66	70	69	71	75	85	82	80	82	83	87	85,4	28
96	62	56	61	51	55	61	69	77	73	80	86	91	78,4	29
67	60	50	50*	50*	55*	64*	71*	79*	79	84*	88*	92*	75,3	30
74,6	74,2	70,9	70,1	68,6	71,0	76,1	79,4	81,6	83,5	82,4	82,6	86,8	82,6	
62,6	60,9	62,5	62,6	66,6	69,0	75,2	76,9	79,1	82,8	81,0	82,7	83,2	78,0	
65,5	61,1	58,1	61,8	63,0	66,0	72,3	78,1	81,2	78,9	83,7	83,2	88,8	78,1	
67,6	65,4	63,8	64,8	66,1	68,7	74,5	78,1	80,6	81,7	82,4	83,5	86,3	79,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW	NNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.
2	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW	N.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.
3	NNE.	NNE.	»	NNE.	»	»	»	»	»	N.	NNW.	NNE.
4	N.	N.	N.	N.	N.	W.	W.	W.	W.	NNW.	NNW.	NNW.
5	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.
6	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
7	NW.	NW,	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW	N.	N.	NNE.
8	»	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	W.
9	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.
10	»	»	N.	»	N.	N.	»	»	NW.	NW.	NW.	SW.
11	WNW.	W.	SW.	SW.	WSW	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NW.
12	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.
13	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.
14	NW.	WNW.	WNW	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	WNW.
15	N.	NNE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	NNW.	NNW.	N.	N.
16	N.	»	N.	»	»	N.	N.	N.	N.	N.	N.	W.
17	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	WNW.
18	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	W.	W.	W.	WNW.	W.	NW.
19	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
20	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.
21	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.
22	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	NE.	NE.	N.	NNE.
23	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
24	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW	NNW.	NNW	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.
25	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
26	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
28	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	SW.	WSW.
29	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
30	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	NW.
N.	5	2	3	3	3	3	3	2	2	5	5	3
NNW.	7	8	9	4	6	5	4	5	6	5	4	2
NW.	4	4	4	6	4	4	4	4	4	5	6	7
WNW.	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	1	3
W.	3	4	3	1	1	2	3	3	4	0	2	2
WSW.	2	2	2	4	5	5	4	3	4	5	5	5
SW.	1	1	2	2	1	1	3	3	2	3	4	2
SSW.	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0
S.	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SSE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENE.	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0
NE.	2	2	3	3	3	4	5	3	2	3	1	3
NNE.	1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3
Calmes.	2	2	1	2	2	1	2	4	1	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	N.	NNW.	N	NNW.	N.	N.	N.	N.	1
WNW.	NNE.	NNW.	NE.	N.	N.	NNW.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	2
N.	N	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.	N.	3
N.	NW	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	4
NNE	NE.	N	NE.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	5
NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	6
N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	7
NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW	NW.	NW.	NW.	8
NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	»	»	9
NW.	W.	NW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	10
SW.	W.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WNW.	WSW.	11
WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NNW.	W.	WNW.	12
NW.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	13
NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	14
NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	15
W.	SW	SW	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	16
NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	17
NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	18
NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	19
NE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	20
NE	NE	ENE.	NE.	NE	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	21
N	NNW.	NNW.	NW.	N.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	22
N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	23
NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	»	»	NW.	24
WSW	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	25
WSW.	WSW.	W	WSW.	W.	W.	W.	W	W.	W.	W.	W.	26
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	27
WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	28
WSW.	SW.	W.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	29
WNW.	SW.	W.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.	N.	30

5	5	3	5	9	3	4	4	7	5	5	6	100	N.
3	5	10	8	7	10	9	10	8	8	6	5	154	NNW.
8	4	4	2	1	4	4	3	3	4	4	5	102	NW.
3	2	1	1	0	2	3	2	0	0	1	1	35	WNW.
1	2	4	2	5	4	2	3	3	3	4	3	64	W.
6	5	4	7	4	2	3	3	4	2	1	2	89	WSW.
1	3	2	0	0	1	1	1	1	2	2	2	41	SW.
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	16	SSW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	S.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	ENE.
2	3	0	4	2	2	3	3	3	3	3	3	65	NE.
1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	17	NNE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	21	Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	17,3	15,3	9,6	3,1	8,3	8,7	4,4	9,1	11,6	12,3	17,9	19,7	20,0	14,5
2	15,2	7,4	6,4	11,7	10,4	17,1	10,3	11,5	24,2	19,0	17,6	9,6	3,3	16,2
3	6,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	6,1	10,8	7,7	10,2	8,0
4	0,0	2,9	1,9	1,3	4,4	5,7	4,7	3,2	6,2	8,0	13,8	16,5	13,3	21,5
5	1,4	3,0	4,5	5,1	8,8	9,7	5,4	4,0	3,6	5,2	9,3	9,8	8,5	9,4
6	4,1	3,3	6,4	3,9	4,2	5,2	5,9	5,7	8,3	9,5	16,0	17,2	17,3	20,0
7	8,1	9,2	9,0	5,8	1,1	0,9	4,6	9,7	11,4	15,0	12,4	14,8	16,8	18,3
8	3,6	1,0	3,0	1,4	0,8	2,1	4,5	3,9	5,6	6,2	11,7	12,0	21,6	23,4
9	1,0	1,3	3,3	0,7	1,2	1,7	1,3	0,5	1,4	4,1	3,7	5,0	5,2	12,0
10	0,0	1,2	0,0	1,4	4,4	0,0	0,0	3,6	6,3	3,5	7,0	8,4	10,0	15,8
11	10,5	16,1	19,8	20,8	22,9	21,5	28,4	35,6	39,8	46,2	48,2	51,6	40,4	13,6
12	11,7	14,3	18,0	15,4	14,5	13,0	14,2	21,8	27,6	21,5	24,0	25,1	22,9	22,5
13	30,5	36,5	25,2	35,8	31,8	27,7	28,5	32,0	24,0	31,8	35,1	33,1	31,6	35,0
14	9,0	6,4	7,6	7,3	5,5	7,5	9,5	13,3	15,8	11,2	14,7	16,3	16,5	10,3
15	14,5	9,4	13,4	7,3	5,2	3,0	0,0	3,7	8,8	13,5	11,6	7,4	4,3	14,8
16	0,0	0,7	0,0	0,0	1,0	1,6	0,7	0,9	4,7	1,9	6,0	7,6	10,1	8,9
17	20,0	23,2	24,9	21,4	18,2	17,8	16,0	15,0	10,8	7,0	12,8	15,0	16,9	22,3
18	7,7	7,2	6,8	7,5	9,6	8,2	7,5	5,8	9,5	8,1	17,7	22,7	25,5	30,9
19	2,7	1,4	6,0	3,6	5,7	8,5	7,0	5,0	4,5	6,0	11,5	13,1	11,1	13,6
20	8,7	6,4	9,6	8,6	7,8	9,3	11,2	13,3	11,7	13,9	14,0	15,2	14,2	16,4
21	8,8	10,0	13,0	12,4	11,4	12,4	11,7	13,8	14,7	17,8	22,2	21,2	21,6	21,8
22	11,6	11,8	15,2	10,1	3,0	2,4	0,0	1,0	1,0	7,0	14,6	14,0	14,7	13,0
23	6,2	12,9	21,7	26,6	27,1	26,9	29,6	30,0	29,6	26,3	31,0	30,0	31,8	36,1
24	11,8	10,8	10,3	6,9	3,9	10,3	10,0	11,2	15,0	19,0	18,4	19,8	17,8	16,6
25	5,4	6,0	8,3	8,7	9,3	9,8	10,9	20,1	21,3	21,4	22,5	25,6	23,5	24,3
26	19,0	15,4	16,3	14,2	16,0	20,1	20,9	21,9	25,2	22,3	26,7	23,6	20,0	22,8
27	11,2	12,6	16,3	16,5	15,4	12,4	12,7	13,8	12,7	14,3	25,0	26,7	27,3	33,2
28	29,7	28,6	31,0	29,0	29,0	28,3	25,0	23,0	25,2	24,2	27,6	26,8	25,4	21,0
29	23,0	24,2	20,9	18,5	21,7	25,4	28,5	29,5	31,0	27,6	29,9	25,4	32,7	20,0
30	9,4	7,4	6,5	4,8	4,1	6,0	8,2	6,8	8,4	13,3	16,0	21,3	13,6	4,4
Sommes. . .	308,5	305,9	336,2	309,8	306,7	323,2	321,6	368,7	420,8	443,2	549,7	564,2	548,3	560,6
Moyennes (en kilom.).	10,3	10,2	11,2	10,3	10,2	10,8	10,7	12,3	14,0	14,8	18,3	18,8	18,3	18,7
Moyennes (par seconde, en mètres).	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	3,0	3,0	3,4	3,9	4,1	5,1	5,2	5,1	5,2

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
8,0	30,8	36,4	33,5	36,9	31,4	24,1	23,9	17,9	15,1	429,8	5,0	—	—	1
26,4	22,6	34,0	27,0	23,9	19,0	19,9	16,9	13,1	12,3	395,0	4,6	—	—	2
9,4	14,8	20,4	19,7	20,1	20,0	18,4	16,8	5,8	1,1	197,9	2,3	—	—	3
22,2	22,3	25,4	19,9	17,1	13,9	12,6	7,8	8,2	6,0	258,8	3,0	—	—	4
5,8	7,4	9,6	7,1	4,7	9,1	11,6	8,3	3,9	3,8	159,0	1,8	—	—	5
18,6	20,9	21,6	16,6	14,9	12,0	9,9	10,5	6,6	9,1	267,7	3,1	—	—	6
19,0	19,5	15,7	17,6	10,6	10,8	4,3	5,8	6,7	0,0	247,1	2,9	—	—	7
24,0	22,1	18,9	17,8	13,6	12,5	8,6	4,9	6,2	4,0	233,4	2,7	—	—	8
11,3	13,2	15,4	9,4	6,8	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	100,6	1,2	—	—	9
12,8	10,8	17,6	11,0	10,2	10,3	11,6	10,2	9,9	15,2	181,2	2,1	—	—	10
17,5	22,4	17,4	14,7	21,2	17,0	14,3	16,5	16,3	12,4	585,1	6,8	42	11.55 a.	11
20,3	20,2	20,5	15,1	13,7	21,7	28,1	7,7	12,5	37,2	463,5	5,4	21	11.30 p.	12
43,9	35,0	36,4	34,7	25,4	19,5	9,2	5,2	6,8	7,7	662,4	7,7	35	2.20 p.	13
16,2	12,1	7,0	2,6	3,4	3,7	1,5	1,6	1,2	3,1	203,3	2,4	—	—	14
20,0	24,1	21,7	25,0	28,9	25,3	19,9	16,0	10,3	3,5	311,8	3,6	—	—	15
9,2	12,6	11,7	12,0	9,2	12,2	13,4	11,6	11,8	16,2	164,0	1,9	—	—	16
25,8	27,8	20,2	17,0	12,3	7,0	4,1	4,6	7,1	9,0	376,2	4,4	—	—	17
28,6	32,3	30,5	25,1	17,7	13,2	12,8	5,7	1,2	2,2	344,0	4,0	—	—	18
10,3	10,7	9,6	11,9	12,8	8,9	10,5	6,7	6,1	11,1	200,3	2,3	—	—	19
15,8	20,8	20,2	16,8	14,3	9,8	11,5	9,9	9,3	8,2	296,9	3,4	—	—	20
22,0	20,7	25,0	19,7	14,2	8,2	9,4	9,6	9,8	10,9	362,3	4,2	—	—	21
14,3	21,2	20,2	20,3	16,0	13,0	3,3	8,0	8,0	3,8	247,5	2,9	—	—	22
34,6	27,6	35,2	32,2	29,3	25,9	22,8	25,1	22,1	14,6	635,2	7,4	—	—	23
16,4	13,2	11,6	9,1	6,7	0,9	0,0	0,0	1,3	5,0	246,0	2,8	—	—	24
24,0	20,1	19,7	19,1	19,5	17,7	13,6	12,1	12,9	14,4	390,2	4,5	—	—	25
16,4	13,4	10,6	11,2	6,7	6,9	12,3	12,9	11,6	13,0	399,4	4,6	—	—	26
31,7	23,0	20,5	27,6	29,5	27,6	31,6	29,9	28,6	31,7	531,8	6,2	—	—	27
24,2	25,5	35,8	27,1	27,4	21,4	18,1	17,9	20,1	23,8	615,1	7,1	—	—	28
28,8	28,5	24,1	22,0	12,9	8,6	7,2	7,4	6,7	7,8	512,3	5,9	24	10.30 a.	29
6,1	19,5	26,8	28,3	20,5	19,5	14,5	11,5	11,0	7,6	295,5	3,4	—	—	30
583,6	615,1	639,7	571,1	500,4	428,3	379,9	325,0	293,0	309,8	10313,3	»	—	—	
19,5	20,5	21,3	19,0	16,7	14,3	12,7	10,8	9,8	10,3	343,8	»	—	—	
5,4	5,7	5,9	5,3	4,6	4,0	3,5	3,0	2,7	2,9	»	4,0	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	10°4	6°4	4°0	×	22°4	11°9	10°5	×	10°9	7°6	3°3	×	12°0	8°1	3°9	×	8°6	6°8	1°8	×
2	13,0	6,8	6,2	×	17,9	9,8	8,1	×	9,4	6,2	3,2	×	7,1	4,8	2,3	×	3,0	1,7	1,3	×
3	4,8	2,7	2,1	×	14,0	7,6	6,4	×	22,4	12,0	10,4	⊙×	16,3	10,0	6,3	⊙	8,2	6,4	1,8	×
4	11,6	6,9	4,7	×	23,2	13,6	9,6	×	15,1	10,2	4,9	×	18,4	12,2	6,2	×	21,5	12,6	8,9	⊙×
5	13,3	7,2	6,1	×	25,2	13,3	11,9	⊙×	33,7	17,4	16,3	⊙	34,2	18,1	16,1	⊙	33,9	18,9	15,0	⊙
6	12,2	9,5	2,7	×	14,4	10,7	3,7	×	18,0	12,9	5,1	×	19,6	13,6	6,0	×	15,8	12,2	3,6	×
7	15,2	11,4	3,8	×	16,9	12,9	4,0	×	35,0	21,3	13,7	⊙	38,5	24,1	14,4	⊙×	25,6	18,8	6,8	×
8	16,7	12,4	4,3	×	18,0	13,7	4,3	×	23,4	16,7	6,7	×	28,4	19,9	8,5	×	31,4	21,6	9,8	⊙×
9	13,0	10,4	2,6	×	15,8	12,1	3,7	×	21,9	15,5	6,4	×	20,9	15,6	5,3	×	19,6	15,2	4,4	×
10	16,6	12,2	4,4	×	19,0	14,1	4,9	×	19,9	14,7	5,2	×	14,8	12,4	2,4	×	18,0	14,1	3,9	×
11	13,3	9,7	3,6	×	20,4	13,1	7,3	⊙×	22,3	15,2	7,1	×	15,7	11,6	4,1	×	12,1	10,0	2,1	×
12	26,0	14,4	11,6	⊙×	31,5	16,7	14,8	⊙×	22,3	14,1	8,2	×	32,5	18,6	13,9	⊙×	25,5	15,8	9,7	⊙×
13	7,6	5,0	2,6	×	8,0	5,4	2,6	×	13,1	7,8	5,3	×	11,1	7,0	4,1	×	18,3	9,8	8,5	×
14	9,6	5,9	3,7	⊙×	19,8	11,0	8,8	⊙×	22,6	13,9	8,7	×	16,0	11,0	5,0	×	19,5	13,2	6,3	×
15	12,8	7,8	5,0	×	13,5	8,8	4,7	×	16,1	9,9	6,2	×	10,1	6,6	3,5	×	36,6	20,2	16,4	⊙×
16	26,9	14,0	12,9	⊙	23,6	13,9	9,7	⊙×	33,0	19,3	13,7	⊙	30,0	17,1	12,9	⊙×	24,2	15,5	8,7	⊙×
17	9,1	7,8	1,3	×	13,1	9,8	3,3	×	28,9	18,1	10,8	×	21,6	15,1	6,5	×	12,9	11,7	1,2	×
18	19,0	12,4	6,6	⊙×	19,7	13,2	6,5	⊙×	34,0	20,2	13,8	⊙	32,4	20,5	11,9	⊙	35,0	22,4	12,6	⊙×
19	20,1	12,2	7,9	×	31,2	18,0	13,2	⊙	32,1	19,2	12,9	⊙	27,0	18,0	9,0	×	33,2	20,9	12,3	⊙×
20	12,2	8,7	3,5	×	18,6	11,9	6,7	×	15,1	10,2	4,9	×	17,6	11,4	6,2	×	16,8	11,4	5,4	×
21	26,4	13,8	12,6	⊙	31,3	16,8	14,5	⊙	35,2	19,5	15,7	⊙	33,0	19,8	13,2	⊙	36,1	21,9	14,2	⊙
22	22,7	12,8	9,9	×	28,7	16,9	11,8	⊙×	35,6	21,5	14,1	⊙×	37,0	22,6	14,4	⊙×	30,2	20,8	9,4	×
23	12,8	9,0	3,8	×	14,0	9,9	4,1	×	13,0	9,3	3,7	×	18,3	12,2	6,1	×	26,8	16,5	10,3	×
24	9,8	6,9	2,9	×	12,3	7,6	4,7	×	10,2	7,5	2,7	×	24,2	14,8	9,4	×	15,0	11,0	4,0	×
25	20,2	12,6	7,6	⊙×	24,0	15,1	8,9	×	29,7	18,1	11,6	⊙×	31,5	20,3	11,2	⊙×	36,8	23,8	13,0	⊙×
26	15,4	11,9	3,5	×	20,6	14,8	5,8	×	17,9	13,8	4,1	×	17,9	13,8	4,1	×	15,0	12,3	2,7	×
27	27,2	17,5	9,7	⊙	37,1	23,1	14,0	⊙	39,9	25,3	14,6	⊙	40,2	26,2	14,0	⊙	40,4	27,2	13,2	⊙
28	12,2	11,1	1,1	×	13,0	11,6	1,4	×	17,9	14,1	3,8	×	14,6	12,8	1,8	×	21,1	16,6	4,5	×
29	16,5	12,2	4,3	×	36,6	21,2	15,4	⊙×	35,9*	20,9*	15,0	⊙×	35,2	20,5	14,7	⊙×	27,4	18,1	9,3	⊙×
30	28,7	16,4	12,3	⊙	32,3	19,1	13,2	⊙	31,9	18,2	13,7	⊙	20,1	14,8	5,3	⊙	13,4	10,7	2,7	×
Moy. de la 1re déc.	»	»	4,09		»	»	6,71		»	»	7,52		»	»	7,14		»	»	5,73	
— 2e —	»	»	5,87		»	»	7,76		»	»	9,36		»	»	7,71		»	»	8,32	
— 3e —	»	»	6,77		»	»	9,38		»	»	9,90		»	»	9,42		»	»	8,33	
MOYENNE GÉNÉRALE	»	»	5,58		»	»	7,95		»	»	8,93		»	»	8,09		»	»	7,46	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voil

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
10;4	7;1	3;3	×	7;2	6;1	1;1	×	6;9	6;2	0;7	×	11;5	8;7	2;8	×	23;5	1
30,4	14,9	15,5	⊙ ×	11,9	6,8	5,1	×	16,2	9,6	6,6	×	12,9	7,8	5,1	⊙ ×	32,4	2
15,1	9,8	5,3	×	16,2	10,2	6,0	×	7,2	6,4	0,8	×	9,8	7,6	2,2	×	39,5	3
31,0	19,3	11,7	×	27,2	16,5	10,7	⊙	20,6	14,0	6,6	⊙ ×	15,2	11,3	3,9	×	38,0	4
36,0	21,2	14,8	⊙	34,0	20,8	13,2	⊙	29,8	19,0	10,8	×	21,7	15,1	6,6	×	38,4	5
12,2	10,5	1,7	×	11,2	10,0	1,2	×	11,2	10,1	1,1	×	12,1	10,5	1,6	×	20,6	6
21,2	17,1	4,1	×	22,1	17,1	5,0	×	24,0	18,2	5,8	×	21,8	17,0	4,8	×	38,5*	7
24,5	18,8	5,7	×	35,3	23,9	11,4	⊙ ×	30,7	22,1	8,6	⊙ ×	24,0	18,3	5,7	⊙ ×	35,3*	8
31,1	21,1	10,0	⊙ ×	18,8	15,8	3,0	×	15,2	13,6	1,6	×	18,5	15,2	3,3	×	32,0	9
21,1	15,3	5,8	×	14,1	12,0	2,1	×	19,9	14,8	5,1	×	17,8	14,0	3,8	×	21,3	10
5,2	4,0	1,2	×	17,1	10,2	6,9	×	13,1	9,4	3,7	×	8,8	8,1	0,7	×	23,5	11
26,4	15,7	10,7	⊙ ×	21,6	14,5	7,1	⊙ ×	22,3	14,8	7,5	×	11,2	9,4	1,8	×	40,4	12
26,0	13,9	12,1	×	35,0	19,0	16,0	⊙ ×	17,0	11,4	5,6	×	32,6	18,2	14,4	⊙ ×	37,6	13
15,9	10,0	5,9	×	19,4	12,2	7,2	×	15,0	10,7	4,3	×	8,7	6,4	2,3	×	29,5	14
33,8	18,4	15,4	⊙ ×	17,6	11,8	5,8	×	19,0	13,2	5,8	×	17,2	12,2	5,0	⊙ ×	38,1	15
27,5	17,6	9,9	×	22,3	15,2	7,1	×	30,6	19,1	11,5	×	18,4	13,5	4,9	×	38,9	16
18,6	14,4	4,2	×	32,5	21,3	11,2	×	29,2	19,1	10,1	⊙ ×	25,0	18,1	6,9	⊙ ×	37,0	17
41,6	26,0	15,6	⊙	29,4	20,0	9,4	⊙ ×	37,0	24,5	12,5	⊙	33,1	22,1	11,0	⊙	41,6*	18
30,7	20,4	10,3	⊙ ×	24,8	17,3	7,5	×	15,8	12,9	2,9	×	13,6	11,8	1,8	×	41,5	19
31,0	18,8	12,2	⊙ ×	30,7	19,3	11,4	×	26,8	16,3	10,5	×	24,0	17,0	7,0	×	39,1	20
37,2	23,0	14,2	⊙	35,0*	22,4*	12,6	⊙	31,4	21,8	9,6	⊙ ×	33,9	22,4	11,5	⊙	38,0	21
33,5	22,4	11,1	×	37,3	24,9	12,4	×	35,4	24,1	11,3	⊙	25,8	19,1	6,7	⊙ ×	41,4	22
20,0	13,6	6,4	×	20,9	14,4	6,5	×	17,7	11,5	6,2	×	13,2	10,3	2,9	×	36,8	23
21,6	14,2	7,4	×	16,0	11,5	4,5	×	18,9	13,0	5,9	×	12,9	10,2	2,7	×	33,5	24
31,2	21,2	10,0	⊙ ×	36,8	24,9	11,9	⊙	33,1	23,5	9,6	⊙ ×	32,2	23,0	9,2	⊙	39,0	25
14,2	12,4	1,8	×	17,2	14,3	2,9	×	19,6	16,4	3,2	×	15,4	13,7	1,7	×	33,7	26
41,9	28,4	13,5	⊙	40,5	28,5	12,0	⊙	29,9	23,4	6,5	×	24,3	20,0	4,3	×	42,8	27
26,2	19,0	7,2	×	19,2	15,1	4,1	×	19,3	15,7	3,6	×	16,0	13,7	2,3	×	29,5	28
29,3	20,1	9,2	×	11,2	9,4	1,8	×	37,4	24,0	13,4	⊙	35,0	22,8	12,2	⊙	40,1	29
22,9	15,5	7,4	×	33,9	20,3	13,6	×	25,4	16,4	9,0	⊙ ×	25,1	16,8	8,3	⊙ ×	41,5	30
»	»	7,79		»	»	5,88		»	»	4,77		»	»	3,98		31,95	
»	»	9,75		»	»	8,96		»	»	7,44		»	»	5,58		36,72	
»	»	8,82		»	»	8,23		»	»	7,83		»	»	6,18		37,63	
»	»	8,79		»	»	7,69		»	»	6,68		»	»	5,25		35,43	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Écl., c, scm. — Fines gouttes de 0 à 3 a.	10	Écl., c, ccm, scm, cm.	10	Couvert presque unif, scm.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., n, pl. qui commence.	10	Couvert presque unif., bruine.
2	10	Écl., scm, fcm. — Faible pl. à 3 a, neige fine à 5.15 a, paillettes à 7.5 a.	10	Écl., scm, cmcp.	10	Couv., scm, n, neige faible, pl. forte à 10.5, cesse vers 10.15 a.	10	Couv., n, pl. mêlée de neige fondante.	10	Couv., n, neige en gros flocons. — Neige à 11.20 a.	9	Als, scm, n, s.
3	10	Couv., scm.	10	Écl., scm, cmcp, cm.	8	Scm, cmcp, cmn.	9	Scm, n.	10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Écl., scm, cmcp.
4	10	Écl., scm, cm. — Pl. à diverses reprises de 1 à 3.15 a.	9	C, scm, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Couv., scm, cmcp, n, gouttes — Pl. vers 11.30 a.	10	Écl., scm, cmcp, n. — Gouttes à 0 25 p.	9	Scm, cmcp, n.
5	10	Écl., s. — Gouttes de 0 à 1 a.	10	Écl., s passant aux cm.	8	Cmcp.	7	Cmcp.	6	Cmcp.	4	C? cm·
6	10	Couv., voile unif., plus bas qqs n, pl. faible depuis 6 45 a environ. — Bruine de 1 à 2 a	10	Couv., n, faible pluie continue.	10	Couv., n, faible pluie continue.	10	Couv., n, faible pluie continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, faible.
7	10	Écl., c, cs, ccm, s. — Bruine à 3.15 a.	10	Écl., c, cs, ccm, scm, s.	4	C, ccm, cm, s.	6	Ccm, scm, fcm.	10	Écl., cs, cmcp, cmn.	10	Couvert, couche unif., cm, cmcp, cmn.
8	10	Couv. presque unif., als.	10	Couv. presque unif., als.	10	Écl., als dans le SW., scm.	10	Écl., scm.	10	Écl., ccm, cmcp.	10	Écl. voilées, c, cs, cm, cmcp.
9	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv., s.	10	Couv., s.	10	Voile de cs, s, fcm.
10	10	Écl. voilées, ccm, s. — Faible bruine à 7 a.	10	Rares écl. voilées, s.	10	Couv., s.	10	Id.	10	Couv., voile épais, presque unif., cm, fcm.	10	Couv., voile épais, cm, fcm, n.
11	9	Cmcp, s.	10	Écl., cmcp, n.	10	Écl., cmcp, n, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, forte pluie. — Grêle abondante à 0.44 p.
12	7	C, cm, cmcp passant aux cmn.	9	C, cmcp, cmn.	10	Écl., c, cs, cmcp, cmn.	9	C et cs dans le S., cmcp, cmn.	8	Cm, cmcp, cmn.	9	Cmcp, cmn.
13	8	Faux c, cmcp, fcm, s. Pl. intermittente depuis 0 a.	10	Écl., faux c, cmcp, cmn, n, neige roulée.	10	Couv., cmcp, n, pl.	10	Couv., cmcp, n. — Neige roulée à 10.20 et 10.35 a.	10	Écl., n, cmn, fines gouttes, ensuite averse de grêle.	10	Écl., faux c, cmn, cmcp, n. — Grêle à 0.35 p.
14	10	Couv., cs, fcm. — Pluie faible de 5 à 6 a.	10	Écl. voilées, cs, fcm.	10	Écl. voilées, cs, cm, fcm.	10	Couv., cmcp, n.	10	Couv., scm, cmcp, cmn. — Averse avec grêle à 0 24 p.	10	Écl., cs? dans l'W., scm, cmn, cmcp.
15	10	Écl., scm, s.	10	Écl., scm, cmcp, cmn. — Gouttes vers 9 a.	10	Écl., scm, n.	10	Écl., scm, n, pl. depuis 10.50 a.	9	Scm, cmn, cmcp.	9	Cmcp.
16	2	Cs, als au SW., cm, cmcp.	8	Cs, cmcp.	9	C, cs, cm, cmcp.	10	Écl., ccm, cm, cmcp.	10	Écl., ccm, cm, cmcp.	10	Écl., als, cm.
17	10	Couv. unif. — Pl. intermittente de 2 à 8.30 a.	10	Couv. presque unif., s.	10	Écl., s.	10	Écl. voilées, cs, cm, cmcp, s.	10	Couv., scm, cmcp, n, rares gouttes.	10	Couv., als?, scm, cm.
18	10	Cs.	9	Cs, qqs ccm, fcm qui se forment.	1	Fcm.	7	Cm, cmcp.	9	Cmcp.	9	Cmcp.
19	7	Cs, als, s, cm.	4	Cs, cm.	4	Cs, cm.	10	Écl., als, cm, cmcp.	9	Cs, ccm, als, cm.	9	Als, cm, cmcp.
20	10	Écl , n.	10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Couv., scm, cmcp, n.	10	Couv., scm, cmcp, n.	10	Couv., scm, cm, cmcp.	9	Scm, cmcp.
21	0	Serein.	1	Fcm.	1	Cm, fcm.	2	Cm, fcm.	0	Cm.	1	Cm.
22	10	Couv. unif. de brouil.	10	Voilé, cs.	10	Voilé, cs, als, s.	10	Voilé, cs, cm, fcm.	10	Écl., cs, cm.	9	Cs, cm.
23	10	Écl., scm, n. — Bruine intermittente de 4.30 à 6 a.	10	Écl., scm, n, rares et fines gouttes.	10	Écl., scm, n.	10	Couv., scm, n.	10	Écl., cmcp, cm passant aux scm.	10	Écl., scm, cm.
24	10	Couv., n. — Pl. à 5 a, intermittente de 0 à 3 a.	10	Écl., scm, cmcp, cmn, pl. depuis 8.5, cesse à 9.5 a.	10	Écl., scm, cm, cmcp, cmn, pl.	10	Écl., scm, cm, cmcp, cmn.	10	Écl., scm, cm.	10	Écl., scm, cm.
25	10	Voilé, s.	10	Écl. voilées, s.	10	Couv., als? unif.	10	Écl. voilées, ccm, als.	2	Très vaporeux, ccm, cm.	9	Très vaporeux, scm, cm.
26	10	Couv., scm, n.	10	Couv., scm, n.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv., couche unif., fn.	10	Couv., couche unif., n, pluie.	10	Couv., couche unif., n.
27	7	Cs.	4	Cs.	1	C, fcm.	1	C, fcm.	1	C, cm.	1	C, cm.
28	10	Couv., n, pl. depuis 6 a, forte. — Pl. à 2 a, faible à 4 et 5 30 a.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv., scm, n.	10	Couv., als? n passant aux cmcp. — Gouttes à 0.5 p.	10	Couv., als, cm, cmcp, cmn, gouttes.
29	10	Écl., cmcp, cmn, n.	7	Scm, fcm, cmcp. — Gouttes à 8.30 a.	7	Scm, cmcp, n.	8	Scm, cmcp, n. — Pl. à 10.30 a.	8	Scm, cmcp, n. — Pl. à diverses reprises après 11 a.	7	Scm, cmcp, cmn. — Forte averse avec grêle à 1.3 p.
30	0	Serein.	1	Als dans le NW., cm, fcm.	8	Cmcp.	10	Écl. voilées, als, cmn, n.	10	Écl. voilées, c, als, cmcp, cmn, n, faible pl. — Un peu de pluie à 11 30 a.	10	Écl., als, cmcp, cmn. — Tonnerre à 0 52 p.

Abréviations : c, cirrus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirro-stratus; ccm, cirro-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmcp

ÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Couv. presque unif., pl.	10	Couvert de brouillard, pluie continue, cesse à 3.10 p.	10	Écl., scm, n.	9	Découvert dans le SE., gouttes après l'observation. — Presque entièrement découvert à 8.15 p; gouttes à 11 et 12 p.	Très nuageux; pluv. l'après-midi.	●	1
Als, n, cmcp. — Pluie à 1.45 p.	10	Écl., cs, als, cmcp, cmn. — Pl. à 2.30 p.	10	Écl., als, scm, cmn. — Un peu de neige et de neige roulée à 3.30, un peu de pl. à 3.45 p.	2	Nuages dans le S.	Très nuageux, neigeux le jour, beau le soir.	● ✳ △	2
Écl., scm, cm, cmcp.	10	Couv., scm, cm, fcm.	10	Couv., scm, fcm.	10	Écl., als.	Très nuageux.	»	3
C et cs, scm, cmcp, cmn.	10	Écl., cs, cm, fcm, cmcp, cmn.	10	Écl., cs, cm, fcm, cmcp, cmn.	10	Couvert presque unif., faible pl. depuis 8 p environ. — Bruine à 11.30 p.	Très nuageux, menaçant.	●	4
C, cm.	5	C, cm.	8	C, cs en voile très fin, cm.	10	Couv. presque unif.	Très nuageux le matin et le soir, beau l'après-midi.	●	5
Couv., n, pl., cesse vers 2.15 p.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n. — Fines gouttes à 9.5, bruine à 11 p.	Couvert, pluvieux.	●	6
Couv., ccm, als, cm, cmcp.	10	Écl., ccm et als, cm, fcm.	10	Écl., ccm et als, cm, fcm, cmcp.	»	»	Très nuageux, mais beau à la fin de la matinée.	●	7
Écl. voilées, c et cs, cm, cmcp.	10	Écl., c, cm, cmcp.	10	Écl. voilées, cs, fcm, cmcp.	10	Couv.	Presque couvert.	»	8
Couv., als, n, gouttes.	10	Couvert presque unif., als.	10	Couv., als.	10	Couv. unif.	Couvert.	●	9
Couvert, couche grise unif., n.	10	Écl., qqs c, cm serrés.	10	Écl., c, scm, cmcp.	10	Couv. unif., pl. depuis 8.10 p, cesse bientôt.	Presque couvert; pluie le soir.	●	10
Couv., als, scm, n.	10	Écl., c, als, n, cmcp.	10	Couv., n, pl. depuis 3.50, cesse à 4.5 p.	10	Couv., n, fine pl. — Pl forte à 6.30 et 9.30 p, faible à 11 p.	Presque couvert, pluvieux.	● ▲	11
Écl., cmcp, n. — Pluie pendant qqs instants vers 2 p.	10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Couv., als, n, pluie qui commence, cesse vers 5.15 p.	10	Couvert, n, pluie depuis 7.15 p, intermittente jusqu'à 12 p.	Très nuageux; pluvieux à la fin du jour et le soir.	●	12
Écl., faux c, cmn, cmcp, n. — Grêle à 1.10, pl. et grêle à 1.40 p.	10	Écl., faux c, cmn, cmcp, n. — Gouttes et grêle à 2.5 p.	9	Faux c, cmn, n, un peu de grêle.	0	Serein. — Ondée à 5 p.	Très nuageux, averses de pluie, grêle et neige roulée le jour, serein le soir.	● ▲ △ ⊼	13
Couv., cs, scm, cmcp. — Gouttes à 1.30 p.	10	Couv. d'un voile unif., cmcp, gouttes.	10	Couv., scm, n, pl. faible.	10	Couv. presque unif., pl faible continue, cesse vers 11 p.	Presque couv.; pluvieux l'après-midi et le soir.	● ▲	14
Scm, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp, cmn.	9	Scm., cmcp, cmn. — Gouttes à 5 p.	0	Serein.	Très nuageux le jour, serein le soir.	●	15
Écl., cs et ccm en une couche, cm.	10	Écl., cs et ccm en une couche, cm.	10	Couv., cs et ccm, cm.	10	Couv. unif., fine pluie depuis 7 p. environ, cesse vers 11 p.	Beau le matin, très nuageux l'après-midi, pluvieux le soir.	●	16
Écl., cs, als, cmcp.	9	Cs à l'W., scm, cm, cmcp, cmn.	7	Scm, cm, cmcp, cmn.	10	Écl. — Un peu de pluie à 5 p, gouttes à 6 p.	Très nuageux.	●	17
Cmcp.	5	Cm, cmcp.	3	Cm, cmcp.	0	C vagues dans l'W.	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	18
Couv., als, fcm, cm.	10	Couv., als, qqs scm.	10	Couv. presque unif., als, gouttes.	10	Couv., pl. depuis 6.30 p, cesse vers 9.30 p.	Nuageux le matin, couv. ensuite; pluie le soir.	●	19
Scm, cm.	8	Scm, cm.	6	Scm, cm.	0	Serein.	Très nuag. le matin, nuag. l'après-midi, serein le soir.	»	20
Cm.	1	Cm.	1	Cm.	0	Id.	Très beau.	»	21
Cs, cm.	5	Cs, ccm, qqs cm.	7	Cs, ccm.	10	Écl. voilées. — Un peu de pl. à 11.0 et 11.45 p.	Très nuageux, mais beau l'après-midi.	●	22
Écl., scm, cm.	10	Écl., scm, cmcp. — Gouttes à diverses reprises depuis 2 p.	10	Écl., scm, cmcp. — Rares gouttes à 3.45 p.	7	Scm, cm, n. — Pl. intermittente de 5 à 7.30 p, pl. à 9.15 p.	Très nuageux; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	23
Id.	10	Écl., scm, cm.	10	Écl., scm, cm.	1	Scm.	Très nuageux le jour, découv. le soir; pl. le matin de bonne heure.	●	24
Très vaporeux, cm.	6	Très vaporeux, cm, cmcp.	0	Très vaporeux, cm.	1	Id.	Très nuageux le matin, nuag. l'après-midi, découvert le soir.	»	25
Couv., couche unif., n.	10	Couv., cmn, n.	10	Couv., scm, n.	10	Écl., scm.	Couvert, un peu de pluie le jour, très nuageux le soir.	●	26
C, cm.	8	Als, cm.	10	Couv., als, cm.	10	Couv. presque unif., n?	Très beau le matin, très nuageux l'après-midi, couv. le soir.	»	27
Couv., als, cm, cmcp, cmn, fine pl. — Pl. à 1.30 p.	10	Couvert, voile épais, presque unif., cmcp, cmn.	10	Couv., voile épais, presque unif., cmcp, cmn.	3	Nuages dans le SE. et l'extrême NW. — Gouttes à 4.30 p.	Couvert et menaçant le jour, découvert le soir; pluie le matin de bonne heure.	●	28
Écl., cmcp, n, forte pl.	8	Scm, cmn, cmcp.	8	C dans le S. et le SW., scm, cmn, cmcp.	3	Cmn, fcm.	Très nuageux, ondées le jour, beau le soir.	● ▲	29
Als, cm, cmcp, cmn avec faux c. — Forte pluie après 1 p.	9	Scm, cmn, cmcp, n.	8	Cmcp.	0	Nuages dans le NW.	Très beau au commencement de la matinée, très nuageux et un peu de pluie le reste du jour, superbe le soir.	● ⊼	30

lus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus.

UCCLE. **AVRIL 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	1°6	-0°7	-1°5	2,5	F.	B.	B.
2	»	0,6	-1,2	-2,3	1,3	B.	B.	BR.
3	»	-0,4	-7,3	-6,0	6,2	BR.	B.	FR.
4	»	1,2	-3,8	-4,0	2,1	F.	F.	F.
5	»	1,8	-2,8	-2,8	4,2	FR.	F.	F.
6	»	6,3	1,1	1,6	4,4	b.	B.	B.
7	»	7,6	7,0	5,3	0,8	bR.	F.	F.
8	»	7,1	0,8	2,2	6,1	FR.	F.	F.
9	»	5,8	-0,2	0,6	6,7	FR.	F.	F.
10	»	6,8	1,1	1,1	5,9	FR.	F.	F.
11	»	5,0	2,6	1,1	1,8	F.	B.	B.
12	»	2,8	1,0	0,0	2,3	b.	F.	B.
13	»	2,1	0,7	-1,0	1,0	B.	B.	B.
14	»	-1,0	-4,3	-4,0	4,1	B.	B.	B.
15	»	-0,9	-4,6	-4,8	5,0	B.	F.	F.
16	»	-0,9	-8,2	-7,0	7,9	F.	F.	F.
17	»	5,2	5,5	5,6	0,7	B.	F.	F.
18	»	3,4	0,5	0,8	4,2	F.	F.	F.
19	»	2,8	-3,5	-3,0	7,0	FR.	F.	b.
20	»	5,9	4,8	3,0	0,6	F.	F.	F.
21	»	1,0	-1,2	-2,5	2,4	FR.	S.	SR.
22	»	3,5	-0,8	-1,0	3,2	SR.	S.	SR.
23	»	6,8	1,2	2,4	4,6	SR.	S.	S.
24	»	3,9	-0,8	-1,1	3,6	F.	F.	FR.
25	»	1,1	-5,7	-2,0	7,7	SR.	S.	SR.
26	»	6,4	5,0	4,5	2,2	S.	S.	S.
27	»	6,5	5,0	5,5	1,6	FR.	S.	S.
28	»	10,5	9,8	7,7	0,0	B.	F.	F.
29	»	4,8	3,6	2,6	1,9	FR.	B.	b.
30	»	2,0	-3,1	-2,6	5,6	FR.	b.	F.
MOYENNES	»	3,64	0,05	-0,19	3,59			
EXTRÊMES	»	-1,0	-8,2	-7,0	7,9			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

N. B. — Gelée blanche le matin de bonne heure le 3, le 15 et le 21.

UCCLE. **AVRIL 1896.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	»	NNE. 3 p.	»	»	N. 8 a. N. 4 p.	»	»	»	»
3	»	»	»	»	NE. 11 a. ENE. 2 p.	NE. 9 a. NE. 10 a.	»	»	»
4	NNE. 9 a.	»	»	»	N. 8 a. N. 9 a. N. 0 p. N. 1 p.	N. 9 a.	»	»	»
5	NNE. 2.23 p. NNE. 3 p. NNE. 4 p.	»	»	»	»	ENE. 10 a. NE. 0 p.	»	»	»
7	NNW. 8 a. NNW. 9 a. NNW. 3 p.	»	N. 3 p. N. 4 p.	»	N. 8 a.	N. 11 a.	»	»	»
8	»	»	NNW. 0 p.	»	N. 11 a.	NW. 0 p.	»	»	»
10	WSW. 4 p.	»	»	»	»	W. 4 p.	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 8 a.
12	»	»	»	»	WNW. 3 p.	WNW. 8 a. WNW. 9 a. WNW. 10 a. WNW. 11 a. WNW. 0 p. WNW. 1 p. WNW. 2 p.	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	NNW. 2 p. NNW. 3 p.	NW. 9 a. NW. 3 p	»
14	»	»	»	»	»	SW. 8 a. SW. 9 a.	»	»	»
15	»	»	»	»	N. 3 p.	N. 0 p N. 1 p.	»	»	»
16	NNW. 10 a. NNW. 2 p.	»	NNW. 11 a. NNW. 0 p. NNW. 2 p.	NNW. 1 p.	»	SSW. 10 a S 11 a. SSE. 0 p SW 1 p. SSW. 3 p.	»	»	»
17	»	»	»	WNW. 2 p.	WNW. 3 p.	NW 1 p. NW 2 p.	»	»	»
18	»	»	»	»	»	NW. 0 p.	»	»	»
19	»	»	N. 0 p.	»	»	NW. 11 a. NW. 0 p	»	»	»
20	»	»	»	»	ENE. 2 p. ENE. 3 p.	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	NE. 3 p.	»	»	»
22	»	NNE. 1 p NNE. 2 p. NNE. 3 p.	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	N. 1 p N. 2 p.	»	»	»	»

UCCLE. **AVRIL 1896.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
24	»	»	»	»	NNW. 1 p.	»	»	»	»
25	»	»	W. 11 a.	»	»	WSW. 0 p. WSW. 1 p.	»	»	»
27	WNW. 1 p.	W. 8 a.	»	W. 3 p.	»	W. 11 a. WSW. 0 p. WSW. 1 p. W. 2 p.	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 0 p.	»
29	WSW. 4 p.	»	»	»	WSW. 0 p.	W. 11 a. WSW. 3 p.	»	»	»
30	»	»	»	»	»	W. 10 a W. 11 a. WNW. 4 p.	»	»	»

HALOS.

Le 1er, 7.25 a; le 4, 3.3 p; le 5, 2.18 et 4 p; le 8, 4 p; le 9, 1 p; le 14, 8 et 9 a; le 16, 2, 3 et 4 p; le 17, 11.13 a; le 18, 6.48, 8 et 9 a; le 19, 9 et 10 a; le 22, 11 a, 0, 1 et 3 p.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 5, 3 p, ci NE-SW.

ORAGES.

Le 13, éclair et tonnerre dans le SE. à 1.49 p; tonnerre dans le SE. à 1.52 p, et dans le NNE. à 3.56 p. — Le 30, long roulement de tonnerre à 11.41, un autre à 11.46 a; orage dans le SSW. et le S.; éclair et tonnerre dans le SSE. à 11.51 a.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
1	1 et 3.13 p.	2 p.	»	»	3 p.	»	»	»	»
3	»	9 a.	»	8 a.	»	»	»	»	»
5	»	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
6	8 a et 2 p.	1 p.	»	»	»	»	»	»	»
8	9 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
9	0 p.	10 et 11 a.	8 et 9 a.	»	»	»	»	»	»
10	8, 9 et 10 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	9 a.	»	»	»	»	»	»
25	8 a.	»	»	»	»	»	»	8 a.	»

UCCLE. **AVRIL 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 15	»	»	0 35
2	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	0 20	0 15	0 40	0 15	0 20	0 25	»	»	2 40
3	»	»	»	»	0 15	0 40	0 30	0 25	»	»	0 5	»	»	»	»	»	1 55
4	»	»	»	0 5	1 0	0 30	»	0 15	0 55	0 20	0 40	0 5	»	»	»	»	3 50
5	»	»	0 15	0 5	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	1 0	0 20	»	9 55
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	»	0 10	1 0	1 0	0 30	0 5	»	»	»	»	»	»	»	2 45
8	»	»	»	»	»	»	0 20	»	0 15	0 50	0 50	0 10	»	»	»	»	2 25
9	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 20	»	»	»	»	»	»	0 30
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	»	»	»	0 30
11	»	»	0 50	0 50	0 45	0 40	0 10	»	»	»	»	0 5	0 15	»	»	»	3 35
12	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 55	0 10	»	0 10	0 5	»	9 0
13	»	»	»	»	0 20	0 10	»	»	0 25	0 50	0 45	0 30	0 35	0 40	»	»	4 15
14	»	»	»	»	0 25	0 55	0 10	0 40	»	»	0 5	»	»	»	»	»	2 15
15	»	0 20	0 50	0 10	»	»	0 15	1 0	0 30	0 25	0 50	0 10	0 35	0 30	0 30	»	6 5
16	»	»	0 15	1 0	1 0	0 45	0 40	0 55	0 30	0 10	0 35	0 50	»	»	»	»	6 40
17	»	»	»	»	»	0 30	0 40	0 15	»	0 5	0 15	0 50	0 25	1 0	0 10	»	4 10
18	»	»	»	0 15	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	9 25
19	»	»	»	0 20	1 0	1 0	0 50	0 30	0 30	0 40	»	»	»	»	»	»	4 50
20	»	»	»	»	0 5	»	»	»	0 30	0 20	0 30	0 50	1 0	0 30	»	»	3 45
21	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	12 40
22	»	0 10	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	1 0	0 45	0 25	0 10	»	»	9 50
23	»	»	»	»	»	»	0 10	0 45	0 40	0 40	0 20	0 10	0 25	0 10	0 15	»	3 35
24	»	»	»	»	»	0 40	0 50	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	1 40
25	»	»	»	0 50	0 55	0 45	0 50	1 0	0 50	0 45	1 0	1 0	0 35	0 5	»	»	8 15
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	0 10
27	»	»	0 30	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1	1 0	»	»	»	»	»	8 20
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	0 15
29	»	»	0 15	0 40	0 20	1 0	0 30	0 40	1 0	0 30	0 30	1 0	1 0	1 0	0 30	»	8 55
30	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	0 15	0 25	0 50	1 0	1 0	0 40	1 0	»	10 0
TOTAUX. . .	»	1 0	6 50	8 40	12 5	15 25	13 35	13 5	12 30	12 25	13 40	10 35	10 15	8 35	4 5	»	142 45

Heures de jour en avril 417h
— de soleil en avril 1896 . . . . . 142h45m
— — — . en centièmes des heures possibles 34

Moyenne de soleil par jour . . . . . 4h45m [4h 55m]
Maximum 12h 40m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 1

UCCLE. **AVRIL 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

UCCLE. **MAI 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMETRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION. 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	754,4	754,6	755,1	755,6	757,8	0,4	0,4	0,25	0,15	0,150	● △	0,29	2,51	0	1
2	58,6	58,7	58,4	57,8	58,8	1,7	1,5	1,25	1,10	1,200	●	0,97	2,54	1	4
3	59,5	59,7*	59,4	59,0	60,2	»	»	»	»	»	»	0,85	6,56	6	0
4	60,9	61,0	60,2	59,7	60,5	»	»	»	»	»	»	0,78	6,29	5	—
5	60,7	60,6	59,5	58,4	57,9	»	»	»	»	»	»	1,03	3,75	4	—
6	59,1	59,2	58,9	58,3	58,9	»	»	»	»	»	»	0,51	3,17	6	1
7	59,6	59,8	59,2	58,5	58,2	»	»	»	»	»	»	0,19	3,65	0	2
8	57,5	57,4	56,4	55,1	55,0	»	»	»	»	»	»	1,05	6,19	5	1
9	56,5	56,4	56,3	55,6	55,5	»	»	»	»	»	»	1,99	7,90	0	0
10	57,0	57,0	56,5	55,8	56,3	»	»	»	»	»	»	1,47	8,89	3	1
11	58,9	59,0	59,0	58,7	59,9	»	»	»	»	»	»	0,90	6,91	0	3
12	61,8	61,9	60,9	60,0	60,0	»	»	»	»	»	»	1,70	—	3	1
13	59,8*	60,3	59,6	59,2	59,3	»	»	»	»	»	»	1,30	3,68	1	2
14	58,6	58,5	57,6	56,5	55,7	»	»	»	»	»	»	0,37	3,04	2	3
15	53,8	54,0	53,8	54,2	55,4	1,8	1,5	1,30	1,20	1,250	●	0,75	3,41	1	5
16	55,4	55,4	55,4	55,4	56,6	»	»	»	»	»	»	0,79	2,25	6	4
17	57,8	57,9	57,9	57,9	58,3	»	»	»	»	»	»	1,55	2,40	1	1
18	58,5	58,8	58,5	58,0	56,8	»	»	»	»	»	»	0,58	1,23	5	4
19	55,0	54,8	53,9	52,7	53,3	4,5	4,6	4,80	4,70	4,800	●	0,33	2,10	0	4
20	49,2	48,9	48,4	47,2	47,3	6,2	5,9	5,20	5,00	5,200	● △	0,57	2,48	6	6
21	51,9	52,1	52,3	52,7	54,1	1,8	1,7	1,35	1,30	1,200	●	0,70	1,94	6	6
22	53,3	53,2	52,6	51,5	52,0	»	»	»	»	»	»	0,54	1,44	4	4
23	52,9	53,1	53,4	53,4	54,9	»	»	»	»	»	»	0,62	2,22	1	1
24	57,0*	57,3*	58,4	58,8	61,4	»	»	»	»	»	»	0,45	3,45	6	4
25	62,3	62,3	62,2	61,5	61,3	»	»	»	»	»	»	1,12	5,00	5	0
26	60,9	60,6	59,6	58,3	58,1	»	»	»	»	»	»	0,60	5,41	6	2
27	57,1	56,9	55,8	55,1	55,6	»	»	»	»	»	»	1,39	7,35	6	1
28	56,8	56,7	56,6	56,1	56,4	»	»	»	»	»	»	0,97	5,63	6	1
29	56,6	56,6	55,4	54,2	53,3	»	»	»	»	»	»	0,86	2,90	6	1
30	54,4	54,6	55,0	55,1	56,0	»	»	»	»	»	»	0,69	2,18	6	1
31	57,7	57,5	57,1	56,1	55,2	»	»	»	»	»	»	0,86	5,56	6	1
Moy. de la 1re déc.	758,38	758,44	757,99	757,38	757,91	16,4	15,6	14,15	13,45	13,800	Sommes.	26,35	121,83		
— — 2e —	56,88	56,95	56,50	55,98	56,26	6	6	6	6	6	Jours.				
— — 3e —	56,45	56,45	56,22	55,71	56,21	5	5	5	5	5	Jours de 0mm,5.	0,850	4,061	3,6	2.2
						5	5	5	5	5	— 1mm,0.				
						1	1	1	1	1	— 5mm,0.				
Moy. générale . .	757,21	757,25	756,88	756,34	756,77										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	752,8	752,9	753,0	753,2	753,3	753,5	753,7	754,3	754,5	754,6	754,8	754,9	755,0	755,1
2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,4	58,6	58,7	58,6	58,7	58,6	58,5	58,2	58,4
3	59,1	59,0	58,9	58,8	58,9	59,0	59,2	59,4	59,5	59,7	59,6	59,5	59,4	59,3
4	60,6	60,5	60,4	60,4	60,4	60,7	60,9	61,0	61,0	60,9	60,9	60,4	60,1	60,0
5	60,6	60,5	60,4	60,4	60,4	60,6	60,7	60,8	60,8	60,5	60,3	59,8	59,5	59,1
6	57,9	57,9	57,8	57,9	57,9	58,1	58,3	58,7	59,1	59,2	59,1	58,9	58,8	58,7
7	59,2	59,1	59,0	59,1	59,0	59,0	59,2	59,5	59,7	59,8	59,8	59,3	59,1	58,9
8	58,1	58,0	57,8	57,6	57,4	57,3	57,4	57,6	57,5	57,4	57,2	56,5	56,2	55,9
9	55,3	55,3	55,3	55,3	55,5	55,7	55,9	56,2	56,5	56,5	56,6	56,2	56,1	56,0
10	55,6	55,8	55,8	55,9	56,2	56,4	56,6	56,8	57,0	57,1	56,9	56,7	56,6	56,4
11	56,8	56,9	56,9	57,1	57,7	57,7	58,0	58,5	58,7	58,9	59,1	59,2	59,1	59,0
12	60,5	60,5	60,5	60,6	60,6	60,6	60,9	61,3	61,6	61,7	61,6	61,3	61,0	60,9
13	59,7	59,5	59,3	59,3	59,3	59,5	59,7	59,7	59,8	60,0	60,0	59,9	59,7	59,6
14	59,0	58,6	58,3	58,2	58,0	58,0	58,1	58,3	58,4	58,4	58,3	58,0	57,5	57,2
15	53,3	53,0	54,7	54,2	53,9	53,8	53,8	53,8	53,9	54,0	53,9	53,9	53,9	53,8
16	53,2	53,0	54,9	55,1	55,0	55,0	55,2	55,2	55,3	55,3	55,4	55,5	55,6	55,6
17	56,8	57,0	57,0	57,0	57,1	57,0	57,2	57,4	57,6	57,8	57,9	58,0	57,9	57,9
18	58,6	58,4	58,4	58,5	58,4	58,4	58,6	58,7	58,6	58,8	58,7	58,5	58,4	58,4
19	56,2	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,8	54,9	54,9	54,8	54,5	54,1	53,9	53,4
20	52,7	52,2	51,8	51,1	50,7	50,4	50,0	49,6	49,3	48,9	48,3	48,1	48,3	47,7
21	49,5	49,7	50,0	50,2	50,5	50,8	51,3	51,6	51,8	52,0	52,2	52,4	52,4	52,7
22	53,4	53,2	53,0	53,0	53,1	53,1	53,2	53,3	53,2	53,0	53,1	52,6	52,6	52,0
23	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,2	52,6	52,8	53,0	53,1	53,2	53,4	53,3
24	53,3	53,4	53,4	53,5	53,6	56,0	56,3	56,7	57,0	57,3	57,8	58,2	58,4	58,6
25	61,6	61,6	61,5	61,5	61,6	61,8	62,1	62,4	62,4	62,4	62,2	62,1	62,1	62,1
26	61,2	61,1	60,8	60,6	60,6	60,7	60,7	60,8	60,8	60,6	60,3	59,9	59,6	59,3
27	58,1	58,0	57,8	57,5	57,5	57,5	57,4	57,3	57,0	56,8	56,4	56,1	55,7	55,6
28	56,2	56,0	55,8	55,9	55,8	56,2	56,3	56,6	56,7	56,6	56,5	56,6	56,6	56,6
29	56,9	56,8	57,0	56,8	56,8	56,8	56,8	56,6	56,6	56,5	56,3	55,8	55,3	55,2
30	53,7	53,5	53,7	53,5	53,5	53,6	53,7	54,1	54,3	54,4	54,5	54,8	54,9	55,1
31	56,6	57,0	57,0	56,8	56,8	56,9	57,2	57,4	57,4	57,4	57,3	57,2	56,9	56,7
Moy. de la 1re déc.	757,74	757,72	757,66	757,68	757,72	757,87	758,05	758,30	758,42	758,44	758,38	758,07	757,90	757,78
— — 2e —	57,08	56,89	56,74	56,65	56,59	56,54	56,63	56,74	56,81	56,86	56,77	56,65	56,53	56,35
— — 3e —	55,86	55,85	55,82	55,75	55,80	55,95	56,11	56,31	56,36	56,36	56,34	56,26	56,17	56,11
Moy. générale.	756,86	756,79	756,71	756,66	756,67	756,76	756,90	757,09	757,17	757,19	757,14	756,97	756,85	756,73

'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
755,2	755,6	755,7	755,9	756,3	756,7	757,3	757,7	757,9	758,1	758,2	758,2	752,8	755,2	1
58,0	57,8	57,5	57,6	57,7	57,9	58,4	58,7	59,0	59,0	59,1	59,1	57,5	58,3	2
59,3	59,0	59,0	59,0	59,3	59,6	60,0	60,2	60,5	60,5	60,6	60,6	58,8	59,4	3
59,8	59,7	59,6	59,4	59,5	59,7	60,1	60,4	60,6	60,6	60,6	61,0	59,3	60,3	4
58,8	58,3	57,9	57,8	57,6	57,8	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	60,8	57,6	59,3	5
58,5	58,4	58,2	58,1	58,1	58,2	58,6	58,9	59,1	59,2	59,2	59,2	57,8	58,5	6
58,7	58,5	58,2	57,9	57,7	57,7	57,9	58,2	58,2	58,2	58,1	59,8	57,6	58,8	7
55,4	55,1	54,8	54,5	54,3	54,5	54,6	55,0	55,1	55,3	55,3	58,1	54,2	56,2	8
55,9	55,6	55,4	55,2	55,1	55,2	55,4	55,5	55,6	55,6	55,6	56,6	55,1	55,7	9
56,2	55,9	55,6	55,4	55,4	55,6	56,0	56,4	56,6	56,7	56,8	57,1	55,4	56,2	10
59,0	58,8	58,7	58,8	58,9	59,0	59,6	60,0	60,2	60,4	60,5	60,5	56,8	58,7	11
60,4	60,1	59,8	59,8	59,9	59,9	59,9	60,0	59,9	59,7	59,7	61,7	59,7	60,5	12
59,4	59,3	59,2	59,2	59,2	59,2	59,4	59,4	59,2	59,1	59,0	60,0	59,0	59,5	13
56,8	56,5	56,3	56,0	55,8	55,7	55,7	55,7	55,6	55,4	55,3	59,0	55,3	57,2	14
54,0	54,4	54,9	54,9	54,9	54,9	55,2	55,5	55,5	55,3	55,2	55,5	55,8	54,5	15
55,8	55,7	55,8	55,8	55,9	56,1	56,4	56,6	56,8	56,8	56,8	56,8	54,9	55,7	16
58,0	58,0	57,9	57,9	58,0	58,1	58,2	58,4	58,4	58,6	58,6	58,6	56,8	57,7	17
58,2	57,9	57,5	57,3	57,1	56,9	56,9	56,7	56,6	56,5	56,2	58,8	56,2	57,9	18
52,8	52,9	52,9	53,2	53,4	53,5	53,3	53,5	53,3	53,1	52,7	56,2	52,7	54,1	19
47,4	47,4	47,0	46,9	46,8	46,7	47,0	47,5	48,1	48,9	49,5	52,7	**46,7**	48,9	20
52,7	52,7	52,7	52,7	53,0	53,1	53,6	54,1	54,0	53,9	53,4	54,1	49,5	52,1	21
51,9	51,7	51,5	51,6	51,5	51,6	51,7	52,0	52,0	52,1	52,0	53,4	51,5	52,4	22
53,3	53,4	53,4	53,5	53,8	54,2	54,5	54,9	55,1	55,0	55,3	55,3	52,0	53,3	23
58,7	58,8	59,2	59,4	59,9	60,3	61,0	61,4	61,5	61,4	61,6	61,6	55,3	58,5	24
61,6	61,5	61,4	61,0	60,9	60,9	61,0	61,3	61,2	61,2	61,2	**62,4**	60,9	61,6	25
58,8	58,4	58,1	57,9	58,0	57,9	58,0	58,1	58,0	58,1	58,1	61,2	57,9	59,4	26
55,5	55,2	55,0	55,1	55,1	55,2	55,5	55,6	55,6	55,8	56,2	58,1	55,0	56,3	27
56,4	56,2	56,0	55,8	55,8	55,9	56,2	56,5	56,8	56,9	56,9	56,9	55,8	56,3	28
54,8	54,4	53,9	53,8	53,6	53,3	53,5	53,4	53,5	53,6	53,7	57,0	53,3	53,5	29
55,2	55,2	55,3	55,5	55,5	55,6	55,8	56,1	56,3	56,5	56,6	56,6	55,4	54,8	30
56,5	56,0	55,6	55,3	55,2	551	55,1	55,1	55,0	55,0	54,8	57,4	54,8	56,3	31
757,58	757,39	757,19	757,08	757,10	757,29	757,62	757,89	758,05	758,11	758,14	759,05	756,61	757,79	
56,18	56,10	56,00	55,98	55,99	56,00	56,16	56,33	56,36	56,38	56,35	57,98	55,19	56,47	
55,95	55,77	55,65	55,60	55,66	55,74	55,99	56,23	56,27	56,32	56,35	57,64	54,49	56,01	
756,55	756,40	756,29	756,20	756,23	756,32	756,57	756,80	756,87	756,92	756,93	758,20	755,40	756,73	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	3;9*	2;5*	2;1*	1;6*	1;5*	0;5*	2;7*	7;0*	8;0*	7;4	8;8	8;5	9;1	9;1	9;0	8;8	7;0
2	3,8	3,6	3,2	3,2	3,6	4,0	4,8	6,1	8,4	7,6	7,7	8,7	8,8	8,2	5,8	8,0	8,8
3	6,6	6,3	6,3	6,1	6,1	5,4	5,8	7,7	9,8	8,7	10,9	12,0	13,2	12,4	14,9	14,6	13,9
4	6,7	6,2	5,7	5,1	4,6	4,6	6,2	7,9	10,4	9,0	11,2	12,8	13,1	12,9	13,9	13,6	14,0
5	6,5	5,7	5,0	3,9	3,4	3,0	5,7	7,8	9,5	7,9	9,6	9,9	10,5	11,1	11,8	11,3	12,7
6	6,1	5,4	4,6	4,1	3,9	3,2	6,2	7,7	7,4	6,2	8,4	10,2	10,9	13,1	14,3	15,5	14,7
7	8,0	8,2	7,5	7,9	7,8	8,3	9,0	10,0	10,9	10,5	11,0	13,5	14,6	15,4	15,9	16,3	16,4
8	10,2	9,7	9,3	9,2	9,0	8,5	9,2	10,2	13,0	12,8	14,4	15,9	17,6	17,2	18,8	19,4	18,9
9	9,2	9,2	7,6	7,5	5,7	6,2	7,1	9,9	12,0	12,0	14,9	15,0	16,1	17,1	17,8	17,8	18,9
10	9,8	9,3	8,6	7,4	7,5	7,0	9,5	11,8	14,3	13,9	15,3	16,8	18,1	19,1	19,8	20,2	20,4
11	11,1	10,3	9,8	9,6	8,6	7,6	8,6	9,5	12,5	10,9	13,4	18,2	20,0	20,9	21,2	22,0	22,0
12	13,2	12,3	11,3	10,5	9,6	9,1	10,3	12,3	15,0	13,9	17,3	18,8	20,0	20,9	20,8	20,9	21,0
13	9,6	9,8	9,3	9,2	9,4	9,5	9,4	10,3	10,7	10,3	11,1	13,4	14,1	14,3	14,8	15,3	14,4
14	7,4	7,0	6,6	6,2	4,6	4,6	5,2	5,4	9,2	9,1	10,2	11,8	12,9	13,9	15,8	16,3	16,9
15	9,8	9,2	8,9	9,9	9,4	8,9	9,2	10,7	12,8	13,1	15,7	17,9	18,5	18,9	18,3	16,8	13,7
16	8,4	8,2	7,9	7,1	6,8	6,8	7,2	8,0	8,7	7,7	9,7	8,9	9,2	9,8	10,1	9,8	9,7
17	7,9	7,7	7,7	7,6	7,6	7,7	8,0	8,7	9,9	9,5	9,0	10,4	10,9	11,2	13,1	11,5	12,6
18	10,0	9,7	9,4	9,3	9,4	9,4	9,4	9,3	10,8	10,7	11,8	13,4	14,1	13,1	15,1	15,9	18,2
19	12,2	11,7	11,2	11,2	10,7	10,7	13,5	14,1	15,5	15,4	15,3	16,1	18,9	19,7	19,2	19,9	17,0
20	7,3	7,0	7,1	7,0	7,5	7,7	8,8	10,4	10,2	10,1	11,2	12,0	12,5	10,1	12,4	12,3	10,1
21	6,2	6,0	6,0	5,8	4,8	4,8	5,9	8,1	7,6	7,5	8,9	8,1	8,0	5,9	7,8	7,4	8,9
22	4,9	3,4	3,0	2,2	2,2	3,2	5,1	6,7	6,3	6,2	6,3	7,0	9,0	10,4	12,3	12,6	12,9
23	9,4	9,3	9,2	9,2	8,6	8,8	9,9	11,2	12,2	12,3	13,7	13,9	14,2	13,3	15,6	15,7	15,8
24	10,2	10,3	10,2	10,3	10,1	10,2	10,9	11,5	12,6	12,0	13,4	13,4	13,5	13,9	14,2	15,3	15,9
25	7,3	7,2	7,1	6,7	6,7	6,9	7,7	8,7	11,2	10,0	11,6	11,9	12,8	11,9	13,8	12,8	13,1
26	7,0	6,5	6,0	5,5	5,2	5,6	6,2	9,0	11,5	10,4	11,4	12,9	14,7	14,9	15,8	16,5	17,6
27	10,1	10,3	9,4	8,9	8,2	8,6	9,5	11,8	14,3	13,9	16,5	18,1	19,4	19,8	19,8	20,6	21,1
28	12,0	11,6	11,2	11,0	10,6	10,7	11,1	12,0	13,6	13,4	14,9	16,7	17,2	16,8	17,7	18,1	18,2
29	9,5	9,4	9,7	9,7	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2	9,9	10,5	11,7	13,9	13,9	16,0	15,1	13,7
30	10,4	8,5	9,3	9,2	9,5	9,6	9,9	10,7	11,0	10,5	10,6	11,0	11,4	11,4	11,8	11,7	11,9
31	8,0	7,1	6,6	6,1	6,2	6,7	8,3	10,5	11,2	10,3	12,2	13,4	14,8	16,0	16,9	17,8	18,5
Moyenne de la 1re déc.	7,08	6,61	5,99	5,60	5,31	5,07	6,62	8,61	10,57	9,60	11,22	12,51	13,20	13,56	14,20	14,55	14,57
— — 2e —	9,69	9,29	8,92	8,78	8,56	8,20	8,96	9,87	11,53	11,07	12,67	14,09	15,11	15,48	16,08	16,07	15,56
— — 3e —	8,64	8,15	7,97	7,69	7,46	7,74	8,59	10,04	11,06	10,60	11,82	12,55	13,54	13,84	14,72	14,87	15,43
Moyenne générale . .	8,47	8,02	7,64	7,37	7,06	7,03	8,07	9,52	10,99	10,43	11,90	12,97	13,94	14,28	14,99	15,15	15,19

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
7;6	8;5	9;4	7;3	7;2	6;7	5;9	5;6	5;0	4;6	3;8	11;0	0;5	5;9	12;9	0;5	6;70	1
9,4	11,0	10,2	10,0	8,7	7,5	7,1	6,8	6,6	6,7	6,6	10,6	1,8	6,7	11,0	1,8	6,40	2
13,1	13,5	14,0	12,9	11,2	9,7	8,7	8,9	8,0	7,4	6,7	15,2	4,6	9,7	14,0	4,6	9,30	3
13,6	14,0	13,6	13,7	12,0	10,2	9,1	9,1	8,1	7,2	6,5	15,7	3,9	9,7	15,2	3,9	9,55	4
11,0	12,0	12,1	10,9	10,1	8,9	7,9	7,8	7,8	7,1	6,1	13,7	2,2	8,3	15,7	2,2	8,95	5
14,1	15,9	14,8	14,5	12,9	11,7	10,6	10,3	9,8	8,8	8,0	16,1	2,6	9,6	13,9	2,6	8,25	6
16,8	17,2	18,1	17,9	16,1	14,0	13,0	12,9	11,9	10,9	10,2	17,7	6,9	12,4	16,1	6,9	11,50	7
19,3	19,5	18.0	17,6	16,7	14,4	12,6	12,9	11,4	10,2	9,2	19,7	7,9	13,6	18,7	7,9	13,30	8
18,5	19,0	18,8	18,0	16,5	14,7	13,4	12,9	12,1	10,8	9,8	19,1	5,5	13,0	19,7	5,5	12,60	9
20,5	20,8	20,9	20,4	18,4	15,8	14,6	14,2	12,8	11,7	11,1	21,0	5,9	14,4	19,6	5,9	12,75	10
22,1	23,7	22,9	22,0	20,2	18,1	16,2	15,9	14,9	14,0	13,2	22,7	7,1	15,6	21,0	7,1	14,05	11
20,1	21,6	19,5	18,0	16,0	13,7	12,7	12,5	11,4	10,5	9,6	21,6	8,3	14,9	22,7	8,3	13,50	12
13,5	13,5	14,0	13,1	11,2	10,2	9,6	9,5	8,7	8,0	7,4	15,6	7,4	11,2	21,6	8,2	14,90	13
17,8	18,2	18,0	17,7	15,7	13,9	10,8	10,6	9,6	9,4	9,8	17,9	3,1	11,1	15,6	3,1	9,35	14
10,0	11,6	10,7	10,5	10,1	9,3	8,2	7,9	8,2	8,0	8,4	19,9	7,7	11,7	19,5	7,8	13,65	15
8,7	9,1	9,8	9,4	9,3	8,9	8,3	8,0	8,2	7,7	7,9	11,2	5,8	8,5	19,9	5,8	12,85	16
12,5	13,3	12,7	12,5	11,5	11,1	10,7	10,7	10,0	9,8	10,0	13,3	6,9	10,1	11,8	6,9	9,35	17
19,1	19,6	20,3	19,7	17,4	15,8	14,4	14,0	13,6	12,7	12,2	19,9	8,7	13,4	15,1	8,7	11,90	18
16,9	17,8	14,7	13,4	12,5	11,8	9,7	9,2	8,9	7,9	7,3	21,4	7,3	13,6	21,4	9,2	15,30	19
8,7	8,8	9,6	8,3	7,7	7,4	7,4	6,8	7,2	6,7	6,2	13,8	6,1	8,9	21,4	6,3	13,85	20
9,2	10,6	10,2	10,0	8,7	7,2	6,5	6,1	5,2	4,7	4,9	10,8	4,0	7,1	13,8	4,0	8,90	21
12,8	12,7	12,3	12,2	11,3	11,0	10,2	9,9	10,0	9,5	9,4	14,5	1,5	8,2	10,8	1,5	6,15	22
16,1	16,6	17,2	16,3	15,1	13,6	12,7	12,9	12,6	11,6	10,2	17,7	8,3	12,7	16,6	8,3	12,45	23
14,3	15,6	13,6	13,6	11,8	10,9	9,7	9,6	8,7	7,8	7,3	16,5	7,3	11,7	17,7	9,6	13,65	24
12,5	12,9	12,6	12,7	11,8	10,4	9,3	9,0	8,4	7,5	7,0	14,6	6,0	9,9	16,5	6,0	11,25	25
17,7	18,4	18,3	17,7	15,7	13,8	12,3	12,4	11,6	11,2	10,1	18,2	4,6	11,7	16,3	4,6	10,45	26
20,1	21,6	20,5	20,5	18,1	16,1	14,4	14,2	13,5	12,7	12,0	21,3	7,7	14,9	20,3	7,7	14,00	27
17,7	18,1	19,4	17,7	16,7	14,8	13,0	12,9	11,8	10,7	9,5	19,1	9,5	14,2	21,3	10,2	15,75	28
15,7	17,1	17,7	17,2	15,9	13,9	13,6	13,7	13,2	11,7	10,4	16,6	9,0	12,7	19,1	9,0	14,05	29
11,6	12,0	11,6	11,4	11,3	11,2	10 7	10,8	10,3	9,5	8,0	12,7	7,4	10,5	16,5	7,4	11,95	30
18,8	19,6	20,5	19,8	18,3	15,5	14,0	14,0	12,3	10,5	10,5	19,3	5,0	12,8	16,3	5,0	10,65	31
14,39	15,14	14,99	14,32	12,98	11,36	10,29	10,14	9,35	8,54	7,80	15,98	4,18	10,33	15,68	4,18	9,93	
14,94	15,90	15,22	14,46	13,16	12,02	10,80	10,49	10,07	9,47	9,20	17,73	6,84	11,90	19,00	7,14	13,07	
15,14	15,95	15,81	15,37	14,06	12,58	11,49	11,41	10,69	9,76	9,03	16,48	6,39	11,49	16,84	6,66	11,75	
14,83	15,66	15,35	14,74	13,42	12,01	10,88	10,70	10,06	9,27	8,69	16,72	5,82	11,25	17,16	6,02	11,59	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	92*	94*	96*	97*	98*	98*	95*	87*	77*	77	63	59	73	63	62
2	85	88	89	89	89	88	85	80	73	69	62	56	59	64	89
3	90	92	90	93	93	94	92	83	75	75	55	44	47	44	41
4	89	89	90	92	95	95	90	87	80	79	65	46	42	36	31
5	86	87	86	89	89	92	89	82	73	75	57	44	49	47	48
6	92	92	97	95	98	97	96	91	90	96	84	74	61	54	50
7	99	99	100	100	100	100	100	99	96	96	94	85	76	67	62
8	93	94	93	88	86	91	86	84	77	72	65	59	51	50	45
9	83	63	72	66	79	71	64	57	52	49	40	31	25	28	25
10	86	81	85	83	74	77	64	64	52	47	42	38	33	28	31
11	78	89	92	95	99	100	100	97	88	89	66	55	49	41	41
12	80	83	86	87	89	90	86	77	70	68	58	49	46	41	41
13	84	90	97	92	90	81	74	69	70	66	64	60	60	57	58
14	90	93	94	93	97	98	100	100	97	97	84	67	66	61	56
15	82	80	79	76	81	85	86	84	81	77	66	54	51	50	51
16	88	88	80	86	86	87	92	84	88	91	74	74	73	72	72
17	77	77	72	75	74	78	78	76	68	63	69	62	56	57	57
18	80	84	87	85	86	87	96	100	98	95	93	85	84	82	83
19	100	100	100	99	99	100	93	89	87	82	78	79	66	60	63
20	99	99	96	93	93	97	97	86	82	81	78	72	62	61	42
21	89	90	90	90	91	89	89	91	90	89	74	84	74	100	78
22	91	97	97	97	97	97	89	87	90	92	90	86	80	71	63
23	86	83	86	87	93	93	92	86	81	78	66	69	63	64	62
24	95	96	94	95	99	98	95	88	86	83	76	74	72	66	68
25	86	90	90	94	93	92	90	86	72	72	65	56	51	52	48
26	92	94	97	98	97	97	94	88	80	82	75	63	55	52	49
27	82	82	86	90	93	92	90	83	73	70	57	50	46	39	40
28	89	93	95	96	98	96	94	87	78	75	61	59	60	60	55
29	96	93	92	89	90	92	90	92	87	88	80	76	66	54	56
30	90	97	97	97	97	95	94	88	82	81	79	76	72	70	68
31	91	93	96	96	93	93	87	81	75	75	65	54	51	47	40
Moy. de la 1re déc. . .	89,5	87,9	89,8	89,2	90,1	90,3	86,1	81,4	74,5	73,5	62,7	53,6	51,6	48,1	48,4
— 2e — . .	85,8	88,3	88,3	88,1	89,4	90,3	90,2	86,2	82,9	80,9	73,0	65,7	61,3	58,2	56,4
— 3e — . .	89,7	91,6	92,7	93,5	94,6	94,0	91,3	87,0	81,3	80,3	71,3	67,9	62,7	61,4	57,0
Moyenne générale. .	88,4	89,4	90,4	90,4	91,3	91,6	89,3	84,9	79,6	78,3	69,1	62,6	58,7	56,1	54,0

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois
61	79	70	74	69	74	75	74	78	74	79	82	85	79,0	1
68	64	61	60	57	64	68	73	72	69	81	89	90	75,0	2
37	44	42	46	47	47	53	64	76	75	86	86	89	68,0	3
32	31	34	38	44	49	54	60	65	59	70	77	86	64,9	4
51	47	55	56	54	61	64	69	78	75	80	87	92	70,2	5
47	46	44	46	60	65	71	76	86	84	92	95	99	78,2	6
56	55	54	58	54	50	55	66	85	79	88	92	95	80,8	7
42	42	42	45	50	48	48	56	63	56	63	76	85	66,5	8
31	36	35	36	40	41	47	55	59	58	68	80	86	53,2	9
30	29	27	28	29	31	41	53	59	57	64	71	78	55,7	10
35	31	36	38	37	41	46	61	70	66	75	78	80	67,0	11
35	37	42	45	48	51	56	64	69	62	78	81	84	64.8	12
59	59	57	60	65	65	70	74	76	73	81	87	90	72.8	13
56	53	49	55	49	50	56	68	81	80	84	85	82	76,3	14
60	74	95	86	85	81	77	77	80	77	86	91	88	75,7	15
77	70	75	77	76	73	73	68	74	74	74	78	77	78,5	16
62	62	58	62	65	68	70	75	77	70	80	82	80	69,7	17
81	71	64	64	67	67	75	82	89	89	96	100	100	84,8	18
65	91	75	77	83	81	86	86	93	96	96	97	99	86,4	19
45	60	77	81	77	80	93	93	93	97	86	87	89	81,5	20
87	74	75	70	68	68	75	78	86	85	89	95	91	84,0	21
61	58	60	64	65	68	79	77	87	89	86	86	86	82,0	22
65	62	65	61	65	68	76	87	91	85	87	93	95	78,0	23
62	65	72	71	75	69	71	71	74	68	81	86	86	80,1	24
55	50	51	54	55	49	56	61	65	64	74	86	92	70,2	25
47	47	44	46	42	49	56	57	66	57	68	71	82	70,0	26
42	41	38	40	40	44	58	65	74	68	78	83	89	65,8	27
55	54	56	58	54	59	63	72	80	76	85	94	96	75,2	28
65	64	64	63	61	59	65	73	76	69	75	86	90	76,9	29
71	68	74	76	79	76	77	77	81	78	82	85	91	82,4	30
40	38	34	37	35	38	43	53	54	50	64	70	70	65,9	31
45,5	47,3	46,4	48,5	50,4	53,0	57,4	64,6	71,7	68,4	77,1	83,5	88,1	68,9	
57,1	60,8	62,8	64,3	65,0	65,7	70,2	74,8	80,2	78,4	83,4	86,6	86,9	75,7	
58,7	56,5	57,2	58,2	57,9	58,8	65,0	70,1	75,8	71,7	79,0	85,0	88,0	75,5	
53,9	54,8	55,5	57,0	57,8	59,2	64,2	69,8	75,9	72,8	79,8	85,0	87,7	73,4	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	N.	N.	»	»	»	N.	»	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNW.
2	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNW.	N.
3	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.
4	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.
5	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	N.	NNW.	N.
6	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.
7	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.
8	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE
9	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	E.	E.	ENE.	ENE	ENE.
10	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE	E.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.
11	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
12	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	N.
13	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.
14	N.	N.	N.	N.	N	»	»	N.	N.	NNW.	W.	W.
15	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	NNW.
16	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.
17	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.
18	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.
19	»	N.	»	N.	N.	N.	N.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.
20	NNW.	NNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.
21	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW	NW.	NW.	NNW.
22	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WSW.	SW.	SW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
24	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NNE.
25	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.
26	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.
27	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.
28	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
29	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.
30	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNE.	N.	N.	N.	N.
31	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.
N.	7	6	5	5	5	5	4	6	8	6	5	7
NNW.	4	6	5	5	4	3	5	3	2	4	4	6
NW.	1	0	0	0	1	2	1	1	2	1	3	0
WNW.	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
W.	0	0	1	0	1	1	0	1	2	0	1	2
WSW.	0	0	0	1	1	1	2	1	0	3	2	1
SW.	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2
SSW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SSE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
ENE.	0	0	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2
NE.	6	8	7	8	9	9	8	9	6	6	5	7
NNE.	10	9	8	8	7	6	6	6	6	7	8	4
Calmes.	1	0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
N.	N.	N.	NE.	N.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N.	1
N.	N.	N.	NNW.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	2
NE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	3
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	4
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	N.	NNE.	5
NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	6
NE.	ENE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	7
NNE.	NNE.	NNE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	8
ENE.	ENE.	E.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	9
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	10
NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE	NNE.	NE.	NE.	11
N.	N.	NNW.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	12
NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	13
W.	W.	W.	W.	NW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	»	WNW.	WNW.	14
NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW,	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	15
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	16
N.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	17
N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	N.	N.	»	»	»	»	18
WNW.	W.	WSW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	19
WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	W.	W.	W.	WNW	NW.	NNW.	NNW.	20
NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	21
SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	SW.	SW.	SW.	SW.	22
WSW.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	23
N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NNE.	N.	N.	N.	24
NNE.	NE.	N.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	25
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	26
NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	27
NNE.	NE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	28
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	29
NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	30
NE.	NNE.	N.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	31

8	6	9	8	11	12	13	12	10	9	10	7	184	N.
2	5	5	6	5	3	4	5	4	4	5	4	103	NNW.
2	0	1	2	2	2	1	1	0	1	0	1	25	NW.
2	1	0	0	1	0	1	1	2	0	1	1	17	WNW.
1	3	3	2	0	2	1	1	0	0	0	0	22	W.
1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	WSW.
1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	23	SW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SSE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESE.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	E.
1	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	20	ENE.
7	6	3	7	8	8	6	7	6	5	6	6	163	NE.
6	7	7	4	3	2	3	3	7	9	7	10	153	NNE.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	15	Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APR

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	1,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,6	14,1	17,4	17,1	16,9	19,3	27,0	29,4
2	17,3	11,4	7,7	9,9	7,8	8,8	15,5	23,0	23,5	29,0	29,0	31,5	30,7	24,6
3	21,0	21,5	20,5	21,0	19,4	19,9	21,2	22,3	25,2	26,6	32,9	33,9	34,7	38,8
4	19,5	19,7	19,8	14,7	13,1	16,1	19,3	19,6	19,1	26,6	32,3	29,2	29,5	35,7
5	13,4	13,9	12,5	8,5	7,3	8,4	13,0	15,3	12,9	14,1	14,7	20,0	23,9	20,9
6	8,9	7,8	6,4	8,5	6,3	1,3	4,7	10,7	9,8	13,4	11,2	12,4	11,0	9,2
7	7,4	7,2	8,8	7,1	5,6	3,2	4,3	8,9	11,1	10,0	16,0	20,2	19,4	23,5
8	15,8	14,3	13,6	14,8	17,8	20,0	17,5	18,2	15,0	18,6	20,4	24,5	27,6	29,4
9	16,6	17,1	14,4	17,0	15,4	16,3	16,9	15,5	15,8	17,5	25,7	26,0	28,3	27,0
10	14,4	13,4	14,1	13,5	11,2	13,2	11,2	11,0	14,0	16,4	22,4	23,8	27,4	25,8
11	17,5	20,1	22,4	23,0	21,6	8,7	7,8	7,6	12,2	14,1	13,8	17,8	20,6	20,7
12	17,3	17,5	16,5	17,9	18,4	21,2	23,4	23,2	18,4	16,6	22,0	26,0	28,8	37,1
13	10,4	15,1	29,0	29,8	28,7	30,1	26,4	33,5	32,2	28,3	28,5	28,5	32,0	32,8
14	12,5	13,0	7,1	2,3	0,0	0,0	1,9	1,4	2,9	4,9	4,1	7,9	7,4	8,9
15	4,5	9,8	11,2	14,8	14,8	16,2	18,0	14,0	9,7	15,8	22,3	24,8	30,0	30,2
16	19,1	22,2	16,8	14,6	13,1	13,5	11,4	22,1	26,5	25,0	27,0	25,9	22,2	34,1
17	15,1	12,9	10,6	14,2	12,5	11,7	10,9	20,0	18,2	14,6	17,8	19,3	16,3	14,9
18	4,6	1,3	1,4	3,5	2,1	3,7	3,0	2,6	4,2	4,4	6,9	11,2	8,1	9,0
19	1,2	0,0	3,6	2,5	3,7	4,4	7,6	9,3	12,8	10,7	15,8	16,5	10,2	8,9
20	6,1	7,9	7,8	9,1	11,1	13,4	14,0	12,8	13,5	22,5	20,2	34,4	16,6	28,8
21	22,4	22,8	17,9	13,3	10,2	10,9	11,0	22,9	29,4	25,2	35,0	29,9	34,5	32,1
22	1,3	2,4	4,4	4,1	3,8	2,5	3,9	3,5	8,4	9,1	8,8	8,6	8,5	8,0
23	1,2	2,5	1,0	0,9	0,0	1,0	1,8	5,3	9,8	9,1	7,8	11,1	7,8	9,4
24	3,8	1,7	4,4	2,3	5,1	12,9	11,5	14,0	19,0	19,5	20,3	19,4	26,4	33,4
25	23,8	23,0	19,6	20,4	17,6	19,7	19,3	24,0	29,4	25,2	25,4	21,9	23,6	28,5
26	16,7	14,1	14,2	11,9	12,1	13,9	14,4	17,7	19,0	16,9	22,7	22,5	24,6	24,9
27	15,7	17,3	19,4	16,5	16,2	19,6	17,6	18,4	19,2	22,4	28,2	31,0	29,8	26,4
28	16,4	18,3	15,2	19,4	20,0	22,9	22,4	26,1	33,5	30,8	33,5	32,2	30,4	29,6
29	23,6	20,3	19,5	21,3	17,6	17,7	20,0	20,1	18,3	16,0	15,0	13,6	18,0	18,9
30	6,3	6,3	11,1	8,2	8,5	11,3	20,2	17,7	18,3	19,5	24,1	20,9	20,5	20,5
31	7,8	8,6	10,3	11,4	11,1	10,4	8,6	11,1	13,2	14,8	13,0	12,0	14,9	16,0
SOMMES . . .	382,6	383,2	381,4	376,4	353,4	372,9	404,3	485,9	531,9	554,7	633,7	676,2	690,7	739,4
MOYENNES (en kilom.)	12,3	12,4	12,3	12,1	11,4	12,0	13,0	15,7	17,2	17,9	20,4	21,8	22,3	23,9
MOYENNES par seconde (en mètres).	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,3	3,6	4,4	4,8	5,0	5,7	6,1	6,2	6,6

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
21,6	17,2	31,6	34,4	25,8	24,4	24,9	27,9	24,8	18,3	398,0	4,6	25	2 10 p.	1
30,7	23,5	21,0	18,8	19,4	15,0	11,8	19,0	22,0	20,0	470,9	5,5	—	—	2
37,5	36,6	40,0	38,0	37,5	32,5	32,2	26,8	23,5	22,5	686,0	7,9	20	5 45 p.	3
31,2	30,5	32,7	30,4	32,0	25,0	24,8	21,1	18,9	17,2	578,0	6,7	22	2.35 p.	4
21,6	19,4	17,4	21,8	22,7	25,7	25,8	17,0	15,7	9,7	395,6	4,6	—	—	5
14,5	13,6	16,7	25,0	20,4	20,6	19,6	16,4	10,8	8,0	287,2	3,3	—	—	6
21,5	18,4	21,8	20.2	14,0	10,6	17,0	17,6	15,8	17,1	328,7	3.8	—	—	7
26,9	29,9	23,7	24,5	18,5	12,0	10,7	10,0	10,4	11,9	446,0	5,2	—	—	8
23,0	27,0	27,8	22,9	19,8	13,5	11,4	9,4	9,8	11,4	445,5	5,2	25	1.10 p.	9
25,2	25,0	22,8	21,7	19,5	13,5	21,0	14,9	14,0	17,4	426,8	4,9	—	—	10
20,0	22,5	20,8	20,6	20,4	15,5	21,2	15,8	14,7	18,0	417,4	4,8	—	—	11
35,9	34,8	34,8	40,8	29,9	21,5	17,1	8,1	9,2	6,1	542,5	6,3	—	—	12
36,6	34,7	31,8	32,6	28,6	24,5	24,1	20,4	20,9	16,5	656,0	7,6	—	—	13
10,8	12,2	10,1	9,6	4,9	3,8	0,0	0,8	2,9	3,8	133,2	1,5	—	—	14
36,7	35,1	29,7	25,8	23,0	24,4	20,0	15,7	12,4	14,1	471,0	5,5	—	—	15
27,9	25,9	27,8	30,2	25,0	24,4	20,5	21,0	21,1	17,4	554,7	6,2	—	—	16
15,0	14,2	19,7	16,3	15,6	12,2	8,8	4,4	2,2	5,8	323,2	3,7	—	—	17
4,1	2,5	1,4	1,2	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,8	0,9	—	—	18
11,7	27,2	28,5	29,5	21,2	7,1	3,7	1,6	2,0	5,7	245,4	2,8	—	—	19
25,2	20,1	22,0	23,5	19,7	17,1	22,9	34,5	32,0	29,0	464,2	5,4	36	11.15 a.	20
27,1	31,2	32,6	26,6	29,4	20,0	8,1	4,0	1,9	1,7	500,1	5,8	26	10.15 a.	21
8,1	6,4	4,3	2,3	0,0	3,3	0,8	1,4	1,1	2,6	107,6	1,2	—	—	22
7,5	7,2	7,6	10,9	11,6	9,4	5,4	5,8	7,0	2,7	143,6	1,7	—	—	23
35,0	38,0	43,0	39,7	35,3	31,6	32,8	32,6	30,0	30,6	542 3	6,3	—	—	24
25,5	27,5	24,9	26,6	28,1	22,9	20,3	19,0	17,7	18,0	551,9	6,4	—	—	25
27,3	24,8	23,4	20,2	16.8	10,5	7,8	10,2	13 4	15,8	415,8	4,8	20	4.30 p.	26
24,9	27,4	21,9	20,2	29,9	30,5	24,7	29,5	27,2	17,1	551,0	6,4	—	—	27
35,1	32,1	31,0	35,1	33,8	28,8	25,6	27,1	24,0	18,4	641,7	7,4	33	8.10 a.	28
17,1	16,0	16,8	19,0	13,6	10,4	6,8	11,0	15,6	18,4	404,6	4,7	—	—	29
17,7	23,7	22,8	20,7	22,0	18,0	13,8	12,5	11,8	15,1	391,5	4,5	—	—	30
13,1	14,2	12,5	14,3	11,4	7,6	10,0	10,2	5,7	13,6	276,0	3,2	—	—	31
716,0	718,8	722,9	723,4	651,4	536,3	491,6	463,7	438,5	423,9	12853,2	»	—	—	
23,1	23,2	23,3	23,3	21,0	17,3	15,9	15,0	14,1	13,7	414,6	»	—	—	
6,4	6,4	6,5	6,5	5,8	4,8	4,4	4,2	3,9	3,8	»	4,8	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	23°2	14°1	9°1	⊙ ×	37°2	20°5	16°7	⊙	18°8	12°6	6°2	×	28°6	18°1	10°5	×	22°8	15°6	7°2	×
2	28,1	16,2	11,9	⊙ ×	27,9	15,5	12,4	⊙ ×	29,1	17,0	12,1	⊙ ×	24,2	14,9	9,3	⊙ ×	23,4	15,3	8,1	×
3	31,9	18,3	13,6	⊙	33,2	19,8	13,4	⊙	39,9	23,4	16,5	⊙	39,0	23,6	15,4	⊙ ×	26,4	18,9	7,5	⊙ ×
4	31,1	18,2	12,9	⊙	35,9	21,0	14,9	⊙	39,6	23,8	15,8	⊙ ×	33,3	21,2	12,1	⊙ ×	30,1	20,6	9,5	⊙ ×
5	31,6	17,8	13,8	⊙	33,8	19,2	14,6	⊙	22,9	15,9	7,0	×	28,0	18,0	10,0	⊙ ×	27,0	18,5	8,5	×
6	18,4	11,3	7,1	×	34,0	18,9	15,1	⊙	36,6	21,0	15,6	⊙	27,1	18,6	8,5	×	39,6	24,6	15,0	⊙ ×
7	17,5	13,3	4,2	×	16,7	13,4	3,3	×	26,0	18,4	7,6	×	31,2	21,7	9,5	×	31,2	22,2	9,0	×
8	35,0	21,5	13,5	⊙	39,0	24,2	14,8	⊙	41,2	26,2	15 0	⊙	40,7	27,2	13,5	⊙ ×	28,9	22,4	6,5	×
9	34,7	21,2	13,5	⊙	39,5	24,5	15,0	⊙	41,0	25,3	15,7	⊙	42,1	26,9	15,2	⊙	42,5	27,9	14,6	⊙
10	36,6	23,1	13,5	⊙	39,9	25,2	14,7	⊙	42,0	26,9	15,1	⊙	43,9	28,7	15,2	⊙	44,6	29,9	14,7	⊙
11	34,0	20,3	13,7	⊙	39,9	25,0	14,9	⊙	43,5	28,1	15,4	⊙	45,4	30,3	15,1	⊙	46,3	31,6	14,7	⊙
12	36,9	23,5	13,4	⊙	41,8	27,1	14,7	⊙	44,0	29,1	14,9	⊙	45,5	30,6	14,9	⊙	45,2	31,7	13,5	⊙
13	26,1	16,9	9,2	⊙ ×	35,1	20,8	14,3	⊙	34,8	23,4	11,4	⊙ ×	41,1	25,2	15,9	⊙	40,3	25,8	14,5	⊙
14	28,1	16,2	11,9	⊙ ×	25,9	16,7	9,2	×	29,2	19,4	9,8	×	33,0	20,7	12,3	⊙	40,9	25,9	15,0	⊙
15	33,2	21,3	11,9	⊙	38,1	24,8	13,3	⊙	41,3	27,2	14,1	⊙	45,0	29,7	15,3	⊙	45,1	30,1	15,0	⊙ ×
16	24,1	14,4	9,7	⊙ ×	32,1	19,5	12,6	×	19,3	13,8	5,5	×	16,3	12,4	3,9	×	19,7	14,6	5,1	×
17	24,1	15,3	8,8	⊙ ×	16,0	12,1	3,9	×	27,3	18,0	9,3	×	27,0	18,1	8,9	×	25,1	17,3	7,8	×
18	17,1	13,3	3,8	×	19,7	15,1	4,6	×	30,4	20,7	9,7	×	22,9	18,1	4,8	×	26,0	19,6	6,4	×
19	28,5	21,0	7,5	⊙ ×	23,4	18,7	4,7	×	23,9	19,1	4,8	×	45,9	30,2	15,7	⊙ ×	45,0	30,9	14,1	⊙ ×
20	13,9	11,7	2,2	×	24,7	16,8	7,9	⊙ ×	34,9	21,8	13,1	×	34,5	22,0	12,5	×	22,6	16,0	6,6	×
21	24,3	13,7	10,6	⊙ ×	32,7	18,4	14,3	⊙ ×	20,3	14,0	6,3	×	23,7	15,0	8,7	×	22,5	15,1	7,4	×
22	7,3	6,4	0,9	×	9,0	7,2	1,8	×	12,5	9,2	3,3	×	19,9	13,3	6,6	×	27,0	17,3	9,7	×
23	25,1	17,8	7,3	×	29,4	20,2	9,2	×	25,4	18,9	6,5	×	28,3	20,2	8,1	×	39,9	26,4	13,5	⊙ ×
24	21,1	15,7	5,4	×	32,6	21,3	11,3	⊙ ×	23,2	17,7	5,5	×	18,4	15,6	2,8	×	18,9	16,0	2,9	×
25	35,0	20,3	14,7	⊙ ×	36,0	20,9	15,1	⊙ ×	33,9	20,6	13.3	×	35,3	21,1	14,2	⊙ ×	24,3	17,0	7,3	×
26	34,0	19,8	14,2	⊙	34,9	20,9	14,0	⊙ ×	36,5	22,9	15,6	⊙ ×	42,3	26,6	15,7	×	36,1	24,9	11,2	⊙ ×
27	36,0	22,9	13,1	⊙	40,7	26,1	14,6	⊙	44,0	28,6	15,4	⊙	44,5	30,0	14,5	⊙ ×	43,7	30,0	13,7	⊙ ×
28	29,1	19,8	9,3	×	42,1	26,1	16,0	⊙	44,3	27,7	16,6	⊙ ×	42,3	27,7	14,8	⊙ ×	34,4	24,4	10,0	×
29	13,4	11,3	2,1	×	18,4	13,9	4,5	×	27,3	18,2	9,3	×	38,1	24,2	13,9	⊙ ×	39,8	26,2	13,6	×
30	16,1	12,9	3,2	×	13,0	11,8	1,2	×	15,6	13,4	2,2	×	21,9	15,8	6,1	×	18,6	14,7	3,9	×
31	24,8	16,3	8,5	×	40,0	23,1	16,9	⊙	40,0	24,0	16,0	⊙	41,1	25,8	15,3	⊙	42,1	27,1	15,0	⊙
Moy. de la 1re déc. .	»	»	11,31		»	»	13,49		»	»	12,66		»	»	11,92		»	»	10,06	
— 2e — .	»	»	9,21		»	»	10,01		»	»	10,80		»	»	11,93		»	»	11,27	
— 3e — .	»	»	8,12		»	»	10,81		»	»	9,82		»	»	10,97		»	»	9,84	
Moy. générale . .	»	»	9,50		»	»	11,42		»	»	11,05		»	»	11,59		»	»	10,37	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé pa

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
21°6	14°7	6°9	×	17°1	12°3	4°8	×	12°6	8°9	3°7	×	12°4	10°0	2°4	×	40°5	1
15,0	8,8	4,2	×	23,9	15,0	8,9	⊙ ×	33,0	20,6	12,4	⊙	24,6	16,4	8,2	⊙ ×	40,8	2
34,1	22,6	11,5	⊙ ×	37,4	23,8	13,6	⊙	35,1	22,9	12,2	⊙	23,9	18,0	5,9	⊙ ×	42,6	3
34,7	22,3	12,4	⊙	27,8	19,4	8,4	⊙ ×	25,7	19,0	6.7	×	24,0	17,9	6,1	×	44,4	4
30,9	19,8	1,1	×	26,8	19,1	7,7	×	37,1	23,9	13,2	×	19,2	14,7	4,5	×	43,6	5
41,0	25,5	15,5	⊙	42,6	27,4	15,2	⊙	30,9	22,5	8,4	⊙ ×	23,4	18,7	4,7	×	45,6	6
31,2	22,2	9,0	×	31,9	23,2	8,7	×	29,6	22,0	7,6	×	25,1	20,1	5,0	×	45,7	7
45,6	30,1	15,5	⊙	40,7	28,4	12,3	×	45,3	29,9	15,4	⊙ ×	40,0	27,8	12,2	⊙ ×	48,7	8
42,8	28,4	14,4	⊙	41,0	28,3	12,7	⊙	39,9	28,4	11,5	⊙	37,9	27,1	10,8	⊙	43,5	9
44,2	30,2	14,0	⊙	43,4	30,7	12,7	⊙	42,5	30,6	11,9	⊙	41,3	29,7	11,6	⊙	45,4	10
46,2	32,0	14,2	⊙	45,2	32,3	12,9	⊙	43,9	32,1	11,8	⊙	42,6	31,2	11,4	⊙	46,9	11
44,2	31,1	13,1	⊙	43,3	31,0	12,3	⊙	42,0	30,6	11,4	⊙	39,8	29,0	10,8	⊙	45,6	12
40,1	26,1	14,0	⊙	40,0	26,5	13,5	⊙	38,4	25,9	12,5	⊙	31,5	22,1	9,4	⊙ ×	44,5	13
41,2	27,1	14,1	⊙	40,5	27,6	12,9	⊙	39,5	27,5	12,0	⊙	38,7	27,0	11,7	⊙	45,3	14
33,0	25,0	8,0	⊙ ×	29,0	22,5	6,5	×	21,2	17,3	3,9	×	11,8	11,0	0,8	×	48,6	15
26,4	17,0	9,4	×	21,0	14,1	6,9	×	15,9	12,0	3,9	×	12,2	10,2	2,0	×	39,5	16
40,8	25,1	15,7	×	22,0	16,1	5,9	×	27,1	18,8	8,3	⊙ ×	22,0	16,6	5.4	×	40,8*	17
21,0	17,5	3,5	×	26,6	20,2	6,4	×	35,6	25,4	10,2	⊙ ×	40,3	28,2	12,1	⊙	42,9	18
28,0	23,3	4,7	⊙ ×	37,7	28,7	9,0	×	24,8	20,7	4,1	×	25,4	20,6	4,8	×	50,2	19
33,3	21,9	11,4	⊙ ×	28,6	19,9	8,7	⊙ ×	11,9	10,5	1,4	×	12,0	9,5	2,5	×	41,4	20
24,0	14,2	9,8	×	18,4	12,0	6,4	×	24,6	15,1	9,5	×	23,4	16,5	6,9	×	40,6	21
31,0	20,1	10,9	×	32,0	21,1	10,9	⊙ ×	27,9	19,2	8,7	⊙ ×	18,8	15,4	3,4	×	40,3	22
32,4	22,7	9,7	×	30,6	22,3	8,3	⊙ ×	23,7	19,0	4,7	×	27,3	21,0	6,3	×	48,1	23
23,4	18,1	5,3	×	35,3	23,7	11,6	⊙ ×	40,1	26,7	13,4	⊙ ×	37,3	24,5	12,8	⊙ ×	44,0	24
42,4	26,1	16,3	⊙ ×	27,9	19,8	8,1	×	22,9	20,0	2,9	×	23,1	17,0	6,1	×	45,2	25
40,1	26,9	13,2	⊙	39,2	27,2	12,0	⊙	40,3	27,4	12,9	⊙ ×	38,3	26,3	12,0	⊙	45,4	26
44,2	30,5	13,7	⊙	43,6	30,4	13,2	⊙	45,8	32,0	13,8	⊙ ×	39,8	29,0	10,8	⊙ ×	49,2	27
31.8	24,1	7,7	×	32,3	24,2	8,1	×	35,2	25,9	9,3	×	25,9	21,0	4,9	×	49,3	28
35,9	24,5	11,4	⊙ ×	27,5	20,2	7,3	×	33,2	23,2	10,0	⊙ ×	28,0	21,0	7,0	⊙ ×	45,9	29
19,0	14,8	4,2	×	18,9	12,1	6,8	×	16,1	13,7	2,4	×	14,4	12,9	1,5	×	26,8	30
42,4	28,2	14,2	⊙	41,5	28,7	12,8	⊙	41,2	28,9	12,3	⊙	40,3	28,5	12,0	⊙	45,0	31
»	»	11,45		»	»	10,50		»	»	10,10		»	»	7,14		44,08	
»	»	10,81		»	»	9,50		»	»	7,95		»	»	7,09		44,57	
»	»	10,58		»	»	9,59		»	»	9,08		»	»	7,61		43,62	
»	»	10,94		»	»	9,85		»	»	9,05		»	»	7,29		44,07	

ntermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	7	Scm, cmn, cmcp.	7	Cmn, cmcp.	10	Écl., scm, cmn, cmcp, n	9	Scm, cmn, cmcp, cm.	10	Écl., als, cmn, cmcp, cm. — Gouttes à 0 10 p.	6	C, cs, als, cmn avec faux c, cmcp. — Gouttes à 1.10 p.
2	7	Fcm, cmcp.	8	Qqs ccm, cmcp, cmn.	8	Ccm, cmcp, cmn, gouttes. — Gouttes à 9.45 a.	8	C légers, ccm, scm, cmcp, cmn.	10	Écl., qqs c, cmn, cmcp, n, pl. qui commence.	9	Cmcp, cmn, n, pl., cesse bientôt.
3	2	C, fcm.	2	C, cm.	5	C, cm, cmcp.	7	Qqs c, cm, cmcp.	8	Cm, cmcp.	7	Scm, cm passant aux scm, cmcp.
4	0	Fcm	0	Cm.	7	Fcm, cm, cmcp.	8	Cm, cmcp.	8	Id.	8	Cm, cmcp.
5	0	C dans le SW., c passant aux ccm dans l'W., fcm.	1	C dans le SW., cm.	4	C légers, cm, fcm.	7	Scm, cm, cmcp.	6	Cmcp passant aux scm.	7	Scm, cm, cmcp.
6	10	Écl., s.	1	Cm.	5	Cm, fcm.	5	Cm, fcm.	4	Fcm, cm.	2	Cm, fcm.
7	10	Couv. presque unif.	10	Couv., als? presque unif., s.	10	Couv., als, scm, s.	10	Couv., als, scm, cmcp, n.	10	Écl., als, cmcp, n.	10	Couv., als, n passant aux cmcp.
8	3	Als, scm, cm dans le N., le NW. et l'W.	2	Als, cm.	4	Ccm, fcm.	5	Ccm, fcm, cm, cmcp.	9	Qqs ccm, fcm, cm, cmcp, cmn.	5	Scm, cm, cmcp, cmn.
9	0	C dans le SE.	0	C dans le SE.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
10	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
11	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Fcm.
12	0	Id.	0	Id.	0	Qqs c? dans le N. et l'E.	0	Qqs c dans le N. et l'E.	0	C vagues dans l'E., cm, très vaporeux.	0	Id.
13	9	Scm.	5	Cs, cm, scm.	5	C en bandes, cs, cm, cmcp	3	Cs dans le SSW., cm.	2	C, cm.	»	»
14	6	C, cs, s passant aux cm.	9	S passant aux cm.	8	C, cmcp, s.	6	C, cmcp passant aux scm.	9	C, c en bandes, fcm.	1	Cs.
15	0	Serein.	2	Als au N.	8	Ccm, als.	3	C, ccm, fcm, cm.	9	Ccm, cmcp.	9	Ccm, cmcp.
16	10	Écl., als, cmcp, n, s, pl. fine, cesse bientôt. — Pl. à partir de 6.45 a.	10	Écl., als, cmcp, n, gouttes.	10	Écl. voilées, als, cmcp, n.	10	Couv., als, cmcp, n, fines gouttes.	10	Couv., cs? scm, cmcp, rares gouttes.	10	Écl., scm, cmcp, n.
17	10	Écl., als, scm, n.	10	Écl., als, scm, n.	10	Écl., als, scm, n.	10	Écl., als, scm, n.	10	Écl., als, scm, n.	9	Als, scm, cmcp, n.
18	10	Couv. presque unif., n. — Pl. à 5.15, ensuite bruine jusqu'à 7 a environ.	10	Couv, presque unif., n, légère bruine.	10	Écl. voilée, s.	10	Couv., s.	10	Écl., s passant aux cm.	10	Couv., s
19	10	Écl. voilées, qqs c et ccm, scm, n.	10	Couv. presque unif., als, n.	10	Couv., als, n.	8	Ccm et als, fcm.	10	Écl., cs, scm, cm, cmcp.	10	Couv., als, cmn, n.
20	10	Couv., als, cmcp, n, pl. qui commence.	10	Écl., als, cmcp, n, rares gouttes.	10	Écl., ccm, als, cm, cmcp, cmn.	8	Ccm, als, cmcp, cmn. — Pl. à 11.5 a.	10	Écl., c, scm, cmcp, n, gouttes.	10	Écl., cs, cmcp, n.
21	9	Qqs c et ccm, cmcp, n. — Pl. à 2, 5 et 6 a, forte à 7.40 a, mêlée de grêle.	10	Écl. voilées, c, cs, cmcp, n. — Pl. à 9.10 a.	10	Écl., c et cs, cmcp, n, fine pl.	10	Écl., c et cs, cmcp, n, gouttes.	10	Écl., cmcp, cmn, n, forte averse qui commence, cesse à 0.5 p.	10	Écl., c, als, cmcp, cmn, n, pl. fine. — Averse à 0.40 p.
22	10	Couv., als, cmcp, n, pl. fine depuis 7 a environ.	10	Couv. presque unif., als, n.	10	Couv., couche unif., n.	10	Couv., couche unif., n.	10	Couv., als presque unif., cm.	10	Écl., als, cm.
23	10	Écl., scm, qqs cm. — Un peu de pl. à 3 a, gouttes à 5 et 6 a.	10	Écl, scm, cm.	10	Écl., ccm et als, cmcp, n.	10	Écl., ccm et als, cmcp, cmn.	10	Écl., scm, cm, cmcp.	9	Ccm, cmcp.
24	10	Écl., ccm, cmcp, n.	10	Écl., qqs c, cmcp, cmn.	10	Écl., cmcp, n.	10	Couv., als, cmcp, n.	10	Couv., als, cmcp, n.	10	Écl., scm, cmcp, n.
25	9	C, cmcp.	9	Ccm, cmcp, scm.	9	C, scm, cmcp.	9	C, scm, cmcp.	10	Écl., c, scm, cm.	9	C, scm, cm.
26	3	Qqs c vagues, s passant aux cm.	7	Cm, cmcp.	7	Cm, cmcp.	7	Cm, cmcp.	8	Cm, cmcp.	8	Cm, cmcp.
27	0	Serein.	0	Serein.	2	Cm.	4	Cm.	5	Cm.	6	Cm.
28	10	Écl. voilées, cs presque unif., floconneux par places.	4	C floconneux et cs.	10	Écl., c, cs, ccm, cm, cmcp.	10	Écl., c, cs, cmcp, scm.	9	Cs, als, cm, cmcp, fcm.	10	Écl., cs, als, scm, cmcp, n.
29	10	Couv., als, n, gouttes depuis avant 7 a	10	Couv., als, n.	10	Écl., scm, n.	8	Cs, ccm, cm.	6	Als, cm.	9	Cs, rares cm.
30	10	Écl., scm, cmcp, n. — Gouttes ou pl. faible de 4.30 à 6.45 a.	10	Couv., scm, cm, cmcp, n.	10	Couv., als, scm, n.	10	Couv., als, cm, cmcp, n.	10	Couv., scm serrés, cm, fcm.	10	Couv., als, cm, n.
31	10	Écl., cm, cmcp.	5	Cm passant aux scm.	0	Qqs fcm.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.

Abréviations : c, cirrhus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirrho-stratus; ccm, cirrho-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmcp

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
9	Als, cmn, cmcp, n.	10	Écl., scm, cmn, cmcp, pluie faible, intermittente, depuis 2.5 p.	10	Écl., scm, cmn, cmcp, n. — Petite ondée avec grêle de 3.50 à 3.58 p.	0	Nuages dans le N. — Gouttes à 5.30 p.	Très nuageux, un peu de pl. le jour, superbe le soir.	● △	1
7	Scm, cmcp, cmn avec faux c.	6	Cmn et faux c, scm, cmcp.	8	Scm, cmcp passant aux cmn.	1	Nuages dans le N. — Un peu de pl. à 4.40, ondée de 6.15 à 6.30 p.	Très nuageux, pl. à diverses reprises le jour, superbe le soir.	●	2
7	Scm, cm passant aux scm, cm, cmcp.	8	Qqs c dans le SE., scm, cm passant aux scm, cm, cmcp.	7	C dans le SSE., scm, cm, cmcp.	0	Qqs scm.	Nuageux le jour, superbe le soir.	»	3
8	Scm, cm, cmcp, cmn	7	Scm, cm, cmcp.	6	Scm, cm, cmcp.	0	Serein. — Rares gouttes à 5.10 p.	Superbe au commencement de la matinée, nuageux le reste du jour, serein le soir.	●	4
7	C et als à l'W., scm, cmcp.	6	Scm, cmcp.	10	Écl., ccm au N., scm, cmcp.	10	Écl., als.	Superbe au commencement de la matinée, nuageux le jour, très nuageux le soir.	»	5
6	Cm passant aux scm, fcm.	7	Cm passant aux scm, fcm.	7	C dans le S. et le SE., cm passant aux scm, fcm, cmcp.	0	Serein.	Couvert au commencement de la matinée, nuageux le reste du jour, serein le soir.	»	6
10	Écl. voilées, als, cm, fcm, n passant aux cmcp.	10	Écl. voilées, cs, cmcp.	10	Écl., cs, als, cmcp.	0	Id.	Très nuageux le jour, serein le soir.	»	7
8	Scm, cm, cmcp.	7	Scm, cm, cmcp.	7	Scm, cm, cmcp.	0	Id.	Nuageux le jour, serein le soir.	»	8
0	Serein.	0	C vagues dans le SE., cm.	0	C dans le S., cm.	0	Id.	Superbe.	»	9
0	Id.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Serein.	»	10
0	Vaporeux au S.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Presque serein.	»	11
0	C à l'WNW., fcm.	0	C, surtout dans le NE.	1	Cs dans le NE., scm.	1	Als? dans le N.	Très beau.	»	12
»	»	6	Cm.	6	Cm.	9	Als.	Nuageux.	»	13
0	Cs, als au S.	0	Cs, als au S.	0	Cs.	0	Serein.	Très nuageux le matin, très beau ensuite.	»	14
10	Écl., ccm, scm, cmcp.	10	Couv., cmcp.	10	Couv., n. pl. depuis 3.45, cesse vers 4.45 p.	10	Écl.	Très beau au commencement de la matinée, très nuageux ensuite; un peu de pl. l'après-midi.	●	15
10	Écl., scm, n.	10	Couv., scm, n. — Un peu de pl. à 2.35 p.	10	Couv., scm, n, gouttes.	10	Écl., als.	Très nuageux, un peu de pluie à de frequentes reprises.	●	16
10	Écl., als, scm, n.	10	Écl., c, ccm, als, scm, n.	10	Écl., als, scm, n.	10	Couv., scm, n.	Très nuageux.	»	17
10	Couv., s passant aux cm.	9	Scm, cm, fcm.	3	Cm, cmcp, fcm.	1	Als dans le N.	Très nuageux le matin et au commencement de l'après-midi, très beau ensuite.	●	18
10	Écl., ccm, cmcp, cmn dans le N., où il tonne. — Forte averse à 2.10 p.	10	Couv., cmcp, n, faible pl. qui commence, cesse vers 3.10 p.	10	Écl., als? cmcp, scm, n.	2	C, als.	Très nuageux le jour, très beau le soir; orage l'après-midi.	● ⟋	19
9	Cs en bandes, cmcp, cmn.	10	Couv., n, cmn dans l'W., pl. depuis 2.40, cesse vers 3.15 p.	10	Écl. dans le NNW., scm, cm, cmn, faux c, pluie depuis 3.37 p, cesse vers 4.5 p.	10	Couv., n, pl. intermittente depuis 7 p environ, persiste à 12 p.	Presque couvert, pluvieux.	●	20
7	C, scm, cmn. — Pl. vers 1.30 p.	9	Faux c, scm, cmn, cmcp, n, gouttes.	9	Faux c, scm, cmn, cmcp, n. — Pl. à 3.30 p.	9	Als, cm, s.	Très nuageux, pluvieux.	● △	21
6	Voilé de cs très légers, cm, cmcp.	9	Qqs c, cm, cmcp.	10	Écl., cm, cmcp, cmn.	10	Couv., als?	Très nuageux; un peu de pluie le matin de bonne heure.	●	22
9	C, cmcp, cmn.	9	C, ccm, cmcp.	10	Écl., cs, ccm, scm, cmcp.	10	Écl. voilées, als? — Cs sur tout le ciel à 8 p, bord d'als à l'W.	Très nuageux.	●	23
10	Écl., ccm, als, cmcp.	9	Qqs c, cm, cmcp.	10	Écl., cmcp, n.	10	Écl., qqs c et ccm, cmcp, n.	Id.	»	24
9	C, scm, cm.	9	Scm, cm.	9	Scm, cm.	0	Cm à l'horizon NW. — Cs léger à l'W., à 8.15 p.	Très nuageux le jour, découvert le soir.	»	25
6	Cm, cmcp.	4	Cs à l'horizon NW., ccm légers, fibreux, cm, cmcp.	3	C en bande, cs à l'horizon NW., cm, cmcp.	2	C.	Nuageux.	»	26
6	Un c, cm, cmcp passant aux scm.	6	Qqs c, cm, fcm.	6	C passant aux ccm, ccm, cm, fcm.	10	Écl., cs? als dans le N.	Nuageux le jour, très nuageux le soir.	»	27
10	Écl., als, scm, cmcp, n.	10	Écl., c? als, scm, cm.	9	Ccm, scm, cm.	0	Nuages à l'horizon N.	Très nuageux le jour, découvert le soir.	»	28
10	Écl. à l'horizon SE., voile épais, unif., gouttes depuis 1.35 p.	10	Écl. voilées, voile unif. de cs, qqs cm.	10	Écl., cs, als dans l'WNW., qqs cm.	10	Couv., scm.	Très nuageux.	●	29
10	Couv., als, scm, cm, n.	10	Couv., scm serrés, cm.	10	Couv., scm serrés, cm.	10	Écl., scm.	Id.	●	30
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	Très nuageux le matin de bonne heure, serein ensuite.	»	31

umulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **MAI 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	0°9	-6°1	-5°7	6,6	FR.	F.	F.
2	»	1,0	-2,4	-3,1	4,2	FR.	F.	F.
3	24,2	4,1	1,1	0,6	5,7	FR.	S.	S.
4	26,4	2,8	0,1	-0,6	4,0	SR.	S.	S.
5	27,4	2,1	-3,3	-4,3	5,5	SR.	S.	S.
6	29,6	3,1	-3,1	-2,4	5,7	SR.	S.	S.
7	26,9	6,7	2,8	2,5	4,1	SR.	S.	S.
8	31,3	7,6	5,9	4,5	2,0	SR.	S	S.
9	29,4	5,1	2,5	1,7	3,0	SR.	S.	S.
10	31,5	5,9	-0,2	0,5	6,1	SR.	S.	S.
11	32,6	8,1	6,0	4,8	1,1	SR.	S.	S.
12	34,6	8,6	3,8	4,1	5,0	SR.	S.	S.
13	31,7	9,5	1,8	2,0	6,4	S.	S.	S.
14	32,4	5,1	-2,1	-3,4	5,2	SR.	S.	SR.
15	32,7	7,7	-1,1	-0,8	8,9	S.	S.	S.
16	19,6	6,2	3.7	6,5	2,1	F.	S.	S.
17	27,6	7,2	3,7	2,7	3,2	S.	S.	S.
18	27,3	10,1	5,6	4,5	3,1	FR.	S.	SR
19	33,9	8,1	2,2	2,1	7,0	S.	S.	F.
20	20,0	7,0	-0,1	0,1	6,4	F.	S.	B.
21	17,9	4,0	1,2	-0,3	2,8	B.	B.	F.
22	20,3	2,6	-4,9	-5,0	6,4	F.	F.	FR.
23	24,1	7,2	6,9	5,0	1,4	F.	F.	FR.
24	22,2	10,0	3,7	2,9	5,9	FR.	F.	F.
25	25,6	6,1	3,9	1,9	2,1	SR.	S.	S.
26	26,4	5,0	2,1	1,0	2,5	SR.	S.	S.
27	29,9	7,6	4,7	3,7	3,0	SR.	S.	S.
28	27,5	10,0	8,1	6,6	2,1	S.	S.	S.
29	28,2	9,9	6,9	5,6	2,1	S.	S.	S.
30	18,4	8,0	1,8	-0,5	5,6	S.	S.	S.
31	31,6	5,0	1,1	0,4	3,9	SR.	S	S.
MOYENNES . . .	27,21	6,20	1,82	1,21	4,29			
EXTRÊMES . . .	34,6	0,9	-6,1	-5,7	8,9			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantitée couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	ESE. 1 p.	»	»	NE. 1 p.	N. 8 a.	NNW. 1 p	»	»	»
2	NNE. 2.5 p.	»	N. 9 a.	»	»	N. 10 a.	»	»	»
			N. 10 a.			N. 11 a.			
						N 1 p.			
						N. 2 p			
						NNE 4 p.			
3	SE. 8 a.	»	»	»	NE. 3 p.	NE. 11 a.	»	»	»
	SE. 9 a.								
4	»	»	»	»	NE. 2 p.	NE. 10 a.	»	»	»
					ENE. 3 p.	NE. 11 a.			
					ENE. 4 p.	NE 0 p.			
						NE. 1 p.			
						NE 2 p.			
5	»	»	»	»	NNW. 11 a.	NW. 10 a.	»	»	»
					NNE. 0 p.	NNW. 11 a.			
					NNE. 1 p.	NNE. 0 p.			
					NNE. 2 p.	NNE. 1 p.			
						NNE. 2 p.			
						NNE. 3 p.			
						NNE. 4 p.			
6	»	»	»	»	»	E. 10 a.	»	»	»
						E. 11 a.			
						ENE. 1 p.			
						ENE. 2 p.			
7	»	NE. 3 p.	»	E. 4 p.	NE. 10 a.	NE. 11 a.	»	NE. 1 p.	»
						ENE. 3 p.			
						ENE. 4 p.			
8	»	»	NE. 10 a.	NE. 8 a.	NE. 1 p.	NE. 11 a.	»	»	»
					NE. 2 p.	NE. 1 p.			
						NE. 2 p.			
12	»	ENE. 6.33 p.	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	N. 8 a.	N. 9 a.	»	»	»
						N. 10 a.			
						N. 11 a.			
						N. 0 p.			
						NNW. 1 p.			
						N 2 p.			
14	NNW. 10 a.	»	»	»	»	NNW. 10 a.	»	»	»
	NNW. 11 a.					NNW. 11 a.			
	NNW. 0 p.					NNW. 0 p.			
15	W. 11.18 a.	»	WNW. 10 a.	»	»	WNW. 11.18 a.	»	»	»
			NNW. 11 a.			NNW. 0 p.			
			NW. 11.18 a.						
			WNW. 0 p.						
			WNW. 1 p.						
16	»	»	»	NNW. 8 a.	»	»	»	NNW. 9 a.	»
								NNW. 10 a.	
17	»	»	»	»	»	NE. 11 a.	»	N. 8 a.	»
						NE. 0 p.		N. 9 a.	
						NE. 1 p.		N 10 a.	
						NNE 3 p.		NNE. 2 p.	
						NNE. 4 p.			
18	»	»	»	»	ENE. 3 p.	ENE. 4 p.	»	»	»
19	»	»	W 11 a.	»	WSW. 0 p.	»	»	WSW. 1 p.	»
			WSW. 2 p.						
20	»	WSW. 2 p.	»	WSW. 9 a.	»	W. 1 p.	»	»	»
						WNW. 2 p.			
21	N. 2 p.	»	»	»	NW. 2 p.	NNW. 9 a.	»	»	»
						NNW. 1 p.			
						NW. 2 p.			

UCCLE. MAI 1896.

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
22	»	»	»	W 0 p. W. 1 p.	»	WSW. 1 p. WSW. 2 p. WSW. 3 p	»	»	»
23	NNE 3 p.	»	NNE. 10 a. NNE 11 a. NNE 1 p.	»	NNE. 8 a. NNE. 9 a	SSW. 8 a. SSW 9 a. SSW. 10 a. SSW 11 a. NNE 3 p.	»	»	»
24	»	»	N 8 a. N. 2 p.	NNE 2 p.	»	NNE. 8 a. NNE. 9 a. NNE. 10 a. NNE. 3 p.	»	»	»
25	NE. 10 a. NE. 11 a. NE. 1 p.	»	»	»	NNE 11 a. NE 0 p. NE 2 p. NE. 4 p.	NNE. 9 a.	»	»	»
26	NE. 4 p.	»	E 3 p.	»	»	ENE. 9 a. ENE. 10 a. ENE 11 a ENE. 1 p. ENE. 2 p. NE. 3 p. NE. 4 p.	»	»	»
27	SSW. 2 p.	»	SSW. 3 p.	»	»	NE 10 a. NE 11 a. ENE 0 p. ENE. 1 p. NE. 2 p. NE. 3 p	»	»	»
28	»	»	»	NE 2 p.	NE. 4 p.	NNE. 10 a. NNE. 11 a. NNE. 1 p.	»	»	»
29	»	»	»	NNW. 0 p	NNE. 10 a.	NNE 11 a.	»	»	»
30	»	»	»	»	»	NE 1 p. N 4 p.	»	»	»
31	»	»	»	»	»	NNE 9 a.	»	»	»

HALOS.

Le 21, 10.18 a; le 23, 3.13, 4, 4 30 et 10.23 p; le 29, 0.33, 1.8 et 4 p.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 2, 2.5 p, bande de c N.-S ; le 5, 8 a, c et ccm orientés NNE.-SSW ; le 6, 4 p, bande de c E.-W ; le 9, 9 a, c E.-W.; le 13, 10 a, c en bandes SW.-NE.; le 14, 0 p, c en bandes et bandes dans le cs NNW.-SSE.; le 15, 11.18 a, c en bandes WSW.-ENE.; 0 p, ccm orientés WSW.-ENE.; le 20, 2 p, cs en bandes NW.-SE.; le 26, 4 p, c en bande SW.-NE.; le 27, 3 p, bande de c SW.-NE.; le 28, 10 a, c en bandes SW.-NE.

ODEUR DE TOURBE.

Le 8, 6.30 a; le 11, forte odeur à 10.20 p; le 26, 9 a; très forte à 11.20 a et après; le ciel est voilé par la fumée; le 27, 8.20 a; le 28, forte odeur à 1.30 et 7.20 a.

ORAGE.

Le 19, tonnerre dans le NW. à 1.46, 1.52, 1.53 p; ensuite beaucoup d'autres roulements jusqu'à 2.3 p; l'orage semble se diviser, et une partie passe dans l'W., une autre dans l'E.; un peu de pl. de 2.9 à 2.31 p.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 18, 9 10 a et 0 p, 3000 m.

UCCLE. **MAI 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 20	0 40	1 0	1 0	0 45	0 25	0 50	0 30	0 25	0 5	0 15	0 20	0 20	»	»	6 55
2	»	»	»	1 0	0 45	1 0	0 45	0 45	0 5	0 50	1 0	1 0	0 50	0 50	0 10	»	9 0
3	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 30	0 20	0 55	1 0	1 0	0 5	12 5
4	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 55	0 35	0 20	0 40	0 10	0 35	0 5	11 10
5	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 35	0 5	0 15	»	»	10 50
6	»	0 55	1 0	0 20	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 25	0 20	1 0	0 5	11 40
7	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	0 30	0 20	0 15	0 40	1 0	1 0	0 10	4 5
8	0 15	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	0 15	14 5
9	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 35
10	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	14 50
11	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	12 15
12	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 10	14 25
13	»	»	0 10	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	11 50
14	»	0 20	0 25	0 30	0 45	0 25	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	11 55
15	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 45	0 10	»	»	»	»	»	7 55
16	»	»	»	0 20	1 0	0 15	»	»	0 5	0 5	0 10	»	»	»	»	»	1 55
17	»	»	»	0 5	0 5	0 10	0 5	»	0 20	0 10	»	0 10	»	0 15	0 5	0 5	1 30
18	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	0 30	0 50	0 50	1 0	»	3 20
19	0 10	1 0	0 50	0 35	»	»	0 15	1 0	0 40	0 20	0 20	0 5	»	»	»	»	5 15
20	»	0 5	0 45	»	0 5	0 20	0 40	0 35	0 45	0 55	0 20	0 15	0 40	0 10	»	»	5 35
21	»	0 10	0 50	0 45	0 50	0 50	0 40	0 40	0 20	0 30	0 15	0 45	0 15	0 50	0 50	0 20	8 50
22	»	0 45	0 40	0 5	»	»	»	»	»	0 45	0 45	0 35	0 5	0 5	»	»	3 45
23	»	»	»	»	»	»	»	0 45	0 20	0 50	0 30	0 15	0 10	0 10	»	»	3 0
24	»	»	»	0 5	0 50	0 45	0 5	»	»	0 5	1 0	0 35	0 35	0 25	0 15	»	4 40
25	»	0 25	0 5	0 50	0 50	0 20	0 45	0 40	0 30	0 35	0 40	0 10	0 25	0 50	0 50	0 10	8 5
26	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 25	13 25
27	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 50	0 55	0 20	14 10
28	»	»	»	»	1 0	0 25	1 0	0 20	0 5	»	0 15	»	0 45	1 0	0 45	0 15	5 50
29	»	»	»	»	»	»	0 45	1 0	0 10	»	»	»	0 20	1 0	1 0	0 20	4 35
30	»	»	»	0 10	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
31	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	15 15
Totaux. . .	1 55	13 30	16 15	18 20	21 0	19 15	20 25	20 55	18 35	20 35	18 50	16 55	17 40	19 15	17 55	5 40	267 0

Heures de jour en mai	481h	Moyenne de soleil par jour	8h 37m [8h 57m]
— de soleil en mai 1896	267h 0m	Maximum	15h 15m
— — — en cent. des heures possibles	55	Minimum	0h 15m
		Jours sans soleil	0

UCCLE. MAI 1896.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	755,1	752,9	751,9	750,7	749,2	»	»	»	»	»	»	1,24	5,15	4	0
2	48,2	48,0	47,5	46,8	46,7	2,5	2,3	2,10	2,00	2,000	●	2,19	6,03	0	1
3	47,1	47,1	47,2	46,6	48,8	»	»	»	»	»	»	1,00	2,92	4	2
4	50,0	49,9	49,6	48,7	49,1	0,4	0,4	0,25	0,25	0,225	●	0,56	2,82	4	2
5	49,1	49,3	49,9	49,8	50,5	»	»	»	»	»	»	0,57	2,77	0	3
6	50,0	50,0	49,9	49,5	48,9	»	»	»	»	»	»	0,83	3,07	4	3
7	47,3	47,2	46,5	46,1	45,5	2,2	2,2	1,80	1,70	1,775	●	1,25	3,93	4	5
8	45,5	45,5	45,0	44,2	43,1	2,0	1,9	1,60	1,70	1,600	●	0,60	2,04	5	5
9	41,4	40,6	41,8	41,6	42,0	1,0	0,9	0,65	0,70	0,600	●	0,95	1,16	5	4
10	41,7	41,7	41,8	41,5	42,1	0,5	0,6	0,40	0,50	0,575	●	0,94	2,00	4	3
11	45,2	45,7	47,5	48,9	52,3	12,2	12,1	12,05	12,00	11,850	●	0,96	2,40	5	2
12	55,7	56,0	56,5	56,4	56,7	»	»	»	»	»	»	0,37	4,09	4	1
13	56,4	56,4	55,5	54,4	54,3	»	»	»	»	»	»	0,75	4,73	4	2
14	54,4	54,4	53,9	53,0	52,7	»	»	»	»	»	»	1,05	7,68	1	2
15	51,8	51,7	51,2	50,1	49,8	33,9	33,9	33,40	33,40	32,100	●	2,75	3,86	0	3
16	48,8	48,8	48,8	48,4	48,6	»	»	»	»	»	»	0,10	3,93	4	2
17	48,9	48,6*	48,5	48,4	49,8	2,0	2,5	2,20	2,10	2,300	●	2,70	2,26	1	1
18	52,7	53,2	54,2	55,1	57,4	»	»	»	»	»	»	0,50	3,01	4	2
19	59,1	59,6	59,5	59,5	60,2	»	»	»	»	»	»	0,49	3,11	1	3
20	59,7	59,6	58,9	58,5	58,8	»	»	»	»	»	»	0,59	3,80	1	1
21	57,8	57,8	57,4	57,2	57,1	»	»	»	»	»	»	0,87	—	3	2
22	57,2	57,4	57,4	57,0	57,1*	»	»	»	»	»	»	4,44	4,63	6	0
23	57,0	57,0	56,6	55,9	55,0	»	»	»	»	»	»	1,01	3,23	0	1
24	53,8	53,7	53,4	52,1	52,1	1,4	1,4	1,25	1,20	1,225	●	1,58	2,70	1	3
25	50,1*	50,2*	50,8	50,9	53,1	»	»	»	»	»	»	0,41	2,82	4	4
26	54,2*	54,2*	54,8	54,6	56,0	»	»	»	»	»	»	1,13	3,28	6	2
27	56,8	56,8	56,3	55,5	55,5	»	»	»	»	»	»	1,07	3,81	1	0
28	54,7	54,5	53,8	53,0	53,3	1,4	1,3	0,95	1,10	1,050	●	0,36	1,65	0	6
29	56,0	56,3	57,1	58,0	58,9	»	»	»	»	»	»	0,58	4,72	6	2
30	55,1	54,5	53,2	52,0	51,0	6,1	6,1	6,30	6,20	6,300	●	1,08	5,12	5	5
Moy. de la 1re déc.	747,34	747,20	747,11	746,55	746,59	65,6	65,6	62,95	62,65	61,400	Sommes.	32,72	102,72	»	»
— — 2e —	53,27	53,40	53,45	53,27	54,06	12	12	12	12	12	Jours				
— — 3e —	55,27	55,24	55,08	54,62	54,91	11	11	10	10	10	Jours de 0mm,5.	1,091	3,424	3,0	2,4
						10	9	8	9	9	— de 1mm,0.				
Moy. générale. .	751,96	751,95	751,88	751,48	751,85	3	3	3	3	3	— de 5mm,0.				

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	754,8	754,5	754,2	753,8	753,7	753,6	753,4	753,2	753,1	753,0	752,7	752,2	751,8	751,4
2	48,7	48,5	48,5	48,2	48,2	48,3	48,2	48,2	48,3	48,2	48,0	47,7	47,5	47,3
3	47,0	46,9	46,8	46,7	46,9	46,9	47,0	47,1	47,1	47,1	47,1	47,1	47,2	47,0
4	48,7	48,7	48,8	48,9	49,2	49,4	49,4	49,7	49,9	49,8	49,7	49,5	49,5	49,3
5	48,4	48,4	48,3	48,1	48,1	48,2	48,3	48,9	49,0	49,3	49,4	49,8	49,9	49,8
6	50,2	50,1	50,0	49,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,1	50,0	49,8	49,8	49,3
7	48,2	47,9	47,6	47,4	47,1	47,2	47,3	47,2	47,3	47,3	47,0	46,8	46,7	46,5
8	45,2	45,2	45,2	45,0	45,1	45,1	45,3	45,3	45,4	45,1	45,1	45,0	45,0	44,9
9	42,5	42,0	41,6	41,3	41,0	40,9	40,7	41,3	41,3	40,6	42,0	41,8	41,8	41,6
10	42,0	42,0	41,6	41,4	41,3	41,4	41,6	41,6	41,6	41,7	41,7	42,0	42,0	41,9
11	42,5	42,6	42,7	42,7	43,1	43,6	44,2	44,8	45,3	46,0	46,4	46,9	47,4	47,8
12	53,2	53,3	53,6	54,0	54,2	54,3	54,7	55,2	55,7	56,0	56,1	56,4	56,4	56,5
13	57,0	56,9	56,8	56,7	56,5	56,4	56,2	56,2	56,3	56,3	56,2	55,8	55,4	55,2
14	54,2	54,1	54,0	54,0	54,2	54,2	54,2	54,4	54,5	54,4	54,1	54,0	53,8	53,7
15	52,6	52,3	52,0	51,7	51,7	51,7	51,8	51,7	51,7	51,6	51,5	51,3*	51,1*	50,8*
16	49,6*	49,6*	49,2*	49,1*	49,0*	48,7*	48,7*	48,7*	48,7*	48,7*	48,7*	48,7	48,7	48,7
17	48,7	48,7	48,4	48,3	48,6	48,7	48,7	48,8	48,7	48,7	48,6	48,6	48,4	48,3
18	50,3	50,4	50,3	50,3	50,5	50,7	51,0	51,8	52,3	53,1	53,4	54,1	54,3	54,6
19	58,1	57,8	57,8	57,9	58,1	58,3	58,7	59,0	59,0	59,3	59,3	59,3	59,6	59,6
20	60,3	60,1	59,9	59,8	59,6	59,7	59,7	59,7	59,6	59,3	59,6	59,3	59,0	58,7
21	58,4	58,3	58,0	57,8	57,8	57,8	57,9	57,8	57,7	57,7	57,6	57,3	57,4	57,3
22	57,0	57,0	56,9	56,8	57,0	57,1	57,1	57,1	57,2	57,2	57,3	57,3	57,3	57,3
23	57,3	57,1	56,9	56,6	56,8	56,7	56,7	56,9	56,9	56,8	56,8	56,7	56,6	56,4
24	54,6	54,4	54,0	53,8	53,6	53,7	53,7	53,7	53,7	53,5	53,5	53,4	53,4	53,1
25	51,6	51,0	50,4	50,0	50,0	49,8	49,8	50,0	50,1	50,2	50,3	50,7	50,8	50,8
26	53,3	53,3	53,3	53,4	53,4	53,4	53,7	53,9	54,2	54,2	54,5	54,7	54,8	54,9
27	56,3	56,2	56,3	56,1	56,2	56,3	56,6	56,6	56,7	56,8	56,5	56,4	56,2	56,2
28	55,6	55,4	55,1	54,9	54,7	54,7	54,7	54,7	54,6	54,6	54,3	54,1	53,9	53,6
29	54,4	54,3	54,4	54,3	54,6	54,8	55,1	55,7	55,9	56,3	56,6	56,9	57,0	57,3
30	58,3	57,9	57,4	57,0	56,8	56,4	56,0	55,7	55,2	54,5	54,2	53,8	53,2	52,9
Moy. de la 1re déc.	747,37	747,42	747,26	747,07	747,06	747,10	747,12	747,25	747,30	747,22	747,27	747,17	747,12	746,90
— — 2e —	52,65	52,60	52,47	52,47	52,55	52,65	52,79	53,03	53,20	53,36	53,39	53,46	53,43	53,41
— — 3e —	55,70	55,53	55,29	55,09	55,09	55,07	55,13	55,21	55,22	55,18	55,16	55,15	55,06	54,98
Moy. générale.	751,97	751,85	751,67	751,55	751,57	751,61	751,68	751,83	751,91	751,92	751,94	751,93	751,87	751,76

'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
751,0	750,6	750,1	749,7	749,5	749,3	749,3	749,3	749,2	749,0	748,7	754,8	748,7	751,6	1
47,0	46,8	46,5	46,4	46,6	46,6	46,6	46,9	47,8	47,9	47,0	48,7	46,3	47,6	2
46,8	46,6	46,5	47,2	47,6	47,9	48,0	48,8	49,0	48,8	48,7	49,0	46,4	47,3	3
49,1	48,8	48,6	48,3	48,2	48,4	48,5	49,1	49,0	48,8	48,4	49.9	48,2	49,0	4
49,8	49,7	49,7	49,8	49,7	49,8	50,0	50,4	50,3	50,3	50,2	50,4	48,1	49,3	5
49,0	49,4	48,9	48,9	48,9	48,8	48,8	48,9	48,7	48,5	48,2	50,2	48,2	49,4	6
46,8	46,1	45,7	45,3	45,2	45,5	45,4	45,6	45,5	45,3	45,2	48,2	45,2	46,5	7
44,6	44,3	44,1	43,7	43.5	43,2	43,1	43,3	43,2	42,8	42,5	45,4	42,5	44,4	8
41,8	41,6	41,6	41,5	41,5	41,7	41,9	42,0	42,0	42,1	42,0	42.5	40,6	41,6	9
41,9	41,8	41,8	41,7	41,9	42,0	42,0	42,3	42,4	42,4	42,5	42,5	41,3	41,9	10
48,2	49,0	49,2	50,0	50,3	51.0	51,7	52 5	52,8	53,0	53,2	53,2	42,5	47,5	11
56,6	56.6	56,4	56,3	56,5	56,4	56,5	56,8	57,1	57,0	57,0	57,1	53,2	55,7	12
54,8	54,5	54,1	53 9	53,8	53,9	54,0	54,3	54,3	54,2	54,2	57,0	53,8	55,3	13
53,4	53,1	52,7	52,4	52,2	52,2	52,3	52,7	52,9	52,8	52,6	54,5	52,2	53,5	14
50,6*	50,3*	49,7*	49,7*	49,7*	49,8*	49,8*	49,7*	49,6*	49,5*	49,6*	52,6	49,5*	50,9	15
48,6	48,5	48,2	48,0	48,1	48,2	48,3	48,6	48,7	48,7	48,7	49,6*	48,0	48,7	16
48,7	48,6	48,5	48,4	48,5	48,7	49,3	49,9	50,1	50,2	50,3	50,3	48,4	48,9	17
55,1	55,3	55,7	55,9	56,3	56,6	56,8	57,3	57,9	57,9	58,1	58,1	50,3	54,0	18
59,5	59,5	59,4	59,4	59,5	59,7	60,0	60,2	60,3	60,3	60,3	60,3	57,7	59,2	19
58,6	58,4	58,5	58,4	58,4	58,5	58,6	58.7	58,7	58,5	58,4	60,3	58,4	59,1	20
57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,2	57,3	57,2	57,2	57,0	58,4	57,0	57,5	21
57,1	57,1	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,1	57,3	57,3	57,3	57,4	56,8	57,1	22
56,2	56,0	55,6	55,5	55,0	54,9	54,8	54,9	54,8	54,8	54,6	57,3	54.6	56,1	23
52,5	52,2	52,1	52,2	52,1	51,9	51,8	52,0	51,8	51,6	51,6	54,6	51,6	52,9	24
50,9	51,0	51,2	51,5	51,7	52,1	52,4	53,0	53,2	53,4	53,5	53,5	49,7	51,2	25
55,0	54,8	54,8	54,8	54,9	55,2	55,6	56,1	56,3	56,4	56,3	56,4	53,4	54,6	26
55,8	55,5	55,1	55,1	55,0	55,1	55,3	55,6	55,6	55,8	55,6	56,8	55,0	55,9	27
53,3	53,0	52,7	52,5	52,5	52,6	52,9	53,4	53,8	54,1	54,4	55,6	52,4	54,0	28
57,6	58,0	58,2	58,3	58,7	58.8	58,8	58,9	58,7	58,5	58,3	58,9	54,4	56,8	29
52,5	52,0	51,8	51,2	51,1	51,4	51,2	51,0	51,3	51,1	51,1	58,3	50,8	53,8	30
746,78	746,57	746,35	746,25	746,26	746,32	746,36	746,66	746,71	746,59	746,54	748,16	745,55	746,86	
53,41	53,38	53,24	53,24	53,31	53,50	53,73	54,05	54,24	54,21	54,24	55,30	51,40	53,28	
54,81	54,68	54,57	54,53	54,52	54,62	54,70	54,93	55,00	55,02	54,97	56,72	53,57	54,99	
751,67	751,54	751,39	751,34	751,36	751,51	751,60	751,88	751,98	751,94	751,85	753,39	750,17	751,71	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	10;5	9;0	8;8	8;9	8;4	10;0	12;2	15;3	18;9	19;3	20;1	21;5	21;7	23;1	22;9	24;8	24;7
2	15,6	14,7	14,4	14,2	14,3	14,4	17,0	18,9	20,7	20,5	23,7	25,1	26,1	27,3	26.1	28,7	28,1
3	17,2	15,5	15,5	15,2	13,4	14,3	16,4	19,1	20,0	20,0	21,7	22,9	24,4	25,1	24,8	26,8	26,5
4	14,0	13,2	13,2	13,6	13,7	14,1	16,2	17,6	18,3	18,1	19,1	19,9	22,4	20,5	22,0	23,3	23,1
5	16,2	16,1	15,3	15,0	15,0	15,4	15,8	15,7	17,1	17,0	17,5	16,0	16,8	16,9	18,3	18,2	19,1
6	10,5	10,4	9,2	10,2	9,7	10,4	12,2	16,5	18,5	18,5	18,0	17,3	19,9	18,8	20,1	22,8	16,1
7	13,5	12,6	12,2	11,7	11,3	11,3	13,0	14,8	16,9	17,0	16,5	18,9	18,9	18,9	18,1	13,2	14,2
8	12,1	11,6	11,4	10,9	11,1	11,9	12,7	13,7	14,4	14,4	15,3	17,3	18,4	17,9	18,1	18,9	18,8
9	15,2	15,3	14,4	14,2	14,6	15,5	16,8	17,0	16,6	16,8	17,9	16,4	16,8	16,3	16,9	16,1	16,0
10	13,7	13,3	13,1	12,6	12,3	12,3	12,8	12,9	13,5	13,6	14,0	15,1	15,9	17,3	18,1	17,8	18,1
11	13,7	13,6	13,5	13,1	12,5	13,2	14,9	15,2	17,5	17,5	19,3	18,1	19,9	21,1	21,8	21,7	16,7
12	13,4	12,8	12,1	11,3	10,9	11,6	13,1	14,8	16,8	16,9	17,7	19,8	20,9	22,3	23,0	23,9	24,8
13	16,0	14,8	14,2	13,2	13,8	15,1	17,3	19,9	20,7	18,5	19,8	20,8	22,3	23,6	23,9	23,8	24,9
14	17,2	16,1	15,5	14,7	14,6	15,8	17,3	20,3	22,2	21,7	23,5	24,6	26,5	26.8	27,0	27,4	27,6
15	19,3	19,0	18,6	18,5	18.0	17,7	18,0	21,4	23,4	23,2	24,9	25,5	26,3	26,6	26,1	25,1	26,8
16	18,5	17,5	17,2	17,6	17,4	17,3	18,7	18,3	18,3	18,0	20,1	21,4	21,7	23,8	24,6	24,4	23,8
17	18,8	17,3	17,0	17,1	16,0	17,0	18,7	20,7	22,4	22,4	23,8	24.1	24,9	25,5	25,5	23,9	23,7
18	17,3	17,6	17.1	16,2	16,6	16,9	17,1	16,2	15,8	15,2	16,0	17,3	18,9	20,4	19,3	19,1	20,4
19	13,1	11,7	11,6	11,6	11,6	12,2	12,7	13,9	14,7	14,6	15,1	17,3	18,1	19,2	18,6	20,9	20,5
20	13,5	13,1	12,2	12,2	11,2	11,7	13,0	14,0	15,6	15,2	17,8	18,6	19,1	20,0	18,7	18,6	18,4
21	11,6	11.4	11,7	11,8	12,0	12,5	13,0	14,3	15,6	15,3	17,0	17,2	18,8	19,7	17,8	17,0	18,3
22	12,5	12,1	11,3	11,0	10,5	10,6	11,6	13,8	17,2	15,6	17,5	16,8	17,0	18,9	19,1	19,2	19,3
23	9.0	9,7	9,2	10,3	10,2	11,4	12,2	13,5	16,0	15,6	17,6	18,6	18,9	20,1	20,8	19,5	19,9
24	16,0	15,0	12,8	12,2	12,2	12,5	13,2	14,8	16,0	15,8	18,0	19,8	20,5	21,7	22,6	23,2	21,9
25	15,6	14,7	14,7	14,8	14.2	14,9	14,7	14,2	14,2	13,5	14,5	15,0	15,3	15,1	15,7	16,5	15,9
26	12,2	11,8	11,7	11,1	10,9	11,2	12,0	13,2	16,4	15,3	15,5	15,8	16.0	15,0	15,6	16,1	17,0
27	10,2	10,0	8,2	10,0	8,6	10,1	11,5	12,5	13,7	13,1	13,8	14,8	15,4	17,0	17,9	19,5	18,9
28	11,4	10,6	10.2	8,5	7,9	9,0	9,8	12,7	12,8	12,9	13,2	13.0	13,9	17,6	18,5	17,1	19,0
29	13,3	13,0	12,6	12,1	11,6	11,9	13,0	14,0	15,7	15,0	14,7	16,8	17,1	17,9	17,0	18,0	16,9
30	11,7	11,7	11,7	11,1	10,7	11,0	12,0	13,6	15,5	15,4	17,6	18,5	18,3	19,7	20,0	19,5*	18,7
Moyenne de la 1re déc.	13,85	13,17	12,75	12,65	12,38	12,96	14,51	16,15	17,49	17,52	18,38	19,04	20,13	20,21	20,54	21,06	20,47
— — 2e —	16,08	15,37	14,90	14,53	14,26	14,85	16,08	17,47	18,74	18,32	19,80	20,77	21,88	22,95	22,85	22,88	22,96
— — 3e —	12,35	12,00	11,41	11,29	10,88	11,51	12,30	13,66	15,31	14,75	15,94	16,63	17,12	18,27	18,50	18,56	18,58
Moyenne générale . .	14,09	13,51	13,02	12,83	12,51	13,11	14.30	15,76	17,18	16,86	18,04	18,81	19,71	20,48	20,63	20,83	20,67

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
24;9	25;5	25;0*	24;0*	22;4*	20;5	19;3	19;5	18;0	15;7	15;6	25;7	8;0	17;9	25;6	8;0	15;80	1
27,7	28,0	25,0	22,1	21,0	20,4	20,6	20,4	18,6	17,5	17,2	**29,0**	12,5	20,8	27,6	12,5	20,05	2
22,2	22,6	20,1	19,2	18,0	16,8	16,2	15,9	15,0	14,8	14,0	27,5	12,5	19,0	**29,0**	12,5	20,75	3
22,5	22,6	23,2	22,3	21,5	19,3	17,9	17,3	16,3	16,0	16,2	24,4	12,4	18,3	27,5	12,4	19,95	4
17,4	17,6	17,6	17,1	16,5	15,2	14,0	13,9	11,8	10,8	10,5	20,0	10,2	15,8	24,4	14,2	19,30	5
16,7	16,4	17,7	17,8	16,4	14,4	14,3	14,2	14,1	13,5	13,5	23,6	8,0	15,2	21,3	8,0	14,65	6
15,9	16,2	17,7	16,9	15,9	15,4	15,2	15,1	12,6	12,6	12,1	20,6	10,6	14,7	23,6	10,6	17,10	7
15,0	15,7	17 0	17,0	16,7	16,0	15,4	14,9	15,1	15,3	15,2	19,9	10,7	15,1	19,9	10,7	15,30	8
16,9	18,0	16,4	16,8	16,2	15,7	15,1	14,9	14,3	13,4	13,7	18,9	13,2	15,8	19,9	13,6	16,75	9
15,9	15,8	16,5	16,1	15,7	14,5	14,1	13,9	13,7	13,9	13,7	19,0	12,2	14,7	18,9	12,2	15,55	10
16,5	16,8	17,0	17,8	17,6	16,8	16,3	15,9	15,8	14,8	13,4	23,5	12,2	16,5	22,2	12,2	17,20	11
24,8	25,1	25,4	24,8	22,8	20,3	18,5	17.9	17,6	16,7	16,0	25,4	10,3	18,2	23,5	10,3	16,90	12
24,7	26,3	26,5	24,9	23,8	21,0	20,1	19,1	18,6	17,8	17,2	25,8	12,8	19,8	25,4	12,8	19,10	13
27,5	28,3	28,3	27,0	25,4	23,5	22,0	21,9	20,7	19,8	19,3	28,2	14,0	22,0	27,2	14,0	20,60	14
26,1	26,4	20,5	20,8	21,3	20,0	19,3	18,8	18,6	18,2	18,5	27,7	16,9	21,5	28,2	16,9	22,55	15
25,8	26,0	25,6	25,5	24,6	22,0	20,3	20,0	19,8	18,2	18,8	26,4	16,4	20,9	27,7	16,4	22,05	16
24,0	24,0	23,6	22,6	20,8	20,1	19,2	19,0	18,2	17,3	17,3	26,5	15,3	20,8	26,4	15,3	20,85	17
19,5	21,1	20,4	20,4	19,0	17,6	14,1	13,9	14,7	13,5	13,1	21,8	13,0	17,4	26,5	14,9	20,70	18
19,3	20,5	18,9	18,2	17,5	16,9	15,9	15,6	14,1	13,2	13,5	21,3	10,8	15,6	21,8	10,8	16,30	19
19,4	19,7	19,6	18,7	17,1	15,4	13,7	13,8	12,5	12,1	11,6	21,7	10,6	15,5	21,3	10,6	15,95	20
17,8	18,3	17,6	16,5	15,7	14,6	12,7	12,8	12,4	12,4	12,5	20,4	11,0	14,9	21,7	11,0	16,35	21
19,0	19,6	18,8	18,0	16,9	15,0	10,7	10,9	11,1	10,7	9,0	20,2	8,8	14,6	20,4	10,4	15,40	22
20,4	20,2	19,6	19,9	18,9	18,6	18,0	17,8	16,7	16,0	16,0	21,6	9,0	16,0	20,7	8,8	14,75	23
19,9	20,7	19,8	18,9	18,5	18,0	17,1	16,8	16,7	16,4	15,6	24,3	11,4	17,3	21,8	11,4	16,60	24
15,1	15,8	15,4	15,4	14,6	13,7	13,0	12,9	12,3	12,5	12,2	16,7	12,2	14,5	24,3	13,2	18,75	25
16,6	17,2	16,7	16,2	15,6	13,8	13,2	13,0	12,1	11,2	10,2	18,4	10,2	13,8	16,8	10,4	13,60	26
19,8	21,7	22,0	20,5	19,0	16,4	14,4	13,9	13,2	12,0	11,4	19,8	7,6	14,4	18,4	7,6	13,00	27
18,7	18,6	19,1	18,9	18,7	17,4	16,1	15,6	15,2	14,6	13,3	19,7	**7,0**	14,3	19,8	**7,0**	13,40	28
16,9	17,6	17,8	16,8	16,1	13,9	10,8	10,8	9,7	11,2	11,7	19,2	9,0	14,4	19,7	11,1	15,40	29
16,8	17,3	17,4	16,7	12,9	12,4	11,9	11,8	12,2	12,1	11,7	21,4	10,4	14,6	20,0	9,0	14,50	30
19,51	19,84	19,62	18,93	18,03	16,62	16,01	15,80	14,95	14,35	14,17	22,86	11,03	16,73	23,57	11,47	17,52	
22,76	23,42	22,58	22,07	20,99	19,36	17,94	17,59	17,06	16,16	15,87	24,85	13,23	18,82	25,02	13,42	19,22	
18,10	18,70	18,42	17,78	16,69	15,38	13,79	13,63	13,16	12,91	12,36	20,17	9,66	14,88	20,36	9,99	15,17	
20,12	20,65	20,21	19,59	18,57	17,12	15,91	15,67	15,06	14,47	14,13	22,62	11,31	16,81	22,98	11,63	17,30	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	70	81	83	82	86	82	75	58	54	50	43	55	39	36	36
2	71	73	70	70	61	64	58	60	58	54	47	37	37	37	41
3	88	90*	93*	96*	97*	97*	92	80	77	73	68	66	55	54	56
4	98	100	100	100	100	100	95	90	85	81	81	75	64	70	65
5	95	95	97	92	92	91	91	93	86	82	83	80	80	74	63
6	88	87	91	86	88	87	85	69	67	62	60	60	55	65	52
7	87	89	86	88	87	88	82	79	66	63	58	49	52	47	52
8	95	95	94	94	93	88	89	91	92	91	87	78	69	68	70
9	92	87	93	91	85	80	71	75	85	83	78	86	81	84	75
10	85	87	87	90	90	92	91	91	89	84	82	78	72	66	62
11	88	87	87	89	92	89	84	81	65	69	62	62	51	50	45
12	94	97	99	100	100	100	100	94	91	87	83	67	62	52	41
13	88	93	97	100	100	94	88	86	81	85	79	73	62	60	55
14	85	91	94	98	98	93	87	79	73	68	63	58	52	45	38
15	57	61	65	67	71	76	78	68	65	61	61	56	53	51	56
16	100	95	100	100	97	95	91	90	92	90	88	76	68	68	56
17	77	80	82	78	84	80	79	76	65	61	57	55	49	50	51
18	92	91	96	98	99	98	97	98	95	97	92	81	77	66	65
19	96	100	100	100	100	99	96	85	81	75	67	57	54	56	63
20	88	93	98	98	99	95	91	89	73	70	60	67	66	54	58
21	92	94	98	99	99	96	94	87	82	78	72	63	57	53	65
22	83	86	90	90	94	95	93	87	70	65	51	54	52	47	49
23	87	83	85	86	90	82	83	81	74	70	66	59	57	54	54
24	77	75	83	85	83	86	83	82	82	80	75	71	68	62	56
25	94	98	98	98	100	100	94	94	93	93	87	83	79	78	73
26	81	85	90	96	98	98	96	93	69	66	62	65	62	72	67
27	90	87	93	86	97	94	79	72	69	62	63	58	56	53	49
28	90	93	94	100	100	100	100	91	91	89	87	89	85	68	64
29	94	91	91	94	95	94	89	85	77	72	70	63	57	48	50
30	79	87	90	93	95	94	92	85	76	74	66	58	54	51	47
Moy. de la 1re déc. .	86,7	88,4	89,4	88,9	87,9	86,9	82,9	78,6	75,7	72,3	68,7	65,4	60,4	60,1	57,2
— 2e — . .	86,5	88,8	91,8	92,8	94,0	91,9	89,1	84,6	78,1	76,3	71,2	65,2	59,4	55,0	52,8
— 3e — . .	86,7	87,9	91,2	92,7	95,1	93,9	90,3	85,7	78,3	74,9	69,9	66,3	62,5	58,6	57,4
Moy. générale. . .	86,5	88,4	90,8	91,5	92,3	90,9	87,4	83,0	77,4	74,5	69,9	65,6	60,8	57,9	55,8

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
56	50	51	50	56*	57*	46*	53	53	46	57	68	71	54,7	1
56	56	54	58	52	66	70	67	64	62	78	85	88	58,2	2
51	47	64	69	72	77	85	85	89	91	97	96	98	78,6	3
62	59	62	65	62	66	68	80	92	92	97	98	95	82,3	4
62	62	62	66	65	61	64	71	77	72	86	87	88	79,8	5
40	66	75	75	66	67	74	87	87	86	82	86	87	74,0	6
91	86	71	72	65	66	72	87	87	85	91	95	95	76,3	7
66	65	96	95	88	88	85	88	92	90	94	94	92	85,9	8
86	85	79	79	81	78	88	87	80	78	85	90	85	83,3	9
66	61	79	80	79	75	80	89	88	85	90	87	88	81,4	10
47	80	81	78	92	86	87	89	85	82	84	87	94	77,8	11
38	39	46	47	47	51	64	67	75	73	84	84	88	74,5	12
50	49	44	49	42	48	55	64	73	73	81	82	85	75,5	13
54	57	55	57	58	45	49	59	53	53	54	56	57	62,5	14
62	53	55	56	88	90	91	97	97	97	100	100	100	72,6	15
55	49	55	54	51	51	65	75	77	77	77	84	77	77,0	16
62	54	60	65	62	66	74	76	80	79	85	91	92	70,4	17
61	55	58	60	61	61	67	71	89	89	85	92	96	81,7	18
54	57	60	65	64	62	66	71	73	71	86	91	88	76,7	19
61	60	65	65	56	55	60	69	79	74	85	88	92	75,6	20
68	55*	55	60	58	57	65	71	78	69	76	81	85	75,4	21
46	47	48	51	54	52	57	60	81	77	75	77	87	68,6	22
57	58	58	59	65	65	71	75	75	72	78	78	77	71,6	23
59	58	69	70	81	85	84	85	92	89	95	85	91	77,8	24
65	64	67	72	75	75	76	76	80	74	85	84	81	85,4	25
68	62	60	64	65	68	71	82	81	78	85	85	90	77,7	26
51	50	51	48	55	55	62	75	82	80	86	88	90	71,1	27
76	69	75	77	79	85	86	94	95	95	91	88	94	87,2	28
45	51	42	49	50	55	61	67	81	79	87	80	79	71,5	29
45*	57	72	75	75	80	98	96	99	95	98	98	98	79,0	30
59,6	59,7	65,1	66,7	66,4	67,9	73,0	79,4	80,9	78,7	85,7	88,4	88,5	75,4	
52,4	55,5	55,5	57,2	60,1	61,5	67,6	75,6	78,1	76,8	82,1	85,5	86,9	74,2	
57,8	57,1	59,7	62,5	65,5	67,1	73,1	77,9	84,4	80,6	85,2	84,4	87,5	76,5	
56,6	56,7	60,1	62,1	63,9	65,4	71,2	77,0	81,1	78,7	84,3	86,1	87,6	75,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E	E.	ESE.	ESE.	SSW.	SSE.	ESE.
2	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
3	NNE.	SSE.	SSE.	SSE.	WSW.	»	SW.	SW.	SSW.	SW.	W.	WNW
4	»	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	SW.	SW.
5	W.	W.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
6	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
7	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
8	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.
9	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	E.	S.	SSW.	NW.	SW.	SW.
10	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.
11	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NNE.	NE.
12	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
13	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NNE.
14	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.
15	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.	ESE.	ESE.
16	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	SSW.	SSW.
17	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.
19	NNW.	»	»	»	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.
20	»	»	»	»	NNW.	NNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.
21	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
22	NW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	WNW.
23	»	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	W.
24	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
25	N.	NNE.	»	»	»	N.	N.	NNE.	NNE.	N	N.	N.
26	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	NNE.	N.
27	N.	N.	N.	N.	»	»	N.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNW.
28	NNE.	NNE.	»	»	»	»	»	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
29	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.
30	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
N.	3	1	1	1	0	1	2	0	1	2	2	2
NNW.	3	4	4	3	4	3	1	2	0	0	0	1
NW.	1	0	0	1	1	1	2	2	4	4	3	2
WNW.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	3
W.	3	5	5	4	3	3	5	3	2	2	2	3
WSW.	1	1	0	1	2	1	2	4	5	5	4	3
SW.	2	2	3	3	4	4	5	4	1	3	5	4
SSW.	3	2	3	3	3	3	3	3	5	3	2	2
S.	1	3	2	2	2	2	2	3	3	1	2	4
SSE.	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	3	0
SE.	1	3	2	2	2	2	0	0	0	1	0	0
ESE.	1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2
E.	1	1	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0
ENE.	1	2	3	3	3	2	3	3	2	1	0	0
NE.	2	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2
NNE.	2	2	0	0	0	0	0	3	3	2	3	2
Calmes.	3	2	4	4	3	4	1	0	0	1	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
E.	NE.	SE.	SE.	SE.	E.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	SE.	1
S.	SW.	S.	SSW.	S.	S.	W.	»	WNW.	WNW.	SW.	S.	2
WSW.	W.	SW.	SW.	WSW.	SW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	3
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	W.	W.	»	W.	W.	»	4
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	5
W.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	S.	SSE.	SSE.	6
SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	7
S.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	E.	E.	ESE.	8
SW.	SW.	SW.	W.	NW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	SW.	SSW.	SSW.	9
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	10
NE.	NNE	NNE.	N.	SE.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	11
NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	12
NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	13
NE.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	E.	E	E.	14
ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	15
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	16
S.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
WNW.	WNW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	18
W.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	19
WSW.	WNW.	WNW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	20
WSW.	WSW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	21
NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	»	»	»	22
W.	W.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	»	»	W.	W.	W.	23
WNW.	WNW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	24
N.	N.	NNW.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	25
N.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.	NNW.	N.	N	N.	26
N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	27
S.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	28
NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	29
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	NW.	WSW.	30

3	3	2	3	1	1	2	4	2	3	3	4	47	N.
1	1	3	1	5	5	6	5	6	4	4	3	69	NNW.
2	2	2	7	4	4	4	3	3	2	3	2	39	NW.
2	4	4	0	0	1	0	1	2	2	0	0	23	WNW.
3	2	1	2	4	2	6	4	3	3	4	3	77	W.
5	5	5	5	4	5	2	2	0	1	1	2	66	WSW.
2	5	4	4	2	2	3	2	3	3	2	1	73	SW.
3	1	2	2	0	1	2	2	2	3	4	3	60	SSW.
4	1	2	2	3	3	1	1	1	2	1	3	51	S.
0	1	1	1	2	2	1	0	0	0	1	1	27	SSE.
0	1	1	1	2	0	0	1	1	0	0	1	21	SE.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	ESE.
1	1	1	1	0	1	0	1	0	2	2	1	21	E.
0	0	0	1	1	1	2	1	2	1	1	0	33	ENE.
3	2	1	0	1	0	1	1	1	1	1	2	24	NE.
0	1	1	0	1	2	0	0	1	1	1	0	25	NNE.
0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	3	34	Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom
1	10,5	2,8	2,0	1,1	1,6	3,7	4,3	2,3	2,8	4,2	7,4	6,8	8,9	9,3
2	0,9	7,6	9,4	10,7	9,9	8,9	7,1	12,5	10,1	7,5	14,7	13,2	12,2	11,4
3	4,9	4,1	3,7	4,1	0,0	1,8	6,1	10,3	8,2	3,2	3,3	4,2	5,2	6,2
4	1,3	5,0	6,0	3,6	4,4	1,1	1,5	2,4	4,7	6,7	9,5	11,7	13,4	13,9
5	5,7	6,5	8,2	7,2	6,0	10,2	14,1	10,1	13,5	14,3	19,3	18,1	15,5	16,0
6	5,7	5,1	4,9	4,9	5,7	5,0	6,8	8,8	14,0	18,8	16,0	14,2	6,1	6,6
7	6,1	5,7	9,2	11,3	9,6	16,1	11,4	14,0	21,5	20,7	19,5	23,1	18,1	24,6
8	12,0	10,6	11,1	10,9	12,1	11,9	10,6	15,4	10,0	7,0	11,5	17,3	21,2	23,6
9	13,9	8,3	10,4	11,9	9,9	13,1	12,5	8,9	8,2	15,3	15,9	11,1	4,4	4,3
10	11,3	14,8	13,4	10,0	8,9	12,4	12,5	14,4	15,3	16,8	21,1	21,1	23,5	16,4
11	11,2	16,3	11,3	5,3	5,3	6,0	7,4	6,9	10,4	12,8	11,1	14,0	14,4	15,7
12	4,5	4,0	4,5	1,5	0,0	0,7	2,7	5,3	7,4	5,9	5,3	6,2	5,4	8,2
13	6,0	2,5	3,8	3,2	2,2	3,6	3,6	9,2	16,0	12,8	13,3	12,9	11,0	14,1
14	16,9	16,0	10,7	5,3	3,8	5,5	3,1	11,1	11,1	13,1	17,8	17,9	18,4	18,4
15	12,0	10,4	9,3	7,8	10,7	8,9	10,7	9,3	9,0	9,5	14,0	13,0	13,4	12,1
16	12,9	3,0	2,0	3,0	5,2	4,0	1,9	3,7	0,0	3,8	9,5	6,4	10,7	17,8
17	7,6	5,0	5,6	6,4	6,9	7,8	8,0	8,5	13,4	16,7	19,8	20,6	21,1	26,0
18	9,0	11,0	6,7	1,5	5,0	8,4	13,8	17,6	12,4	13,0	14,0	14,5	15,3	20,2
19	0,0	0,0	0,0	1,8	2,4	8,2	6,2	7,5	10,3	12,2	13,7	9,2	6,9	12,7
20	0,0	0,0	0,0	0,7	3,1	6,6	8,6	7,8	10,7	12,3	8,5	9,6	9,6	12,3
21	14,0	14,9	18,2	17,2	15,7	14,5	14,4	16,5	1[illegible],9	19,8	19,5	23,3	18,0	17,0
22	9,3	8,3	7,7	7,7	6,5	7,3	5,3	8,6	15,3	16,6	17,9	18,2	14,6	14,9
23	3,3	5,8	5,9	3,0	5,3	7,9	12,4	14,8	15,0	16,5	12,8	13,1	10,3	9,7
24	11,8	11,5	11,6	12,0	8,7	11,6	14,1	13,4	10,2	11,5	11,9	13,0	10,3	11,4
25	2,0	1,5	0,0	0,0	0,3	12,1	21,4	17,5	18,9	20,2	21,0	25,5	27,6	25,5
26	14,7	14,5	10,8	9,0	7,7	8,3	10,1	18,1	22,5	23,7	25,8	28,0	27,0	23,8
27	9,7	2,0	3,1	4,2	0,0	5,2	8,9	7,9	12,0	13,6	13,6	12,1	12,0	10,9
28	7,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	4,5	3,1	5,2	6,1	8,0	11,9	14,7
29	12,5	12,9	8,7	5,1	2,6	6,9	15,0	16,8	18,1	19,4	22,6	28,5	30,4	28,5
30	12,8	16,3	13,3	13,0	9,9	19,9	27,2	28,4	29,0	35,4	30,6	40,0	39,6	41,4
SOMMES. . .	249,7	228,4	211,5	183,4	169,4	237,6	285,4	332,5	373,0	408,5	447,0	474,8	456,4	487,6
MOYENNES (en kilom.).	8,3	7,6	7,0	6,1	5,6	7,9	9,5	11,1	12,4	13,6	14,9	15,8	15,2	16,3
MOYENNES (par seconde, en mètres).	2,3	2,1	2,0	1,7	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,8	4,1	4,4	4,2	4,5

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
7,2	7,4	5,2	8,0	8,6	8,3	11,3	8,4	2,2	1,5	135,8	1,6	—	—	1
13,2	10,4	8,2	9,4	0,0	4,4	5,0	16,6	7,3	6,9	217,5	2,5	—	—	2
6,5	7,4	8,2	10,0	7,3	2,4	1,4	3,9	0,7	0,0	113,1	1,3	—	—	3
13,3	10,8	10,0	9,6	4,0	0,0	4,0	6,8	0,0	2,6	146,3	1,7	—	—	4
15,0	14,4	12,0	10,9	8,0	5,6	2,6	3,4	4,8	5,9	247,3	2,9	—	—	5
11,8	14,9	4,2	1,4	5,4	1,5	6,6	9,7	14,1	12,3	204,5	2,4	—	—	6
16,4	18,5	20,7	18,4	16,1	8,1	9,0	9,9	10,4	14,4	352,8	4,1	—	—	7
15,6	13,1	5,3	3,6	9,0	6,6	10,2	8,2	10,1	13,6	280,5	3,2	—	—	8
8,0	4,2	4,3	1,3	1,1	0,0	7,9	10,7	11,6	14,4	211,6	2,4	—	—	9
17,8	17,6	8,6	7,0	1,2	0,8	3,3	2,7	7,5	9,5	287,9	3,3	—	—	10
15,4	12,1	7,4	2,6	9,8	8,4	6,1	5,8	4,8	5,0	225,5	2,6	—	—	11
8,5	7,2	6,6	8,1	10,9	12,1	9,4	9,1	13,3	12,2	159,0	1,8	—	—	12
11,9	9,0	14,1	14,5	11,9	8,9	11,6	14,0	14,7	18,4	243,2	2,8	—	—	13
17,8	17,5	15,5	15,6	11,6	10,8	12,2	10,0	10,2	10,0	300,5	3,5	—	—	14
12,2	12,3	15,2	8,7	1,5	1,1	2,4	0,9	0,6	1,1	206,1	2,4	—	—	15
16,1	12,8	10,1	7,5	5,2	1,8	3,5	3,7	2,4	7,1	154,1	1,8	—	—	16
29,5	23,9	22,6	17,7	13,3	14,4	11,5	9,0	6,7	6,0	328,0	3,8	—	—	17
18,4	20,5	18,3	16,1	13,1	8,1	2,3	6,1	3,0	1,5	269,8	3,1	—	—	18
9,1	6,1	11,3	16,6	10,6	7,0	1,2	0,0	0,0	0,0	153,0	1,8	—	—	19
6,5	15,4	17,1	15,9	16,2	10,7	12,2	10,3	9,9	11,7	215,5	2,5	—	—	20
18,5	18,7	21,9	16,2	8,5	1,5	2,4	4,3	6,2	6,3	347,4	4,0	—	—	21
18,0	17,5	18,6	22,4	20,5	11,9	4,2	0,0	0,0	0,0	271,3	3,1	—	—	22
8,4	9,3	8,8	4,4	2,6	0,0	2,7	3,7	7,2	8,1	191,0	2,2	—	—	23
14,0	12,4	18,9	9,6	3,7	9,6	7,2	1,7	2,6	3,8	246,3	2,9	—	—	24
35,2	36,2	28,9	32,7	31,9	29,9	25,6	26,3	21,3	17,2	478,7	5,5	—	—	25
24,4	23,5	25,3	28,8	28,2	24,3	23,1	21,4	13,1	8,7	465,0	5,4	—	—	26
14,6	12,4	9,7	12,6	12,7	13,0	12,7	9,8	7,9	6,7	227,3	2,6	—	—	27
16,3	8,9	3,7	2,8	11,3	15,7	27,3	19,5	13,9	11,0	196,8	2,3	—	—	28
32,3	30,1	29,4	27,1	18,4	10,1	2,2	2,7	6,3	8,7	395,3	4,6	—	—	29
35,9	35,5	37,6	41,8	22,6	16,3	11,9	7,4	9,9	8,3	584,0	6,8	38	0.55 p.	30
487,6	460,0	427,7	401,3	325,2	253,5	253,0	246,0	222,7	232,9	7855,1	»	—	—	
16,3	15,3	14,3	13,4	10,8	8,4	8,4	8,2	7,4	7,8	261,8	»	—	—	
4,3	4,2	4,0	3,7	3,0	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2	»	3,0	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	41°8	27°7	14°1	⊙	44°2	29°8	14°4	⊙	47°0	31°3	15°7	⊙	47°6	32°4	15°2	⊙	48°6	33°9	14°7	⊙
2	42,4	29,4	13,0	⊙	47,1	33,0	14,1	⊙	49,9	35,0	14,9	⊙	50,5	36,1	14,4	⊙	52,0	37,9	14,1	⊙×
3	41,9	29,1	12,8	⊙	45,0	31,0	14,0	⊙	46,6	32,1	14,5	⊙	49,4	34,9	14,5	⊙	49,5	35,6	13,9	⊙
4	32,7	24,3	8,4	⊙×	32,2	24,4	7,8	×	36,8	26,4	10,4	⊙×	49,0	33,0	16,0	⊙	30,0	24,8	5,2	×
5	24,2	20,0	4,2	×	25,0	20,6	4,4	×	23,2	19,0	4,2	×	30,0	22,5	7,5	×	34,5	24,4	10,1	×
6	41,7	27,9	13,8	⊙×	33,5	24,6	8,9	×	30,3	22,9	7,4	×	43,8	29,8	14,0	⊙×	32,1	24,2	7,9	×
7	40,5	26,6	13,9	⊙	32,9	23,6	9,3	⊙×	49,1	31,4	17,7	⊙×	37,3	26,5	10,8	⊙×	37,8	27,4	10,4	⊙×
8	22,0	17,3	4,7	×	29,3	20,8	8,5	×	32,3	23,4	8,9	×	36,4	26,1	10,3	×	26,2	21,3	4,9	×
9	26,8	20,2	6,6	×	38,4	26,9	11,5	×	21,8	18,4	3,4	×	25,0	20,1	4,9	×	22,0	18,1	3,9	×
10	17,8	15,2	2,6	×	18,3	15,6	2,7	×	25,8	19,5	6,3	×	26,2	20,1	6,1	×	36,5	25,6	10,9	×
11	38,0	25,1	12,9	⊙×	41,0	27,9	13,1	⊙×	34,2	25,2	9,0	×	38,9	27,9	11,0	×	46,7	31,9	14,8	⊙
12	38,6	25,6	13,0	⊙	41,5	27,4	14,1	⊙	44,7	29,4	15,3	⊙	46,0	31,5	14,5	⊙	46,7	33,1	13,6	⊙
13	40,4	27,6	12,8	⊙	43,9	29,3	14,6	⊙	46,1	31,0	15,1	⊙	48,6	33,1	15,5	⊙	49,0	34,3	14,7	⊙
14	43,2	30,4	12,8	⊙	46,7	32,7	14,0	⊙	48,7	34,1	14,6	⊙	51,1	36,4	14,7	⊙	51,6	37,2	14,4	⊙
15	45,7	32,3	13,4	⊙	44,5	32,2	12,3	⊙×	51,7	36,1	15,6	⊙	45,7	34,6	11,1	⊙×	46,3	34,8	11,5	×
16	22,5	19,9	2,6	×	33,3	25,2	8,1	⊙×	35,9	27,2	8,7	×	36,6	28,2	8,4	×	42,2	31,5	10,7	×
17	44,1	31,3	12,8	⊙	46,2	32,7	13,5	⊙	47,8	33,4	14,4	⊙	48,6	34,7	13,9	⊙	51,0	36,1	14,9	⊙×
18	17,9	16,2	1,7	×	25,8	19,7	6,1	×	34,7	24,9	9,8	×	46,1	30,5	15,6	⊙×	46,4	31,9	14,5	⊙×
19	28,0	20,0	8,0	⊙	24,2	19,1	5,1	⊙	40,0	27,4	12,6	×	38,1	26,9	11,2	×	45,6	30,4	15,2	×
20	28,6	21,1	7,5	⊙×	42,2	28,0	14,2	⊙	35,7	26,0	9,7	×	35,6	25,6	10,0	⊙×	39,9	29,0	10,9	⊙×
21	31,1	22,1	9,0	⊙×	34,8	24,6	10,2	×	38,2	26,2	12,0	×	46,2	30,2	16,0	⊙×	48,0	31,9	16,1	⊙
22	38,4	25,3	13,1	⊙	44,0	28,3	15,7	⊙×	37,3	24,6	12,7	⊙	34,0	25,0	9,0	×	47,4	31,0	16,4	⊙
23	38,2	25,1	13,1	⊙×	40,3	26,9	13,4	⊙×	43,0	29,0	14,0	⊙×	34,0	25,4	8,6	×	42,1	29,5	12,6	×
24	35,1	24,2	10,9	⊙×	39,3	26,9	12,4	⊙×	45,2	30,2	15,0	⊙×	37,9	27,8	10,1	×	46,2	31,3	14,9	⊙×
25	17,4	15,0	2,4	×	21,4	17,4	4,0	×	21,8	18,0	3,8	×	22,5	18,2	4,3	×	23,2	18,4	4,8	×
26	38,1	24,7	13,4	⊙×	33,1	23,5	9,6	×	27,1	20,3	6,8	×	29,0	21,7	7,3	×	24,9	19,6	5,3	×
27	22,9	17,3	5,6	×	27,5	19,7	7,8	×	37,0	24,7	12,3	⊙×	37,8	25,1	12,7	×	45,1	30,2	14,9	⊙×
28	17,6	14,9	2,7	×	15,8	14,3	1,5	×	15,1	13,5	1,6	×	19,5	16,1	3,4	×	35,3	25,5	9,8	×
29	32,1	22,3	9,8	×	20,2	17,1	3,1	×	39,1	24,9	14,2	⊙	38,2	26,2	12,0	⊙×	44,3	29,1	15,2	⊙×
30	37,2	24,6	12,6	⊙	42,0	27,9	14,1	×	40,4	27,3	13,1	×	40,7	28,2	12,5	⊙×	40,6	28,5	12,1	×
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	9,41		»	»	9,56		»	»	10,34		»	»	11,37		»	»	9,60	
— 2e — . .	»	»	9,75		»	»	11,51		»	»	12,48		»	»	12,59		»	»	13,52	
— 3e — . .	»	»	9,26		»	»	9,18		»	»	10,55		»	»	9,59		»	»	12,21	
Moyenne générale . .	»	»	9,47		»	»	10,08		»	»	11,12		»	»	11,18		»	»	11,78	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire ; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
47°8	34°0	13°8	⊙	47°6	34°9	12°7	⊙	46°8	34°7	12°1	⊙	45°7	34°0	11°7	⊙	50°2	1
40,4	33,0	7,4	⊙ ×	48,4	37,1	11,3	⊙ ×	50,4	38,0	12,4	⊙ ×	47,3	35,9	11,4	⊙ ×	52,0*	2
43,8	33,4	10,4	⊙	49,5	36,7	12,8	⊙	43,1	34,3	8,8	×	27,2	24,2	3,0	×	52,1	3
44,0	31,9	12,1	⊙ ×	48,3	34,6	13,7	⊙	46,8	33,9	12,9	⊙	39,5	30,0	9,5	⊙ ×	50,5	4
38,7	27,6	11,1	⊙ ×	35,6	25,9	9,7	⊙	35,3	26,2	9,1	⊙ ×	27,2	21,5	5,7	×	50,2	5
40,0	28,9	11,1	⊙ ×	22,1	19,0	3,1	×	48,7	34,2	14,5	⊙ ×	35,0	24,0	11,0	⊙ ×	51,2	6
28,5	22,6	5,9	×	16,0	14,1	1,9	×	23,1	17,6	5,5	×	30,5	22,3	8,0	⊙ ×	50,0	7
36,9	26,6	10,3	×	35,8	25,2	8,6	×	29,3	23,1	6,2	×	16,7	15,6	1,1	×	47,7	8
24,2	19,4	4,8	×	22,2	17,9	4,3	×	23,8	18,6	5,2	×	23,2	19,7	3,5	×	43,6	9
34,5	25,0	9,5	×	30,9	23,2	7,7	×	29,8	23,1	6,7	×	24,4	19,0	5,4	×	36,7	10
39,2	29,3	9,9	⊙ ×	36,8	28,4	8,4	⊙ ×	21,3	18,9	2,4	×	24,3	19,3	5,0	×	53,0	11
46,6	33,7	12,9	⊙	46,8	34,7	12,1	⊙	46,4	34,9	11,5	⊙	45,0	33,9	11,1	⊙	49,1	12
49,2	34,9	14,3	⊙	47,5	34,9	12,6	⊙	47,1	35,0	12,1	⊙	45,9	34,1	11,8	⊙	50,4	13
51,3	37,6	13,7	⊙	50,0	37,9	12,1	⊙	49,0	37,3	11,7	⊙	47,4	36,3	11,1	⊙	51,8	14
41,8	32,6	9,2	⊙ ×	40,0	31,3	8,7	×	47,1	35,4	11,7	⊙ ×	45,1	34,2	10,9	⊙	56,6	15
49,8	35,4	14,4	⊙	41,7	32,5	9,2	⊙ ×	47,8	35,9	11,9	⊙	45,9	34,7	11,2	⊙	53,2	16
49,1	35,7	13,4	⊙	45,0	33,6	11,4	×	45,5	34,0	11,5	⊙	45,2	33,3	11,9	⊙	51,6	17
31,5	25,1	6,4	×	28,5	23,4	5,1	×	39,1	28,9	10,2	⊙ ×	32,7	25,9	6,8	⊙ ×	50,5	18
29,6	23,3	6,3	×	45,3	32,1	13,2	⊙ ×	39,1	28,4	10,7	⊙ ×	27,2	22,6	4,6	×	50,3	19
27,3	22,2	5,1	×	27,0	22,2	4,8	×	21,9	20,1	1,8	×	32,9	25,6	7,3	×	50,7	20
33,2	24,0	9,2	⊙ ×	23,8	19,6	4,2	×	34,0	25,8	8,2	×	27,6	22,0	5,6	×	50,1	21
46,6	31,4	15,2	⊙	41,4	28,8	12,6	×	43,4	30,6	12,8	⊙ ×	42,2	29,6	12,6	⊙	48,1	22
41,4	29,7	11,7	⊙ ×	31,0	24,4	6,6	×	29,8	23,9	5,9	×	31,5	25,0	6,5	×	47,7	23
46,1*	30,0	16,1	⊙ ×	48,6	34,5	14,1	⊙ ×	36,2	28,5	7,7	⊙ ×	25,8	22,9	2,9	×	52,7	24
25,1	19,5	5,6	×	30,1	22,2	7,9	×	28,5	21,3	7,2	×	25,0	18,6	4,4	×	30,6	25
28,6	21,1	7,5	×	29,9	21,6	8,3	⊙ ×	35,0	24,9	10,1	⊙ ×	25,3	20,4	4,9	×	44,7	26
45,5	30,0	15,5	⊙	42,9	34,4	8,5	⊙	42,0	29,7	12,3	⊙	39,9	28,6	11,3	⊙	50,5	27
28,9	22,9	6,0	×	22,2	18,6	3,6	×	33,1	25,3	7,8	×	25,3	21,3	4,0	×	39,2	28
34,4	25,7	8,7	⊙ ×	42,6	29,2	13,4	⊙	33,9	25,0	8,9	⊙ ×	36,6	25,3	11,3	⊙	47,2	29
38,3	28,2	10,1	×	35,4	26,8	8,6	×	29,9	23,6	6,3	×	20,6	18,5	2,1	×	49,0	30
»	»	9,64		»	»	8,58		»	»	9,34		»	»	7,03		48,42	
»	»	10,56		»	»	9,76		»	»	9,55		»	»	9,17		51,72	
»	»	10,56		»	»	8,78		»	»	8,72		»	»	6,56		45,98	
»	»	10,25		»	»	9,04		»	»	9,20		»	»	7,59		48,71	

r intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein	0	Serein.	0	Serein.
2	1	Cs, cm vagues à l'W.	0	Cs dans l'W., ccm.	0	C au N. et à l'W.	1	Als à l'W., fcm.	4	Scm, cmcp.	5	Qqs c, qqs scm, cmcp passant aux cmn.
3	2	Qqs c, scm, cmcp, cmn avec faux c.	1	C, cmn avec faux c.	1	C, cs.	1	C, fcm.	2	C, cmcp.	5	C, cmcp.
4	10	Écl, ccm, cm, cmcp passant aux cmn.	10	Écl., scm, cmcp passant aux cmn.	7	C, ccm, cmcp, cmn.	6	Qqs c, cm, cmcp, cmn.	9	Scm, cmcp passant aux cmn.	9	Scm, cmcp passant aux cmn.
5	10	Écl., c, als, n. — Pluie à 6.35 a.	10	Couv., n.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv, couche unif., n.	10	Écl., c, cmcp.	9	C, cs, cmcp.
6	8	Cs dans le NE. et l'E., als, cmn.	10	Écl., cs, als, cmn, cmcp, cm.	9	Ccm et als, cmcp, cm. — Gouttes vers 9.15 a.	9	Cs, ccm, als, cmcp, cm.	10	Écl., cs, ccm, scm, cmcp.	10	Écl., cs, cmcp, cm.
7	"	Cs, cmcp, fcm, cm.	9	Cs, cmcp, cm, fcm.	9	C, cs, cmcp, cm, fcm.	9	C, cs, ccm, cmcp passant aux cmn, cm, fcm.	10	Écl., cs, ccm, cmcp passant aux cmn, cm, fcm.	10	Écl., als, cmn, cm, fcm, gouttes. — Gouttes à 0.10 p.
8	10	Couv., als, cm, pl. — Gouttes depuis avant 6 a.	10	Écl, als, scm, cmn, cm.	10	Écl., ccm et als, cmcp, cmn. — Un peu de pl. vers 10 a.	10	Écl., als, cmn, cmcp.	10	Couv., als, cmn, cmcp, n, gouttes depuis 11.50 a.	10	Écl., als, cmcp, cm, gouttes.
9	10	Écl., als, scm, cm, fn. — Pl. à 0 a, faible de 5.30 à 8 a environ.	10	Écl., c, als, fcm.	10	Couv., als, n, fine pl.	10	Couv., als, n.	10	Couv., als, n, gouttes.	10	Couv., als en vagues, qqs fn, qqs cm à l'horizon, tonnerre, gouttes.
10	10	Couv., voile unif., als, gouttes.	10	Couv., voile unif., als, cm, cmn dans le SSW.	10	Couv., voile unif., scm, cmcp, cm, fcm.	10	Couv., als, scm, cmn, cmcp, n.	10	Couv., als, cmn, cmcp, cm, n.	10	Écl., als, cmcp, cm.
11	8	C, als, cmcp.	8	C, cmcp.	5	C, cmcp, cm.	6	C, cmcp, cm.	4	C, cmcp, cm.	8	C, cmcp, cm.
12	1	Fcm.	0	Fcm.	0	Serein.	0	Fcm.	0	Vaporeux, fcm, cm, banc de nuages dans l'W.	0	Vaporeux, fcm, cm, cmcp.
13	0	Serein.	0	Cm.	0	Fcm.	0	C, cm, fcm.	1	C en bande dans l'W., cm, fcm.	1	Cm.
14	0	Un nuage au N.	0	C dans le NW. et le NNW.	0	C, cm.	1	C, cm.	1	C, cm.	1	C, cm.
15	7	C, cs.	8	C, cs.	7	C, cs, cm, fcm.	8	C, cs, cm, cmcp.	9	C, cs, cmn, cmcp, cm.	10	Écl., cs, cmn, cmcp. — Tonnerre dans le N. à 0.15 p.
16	10	Écl., als, cmcp, n. — Pl. de 0 à 1 a, intermittente jusqu'à 7 a.	10	Écl., als, cmcp, n.	10	Écl., als, cmcp, cmn.	9	Ccm, als, cmcp, cm.	10	Écl., als, cmn, cmcp.	9	Qqs c, cmn, cmcp.
17	1	Cs à l'E.	2	Cs à l'E., cm, fcm.	1	C, ccm, cm, fcm.	1	C, cm, fcm.	4	C dans l'ESE. et le S., cm.	4	C à l'ESE., cm, fcm.
18	10	Couv., n, gouttes. — Pl. à de fréquentes reprises depuis 1 a.	10	Couv., als, cmcp, s.	10	Écl., ccm, als, cmn, cmcp.	6	C, ccm, als, cmcp, cm.	7	C, cmn, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp passant aux cmn.
19	10	Écl., cs, als.	10	Écl., cs, als, cmcp au N.	8	C, cs, ccm, als, qqs fcm.	10	Écl., cs, ccm, als, cm, fcm.	10	Écl., c, als, cm.	10	Écl., c, ccm, als, cmcp, cm.
20	3	C, cs.	1	C, cs, cmcp.	8	Ccm, cmcp, cm.	7	Ccm, cmn, cmcp, cm.	9	Qqs c, scm, cmcp, cm.	10	Écl., scm, cmn, cmcp.
21	9	Als? ccm, cmcp.	10	Écl., ccm, cmn, cmcp.	10	Écl., ccm, scm, cmcp.	9	Ccm, scm, cmcp.	9	Ccm, scm, cmcp, n.	9	Scm, cmcp, n. — Gouttes vers 1.30 p.
22	1	Cmcp, cm, fcm.	3	Cmcp passant aux cmn, cm, fcm.	4	Cmcp, cm.	6	Cmcp, cm.	6	Qqs, c, cm.	6	C, cm.
23	7	Qqs c en bandes dans l'W., ccm.	2	C en bandes dans l'W. et le N., ccm, cmcp, cm, fcm.	10	Écl., c, ccm, cmcp, cm.	10	Écl, als, cmcp, cm.	10	Écl., ccm, scm, cmcp.	10	Écl., ccm, scm, cmcp.
24	8	C et cs, qqs fcm.	8	C et cs, qqs fcm.	9	C et cs, ccm, cm, fcm.	9	C et cs, ccm, cmcp, cm.	9	C, ccm, cmcp.	9	C, ccm, cmcp.
25	10	Couv., als? n, fine pluie depuis 7.45 a.	10	Couv., als? n.	10	Couv., als? n.	10	Couv., n.	10	Couv., scm? cmcp, n.	10	Couv., scm serrés, cmcp, n.
26	10	Écl., scm, cmcp, cm. — Un peu de pl. fine à 2 a.	10	Écl., scm, cmn, cmcp.	10	Couv., scm, cmn, cmcp.	10	Écl., scm, cmn, cmcp.	10	Couv., scm, cmcp, fines gouttes.	10	Écl., scm, cmcp.
27	10	Rares écl., scm, cmcp, cm.	10	Écl., scm.	8	Scm.	6	Scm, cmcp.	7	Scm, cm.	3	Cm, fcm.
28	10	Couv., couche presque unif.	10	Couv., couche presque unif.	10	Couv., n, pl. fine depuis 9 15 a, cesse.	10	Couv., n, gouttes.	10	Écl., ccm et als, n.	10	Écl., ccm et als, n.
29	10	Écl., ccm, cm, fcm.	9	C, ccm, cmcp, n, gouttes.	6	C, cmn, cmcp.	8	Cmcp.	7	Cmcp.	6	Cmcp, cm, fcm.
30	1	Ccm et als.	6	Ccm et als, cm, fcm.	8	C floconneux, ccm, cmcp, cm.	9	C floconneux, ccm, scm, cmcp, cm.	10	Écl, als? scm, cm.	8	Ccm, scm, cmcp, fcm.

Abréviations : c, cirrus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirro-stratus; ccm, cirro-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmcp,

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein; banc de nuages à l'horizon SE. à 8.5 p.	Superbe.	»	1
6	C, scm, cmn, cmcp. — Faux c à 1.40 p.	7	C, cmn avec faux c, cmcp.	7	C, cmn avec faux c, cmcp.	10	Écl., cmn, orage. — Orage à 4.50 p, pluie faible.	Nuageux le matin et au commencement de l'après-midi, orageux ensuite	● ⟍	2
5	C, cs, cmcp, cmn	9	C, cs, cmcp, cmn, n, menaçant dans le S.	10	Écl., cmcp, cmn, n, orage. — Pl. de 4.10 à 4.30 p.	10	Écl., als, cm, cmn.	Nuageux le matin, orageux l'après-midi, très nuageux le soir.	● ⟍	3
8	Scm, cmn, cmcp, cm.	8	Scm, cmn, cm.	8	C? scm, cmn, cm.	2	Cmcp, cm, fcm.	Très nuageux le jour, nuageux le soir.	⟍	4
10	Couv., cs, cmcp.	10	Écl., cs, fragments d'als, qqs cmcp.	10	Écl., cs, als, cmcp.	9	Als, cs?, ccm.	Très nuageux.	●	5
10	Écl., cs, cmn, cmcp.	10	Couv., cmcp, cmn, n, orage dans le NW.	10	Écl. voilées, cs, als, cmn, cmcp, tonnerre dans le NE. — Pl. à 3.5 p.	10	Écl., ccm, scm. — Gouttes vers 5.15 p.	Très nuageux; orage l'après-midi.	● ⟍	6
10	Écl. à l'horizon SW., voile unif., n, pl. depuis 1.45, cesse à 2.30 p.	9	Découvert au SW., cs, als, cmn, n.	9	Cs, als, cmcp, fcm.	6	C, ccm, scm, cmn.	Très nuageux; pl. l'après-midi.	●	7
10	Écl., als, cmn, cmcp, cm.	10	Écl., als, scm, cmn, cmcp.	10	Couv., cmcp, n, pl. forte depuis 3.35 p.	5	Ccm, als, cm.	Très nuageux et un peu de pluie le jour, nuageux le soir.	●	8
10	Couv., als, n, menaçant dans le SW., pl. faible depuis 1.45 p.	10	Écl., als, n, pl, cesse bientôt.	10	Écl., als, n, cmcp dans le S. et le SW.	10	Écl., als. — Un peu de pl. vers 4 et 5 p.	Très nuageux, faible pluie à diverses reprises.	● ⟍	9
10	Écl., cs? als, cmcp, cm.	10	Couv., voile unif., scm, cmn, cmcp, cm, orage dans le SSE.	10	Écl., cs, scm, cmn, cmcp. — Pl. de 3.5 à 3.20 p.	10	Couv., voile unif., scm, fcm. — Gouttes à 8.25 et à 10.15 p.	Presque couv., orage l'après-midi.	● ⟍	10
9	C, cs, cmn, cmcp, n, menaçant dans le NE.	10	Écl., als? scm, cmn, pl. qui commence, orage. — Orage à 2.5 p.	10	Écl., c, cmn, cmcp, orage, pl. forte de 4.5 à 4.15 p. — Orage à 3.30 p.	10	Écl., als. — Un peu de pl. à 5.30 p.	Nuageux le matin, orageux l'après-midi, très nuageux le soir.	● ⟍	11
1	Fcm, cm, cmcp, banc de nuages au SW.	1	C dans l'W., cm, fcm, cmcp.	2	C à l'W., cm, fcm, cmcp.	0	Nuages à l'horizon NW.	Très beau.	»	12
1	Qqs c? au NW., cm.	0	Cm.	0	Cm à l'W.	0	Serein.	Id.	»	13
1	C, cmcp.	1	C, cmcp.	1	C, cmcp.	0	C, cmcp et scm.	Id.	»	14
10	Écl, cs assez épais, cmn, cmcp.	10	Écl., c, ccm, cmn, fcm, cmcp, faux c.	9	C, ccm, cmn, fcm, faux c, orage dans le SE. — Pl. de 4.50 à 5.30 p.	10	Écl. voilées, als. — Orage après 11 p, pl. très forte à 12 p	Nuageux le matin, orageux ensuite.	● ⟍	15
8	Qqs c, als, cmn, cmcp.	5	C, scm, cmcp, cm.	6	C, cmn, cmcp, cm.	1	C, d'autres nuages à l'horizon W.	Très nuageux le matin, nuageux l'après-midi, découvert le soir; pl. le matin de bonne heure.	● ⟍	16
7	Als à l'W., cmcp, cm.	2	C, cmn, cmcp, cm.	3	Scm, cmcp, cm.	10	Écl. voilées, als, scm.	Nuageux le jour, se couvre le soir.	»	17
10	Écl., scm, cmn, cmcp.	8	C, cmcp, cm.	7	C, cmn, cmcp, cm, fcm.	0	C près de l'horizon NW.	Très nuageux le jour, découv. le soir.	●	18
9	C, cs, als dans le SE. et le S., cmcp passant aux cmn, cm.	10	Écl., cs, scm, cmn, cmcp.	10	Écl., cs, cmn, cmcp.	10	Rares écl. voilées, als.	Très nuageux.	»	19
10	Écl., scm, cmn, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp.	9	C et cs, scm, cmcp.	1	Nuages dans le N. et l'W.	Très nuageux le jour, découv. le soir.	»	20
10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Écl., scm, cmcp, n.	9	Ccm, scm, cmcp, n.	2	C, als.	Très nuageux le jour, nuageux le soir.	●	21
7	C, cm.	6	C, cm.	4	C, cm.	0	C, d'autres nuages à l'W. et au NW.	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	22
10	Écl., ccm, cmcp, cm.	10	Écl., scm serrés.	10	Écl., scm serrés.	10	Écl. voilées, als.	Nuageux au commencement de la matinée, très nuageux ensuite.	»	23
8	C, ccm, cmn, cmcp.	10	Écl., c, ccm, cmn, cmcp.	10	Écl., cmn avec faux c, orage dans le NW., gouttes. — Gouttes à 3.35 p.	10	Couv., scm, cmn dans le N. — Pl. de 11 à 12 p environ.	Très nuageux; orage l'après-midi.	● ⟍	24
10	Couv., scm serrés, cmcp, n.	10	Couv., scm serrés, fcm, cm.	10	Couv., scm serrés, fcm, cm.	10	Écl., als, scm, cmcp, cm.	Très nuageux.	●	25
10	Écl., ccm, scm, cmcp, n. — Un peu de pl. de 1.30 à 1.35 p.	10	Écl., scm, cmcp, cm.	9	Scm., cmcp, cm.	9	Scm, cm. — Entièrement découvert à 9.45 p.	Très nuageux et un peu de pl. le jour, se découvre le soir.	●	26
4	Qqs c, cm, fcm.	2	Qqs c, fcm.	1	Fcm.	0	Nuages à l'horizon.	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	27
10	Écl., ccm et als, n, fine pluie.	10	Écl., ccm et als, fn.	10	Couvert, als, n, fines gouttes.	10	Couv., n. — Pl. de 7.25 à 8 p.	Très nuageux, un peu de pl. à diverses reprises.	●	28
5	Cmcp, cm, fcm.	8	Cmcp, cm.	5	Cmcp, cm.	0	Nuages près de l'horizon NW.	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	29
10	Écl., c, scm, qqs cmcp.	10	Écl, scm serrés.	10	Couv., scm serrés, n. — Un peu de pl. vers 4 p.	7	Scm, cm, cmn dans le NW. — Pl. de 6 à 7.30, orage à 9.3 p.	Très nuageux; orage le soir.	● ⟍	30

cumulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus.

UCCLE. **JUIN 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	38,4	7°0	-0°2	-1°1	8,2	S.	S.	S.
2	40,5	12,0	4,8	3,9	7,7	S.	S.	S.
3	38,3	13,7	8,9	7,5	5,6	F.	S.	S
4	34,8	13,8	8,0	6,5	4,4	S.	S.	SR.
5	31,4	14,0	8,1	6,8	6,1	S.	S.	S.
6	37,4	8,2	1,1	-0,4	6,9	SR.	S.	S.
7	35,2	10,3	6,1	5,7	4,5	SR.	S.	S.
8	28,4	9,0	7,5	6,6	3,2	F.	S.	F.
9	25,6	12,2	10,0	9,3	3,6	F.	F.	F.
10	23,8	11,6	9,8	8,4	2,4	F.	S.	F.
11	39,0	11,8	9,3	8,7	2,9	F.	S	F.
12	32,8	10,6	4,8	4,8	5,5	F.	S.	S.
13	41,6	13,0	7,6	7,8	5,2	FR.	S.	S.
14	42,7	14,9	10,5*	10,5	3,5	SR.	S.	S.
15	45,6	16,7	12,7	13,5	4,2	S.	S.	F.
16	32,7	7,1	12,4	12,7	4,0	b.	F.	S.
17	41,6	14,2	11,1	11,0	4,2	F.	S.	S.
18	33,6	17,0	13,5	12,6	1,4	F.	F.	SR.
19	38,2	12,0	6,6	5,9	4,2	SR.	S.	S.
20	37,8	11,8	6,7	6,8	3,9	S.	S.	S.
21	38,2	11,3	8,6	8,9	2.4	S.	S.	S.
22	25,0	11,3	4,6	6,2*	5 8	S.	S.	S.
23	35,3	9,4	2,0	2,2	6,8	S.	S.	S.
24	41,7	11,5	8,1	8,4	3,3	S.	S.	S.
25	26,3	14,6	10,1	9,7	5,1	F.	S.	S.
26	29,1	11,2	8,8	7,6	1,6	S.	S	S.
27	38,7	7,0	0,2	0,3	7,4	S.	S.	S.
28	31,0	8,1	2,3	1,7	4,7	SR.	S.	F.
29	36,2	10,9	9,1	7,8	2,0	SR.	S.	S.
30	34,5	9,4	3,9	4,0	5,1	S.	S.	F.
Moyennes	35,18	11,52	7,23	6,80	4,39			
Extrêmes	45,6	7,0	-0,2	-1,1	8,2			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	»	»	SW. 9 a.	»	»	S. 10 a SW. et S 0 p. SSW. 1 p. S. 2 p. S. 3 p.	»	»	»
3	WSW. 10 a. SSE. 0 p.	»	»	»	»	S 2 p S 3 p.	»	»	»
4	SSW. 10 a.	»	SSW. 8 a. SSW. 10 a.	»	SW. 9 a. SSW. 2 p.	SW. 10 a. SW. 11 a. SSW. 0 p. SSW. 1 p. W. 3 p.	»	»	»
5	S 0 p	»	»	»	»	W. 1 p.	»	»	»
6	SSE. 0 p. SSE. 6 33 p.	S. 1 p. SSE. 2 p.	WSW. 10 a. SW. 11 a.	WSW. 8 a.	»	»	»	»	»
7	SSW. 10 a	»	SSW. 11 a.	SSW. 4 p.	»	SW. 9 a.	»	»	»
8	»	»	S. 10 a.	S. 3 p.	»	S. 10 a S. 0 p. S. 1 p.	»	»	»
9	»	»	»	SE. 8 a SE. 9 a.	»	»	»	ENE. 2 p.	»
10	»	»	»	SSW 1 p	»	SSW. 1 p.	»	»	»
11	NE. 8 a. NNE. 9 a. ESE. 11 a. E. 0 p.	»	»	»	»	ENE. 8 a. ENE. 9 a. ESE. 10 a. ESE. 11 a. ENE. 1 p	»	»	»
13	»	»	»	»	»	NNE. 0 p. NE. 1 p NE. 2 p.	»	»	»
14	»	»	»	»	»	ESE. 10 a.	»	»	»
15	SE. 9 a. SSE. 10 a. SSE. 11 a.	»	SE. 4 p.	»	»	ESE. 10 a. ESE 11 a. ESE. 0 p. ESE. 1 p.	»	»	»
16	SE. 3 p.	»	»	SSE. 0 p	»	ESE. 9 a. S 1 p. SW. 2 p.	»	»	»
17	»	»	»	»	»	SE. 9 a. SW. 10 a. SW. 11 a. SSW. 0 p. SSW. 1 p. SSW. 2 p.	»	»	»
18	SW. 11 a. WSW. 3 p.	»	»	»	WSW. 1 p.	NW. 11 a.	»	»	»
19	SW. 10 a. WSW. 2 p.	»	SW. 10 a. SW. 11 a.	W 8 a. WSW. 0 p. WSW. 1 p.	SW. 3 p.	WNW. 1 p. WNW. 2 p.	»	»	»
20	SSW. 4 p.	»	W. 10 a.	»	W. 0 p. WNW. 1 p. WNW. 2 p.	W. 10 a. W. 11 a.	»	»	»
21	»	»	»	»	»	W. 8 a W. 11 a. W. 1 p. W. 2 p. W. 3 p. W 4 p.	»	W. 0 p.	»
22	WNW. 2 p. WNW. 3 p. WNW. 4 p.	»	»	»	»	WNW. 8 a WNW. 9 a. WNW. 10 a. WNW. 11 a. NW 1 p WNW. 3 p. WNW. 4 p.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE)

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
23	»	»	NNW. 8 a. NNW. 9 a.	»	»	W. 9 a. W. 10 a. WNW. 11 a. W. 1 p.	»	»	»
24	W. 8 a. W. 9 a. W. 10 a. W. 11 a. WSW. 0 p. WSW. 3 p.	»	W. 11 a. WSW. 0 p. WSW. 1 p.	»	»	W. 10 a. W. 11 a.	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	NNE. 11 a. NNE. 1 p. N. 2 p.	»
26	»	»	»	»	NNE. 8 a. NNE. 9 a. NNE. 10 a.	N. 8 a. N. et ENE. 9 a. N. 10 a. NE. 2 p.	»	»	»
27	»	»	»	»	NNE. 8 a. NNE. 9 a. N. 10 a. N. 11 a.	N. 11 a. N. 1 p.	»	»	»
28	»	»	WNW. 2 p. WNW. 3 p.	WNW 1 p.	»	»	»	»	»
29	»	»	NW. 8 a.	»	»	NW. 9 a. NW 10 a. NW. 11 a. NW. 0 p. NW. 1 p. NW. 2 p.	»	»	»
30	W. 10 a.	»	WSW. 9 a. WSW. 10 a. WSW. 11 a.	»	W. 0 p. WSW. 1.10 p.	WSW. 10 a. WSW. 11 a. WSW. 1 p.	»	»	»

HALOS.

Le 5, 0, 1, 2 et 3 p; le 6, 2 p; le 7, 11 a; le 15, 9 a; le 19, 11 a, 1.8, 2 et 3 p; le 22, 2 et 3 p.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 11, 0 p, c en bandes irrégulières ESE.-WNW.; le 13, 11 a et 0 p, c en bandes NNW.-SSE.; le 15, 10 et 11 a, bandes de c SSW.-NNE.; le 19, 10 a, c en bandes striées transversalement NNE.-SSW., 2 p, bandes de c NE.-SW.; le 22, 1 et 4 p, c orientés ESE.-WNW; le 23, bandes de c N.-S.; 9 a, bandes de c WNW.-ESE.

ORAGES.

Le 2, tonnerre dans le SW. à 4.53 p, éclairs et tonnerre fréquents ensuite, dans le SW.; à 5.23 p, l'orage continue dans l'W. et le NW.; faible pl. à 5.32 p — Le 3, de 3 15 jusqu'après 4 p, tonnerre fréquent dans le SW. Eclair dans le NNE. à 9.48 p. — Le 4, vers 8.20 a, un coup de tonnerre au NE. — Le 6, tonnerre lointain dans le NW. à 3 p; tonnerre à 3 4 p, dans le NE. à 4 p. — Le 9, à partir de 1 p, roulements sourds au NE. et à l'E. — Le 10, coups de tonnerre dans le SSE., de 2 58 à 3.4 p; roulements dans le SE. à 3.17 et 3.20, dans l'E. à 3.38 et 3.41 p; pl. de 3.4 à 3.28 p. L'orage passe du SSE. au SE., puis à l'E., où il disparaît vers 3.38 p. — Le 11, tonnerre au NE. à 2.8 p; tonnerre fort dans le N. à 2.15 p; tonnerre à l'WNW., près du zénith, à 2.16 p; faible pl. de 2.27 à 2 38; l'orage est dans l'W. à 2.38 p. Un second orage apparaît au NE. à 2 40 p; tonnerre fréquent, d'abord au NE., puis au NNE., au NW. et finalement à l'W., entre 2 40 et 3.13 p; forte pl de 3.3 à 3.13 p A 3.35 p, eclair et tonnerre dans l'E, forte pluie qui commence; tonnerre ensuite jusqu'à 3.43 p; la pluie cesse à 3.48 p; l'orage s'éloigne dans le SSW. A 3 58 p, tonnerre au N., qui est chargé; tonnerre ensuite, à diverses reprises, jusqu'à 4.20 p; pl. de 4.8 à 4.17 p; l'orage gagne le SW. — Le 15, roulement de tonnerre dans le N. à 0.18 p. A 3.18 p, roulements continus dans le SE., où le ciel est chargé; à 4.18 p, des roulements se font entendre à la fois dans le NE., le SE. et le SW; l'orage passe dans l'E vers 4.38 et disparaît dans le N. vers 5 33 p. Un autre orage a éclaté dans la nuit du 15 au 16; il s'est dirigé du SW. au NE. et a atteint son intensité maximum vers 0.20 a. — Le 24, à 3.5 et 3 8 p, roulements sourds dans l'W.; roulements dans le NW. à 3.38 p; tonnerre dans le S. à 4 p. — Le 30, entre 9.3 et 10.3 p, éclairs et roulements de tonnerre fréquents dans le NW. et le N.; éclairs dans le NE. à 11.48 p.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

La transparence de l'air n'est pas descendue au-dessous de 4000 m.

UCCLE. **JUIN 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	15 0
2	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	12 15
3	»	0 20	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	0 10	»	»	»	»	8 55
4	»	0 20	0 15	0 20	0 25	0 5	1 0	0 50	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	10 5
5	»	0 15	»	»	»	»	0 5	»	0 55	0 5	»	»	»	0 5	»	»	1 25
6	»	»	0 50	1 0	0 25	0 10	0 10	0 35	0 25	0 55	0 25	»	0 25	»	1 0	»	6 20
7	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 50	»	»	»	0 20	0 30	0 50	»	0 5	8 50
8	0 5	»	»	»	»	»	0 10	0 15	0 10	0 10	»	»	»	»	»	»	0 50
9	»	»	»	»	0 25	0 10	0 5	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	0 55
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	0 15	0 45	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	0 5	0 5	»	»	»	7 30
12	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 35
13	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	15 10
14	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 25
15	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	0 25	0 10	»	»	»	6 25
16	»	»	»	»	»	0 10	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	8 5
17	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	13 50
18	»	»	»	»	»	0 20	0 50	1 0	0 40	0 20	0 15	0 55	0 55	1 0	1 0	0 15	7 30
19	»	0 5	0 30	0 5	0 10	0 55	0 50	0 30	0 15	1 0	0 15	0 5	»	»	»	»	4 40
20	»	0 55	0 50	0 55	1 0	0 55	1 0	0 35	0 15	0 5	0 20	0 10	1 0	1 0	1 0	0 35	10 15
21	»	0 15	1 0	0 45	0 50	0 20	0 20	0 30	0 10	0 10	0 20	0 15	0 20	»	»	0 5	5 20
22	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	15 10
23	»	»	0 10	0 45	1 0	1 0	0 40	0 30	0 20	0 10	0 15	»	»	»	»	»	4 50
24	»	»	0 30	0 25	1 0	0 55	0 50	0 45	1 0	0 50	0 45	0 10	»	0 10	»	»	7 20
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	0 5
26	»	»	»	0 35	1 0	0 10	»	»	»	0 5	0 10	0 10	0 15	0 10	0 50	0 20	3 45
27	»	»	»	»	0 10	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	10 10
28	»	0 5	1 0	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	1 15
29	»	»	0 25	1 0	0 45	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	0 50	12 10
30	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	0 40	0 40	0 10	»	0 5	0 15	»	»	7 10
TOTAUX. . .	3 0	10 10	16 45	17 25	19 10	18 20	19 45	18 50	17 55	16 30	15 0	13 50	14 35	13 35	13 10	6 15	254 15

Heures de jour en juin 495h
— de soleil en juin 1896 . . . . . 254h15m
— — — en centièmes des heures possibles 48

Moyenne de soleil par jour . . . . . 7h m48 [8h 5 m]
Maximum 15h 10m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 1

UCCLE. JUIN 1896.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

UCCLE. **JUILLET 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION. 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	750,6	750,6	750,9	751,4	753,2	8,1	8,4	8,55	8,05	8,075	●	0,81	1,61	6	5
2	52,4	52,0	51,4	51,2	51,2	6,6	6,5	6,55	6,15	6,325	●	0,39	0,65	6	5
3	51,6	51,7	51,4	51,2	50,5	2,8	2,5	2,30	2,10	2,300	●	0,18	2,60	6	3
4	51,7	52,3	53,9	54,3	53,8	»	»	»	»	»	»	1,29	5,20	6	3
5	55,5	55,9	56,7	57,8	59,0	»	»	»	»	»	»	1,83	4,48	5	1
6	59,0	58,8	58,1	57,4	55,5	»	»	»	»	»	»	0,69	4,78	4	1
7	55,2	55,0	52,2	51,0	49,7	»	»	»	»	»	»	2,02	5,85	0	1
8	49,9	50,4	50,9	51,0	52,8	0,5	0,4	0,15	0,05	0,175	●	2,00	3,42	0	3
9	53,5	53,5	53,0	52,3	51,4	»	»	»	»	»	»	0,87	5,76	3	1
10	53,0	53,1	54,1	54,8	57,1	»	»	»	»	»	»	2,12	4,55	1	2
11	59,3	59,3	59,6	59,1	59,0	»	»	»	»	»	»	0,88	4,32	6	1
12	59,1	59,2	58,7	58,2	58,3	»	»	»	»	»	»	0,90	6,31	4	0
13	59,1	59,1	58,5	57,7	56,9	»	»	»	»	»	»	1,29	5,97	4	1
14	55,7	55,6	54,9	53,8	52,7	»	»	»	»	»	»	1,85	6,40	2	1
15	51,1	50,7	50,1	51,4	51,2	27,6	28,0	28,20	28,50	28,300	●	2,98	2,16	0	6
16	51,2	51,4	52,0	52,2	53,0	»	»	»	»	»	»	0,22	1,63	5	4
17	54,6	54,8	54,8	55,1	56,4	1,9	1,8	1,05	0,80	0,725	●	0,47	1,71	2	6
18	56,3	56,5	56,8	57,2	58,0	»	»	»	»	»	»	2,27	0,87	4	6
19	58,7	58,6	58,4	57,6	57,2	»	»	»	»	»	»	0,59	3,01	6	0
20	56,2	56,0	54,9	53,1	51,7	»	»	»	»	»	»	0,57	5,01	0	0
21	50,2	50,0	49,5	48,7	49,2	»	»	»	»	»	»	1,52	5,06	1	1
22	50,5	50,7	51,5	52,6	54,1	»	»	»	»	»	»	1,19	3,31	4	1
23	55,5	55,5	54,9	54,4	53,9	»	»	»	»	»	»	1,00	3,20	0	0
24	53,1	53,1	52,5	52,2	53,0	»	»	»	»	»	»	1,20	3,42	0	0
25	52,8	52,6	51,5	50,5	50,3	»	»	»	»	»	»	1,09	7,50	0	0
26	48,7	48,5	49,2	48,1	47,6*	23,9	23,9	23,90	23,85	27,750	●	4,02	4,78	0	6
27	52,3	52,8	53,1	53,7	54,4	0,5	0,5	0,20	0,20	0,200	●	4,41	3,00	0	3
28	55,9	55,9	55,3	55,1	54,6	»	»	»	»	0,025	●	1,59	3,79	1	2
29	52,6*	52,4*	51,9	51,1	51,2	»	»	»	»	»	»	0,71	3,06	4	1
30	50,0	49,8	49,2	48,6	48,4	0,6	0,5	0,35	0,35	0,325	●	3,74	3,74	0	1
31	48,7*	48,9	48,8	48,2	49,8	2,0	2,0	1,95	1,95	2,250	●	0,84	2,36	0	2
Moy. de la 1re déc.	753,04	753,13	753,26	753,24	753,40	74,5	74,5	72,80	74,00	76,450	Sommes.	45,33	119,71		
— — 2e —	56,13	56,12	55,87	55,54	55,44	10	10	10	10	11	Jours.				
— — 3e —	51,85	51,84	51,55	51,20	51,30	10	9	7	7	7	Jours de 0mm,5.	1,462	3,862	2,6	2,2
						7	7	7	6	6	— 1mm,0.				
						4	4	4	4	4	— 5mm,0.				
Moy. générale . .	753,61	753,64	753,49	753,26	753,38										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	751,1	751,0	750,9	750,8	750,7	750,6	750,5	750,5	750,5	750,6	750,6	750,7	751,0	751,1
2	53,0	52,9	52,7	52,4	52,2	52,1	52,0	52,2	52,2	51,9	51,3	51,4	51,4	51,2
3	51,2	51,0	50,9	50,8	50,9	50,9	51,0	51,2	51,5	51,7	51,8	51,6	51,4	51,4
4	49,2	48,5	48,3	48,4	48,9	49,4	50,4	51,0	51,7	52,3	52,7	53,6	53,9	54,1
5	55,4	53,6	53,7	53,8	54,1	54,3	54,6	55,0	55,4	55,8	56.1	56,5	56,8	57,0
6	59,4	59,3	59,0	59,0	59,0	59,1	59,2	59,3	59,1*	58,8*	58.5*	58,2	58,0	57,8
7	55,2	54,7	54,1	53,9	53,5	53,4	53,6	53,3	53,3	53,1	52,7*	52,4	52,1	51,7
8	49,4	49,2	48,9	48,6	48,7	48,6	48,9	49,5	50,1	50,4	50,7	50,6	50,9	51,0
9	53,4	53,5	53,4	53,4	53,4	53,3	53,4	53,7	53,6	53,5	53,5	53,2	52,9	52,6
10	51,4	51,7	51,6	51,7	51,7	51,9	52,2	52,6	53,0	53,2	53,4	53,9	54,1	54,6
11	57,9	58,0	57,9	58,0	58,2	58,4	58,8	59,0	59,1	59,2	59,2	59,7	59,7	59,6
12	59,9	59,8	59,6	59,3	59,2	59,2	59,2	59,4	59,1	59,1	59,1	58,9	58,8	58,5
13	58,9	58,8	58,9	58,6	58,7	58,8	58,9	59,0	59,0	59,0	58,9	58,7	58,4	58,1
14	57,0	56,7	56,3	56,0	56,0	55,9	55,9	55,9	55,8	55,6	55,4	55,2	55,0	54,5
15	52,3	51,9	51,6	51,5	51,4	51,4	51,5	51,4	51,1	50,7	50,6	50,4	50,1	49,7
16	51,4	51,2	51,1	51,2	51,0	51,0	51,1	51,4	51,5	51,4	51,7	51,9	52,0	52,1
17	53,4	53,3	53,3	53,5	53,7	54,1	54,3	54,5	54,7	54,9	54,8	54,9	54,9	54,7
18	56,5	56,3	56,0	55,9	56,0	56.1	56,1	56,1	56,3	56,6	56,6	56,8	56,9	57,0
19	57,9	57,8	57,9	57,9	58,0	58,1	58,4	58,5	58,7	58,7	58,5	58,5	58,4	58,1
20	57,3	57,0	56,7	56,5	56,5	56,4	56,3	56,3	56,3	56,0	55,9	55,3*	54,7	54,3
21	51,4	51,2	50,7	50,4	50,3	50,1	50,3	50,3	50,2	50,1	49,9	49,3	49,3	49,1
22	49,7	49,6	49,5	49,5	49,6	49,8	50,1	50,4	50,6	50,8	51,0	51,3	51,5	51,9
23	54,6	54,6	54,6	54,6	54,6	54,7	55,0	55,5	55,5	55,5	55,4	55,2	55.0	54,7
24	53,9	53,6	53,2	53,0	53,0	52,9	52,9	53,0	53,0	53,0	53,0	52,7	52,5	52,6
25	53,1	53,0	52,9	52,6	52,7	52,6	52,6	52,8	52,7	52,6	52,2	51,7	51,4	51,1
26	50,0	49,7	49,6	49,5	48,9	48,7	48,8	48,7	48,7	48,5	49,3	49,5	49,3	48,7
27	49,2	49,5	49,7	49,9	50,2	50,9	51,4	51,9	52,3	52,7	52,9*	53,1	53,2	53,4
28	55,5	55,2	55,2	55,2	55,1	55,4	55,5	55,6	55,7	55,7	55,6	55,4	55,3	55,3
29	53,7	53,4	53,2	53,0	52,5	52,5	52,6	52,6	52,6	52,4	52,3	52,2	51,9	51,8
30	51,0	50,6	50,4	50,2	50 1	50,0	50,1	50,0	50,0	49,7	49,6	49,5	49,2	48,8
31	48,4	48,4	48,2	48,1	48,1	48.2	48,4	48,5	48,7	48,8	49,0	49,0	48,8	48,6
Moy. de la 1re déc.	752,67	752,54	752,35	752,28	752,31	752,36	752,58	752,83	753,04	753,13	753,13	753,21	753,25	753,25
— — 2e —	56,25	56,08	55,93	55,84	55,87	55,94	56,03	56,15	56,14	56,12	56,07	56,03	55,89	55,66
— — 3e —	51,85	51,71	51,56	51,44	51,37	51,44	51,59	51,74	51,82	51,80	51,84	51,70	51,58	51,45
Moy. générale.	753,53	753,59	753.23	753,15	753,13	753,19	753,34	753,51	753,61	753,62	753,62	753,58	753,51	753,39

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
51,3	751,4	751,4	752,2	752,4	752,7	753,0	753,3	753,4	753,1	753,0	753,4	750,5	751,5	1
51,5	51,2	51,0	51,0	50,8	50,8	51,0	51,2	51,2	51,3	51,2	53,0	50,8	51,6	2
51,4	51,3	51,0	50,7	50,4	50,2	50,1	50,2	50,2	49,4	49,2	51,8	49,2	50,8	3
54,3	54,5	54,7	54,4	54,2	54,2	53,8	54,0	53,9	53,5	53,4	54,7	48,2	52,3	4
57,4	57,7	58,0	58,0	58,3	58,6	58,9	58,9	59,1	59,2	59,4	59,4	53,4	56,5	5
57,6	57,2	56,7	56,4	56,2	56,1	55,9	55,7	55,6	55,3	55,2	59,4	55,2	57,7	6
51,5	50,9	50,6	50,3	50,1	49,9	49,7	49,8	49,8	49,7	49,4	55,2	49,4	51,9	7
50,9	50,8	51,2	51,1	51,2	51,6	52,3	52,8	53,1	53,3	53,4	53,4	48,5	50,7	8
52,4	52,2	52,0	51,7	51,6	51,5	51,4	51,4	51,6	51,6	51,4	53,7	51,4	52,6	9
54,8	54,8	55,0	55,3	55,6	56,1	56,7	57,2	57,7	57,8	57,9	57,9	51,4	54,2	10
59,2	59,1	59,0	58,8	58,7	58,9	58,8	59,2	59,5	59,7	59,9	**59,9**	57,8	58,9	11
58,5	58,2	58,0	57,9	57,8	57,9	58,2	58,5	58,8	58,7	58,9	**59,9**	57,8	58,8	12
58,0	57,7	57,3	57,1	57,0	56,9	56,8	56,9	56,9	57,0	57,0	59,0	56,8	58,0	13
54,2	53,9	53,6	53,3	53,1	52,9	52,8	52,8	52,8	52,6	52,3	57,0	52,3	54,6	14
50,9	51,5	51,3	50,7	50,7	50,6	50,8	51,1	51,2	51,1	51,4	52,3	49,7	51,1	15
52,1	52,0	51,9	51,9	51,9	52,0	52,3	52,8	53,0	53,2	53,4	54,9	49,7	51,8	16
54,9	55,0	55,1	55,3	55,5	55,9	56,1	56,5	56,5	56,5	56,5	56,5	55,2	54,9	17
57,0	57,1	57,1	57,2	57,4	57,5	57,7	57,9	58,0	57,9	57,9	58,0	55,9	56,9	18
57,9	57,7	57,3	57,3	57,2	57,2	57,2	57,2	57,3	57,4	57,3	58,7	57,2	57,8	19
53,8	53,2	52,6	52,2	52,0	51,9	51,8	51,9	51,8	51,7	51,4	57,3	51,4	54,4	20
48,8	48,6	48,5	48,4	48,5	49,0	49,2	49,3	49,6	49,7	49,7	51,4	48,4	49,7	21
52,4	52,6	52,6	52,9	53,3	53,5	53,8	54,1	54,3	54,6	54,6	54,6	49,5	51,8	22
54,6	54,4	54,2	53,9	53,8	53,7	53,8	53,9	53,9	53,9	53,9	55,6	53,7	54,5	23
52,5	52,3	52,2	52,1	52,3	52,5	52,9	53,1	53,2	53,2	53,1	53,9	52,1	52,9	24
50,9	50,6	50,3	50,0	49,9	50,1	50,3	50,3	50,3	50,2	50,0	53,1	49,9	51,5	25
48,6	48,1	47,7	46,6	45,7	47,6	47,7	47,6	48,5	49,2	49,2	50,0	45,4	48,6	26
53,7	53,7	53,8	53,7	53,7	53,8	54,2	54,4	55,1	55,1	55,3	55,4	49,2	52,7	27
55,1	55,1	54,8	54,8	54,8	54,8	54,7	54,6	54,2	54,0	53,7	55,7	53,7	55,0	28
51,3	51,3	51,1	51,1	51,0	51,1	51,1	51,2	51,1	51,1	51,0	53,7	51,0	52,0	29
48,7	48,6	48,3	48,2	48,1	48,3	48,4	48,4	48,4	48 5	48,4	51,0	48,1	49,2	30
48,3	48,3	48,8	49,0	49,1	49,4	49,7	49,9	50,0	50,2	50,2	50,2	47,9	48,9	31
53,29	753,20	753,16	753,11	753,08	753,17	753,28	753,45	753,56	753,42	753,35	755,19	750,80	752,98	
55,65	55,54	55,32	55,17	55,15	55,17	55,25	55,48	55,58	55,58	55,60	57,35	54,18	55,72	
51,35	51,24	51,12	50,97	50,93	51,25	51,44	51,53	51,69	51,79	51,74	53,15	49,90	51,55	
53,36	753,26	753,13	753,02	752,98	753,14	753,26	753,42	753,55	753,54	753,50	755,16	751,57	753,35	

UCCLE.

TEMPERATU

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11;7	11;8	11;6	10;9	10;3	10;7	11;3	12;1	13;0	13;0	13;3	14;1	13;0	13;6	13;8	13;0	13;
2	7,8	7,5	8,1	8,8	9,2	10,1	10,6	10,8	10,2	10,1	11,8	12,1	12,6	12,7	12,1	12,9	13,
3	10,7	10,1	10,3	9,6	10,2	10,9	10,8	10,9	11,0	11,0	11,4	13,3	16,6	18,4	19,0	18,6	17,
4	15,3	14,7	14,4	15,3	15,5	15,7	15,7	16,4	16,5	16,3	16,8	16,8	18,4	18,0	20,2	20,0	19
5	13,7	13,3	13,7	13,7	14,0	14,1	14,4	15,8	16,3	16,0	16,5	15,9	17,9	18,0	18,6	19,3	19,
6	9,3	10,3	9,6	9,4	9,7	10,0	12,2	14,3	16,5	16,5	17,9	19,2	19,6	20,8	21,7*	21,9	22,
7	15,5	14,8	14,6	14,2	15,0	14,6	16,7	18,4	20,8	20,6	22,6	23,4	24,4	26,0	26,8	28,0	27,
8	20,2	19,8	19,9	19,4	19,2	19,2	19,2	19,7	20,4	20,5	20,0	19,8	23,7	24,8	24,3	27,0	26
9	16,5	16,5	16,1	16,1	15,8	16,0	16,8	19,5	22,9	22,5	24,5	25,8	26,8	26,8	28,2	28,9	28
10	22,6	20,7	19,6	18,8	19,2	19,4	20,2	20,4	22,2	21,2	22,3	23,4	24,4*	24,9	23,8	24,6	24
11	16,8	16,3	15,8	15,5	15,0	15,1	15,3	14,8	15,7	15,5	15,6	16,2	16,5	18,0	19,9	20,5	21
12	13,2	12,5	11,7	11,1	10,1	10,1	11,2	13,9	17,2	16,7	17,7	19,3	20,0	21,9	22,0	23,7	23
13	15,2	13,7	12,7	12,8	12,6	13,2	16,0	18,6	20,2	20,3	21,6	22,4	23,4	24,7	25,5	25,1	26
14	17,4	16,9	16,4	16,4	16,0	16,6	18,1	19,9	22,4	22,3	23,9	25,0	26,0	27,1	27,4	27,1	27
15	20,1	19,1	18,3	17,6	18,0	17,2	18,5	20,2	23,2	23,0	23,9	26,9	26,9	27,0	23,8	17,9	16
16	15,6	15,0	14,9	15,5	15,9	15,7	15,9	16,0	16,7	16,1	16,9	16,8	17,9	18,5	18,0	17,9	18
17	14,9	14,4	13,8	12,5	12,3	12,3	13,8	15,1	17,2	17,0	18,0	18,9	19,6	21,6	21,7	18,8	17
18	13,2	13,2	13,1	13,2	13,3	13,3	13,3	14,0	14,2	13,8	14,3	14,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15
19	13,4	13,3	13,4	13,3	13,2	13,2	13,1	13,4	14,1	14,1	14,9	17,7	19,4	20,8	21,7	22,9	23
20	16,7	15,1	15,7	14,6	15,0	14,8	17,2	18,5	21,3	21,7	22,9	22,9	25,8	25,3	26,0	26,8	27
21	19,3	18,3	18,5	18,3	18,0	18,3	19,6	22,2	24,0	24,0	24,9	26,4	26,7	26,6	28,5	29,6	29
22	18,0	16,8	15,7	14,7	14,2	14,3	14,8	16,7	19,2	18,9	19,8	19,0	18,9	19,2	16,9	18,0	17
23	12,9	12,2	11,6	11,0	10,7	10,5	11,7	13,4	16,5	15,9	17,7	19,8	19,0	19,6	20,0	20,3	19
24	14,0	14,5	14,7	14,3	13,8	12,5	13,7	17,2	17,7	17,6	19,1	20,9	21,9	23,5	21,2	22,5	22
25	14,4	13,1	13,8	13,1	13,0	13,2	14,4	16,7	19,3	19,2	21,0	22,8	23,6	24 3	25,7	25,7	26
26	18,5	18,6	18,1	18,3	18,2	18,5	18,4	20,6	23,7	23,7	23,2	24,2	23,7	22,9	23,7	23,1	27
27	14,7	14,7	14,5	13,8	13,8	13,5	13,8	14,3	14,7	14,9	15,5	17,7	18,7	19,0	18,9	20,8	19
28	14,6	14,4	14,0	14,1	14,6	13,7	13,5	13,8	14,1	13,8	14,9	16,3	18,0	19,3	20,3	19,1	18
29	13,5	13,5	12,8	12,3	12,7	12,5	13,6	13,4	16,2	14,8	16,4	16,4	17,8	20,9	18,7	19,5	20
30	13,1	12,7	12,4	12,0	11,3	11,7	12,1	14,3	17,6	17,7	20,8	21,3	22,0	24,0	22,8	21,9	21,
31	13,1	14,7	14,4	14,1	14,0	13,6	14,3	15,1	15,0	14,0	16,0	17,8	19,0	21,4	20,8	22,1	21
Moyenne de la 1re déc.	14,33	13,95	13,79	13,62	13,81	14,07	14,79	15,83	16,98	16,77	17,71	18,38	19,74	20,40	20,85	21,42	21
— — 2e —	15,63	14,97	14,38	14,23	14,14	14,15	15,26	16,44	18,24	18,03	19,17	20,09	20,85	21,99	22,08	21,55	21
— — 3e —	15,28	14,86	14,59	14,18	14,03	13,86	14,54	16,34	18,00	17,68	19,21	20,24	20,85	21,88	21,59	22,24	22
Moyenne générale . .	15,09	14,60	14,33	14,02	13,99	14,02	14,85	16,21	17,74	17,50	18,71	19,59	20,49	21,44	21,51	21,75	21

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

E L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max.	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
13;9	13;8	12;2	12;1	12;9	11;6	9;5	9;4	8;9	8;3	7;8	15;4	7;8	11;8	21;4	9;9	15;65	1
12,3	12,3	13,0	13,5	12,7	11,5	10,7	10,8	10,8	10,8	10,7	14,8	**6,8**	11,1	15,4	**6,8**	11,10	2
16,8	16,9	17,8	18,7	17,8	16,7	16,6	16,6	15,7	15,4	15,3	19,8	8,8	14,4	18,8	8,8	13,80	3
17,8	17,8	18,1	18,2	16,8	15,4	14,6	14,8	14,2	13,8	13,7	22,0	13,6	16,5	19,9	14,0	16,95	4
17,0	18,3	18,5	17,7	16,8	14,8	13,3	15,4	12,3	10,8	9,3	19,9	9,3	15,4	22,0	13,2	17,60	5
22,8	23,1	22,8	22,2	21,1	19,1	17,4	16,9	16,7	15,9	15,5	23,3	8,8	16,7	21,6	8,8	15,20	6
28,3	28,6	27,1	26,9	26,1	24,0	22,5	22,0	21,7	20,6	20,2	28,7	13,8	21,6	26,1	13,8	19,95	7
22,6	23,2	26,9	25,8	24,2	22,1	20,6	20,7	19,2	18,2	16,5	28,3	16,5	21,6	28,7	18,6	23,65	8
29,2	29,7	29,3	28,8	27,2	24,5	23,3	25,4	23,2	22,7	22,6	30,0	15,1	23,0	28,3	15,1	21,70	9
23,4	24,9	24,4	22,8	21,7	19,3	18,1	17,4	17,3	17,1	16,8	26,5	16,8	21,2	30,0	18,5	24,25	10
21,2	23,6	23,2	22,7	21,1	18,7	16,6	15,9	14,7	14,0	13,2	22,2	13,2	17,3	25,2	13,8	19,50	11
23,9	24,7	25,4	24,3	22,4	19,2	17,3	16,8	16,5	16,2	15,2	24,2	9,4	17,6	22,2	9,4	15,80	12
25,9	26,2	25,3	25,0	23,6	20,8	19,3	19,0	18,9	18,1	17,4	26,8	12,0	19,9	24,8	12,0	18,40	13
28,2	28,2	28,0	27,2	25,0	22,8	21,7	21,3	20,7	20,3	20,1	29,1	15,0	22,3	27,6	15,0	21,30	14
16,0	17,0	16,5	16,8	17,2	16,3	16,0	15,8	16,2	15,3	15,6	29,6	15,3	19,3	29,6	16,5	23,05	15
19,7	19,8	18,7	18,1	17,3	16,9	16,2	16,0	15,5	14,9	14,9	20,6	14,0	16,7	27,5	14,0	20,75	16
16,1	17,1	15,9	15,2	14,8	14,3	13,9	13,4	13,6	13,3	13,2	22,7	11,4	15,7	21,7	11,4	16,53	17
15,1	15,3	15,1	14,8	14,5	14,0	13,5	13,3	13,4	13,4	13,4	15,6	12,5	14,1	22,7	12,5	17,60	18
23,7	25,5*	23,5	23,1	21,6	19,8	18,8	18,8	18,0	16,6	16,7	24,5	12,2	17,7	21,0	12,2	16,60	19
27,5	29,3	27,5	26,7	24,7	22,2	21,0	20,9	20,6	19,9	19,3	28,0	14,0	21,3	25,7	14,0	19,85	20
28,0	28,2	27,9	25,6	25,6	24,1	21,7	21,2	20,9	19,2	18,0	**30,3**	17,3	23,2	28,1	17,3	22,70	21
18,5	19,0	18,6	18,1	16,8	16,1	14,4	14,1	13,6	13,3	12,9	21,7	12,8	16,6	**30,3**	13,4	21,85	22
19,8	19,9	20,2	19,7	18,4	16,7	15,8	15,8	15,2	14,0	14,0	22,4	9,8	16,0	21,4	9,8	15,60	23
22,8	22,8	22,7	21,1	19,7	18,1	17 1	16,4	16,1	15,2	14,4	24,2	11,9	18,0	23,7	11,9	17,80	24
24,9	25,0	25,1	24,8	22,7	20,2	20,3	20,4	20,1	19,1	18,5	26,5	12,5	19,8	25,2	12,5	18,85	25
25,9	25,8	25,2	25,0	15,7	15,5	15,2	15,1	15,7	15,2	14,7	27,5	14,5	20,4	26,5	17,7	22,10	26
21,2	21,2	20,9	20,4	18,1	16,9	16,2	15,9	15,7	15,1	14,6	21,7	13,4	16,7	27,5	13,4	20,45	27
18,6	19,1	18,6	17,8	16,8	15,6	14,4	14,1	13,9	13,6	13,3	20,7	13,1	15,8	21,7	13,1	17,40	28
19,9	20,4	21,3	21,3	19,6	17,5	15,4	14,9	14,5	13,8	13,1	21,0	11,9	16,3	20,9	11,9	16,40	29
22,1	22,4	21,3	20,4	18,5	17,2	16,9	16,7	16,5	15,7	15,1	24,5	10,5	17,4	24,2	10,5	17,35	30
19,2	19,7	16,3	15,8	16,3	15,8	15,3	15,0	15,2	14,5	14,2	23,4	13,2	16,4	24,5	13,2	18,85	31
20,41	20,86	21,01	20,67	19,73	17,90	16,66	16,54	16,00	15,36	14,84	22,87	11,73	17,33	23,22	12,75	17,98	
21,73	22,69	21,91	21,39	20,24	18,52	17,43	17,12	16,81	16,22	15,90	24,33	12,90	18,19	24,80	13,08	18,94	
21,90	22,14	21,68	20,73	18,93	17,61	16,61	16,33	16,13	15,54	14,82	23,99	12,81	17,87	24,91	13,15	19,03	
21,36	21,90	21,54	20,92	19,61	18,00	16,89	16,65	16,31	15,63	15,17	23,74	12,49	17,80	24,33	13,00	18,66	

UCCLE.

HUMIDIT

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	98	93	88	88	90	87	86	85	78	76	72	68	78	76	79
2	95	96	95	93	97	96	93	92	93	93	84	85	87	88	96
3	100	98	98	98	100	100	100	100	100	100	100	92	74	67	65
4	89	99	100	99	97	93	86	75	72	68	72	62	50	51	47
5	86	90	92	92	90	87	82	69	65	63	59	60	54	52	54
6	97	88	90	91	89	92	88	78	64	57	58	53	46	44	43
7	69	74	77	80	74	78	72	68	62	59	52	50	46	42	36
8	69	73	71	74	75	77	82	82	80	77	79	82	70	67	65
9	92	90	90	91	92	89	87	74	45	45	38	42	47	51	46
10	63	76	86	91	87	90	89	74	69	64	61	61	58*	56	62
11	90	90	92	94	94	90	87	93	82	80	75	74	70	62	51
12	89	92	95	96	100	100	98	87	74	71	61	56	49	38	31
13	82	88	94	92	92	87	74	64	54	50	47	45	37	32	34
14	73	75	78	77	78	75	73	71	62	58	47	45	38	36	31
15	62	65	66	67	62	70	67	66	56	52	48	41	43	42	56
16	100	100	100	100	99	98	97	96	93	92	90	88	85	76	80
17	97	96	98	100	100	100	100	94	76	72	65	66	63	62	59
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	93	92	93	91
19	98	97	97	98	97	94	93	90	87	84	75	70	66	57	53
20	95	100	95	98	93	93	79	78	68	60	59	58	56	49	45
21	79	85	84	84	85	84	86	77	70	65	60	56	51	49	42
22	77	75	80	88	93	93	94	91	83	80	75	80	75	68	75
23	80	81	86	92	94	98	96	92	87	80	61	52	54	46	52
24	79	77	75	82	86	94	92	77	72	69	62	55	51	43	51
25	84	90	89	93	94	92	92	85	75	69	59	48*	42	38	36
26	71	72	74	71	71	68	70	64	54	48	46	48	53	55	53
27	96	94	94	98	97	98	97	94	93	90	84	76	67	65	64
28	84	86	88	85	79	89	90	89	89	84	80	72	62	50	52
29	98	97	98	98	98	96	93	86	79	76	68	66	64	56	66
30	96	94	94	96	98	94	94	90	79	72	59	48	45	45	40
31	87	87	90	93	94	97	96	96	92	91	85	79	77	66	61
Moy. de la 1re déc . .	85,8	87,7	88,7	89,7	89,1	88,9	86,5	79,7	72,8	70,2	67,5	65,5	61,0	59,4	59,3
— 2e — . .	88,6	90,5	91,5	92,2	91,5	90,7	86,8	83,9	75,2	71,9	66,5	63,6	59,9	54,7	52,9
— 3e — . .	84,6	85,3	86,5	89,1	89,9	91,2	90,9	85,4	79,4	74,9	67,2	61,8	58,3	52,8	53,8
Moyenne générale. .	86,3	87,7	88,8	90,3	90,2	90,3	88,2	83,1	75,9	72,4	67,1	63,6	59,7	55,5	55,3

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

JUILLET 1896.

L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
89	84	82	87	94	94	89	83	90	83	91	92	93	85,6	1
82	81	90	92	89	87	92	98	100	95	98	98	100	92,0	2
67	73	82	81	78	73	78	83	81	79	84	87	89	86,6	3
50	52	58	62*	61	60	66	71	80	75	84	86	86	73.5	4
54	56	59	66	61	59	62	73	78	71	81	89	97	71,7	5
39	38	39	39	41	40	48	57	57	56	62	67	69	62,8	6
37	33	35	38*	44	45	52	52	56	55	58	66	69	56,9	7
46	44	67	70*	56	65	68	73	78	68	84	88	92	71,8	8
43	39	33	38	38	45	56	60	64	58	63	65	63	61,5	9
61	57	56	57	57	62	65	76	88	87	90	89	90	72,2	10
51	49	45	47	46	48	55	67	75	75	85	86	89	73,4	11
34	31	32	34	38	38	45	66	78	76	83	78	82	66.6	12
40	37	40	41	43	65	63	62	68	65	68	72	73	61.8	13
33	36	35	36	35*	35*	57*	43*	49*	49	54	59	62	55,5	14
93	94	96	93	98	95	93	98	100	97	98	100	100	74,8	15
78	76	72	76	79	79	83	88	90	89	93	98	97	89,5	16
82	93	95	93	97	98	94	94	99	100	99	98	100	88,9	17
89	89	85	87	90	89	89	91	92	89	94	96	98	94,6	18
52	57	58	61*	66	69	74	83	88	82	88	95	95	79,5	19
42	38	41	40	37	40	47*	57*	66*	67	74	77	79	66,2	20
36	34	38	42	57	57	58	58	68	65	68	73	77	64,3	21
67	66	57	60	60	57	62	67	79	76	79	78	80	75,7	22
55	61	57	51	50	55	66	70	67	62	68	77	79	70,6	23
44	36	40	45	58	62	66	74	75	79	79	82	84	67,9	24
33	37	36	41	42	44	53	60	58	54	59	66	71	62,6	25
47	42	45	48	51	67	98	99	98	96	92	93	96	67,5	26
57	56	52	54	57	68	75	79	79	76	83	84	84	79,4	27
55	57	62	67	67	73	79	85	90	89	96	97	98	77,9	28
56	53	55	60	66	62	68	65	82	80	86	91	96	77,5	29
53	54	51	54	60	63	79	77	77	74	82	83	87	73,1	30
57	53	77	77	86	92	90	98	100	100	89	91	91	84,9	31
56,8	55,7	60,1	63,0	61,9	63,0	67,4	72,6	77,2	72,7	79,5	82,7	85,0	73,5	
59,4	60,0	59,9	60,8	62,9	63,4	67,6	74,9	80,5	78,7	83,6	85,9	87,5	74,8	
50,9	49,9	51,6	54,5	59,5	63,6	72,2	75,6	79,4	77,4	80,1	83,2	85,7	72,9	
53,5	53,0	57,0	59,5	61,4	64,0	69,2	74,4	79,0	76,3	81,0	83,9	86,1	73,7	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	WSW.	W.	W.
2	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	SW.	WSW.	S.	SSW.	SSW.
3	SW.	NNW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	SW.	SW.	SW.	W.	W.	W.	W.	WNW.	W.	W.	W.	WNW.
5	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.
6	»	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	SE.	SE.
7	E.	E.	E	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
8	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SW.	SW.	SW.
9	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	»	NNW.	SE.
10	S.	S.	S.	S.	S.	WSW.	W.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.
11	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.
12	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.
13	NE.	NE.	NE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	E.	E.
14	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.
15	ESE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.
16	»	»	»	N.	N.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.
17	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	WSW.	SSW.	SW.	SW.
18	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
19	NW.	NW.	NW.	NW	NW	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.
20	»	»	»	NE.	E.	»	»	»	»	E.	E.	ESE.
21	E.	E.	E.	E.	ESE	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	N.	NE.
22	NW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.
23	NW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	NNW.	NNW.
24	»	»	E.	E.	E.	»	»	»	E.	N.	NNW.	NW.
25	»	»	NNE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.
26	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SW.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.
28	NE.	ENE	ENE.	ENE.	E.	ENE	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.
29	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.
30	ESE.	SE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	ESE.
31	E.	E	ENE.	»	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NNE.	NE
N.	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	0
NNW.	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	4	2
NW.	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	5
WNW.	1	0	0	0	1	0	1	2	1	2	0	1
W.	0	3	1	1	1	2	2	0	2	2	3	2
WSW.	3	3	5	6	4	4	3	3	4	2	1	1
SW.	3	2	2	1	2	3	3	3	2	2	3	4
SSW.	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	3	2
S.	1	1	1	2	2	1	1	3	4	5	1	0
SSE.	2	2	3	2	3	3	3	2	2	1	3	3
SE.	0	2	1	2	1	1	2	2	1	2	1	2
ESE.	2	0	0	0	3	3	2	1	2	0	0	2
E.	4	4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	1
ENE.	1	2	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0
NE.	3	2	2	3	2	1	2	3	3	1	2	3
NNE.	0	1	2	1	1	2	2	0	1	4	3	3
Calmes.	3	4	2	1	0	3	4	4	2	1	0	0

ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	1
SSW.	SSW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	SW.	SW.	2
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	3
WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	4
NW.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	»	5
SE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	6
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	7
SW.	SW.	SW.	SW.	WNW.	W.	NNW.	N.	NNW.	»	»	NNW.	8
S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	S.	9
WNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	10
NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	11
NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NE.	12
NE.	E.	NE.	ESE.	ESE.	E.	ESE.	»	»	ESE.	ESE.	ENE	13
SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	14
WNW.	NW.	NW.	NNW.	N.	NNE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	N.	N.	15
NW.	NW.	NW.	NW.	W.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	16
SW.	SW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	17
NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NW,	NW.	NW.	18
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	»	19
SE.	SSE.	SSE.	NE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE	E.	E.	20
NE.	NE.	ENE.	WNW.	WNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	21
WSW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	22
N.	NNW.	NNE.	NNE.	ESE.	ESE.	»	»	ESE.	E.	E.	E.	23
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	24
S.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	25
WSW.	WSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	W	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	26
WSW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	NNE.	NNE.	NNE.	NE	NE.	27
NE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	28
NW.	NNW.	N.	N.	N.	NNW.	N.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	29
SSE.	SSE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	30
NNE.	N.	NNE.	NNE.	E.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	NNE.	NNE.	31
1	1	2	1	2	1	3	4	2	3	5	1	42 N.
1	5	1	3	2	6	6	4	6	2	1	3	61 NNW.
5	4	9	7	5	3	2	2	2	4	3	3	80 NW.
3	2	1	1	3	2	2	0	0	1	1	1	26 WNW.
1	1	1	2	2	1	0	2	1	0	0	0	30 W.
4	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	74 WSW.
2	2	2	2	1	1	1	1	0	2	2	2	48 SW.
1	2	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	16 SSW.
2	0	1	2	0	1	1	0	0	0	1	1	31 S.
3	4	3	2	2	3	3	3	3	3	2	2	62 SSE.
2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	22 SE.
0	0	1	2	4	2	2	1	2	2	2	1	34 ESE.
0	1	0	1	2	2	2	1	1	2	3	3	47 E.
0	0	2	0	0	1	2	2	3	3	1	3	30 ENE.
4	3	3	2	1	2	2	3	1	2	4	4	58 NE.
2	2	2	4	2	2	1	3	4	3	2	2	49 NNE.
0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	34 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APR

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	10,4	14,6	13,3	17,6	17,9	18,3	21,9	20,8	21,1	19,9	20,2	20,8	25,2	16,9
2	7,5	7,7	6,3	4,9	2,9	10,3	10,9	9,8	5,9	8,2	3,6	2,6	4,0	9,5
3	7,8	7,1	7,1	8,4	10,1	12,7	14,3	15,4	17,0	17,6	16,9	22,1	25,4	27,5
4	26,0	24,2	21,8	19,0	15,6	19,4	21,0	22,0	21,0	23,2	28,6	26,2	23,6	24,7
5	26,0	19,3	15,0	14,7	10,7	12,2	15,6	21,3	25,1	24,1	23,4	23,2	20,4	19,2
6	0,8	1,2	3,4	6,1	4,4	2,8	2,3	2,8	3,0	4,7	6,8	8,9	8,3	7,6
7	5,3	7,0	7,0	8,2	8,2	10,2	10,3	10,4	9,1	7,8	6,2	10,0	8,5	7,8
8	5,1	5,1	6,7	7,9	9,0	7,3	7,6	8,9	16,9	10,3	14,2	14,7	11,0	10,3
9	3,4	2,1	5,4	2,9	0,8	1,4	0,0	0,0	0,0	2,1	4,1	5,9	9,4	12,1
10	12,1	10,3	5,8	6,1	7,7	3,8	8,9	10,0	11,8	10,4	9,4	11,2	26,3	25,3
11	15,4	18,4	17,3	17,6	13,5	16,0	17,3	13,6	18,1	16,8	16,4	14,7	16,9	12,8
12	17,3	16,7	17,3	12,3	9,7	8,6	4,4	7,2	11,6	13,0	12,0	10,8	12,6	12,6
13	12,3	8,6	7,3	4,7	8,2	5,4	4,0	8,2	6,6	5,5	6,2	7,4	9,4	11,6
14	7,2	7,3	8,2	7,1	1,8	7,1	5,1	6,8	7,3	8,9	7,9	7,2	8,0	7,0
15	10,2	8,3	8,7	8,3	6,8	3,8	10,2	10,2	13,6	11,7	7,4	4,3	1,7	25,9
16	0,0	0,0	1,3	4,3	9,7	8,2	9,2	9,9	8,1	8,2	5,3	7,7	15,0	12,7
17	4,8	2,8	1,4	1,7	3,9	0,0	0,0	5,3	8,9	6,8	4,8	4,2	4,6	18,3
18	17,8	16,3	19,3	19,4	16,3	15,1	16,3	17,3	17,3	17,6	17,7	22,3	20,3	21,3
19	8,4	8,7	8,0	7,9	8,0	10,0	7,3	4,0	1,1	3,8	2,3	3,6	6,4	6,6
20	0,0	0,0	2,4	5,3	1,1	0,0	0,0	0,0	1,2	2,9	4,0	4,9	4,6	4,9
21	4,3	5,6	3,7	5,7	6,4	1,6	2,7	1,3	2,6	4,3	4,3	4,3	4,4	2,8
22	10,3	11,3	12,7	13,3	12,8	13,3	21,7	19,4	16,6	13,0	13,1	17,7	18,2	20,7
23	8,2	8,4	8,9	8,3	6,6	6,8	6,4	4,2	1,9	2,4	4,2	8,3	7,8	6,0
24	0,0	3,2	2,9	1,0	0,8	0,0	0,0	1,0	6,1	3,3	4,3	3,8	3,3	1,0
25	0,0	3,3	6,7	8,1	8,6	8,9	12,2	12,7	13,8	13,4	18,3	16,3	19,4	20,8
26	17,2	18,1	17,3	19,7	19,4	19,9	22,6	19,1	20,8	21,6	26,9	16,1	8,6	10,1
27	13,0	19,2	17,4	13,2	18,2	18,6	20,8	18,2	17,4	14,0	7,8	11,8	17,1	9,4
28	12,3	10,8	10,7	11,9	9,8	10,7	11,1	12,7	12,7	17,1	21,1	22,2	21,2	21,9
29	5,3	7,0	6,0	3,9	6,1	4,9	7,1	6,2	8,1	7,3	5,4	8,6	12,2	11,2
30	7,3	10,9	12,9	6,7	8,2	4,7	7,4	3,0	1,2	2,6	5,4	4,9	5,0	8,2
31	8,3	2,8	0,0	2,4	1,8	0,7	1,3	7,6	6,3	6,3	9,3	9,1	13,0	13,6
SOMMES . . .	287,2	288,7	283,0	280,8	265,0	264,9	300,3	309,3	332,4	333,0	340,3	356,2	390,2	418,7
MOYENNES (en kilom.)	9,3	9,3	9,1	9,1	8,3	8,3	9,7	10,0	10,7	10,7	11,0	11,3	12,6	13,3
MOYENNES par seconde (en mètres).	2,6	2,6	2,3	2,3	2,4	2,4	2,7	2,8	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3	3,7

ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	mètres.			
19,4	15,5	19,5	14,9	8,0	11,8	5,6	7,2	6,1	6,5	371,4	4,3	—	—	1
5,8	8,0	6,3	7,5	6,5	11,8	2,9	3,5	1,8	4,3	152,5	1,8	—	—	2
27,5	20,5	15,0	15,8	16,9	18,3	16,7	26,2	22,8	26,8	415,9	4,8	—	—	3
22,2	22,6	20,3	30,4	26,3	28,9	32,1	33,8	31,0	32,1	596,0	6,9	15	2 30 p.	4
21,3	19,5	19,5	19,5	18,2	12,4	9,1	3,8	1,0	0,0	394,5	4,6	—	—	5
5,9	7,0	6,9	6,6	5,7	5,6	8,9	8,3	9,3	7,3	134,6	1,6	—	—	6
6,0	5,7	7,4	4,8	1,0	0,7	5,1	5,3	7,5	7,5	167,2	1,9	—	—	7
12,1	11,7	5,3	8,9	20,2	12,9	5,2	0,0	2,0	2,0	215,3	2,5	—	—	8
15,8	17,5	13,3	9,2	1,8	3,2	6,5	9,1	8,1	10,0	144,1	1,7	—	—	9
25,2	27,8	27,0	24,0	19,7	20,8	17,0	19,5	17,9	14,7	370,9	4,3	—	—	10
12,4	12,2	14,2	14,4	12,2	12,8	21,0	16,0	13,5	16,0	369,9	4,3	—	—	11
13,4	13,6	12,1	11,9	12,3	14,5	13,4	10,6	13,2	12,5	296,0	3,4	—	—	12
10,7	11,4	10,4	8,2	2,8	0,0	4,7	10,0	10,0	9,4	183,2	2,1	—	—	13
7,4	6,8	5,8	5,7	3,3	4,1	5,6	9,0	10,0	9,0	163,8	1,9	—	—	14
30,2	29,0	17,4	13,9	8,2	4,7	2,2	6,9	4,2	2,6	250,6	2,9	46	1.10 p.	15
8,3	8,2	8,6	6,7	6,1	7,0	9,2	7,4	4,1	2,3	167,7	1,9	—	—	16
19,7	21,7	24,8	26,4	29,1	21,2	18,9	15,9	17,8	16,0	279,0	3,2	—	—	17
24,9	23,1	23,4	21,0	22,0	19,2	17,8	12,0	12,1	8,8	439,6	5,1	—	—	18
7,9	9,5	7,9	5,9	2,6	1,3	1,3	6,9	6,3	0,0	135,9	1,6	—	—	19
6,2	8,1	7,8	9,1	6,2	7,8	7,7	8,8	9,9	7,8	110,9	1,3	—	—	20
5,0	4,0	15,2	12,8	13,2	15,4	5,9	1,1	4,4	8,2	139,8	1,6	—	—	21
22,5	19,4	22,0	16,6	10,2	1,0	0,0	1,9	4,8	6,7	325,6	3,8	—	—	22
3,3	4,9	3,4	1,8	0,0	1,6	8,4	11,4	7,0	2,8	133,0	1,5	—	—	23
0,8	1,0	6,6	22,0	17,9	15,6	10,5	12,3	10,0	6,9	138,7	1,6	—	—	24
19,5	17,0	14,5	13,2	10,7	6,4	7,9	12,5	15,4	16,0	295,8	3,4	—	—	25
13,9	15,4	11,6	3,7	19,6	10,2	6,3	13,2	15,4	20,0	386,9	4,5	73	6 20 p.	26
5,8	5,7	5,0	2,2	15,1	14,0	12,6	12,4	11,3	12,3	316,5	3,7	—	—	27
20,1	14,9	15,5	13,0	11,0	10,9	11,6	9,1	6,2	3,7	322,4	3,7	—	—	28
8,1	8,1	4,4	4,0	6,2	7,9	3,9	3,7	4,9	6,2	156,7	1,8	—	—	29
10,0	2,9	8,3	10,0	2,7	11,0	14,7	11,0	7,0	6,3	172,3	2,0	—	—	30
19,9	10,6	10,1	9,0	7,4	3,5	1,8	10,8	14,8	14,6	185,6	2,1	—	—	31
33,0	403,5	389,5	373,1	343,1	316,5	294,5	319,6	309,8	299,3	7932,3	»	—	—	
14,0	13,0	12,6	12,0	11,1	10,2	9,5	10,3	10,0	9,7	255,9	»	—	—	
3,9	3,6	3,5	3,3	3,1	2,8	2,6	2,9	2,8	2,7	»	3,0	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRE

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel
1	22°5	17°1	5°4	×	21°8	16°9	4,9	×	26°8	19°3	7°5	×	21°7	16°1	5°6	×	25°0	18°2	6°8	×
2	12,1	10,4	1,7	×	18,1	14,5	3,6	×	16,4	14,1	2,3	×	17,7	14,3	3,4	×	18,0	14,9	3,1	×
3	16,1	13,3	2,8	×	16,3	13,6	2,7	×	21,4	16,5	4,9	×	41,6	27,2	14,4	⊙ ×	42,7	28,5	14,2	⊙ ×
4	29,4	22,0	7,4	×	30,6	22,4	8,2	×	26,7	21,2	5,5	×	43,1	28,7	14,4	⊙	37,8	26,5	11,3	⊙ ×
5	37,4	25,2	12,2	⊙ ×	33,2	23,7	9,5	⊙ ×	31,6	23,5	8,1	⊙ ×	45,4	29,7	15,7	⊙	45,3	29,6	15,7	⊙
6	38,3	25,4	12,9	⊙	41,4	27,2	14,2	⊙	44,2	29,0	15,2	⊙	45,3	30,3	15,0	⊙	46,4	31,7	14,7	⊙
7	42,0	29,5	12,5	⊙	46,0	32,0	14,0	⊙	40,1	29,9	10,2	⊙ ×	40,1	30,5	9,6	⊙×	50,3	35,9	14,4	⊙
8	27,4	23,3	4,1	×	27,2	23,0	4,2	×	30,5	23,9	6,6	×	43,2	34,5	14,7	⊙ ×	44,9	33,3	11,6	⊙ ×
9	43,8	31,0	12,8	⊙	47,6	33,6	14,0	⊙	50,5	35,6	14,9	⊙	52,4	37,2	15,2	⊙	51,0	37,5	13,5	⊙
10	36,4	27,9	8,5	×	41,6	30,6	11,0	× ⊙	49,1	34,3	14,8	⊙	46,5*	34,5*	12,0	»	43,4	34,0	9,4	×
11	19,9	17,1	2,8	×	22,0	18,2	3,8	×	25,1	19,9	5,2	×	30,1	22,9	7,2	×	40,9	28,0	12,9	×
12	39,2	25,8	13,4	⊙	42,3	28,0	14,3	⊙	44,7	29,5	15,2	⊙	46,0	31,0	15,0	⊙	47,7	32,8	14,9	⊙
13	42,2	29,3	12,9	⊙	45,4	31,3	14,1	⊙	47,2	32,2	15,0	⊙	48,4	33,9	14,5	⊙	49,5	35,1	14,4	⊙
14	42,0	30,2	11,8	⊙	46,0	32,8	13,2	⊙	48,4	34,2	14,2	⊙	50,6	36,1	14,5	⊙	51,1	37,1	14,0	⊙
15	44,2	31,8	12,4	⊙	47,3	34,5	12,8	⊙ ×	50,9	36,8	14,1	⊙	46,2	35,1	11,1	⊙ ×	36,8	31,1	5,7	×
16	21,7	18,5	3,2	×	23,0	19,6	3,4	×	22,3	19,1	3,2	×	25,8	21,1	4,7	×	32,8	24,2	8,6	×
17	38,1	25,8	12,3	⊙	40,8	27,4	13,4	⊙	43,8	28,8	15,0	⊙	43,9	29,4	14,5	⊙	45,9	31,7	14,2	⊙ ×
18	15,9	14,8	1,1	×	17,4	15,6	1,8	×	18,2	16,4	1,8	×	18,5	16,5	2,0	×	18,8	16,5	2,3	×
19	21,1	17,0	4,1	×	30,5	21,8	8,7	⊙ ×	42,0	27,4	14,6	⊙	44,3	29,8	14,5	⊙	45,6	31,6	14,0	⊙
20	41,1	29,2	11,9	⊙	45,1	31,5	13,6	⊙	46,0	32,3	13,7	⊙	42,9	31,6	11,3	⊙	51,5	36,6	14,9	⊙
21	44,6	32,5	12,1	⊙	47,0	34,1	12,9	⊙	47,4	34,4	13,0	⊙	51,1	36,7	14,4	⊙	37,7	31,2	6,5	⊙ ×
22	40,2	28,1	12,1	⊙	32,3	25,3	7,0	×	27,1	22,9	4,2	×	27,1	22,4	4,7	×	28,9	23,6	5,3	×
23	36,1	24,2	11,9	⊙	39,0	26,1	12,9	⊙	42,1	28,2	13,9	⊙	31,6	24,3	7,3	×	41,0	29,4	11,6	⊙ ×
24	33,5	24,9	10,6	⊙	40,6	28,0	12,6	⊙	44,1	30,4	13,7	⊙	39,6	29,1	10,5	×	48,0	33,8	14,2	⊙ ×
25	37,3	26,5	10,8	⊙	41,0	29,1	11,9	⊙	44,6	31,2	13,4	⊙	48,0	33,8	14,2	⊙	46,8	29,1	17,7	⊙
26	42,9	31,8	11,1	⊙	43,2	32,8	10,4	⊙	40,6	31,2	9,4	⊙ ×	41,8	31,2	10,6	⊙ ×	36,2	28,6	7,6	⊙ ×
27	21,1	17,4	3,7	×	25,3	19,8	5,5	×	34,9	24,6	10,3	×	41,8	27,8	14,0	⊙	33,3	25,2	8,1	×
28	17,1	14,8	2,3	×	22,8	18,1	4,7	×	30,6	22,2	8,4	×	43,7	28,8	14,9	⊙	46,7	31,0	15,7	⊙ ×
29	25,5	19,4	6,1	×	34,7	23,9	10,8	⊙ ×	31,2	22,8	8,4	⊙ ×	34,4	24,6	9,8	⊙ ×	46,4	32,0	14,4	⊙ ×
30	38,3	25,9	12,4	⊙	42,3	29,0	13,3	⊙	46,7	31,4	15,3	⊙ ×	49,4	33,4	16,0	⊙	53,5	36,2	17,3	⊙ ×
31	22,4	17,4	5,0	×	40,5	26,2	14,3	⊙ ×	43,8	28,4	15,4	⊙ ×	42,9	29,1	13,8	⊙ ×	48,0	32,6	15,4	⊙ ×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	8,03		»	»	8,63		»	»	9,00		»	»	12,00		»	»	11,47	
— 2e — .	»	»	8,59		»	»	9,91		»	»	11,20		»	»	10,93		»	»	11,59	
— 3e — .	»	»	8,92		»	»	10,57		»	»	11,40		»	»	11,84		»	»	12,16	
Moy. generale . .	»	»	8,53		»	»	9,73		»	»	10,36		»	»	11,60		»	»	11,75	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
25°0	17°6	5°4	×	19°3	15°2	4°1	×	27°9	20°7	7°2	×	15°9	14°8	1°1	×	38°1	1
16,1	13,5	2,6	×	23,4	17,6	5,8	×	21,0	17,2	3,8	×	17,4	13,9	3,5	×	37,0	2
40,5	28,6	11,9	⊙ ×	38,4	27,4	11,0	⊙ ×	28,9	22,4	6,5	×	21,8	18,6	3,2	×	47,1	3
46,7	31,5	15.2	⊙	42,9	30,2	12,7	⊙	34,0	26,2	7,8	×	21,8	19,5	2,3	×	50,5	4
47,2	31,5	15,7	⊙	45,0	30,6	14,4	⊙	41,1	29,3	11,8	⊙ ×	33,3	24,6	8,7	⊙ ×	49,4	5
46,1	32,1	14,0	⊙	45,5	32,6	12,9	⊙	44,5	32,7	11,8	⊙	43,5	32,0	11,5	⊙	47,9	6
50,1	36,9	13,2	⊙	49,8	37,6	12,2	⊙	49,0	37,4	11,6	⊙ ×	48,7	37,3	11,4	⊙	52,6	7
41,0	31,5	9,5	×	49,0	37,1	11,9	×	40,1	33,7	6,4	×	27,4	23,3	4,1	×	52,1	8
52,5	39,1	13,2	⊙	51,6	39,2	12,4	⊙	46,7	37,0	9,7	⊙ ×	48,7	38,1	10,6	⊙	54,7	9
43,0	32,8	10,2	⊙ ×	48,8	35,7	13,1	⊙	46,7	34,6	12,1	⊙	43,8	32,7	11,1	⊙ ×	54,9	10
45,4	31,2	14,2	⊙	44,8	31,9	12,9	⊙	43,7	31,9	11,8	⊙	42,8	31,4	11,4	⊙	47,4	11
47,2	33,3	13,9	⊙	46,4	34,1	12,3	⊙	45,7	33,9	11,8	⊙	44,8	33,2	11,6	⊙	48,9	12
49,0	35,5	13,5	⊙	47,7	35,2	12,5	⊙	49,8	36.5	13,3	⊙	46,1	34,8	11,3	⊙	51,6	13
51,3	37,8	13,5	⊙	40,0	32,7	7,3	×	39,7	32,2	7,5	×	47,8	36,4	11,4	×	54,1	14
24,9	23,9	1,0	×	21,0	18,9	2,1	×	18,0	17,3	0,7	×	17,0	16,2	0,8	×	55,5	15
29,5	22,9	6.6	×	22,9	19,9	3,0	×	30,6	24.2	6,4	×	30,3	24,6	5,7	×	37,2	16
48,9	29,0	19,9	⊙	33,2	25,5	7,7	×	22,4	19,6	2,8	×	18,0	17,1	0,9	×	50,7	17
17,9	16,8	1,1	×	18,2	16,2	2,0	×	19,0	16,6	2,4	×	18,1	16,5	1,6	×	25,6	18
45,8	32,4	13,4	⊙	45,5	33,4	12,1	⊙	45,8	33,8	12,0	⊙	45,9	33,9	12,0	⊙	48,9	19
51,0	36,7	14,3	⊙	45,0	34,7	10,3	⊙ ×	48,4	36,8	11,6	⊙	47,3	36,2	11,1	⊙	52,4	20
53,0	39,7	13,3	⊙	51,6	39,4	12,2	⊙	49.0	38,3	10,7	⊙	34,7	30,4	4,3	⊙ ×	55,3	21
19,5	18,1	1,4	×	32,9	24,9	8,0	×	32,0	24,1	7,9	⊙ ×	31,3	24,1	7,2	⊙ ×	42,8	22
32,9	26,0	6,9	⊙ ×	33,2	26,1	7,1	×	27,9	22,9	5,0	⊙ ×	28,2	23,1	5,1	⊙ ×	48,1	23
29,0	24,2	4,8	×	36,4	28,2	8,2	×	33,6	27,2	6,4	×	31,0	25,6	5,4	×	48,5	24
49,2	35,7	13,5	⊙	48,5	35,7	12,8	⊙	42,2	33,4	8,8	⊙ ×	33,4	28,3	5,1	×	50,2	25
33,6	28,0	5,6	×	46,2	34,8	11,4	⊙ ×	46,8	35,2	11,6	⊙	37,1	30,5	6,6	⊙ ×	50,0	26
34,4	25,6	8,8	×	47,8	32,6	15,2	⊙ ×	39,0	28,6	10,4	×	45,3	31,9	13,4	⊙	49,6	27
17,6	32,2	15,4	×	32,9	25,0	7,9	×	27,2	22,5	4,7	×	25,2	21,4	3,8	×	48,6	28
40,1	27,9	12,2	⊙	31,9	24,7	7,2	×	40,9	29,0	11,9	⊙ ×	30,6	24,3	6,3	⊙ ×	52,5	29
31,2	31,4	9,8	⊙ ×	31,4	25,8	5,6	×	30,6	25,1	5,5	×	28,1	24,6	3,5	×	54,1	30
20,2	24,9	5,3	×	46,2	33,1	13,1	⊙ ×	35,9	28,2	7,7	×	22,0	20,2	1,8	×	50,4	31
»	»	11,09		»	»	11,05		»	»	8,87		»	»	6,75		48,45	
»	»	11,14		»	»	8,22		»	»	8,03		»	»	7,78		47,23	
»	»	8,82		»	»	9,88		»	»	8,24		»	»	5,68		50,01	
»	»	10,30		»	»	9,72		»	»	8 37		»	»	6,70		48,60	

nittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL E

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv., n. — Pl. de 7.40 à 7.45 a, recommence à 8.10 a.	10	Couv., n.	10	Rares écl., n, gouttes. — Averse de 9.30 à 9.45 a.	10	Couv., als, n, fine pl.	10	Rares écl., als, n. — Pl. à 0.10 p.	10	Couv., n, gouttes jusqu' 2 p.
2	10	Couv., n, pl. depuis 7 a, cesse vers 8.20 a.	10	Id.	10	Couv., n.	10	Couv., als, n. — Pl. fine vers 11 a.	10	Couv., n.	10	Couv., n. – Pl. de 0.3 à 0.52, assez forte 0.47 p.
3	10	Couv. unif. — Pl. intermittente de 0.30 à 2 a.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	9	Scm? dans le S., cmcp, s.	9	C dans l'W., ccm, cmcp, s.	9	Ccm, cmcp.
4	10	Écl., scm, cmn, cmcp. — Pl. intermittente jusque vers 2.30 a.	9	Scm, cmn, cmcp. — Gouttes à 8.30 a.	8	Cmn, cmcp, cm.	5	Ccm, scm, cmcp, cm.	9	C, ccm, cmn, cmcp, cm.	5	C, ccm, cmcp, cm.
5	9	Scm, cmcp, cm. — Gouttes à 3.30 a.	9	Scm, cmn, cmcp, cm.	8	C dans l'W., scm, cmn, cmcp, cm.	7	C, cmcp, cm.	7	Cmcp, cm.	7	Cmcp, cm.
6	0	Serein.	0	C? dans le NE	0	Serein.	0	Serein.	0	Banc de nuages dans le SW.	0	Serein.
7	5	C.	5	C.	7	C, cs.	6	C, cs.	2	C.	1	C, cs.
8	10	Écl., als, scm, cm, orage dans le SSW.	10	Écl., als, scm, cm.	9	Ccm, als, n. — Gouttes à 9.15 a.	6	Ccm, als, fcm.	7	Ccm, als, fcm.	7	Als, qqs cmn à l'WNW
9	1	C, ccm, cm.	1	C, ccm, cm.	2	C, ccm.	4	C, ccm, fcm.	6	Cs, ccm, fcm.	4	Qqs ccm, cmcp, fcm.
10	10	Écl., c, scm, cmcp. — Gouttes à 5 a.	10	Écl., c, scm, cmcp.	6	C, cmcp, fcm.	»	»	8	C, cmn, cmcp.	9	Cs, cmcp.
11	10	Couv., scm, cm. — Bruine intermittente de 1 à 7 a.	10	Couv., scm, cm.	10	Couv., scm, n.	10	Couv., scm.	10	Écl., scm, cmcp, fcm.	1	Scm, cm.
12	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
13	0	Banc de nuages à l'WSW.	0	Banc de nuages à l'WSW.	0	Nuages dans le N.	1	C.	3	C.	1	Qqs c.
14	0	C, ccm.	0	C, ccm.	0	Serein.	0	C vagues à l'W.	0	C à l'W.	0	C.
15	2	Id.	3	Id.	2	C.	9	Als, cmcp.	9	Als, cmn, cmcp.	10	Écl., cmn, cmcp, n, orage à l'W., pl. qui commence.
16	10	Couv., n. — Fines gouttes à 3.30 a.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., scm, cmcp.	10	Couv., scm? cmcp, cm
17	2	Cm, fcm.	1	Qqs petits c, cm.	1	Qqs c, fcm.	6	Cm, fcm.	6	C, ccm, cmcp	8	Ccm farineux, granuleux, cmcp passant aux cmn, cm, fcm.
18	10	Couv. unif., bruine intermittente depuis 0 a.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, rares gouttes.	10	Couv., n, rares gouttes
19	10	Écl., scm, s. — Fines gouttes à diverses reprises depuis 0 a.	6	S passant aux cm.	0	Cs dans le NW., qqs fcm.	1	Cs dans le NW., cmcp, fcm.	1	C, cs, cmcp.	1	Cs, cmcp, cm.
20	1	C.	1	C.	1	C, fcm.	4	Ccm, fcm.	3	C, cm.	3	C, cm.
21	0	Banc de c dans le SW.	0	Banc de c dans l'W., cm.	2	C, cmcp, cm.	4	C, ccm, cmcp, cm.	6	Cmcp passant aux cmn, cm.	5	Cmcp passant aux cmn cm.
22	7	Cs, cmcp, fcm.	10	Écl., c, cmn, cmcp.	10	Écl., cmn, cmcp.	10	Écl., cmn, cmcp, gouttes.	10	Couv., scm serrés, n.	10	Écl., scm, cmn, n, gouttes
23	4	C, cs, cmcp.	5	C, cs, cmcp, fcm.	6	Cs, ccm finement moutonnés, cmn, cmcp, cm.	9	C, ccm finement moutonnés, cmn, cmcp.	7	C, cmcp.	7	Cmcp, cm.
24	0	Serein.	1	C et cs à l'E.	1	C et cs à l'E.	7	Cs, cmcp.	8	Cmn, cmcp.	9	Qps c, scm serrés, cmn cmcp, menaçant.
25	0	Id.	0	Serein.	2	Voilé, qqs c et qqs fcm.	0	C? dans le N., cm.	1	Cm.	1	Cm, fcm.
26	10	Écl., cs, plaques d'als, cmcp.	10	Écl., cs, als, cmcp.	10	Couv., cs, als.	10	Écl., cs, als.	10	Écl., als, cmcp.	10	Écl., cs, als, cmcp. — Un peu de pl. à 0.30 p.
27	10	Couv., n.	10	Écl., cmn, cmcp, n.	9	Ccm et als, cmn, cmcp. — Gouttes vers 10 a.	7	Ccm et als, cmn, cmcp.	10	Écl., c, als, cmn, cmcp.	10	Écl., als, scm, cmn, cmcp
28	10	Couv. presque unif., als, n, pl. depuis 7.15 a. — Un peu de pl. à 5 a.	10	Couv., als, n, gouttes.	10	Écl., als, n, pl. qui commence, cesse bientôt.	5	C et cs, ccm et als.	6	C et ccm, als, cm.	7	C et ccm, als, cmcp.
29	10	Écl., qqs c, als, scm.	10	Écl., als, scm, qqs cmcp.	9	Ccm et als, cmcp.	9	C et cs, cmcp, s.	10	Écl., c, als, cmcp.	9	Cs, cmcp.
30	2	Scm.	2	C dans le SW., als à l'E., ccm.	3	C et cs, scm.	4	C, cs et ccm, scm, cm, fcm.	9	C et ccm, cmcp, fcm.	9	Cs, ccm, cmcp, scm.
31	10	Rares écl., als, n. — Pl. à 3, 6 et 7 a.	10	Écl., c, als.	7	C et cs, ccm et als, cmn au S.	7	Cs léger, ccm et als, cmn, cmcp, cm.	9	C, ccm, cmcp.	9	C, ccm, cmn, cmcp.

Abréviations : c, cirrus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirro-stratus; ccm, cirro-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmc

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
Couv., n, pl. qui commence, cesse bientôt.	10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Écl., scm, cmcp, n, pl. qui commence, forte averse à 4.5 p.	1	Als dans le S., cm? à l'horizon N.	Très nuageux et pluvieux le jour, beau le soir.	●	1
Écl. voilées, als, n.	10	Écl., als, cmn, cmcp, n.	10	Écl., als, cmn, n, pluie depuis 3.20 p, cesse bientôt.	9	Cmn. — Pl. de 7.45 à 8.15 p et à 11 p	Très nuageux, pluvieux.	● ⟍	2
Scm, cmcp.	10	Écl., als, cmcp.	10	Écl., als, scm, cmcp. — Gouttes à 3.50 p.	10	Couv., als, cmn, cm. — Pl. à 11.30 p.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	3
C, ccm, cmcp, cm.	10	Écl., als, cm.	10	Écl., als, cm.	10	C? dans le S., als dans le N.	Très nuageux, mais beau par moments, le jour, découvert le soir.	●	4
Cmcp, cm.	8	Cmcp, cm.	6	Cmcp, cm.	1	Nuages dans l'W.	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	5
Banc de nuages au SW.	0	Banc de nuages au SW.	0	Banc de nuages au SW.	0	Ccm? dans l'W.	Superbe.	»	6
C sur l'horizon.	3	C, qqs ccm, banc de nuages dans le NE.	4	C, cs.	10	Écl., als, scm.	Nuageux le jour, se couvre le soir.	⟍	7
Als au NE., cmn.	5	Cmn, menaçant dans l'W.	9	C vagues dans l'W., als, cmn, il vient de pleuvoir.	4	C, ccm, cm.	Très nuageux et un peu de pl. le jour, se découvre le soir.	● ⟍	8
Qqs ccm, cmcp, cm.	4	Qqs c, cmcp, cm.	2	Qqs c, cmcp, cm.	0	Nuages à l'horizon W. et NW.	Nuageux le jour, découvert le soir.	⟍	9
Qqs c, cmcp, cm.	5	Id.	3	C, cmcp, cm.	10	Écl., cmn, cm.	Très nuageux, mais beau par moments.	●	10
Cm.	0	Cm, fcm.	0	Cm, fcm.	0	C.	Couvert le matin, superbe ensuite.	●	11
Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	C sur l'horizon NW.	Presque serein.	»	12
Cs, c.	4	Cs, c.	3	Cs, c.	1	C.	Très beau.	»	13
C.	8	Cs.	9	Cs.	0	Nuages dans l'E.	Id.	»	14
Rares écl, als, cmn, n, gouttes, orage.	10	Couvert, voile presque unif., fn, forte averse qui commence.	10	Couvert presque unif., orage, pl. presque continue depuis 3 p, cesse vers 5 p.	10	Couv., n.	Nuageux le matin, presque couvert et orageux ensuite.	● ⟍	15
Couv., scm serrés, cmcp, cm.	10	Couv., als, cmn, cmcp, cm.	10	Écl. dans l'W., als, cmn, cmcp.	10	Id.	Presque couvert.	●	16
Ccm, cmn, cmcp.	10	Couv., n, fines gouttes.	10	Couv. presque unif., n, fines gouttes. – Bruine de 4.30 à 6 p.	10	Couv., n, fine pl. depuis 7.45 p, cesse vers 11.30 p.	Très beau le matin, couvert et un peu de pluie fine ensuite.	●	17
Couv., n. — Gouttes vers 2 p.	10	Couv., n, rares gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv. presque unif. — Fines gouttes à partir de 9.45 p.	Couv., un peu de pluie.	●	18
C, cs, cm.	5	Cs dans le NW., cm.	6	Cs dans le N. et le NW., cm.	2	Cs, qqs gros ccm.	Très beau.	●	19
C, cm, fcm.	2	C, cm, fcm.	1	C, cm, fcm.	7	Scm, cm.	Id.	»	20
Qqs c, cmcp, cm.	2	C, cmcp, cm.	5	C, cmn, cmcp, cm.	8	C, scm, cmn, orage dans le SE.	Id.	⟍	21
Écl., c, scm, cmcp.	10	Écl., scm, cmn, cmcp.	8	C, scm, cmn, cmcp, cm.	10	Écl., scm.	Très nuageux.	●	22
Als? cmn, cmcp.	10	Écl., cs, als, cmn, cmcp.	10	Couv., cs, als, cmcp, cm.	1	Nuages à l'horizon.	Nuageux au commencement de la matinée, très nuageux le reste du jour, très beau le soir.	»	23
Écl., scm, cmcp.	8	Scm, cmcp.	9	Scm, cmcp.	0	Als? dans le N.	Très beau le matin et le soir, très nuageux l'après-midi.	»	24
Cm.	3	C, cm.	5	C, cm.	2	C au zénith, als dans l'W.	Très beau.	»	25
Cs, als, cmcp. — Gouttes à diverses reprises vers 2 p.	9	Cs, als, cmcp.	10	Couv., cs, als, cmcp.	10	Écl., als, n, orage dans l'E. — Orage avec très forte pl. à 6.45 p.	Très nuageux le jour, orageux à la fin de l'après-midi et le soir.	● ⟍	26
Écl., cs, qqs ccm, cmcp, cm.	9	Cs et ccm, scm, cmn, cm.	8	C, ccm, scm, cmn, cmcp.	2	Cmn, fcm?	Très nuageux le jour, très beau le soir.	●	27
Écl., c, als, cmcp.	10	Couv., cs, als, cm.	10	Couv., cs, als, cm.	10	Couv. presque unif., faible pl. depuis 8.40 p. — Gouttes depuis 6 p.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	28
Écl., als, cmcp.	10	Écl., cs, cmcp, cm.	10	Écl., c, cmcp, cm.	1	C? dans l'E. et le NE., nuages à l'horizon NW.	Très nuageux le jour, se découvre le soir.	»	29
Écl., c, scm, cmn, menaçant.	10	Écl., c, als, cmcp, cm.	10	Écl., scm serrés, cmn, fcm.	10	Couv. presque unif., qqs gouttes. — Faible pl. à diverses reprises depuis 6 30 p.	Beau le matin, très nuageux et un peu de pluie ensuite.	● ⟍	30
Écl., ccm, cmn, cmcp, tonnerre dans l'E.	10	Couv., scm, cmn, cm, menaçant dans le SE.	10	Couv., voile unif., cmn, n, ciel chargé au SE., au S. et au SW., faible pl. depuis 3.30 p, intermittente jusqu'à 8 p.	10	Couv., n, rares gouttes	Très nuageux le matin, pluvieux l'après-midi et le soir.	● ⟍	31

ulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus.

UCCLE. **JUILLET 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	22°0	9°0	7°8	7°0	2,1	F.	F.	b.
2	23,0	6,5	2,8	3,0	4,0	B.	b.	B.
3	26,7	8,5	6,8	6,1	2,0	b.	F.	F.
4	25,9	12,4	13,9	12,9	0,1	b.	F.	F.
5	32,3	10,7	11,1	10,2	2,1	S.	S.	S.
6	37,6	8,2	2,6	3,5	6,2	SR.	S.	S.
7	41,0	12,0	7,8	8,7	6,0	S.	S.	S.
8	41,8	16,1	14,0	14,5	4,6	S.	S.	S.
9	45,2	15,7	11,6	11,1	3,5	S.	S.	S.
10	43,6	17,0	14,2	13,8	4,3	S.	S.	S.
11	39,1	14,2	14,0	11,5	0,0	S.	S.	S
12	40,9	9,3	6,6	5,7	2,8	S.	S.	S.
13	41,1	12,1	5,2	6,6	6,8	S.	S.	S.
14	43,3	14,8	8,9	10,0	6,1	S.	S.	S.
15	43,4	14,6	12,2	12,5	4,3	S.	B.	S.
16	24,8	15,2	10,1	10,5	3,9	F.	F.	F.
17	34,5	12,1	9,8	8,1	1,6	F.	F.	F.
18	38,6	13,5	12,8	10,3	0,0	F.	F.	F.
19	34,3	12,8	12,5	10,3	0,0	F.	F.	FR.
20	42,3	12,8	9,0	9,0	5,0	SR.	S.	S.
21	46,7	15,1	12,6	12,6	4,7	S.	S.	S
22	32,6	14,0	10,1	10,5	3,3	S.	S.	S.
23	39,6	10,0	5,4	5,5	4,4	SR.	S.	S.
24	35,8	12,2	7,3	7,0	4,6	S.	S.	S.
25	40,8	11,9	5,7	6,2	6,8	S.	S.	S.
26	40,3	15,1	13,9	14,2	3,8	S.	S.	B.
27	27,6	12,3	11,3	10,0	1,9	F.	F.	F.
28	28,4	13,3	11,0	10,0	2,1	F.	F.	F.
29	34,2	11,2	7,1	6,5	4,8	F.	F.	F.
30	42,2	10,2	6,7	6,6	3,8	SR	S.	F.
31	38,8	14,4	11,9	10,3	1,3	F.	S.	F.
MOYENNES . . .	36,40	12,50	9,58	9,18	3,43			
EXTRÊMES . . .	46,7	6,5	2,6	3,0	6,8			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantitée couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. JUILLET 1896.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	»	»	»	»	»	W. 2 p.	»
2	»	»	»	WNW. 2 p.	»	»	»	WNW. 2 p.	»
3	»	»	»	WNW. 3 p.	WNW. 2 p.	W. 1 p.	»	..	WSW. 11 a.
						WSW. 2 p.			W. 0 p.
4	W. 7.20 p.	»	NW. 11 a.	NW. 3 p.	W 9 a.	WNW 9 a.	»	»	»
						W 10 a.			
						WNW 11 a			
						WNW. 0 p.			
						W. 1 p.			
						W 2 p.			
5	»	»	»	»	WNW. 8 a.	WNW. 11 a.	»	»	»
					WNW. 9 a.	WNW 0 p.			
					WNW. 10 a.	WNW. 1 p			
						WNW. 2 p.			
						WNW. 3 p.			
						WNW. 4 p.			
7	SW. 8 a.	»	WNW. 3 p.	»	»	»	»	»	»
	SW. 9 a.								
	SW. 10 a.								
	SSW. 11 a.								
	W. 3 p.								
	W. 4 p.								
8	»	»	SSW. 11 a.	WSW. 1 p.	»	W. 3 p.	»	»	»
9	S. 10 a.	»	S. 10 a.	»	»	SSW. 1 p.	»	»	»
	S. 11 a.		S. 11 a.			S. 2 p.			
			SSW. 0 p.			SSW. 3 p.			
			WSW. 2 p.			SSW. 4 p.			
10	SW. 10 a.	SW. 1 p.	»	»	SW. 8 a.	WNW. 1 p.	»	»	»
	SW. 4 p.					WSW. 2 p.			
						WNW. 3 p.			
						NNW 1 p.			
11	»	»	»	»	NE. 11 a.	N 1 p.	»	»	»
					NE 0 p.				
13	WNW. 0 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
	N. 3 p.								
14	NW. 9 a.	NW. 3 p.	NW. 8.15 a.	»	»	»	»	»	»
	NW. 1 p.								
	NW. 2 p.								
15	SSW. 10 a.	»	SSW. 8 a.	»	»	SW. 11 a.	»	»	»
						SW. 0 p.			
16	»	»	»	»	»	W. 3 p.	»	»	»
17	»	»	N. 1.10 p.	»	»	W. 11 a.	»	»	»
						NW. 0 p.			
						NW. 1 p.			
18	»	»	»	»	»	»	»	NW. 2 p.	»
19	»	»	»	»	»	N. 3 p.	»	»	»
20	E. 10 a.	»	»	»	»	ESE. 10 a.	»	»	»
	E. 0 p.					SE. 11 a.			
	E. 2 p.					SE. 0 p.			
	E. 3 p.					SE. 1 p.			
						SE. 2 p.			
						SE 3 p.			
21	SSW 11 a.	»	»	»	»	ENE. 10 a.	»	»	»
						SE. 11 a.			
						WSW./ESE. 0 p.			
						WNW. 2 p.			
						WNW. 4 p.			
22	»	SSW. 8 a.	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	W. 10 a.	»	»	»
						W 11 a.			
						SSW. 1 p.			

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
24	»	»	»	»	ENE. 2 p. SSW. et S. 3 p. SSW. 4 p.	SW. 11 a. E 0 p. ENE. 1 p.	»	»	»
25	WSW. 3 p.	»	»	»	»	S. 11 a. S. 1 p. S. 2 p. SSE. 3 p.	»	»	»
26	»	WSW. 8 a. SW. 9 a.	»	SW 0 p. SSW. 1 p. SSW. 2 p. SSW. 3 p.	»	»	»	»	»
27	SSW. 4 p.	SW. 2 p. SW. et SSW. 3 p.	SW. 11 a.	SSW. 1 p.	»	WSW. 9 a. WSW. 11 a.	»	WSW. 8 a.	»
28	SSW. 11 a. SSW. 11.8 a. NE. 0 p.	»	SSW. 11 a. NE. 11.58 a.	S. 10 a. SSW. 0 p.	»	NNE. 1 p.	»	»	»
29	SSW 11 a.	»	SSE. 10 a.	SSE. 8 a. SSW. 0 p.	S. 9 a.	WNW. 10 a. WNW. 11 a. NW. 0 p. W. 1 p. W. 2 p. NW. 4 p.	»	»	»
30	SE. 0 p. SE 3 p.	»	SW. 11 a. S. 2.50 p.	SSE. 3 p.	W. et WSW. 0 p. SW. 2 p.	»	SW. 2 p.	»	»
31	SE. 10 a.	»	SE. 10 a.	SE. 8 a. SE. 9 a.	»	E /NE. 0 p. NE. 1 p.	»	»	»

HALOS.

Le 5, 6.38 p; le 7, 7.18, 8 et 11 a; le 23, 4.33, 4.33 p, avec arc circumzénithal, 5.33, 5.48 et 6 38 p; le 26, 2 et 4 p; le 27, 3 p; le 28, 11.8 a; le 29, 3 p.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 15, 8 et 9 a, bandes de c SSE.-NNW ; le 17, 0 et 1 p, ccm SW.-NE.; le 21, 8 et 9 a, bandes de c SE.-NW.

ORAGES.

Le 2, roulements de tonnerre dans le NNE. à 7.38 p. — Le 7, éclairs dans l'E. à 11.48 p et après. — Le 8, tonnerre dans le SSW. à 9.10 a et après. Tonnerre dans l'W. à 3.12 et 3.20 p. — Le 9, éclairs assez fréquents dans le SSW. à 10.28 p, dans le SW. à 11.20 p. — Le 15, à 0.27 p, tonnerre sourd dans le SW.; l'orage avance peu à peu vers l'W. et s'étend jusqu'au zénith; éclairs et tonnerre fréquents, forte pl. de 0.14 à 0.43 p; l'orage est dans le N. et l'W. à 1.43 p. Un nouvel orage apparaît au SW. après 3 p; tonnerre dans le SW. de 3.8 à 3.23 p; au zénith à 3 25 p; éclairs et tonnerre fréquents ensuite dans le N., le NNE. et le NE. jusqu'à 4.9 p; forte averse à 3.23 p. — Le 21, depuis 8.20 p environ, éclairs et tonnerre dans le SE., où le ciel est chargé; les éclairs continuent après 9.20 p et l'orage disparaît dans l'E. vers 10.20 p. — Le 26, orage avec très forte pl. depuis 6.50 p environ; à 9.20 p, l'orage est dans l'E. — Le 30, tonnerre sourd dans le SW. à 5.38 p. — Le 31, tonnerre dans l'E. à 2 p.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 3, 8 et 9 a, 1000 m.; 10 a, 3000 m. — Le 18, 8 a, 3000 m.

UCCLE. **JUILLET 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m
1	»	0 10	0 10	0 15	»	»	»	»	»	»	0 15	0 10	»	»	0 35	0 30	2 5
2	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	0 15	0 25	»	»	1 10
3	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	0 50	0 5	»	»	0 10	0 10	»	4 5
4	»	0 5	0 50	1 0	0 25	0 50	1 0	1 0	0 45	1 0	0 45	»	»	0 15	0 20	»	8 15
5	»	»	0 50	1 0	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	1 0	0 45	0 5	12 5
6	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	14 45
7	0 20	1 0	0 45	1 0	1 0	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	0 55	1 0	0 5	13 15
8	»	»	»	»	»	»	0 55	0 25	0 10	1 0	1 0	0 10	0 50	0 55	0 10	0 10	5 45
9	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	13 10
10	»	0 15	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 25	12 20
11	»	»	»	»	»	»	0 5	0 10	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	7 30
12	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	14 15
13	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	14 55
14	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 25	0 45	0 40	0 55	0 55	0 10	12 20
15	»	0 35	0 30	1 0	1 0	1 0	0 45	0 45	0 5	»	»	»	»	»	»	0 5	5 45
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
17	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 25	0 5	»	»	»	»	»	7 40
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	8 15
20	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	14 10
21	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	1 0	0 45	0 40	0 15	»	»	11 40
22	»	1 0	1 0	1 0	0 40	0 20	0 20	0 5	»	»	»	»	0 55	0 50	0 5	»	5 55
23	»	0 50	1 0	1 0	1 0	0 50	0 45	0 50	0 50	0 55	0 5	0 45	»	0 55	0 5	»	9 10
24	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 40	»	»	»	»	0 40	1 0	0 40	»	8 45
25	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	0 40	0 55	0 15	13 25
26	0 5	0 5	0 50	1 0	1 0	0 5	0 10	0 20	0 5	0 35	1 0	0 10	0 15	»	»	»	5 40
27	»	0 20	0 5	»	0 5	1 0	0 25	0 45	0 20	0 25	0 25	0 50	1 0	0 30	»	»	6 10
28	»	»	»	»	»	»	0 45	0 45	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	2 55
29	»	0 30	0 45	0 30	0 25	0 25	0 55	1 0	0 50	0 40	0 35	0 25	0 45	0 55	1 0	»	9 40
30	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	»	6 20
31	»	0 5	»	»	0 40	0 55	1 0	1 0	0 25	0 25	0 40	»	»	»	»	»	5 10
TOTAUX. . .	1 30	11 50	17 45	19 45	19 35	20 5	22 25	22 30	19 50	19 5	17 30	14 50	15 30	16 0	13 20	4 25	256 15

Heures de jour en juillet	494h	Moyenne de soleil par jour	8h 16m [8h50m]
— de soleil en juillet 1896	256h15m	Maximum	14h 55m
— — — en cent. des heures possibles.	52	Minimum	0h 0m
		Jours sans soleil	2

Les inscriptions du 22 et celles du 23, de 12 à 16 heures, se sont confondues. Les nombres portés au tableau pour ces intervalles sont incertains.

UCCLE. JUILLET 1896.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

AOUT 1896.

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	751,5	751,5	751,5	751,3	752,7	»	»	»	»	»	»	0,88	3,09	0	2
2	54,1	54,2	54,2	53,8	54,2	»	»	»	»	»	»	0,99	3,16	0	1
3	53,8	53,6	53,2	52,8	52,6	1,4	1,3	1,10	0,95	1,250	●	0,42	1,58	6	5
4	52,0	51,9	51,6	51,4	52,0	0,1	0,1	0,05	0,05	0,175	●	0,19	2,75	0	1
5	52,7	52,7	52,6	52,5	53,6	1,8	1,7	1,75	1,65	1,750	●	0,57	4,03	0	0
6	53,6	53,7	53,8	54,2	55,2	»	»	»	»	»	»	0,31	2,85	0	1
7	54,7	54,6	54,4	53,9	54,2	»	»	»	»	»	»	0,39	2,57	3	2
8	53,5	53,4	52,7	52,5	52,5	6,1	6,1	6,00	5,80	5,975	●	0,10	1,52	0	4
9	52,5*	52,5	52,5	52,1	52,9	0,3	0,3	0,20	0,15	»	●	0,20	1,97	0	4
10	54,9	55,1	55,1	54,6	55,9	»	»	»	»	»	»	0,00	3,34	0	2
11	57,7	57,8	57,8	57,6	57,6	»	»	»	»	»	»	1,04	4,73	3	1
12	57,5	57,7	57,9	57,6	57,8	»	»	»	»	»	»	0,80	3,15	5	1
13	56,3	56,2	55,6	55,1*	54,4	»	»	»	»	»	»	0,80	2,89	2	2
14	52,7	52,6	52,1	51,1	50,8	0,5	0,5	0,45	0,30	0,525	●	0,71	3,74	6	4
15	51,5	51,5	51,2	51,5	52,9	»	»	»	»	»	»	0,40	3,80	5	4
16	54,7	55,0	55,2	54,8	54,0	2,7	2,7	2,60	2,50	2,600	●	0,41	2,89	6	3
17	55,5	55,8	56,1	55,8	56,4	»	»	»	»	»	»	0,42	—	6	0
18	54,9	54,9	54,5	53,6	52,7	4,5	4,2	4,00	3,90	4,000	●	0,64	3,16	1	0
19	49,8	49,7	49,0	48,4	48,6	»	»	»	»	0,175	●	0,44	2,18	6	1
20	49,4	49,7	49,8	49,6	51,0	»	»	»	»	»	»	0,03	2,41	0	2
21	51,2	51,1	50,2	49,0	49,1	2,3	2,3	2,25	2,15	2,250	●	0,02	3,98	0	1
22	51,1	51,7	52,7	53,7	56,4	0,5	0,5	0,25	0,25	0,350	●	0,58	4,19	6	2
23	56,7	56,7	56,6	55,9	55,7	1,5	1,8	1,50	1,30	1,300	●	0,65	2,00	0	5
24	54,5	54,5	54,1	52,8	51,6	22,9	22,9	20,90	21,80	21,150	●	0,10	1,91	5	5
25	49,6	49,7	48,8	47,6	44,5	7,6	7,4	7,10	6,70	6,450	●	0,29	1,08	6	6
26	41,2	41,7	43,5	44,8	46,6	3,8	3,8	3,15	3,10	2,450	● △	0,42	1,50	6	5
27	48,3	48,6	49,1	49,9	52,1	16,3	16,6	16,80	16,20	15,750	● △	1,57	1,10	1	5
28	55,8	56,3	56,7	57,0	58,9	»	»	»	»	»	»	0,20	2,30	1	2
29	59,3	59,4	58,8	58,0	57,2	»	»	»	»	»	»	0,79	2,20	0	3
30	54,4	54,3	53,2	52,4	51,8	»	»	»	»	»	»	1,00	4,00	1	0
31	51,3	51,5	51,2	51,0	50,7	»	»	»	»	»	»	1,11	1,55	0	0
Moy. de la 1re déc.	753,29	753,32	753,16	752,91	753,58	72,3	72,2	68,10	66,80	65,950	Sommes.	16,27	81,40	»	»
— — 2e —	54,00	54,09	53,92	53,51	53,62	15	15	15	15	15	Jours.				
— — 3e —	52,13	52,32	52,26	52,01	52,24	13	13	11	11	11	Jours de 0mm,5.	0,525	2,626	2,4	2,3
						11	11	11	10	11	— de 1mm,0.				
Moy. générale. .	753,11	753,21	753,09	752,78	753,12	4	4	4	4	4	— de 5mm,0.				

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre; celle du no 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	750,2	750,2	750,1	750,0	750,1	750,5	750,7	751,0	751,1	751,3	751,4	751,5	751,6	751,6
2	52,7	53,1	53,1	53,1	53,2	53,4	53,7	53,8	53,9	54,0	54,2	54,2	54,1	54,0
3	54,0	53,9	53,5	53,4	53,3	53,4	53,5	53,6	53,7	53,6	53,6	53,5	53,2	53,0
4	52,5	52,5	52,3	52,3	52,1	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	51,9	51,9	51,6	51,5
5	52,2	52,1	52,2	52,3	52,2	52,3	52,5	52,4	52,7	52,7	52,7	52,8	52,6	52,6
6	53,7	53,3	53,5	53,3	53,3	53,5	53,3	53,3	53,6	53,7	53,7	53,7	53,8	54,0
7	54,9	54,8	54,6	54,5	54,3	54,5	54,5	54,6	54,7	54,5	54,5	54,5	54,4	54,4
8	54,2	54,0	53,8	53,7	53,5	53,4	53,3	53,4	53,4	53,3	53,1	52,9	52,7	52,5
9	52,5	52,2	52,0	52,0	52,0	52,0	52,1	52,3	52,3	52,3	52,5	52,5	52,4	52,3
10	53,4	53,5	53,4	53,5	53,8	53,9	54,3	54,6	54,9	55,1	55,3	55,3	55,1	55,0
11	56,4	56,5	56,5	56,6	56,8	57,1	57,4	57,5	57,7	57,9	57,8	57,7	57,7	57,8
12	57,6	57,4	57,0	56,8	56,7	56,8	57,0	57,2	57,3	57,6	57,7	57,8	57,8	57,7
13	57,6	57,2	56,8	56,6	56,3	56,2	56,2	56,2	56,1	56,1	56,0	55,8	55,6	55,5
14	53,7	53,6	53,3	53,2	52,9	52,8	52,8	52,8	52,6	52,6	52,3	52,3	52,1	51,8
15	51,0	51,0	50,9	50,9	50,9	51,0	51,2	51,3	51,4	51,4	51,4	51,2	51,1	51,4
16	53,1	53,1	53,3	53,5	53,6	53,9	54,2	54,5	54,9	55,0	55,3	55,2	55,2	55,0
17	53,9	53,9	54,0	54,2	54,4	54,5	54,7	55,1	55,4	55,8	56,0	56,0	56,1	56,0
18	56,0	55,9	55,6	55,4	55,0	55,0	55,0	55,0	54,8	54,8	54,7	54,6	54,5	54,3
19	52,3	51,8	51,6	51,1	50,6	50,4	50,2	49,9	49,7	49,8	49,5	49,1	48 9	48,8
20	48,6	48,5	48,7	48,6	48,6	48,9	49,1	49,3	49,3	49,6	49,7	49,6	49.8	49,7
21	51,4	51,3	51.5	51,5	51,2	51,3	51,2	51,2	51,1	51,0	50,9	50,3	50,1	49,8
22	48,8	48,6	48,5	48,5	48,6	49,0	49,7	50,4	51,0	51,6	52,0	52,3	52,8	53,1
23	56,6	56,6	56,6	56,6	56,6	56,5	56,6	56,7	56,7	56,6	56,6	56,6	56,6	56,4
24	55,4	55,0	54,8	54,6	54,2	54,3	54,4	54,4	54,3	54,4	54,1	54,1	54,0	53,8
25	50,7	50,2	49,9	49,4	49,4	49,6	49,7	49,6	49,5	49,6	49,4	49,3	48,7	48,3
26	43,0	42,5	42,0	41,4	41,0	40,6	40,6	40,8	41,1	41,5	[illegible]	42,9	43,5	44,0
27	46,8	46,8	46,9	46,8	46,9	47,2	47,4	47,8	48,2	48,5	49,0	49,2	49,2	49,5
28	52,9	53,1	53,4	53,8	54,1	54,5	54,9	55,2	55,8	56,3	56,7	56,7	56,7	56,9
29	59,1	58,9	58,9	58,9	58,9	58,8	58,9	59,0	59,1	59,3	59,4	59,1	58,8	58,6
30	56,2	55,8	55,2	55,0	54,8	54,6	54,4	54,5	54,4	54,1	53,9	53,4	53,2	53,1
31	51,8	51,6	51,6	51,2	50,9	51,1	51,0	51,1	51,3	51,3	51,4	51,2	51,2	51,1
Moy. de la 1re déc.	753,03	752,94	752,85	752,81	752,78	752,89	752,97	753,10	753,25	753,27	753,29	753,28	753,15	753,09
— — 2e —	54,02	53,89	53,77	53,69	53,58	53,66	53,78	53,88	53,92	54,06	54,04	53 95	53,88	53,80
— — 3e —	52,06	51,85	51,75	51,61	51,51	51,59	51,71	51,88	52,05	52,20	52,31	52,28	52,25	52,24
MOY. GÉNÉRALE.	753,01	752,86	752,76	752,67	752,59	752,68	752,78	752,92	753,05	753,15	753,18	753,14	53,07	753,02

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
51,5	751,5	751,4	751,4	751,7	752,0	752,3	752,7	752,9	752,9	752,7	752,9	750,0	751,4	1
54,0	53,9	53,7	53,7	53,7	53,7	53,9	54,0	54,0	54,0	54,0	54,2	52,7	53,7	2
53,0	52,9	52,7	52,5	52,5	52,4	52,8	52,6	52,7	52,6	52,5	54,0	52,4	53,1	3
51,3	51,4	51,3	51,3	51,4	51,5	51,7	52,0	52,3	52,4	52,2	52,5	51,3	51,9	4
52,6	52,5	52,3	52,5	52,9	53,1	53,3	53,6	53,7	53,6	53,7	53,7	52,1	52,7	5
54,0	54,2	54,1	54,1	54,3	54,5	54,9	55,2	55,2	55,0	54,9	55,2	53,3	54,0	6
54,2	54,1	54,0	54,0	53,9	54,1	54,3	54,3	54,4	54,3	54,2	54,9	53,9	54,4	7
52,4	52,5	52,4	52,6	52,5	52,4	52,4	52,5	52,5	52,5	52,5	54,2	52,4	53,0	8
52,1	52,0	52,2	52,3	52,3	52,3	52,8	52,9	53,2	53,3	53,4	53,4	52,0	52,4	9
54,7	54,7	54,7	54,7	54,8	55,1	55,6	55,9	56,1	56,4	56,4	56,4	53,4	54,8	10
57,7	57,6	57,6	57,6	57,5	57,6	57,7	57,7	57,6	57,7	57,6	57,9	56,4	57,4	11
57,8	57,8	57,8	57,7	57,8	57,8	57,9	57,8	57,7	57,7	57,6	57,9	56,7	57,5	12
55,2	55,1	54,7	54,6	54,4	54,4	54,3	54,3	54,2	54,0	53,7	57,6	53,7	55,5	13
51,5	51,2	51,0	50,7	50,5	50,7	50,9	50,9	50,9	51,0	51,0	53,7	50,5	52,0	14
51,4	51,5	51,4	51,3	51,5	52,2	52,5	52,8	52,9	53,1	53,1	53,2	50,9	51,6	15
55 0	54,8	54,5	54,1	53,7	53,6	53,6	53,9	53,9	53,8	53,9	55,4	53,1	54,2	16
56,0	55,8	55,8	55,8	55,8	56,1	56,3	56,3	56,2	56,2	56,0	56,3	53,9	55,4	17
54,1	53,8	53,6	53,6	53,3	53,2	53,1	52,8	52,6	52,5	52,3	56,0	52,3	54,2	18
48,6	48,5	48,5	48,3	48,5	48,4	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	52,3	48,2	49,5	19
49,6	49,6	49,7	49,8	50,2	50,6	51,0	51,0	51,1	51,3	51,4	51,5	48,5	49,7	20
49,3	49,0	48,7	48,6	48,6	48,7	48,8	49,0	48,9	48,8	48,8	51,5	48,5	50,0	21
53,3	53,8	54,2	54,6	55,1	55,5	56,0	56,3	56,4	56,5	56,6	56,6	48,5	52,5	22
56,2	55,9	55,8	55,6	55,6	55,7	55,7	55,7	55,8	55,6	55,4	56,7	55,4	56,2	23
53,5	53,1	53,0	52,4	52,4	52,2	52,0	51,8	51,5	51,0	50,7	55,4	50,7	53,4	24
48,2	47,6	46,9	46,4	45,9	45,3	44,9	44,5	44,0	43,6	43,0	50,7	43,0	47,7	25
44,4	45,0	45,5	45,7	45,9	46,1	46,3	46,6	46,9	46,9	46,8	46,9	**40,5**	45,7	26
49,6	49,9	50,2	50,5	50,8	51,4	52,0	52,2	52,4	52,6	52,9	52,9	46,8	49,4	27
56,9	57,1	57,3	57,5	57,8	58,1	58,6	58,9	59,1	59,1	59,1	59,1	52,9	56,4	28
58,4	58,1	57,8	57,6	57,4	57,2	57,2	57,2	57,0	56,5	56,2	**59,4**	56,2	58,2	29
52,8	52,4	52,1	52,0	51,9	51,9	51,9	51 9	51,8	51,8	51,8	56,2	51,8	53,4	30
51,1	51,0	50,8	50,8	50,7	50,7	50,7	50,7	50,6	50,6	50,3	51,8	50,3	51,0	31
52,98	752,97	752,88	752,91	753,00	753,11	753,40	753,57	753,70	753,70	753,65	754,14	752,35	753,14	
53,69	53,57	53,46	53,35	53,52	53,46	53,59	53,61	53,57	53,59	53,52	55,18	52,42	53,70	
52,15	52,08	52,03	51,97	52,01	52,07	52,19	52,25	52,22	52,09	51,96	54,29	49,51	51,99	
52,92	752,85	752,76	752,72	752,75	752,85	753,03	753,12	753,13	753,09	753,01	754,53	751,36	752,91	

UCCLE.

TEMPÉRATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	14;2	13;9	13;7	13;6	13;8	14;0	14;4	14;8	16;9	15;8	16;2	17;4	18;5	19;7	19;3	20;3	20;8
2	14,3	13,3	13,3	13,2	13,2	12,8	13,8	15,5	16,4	15,9	16,0	17,0	17,4	18,0	18.4	18,3	18,1
3	12,2	12,4	12,3	12,7	13,0	13,0	13,5	14,9	15,8	15,0	15,4	15,9	17,1	18,1	17,8	16,9	15,8
4	11,2	10,4	11,3	11,1	10,3	9,5	11,6	12,8	14,8	14,9	15,9	16,7	18,5	18,9	19,7	18,7	16,9
5	10,0	10,2	10,0	8,9	9,9	9,4	11,5	14,3	15,9	14,8	15,1	15,8	16,4	16,9	18,2	18,9	17,8
6	10,7	11,1	11,5	12,4	12,3	12,2	12,8	14,2	16,8	14,9	15,9	15,9	16,4	15,7	16,1	16,7	15,9
7	11,8	11,6	11,2	11,6	11,2	11,2	12,0	12,2	12,6	12,5	14,8	14,6	14,7	15,0	16,1	16,4	15,9
8	11,8	11,3	11,5	11,3	11,2	11,7	12,8	13,6	14,9	14,5	15,0	17,3	16,0	17,0	16,8	16,2	14,4
9	12,3	12,6	11,8	11,8	12,0	11,9	12,1	13,0	14,2	13,8	14,7	15,0	16,3	17,4	18,9	19,8	18,7
10	12,7	12,2	11,8	11,9	11,5	11,7	11,8	12,2	12,8	12,1	14,8	15,6	17,8	19,3	21,0	20,9	19,4
11	13,9	13,3	12,8	12,2	11,9	11,5	12,9	15,2	17,7	16,6	18,0	19,0	20,7	20,3	20,9	20,5	20,8
12	15,6	15,0	14,9	14,7	14,8	15,2	15,4	15,8	16,5	15,8	15,7	16,0	16,0	17,9*	18,8	19,7	19,9
13	15,2	15,8	16,0	15,8	15,7	15,4	15,7	16,5	17,0	16,9	18,0	19,1	20,0	20,0	20,8	20,1	19,7*
14	14,6	14,5	14,3	14,3	14,3	14,1	14,4	15,3	15,8	15,9	16,9	19,0	19,0	18.9	20,7	20,2	19,4
15	14,7	13,7	12,6	12,0	11,8	11,8	11,8	13,2	15,1	14,8	16,6	17,7	18,8	19,0	16,8	17,0	15,8
16	10,8	10,6	10,7	10,9	11,1	11,1	11,6	13,8	14,9	14,9	14,9	15,4*	15,9	17,6	17,8	17,4	17,4
17	12,2	11,7	11,2	11,2	10,6	10,2	10,1	12,3	14,4	14,4	15,1	16,2	16,3	16,9	17,3	16,9	17,9
18	9,8	9,7	9,8	8,9	9,9	10,0	10,6	12,1	13,3	13,5	15,7	17,8	17,9	19,5	19,9	19,2	19,5
19	12,4	12,4	12,4	12,6	12,8	12,8	13,2	14,2	16,6	16,4	18,0	19,2	18,9	20,0	19,8	20,7	20,1
20	12,5	12,6	12,1	11,4	11,5	11,8	12,0	12,5	13,6	13,5	14,8	16,7	17,5	19,6	19,1	20,4	21,7
21	10,9	11,5	11,0	9,8	10,9	9,3	10,7	11,7	14,0	13,6	16,9	18,3	19,9	20,8	22,2	22,8	21,9
22	13,6	13,5	13,5	13,7	13,9	13,3	13,2	14,2	14,9	14,8	14,9	15,5	16,6	16,9	16,6	18,7	16,9
23	11,9	12,0	11,4	11,4	11,3	11,7	12,0	13,4	14,5	14,5	16,1	17,0	16,9	17,3	17,9	17,9	17,4
24	15,7	15,7	15,7	15,8	16,0	16,2	16,2	16,5	16,7	16,5	17,5	17,8	18,6	18,9	18,3	18,4	18,0
25	15,5	15,1	15,2	15,4	14,1	13,6	13,6	13,7	13,6	13,5	13,9	13,8	14,3	16,1	17,4	16,8	18,0
26	13,8	13,4	12,8	12,7	12,5	12,2	12,0	11,8	11,7	12,0	10,7	10,7	10,1	10,9	11,2	13,1	11,8
27	8,7	7,5	8,3	8,7	8,8	9,1	9,3	9,9	10,6	10,7	11,2	11,9	10,9	13,4	13,0	14,0	14,6
28	8,2	7,7	6,9	7,2	7,0	7,3	7,9	10,1	11,0	11,0	13,5	15,7	15,0	17,4	18,0	18,6	17,9
29	9,7	9,6	9,9	10,3	10,6	10,2	10,6	12,1	13,5	13,3	14,7	15,2	17,2	17,7	17,7	18,9	18,7
30	12,8	12,7	12,1	12,0	11,7	10,5	10,8	12,7	14,8	14,8	18,0	19,9	21,0	21,9	22,0	22,8	22,0
31	14,6	14,3	14,7	14,6	14,1	14,1	14,8	15,8	16,5	16,5	16,5	17,7	18,8	19,8	19,9	20,7	19,9
Moyenne de la 1re déc.	12,12	11,90	11,84	11,85	11,84	11,74	12,63	13,75	15,11	14,42	15,38	16,12	16,91	17,60	18,25	18,31	17,37
— — 2e —	13,17	12,93	12,68	12,40	12,44	12,39	12,77	14,09	15,49	15,27	16,37	17,61	18,10	18,97	19,19	19,21	19,22
— — 3e —	12,31	12,09	11,95	11,96	11,90	11,59	11,92	12,90	13,80	13,75	14,90	15,77	16,50	17,37	17,65	18,43	17,92
Moyenne générale . .	12,53	12,30	12,15	12,07	12,05	11,90	12,42	13,56	14,77	14,45	15,55	16,48	17,08	17,96	18,34	18,64	18,16

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

E L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
19;9	21;1	20;7	19;5	18;3	17;6	16;6	16;1	15;6	14;9	14;3	21;4	13;3	16;7	23;4	13;3	18;35	1
18,6	20,3	19,0	18,2	17,1	15,2	14,7	14,4	13,9	12,8	12,2	19,8	11,3	15,6	21,4	12,1	16,75	2
16,0	16,4	17,7	17,2	16,7	15,1	13,7	13,4	12,7	11,8	11,2	18,5	11,1	14,7	19,8	11,3	15,55	3
17,7	18,1	17,7	17,8	16,2	14,8	13,5	13,7	12,6	11,6	10,0	20,4	8,4	14,4	19,9	8,4	14,15	4
17,3	19,3	18,7	17,0	15,2	13,5	12,8	12,9	12,0	11,5	10,7	19,1	8,0	13,9	20,4	8,0	14,20	5
16,6	16,8	16,2	15,1	14,2	13,7	12,7	12,6	13 1	12,1	11,8	17,6	10,6	14,0	19,1	10,2	14,65	6
15,9	16,7	16,2	15,9	15,2	14,4	13,9	13,9	13,5	12,9	11,8	17,7	10,4	13,7	17,6	10,4	14,00	7
13,1	14,0	13,3	13,9	13,2	12,8	12,7	12,3	12,7	12,3	12,3	18,4	10,7	13,6	18,4	10,7	14,55	8
16,0	16,2	16,6	16,1	15,5	15,1	14,7	14,4	14,0	13,5	12,7	20,7	11,1	14,6	18,1	11,1	14,60	9
19,6	20,2	21,5	19,6	18,4	18,0	17,2	16,9	16,1	14,9	13,9	22,8	10.8	15,8	20,7	10,8	15,75	10
20,9	22,7	20,0	19,6	18,2	16,7	16,0	15,7	15,4	15,5	15,6	21,8	10,8	16,7	22,8	10,8	16,80	11
19,9	20,7	20,2	19,2	17,8	16,9	14,7	14.6	14,7	14,9	15,2	21,2	13,7	16,6	21,8	14,0	17,90	12
20,4	20,5	19,5	19,1	18,7	17,1	15,5	15,1	15,1	15,0	14,6	21,8	14,6	17,4	21,8	13,7	17,75	13
20,3	20,2	19,7	19,6	16,7	16,7	16,4	16,0	16,1	15,4	14,7	21,5	13,6	16,8	21,7	13,6	17,65	14
16,3	16,7	17,2	15,5	13,2	11,4	11,2	11,0	10,4	10,5	10,8	20,1	9,7	14,2	21,2	11,4	16,30	15
16,4	16,6	16,9	15,5	14,7	14,5	12,2	11,9	12,2	12,7	12,2	19,4	9,7	14,0	20,1	9,7	14,90	16
18,1	19,6	19,0	18,0	15,3	13,2	12,2	11,9	10,7	10,2	9,8	19,5	9,6	13,9	19,4	9,6	14,50	17
18,8	18,8	16,9	16,6	15,8	15,2	15,0	14,9	14,2	13,0	12,4	20,9	8,4	14,5	20,0	8,4	14,20	18
17,9	18,4	17,6	17,3	15,9	14,9	13,8	13,6	13,2	13,2	12,5	21,5	11,9	15,7	21,5	11,9	16,70	19
20,9	22,7	21,7	19,5	17,8	16,2	14,3	14,2	12,8	12,1	10,9	22,1	10,9	15,4	21,4	10,9	16,15	20
20,0	20,0	19,5	18,2	17,3	16,2	14,7	14,8	13,7	13,6	13,6	23,0	8,9	15,6	22,1	8,9	15,50	21
16,3	17,4	16,7	16,1	14,8	13,8	13,0	12.9	12,5	11,7	11,9	19,0	11,6	14,7	23,0	12,6	17,80	22
16,5	16,6	14,8	14,8	15,3	15,0	15,0	15,4	15,7	15,7	15,7	18,7	10,9	14,8	19,0	10,9	14,95	23
17,3	17,5	17,8	17,3	16,4	17,2	16,9	16,9	16,0	15,8	15,5	19,9	15,5	16,9	19,9	14,6	17,25	24
17,7	17,8	17,5	17,0	15,8	15,0	14,8	14,9	14,6	14,2	13,8	18,8	13,0	15,2	18,9	13,0	15,95	25
13,4	13,4	12,3	11,7	11,1	10,9	9,2	9,0	9,5	8,9	8,7	15,6	8,7	11,5	18,8	9,8	14,30	26
14,9	15,1	14,1	12,8	10,4	10,3	9,3	8,9	9,0	7,9	8,2	15,9	6,9	10,7	15,6	6,9	11,25	27
15,9	17,1	16,3	15,5	14,0	13,2	11,9	11,9	11,0	9,8	9,7	19,4	5,6	12,3	17,9	5,6	11,75	28
18,7	18,8	18,4	16,5	14,5	13,9	13,7	13,8	13,2	12.7	12,8	19,6	8,9	14,0	19,4	8,9	14,15	29
21,9	22,1	22,5	20,3	17,5	16,4	16,1	15,7	15,0	14,7	14,6	22,9	9,7	16,7	22,4	9 7	16,05	30
20,8	20,6	20,2	19,6	17,6	16,8	16,5	16,3	16,1	15,3	14,6	21,6	13,5	17,0	22,9	13,5	18,20	31
17,13	17,91	17,76	17,03	16,00	15,02	14,23	14,06	13,62	12,83	12,09	19,64	10,57	14,70	19,88	10,65	15,25	
18,99	19,69	18,87	17,99	16,41	15,28	14,13	13,89	13,48	13,25	12,87	20,98	11,29	15,52	21,17	11,40	16,28	
17,58	17,85	17,28	16,35	14,97	14,43	13,74	13,68	13,30	12,75	12,65	19,49	10,29	14,49	19,99	10,40	15,20	
17,89	18,46	17,95	17,10	15,77	14,89	14,02	13,87	13,46	12,94	12,54	20,02	10,70	14,89	20,34	10,80	15,57	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	91	94	96	97	96	96	93	92	85	82	83	76	71	72	68
2	92	98	97	94	94	97	91	81	78	75	77	70	65	65	62
3	96	98	99	99	100	100	98	89	88	88	85	81	73	71	72
4	100	100	100	100	100	100	100	98	89	85	73	68	64	59	58
5	100	100	100	100	100	100	100	90	74	70	66	63	55	54	52
6	96	98	100	100	100	100	100	94	83	80	72	69	69	67	66
7	96	99	100	100	100	98	96	93	90	84	76	75	73	74	65
8	99	100	99	100	100	100	99	89	84	82	79	68	73	66	66
9	100	100	100	100	100	100	100	98	94	91	86	86	77	73	67
10	99	100	100	100	100	100	100	100	99	99	84	84	75	63	60
11	92	93	94	98	99	100	98	88	76	74	67	56	54	55	52
12	86	92	94	97	98	97	92	83	75	73	78	75	85	66	62
13	87	83	83	88	90	93	94	93	90	90	83	79	71	67	68
14	94	97	98	98	98	99	98	96	93	91	86	78	74	74	65
15	94	99	100	100	100	100	100	98	87	81	69	58	50	49	57
16	99	98	98	99	100	100	100	90	80	78	75	63	58	59	63
17	98	98	98	96	96	94	90*	85*	78*	75	68	63	58	56	51
18	90	90	89	93	89	90	87	84	81	77	73	57	56	55	51
19	100	99	100	100	100	100	100	97	86	80	72	75	63	66	66
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	75	69	60
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	86	65	63	52	45
22	100	100	100	100	98	92	88	90	84	78	74	65	57	58	56
23	87	88	90	92	92	90	92	85	79	74	73	70	64	68	64
24	100	100	100	100	100	98	98	95	95	94	91	83	83	79	86
25	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	94	98	97	88	81
26	100	100	100	100	100	100	99	95	92	89	93	90	95	92	88
27	88	94	93	93	95	95	99	98	96	92	86	81	90	77	80
28	100	100	100	100	100	100	100	100	98	94	86	65	71	58	50
29	93	92	89	88	89	94	93	93	87	82	78	79	75	66	67
30	85	83	86	86	89	92	90	87	80	74	67	56	52	46	38
31	77	81	83	83	87	87	84	84	84	81	85	78	75	68	67
Moy. de la 1re déc. .	96,9	98,7	99,1	99,0	99,0	99,1	97,7	92,4	86,4	85,6	78,1	74,0	69,5	66,4	63,6
— 2e — . .	94,0	94,9	95,4	96,9	97,0	97,3	95,9	91,4	84,6	81,9	77,1	69,2	64,4	61,6	59,5
— 3e — . .	93,6	94,4	94,6	94,7	95,5	95,3	94,8	93,4	90,4	86,8	82,8	75,5	74,7	68,4	65,6
Moy. générale. . .	94,8	95,9	96,3	96,8	97,1	97,2	96,1	92,4	87,2	84,2	79,5	73,0	69,7	65,5	63,0

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

AOÛT 1896.

L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
59	62	65	66	69	71	72	77	83	82	88	89	92	81,3	1
65	64	59	61	64	65	69	77	79	76	87	93	96	78,9	2
77	82	82	85	82	82	80	89	93	92	99	100	100	88,6	3
62	82	71	75	70	55	60	67	74	64	86	94	100	80,6	4
53	57	54	56	58	59	64	73	81	74	86	92	96	76,7	5
61	65	63	66	71	75	80	86	97	93	92	95	96	83,5	6
66	66	69	70	73	75	77	82	83	79	89	93	99	83,9	7
68	84	90	92	98	92	96	97	100	96	100	100	100	89,6	8
58	66	79	80	77	85	88	86	92	88	94	98	99	87,8	9
63	66	60	64	68	71	76	75	78	73	79	89	92	85,0	10
52	52	52	51	60	58	67	73	78	74	82	84	86	74,4	11
58	55	61	64	65	68	72	77	89	84	92	90	87	79,4	12
67	69*	64	67	69	75	72	78	87	88	87	91	94	80,9	13
66	69	64	64	67	65	90	89	92	90	95	92	94	84,9	14
61	66	60	62*	58	73	87	96	98	96	100	100	99	82,0	15
59	58	64	66*	66	93	94	94	100	99	99	96	98	84,0	16
56	54	51	55*	55*	60*	66*	75*	81 *	78	87	88	90	75,4	17
55	59	66	68	77	78	75	79	78	74	85	98	100	77,1	18
64	57	73	75	84	84	90	96	99	94	100	100	100	86,4	19
57	50	55	58	64	69	77	86	96	92	100	100	100	85,7	20
42	45	49	53	56	75	78	78	85	81	92	98	100	80,3	21
62	55	56	58*	60	65	69	76	80	74	82	87	87	76,8	22
82	75	76	78	98	100	100	100	100	100	100	100	100	85,6	23
84	88	94	93	88	88	96	83	87	84	93	96	100	92,0	24
82	73	74	75	80	85	95	98	99	96	100	100	100	93,5	25
69	74	64	67	75	81	82	85	93	90	87	88	88	88,9	26
70	69	68	67	73	82	93	92	100	100	100	100	100	88,3	27
54	63	72	74	74	80	88	89	92	88	92	98	93	84,6	28
82	65	63	66	66	77	87	85	83	82	82	85	85	80,7	29
38	37	43	42	50	55	63	65	66	65	75	74	77	66,9	30
2	75	70	74	77	80	84	85	81	77	84	89	89	80,0	31
4	69,4	69,2	71,5	73,0	73,0	76,2	80,9	86,0	81,7	90,0	94,3	97,0	83,4	
5	58,9	61,0	62,6	66,3	72,1	79,0	84,3	89,8	86,9	92,5	93,9	94,8	81.0	
5	65,4	66,3	67,9	72,5	78,9	85,0	85,1	87,8	85,2	89,7	92,3	92,6	83,4	
8	64,6	65,5	67,4	70,6	74,8	80,2	83,5	87,9	84.6	90,7	93,5	94,7	82,6	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
2	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.
3	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
4	»	NNW.	»	»	»	NNW.	»	NNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
5	NW.	NW.	»	»	NW.	»	»	NW.	NE.	NNE.	N.	NNE.
6	N.	»	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.
7	NNW.	NNW.	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.
8	»	»	»	»	»	»	»	»	N.	N.	NE.	NE.
9	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
10	»	»	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	NNE.	NE.
11	NNE.	NNE.	NNE	NE.	NE.	NE	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.
12	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.
13	NNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
14	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
15	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.
16	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.
17	W.	W.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	W.
18	NE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	»	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SW.
19	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
20	NNW.	»	»	»	»	NNW	»	»	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
21	N.	»	»	N.	E.	E.	E.	E.	SE.	SE.	SW.	WSW.
22	W.	W.	WSW.	WSW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.
23	NNW.	NNW.	NNW	NNW.	NNW.	NNW	NNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.
24	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.
25	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	NNE.	NNE.	»	NNE.	NNE.	WNW.	W.
26	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.
27	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
28	SE.	SE.	SE.	SE.	»	»	»	»	SE.	SE.	SE.	ENE.
29	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
30	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
31	E.	E.	ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
N.	3	0	1	2	2	1	2	2	4	5	4	3
NNW.	5	4	2	2	2	5	3	4	3	2	4	4
NW.	3	3	2	3	6	3	2	3	3	4	1	1
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1
W.	4	4	2	2	1	1	1	1	3	2	2	4
WSW.	3	4	6	6	5	5	5	4	4	6	5	6
SW.	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	3	3
SSW.	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
S.	0	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1
SSE.	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	3	2
SE.	1	1	1	2	0	0	0	0	3	3	1	0
ESE.	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
E.	1	2	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
ENE.	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
NE.	1	1	1	2	2	2	1	1	3	1	2	3
NNE.	2	3	3	2	2	3	4	2	3	3	2	2
Calmes.	4	5	6	4	4	4	5	4	0	0	0	0

AOUT 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
ENE.	NNE.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	N.	1
N.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	2
NNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	3
WSW.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	4
N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	5
NW.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	6
NW.	NW.	WNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	7
NE.	N.	NNE.	NE.	NE.	»	»	NE.	NE.	NE.	»	»	8
NNE.	NE.	NNE.	NE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	ENE.	ENE.	»	»	9
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	10
N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	11
NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	NNW.	»	12
WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	W.	W.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	13
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	14
W.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	15
NW.	NNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	W.	16
NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	NNE.	NE.	17
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	18
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	»	NNW.	19
NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	»	»	20
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	21
NNW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	22
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	23
WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	24
W.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	25
W.	W.	NW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	26
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SE.	SE.	SE.	»	SE.	27
ENE.	WNW.	WSW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	28
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	SSW.	SSW.	29
SSE.	SSE.	SSE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E	E.	30
SSE.	SSE.	SSE.	W.	»	»	W.	W.	W.	SSW.	S.	S.	31

3	3	3	2	4	2	4	5	5	5	2	3	70	N.
3	4	6	6	6	11	9	9	5	3	4	4	110	NNW.
5	4	1	5	3	2	3	3	5	4	3	3	75	NW.
0	3	3	2	0	1	1	0	0	2	3	1	22	WNW.
4	3	3	4	6	4	4	4	4	2	1	3	69	W.
5	3	7	4	4	3	4	3	3	2	3	2	102	WSW.
3	5	2	3	2	3	2	3	3	3	2	3	55	SW.
0	1	1	1	1	1	1	0	0	2	2	2	19	SSW.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	15	S.
2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	SSE.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	16	SE.
0	0	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	12	ESE.
0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	14	E.
2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	ENE.
2	2	0	2	1	0	0	1	1	1	0	1	31	NE.
1	1	3	1	1	0	0	0	0	1	3	1	43	NNE.
0	0	0	0	1	2	1	0	2	3	6	5	56	Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	12,3	9,2	6,4	10,0	8,4	9,6	10,1	12,5	15,8	16,0	14,7	11,2	7,7	10,4
2	13,0	9,3	11,5	10,3	8,0	10,7	17,2	19,5	17,8	18,2	14,8	14,0	11,0	16,4
3	1,5	1,6	2,2	1,5	3,0	2,6	7,5	5,0	7,9	10,1	10,7	9,0	7,6	3,0
4	1,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	1,3	7,2	10,8	9,6	13,5	14,6	16,4	13,4
5	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,4	9,8	12,3	11,8	13,0	14,3	17,2	22,0
6	0,0	1,4	11,7	15,1	6,7	4,3	14,1	21,4	20,9	23,1	23,8	18,2	28,4	22,4
7	6,4	0,0	2,0	1,7	2,8	5,1	3,4	4,6	5,5	9,7	12,9	14,5	13,6	13,9
8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,2	8,5	9,4	9,3	11,1	15,5
9	1,4	3,5	3,3	5,1	5,9	6,5	5,2	6,1	6,7	8,4	7,1	10,1	12,9	13,9
10	0,0	5,1	10,7	6,4	3,5	5,3	8,5	11,1	10,0	12,4	15,6	12,9	12,0	13,4
11	14,7	15,6	15,1	13,0	9,9	12,8	14,7	15,0	17,5	22,0	21,5	22,4	22,8	22,8
12	3,7	2,6	5,4	2,6	2,6	17,8	25,7	19,3	20,4	16,2	14,8	15,2	25,6	22,8
13	5,3	8,5	9,8	9,6	10,1	9,9	9,4	10,8	10,9	12,5	19,6	19,4	12,5	16,1
14	17,2	16,0	15,8	13,5	13,1	15,4	19,0	22,4	25,0	23,7	29,1	32,6	27,5	29,9
15	8,9	7,7	6,9	6,0	6,4	7,4	7,3	9,9	11,3	19,2	16,9	19,1	19,8	15,7
16	8,9	10,6	9,4	7,9	7,4	6,9	9,1	17,1	15,7	22,8	22,2	22,6	19,7	14,1
17	2,7	4,6	5,0	10,5	9,0	6,4	7,5	8,0	18,5	18,5	14,5	14,8	17,1	18,2
18	7,6	9,0	4,8	1,6	0,0	5,2	5,0	6,0	8,6	7,6	11,9	14,9	14,8	15,3
19	6,9	7,0	7,5	2,1	5,0	2,1	5,1	5,8	4,5	5,5	5,3	4,2	6,3	7,7
20	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	2,6	1,8	2,3	3,7	6,0	4,9	8,8
21	0,0	0,0	1,5	8,6	3,9	2,6	5,4	6,1	6,9	13,0	14,4	18,7	20,9	22,4
22	6,2	8,8	8,8	15,2	22,0	27,1	18,4	18,5	26,8	31,6	37,8	37,3	39,5	37,0
23	2,1	3,6	4,8	2,9	2,3	1,9	4,2	7,9	10,5	10,7	13,4	12,2	13,0	13,5
24	12,3	13,1	13,5	13,5	14,7	14,1	13,2	12,8	17,8	22,4	26,3	24,4	24,6	27,8
25	29,6	29,5	25,2	14,2	7,6	3,1	0,0	1,3	3,6	6,3	7,3	10,3	14,5	14,5
26	10,4	9,1	10,9	12,6	10,5	11,7	15,7	12,1	17,7	14,7	14,9	11,0	10,5	9,6
27	6,9	6,2	9,9	11,1	7,8	6,6	8,2	8,3	9,2	8,1	5,3	4,3	4,8	4,9
28	2,6	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,0	2,6	5,9	5,6	7,5	8,2
29	5,4	6,3	6,7	8,0	6,8	9,4	9,2	11,9	16,6	17,1	20,0	16,2	15,6	13,1
30	5,3	5,7	5,2	6,3	5,8	7,4	4,2	7,3	5,7	6,8	4,6	3,0	5,1	5,0
31	5,3	4,3	4,9	6,4	6,9	8,3	6,7	1,0	0,2	1,2	1,7	1,4	1,3	1,3
SOMMES. .. .	198,6	199,6	220,7	216,3	191,7	222,4	256,7	306,3	366,1	412,6	446,8	444,1	464,2	473,0
MOYENNES (en kilom.).	6,4	6,4	7,1	7,0	6,2	7,2	8,3	9,9	11,8	13,3	14,4	14,3	15,0	15,3
MOYENNES (par seconde, en mètres).	1,8	1,8	2,0	2,0	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,7	4,0	4,0	4,2	4,2

AOÛT 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
17,9	21,5	23,0	24,5	27,5	24,8	21,3	15,8	16,4	19,0	368,0	4,3	—	—	1
14,4	18,0	19,3	19,0	19,4	17,2	11,0	6,7	3,4	1,4	321,5	3,7	—	—	2
4,4	3,5	8,9	10,8	8,6	7,5	2,0	0,0	0,0	0,0	118,9	1,4	—	—	3
8,2	6,4	7,6	14,8	12,9	10,3	3,1	4,7	4,5	0,8	161,7	1,9	—	—	4
23,3	24,7	26,0	28,0	24,0	17,4	13,6	12,5	8,9	4,9	286,7	3,3	—	—	5
28,2	24,5	25,5	29,8	28,1	20,1	7,5	7,9	8,1	8,3	399,5	4,6	—	—	6
18,5	15,0	10,1	2,2	4,6	14,6	9,8	4,9	1,0	1,1	177,9	2,1	—	—	7
20,0	5,5	2,1	0,0	1,0	5,6	4,4	0,8	0,0	0,0	102,7	1,2	—	—	8
15,1	11,0	5,9	1,6	3,5	8,9	8,3	5,6	0,0	0,0	156,0	1,8	—	—	9
16,6	19,1	19,8	19,2	20,2	13,3	15,5	17,0	15,0	15,2	297,8	3,4	—	—	10
24,5	23,4	22,1	20,4	14,7	10,2	9,3	2,6	2,0	3,5	372,5	4,3	—	—	11
24,7	20,6	21,4	16,3	11,2	5,5	0,0	1,0	0,0	1,1	294,5	3,4	—	—	12
11,9	9,6	13,4	9,3	5,1	9,3	10,6	10,8	13,9	17,3	275,6	3,2	—	—	13
25,8	24,8	29,3	22,1	25,0	20,1	15,8	14,6	12,2	9,8	499,7	5,8	14	11.10 a.	14
19,4	14,9	16,3	14,6	23,4	6,8	8,8	7,6	8,0	9,9	292,2	3,4	—	—	15
13,9	14,8	11,1	8,2	8,4	5,8	15,3	4,1	5,6	4,0	285,6	3,3	—	—	16
16,8	18,2	19,2	18,2	15,0	10,5	6,9	7,6	7,8	6,4	281,9	3,3	—	—	17
11,4	7,3	12,2	12,5	10,5	4,4	1,3	6,3	10,8	10,1	199,1	2,3	—	—	18
9,1	8,7	13,6	4,8	3,9	0,0	0,0	0,0	1,0	0,9	117,0	1,4	—	—	19
14,1	13,5	18,5	23,0	18,5	11,5	4,0	0,0	0,0	0,9	135,1	1,6	—	—	20
21,4	10,8	10,8	12,1	11,5	4,3	3,5	7,0	6,0	5,8	217,6	2,5	—	—	21
39,4	39,6	32,0	27,5	17,7	10,8	9,3	4,1	2,3	2,8	520,5	6,0	24	2.20 p.	22
8,1	10,7	10,5	8,2	5,8	4.9	6,9	6,3	10,0	12,2	186,6	2,2	—	—	23
33,2	31,9	31,6	34,1	30,4	30,0	32,0	33,0	27,6	28,3	562,8	6,5	22	3.0 p.	24
16,8	18,1	16,3	15,0	13,5	13,0	15,0	12,3	9,2	10,1	308,7	3,6	—	—	25
20,9	17,9	14,1	9,0	4,9	9,6	9,9	10,9	9,5	8,2	286,3	3,3	—	—	26
4,9	2,0	0,3	5,1	7,0	3,1	2,2	0,0	1,7	3,4	131,3	1,5	—	—	27
13,6	16,4	14,0	9,7	9,4	4,7	2,2	3,2	0,5	2,7	116,2	1,3	—	—	28
14,4	9,6	4,0	1,9	1,8	3,1	3,5	5,4	3,6	4,5	214,3	2,5	—	—	29
5,8	3,5	1,7	2,5	3,7	2,9	1,0	2,0	1,7	2,3	104,9	1,2	—	—	30
3,2	0,0	0,0	0,8	2,8	5,6	4,7	5,8	2,4	3,5	79,9	0,9	—	—	31
519,9	465,5	462,6	425,2	394,0	315,8	258,7	220,5	193,1	198,4	7873,0	»	—	—	
16,8	15,0	14,9	13,7	12,7	10,2	8,3	7,1	6,2	6,4	254,0	»	—	—	
4,7	4,2	4,1	3,8	3,5	2,8	2,3	2,0	1,7	1,8	»	2,9	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	29°6	21°5	8°1	⊙×	24°7	20°0	4°7	×	36°0	25°4	10°6	×	38°3	26°9	11°4	×	37°3	26°9	10°4	×
2	27,7	20,7	7,0	⊙×	23,8	19,4	4,4	×	27,7	21,6	6,1	×	28,0	22,1	5,9	×	31,7	24,0	7,7	×
3	23,1	18,8	4,3	×	23,2	18,8	4,4	×	28,2	21,3	6,9	×	34,9	24,9	10,0	×	37,7	26,6	11,1	×
4	30,8	21,3	9,5	×	27,2	20,4	6,8	×	27,4	20,8	6,6	×	35,6	25,7	9,9	⊙×	34,2	25,7	8,5	×
5	34,4	22,9	11,5	⊙	31,7	22,1	9,6	⊙×	31,1	22,7	8,4	⊙×	39,3	26,3	13,0	⊙	33,1	24,1	9,0	×
6	36,1	24,0	12,1	⊙×	36,3	24,1	12,2	⊙×	29,0	22,0	7,0	⊙×	32,4	23,2	9,2	×	23,2	19,0	4,2	×
7	17,1	14,4	2,7	×	33,9	22,5	11,4	⊙×	25,6	19,7	5,9	×	29,0	21,3	7,7	×	24,9	19,0	5,9	×
8	24,1	18,3	5,8	×	28,5	20,7	7,8	×	41,6	27,3	14,3	⊙×	25,5	20,0	5,5	×	32,9	24,0	8,9	×
9	23,3	17,6	5,7	×	23,2	18,9	6,3	×	26,9	20,1	6,8	×	36,2	24,9	11,3	×	40,2	27,0	13,2	⊙×
10	17,5	14,4	3,1	×	36,8	23,3	13 5	⊙	32,8	22,2	10,6	⊙×	42,6	28,1	14,5	⊙	46,0	30,8	15,2	⊙
11	37,0	24,8	12,2	⊙	40,6	27,1	13,5	⊙	43,7	29,0	14,7	⊙	46,1	31,1	15,0	⊙×	36,0	26,9	9,1	×
12	26,0	20,1	5,9	×	28,6	21,0	7,6	×	24,5	19,4	5,1	×	26,4	20,2	6,2	×	34,6	25,1	9,5	×
13	22,6	19,2	3,4	×	27,8	22,1	5,7	⊙×	38,9	27,1	11,8	⊙×	34,1	26,3	7,8	×	30,6	25,4	5,2	×
14	22,4	18,8	3,6	×	24,0	20,1	3,9	×	38,2	26,8	11,4	⊙	29,7	24,1	5,6	×	24,2	21,1	3,1	×
15	32,1	22,1	10,0	⊙×	38,9	25,3	13,6	⊙	45,0	29,1	15,9	⊙×	44,6	29,4	15,2	⊙×	48,2	32,0	16,2	⊙×
16	29,2	20,8	8,4	×	25,0	19,0	6,0	×	24,1	19,1	5,0	×	33,2	23,7	9,5	×	42,5	27,9	14,6	⊙
17	35,6	23,2	12,4	⊙	33,9	23,0	10,9	⊙×	40,3	26,2	14,1	⊙×	33,0	24,3	8,7	×	34,8	24,6	10,2	⊙×
18	20,6	16,2	4,4	×	26,3	19,9	6,4	×	30,9	23,0	7,9	×	27,6	22,0	5,6	×	39,0	28,0	11,0	×
19	34,3	23,3	11,0	⊙	38,6	26,2	12,4	⊙×	44,2	29,1	15,1	⊙	35,1	26,1	9,0	×	33,2	25,5	7,7	×
20	24,6	18,0	6,6	×	26,4	19,8	6,6	×	37,9	25,9	12,0	⊙×	26,7	21,4	5,3	×	36,1	26,0	10,1	×
21	32,0	19,9	12,1	⊙×	36,4	24,3	12,1	⊙	40,6	27,5	13,1	⊙	39,6	28,0	11,6	⊙	39,7	28,6	11,1	⊙×
22	19,4	16,6	2,8	×	22,2	18,0	4,2	×	29,6	20,8	8,8	⊙×	31,1	23,1	8,0	⊙×	29,1	22,8	6,3	×
23	25,6	18,9	6,7	⊙×	36,0	24,2	11,8	⊙×	31,3	23,3	8,0	×	27,9	21,7	6,2	×	25,9	21,0	4,9	×
24	20,9	18,2	2,7	×	25,3	20,7	4.6	×	20,5	19,1	1,4	×	28,5	23,4	4,9	×	27,8	22,8	5,0	×
25	16,1	14,5	1,6	×	15,9	14,6	1,3	×	15,7	14,5	1,2	×	19,5	16,2	3,3	×	28,9	21,8	7,1	×
26	19,2	14,8	4,4	×	14,1	12,1	2,0	×	17,2	13,1	4,1	×	14,9	11,9	3,0	×	19,9	14,5	5,4	×
27	16,8	12,9	3,9	⊙×	18,6	14,3	4,3	×	19,6	15,1	4,5	×	13,9	11,9	2,0	×	29,1	20,1	9,0	×
28	29,4	18,4	11,0	⊙	35,4	22,1	13,3	⊙	40,9	26,0	14,9	⊙	22,9	18,4	4,5	×	41,7	28,1	13,6	×
29	25,5	18,8	6,7	⊙×	28,5	20,6	7,9	⊙×	29,8	21,1	8,7	×	41,0	26,4	14,6	⊙×	45,6	30,0	15,6	⊙×
30	31,9	21,2	10,7	⊙	38,2	25,5	12,7	⊙	42,3	28,5	13,8	⊙	45,1	30,6	14,5	⊙	46,1	31,7	14,4	⊙
31	21,7	18,5	3,2	×	20,6	18,2	2,4	×	27,0	21,2	5,8	×	30,7	23,5	7,2	×	33,7	25,4	8,3	×
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	6,98		»	»	8,11		»	»	8,32		»	»	9,84		»	»	9,41	
— 2e — . .	»	»	7,79		»	»	8,66		»	»	11,30		»	»	8,79		»	»	9,67	
— 3e — . .	»	»	5,98		»	»	6,96		»	»	7,66		»	»	7,25		»	»	9,15	
MOYENNE GÉNÉRALE . .	»	»	6,89		»	»	7,88		»	»	9,05		»	»	8,58		»	»	9,40	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voil

'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
32.5	25°0	7°5	⊙ ×	37°1	27°6	9°5	×	45°4	31°3	12°1	⊙	34°9	26°4	8°5	⊙	46°5	1
31,5	24,1	7,2	×	33,5	25,1	8,2	×	28,3	22,6	5,7	×	35,5	26,4	9,1	⊙ ×	44,3	2
32,2	24,1	8,1	×	22,2	19,0	3,2	×	17,3	16,1	1,2	×	17,9	16,3	1,6	×	42,5	3
34,7	25,8	8,9	×	28,3	23,4	4,9	×	20,2	17,8	2,4	×	22,2	19,7	2,5	×	44,2	4
44,8	29,8	15,0	⊙ ×	43,4	29,1	14,3	⊙ ×	56,5	25,8	10,7	⊙	35,9	25,8	10,1	⊙ ×	46,9	5
25,7	20,1	5,6	×	25,0	20,5	4,5	×	21,6	18,2	3,4	×	24,2	19,6	4,6	×	44,9	6
32,6	22,2	10,4	×	30,7	23,0	7,7	×	25,1	20,1	5,0	×	23,1	19,2	3,9	×	38,7	7
27,2	21,3	5,9	×	24,3	19,8	4,5	×	16,0	14,8	1,2	×	15,6	13,9	1,7	×	45,9	8
42,5	29,0	13,5	⊙	45,1	31,1	14,0	⊙ ×	31,3	24,7	6,6	×	21,7	18,2	3,5	×	48,4	9
46,3	32,2	14,1	⊙	42,9	29,9	13,0	⊙	26,9	22,2	4,7	×	27,0	22,7	4,3	×	49,9	10
47,3	32,9	14,4	⊙ ×	37,6	29,0	8,6	×	42,7	31,0	11,7	⊙	41,2	30,1	11,1	⊙ ×	49,1	11
40,4	28,8	11,6	⊙ ×	39,0	29,0	10,0	⊙ ×	42,6	30,9	11,7	⊙ ×	36,5	26,8	9,7	⊙ ×	46,8	12
35,1	26,1	9,0	⊙	25,9	22,5	3,4	×	28,2*	23,8*	4,4	×	30,7	24,9	5,8	×	45,0	13
36,2	27,3	8,9	×	29,1	24,1	5,0	×	23,0	20,7	2,3	×	30,3	24,9	5,4	×	47,1	14
23,3	19,3	4,0	×	26,4	20,9	5,5	×	20,1	17,5	2,6	×	23,0	19,2	3,8	×	48,7	15
42,2	28,2	14,0	⊙	28,8	22,1	6,7	×	27,8	21,6	6,2	×	21,1	18,6	2,5	×	48,2	16
33,3	24,8	8,5	⊙ ×	29,3	22,6	6,7	⊙ ×	35,9	26,1	9,8	⊙	38,7	27,3	11,4	⊙	50,9	17
42,5	30,0	12,5	⊙	32,7	25,1	7,6	×	29,1	23,9	5,2	×	22,7	20,1	2,6	×	43,8	18
31,8	24,8	7,0	×	33,3	25,9	7,4	×	31,1	25,0	6,1	⊙ ×	22,9	20,1	2,8	×	48,2	19
31,9	25,2	6,7	⊙ ×	45,0	32,0	13,0	⊙	42,1	31,0	11,1	⊙	41,4	30,2	11,2	⊙	47,9	20
45,2	32,1	13,1	×	45,9	32,9	13,0	⊙ ×	35,1	27,2	7,9	×	26,4	22,6	3,8	⊙ ×	48,5	21
26,0	21,4	4,6	×	42,0	28,4	13,6	⊙ ×	32.2	25,0	7,2	⊙ ×	27,5	21,6	5,9	⊙ ×	48,1	22
30,9	23,4	7,5	×	26,4	21,5	4,9	×	24,1	19,9	4,2	×	18,9	16,9	2,0	×	39,1	23
29,0	22,6	6,4	×	22,5	20,0	2,5	×	20,4	19,0	1,4	×	20,0	18,2	1,8	×	39,1	24
33,9	24,8	9,1	⊙ ×	24,1	19,8	4,3	×	34,1	25,2	8,9	⊙ ×	26,1	21,6	4,5	×	43,5	25
16,1	13,1	3,0	×	22,1	17,1	5,0	×	19,6	15,6	4,0	⊙ ×	19,0	16,2	2,8	×	41,5	26
21,2	16,0	5,2	×	24,9	19,0	5,9	×	28,8	21,1	7,7	×	24,0	18,8	5,2	×	43,1	27
43,2	29,2	14,0	⊙	42,8	29,6	13,2	⊙	40,1	28,0	12,1	⊙	24,8	20,0	4,8	⊙ ×	44,8	28
38,3	25,4	12,9	⊙ ×	41,4	28,9	12.5	⊙ ×	37,0	27,1	9,9	⊙	31,8	24,1	7,7	⊙	46,8	29
45,2	31,9	13,3	⊙	44,7	32,0	12,7	⊙	41,2	30,3	10,9	⊙	34,1	26,7	7,4	⊙	46,1	30
31,1	24,7	6,4	×	32,2	25,3	6,7	×	27,4	23,0	4,4	×	29,6	24,0	5,6	×	35,0	31
»	»	9,62		»	»	8,38		»	»	5,30		»	»	4,98		45,22	
»	»	9,66		»	»	7,39		»	»	7,11		»	»	6,63		47,57	
»	»	8,68		»	»	8,57		»	»	7,15		»	»	4,68		43,24	
»	»	9,30		»	»	8,13		»	»	6,54		»	»	5,41		45,27	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Écl., als, n.	10	Couv., als, n.	10	Écl., ccm et als, cm, cmcp.	10	Écl., ccm et als, cmn, cmcp, cm.	10	Écl., scm, cm.	10	Écl., scm, cm.
2	10	Écl., scm, cm.	10	Couv., scm, n.	10	Couv., als, cmcp, n.	10	Écl., scm, n.	10	Écl., scm serrés, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp, n.
3	10	Écl., cmn, n. — Un peu de pl. à 8.15 a.	10	Écl., cmn, n.	10	Couv., scm, cmn, n.	10	Écl., scm, cmcp, fines et rares gouttes.	10	Écl., scm, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp, n. — Gouttes à 1 30 p.
4	10	Couv. unif.	10	Couv., als, s.	10	Écl., als, s.	6	Qqs c, als, qqs cm.	9	C, cm.	10	Écl., cmcp.
5	3	C et cs, cmcp, cm.	4	C et cs, cmcp, cm.	9	C et cs, qqs ccm, cmcp, cm.	7	C et cs, ccm dans le SE., cmcp, cm.	9	C, scm, cmcp.	9	C, scm, cmcp passant aux cmn.
6	7	Als, cmn, cmcp. — Pl. à 1, 2 et 3 a.	7	Qqs c, cmn, cmcp.	9	Qqs c, scm, cmn, cmcp, n.	10	Écl., qqs c, scm, cmn, cmcp.	10	Couv., scm, cmcp.	10	Écl., scm épais, cmcp, cm
7	10	Couv., n, fine pluie qui commence. — Bruine de 5 à 6 a.	10	Écl., scm, cmcp, cm.	10	Écl., scm, cmn, cmcp.	10	Couv., als, cmn, cmcp.	10	Id.	10	Nombreuses écl., scm, cmcp.
8	10	Couv., ccm et als épais, cmcp, cm.	10	Écl., ccm, cmn, cmcp.	10	Écl.,ccm, scm, cmn, cmcp.	10	Couv., qqs ccm, scm, cmn, cmcp.	10	Écl., scm, cmcp.	10	Écl., cs? als, cmn, cmcp, — Gouttes à 0.30 p.
9	10	Couv., n. — Pl. faible de 0 à 0.30 a.	10	Id.	10	Écl., ccm, cmn, cmcp, n.	10	Écl., ccm et als, cmcp, cm. — Gouttes vers 10.30 a.	10	Écl., ccm et als, cm, fcm	6	C, ccm, cm, fcm.
10	10	Couv. de brouillard.	6	S.	9	S.	4	S passant aux cm et aux cmcp.	5	Cmcp.	6	Qqs cm, cmcp.
11	0	C vagues dans l'W. et le NE.	0	C en bandes, cm.	1	Als à l'W., cm, fcm.	2	C en bandes, ccm et als à l'W, cm, fcm.	5	Als à l'W., cmcp, cm, fcm.	7	C, ccm, cmcp.
12	10	Écl., scm serrés, fcm. — Un peu de pl. de 0 à 0.15 a, gouttes vers 6 a.	10	Écl., scm serrés, n, fines gouttes.	10	Couv , scm serrés, n.	10	Écl., als, scm, cmcp et n, très fines gouttes. — Faible pl. de 10.15 à 10.45 a.	10	Écl., ccm et als, cmn et cmcp.	8	Ccm, cmcp, cm.
13	10	Écl., scm serrés.	10	Écl., scm serrés, fcm.	10	Écl., scm, cm et fcm.	10	Écl., scm, cmn et cm.	9	Scm, cmcp, n.	8	Qqs c, scm, cmcp, n. — Gouttes à 0.12 p.
14	10	Couv., scm.	10	Écl., scm, s. — Gouttes vers 8.15 a.	5	C et cs, cm.	10	Écl., ccm et als, cm et n, fines gouttes.	10	Écl., scm, cmcp, n. — Gouttes vers 11.35 a.	10	Écl., als, cmcp, n, qqs gouttes. — Gouttes vers 0.30 p.
15	4	Ccm, scm, fcm,	1	Als à l'horizon, cm et fcm.	7	Cmn et cm.	8	Cmn et cm.	8	Cmn et cm.	10	Écl., scm, n.
16	9	C, scm, cmcp, fcm.	10	Écl., scm, cmcp. — Gouttes vers 8.30 a.	10	Écl., scm, cmcp, qqs gouttes.	9	Qqs c, scm, cmcp, cm.	8	Scm, cmcp, cm.	6	C au N., cmcp, cm.
17	1	C, als, cm.	7	Cmcp.	7	Cmcp	7	Cmcp.	8	Cmcp. — Un peu de pl. vers 11.5 a.	7	Cmcp passant par places aux scm.
18	10	Couv. presque unif., als.	10	Couv., als.	10	Couv., cs, als, s.	10	Écl., voile unif., un peu de pl.	10	Écl., c et cs, ccm et als.	10	Rares écl., c, cs, gouttes.
19	3	C, als. — Un peu de pl. à diverses reprises entre 0 et 3.50 a.	4	C, als, cm.	6	C, ccm, cm.	10	Écl., c, ccm et als, cm.	10	Couv., couche unif., cm et n.	10	Écl., ccm, cmcp diffus, cmn.
20	10	Brouillard.	10	Brouillard.	8	Brouillard, s.	8	C, s.	8	C, cm, scf.	3	C, cmcp.
21	3	Ccm, s.	2	Ccm, cm et s.	2	Ccm, cm et s.	3	Cm.	6	C et cs à l'W., cm.	9	Ccm, cmcp.
22	10	Écl., scm, cmcp, n, gouttes. — Un peu de pl. vers 1.35 et de 2.15 à 3 a environ.	9	Scm, faux c et cmn, cmcp. — Faible ondée à 8.18 a.	6	Scm, cmn, cmcp.	5	Cmcp, cm.	8	Qqs scm, cmcp, gouttes.	8	Scm, cmn, cmcp, cm.
23	5	Scm.	4	Als, scm, cm.	10	Écl., als, cmcp, n.	10	Couv., als, cm. — Gouttes à 10.5 a.	10	Couv., als presque unif., cm.	10	Couv., als presque unif., cm.
24	10	Couv., n.	10	Écl., scm, n.	10	Couv., als, cmcp, n.	10	Écl., voile unif., n passant aux cm.	10	Couvert, n, très fines gouttes.	10	Couvert, voile unif., n, faible pl. depuis 0.15 p.
25	10	Couv. unif., als, pl. depuis 2.45, cesse vers 8.30 a, gouttes ensuite. — Pl. de 0 à 2.20 a.	10	Couv., als, mammato-n, fn, rares gouttes.	10	Couv. presque unif., n, bruine.	10	Couv., n, pl. fine continue, cesse vers 11.20 a. — Festons en poches sur tout le ciel, dans l'als, à 10.8 a.	10	Écl., als en deux couches, n passant aux cmcp	10	Écl., als, cmn dans le NW., cmcp, n.
26	10	Rares écl., als, cmcp, n, faible pl. — Averses de 2.50 à 3.20 et à 7 a; gouttes à 4.15 et à 5.20 a.	10	Couv., n, pl. depuis 8.30 a environ, cesse vers 9.10 a.	10	Couv., als, cmcp, n, pl. depuis 9.35 a.	10	Couvert, n, pluie continue, faible, cesse vers 11.35 a.	10	Écl., n, gouttes.	10	Écl., als, cmcp, n, pl.
27	10	Écl., cs, als? n. — Pl. de 5 à 7 a environ, gouttes ensuite.	10	Couv., als? cmcp, n.	10	Couv., als, cmn, n. — Gouttes vers 9.15 a.	10	Couv , n, pl. depuis 10.35, cesse vers 11.15 a.	10	Écl., c, scm, cmn, n.	10	Rares écl., scm, cmn cmcp, n.
28	2	C, cm diffus dans le SE.	4	C, cmn à l'horizon, cmcp.	6	C, cmn, cm.	4	C et cs, cmn, cm.	6	C, cmcp.	5	C, qqs cmn, cmcp, cm.
29	9	Als, ccm.	9	Ccm, als, cm, fcm.	10	Écl., ccm serrés, cm.	10	Écl., ccm, cmn, cm.	9	Ccm, cmcp.	6	Qqs ccm, cmcp, cm.
30	0	Serein.	0	Banc de nuages au SW.	0	Banc de nuages au SW.	1	Nuages au SW. et à l'W., fcm.	2	C et cm à l'W. et au S., fcm.	2	C, fcm.
31	10	Rares écl., als et scm.	10	Couv., als.	10	Couv., als.	10	Écl., als et scm.	10	Écl., als.	10	Écl., als.

Abréviations : c, cirrhus; cm, cumulus; n, nimbus; fn, fracto-nimbus; s, stratus; cs, cirrho-stratus; ccm, cirrho-cumulus; cmn, cumulo-nimbus; fcm, fracto-cumulus; cmc

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
0	Écl, scm, cmcp, cm.	8	C, faux c, cmn, cmcp.	9	Bandes de c dans l'WNW., cmn, cmcp, fcm.	9	Als?	Très nuageux.	»	1
0	Écl, scm, cmcp, cm, n.	10	Écl., scm serrés, cmcp, cm, n.	10	Écl., ccm, scm, cmcp, cm.	10	Écl., scm.	Id.	»	2
0	Couv., scm, cmcp, n, menaçant dans le N., gouttes.	10	Couv., scm, cmcp, n, pl. qui commence, forte à 3.15, cesse vers 3.25 p.	10	Couv., scm, cmn, cmcp, n.	1	Als? dans l'W.	Très nuageux, un peu de pl. le jour, découvert le soir.	●	3
0	Écl., c, cmn? dans l'WSW., cmcp.	10	Couv., als? n, gouttes. — Un peu de pluie à 2.30 p.	10	Écl., scm, n.	0	C.	Très nuageux, menaçant le jour, découvert le soir.	●	4
9	Scm, cmcp passant aux cmn.	8	Scm, cmcp, cm.	6	Cmcp, cm.	0	Nuages à l'horizon NW	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	5
0	Couv., scm épais, cm, n, gouttes.	10	Couv., scm serrés, cmcp, n.	10	Écl., scm serrés, cmcp, cm.	10	Couv., scm. — Gouttes à 9 p.	Très nuageux le matin, presque couv. ensuite.	●	6
0	Nombreuses écl., scm, cmcp.	10	Écl., scm serrés, cmcp, cm.	10	Écl., scm serrés, cmcp, cm.	10	Écl., scm.	Presque couvert.	●	7
0	Couv., als, cmn, cmcp.	10	Couv., als, n, pl. depuis 2.45 p.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv. unif., faible pl. continue. — Pluie intermittente jusqu'à 12 p.	Presque couvert le matin et au commencement de l'après-midi, pluvieux ensuite.	●	8
7	C, scm, cmcp, cm, cmn.	9	Cs, als, cmn, cmcp. — Pl. à 3.4 p.	9	Cs, als, cmcp, n, orage dans l'W.	10	Couv. — Pl. à 5.15 p.	Très nuageux; orage et un peu de pluie l'après-midi.	● ⚿	9
6	Cmcp	8	Faux c, scm, cmn, cmcp. — Grosses gouttes à 2.40 p.	9	Faux c, scm, cmn, cmcp. — Gouttes à 3.9 et à 4.23 p.	1	Nuages à l'horizon. — Un peu de pl. vers 6 p.	Nuageux, menaçant par moments.	● ⚿	10
6	C, ccm, cmcp.	5	C et cs dans le NW., ccm, cm.	4	C, cs dans le NW., als dans le NW., cm.	10	Écl. voilées, als. — Un peu de pl. à 9.30 et 12 p.	Très beau le matin, nuageux l'après-midi, couvert et un peu de pluie le soir.	●	11
6	C, cs, ccm, cmcp, cm.	6	C, ccm, cm.	8	C, ccm, scm, cm.	10	Écl. voilées, ccm, als.	Très nuageux le matin et le soir, nuageux l'après-midi.	●	12
0	Écl., als, scm serrés, cmcp, n.	»	»	10	Écl., ccm, scm, cmn, cmcp.	0	C dans le NW., nuages dans l'E.	Très nuageux le jour, découvert le soir.	●	13
0	Écl., scm, cmcp, mammato-n. — Gouttes à 1.25 p environ.	10	Écl., cs? au NW., scm, cmcp, n, gouttes. — Petite ondée vers 2.45 p.	10	Écl., scm, cmcp, n.	10	Couv. presque unif. — Pl. de 6.5 à 6.25 et de 7.5 à 7.30 p environ.	Très nuageux; faible pluie à diverses reprises l'après-midi et au commencement de la soirée.	●	14
0	Écl., scm, n.	10	Écl., scm, n.	8	Scm, cmn, cm.	6	Cmn et cm. — Ondées vers 5.20 et 7 p.	Nuageux; un peu de pl. vers le soir.	●	15
0	Écl., scm, cm.	10	Écl., scm, cmcp, cm.	10	Écl., c, scm, cmn dans le N., cm.	10	Écl. dans le N., couv. unif. ailleurs. — Un peu de pl. de 5.20 à 5.45, forte averse de 7.58 à 8.53 p environ.	Très nuageux; un peu de pluie au commencement de la soirée.	●	16
6	Qqs c, cmcp passant par places aux scm.	4	Cmcp, cm.	3	Cm.	8	Cs.	Nuageux.	●	17
0	Écl., cs? qqs cm, gouttes.	10	Écl., cs, als, cm.	10	Couvert, cs, als, cm, n, gouttes depuis 3.48, jusque vers 5.10 p.	10	Couv. presque unif. — Gouttes à 9.20, pl. de 9.35 à 12 p.	Très nuageux; un peu de pluie l'après-midi et le soir.	●	18
0	Écl., cs unif. sur tout le ciel, scm, cmcp.	10	Écl., cs, parties d'als, cmn, cm, orage dans l'W.	10	Écl. voilées, cs, cmn, cm, gouttes.	10	Écl., cs? — Gouttes à 6 p.	Beau le matin, très nuageux ensuite; orage l'après-midi.	● ⚿	19
3	Cm, cmcp.	5	Cmn, cmcp.	5	Cmn, cmcp, cm.	0	Serein.	Couvert de brouillard le matin, nuageux le reste du jour, découvert le soir.	»	20
7	Cs, ccm, cmcp et cm.	10	Écl., c, scm, cmcp, cm.	10	Écl., c, scm, cmcp, cm.	10	Couv. unif., pl. — Gouttes de 6.30 à 7.50 environ, pluie ensuite jusqu'à 9.28 p.	Nuageux le matin, très nuageux l'après-midi, couvert et pluie le soir.	●	21
6	Scm, cmn, cmcp, cm.	8	Scm, cmn, cmcp, fcm, n.	6	Scm, cmn, cmcp, cm. — Gouttes de 3.3 à 3.25 p.	9	Scm.	Très nuageux; un peu de pl. la nuit.	●	22
0	Couv., als presque unif.	10	Couvert presque unif., gouttes. — Ondée vers 2.48 p.	10	Couv. unif, gouttes. — Faible pl. à 3.48 p.	10	Couv. unif., pl., cesse peu après. — Bruine ou pl. presque continuelle entre 4 et 9 p, ondée à 9.20 p.	Nuageux le matin de bonne heure, couvert et pluvieux l'après-midi et le soir.	●	23
0	Couv, n, rares gouttes.	10	Couv., n, pl. qui vient de commencer.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 4.15 p.	10	Couv. unif., pl. depuis 8.15 jusqu'à 12 p. — Pl. de 5 à 7 p, gouttes ensuite jusque vers 7.45 p.	Très nuageux le matin, couvert et pluvieux ensuite.	●	24
0	Écl., als, n, rares gouttes.	9	Als, cmn, cmcp, cm.	6	Als dans le SW., scm, cmn, cmcp, cm.	10	Couv., n, pl., cesse vers 9.55 p. — Pl. à diverses reprises depuis 6.45 p.	Couvert et pluvieux le matin et le soir, très nuageux l'après-midi.	●	25
8	Qqs scm, faux c et cmn, cmcp. — Ondée avec un peu de grêle à 1.20 p.	9	Scm, cmn avec faux c, cmcp, n, ondée depuis 2.58, cesse à 3.3 p.	7	Scm, faux c et cmn, cm.	0	Cm dans le SE, nuages à l'horizon. — Un peu de pl. à 7.33 et à 7.48 p.	Très nuageux; pl. à diverses reprises.	● ▲ ⚿	26
9	Écl., qqs c, scm, cmn, cmcp, n.	10	Écl., cs, scm, cmn, cmcp.	10	Écl., cs, scm, cmn, cmcp.	8	Faux c? — Forte pluie avec grêle de 6.3 à 6.48 et à 7.15 p.	Très nuageux; un peu de pl. la nuit, averse le soir.	● ▲ ⚿	27
3	C, cmn, cmcp, cm.	7	Scm, cmn, cmcp.	8	Als, cmn, cmcp.	9	Découvert au zénith, cs. — Rares gouttes vers 6.20 et 10 p.	Nuageux.	●	28
	Qqs c, cmn, cmcp.	6	Ccm, cm.	4	C, cm.	0	C dans le NE.	Très nuageux le matin, nuageux l'après-midi, beau le soir.	»	29
	C et cs, cm et fcm.	3	C et cs, cm et fcm.	4	C et cs, cm, fcm.	1	Nuages au N. et à l'W.	Très beau.	»	30
	Écl., c, als.	9	Cs, als.	9	Cs, als, cm.	0	Serein.	Très nuageux le jour, beau le soir.	»	31

ulus-compositus; scm, strato-cumulus; als, alto-stratus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **AOÛT 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	30,5	13°4	11°4	9°6	1,9	F.	S.	S.
2	30,9	11,5	8,1	7,3	4,0	S.	S.	S.
3	30,6	11,9	5,4	5,2	5,9	S.	S.	F.
4	28,7	9,0	2,8	2,5	5,6	SR.	S.	S.
5	32,7	8,3	2,8	1,6	5,2	SR.	S.	S.
6	24,9	10,7	7,1	5,8	3,1	S.	S.	S.
7	25,4	10,8	7,1	6,5	3,3	S.	S.	S.
8	31,2	11,7	7,3	6,5	3,4	S	S.	B.
9	28,1	11,6	7,8	7,1	3,3	F.	F.	S.
10	33,9	11,7	7,3	6,9	3,5	FR.	S.	S.
11	33,8	10,1	7,0	6,5	3,8	SR.	S.	S.
12	32,7	10,2	12,2	11,0	1,8	S	S.	S.
13	31,7	14,7	8,9	8,5	4,8	S	S.	S.
14	31,1	13,6	11,5	10,6	2,1	S.	S	F.
15	33,1	11,6	7,6	8,2	3,8	SR.	S.	S.
16	33,0	9,9	5,0	5,2	4,7	SR.	S.	B
17	31,2	9,0	6,9	5,6	2,7	F.	S.	S.
18	31,6	7,9	1,0	1,4	7,4	SR.	S.	S.
19	30,4	13,1	10,9	9,1	1,0	F.	S.	SR.
20	32,9	11,7	7,0	6,3	3,9	FR.	S.	SR.
21	33,6	9,9	3,1	3,0	5 8	SR.	S.	F.
22	28,8	12,4	10,9	9,5	1.7	F.	S.	S.
23	25,1	11,0	6,2	6,2	4,7	SR.	S.	F.
24	23,7	15,5	14,7	12,0	0,7	F.	F.	F.
25	22,5	14,1	12,8	10,5	0,2	B.	B.	B.
26	19,6	12,1	9,0	9,9	1,8	B.	B.	b.
27	21,4	7,2	3,3	3,0	3,6	B.	B.	B.
28	25,8	6,2	0,8	0,9	4,8	b.	F.	FR.
29	24,8	9,8	4,7	4,1	4,2	FR.	F.	FR.
30	27,9	8,4	4,0	4,1	5,7	FR.	S.	S.
31	24,8	12,3	6,5	7,3	7,0	S.	F.	FR.
MOYENNES	28,85	11,01	7,13	6,51	3,72			
EXTRÊMES	33,9	6,2	0,8	0,9	7,4			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **AOUT 1896.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	NNE. 10 a. NNE. 11 a.	N. 8 a.	NE. 2 p.	N. 11 a. N. 1 p.	»	»	»
2	»	»	»	»	NNE. 8 a. NNW. 0 p. WNW. 3 p. WNW. 4 p.	»	»	»	»
3	»	»	»	»	NNW. 11 a. NNW 0 p.	»	»	»	»
4	WSW. 2 p. WSW. 7.20 p.	»	»	WSW. 11 a.	WSW. 6 p.	WSW. 0 p. W. 1 p. WSW. 2 p.	»	»	»
5	WSW. 1 p.	»	»	»	NNW. 0 p. N. 1 p.	NE. 9 a. NE. 10 a. NE. 11 a. NNE. 1 p. N. 2 p.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	N. 8 a. N. 9 a. N. 10 a. N. 11 a.	»	»	»
7	»	»	»	»	NNW. 9 a. NNW. 10 a. NNW. 1 p. NNW. 2 p. W. 4 p.	NW. 1 p. NW. 2 p.	»	»	»
8	»	»	E. 9 a. E. 10 a.	»	E. 11 a.	ENE. 9 a. ENE. 10 a. E. 1 p.	E. 2 p.	»	»
9	SSE. 1 p.	SSE. 4 p.	SSW. 10 a. S. 11 a SSE. 0 p.	»	»	S. 10 a.	»	»	»
10	»	»	»	»	E. 3 p. ESE. 4 p.	NE. 0 p. ENE. 1 p NE. 2 p.	»	»	»
11	N. 1 p. N. 4 p.	»	»	»	»	N. 11 a. N. 0 p. N. 1 p. NNW. 3 p. NNW. 4 p.	»	»	»
12	N. 2 p.	»	NNW. 11.8 a. NW. 1 p.	»	NNW. 4 p.	NNW. 1 p. NNW. 2 p. N. 3 p.	»	»	»
13	»	»	W. 4 p.	»	SW. 10 a. WNW. 4 p.	»	»	»	»
14	»	»	»	»	W. 4 p.	WSW. 4 p.	»	WSW. 2 p. WSW. 3 p.	»
15	»	»	»	»	W. 3 p.	W. 10 a. W. 11 a.	»	W. 2 p. W. 3 p.	»
16	NW. 8 a.	»	»	»	WNW. 2 p.	WNW. 8 a.	»	»	»
17	NNW. 2 p.	»	»	»	»	NW. 9 a. NW. 10 a. NW. 11 a. NW. 0 p. WNW. 1 p. WNW. 2 p. WNW. 3 p. WNW. 4 p.	»	»	»
18	»	NW. 11.23 a. NW. 2 p.	»	NW. 8 a.	»	»	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus. Cumulus compositus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
19	SW. 8 a. SW. 10 a.	»	SW. 1 p.	»	»	SSW. 9 a. SSW. 10 a. SW. 1 p.	»	»	»
20	NNE. 11 a.	»	»	»	»	N. 2 p.	»	»	»
21	»	»	SW. 9 a. SW. 1.50 p.	»	WSW. 3 p.	SW. 10 a. SW. 11 a. SW. 0 p. SW 1.50 p.	»	»	»
22	»	»	»	»	»	N. 9 a. NNW. 0 p.	»	»	»
23	»	»	»	NNW. 9 a.	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 11 a. WSW. 0 p. WSW. 2 p.	»
25	»	»	»	WSW. 0 p. W. 1 p.	»	»	»	WSW. 0 p.	»
26	»	»	»	»	WNW. 2 p.	»	»	SW. 8 a. SW. 9 a.	»
27	»	»	»	»	S. 0 p.	SSW. 3 p.	»	»	»
28	N. 8 a. NNE. 10 a. N. 0 p.	»	»	»	»	W. 1 p. W. 2 p.	»	»	»
29	»	»	NW. 10 a. NW. 11 a.	»	»	WSW. 11 a. WSW. 0 p. WSW. 1 p. WSW. 2 p.	»	»	»
30	S. 3 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	SSE. 4 p.	»	S 0 p. SSE. 4 p.	»	»	»	»	»

HALOS.

Le 11, 3.15 p; le 18, 9.55, 10.10 et 10.25 a; le 19, 1.48, 2, 2.33 et 3 p; le 28, 0 et 9 48 p; le 31, 4 p.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 5, 9 a et 0 p, ci NE.-SW.; 10 a, c ENE.-WSW.; 9 et 11 a, ccm NE.-SW.; le 11, 11 a, c en bande NNE.-SSW.; 1 p, ccm NE.-SW.; le 19, 8 a, c NNE.-SSW.; le 21, 1 p, ccm en bandes irrégulières S.-N.; le 28, 8 a, c en bandes N.-S.; 8 20 a, bandes de c NE.-SW.; 10 a, c en bandes NNE.-SSW.; le 30, 1 p, c en bandes généralement orientées SE.-NW.

ORAGES.

Le 9, roulements de tonnerre sourds dans l'W. à 3.54 p et après. — Le 10, un coup de tonnerre dans le N. à 6.22 p. — Le 19, roulements de tonnerre dans l'W. à 2.58 p, d'autres ensuite dans l'W. et l'WSW.; à 3.38 p, l'orage est dans le NW. Éclairs dans le SE. à 9.38 p. — Le 26, entre 4.20 et 4.28 p, éclairs et tonnerre dans le SSE. et le SE. Entre 7.3 et 8.33 p, reflets d'éclairs en différents points de l'horizon; ils sont assez fréquents au NNW. entre 8.48 et 9.20 p. — Le 27, à 5.18 p, coup de tonnerre dans le SE ; quelques autres roulements ensuite. De 6.3 à 6.48 p environ, éclairs et tonnerre dans l'E., puis dans le N.; forte pluie avec grêle; l'orage disparaît dans le NNW. vers 6.48 p.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 10, 8 a, 3000 m. Le 20, 8 a, 200 m; 9 a, 500 m; 10 a, 3000 m. Le 21, 8 a, 1000 m; 9 a, 2000 m. Le 28, 8 a, 3000 m.

UCCLE. **AOÛT 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	0 10	»	0 5	»	»	0 55	0 35	1 0	0 50	»	»	3 35
2	»	»	0 15	»	»	»	0 10	0 10	0 10	0 10	»	0 20	0 40	0 55	0 20	»	3 10
3	»	»	0 35	0 30	»	»	»	0 10	0 10	»	»	»	»	0 5	0 50	0 5	2 25
4	»	0 20	0 10	1 0	0 5	»	0 35	1 0	0 15	0 20	»	0 20	»	0 5	0 30	»	4 40
5	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 55	0 45	0 40	0 40	0 55	1 0	1 0	0 50	»	11 30
6	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	0 15	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	4 10
7	»	»	»	»	0 15	0 15	0 10	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	0 50
8	»	»	»	»	»	0 25	0 15	0 5	0 15	»	»	»	»	»	»	»	1 0
9	»	»	»	»	0 5	0 20	0 10	0 45	1 0	1 0	0 40	0 10	»	0 10	»	»	4 20
10	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 30	0 25	0 55	0 25	»	»	7 25
11	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	0 30	0 20	»	»	7 45
12	»	0 10	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	1 0	1 0	0 40	1 0	0 40	»	»	10 25
13	»	»	»	»	0 10	0 10	0 50	0 20	0 25	0 40	0 25	0 5	»	»	»	»	3 5
14	»	»	»	»	»	»	0 25	0 10	0 5	0 5	»	0 10	0 5	»	»	»	1 0
15	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 20	»	»	0 20	0 35	0 15	»	»	6 45
16	»	0 30	1 0	0 30	0 25	0 30	0 40	0 40	0 35	0 40	0 5	0 30	0 5	»	»	»	6 10
17	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	13 30
18	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 10	0 10	»	»	»	»	»	»	0 40
19	»	»	»	0 50	1 0	1 0	0 40	0 40	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	4 20
20	»	»	»	»	»	0 25	0 50	0 25	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 10	»	7 30
21	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 40	0 10	0 15	»	»	»	7 20
22	»	»	0 5	0 10	0 30	0 40	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	0 55	0 45	0 40	0 10	»	8 50
23	»	»	0 15	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 40
24	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20
25	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 15	0 20	0 50	0 55	0 25	»	»	2 50
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	1 0	0 55	0 5	0 35	»	»	3 5
27	»	»	»	»	0 5	»	»	0 35	»	0 35	0 20	0 10	»	»	»	»	1 45
28	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	0 5	»	»	»	9 35
29	»	»	0 20	0 35	0 10	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 15	»	»	7 25
30	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	0 40	0 10	»	11 5
31	»	»	»	»	»	»	»	»	1 0	1 0	0 40	0 20	»	»	»	»	3 0
TOTAUX. . .	»	2 15	8 50	13 5	13 10	14 20	15 5	16 25	13 55	14 50	13 10	12 40	11 20	9 10	3 50	0 5	162 10

Heures de jour en août	448h	Moyenne de soleil par jour	5h 14m [5h 14m]
— de soleil en août 1896	162h 10m	Maximum	13h 30m
— — — en centièmes des heures possibles	36	Minimum	0h 20m
		Jours sans soleil	0

UCCLE. **AOUT 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. — Les indications du pluviographe manquent, l'instrument n'ayant pas fonctionné.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION. 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	750,5	750,7	750,4	750,5	750,8	»	»	»	»	»	»	0,84	2,97	2	3
2	50,0	50,1	49,5	49,1	49,1	1,9	2,2	1,90	1,80	1,850	●	1,02	1,81	0	4
3	50,8	51,2	51,8	51,9	52,3	0,5	0,5	0,40	0,40	0,400	●	0,08	0,87	2	5
4	52,3	52,2	51,6	50,5	49,1	9,9	10,1	9,90	9,70	9,625	●	0,61	2,74	2	1
5	47,0	47,1	46,5	45,9	47,0	0,3	0,3	0,15	0,20	0,200	●	0,69	1,39	4	4
6	47,9	48,4	49,3	49,6	51,4*	»	»	»	»	»	»	0,69	—	0	—
7	52,3	52,6	52,7	52,5	52,6	0,3	0,3	0,15	0,10	0,300	●	1,32	1,51	5	3
8	51,5	51,3	50,7	49,8	48,4	0,8	0,6	0,50	0,45	0,475	●	1,47	3,05	4	2
9	47,5	47,4	47,6	47,3	47,5	»	»	»	»	»	»	1,08	3,36	0	2
10	45,9	45,7	45,6	45,6	45,2	17,1	17,1	16,80	16,40	16,575	●	0,87	2,08	1	3
11	48,3	48,8	49,1	49,3	50,2	2,3	2,2	1,90	1,80	1,850	●	0,27	1,11	6	5
12	50,8	50,9	50,3	49,5	47,3	12,1	12,0	11,45	11,00	11,200	●	0,48	1,99	6	5
13	41,7	41,0	40,0	38,6	40,3	3,1	3,1	2,70	2,70	2,625	●	0,80	1,95	5	5
14	42,6	43,2	44,0	44,8	45,7	1,1	1,0	0,70	0,50	0,500	●	1,59	2,55	3	5
15	51,8	52,0	52,8	52,9	51,7	3,7	3,6	3,00	2,65	2,700	●	1,05	0,99	6	6
16	53,6	54,2	55,4	55,7	57,3	»	»	»	»	»	»	0,81	—	6	—
17	58.1	58,2	57,0	55,7	52,9	»	»	»	»	»	»	4,08	2,85	6	0
18	48,8	49,0	48,6	47,5	46,5	21,5	21,0	20,30	19,35	19,475	●	1,99	0,52	3	—
19	48,0	48,4	48,7	47,9	48,4	»	»	»	»	»	»	0,68	2,74	6	2
20	46,3	46,5	45,5	44,8	45,6	0,4	0,5	0,30	0,20	0,400	●	0,47	1,92	6	3
21	49,3	49,6	50,1	49,4	47,4	1,3	1,1	0,85	0,80	0,875	●	0,18	2,51	6	1
22	42,9	42,7	42,0	38,9	35,5	5,1	5,0	4,00	3,50	3,625	●	0,93	1,16	6	6
23	37,6	38,5	40,6	41,9	44,5	3,6	3,3	3,00	2,90	3,100	● ▲	2,09	3,89	6	4
24	48,7	48,9	49,6	49,4	49,0	2,8	2,7	2,10	2,00	2,075	●	1,83	2,78	3	3
25	54,7	52,7	25,6*	23,7	29,9	14,5	14,4	13,10	13,55	13,950	●	1,20	0,69	5	—
26	46,0	46,6	48,3	48,5	50,6	0,6	0,5	0,25	0,15	0,200	●	0,61	1,35	3	4
27	51,3	51,3	50,3	49,1	47,1	2,0	1,8	1,50	1,40	1,300	●	0,34	2,00	6	4
28	48,2*	48,6*	50,0	51,9	54,9	0,3	0,3	0,10	0,10	0,150	●	0,65	2,44	—	5
29	57,2	57,6	57,8	57,7	59,3	»	»	»	»	»	»	0,66	6,40	1	4
30	62,8	63,2	63,3	63,2	64,2	»	»	»	»	»	»	0,30	2,30	0	2
Moy. de la 1re déc.	749,57	749,67	749,55	749,27	749,34	105,2	103,6	95,05	91,65	93,450	Sommes.	29,59	61,90		
— — 2e —	49,00	49,20	49,14	48,67	48,59	22	22	22	22	22	Jours.			3,8	3.5
— — 3e —	47,87	47.97	47,76	47,37	48,24	18	19	16	15	15	Jours de 0mm,5.	0,986	2,211		
						15	15	13	13	13	— 1mm,0.				
Moy. générale . .	748,81	748,95	748,82	748,44	748,72	6	6	5	5	5	— 5mm,0.				

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviometres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre; celle du no 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRES

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	750,3	750,0	750,1	750,1	749,9	749,9	750,2	750,3	750,5	750,6	750,8	750,6	750,7	750,9
2	50,7	50,3	50,1	50,0	50,0	50,1	50,0	49,9	49,8	49,9	49,8	49,6	49,3	49,5
3	49,2	49,1	49,2	49,6	49,6	49,7	50,2	50,6	50,8	51,1	51,6	51,7	51,8	52,0
4	52,5	52,4	52,3	52,2	52,0	51,9	51,9	52,2	52,2	52,1	52,1	51,8	51,7	51,4
5	47,7	47,0	46,6	46,6	46,9	46,6	46,6	46,7	46,8	46,9	47,1	46,8	46,6	46,5
6	46,9	46,9	47,0	47,0	47,0	47,2	47,4	47,7	47,8	48,3	48,7	49,0	49,2	49,3
7	51,9	51,9	51,9	51,9	51,9	52,0	52,1	52,3	52,4	52,6	52,9	52,8	52,9	52,8
8	52,1	52,0	51,9	51,8	51,5	51,4	51,4	51,5	51,4	51,3	51,1	51,0	50,7	50,4
9	47,8	47,3	47,0	46,9	46,5	46,6	46,8	47,2	47,4	47,4	47,5	47,5	47,6	47,6
10	47,6	47,3	47,2	46,8	46,5	46,3	46,2	46,0	46,0	45,6	45,8	45,8	45,6	45,3
11	46,7	47,0	47,1	47,2	46,9	47,1	47,5	47,8	48,3	48,7	49,2	49,4	49,3	49,4
12	50,3	50,3	50,3	50,3	50,2	50,4	50,6	50,8	50,7	50,8	50,6	50,6	50,2	50,0
13	45,8	45,7	45,0	44,4	43,2	42,7	42,4	42,3	41,7	41,0	40,7	40,2	40,1	39,4
14	40,2	40,3	40,4	40,5	40,7	41,0	41,5	41,9	42,5	43,2	43,6	43,9	44,0	44,3
15	46,5	46,7	47,3	48,0	48,7	49,3	50,1	51,0	51,8	52,1	52,4	52,5	52,6	52,8
16	51,6	51,5	51,2	51,3	51,2	51,4	52,3	52,7	53,3	54,3	54,8	55,2	55,3	55,4
17	57,3	57,3	57,2	57,2	57,0	57,1	57,5	57,9	58,1	58,3	58,1	57,3	56,9	56,7
18	50,9	50,3	49,8	49,4	49,1	48,8	49,0	48,9	48,7	48,8	48,5	48,7	48,6	48,3
19	46,9	46,4	46,2	46,1	46,3	46,7	47,0	47,4	47,9	48,2	48,3	48,3	48,3	48,4
20	48,0	47,9	47,6	47,3	47,0	46,7	46,5	46,3	46,2	46,3	46,2	45,8	45,5	45,1
21	46,1	46,3	46,6	46,8	47,3	47,7	48,2	48,7	49,4	49,6	50,1	50,1	50,0	50,2
22	46,0	45,2	44,3	43,7	43,2	42,7	42,3	42,6	42,8	42,6	42,9	42,3	41,9	41,0
23	36,2	36,2	36,2	36,0	36,1	36,0	36,0	36,6	37,6	38,6	39,1	39,6	40,4	41,0
24	45,6	45,9	46,1	46,3	46,6	47,1	47,6	48,1	48,6	48,9	49,1	49,3	49,6	49,8
25	46,3	45,6	44,1	43,1	41,3	39,7	38,4	36,6	34,3	32,4	29,9	27,1	25,6	24,8
26	35,3	37,3	39,0	40,1	41,2	43,0	43,8	44,8	46,0	46,7	47,3	48,7	48,3	48,3
27	51,1	51,0	51,0	50,8	51,1	50,8	50,9	50,9	51,3	51,2	51,0	50,6	50,3	50,0
28	46,3	46,9	46,9	46,9	47,1	47,4	47,6	48,0	48,2	48,6	49,0	49,4	50,1	50,6
29	55,7	56,0	56,0	56,0	56,2	56,3	56,5	56,9	57,1	57,3	57,7	57,8	57,9	57,8
30	60,0	60,3	60,5	60,5	60,9	61,3	61,7	62,3	62,7	63,2	63,6	63,4	63,3	63,4
Moy. de la 1re déc.	749,67	749,42	749,33	749,29	749,18	749,17	749,28	749,44	749,51	749,58	749,74	749,66	749,61	749,57
— — 2e —	48,42	48,34	48,21	48,17	48,03	48,12	48,44	48,70	48,94	49,17	49,26	49,21	49,10	48,98
— — 3e —	46,90	47,07	47,09	47,02	47,12	47,20	47,30	47,55	47,82	47,93	47,99	47,85	47,74	47,71
Moy. générale.	748,33	748,28	748,21	748,16	748,11	748,16	748,34	748,56	748,76	748,89	749,00	748,91	748,82	748,75

ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
750,7	750,5	750,4	750,4	750,4	750,5	750,5	750,7	750,8	750,7	750,7	750,9	749,9	750,4	1
49,1	49,2	49,2	49,0	48,9	48,9	49,0	49,1	49,1	49,1	49,2	50,7	48,9	49,5	2
52,0	52,0	52,0	52,0	52,0	52,2	52,4	52,4	52,4	52,4	52,5	52,5	49,1	51,2	3
51,1	50,7	50,2	50,1	49,6	49,6	49,7	49,2	48,7	47,7	47,7	52,5	47,7	50,9	4
46,3	46,1	46,2	46,2	46,3	46,7	46,9	47,0	47,0	46,9	46,9	47,7	46,1	46,7	5
49,4	49,6	49,6	49,9	50,3	50,8	51,1	51,4	51,6	51,9	51,9	51,9	46,9	49,1	6
52,6	52,4	52,3	52,3	52,3	52,6	52,7	52,6	52,5	52,3	52,1	52,9	51,9	52,4	7
49,9	49,7	49,1	48,8	48,6	48,5	48,3	48,4	48,3	48,0	47,8	52,1	47,8	50,2	8
47,4	47,2	47,2	47,0	47,0	47,3	47,5	47,4	47,4	47,4	47,6	47,8	46,5	47,3	9
45,5	45,5	45,5	45,5	45,0	45,1	45,0	45,2	45,7	46,2	46,7	47,6	45,0	45,9	10
49,4	49,4	49,4	49,4	49,5	49,8	50,0	50,2	50,4	50,4	50,3	50,4	46,7	48,8	11
49,7	49,5	49,0	48,8	48,3	48,0	47,7	47,3	46,7	46,5	45,8	50,8	45,8	49,3	12
39,2	38,7	38,9	38,7	39,2	39,5	40,2	40,2	40,1	40,3	40,2	45,8	38,5	41,2	13
44,7	44,7	45,0	45,0	45,2	45,4	45,7	45,7	45,9	46,4	46,5	46,5	40,2	43,5	14
52,9	53,1	53,0	52,9	52,7	52,4	52,1	51,7	51,7	51,6	51,6	53,1	46,5	51,1	15
55,5	55,9	56,0	56,4	56,5	56,8	57,1	57,1	57,3	57,2	57,3	57,3	51,2	54,6	16
56,4	55,8	55,2	55,0	54,5	53,9	53,5	52,9	52,2	51,6	50,9	58,3	50,9	55,8	17
48,0	47,7	47,4	46,7	46,6	46,6	46,6	46,5	46,7	46,9	46,9	50,9	46,4	48,2	18
48,2	48,1	48,0	48,1	48,1	48,1	48,3	48,4	48,4	48,3	48,0	48,5	46,1	47,7	19
44,8	44,8	44,6	44,8	45,0	45,2	45,3	45,6	45,7	45,8	46,1	48,0	44,6	46,0	20
49,8	49,5	49,1	48,8	48,4	48,2	47,8	47,5	46,8	46,7	46,0	50,2	46,0	48,2	21
40,2	38,8	37,7	36,7	35,6	35,5	35,4	35,7	36,1	36,3	36,2	46,0	35,4	40,3	22
41,4	41,9	42,1	42,6	43,1	43,6	44,2	44,5	44,9	45,2	45,6	45,6	35,9	40,2	23
49,5	49,5	49,7	49,7	49,6	49,6	49,5	49,2	48,6	47,5	46,5	50,0	45,6	48,3	24
24,0	23,7	23,6	24,0	25,1	26,2	27,9	29,9	31,8	33,6	35,5	46,5	23,6	32,6	25
49,0	48,7	49,2	49,9	50,0	50,0	50,3	50,5	51,0	50,7	51,1	51,1	35,5	46,4	26
49,6	49,0	48,6	48,5	48,1	47,7	47,6	47,2	46,7	46,3	46,3	51,4	46,0	49,5	27
51,2	51,9	52,5	53,5	54,1	54,5	54,7	55,0	55,3	55,5	55,7	55,7	46,3	50,7	28
57,6	57,7	57,9	58,2	58,5	58,9	59,2	59,3	59,5	59,8	60,0	60,0	55,7	57,7	29
63,2	63,2	63,2	63,3	63,7	64,0	64,1	64,2	64,2	63,9	63,9	64,2	60,0	62,7	30
749,40	749,29	749,15	749,10	749,04	749,22	749,31	749,34	749,35	749,26	749,31	750,66	747,98	749,36	
48,88	48,77	48,65	48,58	48,56	48,57	48,65	48,56	48,51	48,48	48,36	50,96	45,69	48,62	
47,55	47,39	47,36	47,32	47,62	47,82	48,07	48,30	48,49	48,55	48,68	52,07	43,00	47,66	
748,61	748,48	748,39	748,40	748,41	748,54	748,68	748,73	748,78	748,76	748,78	751,23	745,56	748,55	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	14;6	15;0	14;0	14;2	13;8	13;7	13;8	13;7	13;9	14;0	15;7	15;6	17;2	16;8	17;4	18;5	18;8
2	10,6	9,6	9,2	9,3	9,4	9,0	9,0	11,0	13,3	13,1	13,9	16,0	17,3	17,0	14,0	14,0	14,0
3	10,8	10,8	11,1	10,0	9,8	9,3	9,2	10,0	11,6	11,8	14,4	14,0	13,4	12,9	14,0	14,0	14,8
4	12,3	11,2	11,3	11,2	11,8	11,9	12,5	13,2	15,5	15,7	18,3	19,7	19,2	19,9	20,7	21,4	21,7
5	16,3	16,2	16,8	15,4	15,1	15,1	14,7	15,0	15,6	15,4	16,9	18,5	18,4	19,0	20,2	19,0	20,7
6	12,7	12,7	12,6	12,5	12,2	11,8	12,3	13,5	14,8	14,6	13,9	14,4	14,6	16,8	18,6	18,4	19,7
7	14,5	14,7	14,6	14,6	14,5	14,6	14,9	15,4	15,7	15,8	15,7	18,0	17,9	18,8	19,2	19,4	20,0
8	15,5	15,0	14,6	13,7	13,8	13,7	13,8	15,1	17,2	16,8	18,2	19,9	21,1	22,6	22,1	23,0	21,1
9	17,1	17,0	17,0	16,5	16,4	16,2	16,3	16,6	17,0	16,9	19,0	20,9	21,1	22,8	22,2	23,5	22,0
10	15,5	14,9	14,5	14,6	14,4	14,9	15,1	16,1	16,2	16,1	16,4	17,0	15,7	17,1	18,0	17,3	16,8
11	12,8	12,4	12,1	11,8	12,2	12,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,7	14,0	14,4	17,5	17,1	18,0	16,5
12	15,2	15,3	15,4	15,3	15,2	15,2	15,1	15,2	16,0	16,1	16,8	17,4	17,6	18,9	19,3	18,3	18,8
13	16,5	16,7	15,7	15,7	15,6	15,8	15,8	15,7	15,4	15,0	15,5	15,6	16,7	17,9	18,2	18,5	19,6
14	13,8	13,7	13,6	13,5	13,8	14,0	14,1	14,3	14,7	14,9	14,9	16,0	17,6	18,7	18,9	18,8	18,8
15	18,0	18,1	17,4	16,3	16,6	15,8	15,2	15,0	15,2	15,0	15,9	16,9	17,0	17,4	16,9	15,1	14,7
16	18,6	17,8	17,9	17,1	17,0	17,1	16,4	16,2	16,7	16,7	16,9	16,8	17,7	17,8	18,1	18,0	18,5
17	12,8	12,3	12,2	12,2	12,0	11,8	11,8	12,3	13,5	13,9	15,1	15,8	17,0	17,5	18,3	18,8	18,3
18	14,8	15,4	15,5	15,1	15,5	15,5	15,3	15,5	15,6	15,8	16,0	16,5	15,3	15,9	16,0	16,1	16,6
19	12,2	12,1	12,5	12,6	12,6	12,2	11,7	11,6	11,9	12,0	12,6	13,8	14,8	14,3	15,3	15,1	15,8
20	10,2	9,9	10,0	9,7	9,1	9,0	9,1	9,7	10,5	10,6	12,9	12,6	13,9	14,0	14,9	12,8	13,7
21	8,2	7,9	7,8	7,5	7,1	6,6	6,3	7,6	9,1	8,9	11,7	13,1	13,6	15,1	15,8	15,2	14,9
22	9,7	9,5	9,1	9,2	9,5	9,7	10,0	10,6	10,8	10,9	12,0	13,6	14,8	14,2	14,8	14,7	14,1
23	13,5	12,6	12,4	12,7	11,9	12,5	12,3	12,0	12,7	12,8	13,5	14,0	15,0	14,9	15,9	15,5	14,7
24	9,3	9,2	9,0	9,0	8,6	8,3	8,0	8,5	9,6	9,5	11,0	12,0	12,0	12,3	11,2	14,1	13,1
25	10,2	9,9	9,8	9,8	10,2	10,3	10,2	9,8	9,6	8,9	8,6	8,3	9,2	10,0	9,7	8,7	9,0
26	8,7	8,9	9,1	9,1	8,6	8,7	9,8	11,1	13,2	12,9	13,5	14,7	15,8	12,5	13,8	12,6	13,9
27	10,7	10,7	10,8	10,9	11,0	11,0	11,2	11,6	12,2	12,5	13,2	14,2	15,1	16,9	16,9	17,8	16,8
28	14,8	12,2	11,2	10,7	10,7	10,3	9,8	10,1	11,2	11,0	11,9	12,0	11,7	13,5	13,7	12,8	12,7
29	7,6	8,0	7,1	6,8	6,7	6,4	5,7	6,5	8,0	8,0	8,9	10,1	11,8	12,3	12,2	12,6	12,7
30	7,2	7,4	7,3	8,0	6,7	6,6	6,8	7,3	10,3	9,7	11,0	12,6	13,8	14,0	14,3	14,5	15,2
MOYENNE de la 1re déc.	13,99	13,71	13,57	13,20	13,12	13,02	13,16	13,96	15,08	15,02	16,24	17,40	17,59	18,37	18,64	18,85	18,90
— — 2e —	14,49	14,37	14,23	13,93	13,96	13,92	13,77	13,87	14,27	14,32	15,03	15,54	16,20	16,99	17,30	16,95	17,13
— — 3e —	9,97	9,63	9,36	9,37	9,10	9,04	9,01	9,51	10,67	10,51	11,53	12,46	13,28	13,57	13,83	13,85	13,77
MOYENNE GÉNÉRALE . .	12,82	12,57	12,39	12,17	12,06	11,99	11,98	12,45	13,34	13,28	14,27	15,13	15,69	16,31	16,59	16,55	16,60

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
18;8	20;6	20;2	15;7	13;5	12;5	13;2	13;2	12;0	11;6	10;6	19;5	10;6	15;0	21;6	13;4	17;50	1
13,7	13,7	13,8	13,4	12,1	11,4	11,1	10,9	10,6	11,0	10,8	19,2	8,3	12,2	19,5	8,3	13,90	2
14,9	14,7	14,6	14,3	13,5	13,7	12,8	12,9	12,9	12,8	12,3	15,4	8,7	12,5	19,2	8,7	13,95	3
21,9	22,6	20,8	19,3	18,3	18,0	17,2	17,0	17,1	16,9	16,3	22,4	10,1	16,7	20,9	10,1	15,50	4
17,7	17,9	16,9	16,5	15,9	15,8	14,1	13,9	13,5	13,3	12,7	21,0	12,7	16,4	22,4	14,3	18,35	5
18,0	18,6	17,9	18,0	16,0	15,4	14,2	14,0*	14,7	14,7	14,5	20,1	11,3	15,0	21,0	11,3	16,15	6
19,5	19,7	19,0	18,2	17,1	16,6	16,1	15,9	15,2	15,7	15,5	21,9	14,5	16,6	20,2	13,6	16,90	7
22,5	22,7	21,0	19,4	18,6	18,0	17,3	17,0	17,2	17,0	17,1	23,6	13,0	17,9	22,8	13,0	17,90	8
21,3	21,3	20,4	19,4	18,6	18,1	17,0	16,9	17,2	15,7	15,5	**24,0**	15,3	18,6	23,6	15,6	19,60	9
18,7	18,4	16,9	16,0	14,6	14,2	13,6	13,6	12,8	12,8	12,8	19,1	12,5	15,5	**24,0**	14,0	19,00	10
15,8	15,7	14,9	15,3	15,2	15,4	15,6	15,6	15,3	15,3	15,2	18,9	11,3	14,5	19,1	11,3	15,20	11
17,8	17,7	15,9	15,7	16,0	16,3	17,0	16,9	16,7	16,9	16,5	20,3	14,8	16,6	19,6	14,7	17,15	12
15,8	16,2	16,5	15,5	15,6	13,6	14,1	14,2	14,5	14,0	13,8	19,7	13,3	15,9	20,3	14,8	17,55	13
17,1	17,2	17,5	17,3	16,9	16,5	17,1	16,9	17,4	17,6	18,0	19,7	13,0	16,2	19,7	13,0	16,35	14
14,4	14,6	15,0	15,2	15,2	16,7	18,2	18,1	18,7	18,8	18,6	18,9	14,2	16,5	19,7	14,7	17,20	15
17,4	17,6	17,0	15,3	14,4	13,5	13,3	13,1	12,9	12,8	12,8	18,9	12,7	16,3	18,9	14,2	16,55	16
17,5	17,5	16,9	16,4	16,2	15,9	15,7	15,8	15,2	14,6	14,8	19,4	11,4	15,0	18,9	11,4	15,15	17
16,7	16,7	17,2	16,0	15,2	14,7	14,7	14,7	14,6	13,7	12,2	17,3	12,2	15,4	19,4	14,1	16,75	18
15,7	15,7	13,3	12,2	11,6	11,2	10,3	10,4	10,7	10,3	10,2	16,6	10,0	12,7	17,3	11,1	14,20	19
13,4	13,5	12,7	11,3	10,1	10,0	9,8	9,7	8,8	8,6	8,2	15,4	8,2	11,0	16,6	8,8	12,70	20
13,8	13,7	13,1	12,4	11,6	11,1	11,2	11,4	11,1	10,9	9,7	15,9	6,0	10,9	15,4	6,0	10,70	21
13,0	13,4	13,9	14,2	15,6	15,6	14,6	14,9	13,7	13,1	13,3	15,9	8,9	12,5	15,9	8,9	12,40	22
13,8	13,6	12,0	12,3	11,6	11,2	10,7	10,8	10,1	9,9	9,3	16,3	8,7	12,7	16,2	11,2	13,70	23
13,7	13,6	12,7	10,8	9,9	9,7	9,6	9,4	9,9	10,6	10,2	14,3	7,8	10,5	16,3	7,8	12,05	24
9,3	9,5	9,9	10,0	10,1	9,6	9,0	8,9	8,7	8,6	8,7	10,5	7,7	9,5	14,3	7,7	11,00	25
13,3	13,3	12,9	12,3	11,8	11,1	10,9	10,9	11,0	10,8	10,7	16,0	7,8	11,5	16,0	7,8	11,90	26
16,8	16,6	16,0	15,6	15,6	15,6	15,5	15,4	15,6	15,6	14,8	18,0	10,6	14,1	16,9	10,4	13,65	27
12,4	13,3	11,8	10,0	9,2	9,1	8,5	8,7	8,4	8,2	7,6	14,8	7,5	11,0	18,0	9,5	13,75	28
11,7	11,7	11,3	10,2	9,0	8,2	8,0	7,8	7,7	7,5	7,2	13,0	**4,8**	9,0	14,3	**4,8**	9,55	29
14,7	15,5	13,9	12,3	11,2	10,5	9,4	9,1	8,6	8,0	7,4	15,6	5,7	10,3	14,6	5,7	10,15	30
18,68	19,02	18,15	17,02	15,82	15,37	14,66	14,53	14,32	14,15	13,81	20,62	11,70	15,64	21,52	12,23	16,87	
16,14	16,24	15,69	15,02	14,64	14,38	14,58	14,54	14,48	14,26	14,03	18,51	12,11	15,01	18,95	12,81	15,88	
13,25	13,42	12,75	12,01	11,56	11,17	10,74	10,73	10,48	10,32	9,89	15,03	7,55	11,20	15,79	7,98	11,88	
16,02	16,23	15,53	14,68	14,01	13,64	13,33	13,27	13,09	12,91	12,58	18,05	10,45	13,93	18,75	11,01	14,88	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	89	85	88	89	94	98	99	98	96	91	84	83	69	71	65
2	86	88	86	87	87	90	92	86	80	75	70	61	56	58	75
3	100	100	99	100	100	100	100	100	99	94	87	88	94	94	91
4	88	92	92	94	94	94	94	93	85	83	69	60	62	58	55
5	88	88	85	97	100	100	100	100	98	96	89	77	73	75	68
6	100	100	100	100	100	100	100	100	98	96	100	97	96	85	78
7	100	100	100	100	100	100	100	100	98	93	94	86	83	74	68
8	98	99	100	100	98	97	96	91	86	83	80	71	68	63	61
9	87	88	88	93	94	94	94	93	93	91	80	72	70	61	60
10	93	94	93	92	93	93	93	91	88	87	84	82	91	89	77
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	92	91	89	81	73
12	100	100	100	99	99	98	98	98	93	91	86	81	82	74	68
13	91	93	97	97	98	96	97	96	100	100	97	93	91	82	78
14	84	86	88	89	87	87	88	89	84*	81	81	80	76	71	66
15	91	88	91	100	93	94	92	93	92	91	88	81	78	73	77
16	91	96	94	100	100	100	96	94	90	84	72	74	66	63	57
17	90	92	94	94	96	98	98	96	93	90	83	84	78	72	67
18	78	75	74	73*	74*	75*	77*	80*	85*	82	82	85	99	98	98
19	98	96	94	98	96	92	90	89	89	88	83	73	64	67	57
20	94	95	96	98	100	100	96	95	92	87	82	73	70	70	62
21	100	100	100	99	100	100	99	97	93	88	81	72	63	59	54
22	92	96	96	95	95	96	94	94	99	93	95	87	81	84	80
23	85	90	92*	93*	91*	90*	90*	90*	89*	88	84	81	69	65	63
24	83	83	83	83	86	87	88	87	89	81	77	72	68	66	75
25	83	87	89	92	92	92	94	96	95	100	100	100	85	82	84
26	97	96	96	95	96	97	93	92	86	77	73	71	64	94	82
27	98	100	100	100	100	100	100	100	100	94	94	90	84	73	71
28	98	100	92	92	95	93	94	96	92	88	82	84	81	61	59
29	91	90	93	93	93	93	97	96	93	88	88	86	78	74	73
30	96	94	93	88	97	99	97	97	92	88	81	74	68	67	63
Moy. de la 1re déc. .	92,9	93,4	93,1	93,2	96,0	96,6	96,8	95,2	92,1	88,9	83,7	77,7	76,2	72,8	69,8
— 2e — . .	91,7	92,1	92,8	94,8	94,3	94,0	93,2	93,0	91,8	89,0	84,6	81,3	79,3	75,1	70,3
— 3e — . .	92,3	93,6	93,4	93,0	94,5	94,7	94,6	94,5	92,8	88,5	83,5	81,7	74,1	72,3	70,4
Moyenne générale. .	92,3	93,0	93,1	94,3	94,9	95,1	94,9	94,2	92,2	88,8	84,6	80,3	76,5	73,5	70,2

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

SEPTEMBRE 1896.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
56	55	54	54	66	70	82	83	78	75	83	84	86	79,9	1
79	83	87	88	86	87	99	95	96	94	99	99	100	84,2	2
88	85	76	82	88	92	97	90	88	81	88	85	88	92,2	3
58	60	59	59	74	82	79	76	81	79	82	83	88	77,9	4
75	60	78	79	81	85	89	88	93	90	97	98	100	87,1	5
71	69	76	78	84	82	90	93	99	96*	100	100	100	92,5	6
67	67	67	69	77	81	85	85	91	90	97	97	98	88,4	7
59	57	56	57	66	74	75	78	82	80	83	86	87	80,2	8
56	60	63	68	73	77	81	81	87	83	85	93	93	80,4	9
69	66	66	67	67	76	87	92	100	97	100	100	100	86,9	10
69	84	91	93	100	99	100	100	99	94	100	100	100	94,4	11
70	67	74	76	95	98	95	93	90	89	91	87	91	89,0	12
76	71	91	89	81	82	85	83	82	80	81	84	84	88,2	13
72	73	87	88	87	86	90	95	93	91	92	93	91	84,4	14
88	91	98	100	100	100	100	100	95	95	94	92	91	91,2	15
57	57	59	62	64	74	79	84	84	85	89	90	90	80,6	16
65	67	69	73	74	79	78	80	80	78	80	82	78	82,5	17
100	98	97	99	97	100	99	100	99	94	98	96	98	89,1	18
58	56	59	61*	77	88	86	86	92	84	93	95	94	82,4	19
69	72	69	73	76	82	86	92	95	92	97	97	100	86,0	20
58	60	62	66*	70*	74*	81*	85*	86*	82	89	80	92	81,8	21
76	87	100	99	96	97	87	89	86	81	86	88	85	90,0	22
64	63	72	81	86	74	75	75	80	76	81	78	83	79,9	23
55	56	58	64	68	79	86	86	87	82	87	81	85	77,6	24
100	100	97	97	99	99	100	100	99	99	100	97	97	94,6	25
92	84	81	88	87	92	90	93	94	89	95	98	98	88,9	26
70	74	75	80	88	89	89	89	91	89	92	93	98	90,0	27
66	62	62	66	67	76	81	81	84	79	86	87	91	82,1	28
74	75	77	83	84	94	93	93	97	91	96	93	96	88,0	29
58	58	57	63	74	78	84	86	93	91	96	96	97	83,1	30
67,8	66,2	68,2	70,1	76,2	80,6	86,4	86,1	89,5	86,5	91,4	92,5	94,0	85,0	
72,4	73,6	79,4	81,4	85,1	88,8	89,8	91,3	90,9	88,2	91,5	91,6	91,7	86,8	
71,3	71,9	74,1	78,7	81,9	85,2	86,6	87,7	89,7	85,9	90,8	89,1	92,0	85,6	
70,5	70,6	73,9	76,7	81,1	84,9	87,6	88,4	90,0	86,9	91,2	91,1	92,6	85,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.
2	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
3	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	S.	S.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SW.	SSW.
5	E.	E.	ESE.	ESE	ESE.	SW.	SW.	SW	SW.	SSW.	SW.	SW.
6	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	»	SW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.
7	NNW.	»	»	NNW.	»	»	»	»	»	NNW.	NNW.	W.
8	E.	E.	E	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.
9	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.
10	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	S.
11	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
12	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
13	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	S.	S.	S.	S.
14	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
15	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
16	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W	W.	WSW.	W.	WNW.	W.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
18	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.
19	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.
20	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
21	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
22	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
24	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
25	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
26	N.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.
27	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.
28	SW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.
29	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
30	S.	S.	S.	»	»	»	S.	S.	E.	E.	NE.	NE.
N.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	1	0	1	2	0	0	1	1	1	2	3	1
NW.	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
W.	1	2	1	0	0	0	1	1	0	2	1	5
WSW.	3	2	3	4	5	6	6	5	5	3	3	2
SW.	8	9	9	9	7	8	9	11	12	11	13	10
SSW.	4	3	3	4	4	4	2	2	1	4	2	4
S.	9	8	6	4	3	3	3	5	4	3	3	5
SSE.	0	1	3	4	5	4	5	3	3	1	3	1
SE.	1	1	1	0	0	0	1	1	1	2	0	0
ESE.	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0
E.	2	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calmes.	0	1	1	1	3	3	2	1	1	0	0	0

SEPTEMBRE 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
SW.	WSW.	S.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	1
SE.	S.	NW.	NNW.	S.	»	»	»	»	S.	S.	S	2
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	3
SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SE.	SE.	ESE.	SE.	ESE.	4
SW.	SSW.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	5
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	6
NN W.	N.	ENE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	7
SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	8
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	9
S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	»	»	WSW.	WSW.	10
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	11
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	12
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	S.	S.	13
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	14
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	15
WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	16
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	17
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	18
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	19
WSW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	20
WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	21
SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	22
VSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	23
VSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	24
S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	NNE.	N.	N.	N.	25
VNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	26
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	27
W.	W.	W.	WNW.	NW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	28
SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	S.	29
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	30
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6 N.
2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	27 NNW.
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7 NW.
1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	8 WNW.
1	4	4	5	3	3	3	0	0	0	1	1	39 W.
6	3	4	3	4	4	5	7	6	2	3	3	97 WSW.
11	11	8	9	8	6	4	3	6	9	8	8	207 SW.
3	5	6	4	4	6	7	8	4	4	4	4	96 SSW.
3	2	2	2	5	4	3	3	5	7	8	8	108 S.
0	1	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	42 SSE.
2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	14 SE.
0	0	1	1	2	2	2	2	2	2	1	2	22 ESE.
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	12 E.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ENE.
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5 NE.
0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	1	0	10 NNE.
0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	0	19 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	8,1	7,0	8,8	8,6	9,0	13,4	17,6	15,2	14,8	15,5	20,0	19,0	15,9	15,9
2	8,3	3,7	6,0	7,9	9,5	8,0	8,4	7,4	7,0	7,3	8,6	6,3	11,2	5,1
3	3,1	0,9	1,6	2,9	0,8	3,0	10,4	8,8	13,6	20,0	19,2	15,6	13,5	13,7
4	5,5	4,0	4,3	6,2	3,7	3,9	6,2	6,5	8,8	9,6	13,9	9,6	6,7	6,0
5	3,3	3,9	0,3	2,8	8,3	0,5	1,9	3,9	11,4	14,9	12,8	9,3	10,8	10,1
6	3,1	3,1	3,7	1,3	0,0	0,0	1,4	2,6	2,3	2,6	5,1	4,7	6,7	10,8
7	1,3	0,0	1,3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,0	1,7	1,9	4,4	4,8
8	5,3	4,6	3,1	7,2	3,6	6,0	7,0	6,0	5,7	3,6	8,1	6,2	10,0	8,0
9	13,2	16,4	14,1	10,1	10,9	14,0	14,0	13,5	16,4	16,7	19,6	17,3	16,5	26,5
10	8,3	9,5	8,2	11,8	7,6	8,4	11,3	10,7	11,2	9,0	15,9	9,3	20,6	26,2
11	16,6	15,2	11,6	12,0	5,4	9,3	16,1	16,8	17,8	18,3	19,1	13,6	20,9	21,3
12	13,6	11,4	10,1	7,8	6,9	9,3	13,4	16,6	15,1	10,6	12,2	15,6	18,2	21,2
13	15,1	15,1	8,2	8,2	14,8	11,0	13,2	11,5	13,3	15,2	16,8	20,7	21,0	21,5
14	25,0	23,5	25,2	24,0	27,3	30,1	32,4	34,0	30,6	31,4	28,5	28,5	32,0	33,0
15	30,6	38,0	33,1	33,4	20,1	17,3	18,1	15,1	14,7	17,3	15,6	15,7	13,3	7,6
16	32,8	25,9	29,1	28,4	23,0	12,0	10,5	11,1	15,4	16,8	14,8	17,4	17,0	15,5
17	18,3	15,8	16,8	18,4	18,2	15,8	15,7	17,1	22,8	22,7	22,3	25,4	29,2	28,5
18	17,0	24,0	26,0	28,0	27,1	20,4	20,1	21,4	23,8	22,5	20,2	17,6	22,5	22,4
19	19,5	20,7	25,3	24,2	19,2	15,2	12,5	12,6	11,3	12,7	16,5	17,0	21,8	23,4
20	12,7	13,2	13,3	10,3	10,0	11,5	11,7	12,7	18,0	25,0	23,2	22,8	20,8	19,2
21	7,6	11,9	9,7	9,8	8,5	8,6	9,4	10,0	10,8	9,6	14,4	14,3	14,0	15,3
22	16,0	15,6	18,2	20,4	22,3	24,3	23,2	17,0	15,5	16,1	17,8	21,2	29,0	27,4
23	49,5	51,8	58,2	54,8	55,2	61,5	58,6	49,2	50,7	42,4	38,6	41,0	38,1	40,9
24	26,4	27,2	28,0	26,4	27,1	29,5	23,5	23,5	21,5	20,0	22,5	23,0	18,3	16,6
25	24,7	22,7	26,9	25,1	27,0	30,5	35,5	35,0	40,5	46,0	52,5	60,6	55,8	36,4
26	28,5	24,5	19,6	13,4	12,0	19,4	18,1	17,6	11,8	13,7	10,3	13,1	11,7	14,3
27	10,5	10,4	11,8	9,8	9,2	10,7	9,7	13,8	16,5	17,0	17,5	22,2	30,4	29,4
28	19,3	15,9	14,6	15,7	17,2	11,7	12,3	18,5	23,8	23,1	21,2	18,9	21,5	23,4
29	11,9	12,3	9,2	7,0	5,2	7,0	8,7	9,9	8,4	10,6	10,3	11,7	13,0	10,8
30	3,7	3,4	4,9	0,0	0,0	1,7	4,1	7,4	8,5	12,2	10,7	13,9	14,9	15,5
SOMMES . . .	458,8	451,8	451,2	436,7	409,1	414,0	443,0	445,4	484,0	506,4	530,1	533,4	579,7	570,7
MOYENNES (en kilom.)	15,3	15,1	15,0	14,6	13,6	13,8	14,8	14,8	16,1	16,9	17,7	17,8	19,3	19,0
MOYENNES par seconde (en mètres).	4,2	4,2	4,2	4,1	3,8	3,8	4,1	4,1	4,5	4,7	4,9	4,9	5,4	5,3

* Le 23, de minuit à 1 p, et le 25, de 10 a à 1 p., la pression à dépassé 50 kilogr. à plusieurs reprises.

SEPTEMBRE 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
14,0	16,5	16,4	4,6	5,3	4,4	8,4	8,6	7,7	8,3	283,0	3,3	—	—	1
5,7	3,1	1,1	0,0	0,0	0,0	2,4	1,4	1,9	2,7	123,0	1,4	—	—	2
7,4	6,1	0,4	0,4	3,5	4,3	1,5	0,4	2,8	4,9	158,8	1,8	—	—	3
5,7	1,0	0,6	1,8	4,5	1,3	8,3	11,5	7,9	1,8	139,3	1,6	—	—	4
15,3	16,9	8,5	0,8	0,5	2,4	0,7	2,6	2,1	2,8	146,8	1·7	—	—	5
10,0	10,7	9,4	12,5	7,3	5,0	2,5	1,6	3,5	3,9	113,8	1,3	—	—	6
3,8	4,9	1,4	2,1	4,4	1,9	6,7	6,4	7,6	5,8	67,2	0,8	—	—	7
10,7	8,0	8,0	6,1	4,8	8,6	13,0	11,4	10,9	13,0	178,9	2,1	—	—	8
26,4	25,6	14,8	11,2	7,3	14,0	10,7	15,0	8,9	7,8	358,9	4,2	—	—	9
21,8	15,0	14,5	12,3	8,2	0,6	0,0	5,1	7,1	14,0	266,6	3,1	—	—	10
22,6	14,9	12,1	5,1	6,2	8,2	12,3	12,4	11,6	12,2	331,6	3,8	—	—	11
19,1	16,9	13,9	7,7	7,8	12,3	17,9	19,5	17,5	15,4	330,0	3,8	—	—	12
24,9	30,1	22,5	34,2	19,3	30,8	19,7	20,1	21,4	26,5	455,1	5,3	20	3.45, 5.25 et 6.55 p.	13
23,1	22,3	20,7	21,6	21,4	20,9	21,5	23,5	27,5	26,4	634,4	7,3	15	0.30 a.	14
3,3	1,3	1,0	2,4	8,1	9,5	23,7	23,5	29,9	35,3	427,9	5,0	24	1.30 a.	15
15,0	22,9	19,6	15,5	12,1	17,0	15,9	16,9	19,6	19,9	444,1	5,1	—	—	16
27,7	22,6	16,8	11,0	14,5	14,7	20,1	20,6	19,7	19,4	474,1	5,5	—	—	17
27,2	25,7	22,5	19,4	20,0	21,1	19,9	22,2	19,5	14,8	525,3	6,1	—	—	18
18,1	14,5	10,2	16,9	10,4	11,3	12,8	10,8	9,4	9,0	375,3	4,3	—	—	19
13,1	5,3	5,4	2,8	3,5	4,8	2,7	6,9	6,3	7,1	282,3	3,3	—	—	20
18,7	16,7	10,6	11,7	13,3	13,6	16,4	15,2	17,0	20,4	307,5	3,6	—	—	21
31,1	35,2	39,3	40,6	40,0	44,9	42,1	47,8	42,6	48,0	695,6	8,1	63	9.5 p.	22
35,2	28,1	29,2	32,6	31,4	34,0	31,9	30,1	27,6	26,8	997,4	11,5	66	4.55 a.*	23
20,6	19,0	16,6	10,7	9,2	14,1	17,3	16,7	20,4	24,1	502.2	5,8	20	11.15 a.	24
32,7	25,0	18,5	8,3	3,7	13,0	18,1	22,9	29,5	29,5	718,4	8,3	110	0.10 p.*	25
10,9	12,6	10,6	6,5	6,4	8,9	9,2	9,3	11,6	12,1	326,1	3,8	—	—	26
30,2	19,7	21,1	20,5	18,9	21,3	22,9	19,9	24,0	29,8	447,2	5,2	—	—	27
21,2	19,4	13,2	9,0	4,8	7,4	10,6	12,8	14,8	13,0	383,3	4,4	—	—	28
9,1	5,5	6,7	1,2	1,6	2,9	4,0	5,0	7,0	6,1	185,5	2,1	—	—	29
17,0	15,7	12,8	10,3	13,4	12,4	11,6	8,6	8,0	9,6	220,3	2,5	—	—	30
541,6	479,2	398,4	339,8	311,8	365,6	404,8	428,7	445,3	470,4	10899,9	»	—	—	
18,1	16,0	13,3	11,3	10,4	12,2	13,5	14,3	14,8	15,7	363,3	»	—	—	
5,0	4,4	3,7	3,1	2,9	3,4	3,7	4,0	4,1	4,4	»	4,2	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRES

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Bou e brill.	Diff.	Etat du ciel.
1	18°0	15°7	2°3	×	35°6	23°7	11°9	⊙ ×	29°2	20°9	8°3	⊙ ×	40°8	27°1	13°7	⊙	26°1	20°6	5°5	⊙ ×
2	32,6	20,8	11,8	⊙	25,0	18,1	6,9	⊙ ×	38,5	25,0	13,3	⊙ ×	40,6	26,7	13,9	⊙ ×	32,0	23,0	9,0	⊙ ×
3	23,1	16,1	7,0	⊙ ×	32,8	21,7	11,1	⊙ ×	22,0	17,4	4,6	×	20,1	16,1	4,0	×	14,7	13,6	1,1	×
4	30,4	21,4	9,0	⊙ ×	40,2	27,0	13,2	⊙	43,6	29,1	14,5	⊙	29,6	23,6	6,0	×	35,2	26,0	9,2	×
5	21,7	17,7	4,0	×	27,9	21,1	6,8	×	38,2	26,1	12,1	⊙ ×	30,0	23,1	6,9	×	29,3	23,6	5,7	×
6	27,3	19,2	8,1	×	19,6	16,4	3,2	×	21,5	17,7	3,8	×	19,6	16,7	2,9	×	30,7	22,6	8,1	⊙ ×
7	20,4	17,7	2,7	×	19,9	17,3	2,6	×	33,9	24,5	9,4	⊙ ×	28,2	22,4	5,8	×	34,7	26,0	8,7	×
8	35,0	24,0	11,0	⊙	37,9	26,0	11,9	⊙	42,1	28,7	13,4	⊙ ×	37,8	27,7	10,1	⊙ ×	50,1	34,0	16,1	⊙ ×
9	21,2	18,3	2,9	×	36,6	25,9	10,7	⊙	45,4	31,1	14,3	⊙	35,2	27,0	8,2	×	48,0	33,3	14,7	⊙ ×
10	20,8	18,0	2,8	×	22,6	19,0	3,6	×	23,3	19,3	4,0	×	18,1	16,4	1,7	×	25,6	20,6	5,0	×
11	15,0	14,1	0,9	×	16,8	15,0	1,8	×	19,8	16,4	3,4	×	19,9	16,6	3,3	×	39,2	26,7	12,5	⊙ ×
12	26,2	20,2	6,0	⊙ ×	32,9	22,9	10,0	⊙ ×	32,4	23,4	9,0	⊙ ×	27,0	21,4	5,6	⊙ ×	34,9	25,6	9,3	×
13	15,9	15,3	0,6	×	18,1	16,5	1,6	×	17,8	16,1	1,7	×	22,4	19,1	3,3	×	28,5	22,6	5,9	×
14	20,2	17,0	3,2	×	18,2	16,2	2,0	×	25,7	19,8	5,9	×	40,7	27,1	13,6	⊙	44,6	29,9	14,7	⊙
15	17,9	16,0	1,9	×	24,1	19,4	4,7	×	28,4	21,9	6,5	×	24,7	20,4	4,3	×	25,7	21,2	4,5	×
16	29,7	21,9	7,8	×	34,6	26,1	8,5	⊙ ×	32,2	23,0	9,2	×	39,7	26,5	13,2	⊙ ×	38,8	27,1	11,7	⊙
17	26,0	18,3	7,7	×	35,6	23,2	12,4	⊙ ×	30,4	22,0	8,4	⊙ ×	39,7	26,4	13,3	⊙ ×	35,0	25,0	10,0	⊙ ×
18	19,2	16,9	2,3	×	19,1	17,4	1,7	×	22,0	18,6	3,4	×	17,4	16,1	1,3	×	21,0	18,0	3,0	×
19	19,8	15,0	4,8	×	25,5	17,3	8,2	⊙ ×	31,6	21,1	10,5	⊙ ×	34,8	23,1	11,7	⊙ ×	25,7	18,6	7,1	⊙ ×
20	17,2	13,3	3,9	×	38,9	23,0	15,9	⊙	23,7	17,3	6,4	×	36,7	23,2	13,5	⊙ ×	37,7	23,6	14,1	⊙
21	23,1	14,9	8,2	⊙ ×	32,7	20,0	12,7	⊙	35,9	22,4	13,5	⊙	34,0	22,1	11,9	⊙ ×	37,0	23,8	13,2	⊙
22	12,3	11,5	0,8	×	16,6	13,8	2,8	×	18,0	15,2	2,8	×	24,9	18,8	6,1	×	17,9	15,9	2,0	×
23	18,0	14,8	3,2	×	18,5	15,6	2,9	×	19,8	16,4	3,4	×	22,0	18,1	3,9	×	22,0	17,9	4,1	⊙ ×
24	25,0	15,9	9,1	⊙	31,1	19,1	12,0	⊙	34,4	21,1	13,3	⊙ ×	23,1	16,8	6,3	×	31,8	20,7	11,1	⊙ ×
25	10,0	9,4	0,6	×	10,0	9,3	0,7	×	10,0	9,1	0,9	×	15,3	11,9	3,4	×	17,0	13,2	3,8	×
26	29,3	19,3	9,8	×	31,9	21,1	10,8	×	33,1	22,4	10,7	⊙ ×	35,9	24,0	11,9	×	14,0	13,2	0,8	×
27	16,0	13,9	2,1	×	16,9	14,8	2,1	×	23,5	17,9	5,6	×	23,5	18,8	4,7	×	30,0	22,0	8,0	×
28	23,1	16,1	7,0	⊙ ×	27,6	18,1	9,5	⊙ ×	19,9	15,1	4,8	×	16,9	13,5	3,4	×	40,1	25,0	15,1	⊙
29	14,4	10,8	3,6	×	15,1	11,2	3,9	×	21,1	14,5	6,6	×	22,2	16,0	6,2	×	26,0	18,1	7,9	×
30	25,1	15,6	9,5	⊙	30,4	18,6	11,8	⊙	34,9	21,5	13,4	⊙	37,2	23,2	14,0	⊙	37,7	24,0	13,7	⊙
Moy. de la 1re déc. .	»	»	6,16		»	»	8,19		»	»	9,77		»	»	7,32		»	»	8,31	
— 2e — .	»	»	3,91		»	»	6,68		»	»	6,44		»	»	8,31		»	»	9,28	
— 3e — .	»	»	5,39		»	»	6,92		»	»	7,50		»	»	7,18		»	»	7,97	
Moy. générale . .	»	»	5,15		»	»	7,26		»	»	7,90		»	»	7,60		»	»	8,52	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
35°0	26°0	9°0	×	38°1	26°8	11°3	⊙ ×	38°2	27°1	11°1	⊙	37°1	26°9	10°2	⊙	45°2	1
19,0	15,3	3,7	×	18,5	15,9	2,6	×	18,5	15,5	3,0	×	18,0	14,9	3,1	×	40,6*	2
22,7	17,7	5,0	×	17,1	15,3	1,8	×	23,7	18,1	5,6	×	18,2	16,3	1,9	×	36,4	3
38,7	28,3	10,4	×	35,6	27,7	7,9	×	33,8	26,3	7,5	⊙ ×	37,9	28,5	9,4	⊙ ×	47,4	4
37,8	27,5	10,3	⊙ ×	29,3	23,3	6,0	×	41,1	29,6	11,5	⊙	24,5	20,5	4,0	×	44,4	5
36,4	26,0	10,4	⊙ ×	28,1	25,2	4,9	×	40,7	29,0	11,7	⊙	22,0	19,4	2,6	×	45,1	6
30,7	24,3	6,4	×	29,9	24,1	5,8	×	34,9	26,0	8,9	⊙	25,8	22,0	3,8	×	49,5	7
40,9	30,1	10.8	⊙ ×	46,9	32,8	14,1	⊙ ×	30,9	25,2	5.7	×	37,7	29,0	8,7	⊙ ×	50,4	8
38,0	28,6	9,4	⊙ ×	44,7	32.5	12,2	×	36,6	28,4	8,2	⊙ ×	32,5	25,6	6,9	×	52,2	9
35,1	24,9	10,2	×	29,2	22,3	6,9	×	25.0	20,1	4,9	×	34,0	24,9	9,1	×	42,7	10
32,4	23,5	8,9	×	39,4	27,5	11,9	⊙	24,2	20,0	4,2	×	20,3	17,1	3,2	×	42,9	11
39,1	27,7	11,4	⊙ ×	26,9	22,1	4,8	×	35,9	25,9	10,0	⊙ ×	21,2	19,1	2,1	×	43,4	12
26,6	21,9	4,7	×	26,2	21,9	4,3	×	33,6	25.7	7,9	×	33,9	23,1	10,8	⊙ ×	39,5	13
38,7	27,3	11,4	⊙ ×	37,4	27,3	10,1	⊙ ×	29,7	23,1	6,6	×	20,0	18,2	1,8	×	45,6	14
21,2	18,8	2,4	×	18,6	16,2	2,4	×	17,1	15,4	1,7	×	15,8	14,9	0,9	×	32,5	15
37,4	26,8	10.6	×	36,5	25,5	11,0	⊙	39,8	27,8	12,0	⊙	30,5	23,5	7,0	⊙ ×	45,5	16
42,8	29,2	13,6	⊙ ×	40,0	27,9	12,1	× ⊙	32,1	24,2	7,9	⊙ ×	21,6	19,1	2,5	×	44,8	17
19,1	17,2	1,9	×	19,5	17,7	1,8	×	18,5	17,2	1,3	×	17,9	17,1	0,8	×	22,0*	18
39,0	25,6	13,4	⊙	30,9	22,1	8,8	⊙ ×	32,0	25,3	8,7	⊙ ×	28,1	21,2	6,9	⊙ ×	42,3	19
41,4	26,3	15,1	⊙ ×	19,8	15,9	3,9	×	27,2	18,4	8,8	×	22,2	17,1	5,1	×	41,9	20
38,1	25,6	12,5	⊙	34,6	23,5	11,1	⊙ ×	30,3	21,3	9,0	⊙	17,8	15,2	2,6	⊙ ×	39,9	21
21,2	17,5	3,7	×	19,1	16,3	2,8	×	17,2	15,0	2,2	×	15,2	14,0	1,2	×	26,2	22
39,1	25,9	13,2	⊙	30,5	21,7	8,8	⊙	22,3	17,5	4,8	⊙ ×	19,8	16,0	3,8	×	41,6	23
18,7	14,3	4,4	×	33,8	22,4	11,4	⊙ ×	21,2	16,6	4,6	⊙ ×	26,8	19,3	7,5	⊙ ×	37,4	24
12,0	10,5	1,5	×	11,2	10,0	1,2	×	13,1	11,0	2,1	×	11,1	10,1	1,0	×	19,9	25
22,3	17,3	5,0	×	16,0	13,8	2,2	×	21.3	16,9	4,4	×	16,9	14,9	2,0	×	39,5	26
35,3	25,2	10,1	⊙ ×	39,3	27,0	12,3	⊙ ×	21,9	18,9	3,0	×	20,4	18,2	2,2	×	41,2	27
36,1	23,8	12,3	⊙ ×	27,4	18,6	8,8	⊙ ×	24,4	17,4	7,0	⊙ ×	25,3	18,4	7,1	⊙ ×	40,9	28
22,0	16,5	5,5	×	22,1	16,7	5,4	×	23,3	17,1	6,2	⊙ ×	15,0	13,1	1,9	×	27,1	29
37,8	24,3	13,3	⊙	33,2	22,8	10,4	⊙ ×	33,6	23,0	10,6	⊙	22,0	17,8	4,2	⊙ ×	38,2	30
»	»	8,56		»	»	7,35		»	»	7,81		»	»	5,97		45,19	
»	»	9,34		»	»	7,11		»	»	6,91		»	»	4,11		40,04	
»	»	8,15		»	»	7,44		»	»	5,39		»	»	3,35		35,19	
»	»	8,68		»	»	7,30		»	»	6,70		»	»	4.48		40,14	

Éttences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Rares écl., s-cu, n. — Un peu de pl. à plusieurs reprises après 5 a.	7	Ci, cu, cu-n.	8	Ci, cu, fr-n.	5	Ci, cu.	6	Ci, cu.	7	Ci, cu.
2	1	Ci dans le S. et le SE., s-cu.	3	Ci, ci-s, s-cu.	5	A-cu, a-s, cu.	4	Ci et ci-s, a-cu, cu.	9	Ci, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, a-s, cu-n, cu, n. — Ondée avant l'observation.
3	9	Ci-s, s.	7	Ci en bandes, qqs s et cu.	10	Écl., n.	10	Couv., n, bruine, ensuite pluie.	10	Couv., n, pluie.	10	Couv., n.
4	9	Qqs ci, a-s, a-cu. — Gouttes vers 0.30 a.	5	Ci, ci-cu, a-cu, a-s.	7	Ci, ci-cu, a-s, fr-cu.	10	Écl., a-s, fr-cu, fine pl.	10	Écl., a-s, gouttes.	10	Écl., a-s, plus bas a-cu, rares cu.
5	9	Ci-cu, s-cu, cu, n. — Orage la nuit, pl. de 3 à 5 a.	8	Ci-cu, s-cu, cu, n.	6	Ci-cu à l'WSW., a-cu, cu.	8	Ci-cu, a-cu, cu, cu-n.	9	Ci-s, s-cu, cu-n, cu.	8	Ci, s-cu, cu-n, n.
6	6	Voilé, ci, s.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Écl., s, cu.	8	Ci, cu, n.
7	10	Écl., a-cu, s. — Un peu de pl. entre 2 et 3 a.	10	Couv., s.	10	Écl., scf.	9	Cu-n, cu.	9	Cu-n, cu.	7	Qqs a-cu, cu-n, cu.
8	3	Ci, ci-cu.	4	Ci, ci-cu.	4	Ci, qqs cu.	6	Ci, cu.	7	Ci et ci-cu, cu.	7	Ci, ci-cu, cu.
9	8	Découv. au SW., a-s, cu, n, pluie intermittente depuis 5.30 a, pl. avant 1 a.	5	A-s, s-cu, cu.	4	A-s dans le N., s-cu, cu, qqs ci et ci-cu.	9	A-s, s-cu, cu.	9	Ci, a-cu, cu.	9	Ci, a-cu, cu.
10	10	Écl., ci-s épais, a-s, cu.	10	Écl., ci-s épais, a-s, cu.	10	Couv., a-s, s-cu, cu. — Forte averse à 9.45 a.	10	Couv., a-s, n, gouttes.	10	Couv., ci-s, a-s, s-cu, n, gouttes.	10	Couv., ci-s, a-s, cu.
11	10	Couv., n. — Pl. à 1 et 5 a.	10	Couv., n.	10	Couvert, n, bruine par moments.	10	Couv., n.	10	Écl., a-cu, cu, n.	5	Cu.
12	10	Écl., ci, ncf, n.	10	Écl., ci, ci-cu, cu.	10	Écl., ci, cu, n.	10	Rares écl., cu, n.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu.
13	10	Couv. unif., pl. depuis 6 a — Pl. intermittente de 0 à 3 a.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 9.15, reprend vers 9.35 a.	10	Couv., a-s, n, pl., cesse à 10.5 a.	10	Couv., a-s, n.	10	Rares écl., n.	10	Écl., voile unif., plus bas n.
14	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n, rares et fines gouttes.	10	Écl., s-cu, cu, n.	7	Qqs ci, s-cu, cu, n.	6	Qqs ci, s-cu, cu.	9	Ci-s léger, qqs ci-cu, cu-n, cu.
15	10	Couv., s-cu, n, un peu de pl. — Pl. intermittente de 1 à 3 a.	10	Écl., ci-cu, s-cu, fr-n.	10	Écl., ci-cu, s-cu, cu, n.	10	Couv., a-s, cu, n.	10	Couv. presque unif., a-s, cu, n.	10	Couv., a-s, fr-n, gouttes.
16	7	Cu-n, cu. — Pl. intermittente de 0 à 5 a.	6	Cu-n, cu.	7	Cu-n, cu.	4	Cu.	3	Ci dans l'W., cu.	4	Ci et ci-cu, cu.
17	9	Ci-cu, a-s, cu, fr-s.	7	Ci-cu, a-s, cu, fr-s.	10	Écl., ci-s, a-s, cu, n.	9	Ci-s, ci-cu, cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu, cu.	9	Ci-s, ci-cu, cu.
18	10	Écl., ci-cu, a-s, s-cu, fine pl. depuis 7 a.	10	Couv., a-s, s-cu.	10	Couv., a-s, s-cu, n, pluie qui commence.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.
19	9	Ci-s, a-cu. — Pl. faible, intermittente, jusqu'a 3 a.	6	C-s, a-cu.	8	Ci, ci-s, cu.	9	Ci, ci-s, cu-n, cu.	9	Ci, ci-s, cu.	7	Ci, ci-s, cu.
20	9	A-cu, s-cu.	7	Ci-cu et a-s, s-cu, cu, fr-n.	9	Ci-cu et a-s, s-cu, cu, n.	8	Ci et ci-cu, cu-n, cu.	4	Ci, ci-cu, cu-n, cu, n.	8	Ci-cu et a-s, cu-n, cu, n.
21	1	S-cu, cu-n, cu. — Un peu de pl. vers 1 a.	1	S-cu, cu.	3	Ci dans l'W., cu, fr-cu.	7	Ci dans l'W., cu-n, cu.	5	Ci, cu.	5	Ci-cu, cu-n, cu.
22	10	Couv., n, bruine. — Pl. de 0 à 2 a et à 7 a.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv., n.	10	Couvert, couche unif., a-s? n.	10	Couv., n.	10	Couv., a-s, n.
23	10	Écl., a-cu, cu, n. — Pl. intermittente de 1 à à 7.30 a.	10	Couv., n.	8	Ci-cu, a-s, a-cu, cu, n.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu, n. — Un peu de pluie à 10.13 a.	10	Écl., s-cu, cu, n. — Un peu de pl. vers 11 30 a.	7	S-cu, cu, n. — Un peu de pl. vers 0.30 p.
24	3	Ci, s-cu, cu.	3	Ci, a-cu, cu.	6	A-cu, cu.	8	Ci, ci-s, a-cu, cu-n, cu.	6	Ci dans l'E., cu-n, cu, fcm. — Pl. de 11.17 à 11.21 a.	8	A-cu, cu-n, cu, n. — Pl. à 0.30 p.
25	10	Couvert presque unif., fr-n, pl. depuis 6 a.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n.	10	Couv., a-s, s-cu, n.	10	Couv., n, pluie.
26	8	Ci-s, ci-cu, a-cu, cu.	8	Ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n.	7	Ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	7	Ci et ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	10	Couv., cu, n, pl. depuis 11.45 a, cesse bientôt.	10	Couv., a-s, cu, n.
27	10	Couv. presque unif. — Bruine vers 2 et 4 a.	10	Couv. presque unif.	10	Écl., s-cu? s.	9	Cu et s-cu.	9	S-cu et cu.	9	S-cu et cu.
28	6	Ci-cu, s-cu, cu, fr-cu. — Pl. intermittente de 0 à 4.30 a.	7	Ci-s, ci-cu, s-cu, fr-cu.	8	Ci, s-cu, cu-n, cu.	9	Ci, cu-n, cu, pl. depuis 10.35, cesse à 11.8 a environ.	4	Cu.	7	Cu-n, cu.
29	10	Écl., ci-s, s.	10	Écl., ci-s, s.	10	Couv., ci-s, a-s.	10	Couv., ci-s, a-s.	10	Couv., ci-s unif., a-cu, cu.	10	Couv., ci-s unif., a-cu, cu
30	0	Qqs nuages dans le SW.	0	Serein.	0	Un petit cu dans le SW.	0	Cu dans le S. et le SW.	1	Ci, cu.	2	Ci, cu.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois
6	Ci, cu, cu-n.	5	Qqs ci et qqs a-cu, cu, cu-n.	7	Qqs ci, s-cu, cu, cu-n.	10	Écl. au zénith, a-s? — Gouttes à 4.4 p.	Nuageux.	●	1
9	Ci-s, a-s, cu, n, pluie.	10	Écl., s-cu serrés, n, cu-n, cu? gouttes. — Ondée à 2.40 p.	9	A-cu, s-cu serrés, n, cu-n, pl. depuis 3.45 p, cesse bientôt.	3	Écl., a-s? s-cu.	Nuageux; pluie à diverses reprises l'après-midi.	●	2
10	Couv., a-s, n, cu-n. — Un peu de pl vers 2 p.	10	Écl., a-cu serrés, cu.	10	Ecl., s-cu serrés, cu.	5	A-s, cu.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	3
10	Écl., ci-s, a-cu, qqs cu.	10	Écl. voilées, ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s, ci-cu. — Un peu de pluie vers 5.30 p.	10	Couv. unif., faible pl	Id.	●	4
8	Ci-s, ci, cu-n, n, orage dans le S. — Un peu de pl. après 1 p.	7	Ci, cu, cu-n, faux ci, orage dans le NE.	10	Écl., ci, ci-cu, s-cu, cu, cu-n, faux ci, gouttes.	9	Découv. au zénith, a-s?	Très nuageux, menaçant.	● ⟦	5
8	Ci, cu, cu-n, n.	6	Ci, s-cu, cu, cu-n.	6	Ci, s-cu, cu, cu-n.	2	Nuages dans le SW. et le N.	Très nuageux le matin, nuageux ensuite.	»	6
7	Cu-n, cu.	4	Ci, s-cu, cu.	9	Ci-s, s-cu, cu.	10	Écl. voilées, voilé presque unif. — Pl. de 6.30 à 7.45 p.	Très nuageux; un peu de pl. le soir.	●	7
8	Ci, ci-s, ci-cu, cu.	7	Ci et ci-s, a-cu.	7	Ci, ci-cu, a-cu.	0	Serein. — Pl. à 11.30 p.	Nuageux le jour, serein le soir.	●	8
9	Ci, ci-s, a-cu, cu.	7	Ci, ci-cu, a-cu, cu.	9	Ci, a-cu, cu, n. — Pl. de 3.45 à 3.58 et à 4.4 p.	0	Nuages au NW. et au NE.	Très nuageux le jour, découv. le soir.	● <	9
10	Écl. à l'horizon SW., ci-s épais et unif., a-s? au N., cu.	9	Ci-s, a-s, cu, n.	6	Ci et ci-s, a-cu, cu.	10	Couv. unif., pl. — Pluie intermittente de 5 à 12 p.	Très nuageux, pluvieux.	●	10
5	Ci, cu.	10	Écl., s-cu, cu, n, très fines gouttes.	10	Écl., a-s, n, fine pl.	10	Couv. unif., faible pl., cesse vers 10 p. — Pl. faible à 4.30, forte à 6.30 p.	Très nuageux le matin, pluvieux l'après-midi et le soir.	●	11
9	Ci-s, cu, n.	7	Ci et ci-s, s-cu, cu.	10	S-cu, n — Fine pluie à 4.15 p.	10	Couv. unif., pluie faible avant l'observation. — Pl. à 11 p.	Très nuageux; un peu de pluie le soir.	●	12
10	Couv., voile unif., plus bas n.	10	Écl., ci, s-cu, cu, cu-n.	10	Écl., ci, a-cu, s-cu, cu, cu-n avec faux ci, menaçant dans le NW. — Forte pl. de 3.35 à 3.45 p.	10	Couv. unif. — Pl. à 7 p.	Presque couvert, pluvieux.	● ⟦	13
6	Ci-s, ci-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s? a-s, n, il vient de pleuvoir.	10	Couv., n.	Très nuageux.	●	14
10	Couv., a-s, n, gouttes. — Pl. à 1.30 p.	10	Couv. unif., fine pluie.	10	Couvert unif., fine pluie continue.	10	Couv. — Pl. à 7 et 8 a.	Presque couvert, pluie à diverses reprises.	●	15
3	Cu.	5	Ci dans le NW., cu.	4	Ci, cu.	2	Ci, ci-s.	Beau.	●	16
9	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu, cu	10	Écl., ci-s, a-s, cu.	10	Couv., ci-s, a-s, qqs cu.	9	Ci-s? ci-cu. — Gouttes vers 6 p.	Très nuageux.	●	17
10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. intermittente depuis 4 p jusqu'à 12 p.	Presque couvert, pluvieux.	● <	18
7	Ci, cu.	7	Ci, cu.	9	Ci, s-cu, cu.	0	Cu dans le S.	Très nuageux le jour, découv. le soir.	●	19
7	A-cu, cu-n avec faux ci, cu. — Pl. vers 1.30 p.	10	Écl., a-cu, cu, n. — Pl. vers 2.15 p.	9	Ci et ci-s, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu, n, fine pl. — Pl. assez forte à 9.10 p.	Très nuageux.	●	20
6	Ci, cu-n, cu.	7	Ci-cu, cu-n, cu.	7	Ci, cu, n.	10	Couv., a-s, cu, n. — Pl. à partir de 11 p.	Nuageux.	●	21
10	Couv., a-s, n, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	4	A-s? cu. — Pl. à diverses reprises à partir de 5 p, à 9.10 et 11.30 p.	Couv. le matin, pluvieux l'après-midi, nuageux le soir.	●	22
8	S-cu, cu-n, n.	10	Écl., a-cu, cu, n, gouttes.	6	A-cu, cu, cu-n et faux ci, orage à l'W. — Forte pl. et grêle de 3.20 à 3.23, averse à 3.41 p.	0	Nuages à l'horizon. — Pluie de 3.15 à 6 p environ.	Très nuageux et pluvieux le jour, découvert le soir.	● △ ⟦	23
7	S-cu, cu-n, cu.	8	S-cu, cu.	7	S-cu, cu.	0	Bandes de nuages dans l'E.	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	24
0	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 5.30 p.	10	Couv unif. — Un peu de pl. faible à 8 et 9.30 p.	Couvert, pluvieux.	●	25
0	Couv., a-s, n. — Pl. à 1.30 p.	10	Écl., a-s, cu, n.	10	Couv., a-s unif., cu.	10	Couv. presque unif.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	26
8	Ci-cu, s-cu et cu.	10	Couv., s-cu presque unif.	10	Couv., scu, n.	9	A-cu. — Pl. vers 12 p.	Très nuageux.	●	27
5	Cu-n, cu.	7	Cu passant aux cu-n.	5	Cu-n, cu.	0	Nuages dans l'W.	Nuageux et un peu de pluie le jour, superbe le soir.	●	28
0	Écl. au SE., ci-s épais, cu-n, cu.	10	Écl, ci-s, a-s, cu-n, cu.	10	Écl., a-s, cu-n, cu, n, gouttes depuis 3.45 p.	0	Nuages dans le NE. — Gouttes vers 4.45 p.	Très nuageux le jour, découv. le soir.	●	29
2	Ci, cu.	3	Ci, cu.	5	Ci, cu.	0	Serein.	Très beau.	»	30

, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	26°3	12°0	6°9	8°7	6,5	F.	F.	FR.
2	22,0	8,1	2,5	3,0	5,8	S.	F.	b.
3	20,0	10,0	5,1	4,4	5,6	FR.	F.	FR.
4	26,8	9,0	4,1	5,1	6,0	FR.	F.	F.
5	25,6	14,3	12,1	11,4	2,2	B	B.	FR.
6	24,9	10,9	6,3	6 5	5,0	FR.	F.	FR.
7	29,0	13,2	7,6	8,1	6,0	FR.	F.	F.
8	28,0	12,0	9,0	9,1	4,0	FR.	F.	FR.
9	28,8	14,4	13,5	12,0	2,1	F.	F.	FR.
10	22,1	17,7	11,8	10,3	2,2	FR.	F.	B.
11	23,4	11,8	10,4	8,7	0,9	B.	F.	B.
12	24,0	13,8	13,9	12,0	0,9	b.	F.	F.
13	21,8	14,7	13,9	12,0	1,1	BB.	B.	B.
14	23,4	11,5	10,3	9,6	2,7	F.	F.	F.
15	21,0	14,4	13,2	11,6	1,5	F.	F.	B.
16	23,9	13,2	13,5	12,0	2,3	B.	F.	F.
17	23,2	11,0	9,9	8,6	1,5	FR.	F.	F.
18	18,3	12,0	11,8	10,8	2,3	F.	B.	B.
19	21,4	11,3	9,5	8,0	1,6	B.	F.	FR.
20	20,4	8,0	6,4	5,0	2,4	FR.	F.	F.
21	20,3	6,0	2,5	2,2	3,5	FR.	F.	FR.
22	17,1	9,2	8,8	5,7	0,1	F.	F.	B.
23	18,4	11,0	10,5	8.5	0,7	B.	F.	b.
24	17,7	6,4	5,8	4,4	2,0	F.	F.	FR
25	14,7	7,7	4,0	5,1	5,0	B.	B.	B.
26	20,0	7,3	5,9	4,4	1,9	B.	B.	F.
27	14,3	10,1	7,3	6,5	3,1	F.	F.	F.
28	18,2	9,0	7,1	5,0	2,4	BR.	F.	FR.
29	13,9	4,3	1,0	0,1	3,8	FR.	F.	FR.
30	18,0	4,4	-1,6	-1,5	7,3	FR.	F.	FR.
MOYENNES . . .	21,56	10,69	8,11	7,24	3,01			
EXTRÊMES . . .	29,0	4,3	-1,6	-1,5	7,3			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1896.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	SSE. 10 a. SE. 0 p. SSE. 2 p.	»	»	»	»	»	WSW. 9 a SSW. 10 a. S. 0 p. S. 1 p. S. 2 p.	»	»	»
2	SE. 9 a. S. 11 a. SSE 0 p.	»	»	S. 10 a. S. 11 a.	»	SSE. 0 p.	»	»	»	»
3	WNW. 9 a.	»	»	SW. 3 p.	»	»	»	»	»	SW. 9 a.
4	WSW. 10 a.	WSW. 2 p.	WSW. 10 a. SW. 4 p.	WSW. 1 p. SW. 2 p.	»	»	»	»	»	»
5	S. 0 p. S. 3 p.	»	S. 9 a. SE. 4 p.	»	»	SW. 9 a.	SW. 9 a. SW. 10 a. SW. 11 a. SSW. 1 p. SSW. 2 p.	SSW. 0 p.	»	»
6	NNE. 1 p. NNE 3 p. NNE. 4 p.	»	»	»	»	»	NNW. 1 p NW. 2 p.	»	»	NW. 0 p.
7	S. 3 p.	»	»	»	»	»	SW. 1 p. SW. 2 p. SSW. 3 p.	»	»	»
8	W. 8 a. W. 0 p.	»	W. 0 p. SW. 4 p.	SSW. 3 p. SW. 4 p.	»	»	SE. 11 a. ESE. 0 p. SE. 1 p.	»	»	»
9	SW 3 p. SW. 4 p. SSW. 5.20 p.	»	SW. 3 p.	SW 2 p. SW. 3 p. SW. 4 p.	SSW. 8 a.	SW. 11 a.	WSW. 10 a. WSW. 4 p.	»	»	»
10	»	»	»	»	»	S. 10 a.	SW. 1 p. SSW. 2 p. SSW. 4 p.	»	»	»
11	»	»	»	WNW. 0 p.	»	WNW. 3 p.	WSW. 0 p. WSW. 1 p. WSW. 2 p.	»	»	»
12	»	WNW. 10 a. W. 0 p. W. 1 p. W. 3 p.	»	SW. 9 a.	»	»	SSW. 10 a. SSW. 11 a. SSW. 2 p. SSW. 3 p.	»	»	»
13	S. 4 p.	»	»	SW. 4 p.	»	»	»	»	»	»
14	NW. 1.53 p.	»	NW. 0.36 p.	WNW. 4.13 p	»	»	WSW. 10 a. WSW. 11 a. WSW. 0 p. SW. 0 36 p. WSW. 2 p. WSW. 3 p.	»	SW. 10 a. SW. 4 p.	»
15	»	»	W. 9 a.	»	»	»	»	»	SW. 9 a. SW. 1 p.	»
16	WNW. 4 p.	»	»	»	»	»	W. 8 13 a. W. 9 a W. 10 a. W. 11 a. W. 0 p. W. 1 p. W. 2 p.	»	»	»
17	»	WNW. 10 a. W. 11 a. W. 0 p.	WNW. 9 a. WSW. 2 p.	»	WSW. 10 a.	»	SW. 11 a. SW. 0 p. W. 1 p.	»	»	WSW. 9 a.
19	WSW. 9 a. SW. 10 a. SSW. 3 p.	»	»	»	»	»	W. 10 a. W 11 a. W. 0 p. W. 1 p. W. 2 p. W. 3 p.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
20	WSW. 11 a. WSW. 3 p.	»	WSW. 9 a. WSW. 11 a.	WSW 2 p.	»	»	WSW. 10 a. WSW. 11 a. WSW. 2 p. WSW. 3 p.	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	W. 10 a W. 11 a. W. 0 p. W 2 p W. 3 p.	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	SW. 1 p. SW. 2 p.	»
23	»	»	W. 10 a.	W. 10 a. W 3 p.	»	»	W. 10 a. W. 1 p.	»	W. 10 a.	»
24	W. 8 a. W. 11 a.	»	»	WNW. 10 a. WNW. 11 a.	»	»	WNW. 9 a. WNW. 10a. WNW. 11 a. W. 0 p. WNW. 2 p.	»	»	»
26	NNW. 8 a. NNW. 11 a.	NNW. 9 a. NNW. 10 a.	»	»	»	»	WNW. 11 a.	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	SW. 11 a. WSW. 0 p. SW. 1 p.	»	»	»
28	»	»	»	»	»	W. 8 a. W. 9 a.	W. 0 p. W. 1 p. W. 2 p.	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	NE. 0 p. ENE. 2 p.	»	»	»

HALOS.

Le 2, 9 a; le 3, 8 a; le 4, 8 a, 2 et 2.12 p; le 5, 0.22 p; le 10, 7.48 a et 2 p; le 12, 0 p; le 14, 1 et 4.16 p; le 16, 9 p; le 17, 10 a, 0 et 2.33 p; le 19, 8 a, 9 a, avec arc tangent supérieurement, 10 a; le 24, 11.58 p; le 26, 8 et 9 a; le 29, 9,48 a et 0 p.

PARHÉLIES.

Le 5, 4.21 p, à gauche; le 9, 5.28 p, à droite; le 13, 4.4 p, à droite.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 1er, 9 a, ci en bandes WNW.-ESE.; le 3, 9 a, bandes de ci E.-W.; le 4, 2 p, bandes dans le ci-s WSW.-ENE.; le 9, 3 p, bandes de ci-cu WSW.-ENE.; le 10, 4 p, ci en bandes WNW.-ESE.; le 13, 4.8 p, bandes de ci SSE.-NNW.; le 14, 1 p, stries dans le ci-s SE.-NW.; le 16, 0 p, ci en bande SW.-NE.; le 19, 9 a, bandes de ci WNW.-ESE.; 9 et 10 a, une bande de ci NNE.-SSW.; le 21, 10 et 11 a, bande de ci N.-S.; 0 p, bande de ci NNW.-SSE.

ORAGES.

Le 5, orage la nuit, vers 3 a. Roulement de tonnerre dans le S. à 2.3 p; roulements dans le NE. à 3 p. Éclairs et tonnerre à 4.10 p et après. — Le 9, éclairs à l'horizon W. à 7.51, 7.54 et 9.48 p; éclairs assez fréquents dans le NW. entre 8.18 et 8.38 p. Entre 7.48 et 9.18 p, éclairs assez fréquents dans le NNE., l'E., le SSE. et le S. — Le 13, tonnerre à 3.40 p; éclairs et tonnerre dans le NW. à 3.48 p; roulement de tonnerre dans le N. à 3.57 p; l'orage disparaît dans le N. — Le 18, éclairs faibles dans l'W. à 8.18 p. — Le 23, roulements de tonnerre dans l'WNW. depuis 3.3 p; à 3.8 p, les roulements se font entendre dans le NW.; éclairs à 3.22 et 3.24 p; l'orage est dans le N., où il disparaît vers 3.33 p. A 3.58 p et après, éclairs et roulements de tonnerre dans l'W., où le ciel est chargé.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 6, 8 et 10 a, 1000 m; 9 a, 500 m; 11 a, 2000 m. Le 7, 8 et 9 a, 3000 m. Le 30, 8 a, 3000 m.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	0 20	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 5	»	8 55
2	»	0 5	1 0	1 0	0 40	0 40	1 0	0 45	0 30	0 40	0 10	»	»	0 5	»	»	6 35
3	»	»	»	0 5	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 30
4	»	»	»	0 20	1 0	1 0	0 50	0 5	0 35	0 40	»	0 5	0 5	»	»	»	4 40
5	»	»	»	»	0 30	1 0	0 45	1 0	0 40	0 30	0 45	0 40	»	0 25	»	»	6 15
6	»	»	»	0 10	0 5	»	»	0 5	0 45	1 0	0 10	0 20	»	0 30	0 10	»	3 15
7	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 20	0 30	0 30	0 20	0 40	0 5	»	»	»	2 50
8	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 10	0 20	0 15	0 40	0 20	»	»	7 55
9	»	»	»	»	0 50	1 0	0 40	0 50	0 25	0 50	1 0	0 35	0 20	0 15	»	»	6 45
10	»	»	0 5	»	»	»	»	0 5	»	0 5	0 5	0 25	0 25	0 10	»	»	1 20
11	»	»	»	»	»	»	»	0 35	0 50	1 0	0 45	»	»	»	»	»	3 10
12	»	»	»	»	0 10	0 35	0 5	0 40	0 35	1 0	0 45	0 50	»	»	»	»	4 40
13	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 15	0 15	0 25	0 15	»	»	1 15
14	»	»	0 10	0 5	0 5	0 10	0 40	1 0	0 50	0 45	0 45	0 10	0 5	»	»	»	4 45
15	»	»	»	»	0 5	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25
16	»	»	»	0 55	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	10 40
17	»	»	»	0 35	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	0 50	0 35	0 20	»	»	»	»	7 10
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	0 10	1 0	1 0	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	7 15
20	»	»	0 5	0 20	0 25	0 40	0 40	0 30	0 50	0 40	0 5	0 25	0 30	0 5	»	»	5 15
21	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 25	»	»	»	»	8 30
22	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
23	»	»	»	»	»	0 30	0 50	0 30	0 20	1 0	0 45	0 15	0 10	»	»	»	4 20
24	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 40	0 50	0 50	0 35	0 40	0 15	»	»	8 40
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
26	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	4 45
27	»	»	»	»	»	»	0 20	0 40	1 0	0 45	0 40	»	»	»	»	»	3 25
28	»	»	»	1 0	0 50	0 50	0 30	0 55	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	0 30	»	»	9 20
29	»	»	0 5	0 50	»	»	0 15	0 5	»	»	»	»	»	0 10	»	»	1 25
30	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	»	»	10 5
Totaux. . .	»	0 5	2 30	10 20	13 10	15 45	15 55	15 50	16 20	17 5	14 5	11 10	7 45	4 55	0 15	»	145 10

Heures de jour en septembre 377h
— de soleil en septembre 1896. . . . . 145h10m
— — — en cent. des heures possibles. 39

Moyenne de soleil par jour . . . . . 4h 50m [5h11m]
Maximum 10h 40m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 2

UCCLE. **SEPTEMBRE 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	min.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4	»	0,2	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	0,4
5	»	»	»	0,9	8,5	1,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,6
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	0,1	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0	10,4	1,3	0,4	14,8
11	»	»	»	»	»	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	»	»	0,5	»	»	2,4
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	0,7	3,2	0,3	»	»	»	1,4	4,6	2,3	0,4	»	»	»	»	»	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	13,5
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3
16	0.7	0,1	0,4	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,2	»	»	»	0,9
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4	4,2	0.1	»	0,2	»	»	2,7	0,6	2,2	0,6	0,4	0,9	2,2	15,5
19	2,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,2
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,1
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,1
22	0,7	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,3	0,2	»	»	1,0	»	»	»	2,8
23	»	0,3	0,5	0,3	»	0,1	0,3	0,2	»	»	»	»	»	»	»	0.2	2,4	»	»	»	»	»	»	»	4,3
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	0.2	0,9	2,1	4,7	1,7	»	»	1,5	1,8	0,9	0,3	»	»	»	»	»	»	»	14,1
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	0,2	0,7	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,1
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux.	4,6	4,5	1,6	1,3	8,5	2,5	1,9	6,0	4,4	5,1	3,8	4,4	2,0	1,5	2,2	2,2	3,0	2,9	1,6	2,6	4,0	11,4	2,2	2,7	86,9

UCCLE. **OCTOBRE 1896.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	763,4	762,9*	762,0	760,7	760,0	»	»	»	»	»	»	0,50	3,10	0	1
2	57,6	57,6	56,4	54,9	54,5	»	»	»	»	»	»	—	0,69	0	0
3	55,4	55,5	55,1	55,0	55,1	»	»	»	»	»	»	0,09	1,23	0	2
4	48,6	48,4	46,2	44,2	40,9	6,9	6,9	6,55	6,50	6,500	●	1,30	2,68	3	3
5	43,4	44,1	45,2	46,7	49,8	13,4	13,0	12,40	11,85	12,150	●	0,66	1,80	6	6
6	50,6*	50,9	50,4	49,6	48,1	1,8	1,8	1,00	0,90	0,900	●	1,48	3,57	4	2
7	49,2	49,7	50,4	49,9	50,2	0,6	0,6	0,20	0,15	0,175	●	1,93	0,88	4	3
8	47,7	47,7	47,6	47,4	48,7	»	»	»	»	»	»	1,52	3,18	0	0
9	51,9	51,9	51,8	51,5	50,9	10,8	10,7	10,65	10,40	10,550	●	1,12	0,45	4	4
10	49,1	48,7	48,0	46,8	46,7	2,8	2,7	2,40	2 25	2,350	●	0,16	0,40	6	4
11	46,1	46,2	46,0	45,5	44,9	19,0	18,9	18,75	18,15	18,400	●	1,68	1,67	6	4
12	46,2	46,7	47,8	48,2	50,7	3,3	3,3	2,85	2,85	3,050	●	0,00	0,60	6	4
13	53,2	53,6	54,8	55,6	57,5	0,5	0,5	0,35	0,30	0,475	●	0,45	1,06	0	1
14	57,5	57,5	55,8	54,6	55,0	0,8	0,8	0,50	0,40	0,675	●	1,10	0,00	0	0
15	57,0	57,4	56,3	54,4	49,6	17,1	16,8	17,50	17,50	17,200	●	0,14	0,66	0	0
16	43,2	43,2	44,1	44,9	45,2	1,5	1,4	0,90	0,90	0,850	●	0,08	0,94	0	3
17	43 9	43,8	43,2	42,6	41,8	5,1	5,1	4,85	4,60	4,500	●	0,85	0,42	6	0
18	37,3	37,2	37,2	37,8	38,8	1,8	1,5	1,20	1,10	1,300	●	0,30	1,49	6	6
19	36,7	36,8	36,6	36,0	35,5	0,1	0,1	0,15	0,15	0,225	●	0,29	0,88	3	4
20	34,2	34,0	34,3	34,9	36,1	1,0	1,0	0,75	0,70	0,375	●	0,29	1,14	1	3
21	38,2	38,3	38,4	38,4	39,3	21,9	21,4	21,55	20,90	20,575	●	0,64	0,35	3	4
22	43,0	43,3	43,7	44,4	46,3	6,6	6,6	6,85	6,70	6,600	●	0,15	0,21	1	0
23	48,9	48,8	48,7	48,9	50,9	»	»	»	»	»	»	0,09	1,29	0	0
24	50,3	50,1	48,8	47,1	43,9	7,6	6,9	7,10	7,00	6,650	●	0,21	1,78	0	3
25	40,6	40,8	41,4	41,7	42,6	1,5	1,3	0,90	0,80	0,750	●	0,65	2,89	6	3
26	43,4	44,2	45,0	46,0	47,8	0,8	0,8	0,50	0,50	0,450	●	1,53	2,79	3	2
27	46,9	47,0	46,9	48,6	50,8	»	»	»	»	»	»	0,79	1,96	3	2
28	49,8	49,6	48,3	46,5	42,8	21,9	22,2	21,80	21,90	21,725	●	0,52	0,37	0	1
29	38,4	39,1	42,3	44,1	46,2	1,9	1,9	1,65	1,70	1,600	●	0,16	0,43	3	3
30	47,1	47,1	46,6	45,4	43,2	6,9	6,6	6,60	6,50	6,350	●	0,45	1,75	0	3
31	43,9	43,8	43,3	43,6	44,6	»	»	»	»	»	»	0,40	1,28	3	3
Moy. de la 1re déc.	751,49	751,34	751,11	750,45	750,29	155,4	152,8	147,95	144,50	144,375	Sommes.	19,31	41,94	»	»
— — 2e —	45,51	45,62	45,61	45,45	45,51	24	24	24	24	24	Jours.				
— — 3e —	44,59	44,74	44,85	44,97	45,31	23	23	21	20	19	Jours de 0mm,5.	0,644	1,353	2,7	2,8
						19	19	16	15	15	— de 1mm,0.				
						11	11	10	10	10	— de 5mm,0.				
Moy. générale. .	747,11	747,22	747,12	746,89	746,98										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre; celle du no 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	763,9	763,6	763,5	763,2	763,2	763,2	763,1	763,2	763,2	762,9	762,7	762,1	761,9	761,6
2	59,4	59,2	58,7	58,4	57,8	57,5	57,4	57,5	57,4	57,5	57,4	56,9	56,4	55,7
3	53,9	53,9	53,7	53,2	52,9	52,6	52,8	53,4	53,5	53,3	53,2	53,2	53,1	53,0
4	51,9	51,3	50,7	50,2	49,8	49,6	49,2	48,9	48,7	48,4	47,8	47,0	46,3	45,5
5	41,4	41,3	41,3	41,4	41,6	41,8	42,2	42,6	43,5	44,1	44,2	44,7	45,2	45,5
6	49,3	49,4	49,3	49,2	49,2	49,3	49,9	50,3	50,6	50,7	50,7	50,5	50,5	50,2
7	46,9	47,0	46,9	47,0	47,0	47,2	47,7	48,1	49,0	49,4	49,8	50,2	50,4	50,2
8	49,0	48,7	48,4	48,1	47,8	47,7	47,6	47,7	47,7	47,7	47,6	47,4	47,6	47,3
9	49,4	49,8	50,0	50,0	50,3	50,7	51,0	51,4	51,7	51,7	51,9	51,9	51,9	51,7
10	49,7	50,0	49,5	49,6	49,4	48,7	48,9	48,9	49,0	48,7	48,6	48,2	48,0	47,7
11	46,7	46,5	46,2	46,0	46,0	46,0	46,0	46,1	46,1	46,1	46,1	46,2	46,1	45,8
12	44,6	44,6	44,4	44,5	44,6	44,8	45,1	45,6	46,1	46,6	47,1	47,4	47,9	47,9
13	51,2	51,4	51,0	51,3	51,4	51,7	52,2	52,6	53,1	53,4	53,7	54,3	54,7	55,1
14	57,8	57,9	58,1	57,9	57,9	57,6	57,5	57,3	57,3	57,2	57,1	56,3	55,7	55,5
15	55,1	55,2	55,6	55,3	55,3	55,8	56,0	57,0	57,0	57,3	57,1	57,0	56,3	55,5
16	46,2	45,6	44,5	45,8	43,4	43,5	42,2	42,7	43,1	43,2	43,5	44,0	44,1	44,5
17	44,6	44,4	44 4	44,3	44,2	43,8	43,7	45,9	45,8	43,8	43,7	43,4	43,2	42,7
18	41,2	40,6	39,9	39,2	38,7	38,3	37,9	37,5	37,2	37,2	37,2	37,1	37,2	37,2
19	38,6	38,4	38,3	37,8	37,8	37,5	37,1	36,9	36,8	36,8	36,9	36,8	36 6	36,3
20	35,1	34,5	34,2	33,7	33,8	33,8	33,7	33,7	33,9	33,9	34,2	34,3	34.3	34,4
21	36,7	36,8	36,8	37,0	37,1	37,3	37,7	37,9	38,2	38,3	38,6	38,6	38,5	38,5
22	40,1	40,4	40,7	40,7	41,0	41,3	41,6	42,4	43,0	43,3	43,5	43,6	43,6	43,7
23	47,1	47,4	47,7	47,5	47,7	48,1	48,1	48,5	48,9	48,8	48,7	49,0	48,8	48,8
24	50,8	50,9	50,8	50,8	50,8	50,7	50,5	50,3	50,4	50,1	49,9	49,4	48,9	48,4
25	42,3	41,6	41,1	40,6	40,3	39,7	40,5	40,8	40,6	40,8	40,9	41,0	41,2	41,3
26	42,2	41,9	41,8	41,5	41,4	41,7	41,9	42,6	43,6	44,2	44,7	45,0	45,1	45,4
27	47,7	47,7	47,7	47,5	47,1	46,9	46,7	46,9	46,9	47,0	47,1	46,9	46,8	46,9
28	50,9	50,8	50,7	50,4	50,3	50,0	49,9	49,7	49,8	49,7	49,6	48,6	48,0	47,3
29	40,4	39,2	37,9	37,2	37,1	36,6	37,4	37,5	38,4	39,1	40,5	41,4	42,2	42,7
30	46,7	46,9	47,0	47,0	46,9	46,9	46,9	47,0	47,1	47,1	47,0	46,9	46,5	45,9
31	42,7	42,9	43,0	42,6	42,8	42,8	43,0	43,4	44,0	43,9	43,7	43,7	43,1	43,4
Moy. de la 1re déc.	751,48	751,42	751,20	751,03	750,90	750,85	750,98	751,20	751,39	751,44	751,39	751,21	751,13	750,84
— — 2e —	46,11	45,91	45,66	45,38	45,31	45,28	45,14	45,33	45,44	45,55	45,66	45,68	45,61	45,49
— — 3e —	44,33	44,23	44,11	43,87	43,86	43,82	44,00	44,27	44,63	44,75	44,93	44,92	44,79	44,75
Moy. générale.	747,21	747,09	746,90	746,67	746,60	746,56	746,62	746,85	747,07	747,17	747,25	747,19	747,10	746,95

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
761,2	760,8	760,5	760,5	760,5	760,5	760,5	760,0	759,7	759,6	759,4	**763,9**	759,4	761,8	1
55,4	55,0	54,9	55,1	55,0	55,0	54,7	54,6	54,3	54,0	53,9	59,4	53,7	56,4	2
53,1	53,1	53,1	53,0	53,1	53,2	53,2	53,1	52,9	52,6	51,9	53,9	51,9	53,1	3
45,0	44,2	43,6	43,1	42,5	41,9	41,4	41,0	41,1	40,7	41,4	51,9	40,6	46,0	4
46,3	46,8	47,3	48,2	48,7	48,9	49,4	49,8	49,8	49,8	49,3	49,9	41,3	45,4	5
50,1	49,8	49,7	49,3	48,9	48,5	48,4	48,1	47,7	47,1	46,9	50,8	46,9	49,3	6
50,0	50,0	50,1	49,9	50,1	50,3	50,3	50,2	49,9	49,5	49,0	50,4	46,9	49,0	7
47,2	47,5	47,8	47,9	48,4	48,6	48,5	48,8	48,6	49,2	49,4	49,4	47,2	48,1	8
51,7	51,3	51,1	51,1	51,4	51,3	51,0	51,0	50,9	50,5	49,7	51,9	49,4	51,0	9
47,2	46,8	46,7	46,6	46,7	46,5	46,5	46,7	46,7	46,7	46,7	50,0	46,2	47,9	10
45,5	45,4	45,3	45,2	45,4	45,3	45,3	44,9	44,8	44,7	44,6	46,7	44,6	45,7	11
48,0	48,3	48,5	48,8	49,4	50,0	50,4	50,7	50,7	50,9	51,2	51,2	44,4	47,5	12
55,5	55,6	55,9	56,2	56,5	57,0	57,4	57,5	57,8	58,0	57,8	58,0	51,0	54,5	13
55,3	54,5	54,6	54,3	54,5	54,7	54,9	55,0	54,9	54,9	55,1	58,1	54,3	56,1	14
54,9	54,5	54,3	53,6	52,9	52,0	50,6	49,6	48,4	47,2	46,2	57,3	46,2	54,0	15
44,7	44,8	44,9	44,9	45,3	45,3	45,5	45,3	45,2	44,7	44,6	46,2	42,2	44,4	16
42,7	42,7	42,5	42,3	42,2	42,0	42,0	41,9	41,7	41,4	41,2	44,6	41,2	43,1	17
37,5	37,8	38,0	38,3	38,6	38,7	38,7	38,7	38,7	38,5	38,6	41,2	37,1	38,3	18
35,9	36,0	35,9	35,8	35,7	35,8	35,7	35,7	35,5	35,3	35,1	38,6	35,1	36,6	19
34,7	34,8	35,0	35,4	35,6	35,7	35,8	36,1	36,2	36,4	36,7	36,7	**33,6**	34,8	20
38,3	38,4	38,4	38,5	38,6	38,7	39,0	39,3	39,5	39,8	40,1	40,1	36,7	38,3	21
44,0	44,2	44,4	44,7	45,4	45,6	46,0	46,3	46,7	46,7	47,1	47,1	40,1	43,6	22
48,9	48,9	49,1	49,2	49,7	50,1	50,5	50,9	51,1	50,9	50,8	51,1	47,1	49,0	23
47,7	47,1	46,7	46,5	45,9	45,3	44,7	44,0	43,5	42,9	42,5	50,9	42,3	47,9	24
41,7	41,6	41,7	41,8	41,8	43,0	42,6	42,5	42,5	42,4	42,2	43,0	39,7	41,5	25
45,8	45,9	46,1	46,4	46,7	47,0	47,4	47,9	47,9	47,9	47,7	47,9	41,4	44,8	26
47,6	48,4	49,1	49,7	50,1	50,4	50,5	50,9	50,8	51,0	50,9	51,0	46,7	48,4	27
46,7	46,3	45,6	45,5	45,1	44,6	44,0	43,1	42,1	41,4	40,4	50,9	40,4	47,2	28
43,3	43,9	44,3	44,8	45,4	45,6	46,0	46,2	46,4	46,5	46,7	46,7	36,3	41,9	29
45,6	45,3	44,8	44,7	44 6	44,5	44,1	43 4	43,0	42,8	42,7	47,2	42,7	45,6	30
43,4	43,5	43,5	43,7	44,1	44,3	44,5	44,7	44,6	44,7	45,1	45,1	42,6	43,6	31
750,72	750,53	750,48	750,47	750,55	750,45	750,37	750,53	750,16	749,97	749,76	755,15	748,35	750,80	
45,47	45,44	45,49	45,48	45,61	45,65	45,61	45,54	45,39	45,20	45,11	47,86	42,97	45,50	
44,82	44,86	44,88	45,03	45,22	45,37	45,39	45,38	45,28	45,18	54,09	47,36	41,45	44,71	
746,93	746,88	746,88	746,93	747,06	747,10	747,07	747,03	746,89	746,73	746,60	749,39	744,17	746,95	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7;4	7;1	6;7	6;3	6;3	6;6	7;0	8;2	9;8	8;9	10;7	12;5	14;2	15;2	15;5	16;0	16;0
2	7,8	7,7	8,2	8,5	8,5	8,3	8,4	8,8	9,6	9,2	9,8	10,3	11,3	12,8	13,1	13,0	13,8
3	9,8	9,6	9,1	8,7	8,0	7,7	7,3	8,4	9,6	9,7	11,4	13,0	14,7	14,7	15,0	15,0	14,8
4	13,1	12,9	12,8	12,7	12,6	12,7	12,5	12,6	13,2	13,4	14,0	14,8	14,8	16,0	15,7	15,4	15,3
5	11,3	10,4	9,8	9,8	9,3	8,8	8,3	8,7	8,3	8,2	7,4	7,6	8,0	9,4	9,8	9,8	9,0
6	8,3	8,7	8,3	8,7	8,7	8,8	9,3	9,6	9,9	10,0	10,8	12,3	12,9	13,7	13,8	14,0*	14,0
7	12,9	13,1	12,9	12,6	12,4	12,7	12,3	12,2	12,3	12,2	12,7	13,2	13,8	14,0	14,0	14,3	14,9
8	13,4	13,2	14,1	14,1	13,8	13,4	13,2	14,0	15,1	15,2	16,3	18,5*	19,0	19,8	19,2	20,3*	20,8
9	15,1	14,6	14,1	13,7	13,6	13,0	12,3	12,7	12,6	12,5	12,8	13,0	12,8	12,9	13,1	13,5	13,5
10	11,8	12,0	11,8	11,9	11,7	11,8	11,7	11,8	12,2	12,1	12,7	13,5	13,9	14,2	13,9	14,0	13,9
11	10,4	10,2	10,1	10,0	9,6	8,8	8,5	8,5	9,6	9,6	10,6	11,1	11,8	13,3	11,9	13,1	11,8
12	6,8	6,6	6,6	6,3	6,2	6,1	6,0	6,1	6,1	5,9	5,9	5,2	6,9	6,2	8,0	8,2	7,9
13	4,5	4,5	4,2	3,7	3,7	3,4	3,3	2,5	3,6	3,7	6,9	7,5	8,0	9,0	9,2	9,6	9,9
14	4,1	3,5	4,0	3,2	3,5	3,2	3,4	3,7	4,7	4,3	5,1	5,6	6,5	7,2	7,7	8,1	8,6
15	8,1	8,5	8,3	8,4	8,2	8,3	7,4	7,1	7,2	7,1	7,4	7,1	8,0	8,5	8,7	8,5	8,3
16	11,6	12,2	12,6	13,1	13,2	13,4	13,6	11,2	10,9	10,8	11,0	10,5	8,4	7,3	6,9	6,0	5,9
17	7,3	7,0	7,7	7,6	7,6	7,5	7,2	7,3	7,6	7,2	7,9	9,2	9,6	10,3	9,9	9,3	7,6
18	7,6	7,9	8,0	8,2	8,1	7,7	7,6	8,1	8,0	8,0	8,0	8,4	8,8	7,8	9,1	9,2	8,6
19	4,7	4,6	4,4	3,7	3,4	2,7	2,4	2,6	3,7	3,8	4,9	5,9	6,9	7,8	8,1	7,8	8,0
20	4,4	4,3	4,0	3,7	3,5	3,5	3,5	3,0	4,1	4,1	5,7	5,3	5,4	5,8	6,8	7,0	6,9
21	5,5	4,6	4,5	4,2	4,3	4,2	4,6	5,3	6,2	6,0	7,0	7,7	8,4	8,3	8,3	8,4	7,7
22	6,6	6,4	6,3	6,5	6,5	6,6	6,5	6,2	6,3	6,0	6,4	6,8	7,2	8,6	8,4	8,1	6,9
23	5,3	4,7	4,4	4,0	3,6	3,3	3,0	2,4	2,5	2,5	4,4	7,9	9,4	9,5	10,7	9,5	9,7
24	3,4	3,0	2,5	1,7	2,1	2,6	3,7	3,6	4,3	4,4	5,7	6,9	7,7	8,1	8,7	8,1	8,1
25	8,2	8,5	8,5	8,6	8,2	8,3	5,6	5,4	5,2	5,0	5,6	6,4	7,0	9,5	10,1	10,1	10,0
26	7,1	6,8	6,6	6,6	6,3	6,2	6,4	6,0	5,9	5,8	6,0	7,1	8,2	9,1	9,3	9,0	9,1
27	5,0	5,1	5,0	5,4	6,2	6,2	6,2	6,4	6,6	6,5	6,7	8,0*	7,8*	7,8	7,5	7,7	8,1
28	3,8	3,2	3,2	2,2	2,0	3,0	2,0	1,8	2,6	2,6	4,3	5,3	7,1	8,6	8,7	8,8	7,9
29	5,5	5,2	5,4	5,3	5,0	4,4	3,2	3,0	3,4	2,9	3,0	3,8	4,5	4,8	5,1	6,2	7,0
30	2,7	2,4	2,2	1,7	2,0	1,7	1,6	1,8	2,3	2,3	4,2	5,6	7,9	8,4	8,5	7,8	7,8
31	6,2	6,1	6,0	5,7	5,7	5,1	5,2	5,3	5,6	5,6	5,6	6,8	7,4	9,6	9,6	10,0	9,6
Moyenne de la 1re déc.	11,09	10,93	10,78	10,70	10,49	10,38	10,23	10,70	11,26	11,14	11,86	12,87	13,54	14,27	14,31	14,33	14,60
— — 2e —	6,95	6,93	6,99	6,79	6,70	6,46	6,27	6,01	6,53	6,45	7,34	7,58	8,03	8,32	8,63	8,68	8,35
— — 3e —	5,39	5,09	4,96	4,72	4,72	4,69	4,56	4,29	4,63	4,51	5,35	6,57	7,51	8,39	8,63	8,52	8,35
Moyenne générale. . .	7,73	7,57	7,49	7,32	7,22	7,10	6,87	6,91	7,39	7,27	8,09	8,93	9,62	10,26	10,46	10,51	10,37

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
15;6	16;7	14;8	12;7	11;7	10;9	10;0	9;9	9;2	8;2	7;8	16;3	5;2	10;6	15;6	5;2	10;40	1
13,0	13,1	12,6	12,2	12,0	12,0	11,8	11,9	11,4	10,3	9,8	13,9	6,7	10,6	16,3	6,7	11,50	2
13,9	13,8	14,1	13,8	13,7	13,4	13,0	13,0	12,8	12,8	13,1	15,6	6,7	11,9	15,4	6,7	11,05	3
15,1	15,0	14,4	14,6	14,2	14,4	13,6	13,2	12,1	11,7	11,3	16,2	11,3	13,7	16,2	12,0	14,10	4
9,0	9,1	6,9	6,9	7,6	7,2	7,1	6,9	7,7	7,7	8,3	11,3	5,8	8,6	16,0	6,4	11,20	5
13,7	13,5	13,5	13,4	12,8	12,2	11,9	11,7	11 8	12,6	12,9	14,2	8,2	11,5	14,1	5,8	9,95	6
14,9	14,8	15,0	15,2	15,7	16,2	16,1	15,9	15,2	14,1	13,4	16,4	12,0	13,8	14,2	11,3	12,75	7
19,1	19,2	18,6	17,6	16,5	15,2	15,2	15,3	13,9	14,2	15,1	**20,8**	13,1	16,2	20,0	13,1	16,55	8
13,4	13,5	13,3	13,1	12,8	12,6	12,6	12,7	11,7	11,7	11,8	15,3	11,3	13,1	**20,8**	12,2	16,50	9
13,8	13,6	13,3	13,1	12,6	12,3	11,4	11,3	10,7	10,3	10,4	14,3	10,2	12,4	14,3	11,3	12,80	10
10,6	10,9	10,2	9,0	8,0	7,7	7,6	7,0	7,2	7,0	6,8	13,4	6,8	9,7	14,3	7,9	11,10	11
7,4	7,6	6,5	5,6	4,9	4,7	4,1	3,7	3,5	4,1	4,5	9,1	3,5	6,0	13,4	4,8	9,10	12
9,3	9,7	8,0	7,2	6,6	6,8	6,1	6,2	5,6	4,9	4,1	11,6	2,2	6,1	9,2	2,2	5,70	13
8,8	9,4	9,2	9,1	9,2	9,0	8,3	7,9	7,6	7,6	8,1	8,8	2,3	6,3	11,6	2,3	6,95	14
8,0	8,5	8,1	8,1	8,3	8,7	9,5	9,5	10,0	10,9	11,6	11,6	6,8	8,4	8,9	6,8	7,85	15
6,3	6,6	6,4	6,9	6,8	7,0	7,0	6,9	6,8	6,5	7,3	13,5	5,6	9,1	13,5	7,2	10,35	16
6,9	7,2	7,4	7,5	7,6	7,7	7,7	7,8	7,7	7,8	7,6	10,4	6,7	7,9	10,3	5,6	7,95	17
8,0	8,1	6,8	5,9	5,5	5,0	5,0	4,9	4,9	4,7	4,7	9,9	4,6	7,3	10,4	6,3	8,35	18
7,8	7,8	6,5	5,5	4,8	4,6	4,5	4,4	4,8	4,3	4,4	8,4	1,6	5,2	9,9	1,6	5,75	19
6,3	6,4	6,2	6,6	6,4	6,4	6,4	6,4	6,1	6,0	5,5	7,8	2,7	5,3	8,4	2,7	5,55	20
7,6	7,9	7,6	7,4	7,5	7,3	7,2	6,9	7,1	6,8	6,6	8,7	3,8	6,6	8,6	3,8	6,20	21
6,6	6,8	6,5	6,0	5,4	5,4	5,6	5,6	5,3	5,4	5,3	8,8	4,7	6,5	8,7	5,5	7,10	22
8,8	9,0*	6,9*	6,2*	5,6*	5,6*	5,0*	4,9	4,1	3,7	3,4	11,5	1,7	5,7	10,6	1,7	6,15	23
7,5	7,5	6,9	6,5	6,9	7,3	7,2	7,1	7,8	8,0	8,2	9,5	**1,0**	5,9	11,5	**1,0**	6,25	24
9,5	9,3	8,7	8,4	6,4	7,5	7,6	7,5	7,3	7,0	7,1	10,5	4,8	7,8	9,7	4,8	7,25	25
8,3	8,3	7,3	6,5	6,3	6,2	4,7	4,6	4,8	4,7	5,0	9,8	4,1	6,8	10,5	5,5	8,00	26
7,0	7,0	6,0	5,2	5,0	5,1	4,9	4,9	4,6	4,2	3,8	9,0	3,7	6,1	9,8	4,1	6,95	27
7,2	7,5	6,5	6,5	6,6	6,2	6,0	5,9	6,0	5,8	5,5	9,4	1,1	5,2	9,0	1,1	5,05	28
6,1	6,2	5,2	4,7	4,6	4,3	5,1	4,9	4,3	3,6	2,7	7,2	2,5	4,6	9,4	2,5	5,95	29
7,0	7,6	7,0	6,6	6,1	5,7	5,7	5,4	5,7	6,0	6,2	9,0	**1,0**	5,0	8,6	**1,0**	4,80	30
9,1	9,2	7,7	6,5	6,2	4,8	4,6	4,7	4,6	4,7	4,6	11,0	4,5	6,5	10,0	4,6	7,30	31
14,15	14,23	13,65	13,26	12,96	12,64	12,27	12,18	11,65	11,36	11,39	15,43	9,05	12,24	16,29	9,07	12,68	
7,94	8,22	7,53	7,14	6,81	6,76	6,62	6,47	6,42	6,38	6,46	10,45	4,28	7,13	10,99	4,74	7,86	
7,70	7,85	6,94	6,41	6,05	5,95	5,78	5,67	5,60	5,45	5,31	9,49	2,97	6,06	9,67	3,24	6,45	
9,86	10,03	9,29	8,85	8,53	8,37	8,15	8,03	7,82	7,65	7,64	11,72	5,36	8,40	12,23	5,60	8,92	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	97	96	96	96	97	97	97	93	89	86	80	74	64	58	53
2	99	99	97	97	97	97	97	97	98	95	90	90	88	81	82
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	86	77	78	76
4	85	87	87	88	88	86	86	85	82	78	74	71	71	69	67
5	90	88	93	93	92	93	92	92	84	82	89	90	91	75	76
6	80	81	90	87	91	92	90	88	88	83	80	75	68	72	72
7	78	78	80	83	87	87	92	98	100	98	97	97	92	90	96
8	93	93	89	89	90	91	92	90	85	81	77	66	64	64	69
9	88	82	83	84	81	87	90	88	92	88	88	90	91	90	92
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	94	93	89	91
11	96	94	94	94	92	93	95	92	88	84	81	77	74	66	65
12	97	96	97	96	99	100	100	100	99	100	90	97	89	93	87
13	92	94	91	92	92	92	90	97	100	97	87	86	83	80	80
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	97	99	93	89	86	85	83	78	79	80
16	100	100	100	100	100	100	100	99	100	96	96	95	95	96	89
17	89	94	87	91	91	93	93	93	93	93	90	86	87	84	83
18	100	100	100	100	100	99	99	97	97	97	92	93	87	84	82
19	90	91	92	94	95	97	98	98	97	91	92	87	83	78	76
20	98	97	100	100	100	97	97	95	91	92	87	94	92	89	81
21	82	91	92	97	97	100	100	97	94	96	96	91	90	86	86
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	94	97	90	86
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	76	69	65
24	98	100	100	100	100	98	94	94	95	92	86	81	75	74	70
25	87	84	88	87	92	91	97	95	97	98	94	89	86	71	69*
26	78	82	85	83	83	83	79	83	82	82	82	76	73	65	67
27	91	89	92	89	89	90	90	89	89	87	87	77*	77*	72	76
28	92	95	92	97	97	92	97	98	97	94	94	91	87	80	80
29	98	100	100	98	97	97	94	97	95	100	100	97	92	94	92
30	97	95	97	97	94	95	92	90	87	84	80	72	64	66	66
31	97	96	96	97	96	98	98	97	97	93	87	85	81	71	72
Moy. de la 1re déc. .	91,0	90,4	91,5	91,7	92,3	93,0	93,6	93,1	91,8	88,9	86,8	83,3	79,9	76,6	77,4
— 2e — . .	96,2	96,6	96,1	96,7	96,9	96,8	97,1	96,4	95,4	93,6	90,0	89,8	86,8	84,9	82,3
— 3e — . .	92,7	93,8	94,7	95,0	95,0	94,9	94,6	94,5	93,9	93,3	91,2	85,5	81,6	76,2	75,4
Moy. générale. . .	93,3	93,6	94,1	94,5	94,7	94,9	95,1	94,7	93,7	92,0	89,4	86,2	82,7	79,1	78,3

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
56	59	61	62	72	77	81	87	92	88	95	99	99	82,3	1
85	75	89	93	94	98	98	96	98	90	100	100	100	93,2	2
78	80	89	91	90	91	91	88	87	83	87	87	85	90,4	3
67	71	73	76	82	82	87	89	98	100	98	98	90	82,4	4
74	73	74	76	90	96	88	90	93	94	87	90	80	86,9	5
73*	73	72	76	72	72	77	82	83	81	85	81	78	79,8	6
94	89	90	94	92	92	90	88	88	86	90	92	93	90,0	7
65	64	70	72	75	81	87	91	89	86	96	97	88	81,9	8
90	91	96	99	98	99	100	100	100	98	100	100	100	91,8	9
91	92	91	96	98	98	99	99	98	96	99	100	96	96,9	10
62	70	76	82	90	97	97	97	99	100	97	97	97	87,1	11
73	83	79	82	90	90	91	89	92	89	95	91	92	92,1	12
76	72	76	81	90	87	96	94	97	97	100	100	100	89,6	13
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	14
83	88	92	95	99	95	100	100	100	100	100	100	100	93,5	15
86	82	82	83	83	82	86	86	86	85	89	90	89	92,2	16
88	93	100	100	100	100	100	100	100	96	100	99	100	93,2	17
72	71	76	79	82	85	85	88	88	85	90	91	90	89,7	18
78	75	79	81	92	95	97	98	97	95	97	98	98	90,6	19
79	75	82	82	87	85	85	81	80	80	85	85	82	88,8	20
87	92	95	96	97	100	100	100	100	100	100	100	100	94,9	21
86	93	97	100	96	99	100	100	100	96	100	100	100	97,2	22
64	68	71	74*	78*	82*	86*	91*	96*	94	100	100	98	89,2	23
74	69	74	76	79	89	87	85	90	90	86	86	87	86,7	24
68	64	59	67	75	74	92	82	80	76	78	79	78	82,1	25
63	58	62	66	66	75	76	76	84	79	82	85	91	76,5	26
78	68	79	85	83	86	88	88	89	86	92	92	92	85,1	27
77	79	85	83	92	92	93	93	94	92	96	97	98	91,1	28
87	78	85	86	92	91	92	91	88	86	91	94	97	93,6	29
70	72	77	80	81	86	92	92	100	97	100	97	97	86,0	30
70	75	74	79	84	87	89	92	94	89	92	91	92	88,0	31
77,3	76,7	80,5	83,5	86,3	88,6	89,8	91,0	92,6	90,2	93,7	94,4	90,9	87,6	
79,7	80,9	84,2	86,5	91,3	91,4	93,5	93,5	93,9	92,7	95,1	94,9	94,8	91,7	
74,9	74,2	77,8	80,9	83,9	87,2	90,5	90,0	92,3	89,5	92,5	92,8	93,6	88,2	
77,2	77,2	80,7	83,5	87,1	89,0	91,2	91,4	92,9	90,8	93,7	94,0	93,1	89,1	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE
2	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	»	»	NE.	»	»
3	NE.	NE.	NE.	NE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.
4	SSW.	S.	S.	S.	S	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
5	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
6	S.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
7	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
8	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.
9	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.
10	SE.	SE.	»	»	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
11	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
12	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.
13	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.
14	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
15	NNE.	NE.	ESE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
16	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NE.	SSE.	SSE.	ESE.	ESE.	SE.
17	NE.	NE.	E.	E.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NNE.
18	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
19	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
20	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.
21	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
22	E.	E.	E.	E.	»	»	»	E.	E.	SSW.	SSW.	SSW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	»	»	»	SW.	SW.
24	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
25	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
26	S.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
28	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.
29	ENE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WNW.
30	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	E.
31	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
N.	2	2	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0
NNW.	1	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	0
NW.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
W.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WSW.	2	2	1	0	0	2	1	1	0	1	0	1
SW.	3	5	5	6	5	3	3	2	5	5	8	7
SSW.	5	3	7	6	8	7	8	10	9	10	9	10
S.	7	6	3	5	5	6	6	5	5	3	3	4
SSE.	0	3	3	5	2	2	2	4	4	4	3	2
SE.	2	1	0	0	2	2	2	1	0	0	1	1
ESE.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
E.	1	2	3	3	1	2	1	2	1	0	0	1
ENE.	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
NE.	4	5	3	3	2	2	2	1	2	3	1	0
NNE.	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	2	3
Calmes.	0	0	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1

OCTOBRE 1896.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NE.	NE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NE.	NE	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	1
NE.	NE.	»	»	»	»	»	»	»	NE.	NE.	NE.	2
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SSW.	3
S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	4
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	5
SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	6
SSW.	SSW	S.	S.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	7
SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SW.	SW.	8
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	»	SSW.	SSW.	9
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	10
SSW.	SW.	SW.	WSW	WNW.	NNW.	NW.	N.	N.	N.	N.	N.	11
WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	12
SE.	ESE.	SE	ESE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	13
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»	»	»	»	»	14
W.	NW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	15
SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	ENE.	E.	ENE.	ENE	NE.	16
NNE.	NNE.	N.	NNE.	N.	N.	NW.	NW.	NW.	W.	W.	W.	17
WSW.	SW.	W.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	18
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	19
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	20
SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	ESE.	E.	E.	E.	»	E.	21
SSW.	SSW.	SSW.	»	»	SW.	»	»	SW	SW.	SW.	SW.	22
NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	23
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	24
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	25
SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	26
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	27
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	ESE.	E.	E.	E.	E.	28
W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	S.	S.	S.	S.	29
E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ESE.	30
S.	S.	SSE.	S	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	31
0	0	1	0	2	1	0	2	1	1	1	2	22 N.
0	1	2	2	1	3	2	0	1	2	2	1	28 NNW.
1	1	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	9 NW.
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7 WNW.
2	1	2	0	0	1	0	0	0	1	1	1	10 W.
2	1	1	3	1	1	1	0	0	0	1	1	23 WSW.
5	6	5	6	6	6	4	6	6	7	6	7	127 SW.
10	11	8	7	9	5	8	4	6	7	7	5	179 SSW.
4	3	5	4	3	7	6	7	5	3	4	5	114 S.
0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	40 SSE.
2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16 SE.
0	2	1	2	1	2	2	2	1	1	1	2	21 ESE.
1	0	0	0	0	0	1	1	3	2	1	2	28 E.
0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	0	17 ENE.
2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	3	39 NE.
2	2	2	3	2	2	0	0	1	1	1	0	28 NNE.
0	0	1	2	2	1	3	4	3	2	2	1	36 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.
1	11,1	13,3	11,8	12,2	12,7	15,3	17,5	14,8	16,7	18,0	23,2	26,0	28,1	26,9
2	3,6	3,2	5,8	4,7	1,6	1,3	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,8	1,4	1,3
3	1,9	1,8	4,4	4,7	2,7	1,1	3,7	8,2	11,3	13,4	19,9	17,1	18,4	17,4
4	13,9	16,5	18,8	20,9	20,0	20,7	21,0	24,1	22,7	24,9	25,8	29,1	34,6	35,9
5	19,5	17,9	20,8	20,9	21,9	27,3	26,5	34,7	34,7	19,8	26,0	39,0	37,5	40,5
6	36,5	31,4	29,0	39,4	35,1	39,5	32,5	32,9	33,6	35,0	40,0	39,8	33,2	32,0
7	37,5	35,5	34,8	33,7	29,9	27,1	27,9	24,8	24,6	22,4	24,8	18,0	16,6	19,2
8	20,7	26,4	25,8	27,4	26,8	26,5	25,5	25,3	28,2	28,5	25,2	27,6	26,2	26,1
9	19,3	16,6	14,6	13,1	14,4	9,3	10,1	12,8	13,1	11,5	12,2	11,6	9,0	9,4
10	6,5	0,7	0,0	1,0	6,5	2,6	1,6	3,0	5,6	6,0	6,9	7,2	8,6	9,5
11	14,4	14,8	15,8	21,3	18,9	19,0	15,7	20,3	19,8	27,9	25,5	23,4	25,4	22,5
12	16,8	16,0	16,5	10,3	5,8	6,4	3,6	8,3	6,2	8,1	14,1	14,4	14,1	15,3
13	8,5	8,4	9,4	13,1	8,9	13,6	15,5	17,4	12,9	10,8	10,8	11,9	10,0	16,9
14	7,7	2,0	1,4	3,2	3,7	1,4	1,6	8,1	9,9	14,5	15,8	15,2	17,8	14,5
15	2,2	3,6	8,2	8,0	5,0	10,6	12,5	10,0	8,9	11,2	9,0	5,0	8,8	8,6
16	21,2	19,2	15,5	18,5	19,4	22,8	16,9	6,8	6,9	7,3	15,6	19,8	17,2	14,8
17	23,2	19,6	12,3	15,6	13,2	12,5	15,5	15,1	11,9	9,3	7,0	6,8	6,1	8,1
18	14,4	16,9	20,0	22,0	18,9	19,1	21,5	19,5	33,0	32,4	22,1	32,7	26,1	20,0
19	14,4	14,4	12,0	10,5	13,7	8,6	10,2	14,5	17,3	15,8	19,4	14,6	12,4	13,3
20	16,0	10,6	9,2	7,2	7,1	14,8	14,5	15,6	16,1	18,0	14,5	15,3	17,4	15,0
21	18,4	13,3	13,2	11,8	7,6	8,8	5,0	6,0	3,6	3,5	3,5	5,1	9,2	6,5
22	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	3,3	8,0	9,8	4,9	5,3	3,5	7,1	4,7
23	1,0	2,9	1,4	1,5	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	2,1	11,0	14,8	17,0
24	3,1	3,6	4,7	6,5	6,1	7,5	12,0	16,2	19,8	22,4	27,8	27,7	30,5	29,5
25	42,5	45,6	43,7	40,2	40,9	24,8	6,5	5,8	20,7	26,8	27,2	34,5	40,3	36,6
26	30,2	29,5	34,0	33,6	29,3	35,7	32,0	35,9	38,9	33,2	37,3	36,1	33,0	37,5
27	23,2	22,5	21,8	24,2	23,4	23,6	21,0	22,0	21,3	20,7	33,7	37,4	45,4	46,5
28	7,2	5,9	7,7	7,0	6,4	5,9	5,3	6,5	7,6	6,7	7,8	7,0	9,8	6,2
29	13,1	21,2	27,0	30,5	39,5	44,5	41,0	36,2	33,6	31,2	21,6	13,6	11,8	12,7
30	8,3	7,8	2,6	8,0	10,3	9,0	6,9	6,0	6,1	14,3	8,0	14,2	18,2	16,8
31	9,3	10,7	9,8	9,9	7,3	8,1	7,8	10,2	21,4	21,8	20,4	19,8	18,8	14,7
SOMMES. . .	465,8	451,8	452,0	480,9	459,0	467,4	433,3	467,0	517,3	521,2	552,5	585,2	607,8	595,7
MOYENNES (en kilom.).	15,0	14,6	14,6	15,5	14,8	15,1	14,0	15,1	16,7	16,8	17,8	18,9	19,6	19,2
MOYENNES (par seconde, en mètres).	4,2	4,1	4,1	4,3	4,1	4,2	3,9	4,2	4,6	4,7	4,9	5,2	5,4	5,3

* 56 k. à 2.55 a.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
24,0	24,9	19,2	15,0	11,4	13,5	15,0	12,0	8,5	4,8	395,9	4,6	—	—	1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	1,8	27,5	0,3	—	—	2
11,7	12,3	7,2	6,9	5,5	8,5	9,5	9,0	8,6	13,1	218,3	2,5	—	—	3
32,4	31,6	31,0	35,0	37,5	35,2	36,3	32,0	20,6	19,4	639,9	7,4	29	6.35 p	4
45,0	39,5	29,8	10,5	12,7	37,5	27,5	29,0	20,1	19,5	658,1	7,6	42	2.10 p.	5
31,8	34,2	25,6	30,7	32,5	34,7	36,5	37,6	37,4	35,0	825,9	9,6	31	9.40 p.	6
20,2	21,1	23,4	25,4	21,2	17,9	22,0	19,1	16,8	22,0	585,9	6,8	26	3.15 a.	7
26,9	25,5	20,5	15,6	13,4	11,2	8,8	3,7	4,1	7,8	499,7	5,8	—	—	8
7,2	3,8	6,2	3,4	1,0	0,0	0,0	2,4	2,9	8,8	212,7	2,5	—	—	9
14,1	13,1	12,7	10,1	9,0	10,0	18,0	12,5	13,4	14,9	193,5	2,2	—	—	10
13,5	7,2	7,0	9,6	15,2	16,5	18,3	19,0	15,1	16,1	422,2	4,9	—	—	11
13,2	9,9	7,3	5,2	3,4	5,7	2,9	3,6	3,0	4,5	214,6	2,5	—	—	12
17,9	14,0	8,5	3,5	6,0	4,5	2,6	7,0	5,5	3,3	240,9	2,8	—	—	13
14,2	12,3	6,1	1.0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,0	152,9	1,8	—	—	14
8,8	10,6	6,8	7,7	14,4	20,7	21,0	17,7	15,8	17,9	253,0	2,9	—	—	15
19,5	15,2	17,5	18,5	21,2	21,2	20,1	22,2	20,2	21,1	418,4	4,8	—	—	16
4,5	7,3	6,1	4,3	5,2	5,7	7,9	13,0	13,6	14,1	257,9	3,0	—	—	17
19,7	23,5	17,0	16,5	14,0	14,0	11,6	12,7	13,4	18,5	479,5	5,5	—	—	18
9,4	5,3	9,7	5,4	7,7	8,8	9,4	12,8	16,0	15,9	291,7	3,4	—	—	19
22,7	22,5	20,2	19,5	26,9	26,7	29,8	28,8	27,5	21,1	437,0	5,1	—	—	20
4,0	4,9	5,1	7,2	9,8	4,3	2,7	1,7	0,0	0,0	155,2	1,8	—	—	21
1,6	0,0	2,7	0,0	0,0	1,8	2,0	1,0	3,7	1,0	61,5	0,7	—	—	22
20,0	18,6	16,4	16,0	14,8	5.9	4,8	1,1	1,3	4,2	157,5	1,8	—	—	23
34,8	31,2	37,0	36,5	43,5	43,5	43,5	43,0	41,5	44,5	616,4	7,1	65	11.30 p.	24
30,3	29,7	33,2	37,6	40,1	23,5	28,6	29,1	26,7	30,1	744,8	8,6	61*	1.10 a.	25
31,5	29,5	20,0	15,0	20,8	20,8	18,3	18,4	20,9	25,6	697,0	8,1	23	6.50 a.	26
35,0	30,0	24,0	16,7	12,9	12,0	9,9	5,9	8,5	4,9	546,5	6,3	28	0.30 p.	27
2,4	0,3	2,1	4,1	6,6	7,9	7,8	7,0	10,0	12,2	157,4	1,8	—	—	28
17,1	17,0	9,3	4,8	6,0	11,4	8,5	5,0	3,3	3,2	463,1	5,4	—	—	29
12,8	15,6	18,2	18,4	15,6	15,0	15,1	17,0	12,6	16,2	295,2	3,4	—	—	30
14,7	8,2	2,6	5,3	10,7	10,4	9,2	7,7	6,7	6,6	272,1	3,1	—	—	31
560,9	518,8	452,4	405,2	439,0	448,8	447,6	433,3	398,2	429,1	11590,2	»	—	—	
18,1	16,7	14,6	13,1	14,2	14,5	14,4	14,0	12,8	13,8	373,9	»	—	—	
3.0	4,6	4,1	3,6	3,9	4,0	4,0	3,9	3,6	3,8	»	4,3	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	24°9	15°2	9°7	⊙	31°1	18°0	13°1	⊙	34°9	21°6	13°3	⊙	37°6	24°1	13°5	⊙	38°4	25°1	13°3	⊙
2	12,8	10,9	1,9	×	13,0	11,2	1,8	×	14,4	12,1	2,3	×	16,9	13,8	3,1	×	19,9	15,9	4,0	×
3	14,1	11,2	2,9	×	19,9	14,8	5,1	⊙×	31,1	20,6	10,5	⊙×	32,9	22,1	10,8	⊙×	21,8	17,8	4,0	×
4	18,1	15,3	2,8	×	20,9	17,0	3,9	×	23,1	18,2	4,9	×	21,9	17,8	4,1	×	33,0	23,2	9,8	⊙×
5	15,3	11,1	4,2	×	10,1	8,5	1,6	×	13,0	10,0	3,0	×	15,6	10,7	4,9	×	22,2	14,8	7,4	×
6	13,1	11,3	1,8	×	16,3	13,2	3,1	×	30,7	19,8	10,9	⊙	23,4	18,1	7,3	×	24,3	18,6	5,7	×
7	13,6	12,7	0,9	×	15,0	13,6	1,4	×	16,1	14,3	1,8	×	16,9	15,0	1,9	×	16,1	14,9	1,2	×
8	26,3	19,8	6,5	⊙×	34,3	23,6	10,7	⊙	39,7	27,0	12,7	⊙	40,7	28,0	12,7	⊙	42,3	29,2	13,1	⊙
9	13,9	12,8	1,1	×	14,1	13,0	1,1	×	16,1	14,0	2,1	×	16,0	13,8	2,2	×	16,9	14,3	2,6	×
10	14,2	12,9	1,3	×	15,9	13,8	2,1	×	17,7	15,0	2,7	×	16,4	15,0	1,4	×	17,7	15,4	2,3	×
11	25,2	16,0	9,2	⊙	28,2	17,9	10,3	⊙×	30,4	19,2	11,2	⊙×	24,0	16,9	7,1	⊙×	34,7	21,4	13,3	⊙×
12	7,1	6,2	0,9	×	8,1	6,4	1,7	×	6,2	5,5	0,7	×	24,7	14,2	10,5	×	11,9	8,2	3,7	×
13	15,2	8,1	7,1	⊙	25,5	14,0	11,5	⊙	17,3	11,4	5,9	×	17,8	12,3	5,5	×	20,0	13,4	6,6	×
14	6,8	5,3	1,5	×	8,0	6,5	1,5	×	10,6	7,9	2,7	×	12,7	9,2	3,5	×	10,6	8,8	1,8	×
15	12,4	9,1	3,3	×	11,4	9,1	2,3	×	15,2	10,6	4,6	×	21,0	13,5	7,5	⊙×	17,8	12,4	5,4	×
16	12,4	11,2	1,2	×	14,7	12,6	2,1	×	12,4	11,4	1,0	×	9,9	9,3	0,6	×	10,0	8,5	1,5	×
17	8,8	8,2	0,6	×	12,2	9,6	2,6	×	22,7	15,3	7,4	×	15,4	11,3	2,1	×	15,4	12,5	2,9	×
18	8,8	8,1	0,7	×	11,0	9,0	2,0	×	12,3	9,9	2,4	×	22,0	14,4	7,6	×	10,7	8,8	1,9	×
19	7,0	4,8	2,2	×	13,1	8,1	5,0	⊙×	14,9	9,7	5,2	⊙×	14,1	10,0	4,1	×	15,0	10,6	4,4	×
20	7,9	5,8	2,1	×	11,8	8,1	3,7	×	6,9	6,0	0,9	×	8,0	6,4	1,6	×	10,6	7,6	3,0	×
21	6,9	6,4	0,5	×	14,8	9,7	5,1	×	13,1	9,9	3,2	×	14,1	10,6	3,5	×	11,0	9,3	1,7	×
22	6,9	6,4	0,5	×	9,0	7,4	1,6	×	10,4	8,0	2,4	×	10,3	8,3	2,0	×	16,8	11,9	4,9	×
23	5,6	3,7	1,9	×	18,1	10,0	8,1	⊙×	27,5	15,7	11,8	⊙	29,5	17,7	11,8	⊙	21,0	15,1	5,9	×
24	7,4	5,9	1,5	×	14,4	9,4	5,0	×	22,9	13,2	9,7	×	18,2	12,1	6,1	×	19,0	12,5	6,5	×
25	6,1	5,4	0,7	×	7,4	6,6	0,8	×	8,8	7,3	1,5	×	14,9	10,1	4,8	×	32,2	19,2	13,0	⊙
26	7,7	6,5	1,2	×	11,9	8,4	3,5	×	28,0	15,9	12,1	⊙×	30,1	17,4	12,7	⊙	31,8	18,9	12,9	⊙
27	7,8	7,1	0,7	×	8,1	7,2	0,9	×	9,9*	8,1*	1,8	×	11,5*	9,0*	2,5	×	13,0	9,9	3,1	×
28	5,3	3,4	1,9	×	10,0	6,2	3,8	×	12,6	8,2	4,4	×	18,6	11,6	7,0	⊙×	24,6	15,2	9,4	⊙×
29	3,9	3,4	0,5	×	5,0	4,0	1,0	×	8,9	5,9	3,0	×	7,9	5,9	2,0	×	6,7	5,5	1,2	×
30	5,4	3,1	2,3	×	14,1	7,9	6,2	×	12,4	8,2	4,2	×	30,1	17,1	13,0	⊙	30,2	17,9	12,3	⊙
31	6,5	6,0	0,5	×	10,5	7,6	2,9	×	21,9	13,0	8,9	⊙	15,3	10,7	4,6	×	30,9	18,7	12,2	⊙
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	3,31		»	»	4,39		»	»	6,42		»	»	6,19		»	»	6,54	
— 2e — . .	»	»	2,88		»	»	4,27		»	»	4,20		»	»	5,01		»	»	4,45	
— 3e — . .	»	»	1,11		»	»	3,54		»	»	5,75		»	»	6,36		»	»	7,55	
Moyenne générale . .	»	»	2,39		»	»	4,05		»	»	5,46		»	»	5,87		»	»	6,16	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
38°2	25°4	12.8	⊙	36°6	25°1	11°5	⊙	34°2	23°9	10°3	⊙	30°1	21°4	8,7	⊙	38°4*	1
20,0	15,6	4,4	×	17,3	14,9	2,4	×	18,1	15.6	2,5	×	14,2	13,5	0,7	×	22,4	2
24.9	19,2	5,7	×	19,9	17,1	2.8	×	17,5	15,9	1,4	×	16,0	14,7	1,3	×	34,5	3
23,8	18,1	5,7	×	20,8	17,8	3,0	×	20,1	17,4	2,7	×	18,0	16,4	1,6	×	35,1	4
23,5	15,8	7,7	×	14,9	12,0	2,9	×	22,1	14,6	7,5	⊙ ×	17,0	12,7	4,3	⊙ ×	33,5	5
23,0	17,9	5,1	×	17,4	15,6	1,8	×	19,6	16,3	3,3	×	15,3	14.2	1,1	×	34,8	6
18,4	15,8	2,6	×	17,1	15,3	1,8	×	16,7	15,6	1,1	×	15,9	15,2	0,7	×	19,6	7
29,8	23,6	6,2	⊙ ×	39,1	28,2	10,9	⊙	37,2	27,7	9,5	⊙	22,6	20,4	2,2	⊙ ×	42,3*	8
17,1	14,6	2,5	×	17,1	14,6	2,5	×	15,5	14.2	1,3	×	14,9	13,9	1,0	×	18,1	9
17,1	14,8	2,3	×	18,1	15,7	2,4	×	16,1	14,8	1,3	×	14,7	14,0	0,7	×	21,5	10
24,0	17,4	6,6	×	34,4	22,3	12,1	⊙	22,7	17,1	5,6	×	11,7	11,0	0,7	×	35,0	11
25,4	15,4	10,0	⊙ ×	22,8	14,4	8,4	⊙ ×	18,2	12,1	6,1	⊙ ×	11,2	8,9	2,3	×	29,4	12
19,0	13,2	5.8	×	23,4	15,3	8,1	⊙ ×	26,8	17,1	9,7	⊙ ×	25,1	15,6	9.5	⊙	34,4	13
9,2	8,5	0,9	×	10,1	9,1	1,0	×	10,0	9,2	0,8	×	9,8	9,2	0,6	×	13,5	14
13,9	11,1	2,8	×	11,7	10,0	1,7	×	9,8	9,0	0,8	×	8,6	8,4	0,2	×	23,6	15
10,2	8,4	1,8	×	9.0	7,2	1,8	×	7,8	6,7	1,1	×	8,9	7,4	1,5	×	32,9	16
11,5	10,7	0,8	×	9,8	9,3	0,5	×	7,8	7,6	0,2	×	7,2	7,1	0,1	×	27,0	17
24,2	16,1	8,1	×	20,2	14,2	6,0	×	15,2	11,4	3,8	×	19,8	12,8	7,0	⊙	31,0	18
11,8	9,5	2,3	×	14,1	10,5	3,6	×	10,5	9,0	1,5	×	10,4	8,7	1,7	×	26,8	19
10,2	8,5	1,7	×	10,2	8,4	1,8	×	8,7	7,7	1,0	×	7,7	6,8	0,9	×	26,6	20
14,8	10,8	4,0	×	14,6	10,8	3,8	×	9,4	8,2	1,2	×	8,6	8,0	0.6	×	18,7	21
12,1	9,9	2,2	×	9,1	8,4	0,7	×	8.4	7,2	1,2	×	7,6	6,8	0,8	×	17,0	22
30,8	19,5	11,3	⊙ ×	19,7	14,4	5.3	⊙	26,5	17,1	9,4	⊙	19,3	12,9	6,4	⊙	33,9	23
24,0	15,3	8,7	×	16,0	11,5	4,5	⊙ ×	11,8	9,6	2,2	×	9,2	8,2	1,0	×	29,3	24
27,8	17,7	10,1	⊙	21,3	14,9	6,4	×	19,2	14,0	5,2	⊙ ×	10,3	9,8	0,5	×	32,2*	25
28,5	17,6	10,9	⊙	24,8	16,0	8,8	×	24,3	15,6	8,7	⊙	17,2	11,7	5,5	⊙	31,8*	26
10,8	9,1	1,7	×	13,1	10,1	3,0	×	18,5	12,7	5.8	⊙ ×	9,6	8,1	1,5	⊙ ×	26,9	27
19,7	13,2	6,5	⊙ ×	15,1	11,2	3,9	×	10,0	8,5	1,5	×	8,4	7,5	0,9	×	26,4	28
7,2	6,1	1,1	×	13,5	9,4	4.1	×	13.0	9,6	3,4	⊙ ×	7.7	6,7	1,0	×	18,2	29
25,4	15,9	9,5	×	12,8	9,7	3,1	×	9,9	8,4	1,5	×	8,9	7,8	1,1	×	30,2*	30
19,1	13,3	5,8	⊙ ×	27,4	17,3	10,1	⊙ ×	15,6	12,2	3,4	×	12,3	10,0	2,3	⊙ ×	31,9	31
»	»	5,50		»	»	4,20		»	»	4 09		»	»	2,23		30,02	
»	»	4,08		»	»	4 50		»	»	3,06		»	»	2,45		28,02	
»	»	6,53		»	»	4,88		»	»	3,95		»	»	1,96		26,95	
»	»	5,41		»	»	4,54		»	»	3,71		»	»	2,21		28,29	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	1	Nuages au SE.	0	Nuages au SE.	0	Nuages au S. et au SE.	0	Nuages au S.	0	Serein.	0	Cu dans le S.
2	10	Écl., s-cu serrés, s.	10	Couv. unif.	10	Couvert.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.
3	10	Écl., a-s, s. — Gouttes à 7.45 a.	9	Ci, ci-s, ci-cu, s.	9	Ci, ci-s, ci-cu, a-s.	7	Ci-s, a-s, a-cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.
4	10	Écl., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu serrés, qqs cu.	10	Couv., s-cu serrés, cu passant aux n.
5	10	Écl., a-s, cu, n, pluie depuis 7.35 a — Pl. à 1, 4 et 5 a.	10	Couv., n, pl.	10	Écl., a-s, n, pluie qui commence.	9	A-s, cu, n, pluie qui commence.	9	Ci-s, a-cu, cu-n, cu, gouttes.	9	Ci-s, ci-cu, a-cu, faux ci? cu-n, cu.
6	10	Écl., a-cu, a-s, cu, n. — Pl. intermittente de 1 à 7 a.	10	Écl., ci-s dans l'WSW., a-s, cu, n.	6	Ci, ci-s, s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Écl., a-s, cu et n.	10	Couv., a-s, cu, n.
7	10	Couv. unif., fine pluie, intermittente depuis 5 a. — Pl. intermittente de 1.30 à 3 30 a.	10	Couv., n.	10	Couv., n, fine bruine.	10	Couv., n.	10	Couv. presque unif., n, gouttes.	10	Couv. unif., n, bruine.
8	2	Ci dans l'E.	3	Ci.	1	Ci et ci-s, a-cu.	2	Ci et ci-s, a-cu.	2	Ci.	6	Ci et ci-s.
9	10	Couv., a-s, n, gouttes. — Gouttes à 2 a, faible pl. de 7.30 à 7.50 a.	10	Couv. presque unif., a-s, n, pl.	10	Couv. presque unif., fr-n, bruine.	10	Couv. unif., pl.	10	Couv., als presque unif., cu et n du SW. au N.	10	Couv., a-s, n, pl. fine.
10	10	Couv. unif., pl. depuis 3.30 a.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., voile épais, presque unif., n, faible pl.	10	Couv., n, faible pl.
11	2	A-cu, s-cu, fr-cu, cu, fr-n. — Pl. à 2 a.	3	S-cu, f-cu, cu.	8	Cu, cu-n.	10	Écl., a-cu, cu, cu-n.	8	S-cu dans l'E, cu, cu-n.	6	Qqs ci et ci-cu, cu, cu-n.
12	10	Couv., n, pl. intermittente depuis 0 a.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Écl., ci-s, a-s, cu, n, gouttes.	10	Couv. presque unif., a-s, n.	8	A-cu, cu.
13	1	A-cu, fr-s.	3	Ci et ci-s, a-cu.	8	Qqs ci, a-cu, s-cu.	10	Écl., qqs ci dans l'W., a-cu, s-cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl., s-cu, nef au-dessous.
14	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard épais, bruine.
15	10	Écl., s-cu, s.	10	Écl., s-cu, s.	9	S, s-cu.	10	Ci-s, s-cu.	10	Couv., ci-s presque unif., s-cu.	10	Couv., a-s unif.
16	10	Écl., ci, a-cu, n, pluie depuis 6 a, cesse bientôt. — Pl. de 0 à 1 a et à 4 a.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n, gouttes. — Un peu de pl. à 10.30 a.	10	Couv., n, fines gouttes.	10	Couv., n.
17	10	Écl., ci, ci-cu, s-cu, n. — Pl. à diverses reprises depuis 0 a.	9	Ci et ci-s, ci-cu, s-cu, n.	10	Écl., ci dans le S., s-cu, n.	10	Couv., n.	10	Écl., s-cu, cu et n.	10	Id.
18	10	Couv., n, pl. — Pl. de 0 à 2 a et à 4 a.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., a-s, cu et n, cu-n, pluie.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu.	10	Couv., couche unif., n, pluie.	9	S-cu, cu, n, m-cu
19	8	Ci-s, a-s dans l'W.	9	Ci-s, ci-cu, a-s dans l'W., qqs cu.	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Couv., ci-s, a-s, cu.	10	Écl., ci-s, a-s, cu et n.	10	Couv., a-s, cu, n, gouttes.
20	10	Écl., s, cu.	10	Écl., s.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv., n.	10	Écl., a-cu, cu et n.	10	Écl., cu, n, rares gouttes
21	10	Couvert unif., pluie qui commence, cesse vers 8.30 a.	10	Écl., ci-s, a-s, cu.	10	Couv., couche unif., n.	10	Couv., couche unif., n.	10	Couv., voile unif. et épais, s-cu, cu et n.	10	Couv., voile unif., cu et n, pluie.
22	10	Couv. unif., n, pl. depuis 2 a.	10	Couvert unif., n, pluie continue.	10	Couv., couche unif., n, la pl. vient de cesser.	10	Couv., couche unif., n, fine pluie.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu, n.	10	Écl., a-cu, ci-cu, n.
23	10	Couv. de brouillard.	9	Découvert au zénith, brouillard ailleurs.	0	Voilé.	1	Cu.	8	Cu.	8	Cu.
24	10	Écl., s-cu, cu.	10	Écl., a-cu, qqs cu.	10	Écl., a-cu, qqs cu.	9	A-cu, cu.	8	Ci-s? a-cu, cu.	10	Écl. voilées, ci, ci-cu, cu.
25	10	Couv., a-s, n, gouttes. — Pl. faible à 1 et 4 a, plus forte de 5 à 8 a.	10	Couv., a-s, n.	10	Écl. à l'W., n.	8	Ci, ci-cu, fr-cu.	4	Cu, fr-cu.	4	Cu.
26	8	Ci, s-cu, cu.	10	Écl., cu passant aux n.	3	Qqs ci, cu.	1	Cu.	3	Ci dans le SE., cu.	4	Id.
27	10	Couv., n. — Pl. à 4 et 5 a.	10	Couv., n.	»	»	»	»	10	Écl., s-cu, cu et n, gouttes.	10	Écl., s-cu, cu et n.
28	8	Ci-s, cu à l'horizon N.	9	Ci-s, a-cu dans le SE., cu à l'horizon N.	9	Découv. au N. et au NW., ci-s, cu.	10	Écl, ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s, qqs cu.	9	Ci-s, cu.
29	10	Couv., n, pl. depuis 0 a.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv., n, pl.	10	Couv, n, gouttes.
30	7	Ci-s.	8	Ci-s.	7	Ci et ci-s.	3	Ci et ci-s, ci-cu et a-s.	4	Découv. au zénith, ci-s.	2	Ci en bandes, lambeaux d'a-s au SW., qqs cu.
31	10	Couv. unif., n plus bas, fines gouttes.	9	A-cu, s-cu, cu et n.	4	Ci et ci-s, a-cu, s-cu, cu.	9	A-cu, s-cu.	4	Ci-cu, s-cu, cu	6	Ci-cu, a-cu, s-cu, cu.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
0	Ci, fr-cu, cu qui se formt.	0	Nuages à l'horizon S.	0	Nuages à l'horizon.	0	Nuages dans l'W.	Superbe.	»	1
10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif. — Découv. à 11 p	Presque couvert.	»	2
10	Couv., s-cu serrés, cu.	10	Couv., voile unif., cu.	10	Couv. presque unif., qqs cu. — Bruine après 3 p.	10	Couvert unif. — Fines gouttes à 6 et 7 p.	Très nuageux le matin, couv. ensuite.	●	3
10	Couv., s-cu serrés, n.	10	Couv., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu serrés.	10	Couv. unif., pl. depuis 7.15 p, intermittente jusqu'à 12 p.	Très nuageux le jour, pluvieux le soir.	●	4
10	Écl., ci-s? a-cu, cu-n, cu.	8	Ci, ci-cu, cu-n, faux ci.	6	Ci, ci-cu, a-cu, cu-n, faux ci.	10	Couv., n, pl. de 8.45 à 9.0 p. — Pl. intermittente depuis 4.30 p, pl. à 10 et 11 p, tonnerre dans la soirée.	Très nuageux et pluvieux, mais assez beau l'après-midi.	● ↱	5
10	Couv., cu, n.	10	Couv., voile unif., cu, n.	10	Écl. à l'horizon S., a-s, n.	10	Couv. presque unif., pl. intermittente depuis 6 p.	Très nuageux ; pl. au commencement de la matinée et le soir.	●	6
10	Couv. unif., n.	10	Couv , n.	10	Couv., n. — Un peu de pl. après 3 p.	5	Nuages au S.	Couvert, un peu de pluie le jour, beau le soir.	●	7
4	Ci, ci-s.	7	Ci-s, ci-cu, cu.	8	Ci-s, ci-cu très fins, cu.	10	Écl., légèrement voilé, excepté au S. et à l'W.	Très beau le jour, se couvre le soir.	»	8
10	Couv., a-s, fr-n, pl. fine.	10	Couv., a-s, n, gouttes.	10	Couv., a-s, n, gouttes.	10	Couv. presque unif., pl. depuis 6 p, cesse à 10.30 p. — Gouttes à 5 p.	Couvert, pluvieux.	●	9
10	Couv., voile unif., fr-n.	10	Couv., n. — Pl. après 2 p.	10	Couv., voile unif., plus bas n, gouttes. — Gouttes à 3.5 p.	10	Couv., n, pl. depuis 7 p. — En partie découv. à 9.45 p.	Presque couvert, pluvieux.	●	10
5	Ci et ci-s, ci-cu, cu, cu-n	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, s-cu, cu, n.	10	Rares écl., ci-s épais, n, gouttes.	10	Couv., n, pl. depuis 5 p, cesse bientôt, reprend à 9.30 p.	Beau le matin, couvert l'après-midi, pluvieux le soir.	●	11
6	Ci, ci-cu, cu, n.	6	Cu passant aux s-cu.	9	Ci, cu.	9	Découvert au zénith.	Pluvieux le matin, très nuageux ensuite.	●	12
9	A-cu, s-cu, cu, cu-n.	10	Écl., a-cu, cu, n.	7	A-cu, s-cu, cu, n. — Pl. de 3.50 à 3.58 p.	0	Nuages dans le N. et l'W. — Un peu de pl. à 5 et 8 p.	Très beau au commencement de la matinée et le soir, très nuageux et un peu de pluie le jour.	●	13
10	Couvert de brouillard épais, bruine.	10	Couvert de brouillard épais, bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	1	Ci dans le S., ci-cu.	Couvert, bruine le jour, très beau le soir.	●	14
10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif., pl. depuis 4.10 p, intermittente ensuite jusqu'à 12 p.	Presque couvert le jour, pluvieux le soir.	●	15
10	Couv., n.	10	Couv., s-cu, cu et n.	10	Couvert, s-cu, n, rares gouttes.	10	Écl. voilées, a-s. — Un peu de pl. à 7 p.	Presque couvert, un peu de pluie.	●	16
10	Couv., s-cu, n, très noir au SE., gouttes.	10	Couv., n, faible pluie.	10	Couvert, n, faible pluie continue, cesse vers 5 p.	10	Couv., a-s? — Gouttes vers 10 p, pl. à 11 p.	Très nuageux, un peu de pluie	●	17
6	Ci et ci-s, ci-cu, cu, cu-n avec faux ci, n.	7	Ci et ci-s, a-cu, s-cu, cu et cu-n.	2	Ci, s-cu, cu et cu-n avec faux ci.	9	Ci-s, s-cu.	Presque couvert et pluvieux le matin, nuageux ensuite.	●	18
10	Écl., ci-s, a-s, cu, cu-n, n.	10	Écl., ci-s, a-s, cu, n.	10	Écl., ci-s, a-s, s-cu, cu, n.	10	Écl., ci-s.	Très nuageux.	●	19
10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., n, gouttes.	10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., s-cu. — Pl. vers 4.45 p.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	20
10	Couvert, a-s, cu-n, roulement de tonnerre sourd.	10	Couv., a-s, n, pl.	10	Couv., n, pl. continue, cesse bientôt.	10	Couvert, n, faible pluie depuis 7.30 p environ, cesse vers 10 p. — Pl. à 5 et 6.45 p.	Presque couvert, pluvieux.	● ↱	21
10	Couv., n, pl. forte.	10	Couvert, n, pluie, cesse bientôt.	10	Écl., a-cu, n. — Pl. vers 3.30 p.	10	Couv., a-s? — Pl. à 5 p.	Id.	●	22
5	Cu.	3	Cu.	2	Ci-s? dans le SE., cu et cu-n.	10	Écl., cu, s-cu. — Gouttes à 8.15 p.	Couvert au commencement de la matinée, beau le reste du jour, très nuageux le soir.	●	23
10	Couv., a-s, cu.	10	Couv., a-s, cu.	10	Couv., a-s, cu.	10	Couv., n, faible pl. depuis 8.45 p, cesse bientôt. — Forte pluie vers 5.30 p, pl. à 7, 9.30 et 11 p.	Très nuageux le jour, pluvieux le soir.	●	24
7	A-cu, cu.	6	Cu, fr-cu.	9	S-cu, cu, n.	10	Écl., ci, s-cu. — Pl. à 7 p, éclairs dans le NW. à 5.15 p, éclairs au S. à 10.15 p.	Très nuageux mais beau par moments; pluie le matin de bonne heure et le soir.	● ↲	25
4	Ci dans le SE., cu.	2	Ci dans le SE., cu.	2	Ci, s-cu, cu.	0	Ci? dans l'W.	Très beau.	»	26
9	S-cu, cu, n. — Pl. vers 1.15 p.	5	Ci, s-cu, cu, n.	6	Qqs ci dans le S., fr-cu, cu, cu-n, n.	0	Serein.	Très nuag. le matin, nuag. l'après-midi, serein le soir.	●	27
10	Écl. voilées, ci-s, a-s, cu.	10	Écl. voilées, ci-s, a-s, cu.	10	Écl. voilée au N., ci-s, a-s.	10	Couv. unif. — Gouttes à 9.25, pl. à partir de 10 p environ.	Très nuageux ; pluie le soir.	●	28
9	Ci-cu, cu, n.	9	C dans le S., scm, n.	10	Écl., qqs cu, s-cu, n.	10	Écl., a-s. — Se découvre à 9.15 p.	Couvert et pluvieux le matin, éclaircies ensuite.	●	29
9	Découv. près de l'horizon N., ci-s épais, qqs lambeaux d'als à l'W., qqs rares petits cm.	10	Écl. au N., ci-s épais, lambeaux d'a-s.	10	Écl., ci-s épais, a-s, s-cu.	10	Couv. unif., pl. depuis 6 p environ, cesse vers 11 p.	Nuag. le matin, très nuag. l'après-midi, pluie le soir.	●	30
3	Qqs ci, ci-cu, a-cu, s-cu, cu.	6	Ci-cu, a-cu, a-s dans le NNW., cu.	2	S-cu, ci-cu, cu.	0	Serein.	Nuageux le jour, serein le soir.	●	31

s-cu, strato-cumulus ; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato--cumulus; cf, cumuliforme

UCCLE. **OCTOBRE 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	18°2	4°6	1°9	1°0	3,3	FR.	F.	FR.
2	15,8	6,1	2,4	1,0	4,3	FR.	F.	FR.
3	18,1	5,7	1,2	1,9	5,5	F.	F.	F.
4	17,6	9,1	10,4	10,1	1,6	F.	F.	B.
5	14,4	8,1	7,2	4,9	0,7	B.	B.	B.
6	16,1	6,4	5,3	3,3	1,4	B.	B.	B.
7	16,0	9,1	9,9	7,8	1,4	BB.	B.	B
8	21,0	10,6	10,4	9,5	2,7	b.	F.	FR.
9	15,6	11,2	8,5	8,0	3,7	F.	b.	B.
10	16,2	11,4	10,5	8,5	0,8	BB.	B.	B.
11	16,1	7,0	6,2	4,3	1,7	B.	F.	B.
12	13,3	7,4	5,1	3,0	0,4	B.	B.	FR.
13	14,3	1,9	-0,6	-2,5	2,8	MX.	F.	F.
14	10,5	3,9	-1,4	-2,0	3,7	F.	F.	b.
15	14,2	6,0	1,3	1,3	5,5	M.	F.	B.
16	13,5	8,0	6,5	5,1	2,8	B.	B.	F.
17	13,1	4,9	3,1	2,3	2,5	b.	b.	b
18	13,3	7,2	5,4	4,0	2,0	B.	B.	BR.
19	10,7	1,2	-1,2	-2,2	2,8	bR.	F.	FR.
20	10,6	1,3	-0,6	-1,2	3,3	FR.	F.	b.
21	10,8	1,8	1,1	-0,5	2.7	b.	B.	B.
22	10,9	4,5	3,5	1,9	2,0	BB.	B.	b.
23	14,0	2,5	-2,5	-3,3	4,2	BR.	F.	FR.
24	11,1	1,0	-4,8	-3,7	5,8	FR.	F.	B.
25	11,9	3,2	3,1	3,7	1,7	B	F.	F.
26	12,0	3,3	3,5	2,5	2,0	b.	F.	FR.
27	9,8	2,8	2,0	0,7	2,1	b.	F.	FR.
28	11,0	-0,1	-3,1	-3,5	4,2	FXK.	F.	FR.
29	8,4	1,4	1,4	0,0	1,1	F.	B.	FR.
30	10,6	0,0	-3,3	-3,7	4,3	FXK.	F.	B.
31	12,2	0,0	1,5	0,6	3,1	F.	F.	FR.
MOYENNES	13,59	4,89	3,03	2,03	2,78			
EXTRÊMES	21,0	-0,1	-4,8	-3,7	5,8			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Alto-cumulus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
3	W. 9 a. NW. 11 a.	»	»	»	NW. 11 a.	»	WSW. 0 p.	»	»	»
4	»	»	»	»	»	SW. 10 a.	»	»	»	»
5	WSW. 4 p.	SW. 0 p. SW. 1 p.	WSW. 1 p.	WSW. 8 a.	»	»	»	»	»	»
6	»	»	SW 10 a.	»	»	»	SW. 10 a.	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	SW. 2 p.	»
8	SW. 0 p. SW. 4 p.	»	SW. 4 p.	»	»	»	SW. 3 p.	»	»	»
11	SSW. 2 p. SSW. 3 p.	»	»	»	SW 8 a.	»	SW. 9 a. SW. 10 a. SW. 11 a. SW. 0 p. SW. 1 p. SW. 2 p.	»	»	»
12	SSW. 4 p.	»	»	WSW. 11 a.	»	»	WSW. 1 p. WSW. 3 p.	»	»	»
13	»	»	»	»	SE. 0 p. ESE. 2 p.	SE. 10 a. SE. 11 a. SE. 1 p.	»	»	S. 1 p.	»
15	»	»	»	»	»	SW. 10 a.	»	»	»	»
16	»	»	»	»	NNE. 8 28 a.	»	»	»	»	»
17.	ENE. 8.18 a. ENE. 9 a.	»	ENE. 9 a.	»	»	ENE. 8.18 a. ENE. 9 a.	»	»	N. 1 p.	»
18	WSW. 2 p.	»	WSW. 2 p.	»	SW. 11 a.	SW. 11 a.	SW. 11 a. WSW. 2 p.	»	»	»
19	»	SSW. 8 a.	SSW. 9 a.	SSW. 0 p.	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	SW. 0 p.	»	»	»	»	»
21	»	WSW. 9 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	SW. 0 p. W. 4 p.	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	NNW. 0 p. NNW 1 p. NNW. 2 p.	»	»	»
24	»	»	»	»	W. 10 a. WSW. 0 p.	WSW. 8 a.	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	SW. 4 p.	SSW. 11 a. SW. 0 p. WSW. 1 p. SW. 2 p.	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	WSW. 10 13 a. SW. 1 p.	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	WSW. 4 p.	»	»	»
28	»	WSW. 9 a. WSW. 11 a. WSW. 0 p.	»	»	»	»	SW. 1 p.	»	»	»
29	»	»	»	»	»	WNW. 3 p. WNW. 4 p.	»	»	WSW. 3 p. WSW. 4 p.	»
30	S. 10 a. SSW. 1 p.	S. 8 a. S. 9 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	SSW. 10 a.	SW. 9 a. SSW. 11 a.	SSW. 1 p. SW. 3 p.	»	»	»

UCCLE, OCTOBRE 1896.

HALOS.

Le 3, 9.18 et 9.48 a; le 5, 0,1 et 3 p; le 8, 0 p; le 12, 11 a; le 15, 11 a et 0 p; le 18, 8 18, 8.48 et 9 p; le 19, 0.3 a, 6.38 et 9 p; le 21, 9 a; le 24, 2.48 p; le 25, 9 p; le 28, 8, 9, 10, 11 a et 0 p, avec arc tangent supérieurement à 0.18 p; le 30, 2 p.

PARHÉLIES.

Le 5, 2.56 p, à droite; 3 40 p, à gauche.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 8, 8 a, bandes de ci N.-S.; 9 a, bandes de ci NNE-SSW.; o p, ci NNE.-SSW.; le 30, ci en bandes SW.-NE.

ORAGES.

Le 5, éclair et tonnerre au SSW. à 5.36 p; coup de tonnerre dans la soirée. — Le 21, tonnerre sourd à 2 p. — Le 25, éclairs assez fréquents dans le NNW. à 5.38 p, dans le N. à 5.48 p. Éclairs au S. à 10.20 p.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
2	3 p.	8 a et 4 p	9, 10, 11 a, 0 1 et 2 p.	»	»	»	»	»	»
3	9 a	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
10	»	8, 9 et 10 a	»	»	»	»	»	»	»
12	9 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
13	8 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	4 p.	2 p.	3 p.	9, 10, 11 a, 0 et 1 p.	»	8 a.	»
15	4 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
22	11 a.	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	10 a.	»	»	»	9 a.	8 a.	»	»

UCCLE. **OCTOBRE 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m	h. m.	h. m.
1	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	11 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	0 45	0 50	0 45	»	»	»	»	»	»	»	»	2 20
4	»	»	»	0 10	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	»	»	»	»	0 35
5	»	»	»	0 15	»	0 5	»	0 35	0 25	0 40	0 5	0 20	0 15	»	»	»	2 40
6	»	»	»	»	»	0 55	0 55	0 45	»	»	»	»	»	»	»	»	2 35
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	1 0	1 0	0 30	0 15	»	»	9 15
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	8 5
12	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 5	1 0	1 0	0 35	0 5	»	»	»	3 10
13	»	»	»	0 30	1 0	1 0	0 5	»	0 10	0 40	0 30	0 35	0 30	»	»	»	5 40
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	0 20	»	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 45
16	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	0 20
17	»	»	»	»	0 20	0 40	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 10
18	»	»	»	»	»	»	»	0 45	0 30	0 55	0 45	0 30	0 45	»	»	»	4 10
19	»	»	»	»	0 10	»	0 25	»	»	»	»	»	0 5	0 10	»	»	0 50
20	»	»	»	0 30	»	0 5	»	»	0 40	0 15	»	»	»	»	»	»	1 30
21	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 5
23	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	8 15
24	»	»	»	0 30	0 35	0 55	1 0	0 25	1 0	0 30	»	»	»	»	»	»	4 55
25	»	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	4 45
26	»	»	»	0 5	0 10	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	7 50
27	»	»	»	»	»	0 25	1 0	0 30	0 35	0 10	0 25	0 40	0 15	»	»	»	4 0
28	»	»	»	»	»	»	»	0 30	0 40	0 15	»	»	»	»	»	»	1 25
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 20	0 5	»	»	»	0 45
30	»	»	»	»	»	0 55	0 45	1 0	»	»	0 20	0 15	0 5	»	»	»	3 20
31	»	»	»	»	»	0 55	0 45	1 0	0 50	0 50	1 0	0 40	0 20	»	»	»	6 20
Totaux. . .	»	»	0 25	5 0	6 10	11 30	11 25	12 20	11 5	10 35	10 45	9 15	6 10	1 10	»	»	95 50

Heures de jour en octobre 331h
— de soleil en octobre 1896 . . . . . 95h50m
— — — en centièmes des heures possibles 29

Moyenne de soleil par jour . . . . . 3h 5m [3h 41m]
Maximum 11h 0m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 5

UCCLE. **OCTOBRE 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	0,1	»	»	»	0,4	0,4	»	»	0,5	1,9	1,0	»	»	»	»	»	0,8	0,9	0,1	2,1	0,7	0,1	0,2	0,1	9,5
6	»	0,4	0,5	0,2	0,2	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	2,3
7	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,2	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	4,7	0,6	»	5,8
10	»	»	»	0,4	0,9	0,3	0,3	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,6	3,2	2,6	1,4	0,3	0,3	0,9	—
12	0,3	0,6	0,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,5	0,3	1,7	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,3
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	1,1	1,0	2,3	2,2	0,1	0,1	0,8	7,8
16	0,5	0,1	»	0,5	1,5	1,2	2,4	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,1
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,4
18	0,1	0,4	0,1	0,4	»	»	0,8*	0,8*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,4	»	»	»	»	»	»	0,5
21	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	0,3	»	0,2	0,2	1,5	1,1	0,1	»	»	3,6
22	»	»	1,4	2,6	3,1	3,6	3,1	1,7	1,6	0,3	»	»	»	»	3,6	0,5	0,3	»	»	»	»	»	»	»	21,8
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	»	»	»	»	»	»	0,7
25	»	»	»	»	»	2,3	2,4	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	»	»	»	»	6,3
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	1,0
29	2,5	2,2	2,4	3,3	3,2	2,5	1,4	1,2	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	19,7
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,0
31	0.1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
TOTAUX.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N. B. L'instrument n'a pas bien fonctionné les 10, 11, 18 et 19.

UCCLE. **NOVEMBRE 1896.**

DATE du mois	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	745,2	745,6	745,7	746,3	747,3	»	»	»	»	»	»	4	0
2	47,3	47,7	47,4	46,7	47,0	0,8	0,8	0,65	0,65	0,600	●	4	0
3	47,9	48,1	55,4	49,3	52,2	2,0	2,0	1,70	1,60	1,100	●	0	3
4	58,2	59,0	56,2	60,1	62,0	»	»	»	»	»	»	1	0
5	65,0	65,0*	57,3	64,7	65,0	»	»	»	»	»	»	1	0
6	61,9	61,8	56,6	58,1	56,1	»	»	»	»	»	»	0	0
7	52,8	52,7	58,4	50,4	47,3*	3,8	4,1	4,20	4,00	4,000	●	0	0
8	40,0*	39,9	39,6	39,8	43,2*	24,2	23,2	22,70	22,50	21,625	●	7	0
9	52,4	53,5	55,5	56,9	60,7	»	»	»	»	»	»	0	3
10	63,0	63,2	62,7	61,9	61,6	»	»	»	»	»	»	0	0
11	59,2	59,1	58,3	57,3	56,1	»	»	»	»	»	»	0	0
12	55,2	55,1	55,0	54,3	54,0	»	»	»	»	»	»	1	0
13	52,8	52,7	52,3	51,7	51,6	»	»	»	»	»	»	0	0
14	50,6	50,6	49,1	47,0	42,8*	12,0	11,5	10,20	10,00	10,175	●	1	2
15	53,2	53,9	56,3	58,4	41,6	1,8	1,9	1,65	1,50	1,500	●	6	5
16	46,5	46,9*	47,4	47,7	49,0	0,8	0,8	0,50	0,50	0,350	●	0	1
17	50,3	50,5	50,1	49,9	50,2	»	»	»	»	»	»	1	0
18	50,5	50,8	50,6	50,6	52,0	1,0	1,0	0,65	0,60	0,350	●	0	0
19	54,1	54,5	54,8	54,8	55,4	»	»	»	»	»	»	0	0
20	54,2	64,4	54,5	53,3	58,3	4,6	4,6	4,30	4,05	4,150	●	1	0
21	63,3	63,7	64,0	64,3	65,5	0,5	0,4	0,35	0,30	0,325	●	0	0
22	68,0	68,1	68,2	68,2	68,8	»	»	»	»	»	»	0	0
23	68,3	68,3	67,7	67,6	67,4	»	»	»	»	»	»	6	1
24	67,9	68,0	67,9	67,0	67,7	»	»	»	»	»	»	0	0
25	55,8	65,7*	64,6	63,5	62,6	»	»	»	»	»	»	0	0
26	59,6	59,5	57,8	56,4	55,5	»	»	»	»	»	»	0	0
27	54,5	54,4	53,2	51,4	48,9	»	»	»	»	»	»	0	0
28	51,8	52,2	52,5	52,7	54,8	»	»	»	»	»	»	0	0
29	59,0	52,4	60,2	60,9	63,2	»	»	»	»	»	»	0	0
30	63,2	63,2	62,4	61,5	60,2	»	»	»	»	»	»	0	1
Moy. de la 1re déc.	753,39	755,65	753,60	753,42	754,26	51,5	50,3	46,90	45,70	44,175	Sommes.	1,1	0,6
— — 2e —	50,66	50,85	50,84	50,70	51,10	10	10	10	10	10	Jours.		
— — 3e —	62,14	62,25	61,85	61,35	61,46	10	9	9	9	7	Jours de 0mm,5.		
						7	7	6	6	6	— 1mm,0.		
						3	2	2	2	2	— 5mm,0.		
Moy. générale. . .	755,40	755,58	755,43	755,16	755,61								

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre; celle du no 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	745,1	745,0	744,9	744,7	744,9	745,0	744,8	745,0	745,3	745,7	745,8	745,9	745,8	745,7
2	47,4	47,5	47,4	47,4	47,1	47,2	47,1	47,2	47,5	47,7	47,8	47,7	47,3	47,1
3	47,1	47,1	47,3	47,2	47,1	47,1	47,3	47,4	47,9	48,1	48,4	48,5	48,4	48,9
4	53,9	54,4	54,8	55,4	55,9	56,3	56,7	57,3	58,1	58,9	59,6	59,8	59,7	59,9
5	62,9	63,0	63,4	63,6	63,9	64,0	64,3	64,5	64,9	65,0	65,4	65,3	65,0	64,9
6	64,7	64,4	64,0	63,8	63,4	63,0	62,5	62,1	61,9	61,6	61,4	60,6	59,8	59,2
7	55,3	54,8	54,5	53,7	53,6	53,4	53,0	52,9	53,0	52,7	52,7	52,7	51,9	51,5
8	45,4	44,5	43,5	42,6	41,9	41,2	40,4	39,9	40,0	39,9	39,9	39,9	39,7	39,7
9	45,0	45,7	46,6	47,5	48,4	49,2	50,1	51,2	52,5	53,8	54,7	55,1	55,4	56,0
10	61,6	61,6	61,9	61,8	61,9	62,1	62,2	62,6	63,0	63,2	63,1	63,0	62,7	62,7
11	61,0	60,7	60,5	60,1	59,8	59,6	59,5	59,5	59,1	59,0	58,9	58,6	58,2	57,9
12	55,9	55,6	55,5	55,3	55,1	55,0	54,9	54,9	55,0	55,0	55,1	55,0	55,0	54,7
13	53,8	53,4	53,3	53,0	52,9	52,9	52,8	52,8	52,7	52,7	52,7	52,5	52,2	52,2
14	51,4	51,3	51,0	50,8	50,6	50,7	50,6	50,7	50,6	50,6	50,4	49,6	49,0	48,2
15	39,8	38,2	37,0	35,6	34,4	33,5	33,1	32,9	33,2	34,0	34,9	35,8	36,3	37,1
16	42,4	42,7	43,0	43,6	44,2	44,7	45,2	45,7	46,5	46,9	47,3	47,6	47,5	47,6
17	49,6	49,8	49,9	49,8	49,8	49,8	50,0	50,0	50,2	50,3	50,3	50,2	50,1	49,8
18	50,2	50,2	50,3	50,2	50,1	50,2	50,2	50,2	50,4	50,7	50,8	50,6	50,5	50,6
19	52,2	52,4	52,6	52,7	52,7	52,9	53,1	53,6	54,0	54,5	54,9	54,7	54,6	54,6
20	55,5	55,5	55,5	55,2	55,1	54,9	54,8	54,4	54,2	54,4	54,3	54,6	54,5	54,7
21	59,9	60,4	60,8	61,1	61,4	61,7	62,4	62,8	63,3	63,7	64,0	63,8	63,9	63,9
22	65,9	66,1	66,4	66,6	66,7	67,0	67,4	67,6	67,9	68,0	68,3	68,2	68,1	68,3
23	68,4	68,4	68,3	68,3	68,5	68,4	68,4	68,3	68,3	68,3	68,4	68,0	67,6	67,4
24	67,9	67,8	67,6	67,6	67,7	67,6	67,7	67,7	67,8	67,9	67,9	68,1	67,9	67,6
25	67,2	67,0	66,8	66,6	66,3	66,1	66,1	65,9	65,8	65,7	65,4	64,9	64,4	63,9
26	61,9	61,6	61,5	61,1	60,7	60,2	59,9	59,7	59,6	59,5	59,3	58,4	57,8	57,5
27	55,1	54,8	54,8	54,8	54,7	54,6	54,4	54,5	54,5	54,4	54,3	53,9	53,4	52,6
28	49,5	49,6	50,0	50,2	50,4	50,6	50,9	51,0	51,7	52,1	52,9	52,6	52,6	52,5
29	55,8	56,2	56,4	56,7	56,9	57,5	57,5	58,2	58,9	59,5	59,8	60,1	60,3	60,3
30	63,0	62,7	62,7	62,7	62,8	62,7	62,5	62,7	63,1	63,3	63,2	62,3	62,2	61,8
Moy. de la 1re déc.	752,84	752,78	752,83	752,77	752,81	752,85	752,84	753,01	753,41	753,66	753,88	753,85	753,57	753,54
— — 2e —	51,18	50,98	50,86	50,63	50,47	50,42	50,42	50,45	50,59	50,81	50,96	50,92	50,79	50,74
— — 3e —	61,44	61,46	61,53	61,57	61,61	61,62	61,72	61,84	62,09	62,22	62,35	62,03	61,82	61,58
Moy. générale.	755,15	755,07	755,07	754,99	754,96	754,96	754,99	755,10	755,36	755,56	755,73	755,60	755,39	755,29

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
745,8	746,1	746,6	746,8	747,2	747,2	747,4	747,5	747,3	747,4	747,4	747,5	744,6	746,0	1
46,9	46,7	46,6	46,7	46,9	47,0	47,0	47,0	47,1	47,1	47,1	47,8	46,6	47,2	2
49,1	49,5	49,7	50,2	51,0	51,3	51,8	52,4	52,9	53,5	53,9	53,9	47,0	49,3	3
59,9	59,9	60,1	60,6	61,2	61,6	61,9	62,1	62,2	62,5	62,9	62,9	53,9	59,0	4
64,7	64,7	64,6	64,6	64,7	64,7	64,9	65,1	64,9	64,7	64,7	65,4	62,9	64,5	5
58,5	58,1	57,8	57,1	57,0	56,7	56,6	56,3	56,1	55,1	55,3	64,7	55,1	59,9	6
51,1	50,4	49,9	49,5	49,3	48,7	48,4	47,3	46,9	46,2	45,4	55,3	45,4	51,1	7
39,6	39,9	40,2	40,7	41,1	41,7	42,2	43,2	43,8	44,5	45,0	45,4	39,6	41,6	8
56,4	56,9	57,8	58,5	59,3	59,9	60,4	60,8	61,1	61,5	61,6	61,6	45,0	54,6	9
62,2	62,0	61,7	61,6	61,6	61,4	61,6	61,6	61,5	61,5	61,0	63,2	61,0	62,0	10
57,5	57,3	57,0	56,8	56,7	56,5	56,3	56,2	56,4	56,1	55,9	61,0	55,9	58,2	11
54,4	54,4	54,3	54,3	54,2	54,1	54,0	54,0	54,0	54,0	53,8	55,9	53,8	54,7	12
51,7	51,6	51,5	51,4	51,6	51,8	51,7	51,7	51,5	51,3	51,4	53,8	51,3	52,3	13
47,5	47,0	46,2	45,8	45,2	44,2	43,5	42,8	41,8	40,9	39,8	51,4	39,8	47,6	14
37,3	38,3	39,4	40,0	40,5	40,8	41,1	41,3	41,8	42,0	42,4	42,4	32,9	37,6	15
47,6	47,8	47,8	47,9	48,3	48,7	48,9	49,3	49,7	49,7	49,6	49,8	42,4	46,8	16
49,8	49,9	50,0	50,3	50,3	50,2	50,3	50,4	50,2	50,2	50,2	50,4	49,6	50,0	17
50,6	50,7	50,9	51,1	51,4	51,5	51,8	52,1	52,1	51,9	52,2	52,2	50,1	50,9	18
54,5	54,7	54,8	55,0	55,2	55,4	55,5	55,5	55,5	55,7	55,5	55,7	52,2	54,3	19
55,0	55,4	55,8	56,3	57,0	57,3	57,8	58,5	59,0	59,5	59,9	59,9	54,2	56,0	20
64,1	64,3	64,3	64,6	64,9	65,1	65,3	65,5	65,8	66,0	65,9	66,0	59,9	63,5	21
68,2	68,2	68,2	68,3	68,5	68,7	68,7	68,8	68,7	68,6	68,4	68,8	65,9	67,8	22
67,5	67,4	67,5	67,6	67,5	67,6	67,6	67,5	67,7	67,8	67,9	68,5	67,4	67,9	23
67,0	67,0	67,0	67,2	67,2	67,5	67,6	67,7	67,7	67,4	67,2	68,1	67,0	67,6	24
63,5	63,3	63,3	63,1	62,9	62,8	62,8	62,7	62,4	62,2	61,9	67,2	61,9	64,5	25
56,7	56,2	56,3	56,2	55,9	55,7	55,6	55,4	55,4	55,1	55,1	61,9	55,1	58,1	26
51,9	51,4	51,1	50,1	50,0	49,6	49,3	49,1	49,2	49,2	49,3	55,1	49,1	52,4	27
52,5	52,7	52,9	53,4	53,6	54,1	54,4	54,7	54,9	55,3	55,8	55,8	49,3	52,4	28
60,5	60,9	61,2	61,8	62,2	62,6	62,9	63,3	63,3	63,3	63,0	63,3	53,8	59,9	29
61,7	61,4	61,1	61,0	60,5	60,1	60,1	60,2	60,3	59,2	58,6	63,3	58,6	61,7	30
753,42	753,42	753,50	753,63	753,93	754,02	754,22	754,33	754,38	754,38	754,43	756,77	750,11	753,52	
50,59	50,73	50,77	50,89	51,06	51,05	51,09	51,18	51,20	51,13	51,07	53,25	48,22	50,84	
61,36	61,28	61,29	61,33	61,32	61,38	61,43	61,49	61,54	61,41	61,31	63,80	59,00	61,58	
755,12	755,14	755,19	755,28	755,44	755,48	755,58	755,67	755,71	755,64	755,60	757,94	752,44	755,31	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	4;6	3;8	3;2	2;6	2;7	2;7	3;4	2;9	3;4	3;0	4;8	4;9	6;2	5;9	6;5	5;7	5;2
2	4,2	4,0	3,9	3,6	3,4	2,9	2,8	2,8	2,7	2,7	2,8	2,9	3,0	3,3	3,8	4,7	4,1
3	4,9	5,0	5,2	5,1	4,8	4,8	4,8	4,7	5,2	5,0	5,6	6,5	7,9	7,0	6,3	5,4	6,3
4	2,5	2,2	2,7	2,7	2,8	2,4	2,2	2,8	3,0	3,1	4,0	6,2	8,0	8,0	9,6	8,5	8,3
5	1,3	0,7	0,3	0,1	-0,3	-0,6	-0,6	-0,5	0,3	0,0	1,1	2,3	3,5	4,0	5,1	5,2	4,9
6	-1,1	-1,3	-1,5	-1,7	-2,1	-2,0	-2,7	-2,9	-1,8	-2,2	-0,9	0,8	2,2	3,1	5,5	6,1	5,9
7	-0,6	-1,9	-2,7	-2,3	-2,0	-1,7	-1,3	-1,7	-1,5	-1,4	-0,6	-0,5	1,7	2,3	2,6	2,1	2,5
8	4,0	3,8	4,0	4,1	4,1	3,8	3,6	3,9	4,1	4,0*	3,5	4,0	4,7	4,8	4,7	4,2	4,1
9	2,7	2,8	3,0	3,0	2,8	2,8	3,2	2,9	2,4	2,1	1,7	1,9	2,5	3,8	4,8	5,0	4,5
10	-1,3	-1,3	-2,0	-1,7	-2,0	-2,1	-1,6	-1,8	-0,2	0,0	0,5	3,0	4,5	5,2	6,1	6,0	5,0
11	1,4	1,3	1,6	2,0	1,7	1,8	1,7	1,6	1,8	1,9	2,4	3,5	5,0	5,8	6,1	6,5	6,5
12	5,5	5,5	5,5	5,3	5,2	5,2	5,2	5,0	5,0	5,0	5,6	6,7	7,8	7,9	8,3	8,9	8,9
13	6,0	6,2	5,7	5,5	5,9	5,9	6,2	6,2	6,9	6,9	7,1	8,1	9,4	9,5	10,0	10,0	8,7
14	4,6	5,5	4,9	4,6	4,5	3,9	3,7	2,7	2,9	2,9	3,6	5,1	5,5	6,0	7,6	8,0	7,9
15	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,4	6,8	7,0	7,0	6,8	6,7	7,1	6,7	7,1	7,8	7,3
16	2,1	1,6	1,8	1,7	1,8	1,4	1,1	1,3	1,6	1,1	1,1	1,7	2,1	2,7	3,3	4,1	4,9
17	0,8	0,6	0,6	0,7	0,8	0,4	0,3	0,1	0,0	-0,1	-0,3	-0,1	-0,4	-0,3	-0,1	0,0	-0,1
18	0,7	1,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,3	1,1	1,2	0,9	1,1	1,4	1,5	1,8	1,9	2,4	2,5
19	2,9	2,7	3,1	3,4	3,7	4,0	4,2	4,2	3,9	3,9	3,8	3,5	4,0	5,6	7,0	7,6	6,5
20	2,6	2,1	1,6	1,5	1,3	2,4	3,4	4,0	4,6	4,8	4,1	4,4	4,3	5,1	5,1	6,0	6,1
21	3,8	3,6	3,1	2,6	3,1	1,8	1,3	1,0	0,9	0,8	1,8	2,7	4,7	5,9	6,6	6,8	6,5
22	3,0	1,8	0,8	0,1	-0,3	0,2	0,7	0,4	0,6	0,5	0,1	0,8	2,3	3,0	3,0	3,1	3,1
23	0,6	0,8	0,8	0,5	-0,2	-0,7	-0,4	-0,6	-1,0	-1,2	-1,4	-1,2	-1,0	-0,7	-0,2	-0,6	-0,8
24	-1,2	-1,4	-1,4	-1,3	-1,6	-1,9	-1,7	-1,4	-1,1	-1,6	-1,2	-0,1	0,6	1,5	2,7	2,8	2,6
25	1,6	0,9	0,1	0,1	0,0	-0,5	-0,7	-1,1	-1,2	-1,2	-1,0	-0,1	0,7	1,0	1,5	1,7	1,8
26	-0,8	-1,1	-1,2	-1,4	-1,5	-1,7	-1,8	-1,8	-2,0	-2,1	-2,0	-1,7	-0,9	0,0	-0,1	0,2	-0,1
27	-2,4	-2,5	-3,0	-3,5	-3,7	-4,2	-4,6	-5,1	-5,2	-5,5	-5,2	-4,5	-3,3	-2,7	-1,5	-1,2	-0,8
28	-3,4	-4,4	-4,9	-5,5	-5,6	-5,7	-5,7	-5,7	-5,7	-6,1	-5,0	-3,7	-1,9	-1,1	-0,9	-0,5	-0,5
29	-3,0	-2,7	-2,2	-2,1	-1,6	-1,0	-1,0	-2,7	-3,5	-3,6	-3,1	-1,9	-1,0	-0,8	-0,2	0,2	-0,2
30	-4,6	-4,7	-5,0	-5,1	-5,7	-5,9	-6,2	-6,8	-6,8	-6,9	-4,0	-1,6	0,8	1,8	2,8	2,0	2,0
Moyenne de la 1re déc.	2,12	1,78	1,61	1,55	1,42	1,30	1,38	1,31	1,76	1,63	2,25	3,20	4,42	4,74	5,50	5,29	5,08
— — 2e —	3,30	3,28	3,22	3,22	3,25	3,25	3,35	3,30	3,49	3,43	3,53	4,10	4,63	5,08	5,63	6,13	5,92
— — 3e —	-0,64	-0,97	-1,29	-1,56	-1,71	-1,96	-2,01	-2,38	-2,50	-2,69	-2,10	-1,13	0,10	0,79	1,37	1,47	1,36
Moyenne générale . .	1,59	1,36	1,18	1,07	0,99	0,86	0,91	0,74	0,92	0,79	1,23	2,06	3,05	3,54	4,17	4,30	4,12

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	MOY. vraies.	Max.	Min.	MOY.	DATE du mois.
											de minuit à minuit.			de midi à midi.			
4;9	5;5	5;2	4;3	4;4	4;9	3;8	3;7	4;0	4;1	4;2	6;6	1;8	4;3	11;0	1;8	6;40	1
3,8	3,9	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,6	4,6	4,8	4,9	4,9	2,3	3,8	6,6	2,3	4,45	2
5,6	5,8	5,5	5,5	5,1	4,5	5,5	3,4	3,0	2,6	2,5	8,4	2,4	5,1	8,4	3,0	5,70	3
6,3	7,5	6,2	5,0	4,1	3,6	3,0	2,7	2,7	1,9	1,3	9,8	1,3	4,4	8,5	1,7	5,10	4
3,9	4,4	3,0	2,2	1,7	1,1	0,2	0,0	0,0	-0,2	-1,1	5,6	-1,3	1,5	9,8	-1,3	4,25	5
4,3	4,9	3,8	2,6	1,9	1,2	0,3	0,0	-0,2	-1,0	-0,6	6,2	-3,7	0,7	5,6	-3,7	0,95	6
2,5	2,5	2,2	1,2	2,7	2,8	3,4	3,5	3,6	4,3	4,0	4,4	-3,5	0,9	6,2	-3,5	1,35	7
4,1	4,4	4,3	4,2	3,9	3,5	3,1	3,0*	3,0	2,7	2,7	4,8	2,7	3,9	4,8	0,9	2,85	8
3,1	3,7	2,0	1,4	0,6	0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,6	-1,3	5,5	-2,7	2,2	4,8	1,6	3,20	9
4,0	4,2	3,5	2,7	2,4	2,0	2,2	2,0	1,9	1,7	1,4	6,6	-2,7	1,5	5,5	-2,7	1,40	10
6,3	6,3	6,4	6,3	6,3	6,3	5,9	5,9	5,8	5,7	5,5	6,6	0,8	4,2	6,6	0,8	3,70	11
7,9	8,1	6,7	5,9	6,2	5,7	5,1	4,9	4,7	5,5	6,0	8,9	4,2	6,2	7,9	4,8	6,35	12
7,9	8,0	6,6	5,5	4,6	5,1	5,7	5,6	5,3	5,1	4,6	**10,7**	3,8	6,7	9,5	4,2	6,85	13
7,8	7,7	7,1	7,0	6,7	6,8	7,1	6,9	7,1	6,7	6,4	8,5	2,2	5,7	10,7	2,2	6,45	14
5,8	6,0	5,5	4,5	4,0	3,1	2,5	2,6	2,4	2,3	2,1	8,4	1,9	5,6	8,5	5,7	7,10	15
5,1	5,2	5,3	5,0	4,1	3,0	1,7	1,4	1,2	1,0	0,8	5,3	0,8	2,4	8,4	0,8	4,60	16
-0,3	0,0	0,0	0,3	0,3	0,6	0,6	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	-1,1	0,3	5,3	-0,9	2,20	17
2,3	2,5	2,4	2,4	2,5	2,5	2,7	2,8	2,4	2,7	2,9	2,9	0,7	1,8	1,8	-1,1	0,35	18
5,8	6,0	5,7	5,2	5,1	4,4	3,3	3,1	3,2	3,0	2,6	7,6	2,6	4,3	5,6	1,4	3,50	19
6,0	6,0	6,1	6,5	5,8	5,3	5,0	4,7	4,1	4,5	3,8	6,5	0,9	4,2	7,6	0,9	4,25	20
5,6	5,8	5,5	5,3	5,0	4,6	4,6	4,4	4,0	3,9	3,0	7,4	0,4	3,9	6,5	0,4	3,45	21
2,9	3,4	2,9	2,1	1,2	0,6	0,6	0,4	0,5	0,7	0,6	3,6	-1,0	1,4	7,4	-1,0	3,20	22
-0,6	-0,2	-0,2	-0,3	-0,4	-0,5	-0,7	-1,0	-0,9	-1,1	-1,2	0,8	-1,7	-0,5	3,6	-1,7	0,95	23
1,8	2,0	1,4	1,4	1,5	1,4	1 5	1,3	1,5	1,7	1,6	3,4	-2,2	0,4	1,6	-2,2	-0,30	24
1,3	1,6	0,8	0,6	0,0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,8	-0,8	1,9	-1,4	0,2	3,4	-1,4	1,00	25
-0,5	-0,2	-0,6	-0,8	-1,2	-1,5	-2,0	-1,9	-2,3	-2,3	-2,4	0,3	-2,5	-1,3	1,9	-2,4	-0,25	26
-1,3	-1,1	-1,6	-2,3	-3,5	-3,3	-3,2	-3,2	-3,0	-3,2	-3,4	-0,6	-5,6	-3,1	0,3	-5,6	-2,65	27
-1,2	-1,0	-1,8	-2,0	-2,1	-2,1	-2,5	-2,2	-2,5	-2,7	-3,0	-0,3	-6,1	-3,2	-0,6	-6,1	-3,35	28
-1,2	-1,2	-2,1	-2,7	-3,1	-3,7	-4,3	-4,0	-4,7	-4,7	-4,6	0,2	-4,8	-2,3	-0,3	-4,0	-2,15	29
0,3	0,7	-0,6	-0,6	-1,0	-0,2	-0,6	-0,9	-1,4	-1,2	-0,6	2,9	**-7,4**	-2,1	1,9	**-7,4**	-2,75	30
4,25	4,68	3,95	3,33	3,11	2,85	2,39	2,29	2,24	2,03	1,80	6,28	-0,34	2,83	7,12	0,01	3,56	
5,46	5,56	5,18	4,86	4,56	4,28	3,96	3,84	3,69	3,72	3,54	6,62	1,68	4,14	7,19	1,88	4,53	
0,71	0,98	0,57	0,07	-0,36	-0,49	-0,70	-0,76	-0,94	-0,97	-1,08	1,96	-3,23	-0,66	2,57	-3,14	-0,28	
3,47	3,74	3,17	2,75	2,44	2,21	1,88	1,79	1,66	1,59	1,42	4,95	-0,63	2,10	5,63	-0,42	2,60	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	92	98	97	97	98	97	97	98	98	98	89	89	92	89	87
2	97	97	95	97	97	97	98	100	100	98	98	100	100	100	97
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	88	86	87
4	100	98	98	97	97	97	97	95	94	92	94	85	64	66	60
5	88	88	88	91	91	93	91	91	88	85	80	81	73	67	60
6	90	90	89	95	95	93	96	96	95	98	91	81	82	81	71
7	98	99*	100	100	100	100	100	100	100	100	97	100	89	86	90
8	92	92	95	91	89	95	100	98	95	95	95	98	97	100	100
9	97	97	97	97	97	95	94	92	92	94	92	90	86	79	75
10	91	91	96	93	95	95*	95	91	86	81	85	57	64	68	69
11	95	91	90	89	90	92	97	97	97	94	94	90	85	83	85
12	91	91	91	92	94	92	94	95	97	94	94	90	88	87	84
13	96	94	97	98	97	97	96	97	97	90	93	90	83	81	80
14	100	95	97	98	97	97	97	100	98	97	94	92	91	89	74
15	93	92	93	93	94	97	97	97	97	96	99	97	90	94	92
16	94	97	97	97	95	97	98	97	97	97	98	97	98	97	98
17	95	97	97	97	97	98	98	100	100	97	100	95	98	97	98
18	100	98	98	97	97	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100
19	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	87
20	97	98	100	100	100	95	92	89	89	86	87	100	100	100	100
21	94	94	97	95	95	98	100	100	100	100	100	97	91	90	89
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
23	97	97	97	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97
24	100	100	100	100	100	100	100	97	97	100	97	97	93	91	82
25	86	88	88	90	90	96*	98	97	97	93	95	88	85	83	80
26	97	97	97	97	98	98	96	96	96	98	96	95	91	83	81
27	86	87	90	94	94	96	98	98	96	96	92	92	83	79	75
28	81	86	83	87	91	91	93	96	96	100	92	86	78	69	72
29	90	92	91	93	95	91	93	90	90	94	83	78	72	74	69
30	75	77	79	79	85	87	87	88	88	86	63	54	40	24	33
Moy. de la 1re déc . .	94,5	95,0	95,5	95,8	95,9	96,2	96,8	96,1	94,8	94,1	92,1	87,7	85,5	82,2	79,6
— 2e — . .	95,8	95,5	96,0	96,1	96,1	96,3	96,7	97,2	97,2	95,1	95,9	95,1	93,3	92,2	89,8
— 3e — . .	90,4	91,8	92,2	93,3	94,8	95,7	96,5	96,2	96,0	96,7	91,8	88,7	85,5	79,3	77,8
Moyenne générale. .	93,6	94,0	94,6	95,1	95,6	96,1	96,7	96,5	96,0	95,3	93,3	90,5	86,7	84,6	82,4

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois
93	94	97	95	95	100	98	98	100	97	100	100	97	95,5	1
91	98	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100	100	98,5	2
89	82	86	87	85	85	92	97	98	94	98	100	100	94,6	3
59	63	71	70	78	82	86	89	90	89	87	90	88	84,9	4
58	58	60	58	67	72	75	80	85	85	85	85	90	79,2	5
65	65	76	75	77	84	87	90	91	93	97	98	98	87,1	6
100	100	97	100	97	100	94	95	90	89	89	89	92	96,0	7
100	100	100	100	100	100	97	97	97	95*	97	98	97	96,7	8
72	64	54	55	68	73	78	81	85	81	86	90	91	84,8	9
69	77	80	80	84	89	92	92	92	87	95	95	95	85,0	10
80	83	87	90	90	90	90	86	89	87	90	90	91	89,4	11
87	86	86	87	94	97	94	96	100	100	100	98	96	92,4	12
80	83	86	88	93	97	100	97	97	92	97	97	100	92,4	13
77	86	90	93	96	96	100	100	99	100	96	96	93	93,9	14
80	77	87	90	89	92	92	97	98	92	97	94	94	92,6	15
98	92	94	97	97	97	94	92	92	91	93	93	95	95,7	16
98	98	97	97	100	98	97	97	98	95	98	98	100	97,6	17
97	94	97	98	97	97	95	97	97	95	97	94	97	97,7	18
79	86	89	90	93	95	95	97	98	98	97	97	97	96,0	19
100	99	99	99	100	94	96	97	91	89	97	94	94	96,1	20
89	90	93	97	98	98	100	100	100	98	100	100	100	96,2	21
100	100	100	100	98	100	100	98	97	97	98	97	97	99,4	22
100	98	97	97	97	97	98	100	100	100	100	100	100	98,9	23
86	86	90	90	93	91	90	90	88	91	90	84	86	93,4	24
77	81	86	87	91	91	96*	98	97	93	97	97	97	90,4	25
78	83	81	86	86	86	88	88	88	82	89	88	86	90,2	26
71	76	74	76	78	78	82	87	87	85	85	81	81	85,4	27
67	88	86	87*	84	88	89	89	90	86	90	90	90	86,1	28
61	63	59	60	66	68	72	73*	74	70	75	75	73	78,4	29
55	54	50	52	62	60	66	69	66	66	74	74	79	66,6	30
79,6	80,1	82,1	81,8	85,1	88,5	89,9	91,9	92,8	90,6	93,4	94,5	94,8	90,2	
87,6	88,4	91,2	92,9	94,9	95,3	95,3	95,6	95,9	93,9	96,2	95,1	95,7	94,4	
78,4	81,9	81,6	83,2	85,3	85,7	88,1	89,2	88,7	86,8	89,6	88,6	88,9	88,5	
81,9	83,5	85,0	86,0	88,4	89,8	91,1	92,2	92,5	90,4	93,1	92,7	93,1	91,0	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSE.	SSE.	SSE.	ESE.	E.	E	E.	E.	E.	E.	E.	E.
2	»	»	»	»	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	NE.
3	NE.	»	»	NE.	NE.	NE.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.
4	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	»	»	»	»	N.
5	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	NE.
6	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E	E.	E.	E.	ENE.	ENE.
7	NNE.	NNE.	NNE.	ESE.	SE.	SE.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
8	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.
9	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.
10	»	»	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
11	NNE.	NNE.	NNE.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
12	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
13	»	»	»	WSW.	»	»	WSW.	WSW.	WSW.	SE.	SE.	SE.
14	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.
15	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	W.	W.
16	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SE.	SE.	ESE.	E.	E.	ENE.	ENE.
17	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NE.	NE.
18	»	»	»	N.	N.	N.	»	»	»	»	»	N.
19	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
20	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
21	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.
22	»	»	»	»	»	»	W.	W.	W.	W.	W.	W.
23	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.
24	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
25	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
26	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
27	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
28	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE	E.	ENE	NE.	ENE.	NE.	ENE.
29	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
30	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
N.	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	2
NNW.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
W.	2	2	2	2	3	2	4	3	3	3	4	3
WSW.	2	2	2	4	2	3	4	4	4	3	3	3
SW.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1
SSW.	2	2	2	2	1	1	3	2	3	1	2	2
S.	2	1	1	1	3	2	0	1	1	2	1	1
SSE.	1	2	2	1	1	1	2	1	0	0	0	0
SE.	0	0	0	0	1	2	1	0	0	1	1	1
ESE.	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
E.	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	2	1
ENE.	5	5	5	4	4	5	3	4	3	4	5	6
NE.	4	2	2	4	4	3	5	5	7	5	7	7
NNE.	3	4	5	3	3	3	3	3	2	3	1	2
Calmes.	5	6	5	2	3	2	1	2	2	2	3	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
E.	E.	NNE.	NNE	NE	NE	NE.	NE	NE.	NE.	»	»	1
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	2
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	3
NNE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	ENE.	ENE	4
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	5
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	E.	6
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	7
SSE.	SSE.	ENE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	8
NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	9
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	10
W.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	WSW.	W.	W.	W.	W.	11
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	12
SE.	SE.	SE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	13
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	14
W.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	S.	SSW.	15
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NNE	16
NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	»	»	»	»	»	17
N.	N.	N.	N.	N.	N.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	18
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	19
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	20
W.	W.	W.	W.	W.	W.	»	»	»	»	»	»	21
W.	»	»	W.	W.	NW.	N.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE	22
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	23
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	24
NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	25
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	26
NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	27
ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	28
ENE.	NE.	ENE.	NE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	29
E.	E.	E.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E	30
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	12 N.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	10 NNW.
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	6 NW.
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8 WNW.
4	2	3	3	3	3	3	1	2	1	1	1	60 W.
3	4	3	4	4	2	2	4	3	3	2	2	72 WSW.
0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14 SW.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	28 SSW.
1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	3	2	36 S.
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15 SSE.
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 ESE.
2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3	46 E.
4	4	6	4	4	5	5	5	5	6	8	6	115 ENE.
8	8	6	9	8	7	8	8	9	9	6	4	147 NE.
3	3	5	5	5	5	4	5	4	3	3	4	84 NNE.
0	1	1	0	0	2	2	2	2	3	4	4	54 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	2,0	1,8	1,5	1,8	2,8	4,3	2,9	0,8	0,8	2,8	0,7	1,2	2,7	12,3
2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2	0,8	1,1	0,9	0,0	1,2	1,8	1,3	0,6
3	2,0	0,0	1,0	3,1	5,8	6,7	9,8	8,2	6,6	10,7	10,4	17,9	18,3	10,6
4	7,4	6,5	3,7	2,8	1,6	1,0	1,6	0,0	0,0	0,0	6,4	15,6	13,1	14,9
5	12,5	14,1	14,0	14,9	16,6	15,0	15,3	16,1	16,6	21,8	21,7	28,8	27,8	22,3
6	3,8	6,7	5,2	5,2	8,2	1,5	3,1	2,7	5,6	5,4	8,9	15,0	17,1	19,3
7	1,2	0,0	3,2	2,1	4,2	6,6	4,5	6,7	10,1	12,6	10,4	14,0	11,9	13,4
8	12,5	13,1	11,3	17,1	15,9	22,1	22,5	23,3	24,7	12,7	9 0	4,0	2,0	9,9
9	39,9	36,8	40,2	40,2	40,5	41,3	42,0	43,0	41,3	36,8	32,4	32,0	35,5	36,8
10	0,0	2,1	3,9	0,9	2,4	2.2	3,2	3,2	1,8	3,6	8,3	5,9	6,3	8,8
11	8,7	9,2	13,1	9,8	10,9	12,6	13,5	11,2	11,7	14,0	11,8	13,3	10,7	13,2
12	11,3	11,0	11,6	10,4	10,4	9,3	9,5	10,8	11,4	10,6	10,2	7,2	6,9	4,8
13	0,0	0,0	1,3	0,9	0,0	3,3	2,8	2,6	5,3	4,9	2,2	3,5	0,7	4,0
14	5,9	4,0	7,6	9,4	8,2	6,6	14,6	16,3	13,4	10,3	11,6	11,3	14,8	14,8
15	29,3	29,6	28,2	29,3	28,6	25,8	22,1	17,9	17,7	14,7	13,0	19,3	20,3	18,9
16	11,8	9,8	10,3	10,6	6,5	6,2	6,9	8,7	13,9	15,0	16,2	15,6	17,4	19,2
17	26,3	22,9	20,2	21,3	23,1	21,9	19,1	17,9	18,1	14,7	13,3	13,3	10,4	10,3
18	0,0	0,0	4,1	3,2	3,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,8	5,2	5,8
19	16,6	16,6	16,6	17,3	14,3	10,8	8,8	8,0	5,2	6,8	8,6	10,3	8,0	2,5
20	10,7	14,0	5,5	11,1	10,4	15,9	20,9	17,6	23,6	20,0	19,9	19,5	17,8	13,4
21	4,0	4,4	2,1	5,6	5,6	3,4	6,8	5,0	4,2	5,2	7,5	5,5	7,4	2,2
22	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	1,3	4,3	2,0	2,3	2,0	2,2	2,1	2,0	0,0
23	2,0	3,3	4,1	5,8	2,8	3,6	3,8	4,4	5,6	6,3	6,0	4,9	7,3	8,1
24	13,7	8,9	5,0	12,8	12,4	10,3	10,1	9,6	8,1	6,3	14,3	12,3	12,4	17,7
25	17,0	16,7	16,0	19,6	18,4	22,9	21,1	22,3	21,0	25,0	21,6	21,4	23,9	24,3
26	24,4	20,7	20,4	24,0	27,4	27,1	28,3	24,3	27,3	28,6	24,2	28,3	31,3	29,3
27	27,4	26,0	22,8	21,2	24,3	24,7	23,4	22,4	27,0	24,0	25,6	23,4	23,3	20,2
28	16,4	13,4	13,8	13,4	15,6	14,8	8,9	21,2	21,3	20,3	17,7	18,2	23,1	22,9
29	21,6	24,4	26,3	28,3	24,9	27,7	23,4	21,8	24,2	21,0	24,3	26,3	26,3	26,9
30	14,8	14,0	9,9	4,2	4,8	2,6	2,4	4,0	2,1	4,1	5,6	6,6	7,3	9,6
Sommes . . .	344,1	331,9	325,1	346,3	352,1	353,0	339,4	333,3	371,8	360,4	366,9	403,1	413,3	417,2
Moyennes (en kilom.)	11,3	11,1	10,8	11,3	11,7	11,8	12,0	11,8	12,4	12,0	12,2	13,4	13,8	13,9
Moyennes par seconde (en mètres).	3,2	3,1	3,0	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	3,4	3,7	3,8	3,9

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	mètres.			
13,8	2,7	2,8	2,2	1,7	2,9	5 3	0,9	0,0	0,0	71,6	0,8	—	—	1
0,7	2,1	0,8	0,0	1,1	0,9	1,3	3,2	1,5	1,7	24,6	0,3	—	—	2
13,0	8,0	6,9	7,9	10 6	8,4	5,7	5,7	4,1	7,6	189,0	2,2	—	—	3
13,0	11,2	5,8	7,7	7,1	9,0	9,3	13,9	16,9	12,1	180,6	2,1	—	—	4
25,1	21,6	23,2	24,4	23,8	16,5	15,4	12,1	10,0	9,3	438,9	5,1	20	1 5 p.	5
18,6	16,2	18,1	16,0	18,1	9,2	5,1	2,6	4,9	3,6	220,1	2,5	—	—	6
12,2	12,5	14,6	10,2	13,3	14,8	13.2	14,4	14,7	12,7	235,5	2,7	—	—	7
15,2	22,7	29,3	27,5	34,3	40,1	38,7	41,5	37,4	40,2	527,2	6,1	19	9.55 p	8
34,2	30,5	20,3	19,6	16,3	11,0	7,5	7,6	7,1	5,3	698,1	8,1	20	6.15 a	9
8,1	6,3	5,8	5,1	5,5	7,3	9,7	9,0	7,8	10,9	128,1	1,5	—	—	10
13,0	13,9	13,4	13,7	15,1	15,1	13,0	11,1	9,1	12,1	293,2	3,4	—	—	11
1,0	2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	141,9	1,6	—	—	12
8,4	8,2	2,7	0,6	1,6	3,2	3,5	2,8	5,9	6,4	74,8	0,9	—	—	13
15,6	18,1	20,6	17,6	22,9	20,4	22,7	22,1	21,9	29,0	359,9	4,2	—	—	14
18,0	14,6	7,3	5,3	3,8	5,3	6,5	6,6	7,4	10,3	400,2	4,6	—	—	15
21,6	28,6	31,4	29,0	31,0	35,0	32,0	26,0	25,8	23,4	451,9	5,2	—	—	16
10,4	11,0	10,9	5,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293,2	3,4	—	—	17
4,7	9,5	8,3	11,3	11,0	12,2	12,9	15,3	7,3	14,3	136,0	1,6	—	—	18
5,9	3,5	5,5	5,7	6,9	5,4	5,9	8,1	12,4	12,0	221,9	2,6	—	—	19
9,5	8,5	7,1	8,3	5,6	4 0	7,9	5,4	3,9	3,9	284,4	3,3	—	—	20
4,7	2,3	2,4	2,5	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	81,7	0,9	—	—	21
2,4	1,9	4,0	8,9	7,5	7,9	6,3	3,8	4,4	5,8	72,0	0,8	—	—	22
9,1	10,0	9,1	10,2	10,9	9,5	9,9	12,3	11,8	14,0	175,2	2,0	—	—	23
15,2	14,4	14,3	15,4	12,6	10,7	13,4	12,3	11,3	14,3	288 2	3,3	—	—	24
22,1	20,5	19,5	21,9	22,5	22,7	20,4	24,0	21,9	22,6	512,7	5,9	—	—	25
31,2	34,0	27,6	28,7	26,8	29,0	29,4	27,0	28,0	25,6	653,1	7,6	—	—	26
20,6	16,3	18,0	19,6	20,0	14,5	17,3	18,0	19,8	20,4	520,4	6,0	—	—	27
27,0	23,0	17,8	19,7	23,5	23,0	22,2	18,8	17,8	26,2	460,0	5,3	—	—	28
23,4	21,2	19,0	19,0	19,9	20,7	21,7	18,6	14,0	14,3	540,2	6,3	—	—	29
11,4	8,3	9,4	9,7	6,6	9,9	10,3	10,8	14,0	14,8	197,4	2,3	—	—	30
429,1	403,9	377,4	373,4	382,4	368,6	367,4	355,6	341,1	373,0	8872,0	»	—	—	
14,3	13,5	12,6	12,4	12,7	12,3	12,2	11,9	11,4	12,4	295,7	»	—	—	
4,0	3,7	3,5	3,4	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,4	»	3,4	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff	Etat du ciel	Boule noire	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.
1	4°3	3°0	1°3	×	8°1	5°6	2°5	×	9°4	6°4	3°0	×	12°0	8°1	3°9	×	11°1	8°0	3°1	×
2	4,0	3,2	0,8	×	5,3	3,9	1,4	×	5,9	4,2	1,7	×	7,7	5,2	2,5	×	7,3	5,2	2,1	×
3	6,1	5,8	0,3	×	8,8	6,9	1,9	×	11,6	8,6	3,0	×	28,0	16,2	11,8	⊙ ×	12,6	9,2	3,4	×
4	5,1	3,1	2,0	×	8,8	5,9	2,9	×	21,0	11,8	9,2	⊙	28,8	16,7	12,1	⊙	23,2	14,5	8,7	⊙ ×
5	7,9	2,3	5,6	⊙	16,1	7,2	8,9	⊙	21,1	10,1	11,0	⊙	24,1	12,1	12,0	⊙	23,5	12,3	11,2	⊙
6	7,5	1,2	6,3	⊙	13,9	4,8	9,1	⊙	19,9	8,2	11,7	⊙	23,3	10,8	12,5	⊙	24 5	12,2	12,3	⊙
7	0,9	-1,0	1,9	⊙	7,9	2,7	5,2	⊙	11,0	5,1	5,9	⊙	20,2	9,4	10,8	⊙	16,2	8,3	7,9	⊙ ×
8	4,2	4,0	0,2	×	4,3	3,9	0,4	×	4,9	4,3	0,6	×	6,9	5,5	1,4	×	6,1	5,4	0,7	×
9	3,1	2,7	0,4	×	3,8	2,7	1,1	×	5,5	3,5	2,0	×	7,1	4,5	2,6	×	18,5	10,6	7,9	⊙
10	5,6	0,5	5,1	⊙ ×	3,4	1,4	2,0	×	19,4	9,8	9,6	⊙	22,5	11,9	10,6	⊙	22,6	12,6	10,0	⊙
11	3,7	2,3	1,4	×	7,8	4,4	3,4	×	8,7	5,6	3,1	×	10,7	7,5	3,2	×	11,0	8,0	3,0	×
12	7,0	5,7	1,3	×	8,5	7,0	1,5	×	12,7	9,4	3,3	×	13,1	10,0	3.1	×	12,8	10,0	2,8	×
13	11,4	8,3	3,1	⊙ ×	12,2	9,2	3,0	×	14,6	11,7	2,9	×	17,1	12,1	5,0	×	19,4	13,4	6,0	⊙ ×
14	3,9	3,4	0,5	×	10,1	6,1	4,0	⊙ ×	14,6	8,7	5,9	⊙ ×	8,5	6,9	1,6	×	9,9	7,8	2,1	×
15	7,2	6,9	0,3	×	7,4	7,2	0,2	×	7,9	7,2	0,7	×	8,4	7,7	0,7	×	8,0	7,3	0,7	×
16	2,2	1,2	1,0	×	4,9	2,4	2,5	×	5,9	3,3	2,6	×	5,2	3,6	1,6	×	5,8	4,0	1,8	×
17	0,3	0,0	0,3	×	0,9	0,1	0,8	×	1,3	0,4	0,9	×	1,5	0,5	1,0	×	1,3	0,3	1,0	×
18	1,8	1,3	0,5	×	2,8	1,9	0,9	×	3,6	2,3	1,3	×	4,0	2,8	1,2	×	4,1	2,9	1,2	×
19	4,9	4,1	0,8	×	5,9	4,7	1,2	×	6,2	4,7	1,5	×	8,6	6,0	2,6	×	17,9	10,6	7,3	×
20	5,6	5,1	0,5	×	5,1	4,5	0,6	×	6,1	5,1	1,0	×	5,7	5,1	0,6	×	6,9	6,0	0,9	×
21	2,6	1,1	1,5	×	8,3	4,1	4,2	⊙	11,3	5,8	5,5	⊙	19,0	10,1	8,9	⊙	20,1	11,6	8,5	⊙
22	1,6	1,0	0,6	×	3,3	1,5	1,8	×	5,9	3,0	2,9	×	7,1	4,3	2,8	×	7,4	5,1	2,3	×
23	-0,7	-0,9	0,2	×	0,0	-0,8	0 8	×	1,1	0,0	1,1	×	2,1	0,4	1,7	×	3,6	1,2	2,4	×
24	-1,0	-1,5	0,5	×	0,3	-0,6	0,9	×	7,5	3,1	4,4	⊙ ×	8,2	3,8	4,4	⊙ ×	9,4	4,6	4,8	×
25	-0,8	-1,3	0,5	⊙ ×	3,0	0,4	2,6	×	10,3	3,9	6,4	⊙ ×	7,0	3,2	3,8	⊙ ×	4,6	2,6	2,0	×
26	-1,5	-1,8	0,3	×	-0,1	-1,2	1,1	×	3,1	0,3	2,8	×	14,9	5,3	9,6	×	17,7	7,2	10,5	⊙
27	-3,1	-5,4	2,3	⊙	4,2	-0,8	5,0	⊙	11,0	2,0	9,0	⊙	17,7	4,8	12,9	⊙	18,2	6,4	11,8	⊙
28	-5,2	-6,0	0,8	⊙ ×	2,1	-2,0	4,1	⊙	9,5	1,5	8,0	⊙	16,0	5,3	10,7	⊙	17,0	6,5	10,5	⊙
29	-2,0	-3,8	1,8	⊙	7,2	1,1	6,1	⊙	14,1	4 7	9,4	⊙	17,6	6,7	10,9	⊙	19,0	7,8	11,2	⊙
30	-4,0	-7,5	3,5	⊙	8,8	1,0	7,8	⊙	13,5	5,3	10,2	⊙	20,9	9,0	11,9	⊙	22,5	10,6	11,9	⊙
Moy. de la 1re déc. .	»	»	2,39		»	»	3,54		»	»	5,77		»	»	8,02		»	»	6,73	
— 2e — .	»	»	0,97		»	»	1,81		»	»	2,32		»	»	2,06		»	»	2,68	
— 3e — .	»	»	1,20		»	»	3,44		»	»	5,97		»	»	7,76		»	»	7,59	
Moy. generale . .	»	»	1,52		»	»	2,93		»	»	4,69		»	»	5,95		»	»	5,67	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
11°2	8°2	3°0	×	8°7	6°9	1°8	×	7°8	6°1	1°7	×	6°4	5°3	1°1	×	12°8	1
11,1	7,0	4,1	×	10,7	7,1	3,6	×	8,6	5,9	2,7	×	5,1	4,1	1,0	×	13,3	2
9,9	7,7	2,2	×	10,2	7,2	3,0	×	7,9	6,8	1,1	×	10,6	7,0	3,6	⊙	28,0*	3
32,3	18,9	13 4	⊙ ×	19,4	14,0	5,4	×	23,0	14,2	8,8	⊙	10,0	7,2	2,8	⊙ ×	32,3*	4
24,5	13,4	11,1	⊙	23,4	13,1	10,3	⊙	18,4	10,6	7,8	⊙	8,5	5,9	2,6	⊙	24,5*	5
25,3	13,8	11,5	⊙	23,8	13,7	10,1	⊙	18,0	10,7	7,3	⊙	7,8	5,3	2,5	⊙	25,3*	6
8,3	5,0	3,3	×	5,9	4,0	1,9	×	5,0	3,6	1,4	×	3,2	2,7	0,5	×	20,2*	7
5,6	5,1	0 5	×	6,1	5,1	1,0	×	5,1	4,9	0.2	×	4,6	4,6	0,0	×	6,9*	8
14,9	9,6	5,3	×	19,6	11.1	8,5	⊙ ×	19,0	10.6	8,4	⊙	9,1	5,3	3,8	⊙	24,3	9
22,2	13,0	9,2	⊙	15,9	10,0	5,9	⊙	8,6	6,1	2 5	×	4,1	3,4	0,7	×	22,6*	10
10,4	8,1	2,3	×	9,6	7,9	1,7	×	7,9	7,0	0,9	×	7,1	6,7	0,4	×	15,0	11
13,0	10,2	2,8	×	13,9	11,0	2,9	×	12,1	10,2	1,9	×	8,1	7,8	0,3	×	14,3	12
22,6	15,3	7,3	⊙	18,8	13,3	5,5	⊙ ×	15,3	10.4	4,9	×	9,0	8,2	0,8	⊙	27,7	13
16,1	11,1	5,0	⊙ ×	10,3	9,1	1,2	×	9,4	8,7	0,7	×	8,2	8,0	0,2	×	16,4	14
9,4	8,2	1,2	×	19,4	12,9	6,5	⊙ ×	14,9	10,3	4,6	⊙ ×	6,8	6,0	0,8	×	22,4	15
4,5	3,9	0.6	×	5,8	4,9	0,9	×	6,3	5 6	0,7	×	5,8	5,4	0,4	×	9,0	16
1,9	0,8	1,1	×	1,2	0,5	0,7	×	0,9	0,3	0,6	×	0,1	0,0	0,1	×	8,5	17
4,7	3,2	1,5	×	5,0	3,6	1,4	×	3,4	2,9	0,5	×	3,0	2,7	0,3	×	8,4	18
18,6	11,7	6,9	×	16,0	11,0	5,0	⊙ ×	7,6	6,9	0,7	×	6,1	5,8	0,3	×	19,2	19
6,8	6,0	0,8	×	9,8	7,7	2,1	×	8,0	7,0	1,0	×	6,4	6,0	0,4	×	9,8*	20
18,3	11,2	7,1	⊙	10,4	8,1	2,3	⊙	7.6	6,9	0,7	×	5,8	5,4	0,4	×	22,0	21
6,1	4,6	1,5	×	5,4	4,2	1,2	×	4,9	4,0	0,9	×	3,8	3,4	0,4	×	18,7	22
3,1	1,2	1,9	×	2,2	0,8	1,4	×	0,6	0,0	0,6	×	-0,1	-0,4	0,3	×	4,9	23
8,3	5,2	3,1	×	5,9	4,1	1,8	×	4,8	3,7	1,1	×	2,0	1,9	0,1	×	19,8	24
5,2	3,1	2,1	×	4,1	2,7	1,4	×	3,4	2,6	0,8	×	1,8	1,6	0,2	×	19,4	25
15,1	6,3	8,8	⊙	13,8	5,9	7,9	⊙	8,1	3,3	4,8	⊙	-0,3	-0,6	0,3	×	17,7*	26
17,6	6,3	11,3	⊙	5,1	2,0	3,1	×	0,3	-0,4	0,7	×	-1,1	-1,4	0,3	×	18,9	27
13,9	5,7	8,2	⊙	16,2	6,3	9,9	⊙	8,1	3,0	5,1	⊙	-1,0	-1,3	0,3	×	17,0*	28
19,0	8,1	10,9	⊙	17,1	7,4	9,7	⊙	11,2	4,5	6,7	⊙	-0,9	-1,3	0,4	×	19,0*	29
22,2	11,0	11,2	⊙	19,1	9,2	9,9	⊙	14,1	7,0	7,1	⊙	0,4	0,0	0,4	×	22,5*	30
»	»	6,36		»	»	5,15		»	»	4,19		»	»	1,86		21,02	
»	»	2,95		»	»	2,79		»	»	1,65		»	»	0,40		15,07	
»	»	6,61		»	»	4,86		»	»	2,85		»	»	0,31		17,99	
»	»	5,31		»	»	4,27		»	»	2,90		»	»	0 86		18,03	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois	8		9		10		11		12		13	
1	10	Écl., ci-s, a-s dans le SW. et le NE., brouillard bas.	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl , ci-s, a-s.	10	Couv., ci-s épais, ci-cu.	10	Écl., ci-s épais, brouillard bas.	10	Couv., ci-s épais, presque unif., brouillard.
2	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.
3	10	Couv. unif., brouillard. — Pl. à 1.45, de 2.40 à 3.25 et de 5 à 5.50 a environ.	10	Couv. unif., brouillard, bruine depuis 8.5 a, cesse bientôt.	10	Qqs écl , s-cu, n, pluie depuis 9 15 a, cesse bientôt.	10	Écl., a-s, cu-n, n. — Pl. à 10.11 a.	10	Écl , s-cu, cu-n, n, pl. à 11 22 a.	9	Découv. dans le N., qqs a-cu, s-cu, faux ci et cu-n, n — Pl. de 0.33 à 0 53 p.
4	9	A-cu, s-cu. — Un peu de pl. vers 5.35 a.	7	Ci-cu, a-cu, s-cu.	1	Ci-cu.	0	Cu.	7	Cu.	7	S-cu dans le N., cu-n et cu.
5	0	Nuages au S.	0	Nuages au S.	0	Nuages au S.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
6	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id	0	Id.	0	Id.
7	10	Écl. voilées, ci-cu, brouillard.	0	S, brouillard.	1	Qqs ci au NW., s, brouillard.	6	Ci et ci-s, s, brouillard.	8	Ci s, s.	10	Écl., s.
8	10	Couv. unif., pl depuis un peu avant 4 a.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv unif., pl. continue, plus faible.	10	Couv. unif., gouttes. — Fine pl. de 11 à 11.50 a.	10	Couv. unif., pluie faible depuis 0 5 p.
9	10	Couv., n. — Pl. de 0 à 4 a, gouttes intermittentes ensuite.	10	Écl. voilées, s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Écl , s-cu, n	4	Cu.	6	Cu.
10	10	Écl., ci, ci-cu, s-cu.	9	Qqs ci-cu, s-cu, cu	1	Qqs ci dans le SE., ci-cu.	0	Ci, a-cu à l'W.	0	Qqs ci.	0	Qqs ci.
11	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-s à l'horizon.	10	Écl., ci-s, ci-cu, a s.	10	Écl., ci-s, ci-cu, s-cu.	10	Couv., s-cu.	10	Couv., s-cu.	10	Couv., s-cu.
12	9	Découv. au zenith, a-cu, s-cu.	10	Couv. presque unif., s-cu dans le S. et l'W., s.	10	Rares écl. voilées, a-s et s.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., s, brouillard.
13	10	Écl., a-cu dans l'E. et le S., s-cu, cu. — Brouillard le matin.	8	Découvert dans l'E. et le S , a-cu, s.	8	A-cu, s dans le N.	10	Écl., ci-cu.	8	Ci-cu, s-cu vagues dans l'W.	4	Ci-cu, cu.
14	10	Couv. unif	9	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu, s	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, s.	10	Couv. presque unif.	10	Couvert, als, n, fines gouttes.	10	Écl., ci, ci-cu, a-cu, a-s.
15	10	Couvert, n, pluie depuis 1.35 a. — Pl. de 0 à 0.20 a environ.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 10.20 a.	10	Couv., n.	10	Couvert, n, pluie depuis 11.25 a environ, cesse bientôt .	10	Couv., n.
16	6	Ci et ci-s.	»	Ci et ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s, s, brouillard	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif , brouillard.	10	Couv. unif., brouillard, pl. depuis 0.30, cesse vers 1.30 p.
17	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couv. unif , brouillard épais.	10	Couv. unif,, brouillard épais.	10	Id.	10	Id.	10	Couv. unif , brouillard.
18	10	Id.	10	Id	10	Id.	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Id.	10	Id.
19	10	Couv. unif., brouillard épais. — Pl. de 0.20 à 4 a environ, gouttes ensuite jusque vers 5 a.	10	Id.	10	Id.	10	Écl. au zénith, qqs ci, cu, s, brouillard.	8	Ci-s, s-cu.	9	Ci, ci-s, cu au N.
20	10	Écl., s-cu, n, s, brouill.	10	Couv. unif., brouillard, pl. depuis 8.13 a.	10	Couv. unif , brouillard, fine pl. continue.	10	Couvert unif., fine pluie continue, cesse bientôt.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.
21	9	Ci, scf, brouillard.	9	Ci-s, scf, brouillard.	0	Voilé, brouillard.	0	Serein.	3	A-cu, s.	5	A-cu, s.
22	10	Couv. unif., brouillard épais. — Bruine vers 6 a.	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couv. unif., brouillard epais.	10	Couv. unif., brouillard.
23	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Id.	10	Id	10	Écl., s.	10	Id.
24	10	Écl., ci-s, ci-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu.	8	Ci-s, ci-cu, scf, brouill.	9	Ci, a-cu, cu.	9	Ci, a-cu.
25	6	S.	5	S.	5	S.	8	S-cu, scf	10	Couv., s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.
26	10	Couv. unif. de s.	10	Couv. presque unif.	10	Écl., s	5	S, scf.	1	S passant aux cu.	1	Fr-s passant aux cu.
27	0	Serein.	2	S.	0	Qqs s.	0	Serein.	0	Serein.	1	Ci-cu.
28	0	S dans le SE.	0	Serein.	0	Bandes de ci dans le N.	0	Id.	0	Ci dans le SE.	0	Ci dans le SE.
29	0	Serein.	0	Id.	0	Serein.	0	Id.	0	Serein.	0	Serein.
30	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.

Abréviations : ci, cirrhus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirrho-stratus; ci-cu, cirrho-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
10	Couv., ci-s, s, brouillard.	10	Couv., voile unif., s.	10	Écl., ci-s, s.	8	Découv. au zénith et à l'E.	Très nuageux.	»	1
10	Couv , s, brouillard.	10	Écl., ci-s, s, brouillard.	10	Écl., ci-s, a-cu, s-cu, brouillard bas.	10	Couv. unif.	Presque couvert, brumeux.	»	2
10	Écl., s-cu, cu, n. — Forte averse de 1.38 à 1.53 p.	8	S-cu, cu et n, fine pl.	1	S-cu, cu à l'horizon.	2	Couv. dans le N. et l'W. — Pl. à 5.45 et de 6.25 à 8 p, gouttes à 10.55 p.	Couvert, brumeux le matin de bonne heure, très nuageux et pluvieux ensuite.	●	3
7	S-cu, cu-n, cu, n.	2	A-cu, cu-n, cu.	1	A-cu, cu.	0	Serein.	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	4
0	Ci dans le S. et le SW.	0	Ci-s dans le S.	1	Ci-s dans le S. et le SW.	0	Id.	Superbe.	»	5
0	Serein.	0	Serein.	0	Ci dans le S.	0	Id.	Id.	»	6
10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Écl., ci-s, s, brouillard.	10	Couv. unif.	Très nuageux, brumeux.	»	7
10	Couv. unif., pl continue.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue. — Pl. de 9 à 12 p.	Couvert, pluie continue.	●	8
2	Ci, cu.	1	Ci, cu.	0	Ci, cu.	1	Serein.	Couvert et pluvieux le matin de bonne heure, peu nuageux l'après-midi, découvert le soir	●	9
0	Serein.	8	Ci, a-cu, s.	2	Ci.	0	Léger voile dans le N.	Très beau.	»	10
10	Écl., s-cu.	10	Couv , s-cu.	10	Couv , s-cu, cu.	10	Couv. presque unif.	Très nuageux le jour, couvert le soir.	»	11
10	Écl., ci-cu, a-cu, s, brouillard.	10	Écl. au zénith, a-cu serrés.	9	A-cu, s-cu.	0	Serein. — Léger brouillard vers 8 p.	Très nuageux le jour, découvert le soir.	»	12
6	Ci-s, ci cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu passant aux s.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Couv. presque unif.	Nuageux le jour, couvert le soir.	»	13
10	Rares écl., a s.	10	Couv., n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couv., n. — Pl. de 6 15 à 8.40 et de 10.30 à 12 p.	Très nuageux le jour, couvert et pluie le soir.	●	14
8	Ci-s dans le N., a-cu, cu, n.	6	Ci-s dans le N., a-cu, s-cu, cu et n dans le S.	3	Cu et n à l'horizon.	0	Serein.	Couvert et pluvieux la nuit et la matinée, nuageux le reste du jour, découvert le soir.	●	15
10	Couv., a-s, s.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv., n.	10	Couv. presque unif.	Nuageux au commencement de la matinée, couvert ensuite; un peu de pluie au milieu du jour.	●	16
10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard	Couvert, brumeux.	»	17
10	Id.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. unif.	Presque couvert, brumeux.	»	18
6	Ci, cu.	8	Ci, s-cu, cu.	10	Écl., ci, cu.	9	A-cu, cu.	Couv. et brumeux le matin, nuageux ensuite; un peu de pluie la nuit.	●	19
10	Couv., s.	9	Cu, s.	10	Écl., a-cu, s-cu, n.	0	Nuages dans le S — Pl. à 4.15, 5.10 et 5.50 p	Presque couvert le matin et l'après-midi, beau le soir; un peu de pluie dans la matinée et au commencement de la soirée.	●	20
9	Ci-cu au SW., cu, s.	9	A cu, s-cu, cu.	9	A-cu, cu. — Gouttes à 3.5 p.	10	Écl., s.	Nuageux.	●	21
10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif. — Bruine de 5.15 à 7.15 p environ.	Couvert; brumeux le matin.	●	22
10	Couv. unif.	10	Écl. voilées, s.	10	Couv. unif.	10	Couv., brouillard.	Presque couvert, brumeux.	»	23
10	Écl., a-cu.	10	Écl., a cu, s-cu.	10	Écl., a-cu, s-cu.	10	Couv. unif.	Très nuageux.	»	24
10	Couv., s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Couvert presque unif., s-cu, s.	10	Écl. voilées.	Nuageux le matin, très nuageux ensuite.	»	25
0	Qqs nuages dans le SW.	0	Serein.	0	Nuages dans le SW.	0	Serein.	Couvert le matin de bonne heure, superbe ensuite.	»	26
9	A-s.	10	Grande écl. dans l'E., a s, cu dans l'E.	9	A-cu et a-s.	10	Couv. unif.	Superbe le matin, très nuageux l'après-midi, couvert le soir.	»	27
0	Ci au SE.	0	Ci au SSW.	1	Nuages dans le S et l'W.	0	Serein.	Superbe.	»	28
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Id.	»	29
0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	Serein.	»	30

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **NOVEMBRE 1896.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	8°0	1°6	-1°1	-2°7	2,9	FRX.	F.	FR.
2	9,5	2,7	-1,7	-2,0	4,3	FR.	F.	F.
3	10,5	3,8	1,3	0,1	3,2	B.	B.	B.
4	11,2	0,0	-3,3	-4,2	5,0	BR.	b.	FR.
5	—	-0,3	-4,3	-5,1	3,0	GKX	F.	gX.
6	—	-2,3	-8,8	-9 0	5,1	GKX.	F.	gX.
7	11,9	—	-10,7	-9,8	7,2	GKX.	F.	FR.
8	6,1	—	-2,2	-2,9	4,9	B.	B.	B.
9	7,1	2,3	2,0	-0,5	0,0	B.	B.	gX.
10	4,1	-1,1	-8,9	-8,5	6,2	GX.	»	gX.
11	6,6	-0,7	-4,0	-3,3	4,8	GKX.	»	b.
12	10,0	0,0	2,7	1,8	2,1	MX.	B.	FR
13	11,8	2,0	-1,6*	-1,6	2,4	FR.	»	FR
14	9,2	3,0	-2,6	-2,4	4,8	FR.	»	B.
15	9,5	3,5	4,9	2,9	0,9	BB.	B.	BR.
16	10,0	-0,9	-4,2	-4,4	5,0	GX.	»	F.
17	3,3	0,0	0,4	-3,1	0,8	B	»	FR.
18	5,3	0,8	0,5	-2,7	0,0	b.	»	FR.
19	9,1	1,9	-0,4	-1,2	2,2	B	B.	bR
20	7,0	0,2	-2,3	-2,6	3,2	b.	»	B.
21	8,0	-0,6	-4,6	-3,9	5,0	GXK	B.	bR.
22	6,5	0,3	-2,1	-3,3	1,1	B.	B.	B.
23	4,3	1,0	-0,3	-3,7	0,0	MR.	F.	FR.
24	5,1	0,0	-2,5	-5,3	0,3	GYX.	F.	F.
25	—	-0,6	-4,0	-5,2	2,6	GX.	F.	GX.
26	—	-1,1	-4,7	-5,2	2,3*	GX.	G.	GX.
27	3,9	-3,3	-9,6	-9,9	4,0	GX.	G.	G.
28	2,1	-5,9	-10,6	-10,3	4,5	GX.	G.	GX
29	2,5	-5,5	-6,8	-7,5	2,8	GX.	G.	G.
30	3,7	-7,3	-12,9	-13,4	5,5	G.	G.	GX.
MOYENNES . . .	7,16	-0,23	-3,41	-4,30	3,20			
EXTRÊMES . . .	11,9	-7,3	-12,9	-13,4	7,2			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **NOVEMBRE 1896.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Alto-cumulus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	SSE. 8 a. SSE. 9 a.	»	SSE. 10 a.	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	WNW. 1 p.	»	»	»	»
4	»	»	»	»	NNE. 9 a. NNE. 3 p.	NNE. 2 p.	NE. 0 p. NNE. 1 p.	»	»	»
7	N. 11 a.	»	»	»	W 0.8 p.	»	»	»	»	WSW. 1.8 p.
9	NNE. 3 p. NNE. 4 p.	»	»	»	»	»	NE. 1 p.	»	»	»
10	NNW. 4 p.	»	»	»	»	»	NW. 9 a.	»	»	»
11	»	»	NW. 9 a.	»	»	NW. 10 a. WNW. 4 p.	»	»	»	»
12	»	»	»	»	NNE. 2 p. NE. 3 p.	NNW. 8 a.	»	»	»	»
13	»	»	NNW. 11 a.	SE. 8 a.	NNW. 8 9 a. NNW. 9 a. NNW. 10 a. WSW. 3 p.	»	SE. 1 p.	»	»	»
14	»	SSW. 10 a.	»	»	WSW. 9 a.	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	WNW. 2 p.	»	WNW. 2 p.	»	W. 2 p.	»
19	NNW. 2 p. NNW. 3 p.	NNW. 0 p.	»	»	»	»	WNW. 11 a.	»	»	»
21	SE. 8 a.	»	»	»	NW. 0 p. NW. 1 p.	»	NNW. 4 p.	»	»	NW. 2 p.
24	»	»	NNE. 10 a. NNE. 11 a.	»	NE. 0 p. NE. 1 p. NE. 2 p.	NE. 3 p. NE. 4 p.	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	E. 3 p.	»	»	»	ENE. 10 a.

UCCLE, NOVEMBRE 1896.

HALOS.

Le 2, 3 p; le 16, 8,9 a et 7.33 p; le 19, 0.15 p; le 24, 9.13 a, arc circumzénithal.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 9, 4 p, ci SW.-NE.; le 13, 11 a, ondulations dans les ci-cu E.-W.; le 14, 9 a, bandes de ci S.-N.; le 21, 8 a, ci S.-N.; le 24, 11 a, bandes de ci-cu WNW.-ESE.; le 28, 10 a et 1 p, ci W.-E.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
1	8, 9, 10 a, 3 et 4 p.	1 et 2 p.	0 p.	»	»	»	»	»	»
2	3 p.	2 p.	8, 11 a, 0, 1 et 4 p.	9 a	10 a.	»	»	»	»
3	9 et 10 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
4	»	10 a.	»	»	»	»	»	»	»
6	10 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
7	»	11 a, 0 et 1 p.	8, 9, 10 a et 3 p.	»	»	9.10 et 2 p.	»	»	»
8	»	1 et 2 p.	»	»	»	»	»	»	»
10	3 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
16	9 a et 0 p.	10 et 11 a.	»	»	»	»	»	»	»
17	»	0, 1 et 2 p.	8, 9, 10, 11 a, 3 et 4 p.	»	»	»	»	»	»
18	2 et 3 p.	4 p.	»	0 et 1 p.	»	8, 9 et 11 a.	10 a.	»	»
19	»	»	11 a	»	»	8, 9 et 9 13 a	10 a.	»	»
20	8a, 0, 1 et 3 p.	9 a et 4 p.	10 a.	»	»	»	»	»	»
21	9, 10 et 11 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»
22	2 p.	1 et 3 p.	»	»	»	0 p.	8, 9 et 11 a.	10 a.	»
23	0 et 1 p.	»	11 a.	»	9 et 10 a.	8 a.	»	»	»
24	9 a.	8 a.	»	»	»	»	»	»	»

UCCLE. **NOVEMBRE 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	»	0 5	0 25	0 10	0 20	»	0 20	0 30	»	»	»	1 50
4	»	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	0 50	0 55	0 40	0 55	0 5	»	»	»	5 55
5	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	8 50
6	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	8 50
7	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	0 10	0 10	»	»	»	»	»	»	2 10
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	5 0
10	»	»	»	0 10	0 15	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	»	6 20
11	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	0 25	»	»	»	0 35	1 0	0 25	»	»	»	»	»	2 25
14	»	»	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	0 50
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 40	0 25	»	»	»	»	1 15
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	0 40	0 5	»	»	»	»	»	2 25
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	0 10	0 15	0 55	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	»	»	3 50
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	»	0 40	0 25	0 40	0 10	»	»	»	»	»	»	1 55
25	»	»	»	»	»	0 45	1 0	0 15	0 5	»	»	»	»	»	»	»	2 5
26	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	5 20
27	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	»	»	5 50
28	»	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	6 35
29	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	7 25
30	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	7 30
TOTAUX. . .	»	»	»	1 10	4 55	8 20	12 30	13 15	13 30	12 55	10 5	7 45	1 45	»	»	»	86 10

Heures de jour en novembre 268h
— de soleil en novembre 1896 . . . . . 86h10m
— — — en cent. des heures possibles. 32

Moyenne de soleil par jour . . . . . 2h 52m [4h18m]
Maximum 8h 50m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 10

UCCLE. **NOVEMBRE 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	0,4	»	0,1	0,2	»	»	»	0,2	0,7	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	1,8
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	0,4	1,3	0,9	0,7	1,5	1,1	0,2	»	0,1	0,7	0,4	0,6	0,4	1,3	1,6	1,8	0,8	1,6	2,0	1,5	18,9
9	1,2	0,7	0,7	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	0,2	»	0,1	0,3	0,9
15	»	»	0 4	1,1	2,3	0,9	1,4	1,5	1,7	1,0	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,3
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
20	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,2	1,3	»	»	»	»	»	0,3	0,6	0,1	»	»	»	»	»	3,3
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux.	1,3	0,8	1,1	1,4	2,7	2,6	2,3	2,3	4,2	2,3	1,5	0,0	0,3	1,4	0,4	0,8	0,7	1,9	1,8	2,0	1,0	1,6	2,1	1,8	38,3

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVEE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	756,0	755,8	754,2	752,6	750,9*	»	»	»	»	»	»	»	0	0
2	47,9	47,9	47,7	46,8	46,5	3,3	3,2	2,90	2,80	2,775	2,9	●	0	1
3	44,9	44,9	45,1	45,0	44,7	2,3	2,2	1,80	1,70	1,600	1,1	●	2	1
4	41,1	40,3	38,4	35,2	32,5	2,3	2,0	1,50	1,40	1,275	1,0	●	0	6
5	32,9	33,1	34,6	35,8	35,5	»	»	»	»	»	»	»	6	2
6	26,0	25,4	24,1	24,8	25,5	0,4	0,5	0,10	0,10	0,100	0,1	●	5	6
7	26,6	27,4	31,0	34,7	40,8	3,1	3,1	2,70	2,70	2,400	1,2	●	3	2
8	48,7	49,0	49,3	49,5	50,1	»	»	»	»	»	»	»	3	3
9	47,7	47,9	47,8	48,1	50,3	0,8	0,5	0,20	0,20	»	0,2	●	2	4
10	52,3	52,7	53,4	53,3	53,3	»	»	»	»	»	»	»	1	4
11	53,6	53,5	52,6	52,4	52,6	»	»	»	»	»	»	»	1	2
12	53,6	53,6	52,5	51,2	48,0	2,8	2,5	2,10	2,10	1,950	2,2	●	1	4
13	46,8	47,0	46,9	46,5	45,1	14,8	14,3	13,75	13,00	12,800	13,6	●	5	2
14	29,0	28,6	28,1	28,2	31,7	4,0	3,8	3,40	3,30	3,350	1,6	●	6	0
15	39,2	40,0	42,2	45,7	46,7	0,8	0,8	0,40	0,40	0,350	0,4	✳	0	0
16	48,5	48,6	48,2	47,8	47,1	»	»	»	»	»	»	»	2	1
17	46,1	46,3	45,7	44,9	43,7	»	»	»	»	»	»	»	1	3
18	41,7	41,9	41,4	40,8	41,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
19	42,0	42,6	42,4	43,1	46,6	—	—	—	—	—	4,1	✳	0	2
20	53,1	53,8	54,7	54,8	56,2	—	—	—	—	—	0,3	✳	4	0
21	56,1	56,2	55,9	55,6	55,8	—	—	—	—	—	0,1	✳	—	0
22	57,0	57,1	56,8	56,1	56,1	»	»	»	»	»	»	»	0	0
23	56,0	56,4	56,4	56,2	57,1	—	—	—	—	—	0,5	✳	0	0
24	58,7	59,1	58,6	57,8	56,5	»	»	»	»	»	»	»	1	0
25	54,6	55,4	57,4	59,1	62,3	»	»	»	»	»	»	»	2	4
26	64,3	64,3	64,2	63,0	62,1	—	—	—	—	—	0,4	●	4	3
27	59,7	60,1	60,9	62,5	64,3	»	»	»	»	»	»	»	6	5
28	59,4	58,8	56,3	52,1	49,5	4,6	4,3	3,60	3,30	3,000	3,5	● ✳	3	7
29	57,0*	58,1	59,3	60,3	61,9	»	»	»	»	»	»	»	6	7
30	59,8	60,1	59,8	58,6	57,1	1,0	1,1	0,80	0,60	0,550	0,8	●	6	5
31	54,1	54,6	55,6	57,4	59,2*	2,3	2,3	2,00	1,80	1,500	2,0	●	6	6
Moy. de la 1re déc.	742,41	742,44	742,56	742,58	742,99	—	—	—	—	—	36,0	Sommes.		
— — 2e —	45,36	45,39	45,47	45,34	45,72	—	—	—	—	—	18	Jours.	2,5	2,6
— — 3e —	57,88	58,20	58,29	58,06	58,37	—	—	—	—	—	12	Jours de 0mm,5.		
						—	—	—	—	—	10	— 1mm,0.		
Moy. générale. . .	748,85	749,05	749,08	748,96	749,33	—	—	—	—	—	1	— 5mm,0.		

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	758,6	757,9	758,1	758,0	757,3	756,9	756,6	756,2	756,1	755,8	755,4	754,6	754,1	753,5
2	49,9	49,6	49,6	49,4	49,0	48,5	48,2	48,0	47,9	48,0	48,2	47,8	47,6	47,5
3	45,9	45,8	45,5	45,2	45,1	44,9	44,8	44,9	45,0	45,1	45,3	45,1	44,9	44,8
4	43,8	43,7	43,4	43,5	42,7	42,3	41,9	41,7	41,3	40,5	40,0	39,2	38,5	37,4
5	32,2	32,0	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,7	33,0	33,3	33,8	34,1	34,5	34,9
6	32,7	31,7	30,7	29,1	28,4	27,4	26,7	26,5	26,2	25,5	25,1	24,1	24,0	24 1
7	25,7	25,7	25,6	25,5	25,5	25,5	25,7	25,9	26,5	27,3	28,5	29,7	31,0	32 4
8	45,9	44,5	45,4	45,9	46,5	47,0	47,6	48,0	48,5	49,1	49,4	49,5	49,5	49,5
9	49,9	49,4	50,1	48,6	48,1	47,8	47,5	47,6	47,7	47,7	47,9	47,7	47,8	47,9
10	51,0	51,2	51,5	51,4	51,5	51,6	51,8	51,9	52,2	52,7	53,4	53,4	53,4	53,1
11	53,6	53,5	53,5	53,5	53,4	53,2	53,2	53,1	53,3	53,4	53,1	52,5	52,6	52,4
12	53,3	53,2	53,3	53,5	53,4	53,4	53,5	53,6	53,5	53,4	53,4	52 9	52,4	52,0
13	45,4	45,2	45,4	45,6	45,8	46,0	46,3	46,4	46,8	47,0	47,2	46,7	46,7	46,5
14	40,0	38,6	37,1	35.6	33,5	31,8	30,7	29,9	29,3	28,8	28,6	28,1	28,0	27,9
15	33,9	34,4	35,1	35,8	36,4	36,9	37,7	38,4	39,2	40,0	40,8	41,4	42,0	42,4
16	47,8	47,8	48,0	48,1	48,0	48,2	48,2	48,4	48,4	48,5	48,5	48,2	48,1	47,9
17	46,4	46,3	46,2	46,2	45,8	45,8	45,8	45,8	46,0	46,0	46,0	45,7	45,7	45,5
18	42,9	42,5	42,3	42,2	42,0	41,9	41,7	41,7	41.7	41,7	41.9	41.6	41,4	41,1
19	41,5	41,5	41,4	41,6	41,7	41,2	41,3	41,4	42,0	42,4	42,4	42,3	42 5	42,3
20	48,5	49,2	50,0	50,4	50,6	51,5	52,0	52,4	53,0	53,7	54,2	54,4	54.6	54,4
21	56,7	56,7	56.5	56,6	56,4	56,2	56.2	56,1	56,2	56,5	56,5	56,0	55,9	55,7
22	56,7	56,8	56,8	56,9	56,8	56,7	56,6	56,8	56,8	57,0	57,3	56,9	56,6	56,5
23	56,0	56,0	55,8	55,8	55,7	55,5	55,5	55,8	55,9	56,5	56,4	56,3	56,3	56,1
24	57,6	57,6	57,6	57,4	57,4	58,0	58,3	58,4	58,7	59.0	59,4	59,1	58,5	58,2
25	55,2	54,5	54,2	53,8	53,6	53,4	53,5	53,8	54,5	55,3	56,1	56,7	57,1	57,4
26	63,3	63,5	63,8	63,7	63,9	63,9	64,0	64,0	64,3	64,4	64,5	64,1	64,0	63,5
27	59,9	60,1	59,5	59,1	59,1	58,8	59,1	59,1	59,5	60,1	60,4	60,3	60,6	61,3
28	64,1	64,0	63,8	63,1	62,3	61,9	61,2	60,3	59,6	58,8	58,5	57,3	56,2	54,5
29	50,4	50,6	51,2	51,8	52,5	53,2	54,6	54,9	57,0	58,1	58,9	59,0	59,0	59,3
30	61,7	61,3	60,9	60,8	60,4	60,4	59,7	60,3	59,9	60,2	60,1	59,8	59,6	59,0
31	56,0	55,7	55,3	55,0	54,1	53,8	53,6	53,9	54,3	54,7	55,2	55,4	55,6	56,1
Moy. de la 1re déc.	743,36	743,15	743,15	742,80	742,57	742,33	742,29	742,34	742,44	742,48	742,70	742,50	742,49	742 47
— — 2e —	45,33	45,20	45,25	45,25	45,06	44,99	45,04	45,11	45,32	45,49	45,61	45 38	45,40	45,22
— — 3e —	57,96	57,89	57,76	57,64	57,47	57,44	57,48	57,58	57,88	58,20	58,48	58,26	58,13	57,95
Moy. générale.	749,18	749,01	749,00	748,85	748,66	748,55	748,57	748,64	748,85	749,05	749,24	749,02	748,98	748,85

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	
752,9	752,5	752,1	751,6	751,3	751,2	751,1	750,9	750,7	750 5	749,9	758 6	749,9	754,1	1
46,9	46,7	46,7	46,7	46,4	46,5	46,3	46,3	46,3	46,3	45,9	49,9	45,9	47,6	2
44.7	44,9	45.0	44,9	44,7	44,9	45,0	44,9	44,7	44,1	43,8	45,9	45,8	45,0	3
36,1	35,1	34,7	34,6	33,9	33,5	32 7	32,5	32,6	32,3	32,2	43,8	32.2	38,0	4
35.2	35.7	35,7	35,7	35.8	35,9	35,8	35,5	34,6	33,8	32,7	35,9	51,6	33,8	5
24,0	24,9	24,6	24.8	25,1	25,1	25,3	25,6	25,9	25,9	25,7	32.7	24.0	26,4	6
33,7	34,7	36,0	37,3	38,3	39,2	40,2	41,1	42,0	43.0	43,9	43,9	25.5	32,4	7
49,4	49,6	49,8	50,0	50,0	50,0	50,1	50,1	50,3	49,9	49,9	50.3	43.9	48,5	8
47,9	48,2	48,6	49,0	49.5	50,0	50,3	50,4	50,5	50,9	51.0	51,0	47,5	48 9	9
53,2	53,3	53,2	53,2	53,5	53,5	53,5	53,5	53,4	53,6	53,6	53.6	51,0	52,7	10
52,3	52,4	52,4	52,6	52,8	52,9	52,7	52,7	52,8	53,1	53,3	53,6	52,3	53,0	11
51,7	51,2	50,9	50,5	49,9	49,3	48,7	47.9	47,2	46,2	45,4	53,6	45,4	51,3	12
46,5	46,4	46,2	45,6	45,1	44,5	43,7	43,0	42,3	41,1	40,0	47,2	40,0	45,2	13
28,0	28,2	28 5	29,2	29,8	30,5	31,2	31,9	32,5	33,2	33.9	40,0	27,9	31,4	14
45,0	45,8	44,5	44,9	45,5	46,0	46,5	46,9	47,3	47,5	47,8	47,8	33,9	41,5	15
47 7	47,9	47,9	47,8	47,7	47,7	47,6	47,2	46,9	46,7	46,4	48,5	46,4	47,8	16
45,0	45,0	44,7	44,5	44,3	44,1	44,1	43,8	43,4	43,2	42,9	46,4	42,9	45,1	17
40,8	40,9	40,9	41,0	41,1	41,3	41,4	41,7	41,6	41,6	41,5	42,9	40,8	41,6	18
42,6	43,0	43,6	44,1	44,5	45,3	46,0	46,6	47,1	47,8	48,3	48,5	41,1	45.4	19
54,6	54,8	55,2	55,5	55,8	56,0	56,1	56,2	56,4	56,9	56,7	56,9	48,5	53,7	20
55,7	55,6	55,5	55,6	55,7	55,8	56,1	56,0	56 2	56,6	56,7	56,7	55.5	56,1	21
56,0	56,1	56,1	56,1	56,3	56,4	56,2	56,2	56,2	56,2	56,0	57,3	56,0	56,5	22
56 1	56,2	56,3	56,8	56,8	57.0	57,0	57,1	57,3	57,7	57,6	57,8	55,5	56,4	23
58,1	57,9	57,9	57,6	57,4	57,3	57,2	56,8	56,4	56,0	55,2	59,4	55.2	57,7	24
57,8	59,2	59,8	60,3	60,8	61,4	62,3	62.3	62,8	63,4	63,3	63,4	53,4	57,7	25
63,4	63,0	62,7	62,1	61,9	61,9	61,9	62,1	61,4	60,5	59,9	64,6	59,9	63,4	26
61,7	62,5	63,0	63,4	63,7	64.0	64,3	64,6	64,5	64.4	64,1	64,6	58,7	61,5	27
52,9	52,1	51,1	50,6	50,3	50,2	50,0	49,7	49,7	50,1	50,4	64,2	49,7	56,1	28
59,7	60,2	60,5	61,0	61,0	61,3	61,6	61,9	61,7	61,5	61,7	61,7	50.4	57,7	29
58,6	58,3	58,4	58,1	57.9	57,8	57,6	57 2	56,6	56,1	56,0	61,7	56,0	59,1	30
56,7	57,1	57,8	58,3	58,7	59,0	59,2	59,2	59,3	59,5	59,6	59,6	53,6	56,3	31
742,40	742,56	742,64	742,78	742,85	742,98	743,05	743,08	743,10	743,06	742,86	746,56	739,53	742,74	
45,22	45,56	45,48	45,57	45,65	45,76	45,80	45,79	45,75	45,73	45,64	48,54	41,92	45,40	
57,88	58,05	58,10	58,17	58,25	58,39	58,49	58,48	58,37	58,36	58,25	61,00	54,90	58,05	
748,80	748,96	749,04	749,14	749,21	749.33	749,42	749,42	749,37	749,35	749,21	752,32	745,75	749,03	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	-0°6	-0°7	-0°7	-1°9	-1°6	-1°5	-1°5	-1°8	-1°7	-1°7	-0°9	0°1	1°2	2°9	3°1	3°1	2°9
2	1,1	1,7	1,5	0,6	0,6	1,1	0,9	1,0	2,2	2,4	3,4	3,9	4,6	5,9	6,7	5,9	5,7
3	2,2	2,5	2,8	2,9	3,1	3,1	2,0	1,8	2,1	2,0	2,7	2,7	2,8	3,3	4,0	4,3	4,5
4	4,8	4,4	4,5	4,4	5,1	5,1	5,4	5,2	6,0	5,8	5,9	6,7	8,0	8,2	8,1	7,9	7,0
5	7,1	7,7	7,6	7,5	7,5	7,6	6,9	6,6	6,8	6,9	7,1	7,5	7,9	8,0	7,9	7,9	7,4
6	4,3	4,5	5,1	4,7	4,7	5,7	5,7	5,4	6,0	5,8	5,2	6,0	6,7	7,4	7,7	7,9	7,9
7	5,5	5,5	5,1	5,6	5,7	6,1	6,1	5,7	6,1	5,9	6,0	5,9	5,0	4,7	5,0	5,6	6,1
8	5,2	5,1	4,1	3,4	3,0	2,1	1,6	1,5	1,0	1,0	1,7	3,0	4,8	5,8	5,2	4,9	4,8
9	3,3	3,3	3,3	2,9	3,3	3,6	3,1	3,2	3,5	3,6	3,6	4,4	4,8	4,3	4,3	4,8	5,0
10	5,8	5,6	5,2	4,8	4,7	5,0	4,8	4,7	4,6	4,5	4,8	5,2	5,0	5,5	7,4	7,0	6,9
11	5,5	4,7	4,2	3,7	3,4	3,5	3,4	2,9	2,4	2,3	2,1	3,0	3,9	4,7	4,8	4,9	4,9
12	5,1	5,2	5,2	5,1	5,0	5,0	4,8	4,8	5,0	5,0	5,0	5,0	5,1	5,6	5,9	6,1	5,7
13	4,9	5,8	6,0	5,8	5,6	5,3	5,3	4,9	4,7	4,7	4,3	4,8	5,0	5,1	5,6	5,7	5,0
14	3,6	3,2	3,8	3,0	2,2	2,2	2,1	1,7	2,3	2,0	2,5	3,6	4,4	4,8	5,5	5,0	4,6
15	1,7	1,2	1,5	1,6	1,4	1,4	1,2	0,9	1,2	1,0	1,2	1,5	1,2	1,4	1,7	1,9	1,6
16	0,1	0,2	0,1	-0,4	-0,8	-0,5	-0,7	-0,9	-0,5	-0,5	-0,2	-0,1	0,8	2,3	2,0	2,7*	1,2
17	0,0	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,5	0,9	1,5	1,5	1,1	1,0	1,0
18	-1,2	-0,6	-0,8	-1,4	-1,4	-1,5	-1,2	-1,2	-1,3	-1,3*	-0,8	-0,5	0,0	1,1	1,9	1,0	0,0
19	-1,7	-2,0	-1,8	-2,0	-2,2	-2,1	-2,1	-2,3	-2,2	-2,4	-2,4	-1,8	-1,6	-1,3	-0,9	-0,9	-1,2
20	-1,8	-1,7	-1,7	-1,6	-1,5	-1,4	-1,4	-1,4	-1,3	-1,3	-1,0	-0,8	-0,6	-0,3	-0,2	-0,4	-0,6
21	-1,8	-1,9	-1,9	-2,1	-2,1	-2 1	-2,2	-2,2	-2,2	-2,1	-2,0	-1,5	-0,5	-0,5	0,9	0,0	0,0
22	0,7	0,6	0 0	-0,7	-0,7	-1,2	-1,3	-1,7	-1,6	-1,2	-2,1	-1,8	-0,3	2,1	2,0	0,8	-0,5
23	-3,8	-3,7	-3,6	-3,5	-3,3	-2,8	-2,8	-2,7	-2,4	-2,4	-2,3	-2,1	-2,0	-1,6	-1,0	-1,0	-1,0
24	-1,2	-1,6	-1,4	-1,5	-2,0	-2,4	-2,4	-2,4	-2,6	-2,8	-2,3	-1,9	-1,3	-1,1	-0,8	-0,7	-0,9
25	-0,2	-0,3	-0,2	-0,1	0,1	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6	0,7	1,0	1,4	1,8	2,0	1,8	1,1
26	0,6	0,8	0,7	1,1	0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	0,3	0,9	1,8	2,9	2,0	2,1	1,9
27	2,3	2,7	2,7	3,0	3,1	3,5	4,0	4,5	4,9	4,9	5,6	5,8	6,6	7,0	7,4	7,1	6,7
28	1,2	1,2	1,4	1,5	1,8	1,6	1,4	0,8	1,4	1,5	2,0	2,4	3,0*	2,3	1,9	2,9	3,6
29	2,9	3,2	3,2	5,0	5,5	5,2	4,5	3,9	3,8	4,0	3,8	3,9	3,9	4,0	4,2	4,3	3,9
30	2,0	2,2	2,8	2,8	2,8	2,7	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,6	2,8	2,9	3,1	3,1	3,1
31	3,4	3,7	4,2	4,5	4,6	4,7	4,6	4,7	4,9	4,9	5,0	5,6	6,1	6,4	6,6	6,9	6,9
Moyenne de la 1re déc.	3,87	3,96	3,85	3,47	3,59	3,79	3,50	3,33	3,66	3,62	3,95	4,54	5,08	5,60	5,94	5,93	5,82
— — 2e —	1,62	1,65	1,70	1,44	1,25	1,24	1,19	0,98	1,07	0,98	1,10	1,56	1,95	2,49	2,74	2,70	2,22
— — 3e —	0,55	0,63	0,72	0,91	0,92	0,89	0,78	0,70	0,85	0,90	1,04	1,35	1,95	2,38	2,57	2,48	2,25
Moyenne générale . .	1,97	2,03	2,05	1,91	1,88	1,94	1,79	1,64	1,83	1,80	2,00	2,45	2,96	3,45	3,71	3,66	3,39

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
2°1	2°4	1°9	1°7	2°0	2°0	1°8	1°9	1°5	1°1	1°1	5°9	-2°4	0°6	3°0	-2°4	0°30	1
3,5	3,6	2,9	3,7	2,7	2,3	2,0	1,9	1,9	1,8	2,2	6,7	0,4	2,8	5,9	0,4	3,15	2
4,4	4,3	4,0	4,0	3,7	3,9	4,0	3,9	4,6	4,6	4,8	4,8	1,7	3,4	6,7	1,2	3,95	3
7,6	7,7	8,5	8,2	8,0	8,2	8,3	8,4	7,6	7,3	7,1	**8,9**	4,0	6,7	8,5	3,1	5,80	4
6,7	6,7	5,4	4,8	4,6	4,3	3,8	3,8	4,4	3,9	4,3	8,5	3,4	6,4	**8,9**	6,0	7,45	5
7,1	7,0	6,4	6,4	6,3	6,2	6,1	6,0	5 8	5,6	5,5	8,0	4,3	6,0	8,0	3,4	5,70	6
5,9	5,9	6,0	5,8	5,7	5,7	5,9	5,9	5,7	5,7	5,2	6,5	4,4	5,6	8,0	4,4	6,20	7
4,5	4,5	4,3	4,5	4,1	3,7	3,7	3,8	3,4	3,3	3,3	5,9	0,9	3,7	6,3	0,9	3,60	8
5,3	5,4	5 7	6,2	6,4	6,5	5,8	5,9	5,9	5,7	5,8	6,5	2,7	4,6	5,9	2,7	4,30	9
6,0	6,1	5,5	5,4	5,1	5,4	5,2	5,0	5,5	5,5	5,5	7,7	4.2	5,4	6,5	4,1	5,30	10
4,4	4,3	4,5	4,2	4,0	3,8	4,1	4,1	4,6	4,8	5,1	5,5	2,0	4,1	7,7	2,0	4,85	11
4,9	4,9	4,9	4,7	5,2	5,0	4,8	4,6	4,7	5,0	4,9	6,3	4,3	5,1	5,6	3,8	4,70	12
4,1	4,2	3 5	3,9	3,7	3,7	4,2	4,1	3,8	3,5	3,6	6,0	3,2	4,7	6,3	4,1	5,20	13
3,9	4,5	3,2	2,7	2,4	2,3	1,9	1,8	1,2	1,7	1.7	5,7	1,1	3,0	5,7	1,4	3,55	14
1,5	1,7	1,1	1,1	0,7	0,7	0,5	0,3	0,3	0,0	0,1	2,0	0,0	1,1	5,7	0,6	3,15	15
-0,1	-0,2	-0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,0	2,8	-1,2	0,3	2,6	-1,2	0,70	16
0,8	0,7	-0,4	-0,2	0,1	-0,4	-0,8	-0,6	-0,7	-0,7	-1,2	1,6	-1,2	0,3	2,8	-0,6	1,10	17
-0,1	-0,1	-0,2	-0,5	-0,8	-1,2	-1,5	-1,8	-1,5	-1,6	-1,7	2,0	-2,1	-0,7	1,6	-2,1	-0,25	18
-2,0	-1,8	-1,6	-1,4	-1,3	-1,3	-1,5	-1,5	-1,9	-1,8	-1,8	-0,8	-2,8	-1,7	2,0	-2,8	-0,40	19
-0,9	-0,5	-0,7	-1,2	-1,3	-1,6	-1,7	-1,9	-1,8	-1,8	-1,8	-0,2	-2,0	-1,2	-0,3	-2,2	-1,25	20
0,0	0,1	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	0,9	0,2	0,7	0,7	1,2	-2,4	-0,7	-0,2	-2,4	-1,30	21
-2,0	-1,5	-1,7	-0,7	-0,6	-1,9	-4,6	-4,5	-3,6	-4,4	-3,8	2,6	**-3,9**	-1,1	2,1	-2,9	-0,40	22
-1,0	-0,7	-1,1	-1,1	-0,8	-0,5	-0,3	-0,1	0,0	-1,0	-1,2	0,0	-4,0	-1,9	2,6	**-3,9**	-1,65	23
-1,0	-0,8	-1,0	-1,0	-0,8	-0,5	-0,5	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-3,0	-1,3	0,0	-3,0	-1,50	24
0,0	0,2	-0,2	0,2	0,0	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6	2,2	-0,5	0,3	2,0	-1,4	0,30	25
1,5	1,3	1,4	1,8	2,1	2,1	2,1	2,0	2,1	2,4	2,3	2,9	-0,9	1,3	2,9	-0,9	1,00	26
5,6	5,5	3,8	3,4	2,7	2,2	1,8	1,8	1.3	1,0	1,2	7,6	-0,2	4,0	7,1	1,0	4,05	27
2,8	2,8	2,7	2,9	3,0	3,0	2,8	2,8	2,7	2,8	2,9	3,7	0,7	2,2	7,6	-0,2	3,70	28
3,6	3,9	3,5	3,2	3,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2.2	2,0	5,6	1,3	3,6	5,6	1,4	3,50	29
3,2	3,2	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4	3,0	3,2	3,4	3,5	1,9	2,9	4,6	1,5	2,95	30
7,0	7,1	6,7	6,7	6,6	6,7	6,8	6,9	6,7	6,5	6,3	7,2	5,4	5,7	6,6	2,8	4,70	31
5,31	5,36	5,06	5,07	4,86	4,82	4,66	4,65	4,63	4,45	4,48	6,74	2.36	4,52	6,77	2,38	4,57	
1,65	1,77	1,40	1,34	1 28	1,11	1,03	0,93	0,90	0,94	0,89	3,09	0,13	1,50	3,97	0,30	2,13	
1,79	1,92	1,62	1,74	1,74	1,64	1,39	1,45	1,36	1,25	1,31	3,30	-0,87	1,38	3,72	-0,93	1,40	
2,88	2,98	2,66	2,68	2,60	2,49	2,33	2,31	2,27	2,18	2,20	4,34	0,49	2,43	4,78	0,54	2,66	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	79	83	88	93	89	89	89	91	88	86	83	80	77	70	70
2	78	72	72	80	80	78	75*	69*	64*	62	59	57	60	54	52
3	68	66	64	66	57	63	87	95	97	98	94	95	100	98	98
4	100	100	98	100	100	100	100	100	97	94	94	92	88	87	87
5	82	79	79	82	85	81	89	92	89	86	83	81	79	76	76
6	82	80	76	78	76	72	77	80	81	76	90	83	79	78	80
7	82	82	85	85	85	85	87	90	90	89	87	93	100	100	98
8	85	81	83	84	84	89	89	88	88	86	89	87	84	78	85
9	86	84	82	84	78	74	76	75	73	71	74	68	72	80	89
10	85	85	85	88	88	86	88	89	89	88	85	84	85	88	81
11	91	92	89	89	89	84	84	87	89	89	87	84	85	88	81
12	97	95	95	97	97	97	98	100	98	98	98	100	98	92	87
13	92	92	92	94	94	92	91	89	89	88	88	86	85	82	79
14	89	91	87	92	95	97	95	97	97	100	98	97	95	98	97
15	98	100	100	98	97	97	95	95	95	93	86	85	93	81	86
16	100*	100*	100*	100*	100	100	100	100	100	98	98	98	86	82	84
17	97	93	91	90	91	91	90	91	93	91	93	90	90	86	85
18	98	97	97	98	98	100	98	97	97	93	93	91	88	81	61
19	98	96	96	96	96	91	91	93	93	89	89	86	86	83	81
20	96	96	96	96	96	93	91	91	93	91	88	90	90	88	91
21	96	96	96	98	98	98	98	100	100	98	100	96	91	91	83
22	97	97	98	99*	100	100	100	100	100	95	100	100	93	89*	86
23	96	94	96	94	96	96	96	96	98	98	98	100	98	96	97
24	91	95	91	96	96	96	96	96	98	98	96	96	91	93	93
25	88	90	88	88	88	88	88	88	88	91	91	88	85	84	81
26	96*	97	97	97	97	97	97	100	100	100	95	97	89	84	90
27	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	100	100	87	83	69
28	93	93	90	90	89	87	90	95	93	91	92	89	84*	94	95
29	98	100	100	100	100	95	94	91	89	83	79	80	85	80	80
30	90	89	82	82	82	82	84	84	84	82	81	81	84	82	82
31	95	92	91	91	91	92	97	97	97	97	98	94	97	96	94
Moy. de la 1re déc. .	82,7	81,4	81.2	84,0	82,2	81,7	85,7	86,9	85,6	85,6	83,8	82,0	82,4	80,9	81,6
— 2e — . .	95,6	95,2	94,3	95,0	95,3	94,2	95,3	94,0	94,4	93,0	91,8	90,7	89,6	86,1	85,2
— 3e — . .	94,5	94,8	95,5	95,9	94,3	95,7	94,5	95,2	95,2	95,9	93,6	92,8	89,5	88,4	86,4
Moy. générale . .	91,1	90,6	89,8	91,1	90,7	90,0	91,5	92,1	91,8	90,5	89,9	88,6	87,2	85,2	83,8

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
69	73	82	81	84	84	81	77	75	72	78	78	78	81,0	1
59	63	70	74	75	64	64	65	66*	62	69	69	68	67,0	2
97	93	94	98	100	100	100	98	100	100	100	100	100	89,3	3
88	89	86	91	84	91	92	91	86	82	80	80	82	91,1	4
75	78	79	83	88	90	87	87	87	85	85	87	82	82,9	5
84	87	87	92	92	90	90	89	86	83	85	85	82	82,4	6
97	99	97	99	94	93	93	92	89	87	90	86	85	90,4	7
86	86	91	92	91	86	88	89	88	86	87	87	86	86,2	8
92	94	95	94	97	96	96	95	90	87	86	85	85	84,0	9
85	85	87	90	91	91	92	89	92	92	91	91	91	87,6	10
85	85	87	82	80	85	89	95	97	92	97	97	97	88.3	11
86	89	86	89	89	91	89	92	94	94	97	92	92	93,8	12
78	81	82	85	89	91	91	92	91	91	92	92	89	88,5	13
100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	98	98	97,0	14
81	89	85	89	95	91	95	95	97	95	100	100*	100*	93,2	15
70*	83	88	93	93	91	93	90	93	91	95	97	97	93,4	16
85	85	88	91	97	91	90	91	93	91	93	95	98	90,8	17
67	70	70	77	80	85	90	97	100	96	98	98	98	89,5	18
79	86	98	98	96	97	96	96	96	91	98	96	96	92,0	19
90	91	97	93	98	98	95	96	96	98	96	96	96	93,8	20
90	97	100	98	98*	98*	97*	97	97	95	97	97	97	96,1	21
85	91	98	100	100	95	95	96	100	100	96	98	96	96,2	22
97	97	98	97	100	100	100	100	100	98	100*	97	91	97,2	23
91	93	93	93	93	93	93	90	86	86	88	88	88	92,8	24
84	85	90	88	91*	93	93	93*	93*	93	94*	95*	96*	89,3	25
89	89	91	95	91	90	92	95	97	100	97	97	100	94,6	26
76	69	76	81	86	87	89	90	92	89	93	93	93	91,1	27
89	80	89	89	92	92	92	92	98	100	97	98	98	91,6	28
79	85	82	83	86	89	87	89	89	89	89	89	90	88,8	29
86	89	90	90	90	94	95	97	98	94	98	98	95	87,7	30
93	95	90	93	90	93	97	99	97	92	97	97	97	94,4	31
83,2	84,9	86,8	89,4	89,6	88,5	88,5	86,8	85,9	83,6	85,1	84,8	85,9	84,2	
82,1	85,7	88,1	89,5	91,7	91,8	92,8	94,4	95,5	93,9	96,6	95,9	96,1	92,0	
87,2	88,0	90,6	91,5	92,5	93,1	93,6	94,4	95,2	94,2	95,1	95,2	94,6	92,7	
84,3	86,3	88,6	90,2	91,3	91,2	91,6	91,9	92,3	90,7	92,4	92,1	91,6	89,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.
2	E.	ESE.	E.	E.	ESE.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	ESE.
3	SE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SSE.	SE	SSE.	SSE.	S.
4	SSE.	S.	S.	S.	S	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
5	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.
6	SSE.	SE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	SSE	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
7	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	E.	NW.
8	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
9	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
10	SW	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
11	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
12	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
13	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.
14	S.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.
15	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
16	N.	N.	N.	NW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.
17	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	SSW.	SSW.	SSW.
18	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
19	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.
20	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N	N.	N.	N.	N.
21	»	»	»	»	»	»	»	N.	N.	N.	N.	N.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	»	»	»	»
23	E.	E.	E.	E.	E.	E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
24	N.	NNE.	N.	N.	NNE.	NE.	N.	»	»	»	»	NE.
25	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
26	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
27	S.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.
28	W.	W.	W.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
29	S.	S.	SW.	NW.	NNW.	N.	N.	N	N	N.	N.	N.
30	SSE.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.
31	S.	S.	S.	S.	S	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
N.	3	2	3	2	1	2	3	4	4	4	4	4
NNW.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
W.	2	2	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0
WSW.	0	0	1	1	1	1	1	2	3	3	1	1
SW.	4	6	5	5	5	6	6	5	3	3	5	5
SSW.	1	1	4	3	3	2	5	2	3	4	3	4
S.	10	8	6	6	6	6	4	5	4	4	4	5
SSE.	3	3	2	2	2	3	4	4	3	4	4	2
SE.	2	2	3	3	4	3	3	3	3	2	2	2
ESE.	0	1	1	2	2	1	2	2	3	3	2	2
E.	3	2	2	2	1	2	0	0	0	0	1	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NE.	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
NNE.	1	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	1
Calmes.	1	1	1	1	1	1	1	2	3	2	2	1

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	1
SE.	SE.	ESE.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	2
S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	3
SSE.	SE.	SE.	ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	4
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW	S.	S.	S.	S	S.	SSE.	SSE.	5
SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SE.	6
W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	7
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	8
S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	9
SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	10
S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	11
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	12
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	13
SE.	SE.	E.	ENE.	ENE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	14
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	15
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	16
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	17
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	E.	ENE.	ENE.	ENE	NE.	18
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	19
N.	N.	»	»	»	»	»	N.	»	»	»	»	20
WSW.	WSW.	WSW.	WSW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	21
»	»	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	ESE.	E.	E.	22
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	N.	N.	23
NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	S.	S.	S.	24
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	25
SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	26
NW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	27
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	28
N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	»	»	NNE.	NNE.	SSE.	SSE.	29
SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW	S.	S.	30
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	31
3	3	2	2	1	1	1	2	1	2	3	3	60 N.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 NNW.
1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6 NW.
0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	5 WNW.
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	21 W.
3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	0	35 WSW.
4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	112 SW.
4	4	4	3	5	5	4	4	7	5	3	1	82 SSW.
6	5	6	7	6	6	7	6	5	8	9	10	149 S.
1	0	1	1	2	4	4	4	2	2	4	4	65 SSE.
3	4	1	0	1	0	0	1	2	1	1	1	47 SE.
1	0	1	1	0	0	1	1	1	2	1	1	31 ESE.
0	1	2	2	2	2	1	1	0	0	1	1	26 E.
0	1	1	2	2	1	1	1	2	1	1	0	13 ENE.
2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	0	1	32 NE.
1	1	1	1	2	2	2	2	3	2	1	1	29 NNE.
1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	30 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	13,0	8,7	6,3	6,6	8,9	10,7	7,6	9,5	6,5	5,1	10,3	12,9	15,3	20,0
2	9,8	8,0	10,0	9,9	14,9	14,0	12,2	21,3	29,7	15,9	12,2	12,3	20,8	12,8
3	25,7	19,2	15,2	7,4	14,5	15,5	11,9	9,9	13,5	17,0	14,6	14,6	16,1	17,4
4	25,1	21,5	19,9	25,4	25,4	23,2	22,5	22,5	25,0	25,0	26,0	25,0	24,0	29,0
5	42,9	48,0	54,0	49,5	53,5	55,8	49,2	40,5	40,5	42,1	39,9	38,0	32,5	30,2
6	32,6	31,1	26,6	32,4	31,0	37,0	37,7	40,2	41,1	41,5	37,5	34,0	28,2	22,9
7	21,4	23,6	28,9	30,1	30,5	30,3	23,2	17,0	5,6	3,2	7,4	11,5	15,0	15,5
8	20,6	23,0	27,9	23,9	20,5	19,1	21,6	23 5	25,0	24,4	30,2	29,4	31,4	29,1
9	21,8	26,5	28,1	27,6	26,7	28,2	29,6	29,5	21,9	26,0	27,0	26,0	27,6	25,4
10	31,5	26,8	33,0	32,3	39,2	40,4	39,6	38,5	36,0	35,8	31,7	33,5	33,1	27,6
11	20,7	20,7	19,6	21,2	23,5	26,0	26,0	23,3	22,1	24,1	27,8	23,2	18,5	20,3
12	22,9	21,5	20.1	15,8	11,9	11,2	11,8	7,3	9,1	15,1	12,3	14,3	16,2	14,9
13	33,5	36,7	30,6	31,2	30,5	32,5	30,8	29,5	27,7	27,0	23,0	26,5	27,0	26,3
14	26,1	24,5	25,8	31,6	38,0	38,0	30,9	14,4	13,5	18,1	16,5	10,9	2,4	6,1
15	25,6	25,7	27,5	27,0	28,5	27,5	23,7	20,5	17,9	15,7	15,5	20,6	16,9	15,5
16	4,7	3,3	8,0	8,1	6,6	2,5	5,8	5,6	4,2	7,1	6,0	10,2	16,0	12,7
17	3,6	7,4	6,5	3,3	2,2	1,2	0,8	0,0	1,0	4,4	8,6	15,6	17,1	13,9
18	11,5	10,9	5,0	3,7	2,4	1,6	4,2	3,3	5,0	3,2	1,8	1,8	3,6	5,6
19	17,5	18,1	19,4	19,9	23,6	22,1	22,4	24,0	22,0	23,2	28,4	26,7	33,3	30,6
20	29,0	25,1	29,2	27,6	22,5	17,4	19,3	13,4	11,5	9,4	8,3	6,9	4,0	2,5
21	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	1,3	0,0	5,5	3,5	3,7	5,7	11,6	11,5	7,2
22	8,8	6,6	6,4	4,8	4,7	6,1	6,8	8,4	0,0	0.0	0,0	1,0	0,0	1,5
23	9,5	4,1	6,5	7,4	6,4	9,9	9,9	8,8	9,8	7,7	11,7	9,8	7,7	9,1
24	21,2	20,0	16,0	11,8	8,8	1,7	1,8	0.0	0,0	0,0	0,0	3,8	5,1	6,0
25	17,6	22,1	22,2	22,9	22,1	21.1	20,8	18,1	19,0	15,0	11,9	11,9	13,5	8,7
26	8,0	8,7	10,5	10,1	10,9	10,1	8,8	13,2	12,4	14,5	17,0	15,0	19,0	21,1
27	28,9	28,6	26,7	27,0	27,0	31,5	27,7	18,1	18,9	15,6	12,2	18,8	23,6	15,4
28	7,5	7,9	10,4	17,9	18,3	19,0	23,0	28,0	29,3	18,3	27.2	37,2	37,3	40,7
29	9,8	13,8	9,1	40,0	47,0	51,7	45,3	39.5	34,8	29,7	19,0	26,0	24,5	26,5
30	16,7	20,8	19,7	21,5	31,2	26,4	30,2	29,6	28,8	29,1	31,9	27,9	27,7	27,8
31	30,8	29,4	34,0	36,5	34,5	24,8	27,2	29,0	32,6	25.4	25,5	23,0	17,4	12,4
SOMMES. . .	596,3	592,3	603,1	634,9	665,5	657,4	632,5	591,9	567,9	540,3	546,9	579,7	586,1	554,7
MOYENNES (en kilom.).	19,2	19,1	19,5	20,5	21,5	21,2	20,4	19,1	18,3	17,4	17,6	18,7	18,9	17,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	5,3	5,3	5,4	5,7	6,0	5,9	5,7	5,3	5,1	4,8	4,9	5,2	5,2	5,0

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
15,6	16,6	17,3	15,3	12,6	14,3	10,9	10,5	10,1	11,0	275,6	3,2	—	—	1
11,1	13,9	11,0	9,8	19,5	18,7	19,8	19,6	17,6	25,1	369,9	4,3	—	—	2
17,3	16,7	13,6	13,2	9,4	15,2	10,5	12,1	21,4	25,5	365,4	4,2	—	—	3
26,0	31,0	29,5	33,5	37,0	35,5	35,5	38,0	37,0	39,1	681,6	7,9	20	6.10 p.	4
27,9	25,4	24,5	19,5	20,5	20,0	22,5	23,0	22,0	27,3	849,2	9,8	44	3.35 a.	5
23,0	21,2	20,2	21,3	21,4	20,8	23,6	20,9	16,5	20,0	682,7	7,9	17	10 a.	6
13,8	15,2	17,8	15,6	22,6	22,0	25,6	31,4	26,4	20,2	473,6	5,5	—	—	7
24,5	16,4	14,4	15,6	16,2	13,3	14,0	17,1	22,2	23,4	526,5	6,1	—	—	8
23,6	23,4	23,8	19,3	16,0	17,0	18,3	20,2	26,4	30,7	590,6	6,8	—	—	9
18,7	16,5	15,4	13,7	17,9	20,6	22,0	21,9	20,1	21,3	667,1	7,7	20	3 40 a.	10
19,6	20,5	10,8	16,1	14,4	14,8	12,0	15,5	19,5	22,6	482,8	5,6	—	—	11
15,8	15,9	14,8	19,1	22,5	24,9	27,1	26,4	29,3	37,2	437,4	5,1	20	11.25 p.	12
21,0	17,2	14,6	19,4	21,0	14,4	17,5	22,3	22,8	23,0	606,0	7,0	25	0.30 a.	13
12,4	14,1	18,6	22,6	22,4	23,9	26,7	28,4	25,6	27,7	519,2	6,0	34	4 45 a.	14
18,2	15,4	5,5	8,8	3,3	4,0	1,9	0,9	3,8	3,2	372,7	4,3	—	—	15
7,1	10,4	14,8	14,8	12,0	8,4	8,0	8,6	12,6	6,8	204,3	2,4	—	—	16
17,2	14,3	8,6	7,7	7,4	5,8	5,2	12,0	7,1	8,1	179,0	2,1	—	—	17
2,8	2,7	5,0	7,1	8,8	10,8	12,5	12,6	15,9	17,0	158,8	1,8	—	—	18
33,7	32,8	32,5	36,1	38,4	35,3	34,6	30,7	30,1	31,6	667,0	7,7	—	—	19
0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	228,9	2,6	—	—	20
3,9	7,9	8,9	13,2	14,8	12,7	14,5	9,7	6,9	8,7	151,9	1,8	—	—	21
2,7	6,3	9,3	8,8	8,3	7,3	9,1	9,3	10,1	8,2	134,5	1,6	—	—	22
7,6	1,7	2,9	2,6	3,1	2,5	1,3	11,9	17,8	14,6	184,5	2,1	—	—	23
5,5	4,4	2,7	5,9	5,0	6,8	10,1	12,2	9,9	7,8	166,5	1,9	—	—	24
12,0	8,4	7,7	8,9	12,8	16,2	16,6	13,8	16,8	11,8	371,7	4,3	—	—	25
22,8	26,6	30,5	32,0	34,8	30,2	26,6	28,2	30,2	31,8	473,0	5,5	20	10.45 p.	26
23,4	18,6	10,2	6,1	7,3	10,4	7,6	5,2	6,1	8,5	421,2	4,9	—	—	27
45,5	47,5	46,5	37,1	34,8	26,6	28,0	21,4	12,8	13,1	635,3	7,4	44	4.10 p.	28
24,5	15,5	5,8	2,3	0,0	1,3	3,4	7,0	8,9	9,6	495,0	5,7	25	4.40 a.	29
23,2	21,2	22,2	26,0	26,6	27,9	30,0	31,0	31,0	34,3	645,5	7,5	—	—	30
18,5	20.1	21,5	23,6	25,9	26,6	31,4	29,1	31,5	32,4	643,1	7,4	21	3 25 a.	31
538,9	517,8	480,9	495,0	518,0	509,7	526,8	550,9	571,4	601,6	13660,3	»	—	—	
17,4	16,7	15,5	16,0	16,7	16,4	17,0	17,8	18,4	19,4	440,7	»	—	—	
4,8	4,6	4,3	4,4	4,6	4,6	4,7	4,9	5,1	5,4	»	5,1	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	-0°8	-2°0	1°2	⊙	7°7	2°2	5°5	⊙	10°0	4°0	6°0	⊙	19°0	8°2	10°8	⊙	18°7	9°6	9°1	×
2	3,0	2,5	0,5	×	10,7	5,3	5,4	×	9,1	6,0	3,1	×	11,6	7,5	4,1	×	21,5	12,1	9,2	⊙
3	2,4	2,2	0,2	×	3,4	3,0	0,4	×	4,0	3,2	0,8	×	4,2	3,3	0,9	×	5,9	4,4	1,5	×
4	6,4	6,1	0,3	×	7,4	6,7	0,7	×	8,6	7,6	1,0	×	19,2	12,6	6,6	×	12,3	10,0	2,3	×
5	7,3	7,0	0,3	×	8,0	7,4	0,6	×	10,9	8,9	2,0	×	15,0	10,9	4,1	⊙×	10,7	9,1	1,6	×
6	6,2	6,0	0,2	×	6,3	5,7	0,6	×	6,9	6,1	0,8	×	9,0	7,7	1,3	×	9,1	8,2	0,9	×
7	6,4	6,1	0,3	×	7,1	6,3	0,8	×	7,8	6,4	1,4	×	6,2	5,3	0,9	×	5,6	5,1	0,5	×
8	1,2	0,7	0,5	⊙	11,3	5,5	5,8	⊙	18,3	9,4	8,9	⊙	23,1	12,4	10,7	⊙	23,1	13,1	10,0	⊙
9	4,1	3,9	0,2	×	5,2	4,3	0,9	×	8,8	6,1	2,7	⊙×	6,5	5,2	1,3	×	5,9	4,9	1,0	×
10	5,3	4,8	0,5	×	14,5	9,9	4,6	⊙×	17,1	10,5	6,6	⊙×	8,4	6,2	2,2	×	11,2	7,4	3,8	⊙×
11	2,8	2,4	0,4	×	3,9	2,9	1,0	⊙×	6,0	4,1	1,9	×	12,0	7,0	5,0	⊙×	12,0	7,6	4,4	×
12	5,5	5,3	0,2	×	6,1	5,7	0,4	×	7,1	6,1	1,0	×	7,0	6,0	1,0	×	8,8	7,0	1,8	×
13	5,1	5,0	0,1	×	5,3	4,9	0,4	×	8,9	6,4	2,5	⊙×	10,0	7,1	2,9	⊙×	10,1	7,2	2,9	×
14	2,4	2,3	0,1	×	3,2	3,0	0,2	×	7,7	5,2	2,5	×	10,9	7,1	3,8	×	6,4	5,5	0,9	×
15	1,4	1,2	0,2	×	1,9	1,6	0,3	×	2,0	1,8	0,2	×	2,1	1,6	0,5	×	3,1	2,3	0,8	×
16	-0,1	-0,3	0,2	×	0,7	0,2	0,5	×	1,6	0,7	0,9	×	9,9	4,0	5,9	⊙×	17,4	8,4	9,0	⊙
17	0,7	0,5	0,2	×	1,1	0,7	0,4	×	2,7	1,7	1,0	×	8,9	4,0	4,9	⊙×	4,0	2,7	1,3	×
18	-1,1	-1,3	0,2	×	0,4	-0,7	1,1	×	1,7	-0,1	1,8	×	2,3	0,6	1,7	×	15,2	6,2	9,0	⊙×
19	-2,2	-2,5	0,3	×	-1,2	-1,9	0,7	×	0,6	-0,8	1,4	×	1,5	-0,3	1,8	×	1,2	-0,2	1,4	×
20	-1,0	-1,2	0,2	×	0,0	-0,7	0,7	×	0,9	0,0	0,9	×	1,5	0,4	1,1	×	3,3	1,2	2,1	×
21	-1,7	-2,0	0,3	×	-0,8	-1,6	0,8	×	1,1	-0,6	1,7	×	5,2	1,6	3,6	×	6,1	2,3	3,8	×
22	-1,0	-1,5	0,5	×	-1,3	-2,1	0,8	×	1,0	-0,9	1,9	×	4,4	1,5	2,9	×	16,8	7,0	9,8	⊙
23	-1,9	-2,2	0,3	×	-1,1	-1,9	0,8	×	0,7	-1,0	1,7	×	1,2	-0,7	1,9	×	2,2	0,0	2,2	×
24	-2,1	-2,5	0,4	×	-0,7	-1,8	1,1	×	1,9	-0,4	2,3	×	4,6	1,2	3,4	×	7,6	2,4	5,2	×
25	1,1	0,8	0,3	×	2,9	1,7	1,2	×	5,1	2,8	2,3	×	9,6	4,9	4,7	×	12,5	6,4	6,1	×
26	0,3	0,2	0,3	×	2,0	1,1	0,9	×	5,8	3,0	2,8	×	21,0	9,8	11,2	⊙×	18,6	9,3	9,3	×
27	5,5	5,1	0,4	×	6,9	6,1	0,8	×	8,9	6,9	2,0	×	12,4	8,7	3,7	⊙×	23,3	13,7	9,6	⊙
28	1,9	1,7	0,2	×	2,8	2,4	0,4	×	3,8	3,1	0,7	×	3,9*	3,0*	0,9	×	4,0	3,1	0,9	×
29	4,2	4,1	0,1	×	4,7	4,2	0,5	×	5,1	4,4	0,7	×	5,8	4,8	1,0	×	6,2	5,1	1,1	×
30	3,0	2,8	0,2	×	4,3	3,3	1,0	×	4,2	3,3	0,9	×	6,4	4,3	2,1	×	6,0	4,3	1,7	×
31	5,1	5,0	0,1	×	5,8	5,3	0,5	×	7,5	6,4	1,1	×	7,6	6,8	0,8	×	8,0	7,0	1,0	×
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	0,42		»	»	2,53		»	»	3,33		»	»	4,29		»	»	3,99	
— 2e — . .	»	»	0,21		»	»	0,57		»	»	1,41		»	»	2,86		»	»	3,36	
— 3e — . .	»	»	0,28		»	»	0,80		»	»	1,65		»	»	3,29		»	»	4,61	
MOYENNE GÉNÉRALE . .	»	»	0,30		»	»	1,28		»	»	2,11		»	»	3,47		»	»	4,01	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
20°1	10°3	9.8	⊙	9°9	5°8	4°1	⊙	5°8	4°0	1°8	×	2°2	2°1	0°1	×	22°6	1
21,1	12,8	8,3	⊙	14,8	9,7	5,1	⊙ ×	17,6	10,2	7,4	⊙ ×	3,3	3,2	0,1	×	22,5	2
6,1	5,0	1,1	×	6,5	5,4	1,1	×	6,0	5,3	0,7	×	5,0	4,8	0,2	×	17,7	3
10,9	9,2	1,7	×	10,0	8,9	1,1	×	8,0	7,5	0,5	×	7,9	7,6	0,3	×	21,1	4
11,6	9,3	2,3	×	10,7	9,1	1,6	×	8,7	8,1	0,6	×	7,1	6,9	0,2	×	19,5	5
10,0	8,5	1,5	×	9,9	8,7	1,2	×	8,7	8,5	0,4	×	7,2	7,0	0,2	×	15,2	6
6,5	5,6	0,7	×	7,0	6,2	0,8	×	6,9	6,4	0,5	×	6,3	6,1	0,2	×	7,8*	7
8,9	7,0	1,9	×	7,2	6,1	1,1	×	5,3	5,0	0,3	×	5,0	4,8	0,2	×	24,0	8
5,7	4,7	1,0	×	6,3	5,4	0,9	×	5,9	5,4	0,5	×	5,8	5,6	0,2	×	17,1	9
20,7	13,1	7,6	⊙ ×	10,6	8,6	2,0	×	8,5	7,6	0,9	×	6,3	6,1	0,2	×	22,3	10
11,4	7,4	4,0	×	9,7	7,0	2,7	×	5,9	5,2	0,7	×	4,9	4,6	0,3	×	18,4	11
8,4	7,2	1,2	×	8,0	7,1	0,9	×	7,7	6,4	1,3	×	5,1	4,9	0,2	×	16,7	12
11,0	8,0	3,0	×	10,1	7,6	2,5	×	9,9	6,3	3,6	×	4,1	3,9	0,2	×	15,5	13
8,4	6,7	1,7	×	7,2	6,0	1,2	×	5,8	5,1	0,7	×	4,6	4,3	0,3	×	10,9	14
2,6	2,1	0,5	×	2,5	2,1	0,4	×	2,2	1,9	0,3	×	2,0	1,7	0,3	×	10,2	15
13,0	6,8	6,2	⊙	8.1*	3,9*	4,2	×	2,8	1,7	1,1	×	-0,1	-0,4	0,3	×	17,4*	16
3,1	2,1	1,0	×	3,2	2,1	1,1	×	2,0	1,6	0,4	×	1,2	1,0	0,2	×	13,0	17
18,1	8,0	10,1	⊙	2,4	1,2	1,2	×	0,0	-0,6	0,6	×	-0,5	-0,6	0,1	×	18,1*	18
2,2	-0,3	2,5	×	0,6	-0,1	0,7	×	-0,4	-1,0	0,6	×	-1,6	-1,9	0,3	×	14,3	19
3,0	1,2	1,8	×	1,4	0,4	1,0	×	0,2	-0,3	0,5	×	-0,7	-0,9	0,2	×	11,5	20
19,8	8,1	11,7	⊙ ×	2,4	1,0	1,4	×	1,0	0,4	0,6	×	0,7	0,4	0 3	×	19,8*	21
16,1	7,2	8,9	⊙	7,8	3,3	4,5	⊙ ×	-0.3	-1,0	0,7	×	-2,1	-2,3	0,2	×	18,4	22
2,2	0,3	1,9	×	2,2	0,2	2,0	×	0,2	-0,5	0,7	×	-0,5	-0,8	0,3	×	14,3	23
5,6	1,9	3,7	×	3,0	0,9	2,1	×	1,1	0,0	1,1	×	-0,4	-0,9	0,5	×	14,3	24
9,0	4,7	4,3	×	9,7	4,7	5,0	⊙ ×	5,0	2,7	2,3	×	0,2	-0,4	0,6	×	15,5	25
7,6	4,5	3,1	×	7,9	4,4	3,5	⊙ ×	3,7	2,8	0,9	×	2,1	1,9	0,2	×	21,0*	26
22,8	13,8	9,0	⊙	13,0	9,5	3,5	×	10,1	8,2	1,9	×	5,9	5,2	0,7	×	23,5*	27
3,9	2,7	1,2	×	5,1	4,0	1,1	×	4,4	4,0	0,4	×	3,0	2,7	0,3	×	6,0	28
6,1	5,1	1,0	×	5,9	5,1	0,8	×	5,0	4,6	0,4	×	4.0	3,9	0,1	×	6,3	29
6,3	4,6	1,7	×	5,1	4,1	1,0	×	4,4	3,9	0,5	×	3,9	3,6	0,3	×	6,4	30
8,1	7,1	1,0	×	9,2	7,9	1,3	×	9,3	7,7	1,6	⊙ ×	7,7	7,2	0,5	×	9,6	31
»	»	3,59		»	»	1,90		»	»	1,36		»	»	0,19		18,98	
»	»	3,20		»	»	1 39		»	»	0,98		»	»	0,24		14,60	
»	»	4,32		»	»	2,38		»	»	1,01		»	»	0,36		14,08	
»	»	3,72		»	»	1,97		»	»	1,11		»	»	0,27		15,83	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	9	Ci-s.	9	Ci-s.	8	Ci-s, parties d'a-s dans l'W.	6	Ci et ci-s, qqs ci-cu.	7	Ci-s et ci-cu passant par places aux ci.	4	Ci-s, ci, ci-cu.
2	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	9	Ci-s et ci-cu, a-cu.	8	Ci et ci-s, ci-cu et a-s, a-cu.	6	Ci et ci-s, a-s, a-cu.	4	Ci, ci-s, ci-cu, cu à l'E.
3	10	Couv. presque unif., pl. depuis 5 a.	10	Couv. presque unif., a-s? faible pl. continue.	10	Couv. presque unif., pl. continue.	10	Couv. presque unif., fine pl. continue, cesse vers 11.45 a.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.
4	10	Écl., ci, a-cu, s-cu, gouttes. — Pl. intermit entre 3.30 et 5.20, pl. à 6.55 a.	10	Écl, s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	9	Ci, s-cu.	10	Écl., ci-s, a-s, n.	10	Écl., s-cu.
5	9	A-cu, s-cu, cu et n. — Pl. à 3.50, pl. faible presque continuelle entre 5 et 8 a	10	Couv., s-cu, cu et n.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu et n. — Gouttes entre 9.10 et 9.35 a.	6	A-cu, s-cu, cu-n et n.	10	Couvert, n. — Gouttes vers 11.30 a.	9	A-cu, n.
6	10	Couv., voile unif., s-cu, cu-n? à l'horizon NE. — Gouttes vers 6.30 a.	10	Couv., a-s? fr-n rares, pl. depuis 8.45, cesse vers 9.20 a.	10	Couv., a-s, n, pl. depuis 9.45, cesse à 10.30 a	10	Couv., voile unif., s-cu	10	Couv., s-cu.	10	Couv., voile épais, unif., s-cu.
7	10	Couv., a-s, n. — Faible pl. à diverses reprises entre 1.20 et 3.45 a.	10	Couv., a-s, n, fine pluie qui commence.	10	Couv. presque unif., a-s, n, brouillard, bruine continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue, se transforme en bruine vers 0.30 p.	10	Couvert presque unif., bruine depuis 0.30 p.
8	1	Quelques ci, nuages à l'horizon.	2	Ci, ci-cu, cu à l'horizon.	4	Ci, ci-cu, a-cu au N., cu.	4	Ci, ci-cu, a-cu, s-cu au N., fr-cu.	5	Ci-s dans le SW., ci-cu, s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, n.
9	10	Couv. unif., qqs gouttes	10	Écl. voilées, a-s. — Gouttes vers 8.20 a.	10	Rares écl., a s. - Gouttes vers 9.20 a.	10	Couv. presque unif., pl. depuis 10.50 a.	10	Couv., a-s, gouttes.	10	Couv., a-s, n, pl. continue, cesse vers 1.40 p.
10	7	Ci-s dans le SW., ci et ci-cu, s-cu et fr-n.	9	Ci et ci-s, ci cu, s-cu, fr-n.	7	Ci et ci s à l'W., ci-cu, a-cu, s-cu, fr-n.	6	Ci, a-cu, cu.	8	Ci, s-cu, n. — Un peu de pl. de 11.20 à 11.45 a.	5	Ci, a-cu, s-cu.
11	10	Couv., a-s.	10	Couv., a-s.	10	Couv , a-s.	9	Ci et ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	9	Ci-s, a-s, a-cu.
12	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif., brouillard.	10	Couv., s.	10	Couv., s.
13	10	Couv., a-s, n — Pl. intermittente entre 0 et 4.30 a.	10	Rares éclaircies.	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., ci, s-cu, n.	10	Écl., ci, ci-cu.	10	Écl., s-cu, n.
14	10	Couvert, n, pluie depuis 2.10 a.	10	Couv., n, fines gouttes, pl. ensuite jusque vers 9.45 a.	10	Couv., n.	9	Ci et ci-s, n, fine pluie depuis 10.45 a.	10	Couv., n, fine pl. continue, cesse vers 0.30 p.	10	Couv., a-s? s-cu, n.
15	10	Couvert, n, gouttes. — Faible pl. de 0 à 3 a.	10	Couv., n.	10	Id.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.
16	10	Couvert presque unif., neige depuis 7.48 a. — Neige entre 2 et 3 a.	10	Couv. unif., neige continue, cesse vers 9.30 a.	10	Écl., s-cu, s.	9	A-cu.	1	Ci, a-cu, fr-cu.	1	Ci, fr-cu.
17	10	Couv. presque unif, n.	10	Rares écl. voilees, s-cu, n.	10	Écl. voilées, s-cu, n.	5	A-cu, scf.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Couv., n.
18	5	S-cu, s.	7	S-cu.	7	S-cu.	9	A-cu, s-cu, cu.	7	A-cu.	2	A-s, fr-cu.
19	10	Couv., ci-s, a-s.	10	Couv.,ci-s, a-s.	10	Écl. au NNW., ci-s, a-s.	10	Couv., ci-s, a-s.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.
20	10	Couv. unif., n	10	Couv. unif., n.	10	Couv. unif., n.	10	Couv. unif., fins grains de neige.	10	Couv. unif., n.	10	Couv. unif., n.
21	10	Couv. unif., neige depuis 7.50 a. — Neige à diverses reprises la nuit.	10	Couv. unif., neige continue.	10	Couv. unif.	10	Couv., s-cu serrés.	10	Couv. presque unif., s-cu serrés, s.	10	Écl., a-cu.
22	10	Écl., ci-cu, s, brouillard.	7	Ci, ci-cu, s, brouillard.	10	Écl., a-s, s-cu, s, brouill.	10	Couv. presque unif., s, léger brouillard.	8	Ci, s.	5	Ci, qqs cu.
23	10	Couv. unif., brouill. — Neige de bonne heure.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard, neige.	10	Couv. unif., brouillard, neige.	10	Couv. unif., brouill., rares parcelles de neige.	10	Couv. unif., brouillard.
24	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif., un peu de fine neige.	10	Rares écl. voilées, fine et rare neige.	10	Écl., s-cu, faible neige continue, cesse à 0.8 p.	10	Qqs écl. voilées, s-cu.
25	10	Rares écl. voilées, a-s, n. — Pl. et neige fondante entre 7.33 et 7.50 a.	10	Écl., a-s, s-cu, n.	10	Écl., ci-s dans l'W., a-s dans le NE., s-cu.	10	Écl., ci-s dans l'W., s-cu.	10	Rares écl., a-s, s-cu.	9	Découv. à l'W. et au NW., ci et ci-s, a-s au S., s-cu à l'E. et au SE.
26	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Écl., a-cu, s.	7	C dans le S., s.	7	Ci dans le S., a-cu.	10	Écl., s-cu serrés.
27	10	Couvert unif., brouillard épais. — Pl. fine entre 0.45 et 4.30, pl. à 5.20 a.	10	Couvert unif., brouillard épais.	10	Couv., a-s, fr-s.	10	Écl., ci-cu et a-s, fr-s.	3	Ci, ci-cu, s-cu, scf.	2	A-cu, cu, fr-cu.
28	10	Couv., ci-s, a-s dans le SE., s.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couvert, n, pl. depuis 10.50 a.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 0 35 p.	10	Couv. presque unif., n
29	10	Couv., n. – Pl. à div. repr entre 0.15 et 3.10 p.	10	Écl., n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couv , s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.
30	10	Couv. unif.	10	Écl., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv. presque unif., a-s, n.	10	Couv. presque unif., a s, n.
31	10	Couv., n, pl. depuis 5 a, faible et fine entre 5 et 7 a.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 9.20 a.	10	Rares écl., n.	10	Couv., n, pl. depuis 10.50, cesse vers 11.10 a.	10	Couv., n, fine pl. depuis 11.35 a environ.	10	Couv., n, bruine.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
3	Ci, ci-s, qqs ci-cu.	9	Ci, ci-s, ci-cu, a-s dans le SW.	10	Écl. voilées, ci-s, a-s.	10	Écl. voilées.	Nuageux.	»	1
6	Ci, ci-cu.	7	Ci, ci-cu, a-s, cu à l'E.	10	Ci, ci-s, a-s.	0	Nuages dans le SW.	Nuageux le jour, beau le soir.	»	2
10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif. — Gouttes vers 8.30, un peu de pl. à 8.48 p.	Couvert; pl. la nuit et dans la matinée.	●	3
10	Écl., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Écl. voilées, n? — Pl. de 4.48 à 7.15 p environ.	Très nuageux; un peu de pl. le matin de bonne heure et le soir.	●	4
10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., qqs ci-cu et a-cu, s-cu, n.	1	Ci? dans le N, nuages dans l'W. et le S.	Très nuageux le jour, beau le soir; un peu de pl. le matin.	●	5
10	Couv., voile épais, unif., s-cu.	10	Couv., a-s, s-cu, n.	10	Écl., ci-s, a-s, s-cu, fr-n. — Gouttes à 3 18, pl. de 3.30 à 4 p.	10	Écl. au SW., voilé au zénith, ci s?	Presque couvert; un peu de pluie à diverses reprises.	●	6
10	Couv. presque unif., n, bruine continue.	10	Couv. presque unif., n, pl. continue, faible.	10	Couv. presque unif., n, pluie faible, continue, cesse bientôt.	10	Couv. presque unif., n, fine pl. depuis 8.48, cesse vers 10 p. — Pl. à 6.10, 7.15 et de 10.50 à 12 p.	Couvert, pluvieux.	●	7
10	Rares écl. voilées, s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Écl voilées.	Beau le matin, très nuageux ensuite.	»	8
10	Couvert, a-s, n, rares gouttes.	10	Couv., n. — Fines gouttes entre 2 et 3 p.	10	Couv. presque unif., n, pluie qui commence, cesse vers 4.50 p.	0	Nuages au SW. — Gouttes vers 5.40, pl. de 6.15 à 6.45 p.	Presque couvert le jour, se découvre dans la soirée; pl. l'après-midi.	●	9
10	Écl., ci, a-cu, s-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Couv. presque unif.	Nuageux le matin, très nuag l'après-midi, couvert le soir.	●	10
10	Écl., ci-s, a-s, a-cu.	10	Couv., ci-s épais, a-s.	10	Couv., ci-s, a-s, s-cu. — Gouttes vers 3.15 p.	10	Couv. unif. — Pl. vers 6, fine pl. de 6.48 à 7.55 p.	Presque couvert; un peu de pl. le soir.	●	11
10	Couv., a-s, n.	10	Écl., ci-s, scf.	10	Couv., ci-s très épais et presque unif, fr-cu.	10	Couv unif., pl. depuis 6.45 jusqu'à 12 p.	Presque couvert; pluie le soir.	●	12
9	S-cu, cu-n, n.	4	Ci-s au S., s-cu.	1	Ci-s et cu au S.	10	Couv., s-cu, n. — Petite ondée à 7 p.	Très nuageux le matin et le soir, nuageux l'après-midi.	●	13
10	Écl., s-cu? n.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif. de brouillard, fines gouttes depuis 3.25 p.	10	Couv unif., pl. — Pluie faible, presque continuelle, de 5.15 à 12 p.	Presque couvert, pluvieux.	●	14
10	Couv., n.	10	Couv., s-cu, cu.	10	Couv., s-cu, cu.	10	Couv., s-cu, faible neige depuis 7.28 jusque vers 11 p.	Couvert; un peu de pluie la nuit, neige le soir.	● ✳	15
2	Ci.	6	Ci-s, s-cu.	10	Écl., s.	10	Couv. presque unif.	Couvert le matin et le soir, très beau au milieu du jour; neige au commencement de la matinée.	✳	16
10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, s.	8	S.	0	Bande de nuages au SE.	Très nuageux le jour, beau le soir.	»	17
3	A-s, cu, fr-cu, s.	6	A-cu, s-cu.	8	A-cu, s-cu	10	Écl. voilées, a-cu.	Nuageux.	»	18
10	Couv. unif.	10	Couv. unif., neige depuis 2.30 p environ.	10	Couvert unif., neige continue.	10	Couv. unif., neige continue, cesse vers 10 p.	Presque couvert; neigeux à la fin de l'après-midi et le soir.	✳	19
10	Couv. unif., n, fins grains de neige.	10	Couv. unif., n, fine neige	10	Couv. unif., fine neige continue, cesse vers 4.30 p.	10	Couv. unif. — Neige par moments entre 6 et 9 p.	Couvert; un peu de neige à diverses reprises.	✳	20
10	Couv. unif.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. presque unif.	Presque couvert; neigeux la nuit et le matin de bonne heure.	✳	21
7	Ci, ci-s.	7	Ci-s dans l'W., s, brouill.	4	Ci-s dans l'W., ci, brouill.	0	Serein? léger brouillard.	Nuageux le jour, découvert le soir; brumeux.	»	22
10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard, parcelles de neige.	10	Couv. unif., brouillard, parcelles de neige.	10	Couv. unif., neige depuis 4.50, cesse vers 10 p.	Couvert, brumeux et neigeux.	✳	23
10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	Presque couvert; un peu de neige dans la matinée.	✳	24
7	Découvert dans l'W. et le NW., ci-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	3	A-s, s-cu dans le SW., nuages à l'horizon.	10	Id.	Très nuageux.	● ✳	25
9	Ci, s-cu.	10	Écl., ci, s-cu serrés.	10	Écl., ci, s-cu serrés.	10	Couv. unif., pl. depuis 8.10, cesse vers 10.15 p. — Pl. vers 5.50, de 7 à 7.35, et de 11.15 à 12 p.	Très nuageux le jour, couvert et pluie le soir.	●	26
6	Ci, cu-n, cu.	9	Cu-n, cu.	1	S-cu, cu.	0	Serein.	Couvert et brumeux le matin, très beau l'après-midi, serein le soir; pluie la nuit.	●	27
10	Couv. unif. — Ondée de 1.10 à 1.20 p.	10	Couv. unif., gouttes. — Ondée de 2.5 à 2.15 p.	10	Couv. presque unif., n, pl. fine continue. — Pluie mêlée de neige fondante à 3.8 p.	10	Couv. presque unif., pl. depuis 8.43, cesse vers 10.15 p. — Pl. fine de 4.30 à 4.50, de 5.20 à 6 et de 10.35 à 11.35 p.	Couvert; pluie l'après-midi et le soir.	● ✳	28
10	Couv., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Couv., s-cu.	10	Couv. unif.	Presque couvert.	●	29
10	Couv. presque unif., a-s, n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv. unif., fines gouttes depuis 8.50 p. — Gouttes entre 5 et 7, pl. de 7 à 7.45, de 8 à 8.30, à 9.30 et de 10.20 à 11 p.	Presque couvert; fine pluie le soir.	●	30
10	Couvert, n. — Gouttes entre 1 et 2 p.	9	Ci, a-cu passant aux s-cu, n.	9	Ci, s-cu passant aux a-cu.	10	Couv. unif., faible pl. depuis 8.45, cesse bientôt. — Pl. de 5.30 à 7, à 7.75, de 9.45 à 10 et de 10.50 à 12 p.	Presque couvert, pluvieux.	●	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **DECEMBRE 1896.**

DATE du mois.	TEMPERATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	4°7	−6°8	−9°8	−9°2	7,4	GX	G.	G.
2	5,0	−4,1	−2,8	−2,9	3,2	G.	G.	G.
3	4,4	−1,5	−5,0	−2,6	6,2	B.	B.	B.
4	7,0	0,3	1,8	0,5	2,0	M.	M.	B.
5	7,5	2,4	3,7	3,2	2,3	M.	M.	M.
6	6,9	0,1	0,5	−0,2	2,9	M.	M.	M.
7	6,4	2,2	2,2	1,4	2,7	M.	B.	B.
8	7,7	−0,2	−2,1	−2,5	3,0	MgXK.	F.	M.
9	6,9	0,9	0,6	−0,5	2,1	M.	M.	B.
10	9,0	1,0	2,4	1,5	2,0	M.	M.	M.
11	7,0	1,2	0,5	−0,8	1,7	M.	F.	F.
12	7,2	1,0	2,7	1,0	1,2	F.	F.	B.
13	8,4	3,4	2,7	1,5	1,6	B.	B.	B.
14	8,0	1,0	0,2	−1,5	1,2	B	F.	B.
15	3,9	1,1	0,1	−1,9	0,5	B.	B.	F.
16	5,0	0,0	−1,9	−3,7	0,7	bn.	bn.	F.
17	3,9	−0,9	−2,7	−4,0	2,6	Fn.	F.	GX.
18	1,4	−1,5	−9,4	−9,1	7,3	GXY.	GX.	GX
19	1,3	−1,8	−5,1	−6,2	2,3	GX.	GX.	N.
20	»	−1,6	−2,3	−4,8	0,1	GN.	GN.	GN.
21	»	»	−2,1	−5,5	0,0	N.	N.	N.
22	»	−2,0	−4,2	−6,0	2.2	N.	N.	N.
23	»	−4,1	−9,0	−9,5	3,1	N.	N.	N.
24	»	−1,5	−2,7	−3,6	0,0	N.	N.	N.
25	»	−0,8	−1,9	−4,2	1,4	N.	N.	N.
26	»	−1,4	−3,3	−4,3	2,4	N.	BN.	B ½ N.
27	»	−0,4	0,0	−1,3	1,8	Bn.	B.	g.
28	»	−0,4	−7,5	−5,4	7,3	GX.	B.	B.
29	»	0,0	1,8	−0,4	0,7	B.	B.	M.
30	»	0,3	−1,5	−2,3	2,8	M.	M.	M.
31	»	1,2	2,5	0,3	0,3	B.	B.	B.
Moyennes	»	−0,43	−1,66	−2,74	2,42			
Extrêmes	»	−6,8	−9,8	−9,5	7,4			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Alto-cumulus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus	Stratus.
1	WNW. 11 a. WNW. 0 p.	WNW. 10 a.	WNW. 0 p. WNW. 1 p.	WNW. 3 p.	»	»	»	»	»	»
2	SW. 10 a. SW. 11 a. W. 1 p. W. 2 p.	»	»	WNW. 8 a.	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	SSW. 11.3 a.	»	»	»	»
5	SSW. 10.13 a.	»	»	»	»	»	»	»	SW. 1 p. SW. 2 p. SW. 3 p.	»
8	»	»	»	»	W. 11 a.	SW. 1 p.	»	»	»	»
10	NW. 0 p. NW. 2 p.	»	WNW. 9 a.	»	W. 11 a. W. 2 p	W. 8 a. W. 0 p.	W. 1 p	»	WSW. 8 a.	»
11	»	»	»	SW. 0 p. SW. 4 p.	SW. 1 p.	»	»	»	»	»
12	»	W. 3 p.	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 8 a. WSW. 9 a. WSW. 0 p. WSW. 1 p. WSW. 2 p.	»
15	»	»	»	»	»	»	N 4 p.	»	»	»
16	WSW. 2 p.	WSW. 3 p.	»	»	WSW. 11 a.	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	ESE. 11 a. WSW. 3 p.	ESE. 9 a.	»	»	»	»
21	»	»	»	»	W. 1 p.	»	»	»	»	»
22	S. 0 p.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	SE. 10 a. SE. 11 a.	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	NW. 2 p.	»	»	»
31	»	»	»	»	W. 3 18 p.	»	»	»	»	»

UCCLE, DÉCEMBRE 1896.

HALOS.

Le 2, 11 a et 0 p; le 11, 11 a et 2.8 p; le 13, 7.48 et 10.20 p; le 25, 1 et 2 p.

PARHÉLIE.

Le 11, 2.8 p. à gauche.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 10, 1 p, ci en bandes NW.-SE.; le 25, 1 p, bandes de ci N.-S.

ORAGES.

Aucun.

ODEUR DE TOURBE BRÛLÉE.

Le 18, 9 p.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
7	»	10 a.	»	»	0 p.	»	»	»	»
12	»	8, 9, 10 et 11 a	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	3 p.	4 p.	»	»	»	»	»
16	»	8 et 9 a.	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	3 et 4 p.	»	»	»	»	»	»
22	»	11 a, 1 et 2 p	8, 9, 10 a, 3 et 4 p.	»	»	»	»	»	»
23	»	»	10, 11 a et 3 p.	8, 9 a et 4 p	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	9 a.	8 a	»	»	»

UCCLE. **DÉCEMBRE 1896.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 15	»	»	»	»	»	5 10
2	»	»	»	»	0 5	1 0	0 40	0 20	1 0	0 55	0 50	0 15	»	»	»	»	5 5
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
4	»	»	»	»	0 10	»	0 25	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50
5	»	»	»	»	»	»	0 30	0 10	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 45
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 10	»	»	»	»	»	»	5 20
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	»	0 20	1 0	0 30	0 10	0 50	0 40	»	»	»	»	»	»	3 30
11	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	0 5	0 5	0 15	0 10	0 20	0 5	»	»	»	»	1 0
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
16	»	»	»	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	0 45	»	»	»	»	»	3 30
17	»	»	»	»	»	»	0 5	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20
18	»	»	»	»	»	»	»	0 35	1 0	0 50	»	»	»	»	»	»	2 25
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	»	»	»	0 25
22	»	»	»	»	»	»	»	0 10	1 0	0 40	»	»	»	»	»	»	1 50
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	»	»	»	»	»	0 40
26	»	»	»	»	»	»	»	0 45	0 40	»	»	»	»	»	»	»	1 25
27	»	»	»	»	»	»	»	0 30	0 55	0 40	0 40	0 5	»	»	»	»	2 50
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	»	0 30	1 40	4 0	4 15	6 20	8 35	6 10	3 30	0 25	»	»	»	»	35 25

Heures de jour en décembre. 249h
— de soleil en décembre 1896 . . . . . 35h25m
— — — en centièmes des heures possibles 14

Moyenne de soleil par jour . . . . . 1h 9m [2h 15m]
Maximum 5h 20m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 15

UCCLE. **DECEMBRE 1896.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	0,2	1,4	1,3	0,5	0,6	0,3	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,4
4	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,4	»	»	»	»	»	1,3
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	1,3	0,7	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	2,5
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,3	0,9	0,6	2,0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	1,1	1,9	0,9	0,8	2,4	4,0	1,6	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,3	0,1	0,1	13,5
15	0,5	0,6	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5
16	»	»	»	»	»	»	»	0,2*	0,2*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2*	0,7*	0,7*	0,8*	0,7*	0,6*	0,4*	»	»	4,1
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1*	0,1*	0,1*	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3
21	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	0,1*	»	»	0,1*	»	»	»	»	»	»	»	0,1*	»	0,1*	0,1*	»	»	»	0,5
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	0,1	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,2	0,1	0,3	»	»	»	»	»	0,4	0,1	»	1,9
29	0,3	0,1	0,3	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	0.4	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,2	»	0,1	0,3	0,4	2,4
Totaux	0,8	0,7	1,9	2,0	1,0	1,1	3,9	5,9	3,2	0,9	0,3	0,4	2,1	1,0	0,2	0,7	0,8	1,6	1,4	1,0	1,0	1,5	1,4	1,1	35,9

RÉSUMÉ

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE.

1896

PRESSION DE L'AIR. —

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
Janvier.	761,51	761,48	761,54	761,55	761,44	761,36	761,40	761,47	761,62	761,78	761,85	761,68	761,44	761,25
Février.	61,89	61,84	61,68	61,55	61,45	61,42	61,40	61,51	61,77	61,86	61,89	61,80	61,67	61,41
Mars.	48,85	48,83	48,78	48,60	48,53	48,51	48,60	48,75	48,95	49,09	49,14	49,00	48,92	48,81
Avril.	56,26	56,14	56,02	55,91	55,85	55,87	56,04	56,20	56,29	56,38	56,36	56,19	56,07	56,04
Mai	56,86	56,79	56,71	56,66	56,67	56,76	56,90	57,09	57,17	57,19	57,14	56,97	56,85	56,75
Juin	51,97	51,85	51,67	51,55	51,57	51,61	51,68	51,85	51,91	51,92	51,94	51,93	51,87	51,76
Juillet	53,53	53,39	53,25	53,15	53,15	53,19	53,34	53,51	53,61	53,62	53,62	53,58	53,51	53,39
Août.	53,01	52,86	52,76	52,67	52,59	52,68	52,78	52,92	53,03	53,15	53,18	53,14	53,07	53,02
Septembre	48,33	48,28	48,21	48,16	48,11	48,16	48,34	48,56	48,76	48,89	49,00	48,91	48,82	48,75
Octobre.	47,21	47,09	46,90	46,67	46,60	46,56	46,62	46,85	47,07	47,17	47,25	47,19	47,10	46,95
Novembre.	55,15	55,07	55,07	54,99	54,96	54,96	54,99	55,10	55,36	55,56	55,73	55,60	55,39	55,29
Décembre.	49,18	49,04	49,00	48,85	48,66	48,55	48,57	48,64	48,85	49,05	49,24	49,02	48,98	48,85
Moyenne.	753,64	753,55	753,46	753,36	753,29	753,30	753,39	753,54	753,70	753,80	753,86	753,75	753,64	753,52

PRESSION MOYENNE DE L'ANNÉE.

	mm.
D'après les moyennes vraies	753,53
— — des heures paires	753,54
— les *maxima* et *minima* moyens.	753,51
— les *maxima* et *minima* absolus mensuels. . .	750,63
— les observations faites à midi	753,64

UCCLE, 1896.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY. vraies.	MAX. absolu par mois.	MIN. absolu par mois.	DATE du max. absolu.	DATE du min. absolu.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		
761,07	761,11	761,22	761,32	761,50	761,68	761,83	761,89	761,95	761,96	761,99	763,64	759,19	761,55	775,3	732,3	le 30	le 14
61,12	60,91	60,84	60,90	61,07	61,18	61,21	61,26	61,30	61,26	61,24	63,44	59,65	61,41	71,8	48,4	le 3	le 20
48,71	48,63	48,58	48,62	48,77	48,87	48,93	48,94	49,00	49,00	48,95	51,65	45,98	48,81	61,7	26,8	le 10	le 4
55,91	55,74	55,66	55,75	55,72	55,88	56,09	56,17	56,18	56,18	56,18	57,89	54,25	56,03	64,6	43,6	le 21	le 12
56,55	56,40	56,29	56,20	56,23	56,32	56,37	56,80	56,87	56,92	56,93	58,20	55,40	56,75	62,4	46,7	le 25	le 20
51,67	51,54	51,39	51,54	51,36	51,51	51,60	51,88	51,98	51,94	51,85	53,59	50,17	51,71	60,3	40,6	les 19 et 20	le 9
53,36	53,26	53,13	53,02	52,98	53,14	53,26	53,42	53,55	53,54	53,50	55,16	51,57	53,33	59,9	45,4	les 11 et 12	le 26
52,92	52,85	52,76	52,72	52,75	52,85	53,03	53,12	53,13	53,09	53,01	54,53	51,36	52,91	59,4	40,5	le 29	le 26
48,61	48,48	48,39	48,40	48,41	48,54	48,68	48,73	48,78	48,76	48,78	51,23	45,56	48,53	64,2	23,6	le 30	le 25
46,93	46,88	46,88	46,93	47,06	47,10	47,07	47,03	46,89	46,73	46,60	49,39	44,17	46,93	63,9	33,6	le 1er	le 20
55,12	55,14	55,19	55,28	55,44	55,48	55,58	55,67	55,71	55,64	55,60	57,94	52,44	55,31	68,8	32,9	le 22	le 15
48,80	48,96	49,04	49,14	49,21	49,35	49,42	49,42	49,37	49,33	49,21	52,32	45,75	49,03	64,6	24,0	les 26 et 27	le 6
753,40	753,32	753,28	753,30	753,37	753,49	753,61	753,69	753,73	753,70	753,65	755,73	751,29	753,53	764,74	736,53	—	—

EXTRÊMES DU BAROMÈTRE.

	mm.
Maximum, le 30 janvier	775,3
Minimum, le 25 septembre	723,6
DIFFÉRENCE	51,7

TEMPÉRATURE DE

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Janvier.	1°85	1°71	1°62	1°45	1°29	1°17	1°00	0°85	0°76	0°75	0°95	1°48	1°98	2°31	2°71	3°02	2°80	2°54
Février.	1,46	1,35	1,25	0,99	0,83	0,64	0,54	0,47	0,67	0,62	1,22	1,96	2,94	3,77	4,48	5,00	5,10	4,77
Mars.	6,17	6,08	5,79	5,65	5,52	5,38	5,41	5,62	6,32	6,27	7,20	8,09	8,74	9,28	9,75	9,76	9,58	9,52
Avril.	5,74	5,46	5,20	5,05	4,86	4,61	4,83	5,61	6,59	6,38	7,68	8,84	9,18	9,49	10,18	10,24	10,62	10,34
Mai	8,47	8,02	7,64	7,37	7,06	7,03	8,07	9,52	10,99	10,43	11,90	12,97	13,94	14,28	14,99	15,15	15,19	14,83
Juin	14,09	13,51	13,02	12,83	12,51	13,11	14,30	15,76	17,18	16,86	18,04	18,81	19,71	20,48	20,63	20,85	20,67	20,12
Juillet	15,09	14,60	14,33	14,02	13,99	14,02	14,85	16,21	17,74	17,50	18,71	19,59	20,49	21,44	21,51	21,75	21,82	21,36
Août.	12,53	12,30	12,15	12,07	12,05	11,90	12,42	13,56	14,77	14,45	15,53	16,48	17,08	17,96	18,34	18,64	18,16	17,89
Septembre	12,82	12,57	12,39	12,17	12,06	11,99	11,98	12,45	13,34	13,28	14,27	15,13	15,69	16,31	16,59	16,55	16,60	16,02
Octobre	7,73	7,57	7,49	7,32	7,22	7,10	6,87	6,91	7,39	7,27	8,09	8,93	9,62	10,26	10,46	10,51	10,37	9,86
Novembre	1,59	1,56	1,18	1,07	0,99	0,86	0,91	0,74	0,92	0,79	1,23	2,06	3,05	3,54	4,17	4,30	4,12	3,47
Décembre.	1,97	2,03	2,05	1,91	1,88	1,94	1,79	1,64	1,83	1,80	2,00	2,45	2,96	3,45	3,71	3,66	3,39	2,88
Moyenne.	7,46	7,21	7,01	6,82	6,69	6,65	6,91	7,44	8,21	8,03	8,90	9,73	10,45	11,05	11,46	11,62	11,53	11,13

TEMPÉRATURE MOYENNE DE L'ANNÉE.

D'après les moyennes vraies. . . . . 8°88
— les *maxima* et *minima* moyens 9,03
— les *maxima* et *minima* absolus mensuels 9,53
— les observations faites à 9 heures du matin 8,90

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

L'AIR. — UCCLE, 1896.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY. vraie.	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. absolu.	MIN. absolu.	DATE du max. absolu.	DATE du min. absolu.	MAX. moy. midi à midi.	MIN. moy. midi à midi.	MOY.
2°56	2°51	2°19	2°15	2°10	2°00	2°03	1°95	1°94	1°81	1°84	3°78	-0°04	1°87	8°5	-6°1	le 17	le 10	4°15	-0°13	2°01
5,01	4,06	3,29	2,78	2,60	2,26	2,20	2,02	1,68	1,48	2,30	5,63	-0,65	2,49	14,2	-7,9	le 20	le 26	6,24	-0,42	2,91
9,76	9,17	8,36	7,72	7,39	7,01	6,92	6,70	6,46	6,20	7,51	11,19	3,51	7,35	21,5	-1,4	le 24	le 13	11,55	4,05	7,80
10,95	10,45	9,60	8,49	7,68	7,14	6,88	6,71	6,22	5,77	7,44	11,89	3,35	7,62	19,3	-1,1	le 27	le 3	12,24	3,70	7,97
15,66	15,35	14,74	13,42	12,01	10,88	10,70	10,06	9,27	8,69	11,25	16,72	5,82	11,27	22,7	0,5	le 11	le 1er	17,16	6,02	11,59
20,65	20,21	19,59	18,57	17,12	15,91	15,67	15,06	14,47	14,13	16,81	22,62	11,31	16,96	29,0	7,0	le 2	le 28	22,98	11,63	17,30
21,90	21,54	20,92	19,61	18,00	16,89	16,65	16,31	15,65	15,17	17,80	23,74	12,49	18,11	30,3	6,8	le 21	le 2	24,35	13,00	18,66
18,46	17,95	17,10	15,77	14,89	14,02	13,87	13,46	12,94	12,54	14,89	20,02	10,70	15,36	23,0	5,6	le 21	le 28	20,54	10,80	15,57
16,25	15,55	14,68	14,01	13,64	13,33	13,27	13,09	12,91	12,58	13,95	18,05	10,45	14,25	24,0	4,8	le 9	le 29	18,75	11,01	14,88
10,05	9,29	8,85	8,55	8,37	8,15	8,05	7,82	7,65	7,64	8,40	11,72	5,36	8,54	20,8	1,0	le 8	les 24 et 30	12,25	5,60	8,92
3,74	3,17	2,75	2,44	2,21	1,88	1,79	1,66	1,59	1,42	2,10	4,95	-0,65	2,16	10,7	-7,4	le 13	le 30	5,65	-0,42	2,60
2,98	2,66	2,68	2,60	2,49	2,33	2,31	2,27	2,18	2,20	2,43	4,34	0,49	2,41	8,9	-5,9	le 4	le 22	4,78	0,54	2,66
11,49	10,97	10,40	9,67	9,04	8,48	8,36	8,09	7,74	7,47	8,88	12,89	5,18	9,03	19,41	-0,34	—	—	13,36	5,45	9,41

EXTRÊMES DE LA TEMPÉRATURE.

Maximum, le 21 juillet. . . . . 30°3
Minimum, le 26 février. . . . . -7,9

INTERVALLE DE L'ÉCHELLE PARCOURU. . . 38,2

HUMIDITÉ

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	
Janvier	87,7	88,1	88,0	88,3	88,3	88,2	88,7	88,7	88,5	92,7	92,5	91,9	9
Février	82,5	83,1	82,8	83,7	84,1	84,2	84,4	83,9	83,2	87,8	85,6	83,2	7
Mars	83,5	83,6	83,8	84,5	85,8	85,8	85,5	84,9	85,0	84,9	82,2	76,6	7
Avril	85,8	87,5	88,9	90,3	90,5	90,4	90,6	89,5	86,4	88,2	81,9	76,0	7
Mai	88,4	89,4	90,4	90,4	91,5	91,6	89,3	84,9	79,6	78,3	69,1	62,6	5
Juin	86,5	88,4	90,8	91,5	92,3	90,9	87,4	85,0	77,4	74,5	69,9	65,6	6
Juillet	86,3	87,7	88,8	90,3	90,2	90,5	88,2	85,1	75,9	72,4	67,1	63,6	5
Août	94,8	95,9	96,3	96,8	97,1	97,2	96,1	92,4	87,2	84,2	79,5	73,0	6
Septembre	92,3	93,0	93,1	94,3	94,9	95,1	94,9	94,2	92,2	88,8	84,6	80,3	7
Octobre	93,3	93,6	94,1	94,5	94,7	94,9	95,1	94,7	93,7	92,0	89,4	86,2	8
Novembre	93,6	94,0	94,6	95,1	95,6	96,1	96,7	96,5	96,0	95,3	93,3	90,5	8
Décembre	91,1	90,6	89,8	91,1	90,7	90,0	91,3	92,1	91,8	90,3	89,9	88,6	8
Moyenne	88,8	89,6	90,1	90,9	91,3	91,2	90,7	89,0	86,2	85,8	82,1	78,2	7

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY. — UCCLE, 1896.

MOIS.	N.	NNW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SSW.	S.	SSE.	SE.	ESE.	E.	ENE.	NE.	NNE.	Calmes.
Janvier	45	25	4	8	50	67	108	104	33	9	15	4	55	51	112	33	25
Février	31	18	17	23	16	80	103	38	11	39	25	21	50	61	96	37	30
Mars	71	29	17	40	64	92	150	102	61	30	16	5	3	8	26	19	11
Avril	100	154	102	35	64	89	41	16	5	0	0	0	0	11	65	17	21
Mai	184	103	25	17	22	15	23	0	0	0	0	0	4	20	163	153	15
Juin	47	69	59	23	77	66	73	60	51	27	21	10	21	33	24	25	34
Juillet	42	61	80	26	30	74	48	16	31	62	22	34	47	30	58	49	34
Août	70	110	75	22	69	102	55	19	15	23	16	12	14	12	31	45	56
Septembre	6	27	7	8	39	97	207	96	108	42	14	22	12	1	5	10	19
Octobre	22	28	9	7	10	23	127	179	114	40	16	21	28	17	39	28	36
Novembre	12	10	6	8	60	72	14	28	36	15	10	3	46	115	147	84	54
Décembre	60	1	6	5	21	35	112	82	149	65	47	31	26	13	32	29	30
Total	690	635	407	222	522	812	1061	740	614	352	202	163	304	372	798	527	363

'AIR. — UCCLE, 1896.

12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY.
90,2	89,5	87,9	88,1	90,0	86,2	87,5	87,7	86,8	86,5	86,7	90,9	87,1	86,6	87,7	88,8
78,1	75,9	74,2	73,7	74,1	70,1	73,2	76,2	78,2	78,5	79,2	82,5	80,1	81,6	82,5	80,5
70,8	67,6	66,4	67,0	68,5	67,5	69,5	73,7	77,2	78,3	80,6	82,5	81,5	81,9	82,8	78,4
70,7	68,8	67,6	65,4	65,8	64,8	66,1	68,7	74,5	78,1	80,6	81,7	82,4	83,5	86,5	79,5
56,1	54,0	53,9	54,8	55,5	57,0	57,8	59,2	64,2	69,8	75,9	72,8	79,8	85,0	87,7	73,4
57,9	55,8	56,6	56,7	60,1	62,1	65,9	65,4	71,2	77,0	81,1	78,7	84,3	86,1	87,6	75,3
55,5	55,3	55,5	55,0	57,0	59,3	61,4	64,0	69,2	74,4	79,0	76,3	81,0	83,9	86,1	73,7
65,5	63,0	61,8	64,6	65,5	67,4	70,6	74,8	80,2	83,5	87,9	84,6	90,7	93,5	94,7	82,6
75,5	70,2	70,5	70,6	75,9	76,7	81,1	84,9	87,6	88,4	90,0	86,9	91,2	91,1	92,6	85,8
79,1	78,3	77,2	77,2	80,7	83,5	87,1	89,0	91,2	91,4	92,9	90,8	93,7	94,0	93,1	89,1
84,6	82,4	81,9	83,5	85,0	86,0	88,4	89,8	91,1	92,2	92,5	90,4	93,1	92,7	93,1	91,0
85,2	83,8	84,3	86,3	88,6	90,2	91,3	91,2	91,6	91,9	92,3	90,7	92,4	92,1	91,6	89,8
72,3	70,4	69,8	70,2	71,9	72,6	74,8	77,0	80,2	82,3	84,9	84,1	86,4	87,7	88,8	82,3

VITESSE DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON. — UCCLE, 1896.

(Moyennes par seconde, en mètres.)

MOIS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vitesse moyenne par seconde.	Pression maxima (k. par m²).	DATE.
Janvier . .	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1	3,1	3,2	3,2	3,2	2,9	3,4	3,6	3,7	3,8	4,1	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6	3,7	3,4	3,3	3,1	3,4	37	le 15
Février . .	3,2	3,2	3,3	3,1	3,2	3,3	3,2	3,1	3,2	3,3	3,6	4,0	4,2	4,4	4,3	4,0	3,7	3,6	3,2	3,0	3,4	3,2	3,3	3,2	3,5	—	—
Mars . . .	4,7	4,5	4,6	4,7	4,5	4,9	4,9	5,5	5,9	6,1	6,7	7,1	7,4	7,3	6,9	6,6	6,4	5,6	4,6	4,8	5,0	4,7	4,6	5,0	5,5	88	le 6
Avril . . .	2,9	2,8	3,1	2,9	2,8	3,0	3,0	3,4	3,9	4,1	5,1	5,2	5,1	5,2	5,4	5,7	5,9	5,3	4,6	4,0	3,5	3,0	2,7	2,9	4,0	42	le 11
Mai. . . .	3,4	3,4	3,4	3,4	3,2	3,3	3,6	4,4	4,8	5,0	5,7	6,1	6,2	6,6	6,4	6,4	6,5	6,5	5,8	4,8	4,4	4,2	3,9	3,8	4,8	36	le 20
Juin. . . .	2,3	2,1	2,0	1,7	1,6	2,2	2,6	3,1	3,4	3,8	4,1	4,4	4,2	4,5	4,5	4,2	4,0	3,7	3,0	2,3	2,3	2,3	2,1	2,2	3,0	38	le 30
Juillet. . .	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,7	2,8	3,0	3,0	3,1	3,2	3,5	3,7	3,9	3,6	3,5	3,5	3,1	2,8	2,6	2,9	2,8	2,7	3,0	73	le 26
Août . . .	1,8	1,8	2,0	2,0	1,7	2,0	2,3	2,7	3,3	3,7	4,0	4,0	4,2	4,2	4,7	4,2	4,1	3,8	3,3	2,8	2,3	2,0	1,7	1,8	2,9	24	le 22
Septembre.	4,2	4,2	4,2	4,1	3,8	3,8	4,1	4,1	4,3	4,7	4,9	4,9	5,4	5,3	5,0	4,4	3,7	3,1	2,9	3,4	3,7	4,0	4,1	4,4	4,2	110	le 25
Octobre . .	4,2	4,1	4,1	4,3	4,1	4,2	3,9	4,2	4,6	4,7	4,9	5,2	5,4	5,3	5,0	4,6	4,1	3,6	3,9	4,0	4,0	3,9	3,6	3,8	4,3	65	le 24
Novembre .	3,2	3,1	3,0	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,4	3,3	3,4	3,7	3,8	3,9	4,0	3,7	3,5	3,4	3,5	3,4	3,4	3,3	3,2	3,4	3,4	20	les 5 et 9
Décembre .	5,3	5,3	5,4	5,7	6,0	5,9	5,7	5,3	5,1	4,8	4,9	5,2	5,2	5,0	4,8	4,6	4,3	4,1	4,6	4,6	4,7	4,9	5,1	5,4	5,1	44	les 5 et 28
Mov. .	3,4	3,4	3,4	3,4	3,3	3,4	3,5	3,7	4,0	4,1	4,5	4,7	4,9	4,9	4,9	4,7	4,5	4,2	3,9	3,6	3,6	3,5	3,4	3,5	3,9	110	le 25 septembre.

EAU TOMBÉE ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS. — UCCLE, 1896.

MOIS.	EAU TOMBÉE.				NOMBRE DE JOURS DE								
	Pluie.	Neige.	Total.	Nombre de jours où l'on a recueilli de l'eau.	Pluie.	Neige.	Grêle.	Gelée.	Tonnerre.	Éclairs sans tonnerre.	Brouillard.	Ciel entièrement couvert.	Ciel entièrement serein.
Janvier. . . .	16,5	6,0	22,3	13	16	6	0	17	0	0	21	9	0
Février . . .	11,5	»	11,5	8	11	0	0	16	0	0	14	5	3
Mars.	70,8	2,0	72,8	19	23	4	3	3	1	0	8	5	0
Avril	42,2	4,0	46,2	20	23	2	4	3	2	0	9	2	0
Mai	14,2	»	14,2	6	13	0	2	0	1	0	1	0	1
Juin	63,3	»	63,3	12	19	0	0	0	11	0	0	0	0
Juillet	75,1	»	75,1	10	19	0	0	0	7	2	2	1	0
Août.	69,0	»	69,0	15	24	0	2	0	5	0	4	0	0
Septembre . . .	95,6	»	95,6	22	28	0	1	0	3	2	3	1	0
Octobre . . .	148,1	»	148,1	24	27	0	0	0	2	1	9	1	0
Novembre . .	46,9	»	46,9	10	11	0	0	15	0	0	20	3	1
Décembre . .	34,7	6,0	40,7	18	19	9	0	13	0	0	8	6	0
TOTAL. . .	687,7	18,0	705,7	177	233	21	12	67	32	5	99	33	5

NÉBULOSITÉ. — UCCLE, 1896.

MOIS.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	MOY. de 9, 12, 15 et 21
Janvier.	8,77	8,93	8,50	8,73	8,90	9,07	9,03	8,70	8,60	8,37	8,72
Février.	7,31	7,03	6,93	6,45	6,41	6,28	6,00	6,34	6,69	6,45	6,56
Mars.	7,97	8,10	8,10	8,13	8,37	8,70	8,37	8,67	8,53	7,37	8,13
Avril.	8,62	8,69	8,52	9,07	8,69	8,76	8,45	8,76	8,48	6,41	8,14
Mai	6,20	5,90	6,90	6,73	7,37	6,80	6,80	6,85	6,85	4,20	6,07
Juin	6,45	6,48	6,59	6,62	7,17	7,31	7,55	7,48	7,24	5,72	6,71
Juillet	5,77	5,77	5,57	6,00	6,60	6,10	6,40	6,93	7,17	5,50	6,15
Août.	7,53	7,57	8,10	8,13	8,70	8,40	8,50	8,47	8,17	6,73	7,87
Septembre	7,90	7,47	8,00	8,27	8,20	8,20	7,90	8,30	8,30	6,10	7,52
Octobre.	8,57	8,70	8,13	8,30	8,53	8,57	8,23	8,47	8,23	8,13	8,41
Novembre.	7,63	7,23	6,53	6,57	6,60	6,70	6,90	7,03	6,53	5,67	6,63
Décembre.	9,39	9,48	9,52	8,94	8,77	8,39	8,77	9,26	8,84	8,10	8,90
MOYENNE. . .	7,68	7,61	7,62	7,66	7,84	7,76	7,72	7,94	7,82	6,55	7,48

HEURES DE SOLEIL. — UCCLE, 1896.

MOIS.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	Heures de soleil en centièmes des heures possibles.	Moyenne de soleil par jour.	Jours sans soleil.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.		h. m.	
Janv. .	»	»	»	»	1.50	5.15	6.10	4.30	4.35	4.35	3.50	2. 5	»	»	»	»	32.50	12	1. 4	21
Fév. .	»	»	»	5.25	9.50	10.10	12.15	13.40	13.15	13.40	11.55	10.10	6. 0	0. 5	»	»	106.25	36	3.40	9
Mars .	»	»	2.15	8.30	10.55	11.30	13. 5	12.20	11. 0	11. 0	10. 0	9. 0	10. 5	6. 0	»	»	115.40	31	3.44	7
Avril .	»	1. 0	6.50	8.40	12. 5	15 25	13.35	13. 5	12 30	12.25	13.40	10.35	10.15	8.35	4. 5	»	142.45	34	4.45	1
Mai . .	1.55	13.30	16.15	18.20	21. 0	19.15	20.25	20.55	18.35	20.35	18.50	16.55	17.40	19.15	17.55	5.40	267. 0	55	8.37	0
Juin. .	3. 0	10.10	16.45	17.25	19.10	18.20	19.45	18.50	17.55	16 30	15. 0	13.50	14.35	13.35	13.10	6.15	234.15	48	7.48	1
Juil. .	1.30	11.50	17.45	19.45	19.35	20. 5	22.25	22.30	19.50	19. 5	17.30	14.50	15.50	16. 0	13.20	4.25	256.15	52	8.16	2
Août .	»	2.15	8.50	13. 5	13.10	14.20	15. 5	16.25	13.55	14.50	13.10	12.40	11 20	9.10	3.50	0. 5	162.10	36	5.14	0
Sept. .	»	0. 5	2.50	10.20	13.10	15.45	15.55	15.50	16.20	17. 5	14. 5	11.10	7.45	4.55	0.15	»	145.10	39	4.50	2
Oct. .	»	»	0.25	5. 0	6.10	11.30	11.25	12.20	11. 5	10.35	10.45	9.15	6.10	1.10	»	»	95.50	29	3. 5	5
Nov. .	»	»	»	1.10	4.55	8.20	12.30	13.15	13.30	12.55	10. 5	7.45	1.45	»	»	»	86.10	32	2.52	10
Déc. .	»	»	»	0 30	1.40	4. 0	4.15	6.20	8.35	6.10	3.30	0.25	»	»	»	»	35.25	14	1. 9	15
Tot. .	6.25	38.50	71.35	108.10	133 30	153 55	166.50	170.00	161. 5	159.25	142.20	118.40	101.25	78.45	52.35	16.25	1679.55	35	4.35	73

NOTES.

Les instruments destinés à observer la température et l'humidité de l'air, ainsi que les pluviomètres, sont restés placés dans l'enclos où on les avait installés au 1er octobre 1887. Cet enclos est circulaire. Il a 30 mètres de rayon. Il est formé de piquets de fer de 1^{m},30 de hauteur, distants de 2 mètres, et de ronces artificielles. L'altitude y est de 100 mètres environ. Le sol y est horizontal et bien gazonné. Le centre de l'enclos est à 102 mètres de l'angle sud-ouest du bâtiment secondaire, vers le sud-ouest, et à 95 mètres vers l'ouest-sud-ouest de la tourelle astronomique la plus rapprochée.

Température et humidité de l'air. — La température et l'humidité de l'air ont été déterminées, en partie au moyen de thermomètres observés directement, en partie au moyen d'un enregistreur. Les thermomètres observés directement sont installés dans un abri du système Stevenson, à parois simples vers l'est, le sud et l'ouest, sans parois vers le nord. Cet abri est de bois et enduit de couleur blanche. Il est placé au centre de l'enclos.

On a observé sous cet abri :

1° Les thermomètres à mercure 12140 et 10634, le dernier construit par Baudin, à Paris, en août 1885. Le premier donne la température de l'air; le second est mouillé et sert à déterminer l'humidité de l'air;

2° Deux thermomètres à mercure 1 et 2, construits par Chabaud, à Paris, au commencement de l'année 1893;

3° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 10641, construit par Baudin, à Paris, en août 1885;

4° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 10929, construit par Baudin, à Paris, en mai 1886;

5° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 2921, construit par Tonnelot, à Paris, en avril 1884;

6° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 64158, construit par Chabaud, à Paris.

7° Le thermomètre à alcool à minima, du système Rutherford, 3259, construit par Tonnelot, à Paris, en avril 1884;

8° Les thermomètres à alcool à minima, du système Rutherford, avec marteau, 2430 et 2431.

9° Le thermomètre à toluène à minima, du système Rutherford, 64052, construit par Chabaud, à Paris.

Les réservoirs de tous les thermomètres étaient à 1^{m},50 environ au-dessus du sol.

Le thermomètre à maxima 2921 est construit de telle sorte qu'il ne suffit pas, pour faire rentrer le mercure dans le réservoir après une baisse de la température, d'incliner l'instrument : il faut lui imprimer des chocs en le tenant verticalement. Il en résulte qu'en temps de vent fort, il continue de fournir des indications exactes, tandis que les autres thermomètres à maxima employés marquent trop bas, dans les mêmes circonstances, le mercure rentrant en partie dans le réservoir par suite des vibrations de l'abri.

Tous les thermomètres mentionnés ci-dessus sont gradués en degrés entiers de l'échelle centigrade, à l'exception des deux thermomètres Chabaud 1 et 2, qui sont gradués en demi-degrés centigrades. On a lu au dixième de degré tous les thermomètres sans exception.

L'enregistreur photographique de la température et de l'humidité de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé dans le parc météorologique. Il est renfermé dans une construction en bois, isolée, longue de 3^{m},90 (direction nord-sud), large de 1^{m},35 et haute de 3 mètres, enduite de couleur blanche. Le toit de ce petit bâtiment est incliné et se prolonge vers le bas jusqu'à une distance de 1^{m},50 du sol, du côté de l'ouest, du sud et de l'est; il en résulte que les parois se trouvent dans l'ombre, au moins lorsque le soleil est à une certaine hauteur. Les réservoirs des thermomètres se trouvent à l'extérieur, sous le toit, du côté du sud, à 1^{m},70 au-dessus du sol.

On a porté au tableau de la température de l'air et à celui de l'humidité les lectures faites à l'abri Stevenson de 8 h. à 16 h., ainsi que celle de 21 h. Les nombres des autres heures sont ceux fournis par l'enregistreur; on a donné aussi les nombres de l'enregistreur pour 8, 16 et 21 h., afin de permettre la comparaison des données de l'abri avec celles de l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans l'enregistrement de la température, on y a suppléé au moyen des indications d'un thermographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur. Ce dernier se trouve placé dans un abri tout à fait semblable à celui où sont installés les thermomètres que l'on observe directement.

Toutes les indications thermométriques portées aux tableaux ont été corrigées des erreurs instrumentales.

Le zéro des thermomètres a été vérifié en plongeant les instruments dans un bocal rempli de neige fondante.

Outre la correction ordinaire, les thermomètres à maxima ont à en subir une seconde, lorsqu'ils sont placés horizontalement. Dans cette position, la capillarité agit, à l'endroit où le tube se rétrécit, pour repousser la colonne de mercure dans le tube. Cette correction a été déterminée pour tous les thermomètres à maxima et a été appliquée à tous les nombres.

Pression de l'air. — La pression de l'air a été déterminée au moyen d'un baromètre Fortin n° 1470, construit par Negretti et Zambra. L'instrument se trouve dans une chambre située à l'angle nord-est du bâtiment des bureaux, au rez-de-chaussée. L'altitude de la cuvette est de 100^{m},0.

On a appliqué aux lectures faites à cet instrument la correction — 0^{mm},05, qui a été déterminée au moyen de comparaisons faites avec le baromètre Fuess n° 284, dont on peut déplacer le zéro de manière à diminuer à volonté la chambre barométrique, et qui a été trouvé sans correction.

L'enregistreur photographique de la pression de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé dans le pavillon des anémomètres. Pour utiliser les indications fournies par cet instrument, on mesure les ordonnées correspondant aux différentes heures, en partant d'un axe horizontal arbitraire. L'opération se fait au moyen d'un appareil spécial, muni de deux échelles, l'une pour les heures (abscisses), l'autre pour les hauteurs barométriques (ordonnées); deux tubes de visée servent, le premier à pointer l'axe des abscisses, l'autre les points de la courbe dont on veut mesurer les ordonnées. Une fois les lectures faites, on compare celles de 8, 9, 12, 15 et 21 h. aux valeurs fournies par l'observation directe; de cette comparaison on déduit une correction, que l'on applique aux hauteurs fournies par l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans les courbes de l'enregistreur de Ronalds, on y a suppléé au moyen des indications d'un barographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur.

Eau recueillie. — On a observé, pendant toute l'année, les pluviomètres 13, 14, 11, 15 et 17; et, en outre, pendant les mois de janvier, février, mars et décembre, le pluviomètre n° 4.

Les pluviomètres 13 et 14 sont de forme rectangulaire et ont une ouverture de 1 décimètre sur 2. Le récipient du premier a la forme d'une pyramide quadrangulaire renversée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour former un rebord de 2 centimètres de hauteur. Le n° 14, plus spécialement destiné à recueillir la neige, a un récipient qui ne diffère de celui du n° 13 que par sa partie supérieure : au lieu de descendre verticalement d'abord et de se resserrer ensuite pour former entonnoir, les parois, à partir de l'ouverture, vont en s'évasant et forment une pyramide tronquée dont la grande base inférieure s'appuie sur un parallélipipède de 8 centimètres de hauteur, de manière à empêcher la neige d'être emportée par le vent immédiatement après sa chute. L'écoulement de l'eau dans le réservoir inférieur se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Les pluviomètres 11 et 15 sont en tous points identiques l'un à l'autre. Le récipient a la forme d'un cône renversé, lequel se prolonge vers le haut, verticalement, pour former un rebord de 1 centimètre. L'ouverture en est circulaire et a 1 décimètre de diamètre. Du récipient l'eau passe dans une bouteille qui sert de réservoir. Le n° 15 est placé sur le sol, l'ouverture étant à 30 centimètres de celui-ci. Le n° 11 est placé au fond d'une cuve cylindrique, dont le diamètre a 0^{m},69 et qui est enterrée de manière que son ouverture, ainsi que celle du pluviomètre, se trouvent au ras du sol.

Le n° 17 est de forme carrée et a une ouverture de 2 décimètres sur 2 et 9 centimètres de profondeur; son rebord est entouré d'une bordure de 26 mm. de largeur, inclinée à 60° environ sur l'horizon. L'écoulement de l'eau dans le réservoir se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Le pluviomètre 4 est spécialement destiné à mesurer la neige. C'est un cylindre long de 40 centimètres, à fond conique, dont l'ouverture a 20 centimètres de diamètre et qui se termine inférieurement par un robinet. L'instrument est muni d'un cône protecteur de Nipher (1).

L'ouverture des pluviomètres 13, 14, 17 et 4 se trouve à 1^{m},50 au-dessus du sol.

Tous les pluviomètres ont été observés à 8 heures du matin. Pour les n^{os} 13, 14, 11, 15, 4 et 17 l'on se sert d'une éprouvette graduée, qui permet de mesurer l'eau en centimètres cubes. Les quantités observées ont été inscrites à la date de la veille.

Le pluviographe a été imaginé par M. H. Walravens. Du récipient l'eau s'écoule dans une augette portée par un levier. Lorsque l'augette a reçu une quantité d'eau correspondant à une hauteur d'un dixième de millimètre, elle bascule et se vide; en même temps une seconde augette se place sous l'orifice du récipient. Chaque fois qu'une augette se vide, un contrepoids relève le levier, et la plume qui enregistre la pluie remonte brusquement d'une petite quantité. La trace laissée par la plume sur le papier est une droite horizontale lorsqu'il ne pleut pas; elle se compose d'une série de crochets en escalier lorsque la pluie tombe. Chaque fois que la quantité d'eau atteint 10 millimètres, la plume revient à son point de départ.

A partir du mois de septembre on a fait usage d'un pluviographe Hottinger. L'instrument est logé dans une caisse protectrice surmontée d'un collecteur cylindrique. L'eau tombant dans ce récipient s'écoule dans une augette suspendue au haut d'une tige verticale, attachée elle-même, vers le bas, aux extrémités inférieures de trois ressorts à boudin. Quand il pleut, le poids de l'eau amenée dans l'augette fait descendre d'une certaine quantité la tige, en allongeant les ressorts. Lorsque la tige arrive au bas de sa course, l'augette bascule, se vide,

(1) Voir à ce sujet Nipher, *Proc. of the Amer. Assoc. for the adv. of sc., St-Louis meeting*, 1878; *Zeitschr. der öst. Ges. für Met.*, 14, 1879, p. 250; *Meteor. Zeitschr.*, 1. J., 1884, H. 10, Okt., p. 381.

et la tige et l'augette délestées remontent brusquement à leur point de départ. Une plume inscrit continuellement la position de la tige sur un papier gradué, enroulé autour d'un cylindre faisant un tour en vingt-quatre heures.

Un grand nombre de pluies très faibles ne laissent aucune trace au pluviographe. Pour enregistrer l'heure de leur chute et leur durée, on se sert d'un pluvioscope du système Hervé Mangon. L'appareil, construit par M. H. Walravens, se compose d'un mouvement d'horlogerie entraînant un disque métallique de 40 centimètres de diamètre, sur lequel est fixée une feuille de papier de même dimension, préalablement plongée dans une solution de sulfate de fer et, après dessiccation, enduite de noix de galle en poudre. Le tout se trouve abrité dans une boîte dont le couvercle est pourvu d'une fente de 54 millimètres de longueur sur 3 millimètres de largeur, sous laquelle passent successivement, en vingt-cinq heures, les parties marginales du disque de papier. Les gouttes de pluie passant par la fente du couvercle tombent sur le papier, se colorent en noir sous l'influence de la réaction du tannin de la noix de galle sur le sel de fer, qui entrent en solution, et laissent, après dessiccation, des taches d'encre plus ou moins espacées, suivant l'intensité de la pluie.

Pour dresser le tableau résumé de l'eau tombée pendant l'année, on s'est servi des nombres fournis par les pluviomètres nos 13 et 14. Ces deux udomètres ne donnant pas toujours les mêmes valeurs, on a fait usage du nombre le plus élevé. Pour la neige, on a employé, en général, les indications données par le pluviomètre no 4.

Évaporation. — Elle a été mesurée au moyen d'un évaporomètre Piche. Le disque de papier sur lequel se fait l'évaporation de l'eau a un diamètre de $30^{mm},5$; le tube de verre a un diamètre extérieur de $15^{mm},5$, de sorte que la surface évaporante est de 1318 mm^2.

Une division du tube (l'unité des nombres portés aux tableaux) équivaut à $1^{cs},398$; elle correspond à une tranche d'eau évaporée de $1^{mm},06$.

L'appareil se trouve installé sous un abri Stevenson, de manière que le papier dépasse de 10 centimètres la base de la cage et se trouve à $1^{m},50$ au-dessus de la surface du sol.

Ozone. — Pour apprécier la quantité d'ozone plus ou moins grande renfermée dans l'air, on se sert de bandelettes de papier placées dans une pince, à côté des thermomètres, à $1^{m},50$ environ du sol. Le papier employé se colore en violet sous l'action de l'ozone. Aux heures d'observation, on enlève la bandelette qui a été placée à l'observation précédente, on l'humecte d'eau et on compare la teinte obtenue avec les différents termes d'une échelle chromatique, formée de huit teintes, depuis le blanc, désigné par 0, jusqu'au violet foncé, désigné par 7.

Direction du vent. — L'anémomètre de Beckley se compose de deux roues verticales, montées sur un axe commun, horizontal. Cet axe porte une vis sans fin, laquelle est tangente à un disque circulaire, denté. Ces deux roues sont munies de palettes obliques, qui les obligent à se placer la tranche dans le vent. Les déplacements des roues se communiquent à une tige horizontale qui actionne elle-même une hélice de laiton; celle-ci s'appuie sur une feuille préparée au carbonate de zinc. Cette dernière est enroulée sur un cylindre, qu'actionne un mouvement d'horlogerie. Le frottement de l'hélice sur la feuille de papier y laisse une trace qui représente tous les mouvements de la girouette.

Vitesse du vent. — Un anémomètre de Robinson mesure la vitesse du vent. On admet que 100 tours du moulinet correspondent au passage d'une colonne horizontale d'air de 1 000 mètres de longueur. Lorsque l'instrument a fait 100 rotations, une roulette munie de pointes tombe sur un cylindre qui porte une feuille de papier. Le cylindre est mû par un mouvement d'horlogerie.

Pression maxima du vent. — Elle a été déterminée au moyen d'un anémomètre d'Osler, dont la plaque est circulaire et a un dixième de mètre carré de surface.

L'anémomètre de Beckley, l'anémomètre de Robinson et l'anémomètre d'Osler sont installés sur la plate-forme d'un pavillon, à 10 mètres environ au-dessus du sol.

Radiation solaire. — Les thermomètres dans le vide qui composent l'actinomètre d'Arago, sont installés à $1^{m},50$ au-dessus du sol, dans l'enclos météorologique. Il en est de même du thermomètre à boule noire qui fournit les maxima journaliers. Ce dernier thermomètre est du système Negretti et Zambra.

État du ciel et phénomènes accidentels. — On a indiqué, pour chaque heure d'observation, dans la première colonne, le chiffre de la nébulosité; 10 correspond à un ciel couvert, 0 à un ciel serein, les nombres compris entre 10 et 0 expriment les états intermédiaires. Dans la seconde colonne on a inscrit les espèces de nuages observées. La nomenclature employée pour les nuages est à peu près celle du « Wolken-Atlas » de H. Hildebrandsson, W. Köppen et G. Neumayer, publié en 1890 (Hambourg). Voici les définitions adoptées (1) :

(1) Abréviations employées :
Atlas. — H.-H. Hildebrandsson, W. Köppen et G. Neumayer, *Wolken-Atlas.*
Hildebrandsson. — H.-H. Hildebrandsson, *Sur la classification des nuages employée à l'Observatoire météorologique d'Upsala.*
Weilbach. — P. Weilbach, *Atlas donnant les principales formes des nuages.*
Singer. — K. Singer, *Wolkentafeln.*

Cirrus. — Nuages déliés, en forme de branches et de rameaux, ordinairement fibreux, parfois floconneux, ne formant, du reste, pas de voile sur le ciel. Halos rares. Jamais de couronnes.

Atlas, pl. 1 ; pl. 11, fig. 1.
Hildebrandsson, pl. 1.
Singer, fig. 1.

Variété : *Cirrus en bandes.* — Ce sont des cirrus en longues bandes rectilignes, parallèles. Pour en indiquer l'orientation, on se tourne vers une bande, suivant une normale, et la perpendiculaire à cette normale, dans le plan horizontal, est l'orientation cherchée.

Cirro-stratus. — Voile fibreux ou farineux. Halos fréquents, parhélies. Jamais de couronnes.

Atlas, pl. 2; pl. 11, fig. 5.
Hildebrandsson, pl. 2.
Weilbach, fig. IV et XIII.
Singer, fig. 3.

Cirro-cumulus. — Moutons plus ou moins grands, ou au moins petits grains, rarement fibres. Parfois plaques uniformes, à bords grenus ou fibreux. Couronnes, parfois très belles. Jamais de halos. Quelquefois rangés en grandes bandes. On indique l'orientation de celles-ci (voir *Cirrus en bandes*).

Atlas, pl. 3; pl. 4; pl. 11, fig. 3 et 4.
Hildebrandsson, pl. 9.
Weilbach, fig. II.
Singer, fig. 2 et 4.

Alto-stratus. — Tapis de moutons soudés ensemble et devenus diffus, ou voile plus ou moins uniforme. Sur les bords, souvent moutons plus ou moins nets. Jamais de halos. Couronnes parfois, mais pas dans les voiles épais, uniformes. La pluie tombe souvent de ce nuage.

L'alto-stratus ne peut être séparé nettement du cirro-cumulus. On voit d'ordinaire ses bancs les plus uniformes précédés de portions à moutons. On peut observer dans une même couche, si on l'examine durant plusieurs heures, toutes les transitions. L'aspect des couches uniformes est souvent identique à celui d'un épais tapis de cirro-stratus. Il faut l'observation continuelle pour faire la distinction.

Atlas, pl. 2 (la portion d'un gris violet, dans l'angle inférieur de gauche); pl. 5; pl. 11, fig. 6.
Singer, fig. 5.

Cumulus. — Balle simple ; tête arrondie; base droite et horizontale.

Atlas, pl. 8 (les plus petits nuages, à droite et au-dessus); pl. 12, fig. 10.
Weilbach, fig. V (les trois nuages inférieurs).

Fracto-cumulus. — Fragments déchiquetés, non arrondis, qui se présentent souvent en compagnie du cumulus et du cumulus compositus.

Hildebrandsson, pl. 15 (les petits nuages près du bord supérieur).

Cumulus compositus. — Amas de cumulus ou cumulus très développés.

Atlas, pl. 8 (à gauche); pl. 12, fig. 9.
Hildebrandsson, pl. 14; pl. 15; pl. 16.
Weilbach, fig. VI.

Cumulo-nimbus. — Cumulus encore plus développé que le précédent, à portion inférieure très sombre. Parfois, à la partie supérieure, émêché plus ou moins fortement (*faux cirrus*, qu'on annote séparément). C'est le nuage à giboulées et à orages. On trouve toutes les transitions entre ce nuage et le cumulus compositus.

Les faux cirrus couvrent parfois une grande portion du ciel et paraissent indépendants des cumulo-nimbus qui leur ont donné naissance.

Atlas, pl. 9 (assez mauvaise figure); pl. 12, fig. 11 (même remarque).
Singer, fig. de la page A IV ; fig. 10.

Nimbus. — Masse de nuages ayant la texture des cumulus, mais fondus les uns dans les autres. Plus ou moins uniformes. C'est ce nuage qui verse les pluies et les neiges étendues et persistantes, sans que les précipitations soient pourtant un caractère nécessaire. Souvent bords inférieurs frangés.

Il arrive qu'après la pluie le nimbus se transforme en cumulus compositus.

Atlas, pl. 7 (type de nimbus à pluie); pl. 12, fig. 8.
Hildebrandsson, pl. 7.
Weilbach, fig. VIII.
Singer, fig. 11.

Fracto-nimbus. — Lambeaux de nimbus.

Stratus. — Masses à texture de cumulus, très uniformes, couvrant souvent tout le ciel ou une grande partie du ciel. C'est un *brouillard élevé.* Au moment où il se déchire, on reconnaît bien la texture du cumulus. Les fragments sont semblables aux fracto-cumulus; l'origine seule permet de faire la distinction.

Atlas, pl. 10.
Weilbach, fig. XII.
Singer, fig. 12.

Strato-cumulus. — Cette forme est intermédiaire entre certaines formes de nimbus et le cirro-cumulus. Lorsqu'elle couvre une grande partie du ciel, elle offre partout des barres sombres, parallèles à l'horizon. Elle a quelque chose de la raideur du cirro-cumulus. Parfois la masse offre de nombreuses éclaircies, permettant de voir le bleu du ciel. Les cumulus compositus se transforment parfois en strato-cumulus, notamment en été, vers le soir.

Atlas, pl. 6.

Remarque. — Certains nuages, particulièrement l'alto-stratus et le nimbus, offrent parfois un aspect en *vagues*, en *festons*, en *mammelles*. On note cet aspect.

Par *serein*, on désigne un ciel pur et l'absence du plus léger nuage. *Couvert* indique que l'on n'aperçoit pas la plus petite portion du ciel. Par *éclaircies*, on comprend les ouvertures qui permettent, par un temps presque couvert, de voir l'azur du ciel.

A partir du mois de septembre 1896, on s'est conformé à la classification préconisée par la commission nommée par le Congrès international des météorologistes tenu à Munich en 1891 (voir à ce sujet : *Atlas international des nuages*, publié conformément aux décisions du comité, par MM. H. Hildebrandsson, A. Riggenbach, L. Teisserenc de Bort, membres de la Commission des nuages; Paris, 1896). Elle ne diffère, du reste, de celle qui était en usage jusqu'à cette époque à l'Observatoire, que par la division des nuages moutonnés en cirro-cumulus (petits moutons) et en alto-cumulus (gros moutons).

Température du sol. — On s'est servi d'un thermomètre à maxima et d'un thermomètre à alcool à minima, couchés sur le sol nu à un endroit du parc météorologique d'où on a enlevé le gazon. Le sol est formé de limon. Les réservoirs sont recouverts d'une très mince couche de terre.

L'observation de ces thermomètres a été faite tous les jours à 8 heures du matin. Le maximum a été porté à la date de la veille, le minimum a été inscrit au jour de l'observation.

Température à la surface du gazon. — La température minima à la surface du gazon a été obtenue au moyen d'un thermomètre à alcool, à minima, placé presque horizontalement à un endroit où le gazon est toujours court. On a observé en outre un thermomètre à alcool à minima à réservoir annulaire, placé à 10 centimètres au-dessus de la surface du gazon, au même endroit. Les indications de ces deux thermomètres sont relevées à 8 h. et les index sont ramenés au haut de la colonne d'alcool à 16 h.

On a donné comme représentant le rayonnement nocturne, l'excès du minimum de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon. Lorsque ce dernier a été plus élevé que le minimum de l'air, on a porté 0°,0 aux tableaux.

État du sol. — Il a été observé en se servant des dénominations suivantes :

Sec (S). (Dur, à la suite d'une sécheresse.)
Ferme (F). (On n'enfonce pas.)
Mou (M). (On enfonce un peu, la terre n'adhère pas à la chaussure. C'est l'état qui se présente en hiver, après que la terre, profondément gelée d'abord, a été entièrement dégelée, qu'elle n'est plus boueuse, mais qu'elle n'est pas encore raffermie. Elle cède alors facilement sous le pied.)
Boueux (B). (On enfonce, la terre adhère à la chaussure.)
Très boueux (BB). (On enfonce profondément.)
Gelé (G). (La terre ne cède pas sous le pied.)
Lorsque, le sol étant sec, ferme, mou ou gelé, il y avait à la surface une mince couche de boue (b), une couche de neige (N), ou un simple enduit de neige (n), on en a également tenu note. On a noté enfin la rosée (R), la gelée blanche (X), le givre (Y), le verglas (V), la glace sur les mares (K).

Pour faire l'observation de l'état sec, ferme, mou, boueux, très boueux ou gelé, du sol, on a considéré une partie du terrain de l'enclos météorologique, dépourvue de gazon et de mauvaises herbes. Les autres phénomènes ont été observés sur le terrain avoisinant et sur la campagne.

Lorsque la neige ne couvrait pas entièrement le sol, on a indiqué par une fraction la quantité couverte.

Direction des nuages. — Elle a été observée au moyen d'un miroir sur lequel on a gravé huit droites qui se coupent au centre et qui correspondent aux seize rhumbs principaux. L'instrument est placé sur un support qui a $0^m,70$ de hauteur. Pour faire une observation, on oriente ce miroir au moyen de repères qui existent sur le support, et l'on se tient immobile, dans une position convenable. On voit alors l'image du nuage parcourir une droite du miroir ou suivre une direction intermédiaire entre deux droites.

Orientation des nuages. — Il s'agit de l'orientation des nuages affectant la forme de bandes ou groupés en séries rectilignes.

Transparence de l'air. — Lorsque la transparence de l'air était inférieure à 4 000 mètres, c'est-à-dire lorsque la vue ne s'étendait pas à cette distance, on a indiqué la distance la plus grande à laquelle les objets étaient visibles. On s'est servi pour cela des objets désignés ci-dessous avec les distances adoptées :

Palais de justice de Bruxelles	4 000	mètres.
Prison de Saint-Gilles	3 000	—
Église des Carmélites, au hameau du Chat (Uccle)	2 000	—
Maison à l'ouest	1 000	—
Arbres à l'ouest	750	—
Arbres à l'ouest-nord-ouest	500	—

Pour les distances de 200, 125, 100 et 60 mètres, on s'est servi de points situés dans l'enceinte de l'Observatoire.

Heures de soleil. — Ces indications sont fournies par un instrument de Campbell. Le papier employé est du bristol noir. Le midi du papier est le midi vrai.

La moyenne de soleil par jour est obtenue en divisant le nombre total d'heures de soleil du mois par le nombre de jours du mois. Le nombre entre crochets est celui que l'on obtient en divisant le nombre total d'heures de soleil par le nombre de jours où il y a eu du soleil.

Les observations ont été faites par MM. J. Vincent, météorologiste, H. Walravens, E. Vincent, P. Marchal, E. Vanderlinden, F. De Banterlé, assistants, et G. Hambursin. Le dépouillement des feuilles des enregistreurs et les calculs de réduction ont été faits par MM. J. Vincent, E. Vincent et E. Vanderlinden.

UCCLE. **JANVIER 1897.**

DATE du mois	PRESSION DE L'AIR A O° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	*REMARQUES.*	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.			
1	761,1	761,3	761,7	762,7	763,2	2,5	2,0	1,75	1,50	1,000	1,5	●	6	1
2	66,9	67,3	67,3	66,9	66,5	»	»	»	»	»	»	»	4	4
3	63,8	63,7	63,2	61,9	61,0	»	»	»	»	»	»	»	5	1
4	59,2	59,1	58,3	57,8	56,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
5	55,3	55,3	55,1	54,8	52,8	»	»	»	»	»	»	»	4	0
6	50,7	50,7	49,7	49,2	49,0	»	»	»	»	»	»	»	5	2
7	50,0	50,0	50,2	50,4	49,5	0,5	0,6	0,10	0,10	»	0,1	●	1	1
8	47,6	47,5	47,1	47,1	47,1	6,5	6,4	5,50	5,60	5,250	5,5	● ⚹	0	2
9	44,5	44,5	44,0	43,1	43,1	»	»	»	»	»	»	»	0	—
10	44,4	44,6	44,6	44,3	44,5	»	»	»	»	»	»	»	2	0
11	45,1	45,2	45,1	45,1	45,7	»	»	»	»	»	»	»	1	0
12	45,8	46,3	45,6	45,2	45,2	»	»	»	»	»	»	»	0	0
13	46,5	46,8	46,8	47,2	49,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
14	53,6	54,1	54,6	54,7	55,1	»	»	»	»	»	»	»	0	2
15	54,6	54,5	53,8	53,0	52,6	»	»	»	»	»	»	»	—	1
16	50,4	50,7	50,1	49,1	48,3	»	»	»	»	»	»	»	1	0
17	48,5*	48,9	49,4	49,9	51,5	1,5	1,3	0,70	0,70	0,450	0,8	● ⚹	0	0
18	53,6	53,8	53,9	53,7	53,3	1,1	1,1	0,80	0,85	0,650	0,8	●	6	1
19	53,1	53,2	53,1	53,1	53,9	»	»	»	»	»	»	»	0	0
20	55,0	55,2	55,0	54,5	54,1	»	»	»	»	»	»	»	1	0
21	51,6	51,2	50,0	47,6	43,4	—	—	—	—	—	1,6	⚹	4	1
22	31,5	31,6	32,4	33,6	35,5	—	—	—	—	—	1,1	⚹	0	0
23	38,3	38,7	40,1	42,1	45,1	»	»	»	»	»	»	»	4	4
24	46,7	47,0	46,8	46,7	47,5	—	—	—	—	—	0,2	⚹	3	3
25	42,0	41,9	40,9	39,8	39,2*	—	—	—	—	—	3,4	⚹ △	6	6
26	44,1	44,4	44,6	44,7	46,1	»	»	»	»	»	»	»	6	2
27	48,2	48,5	48,6	48,9	51,0	—	—	—	—	—	0,1	● ⚹ △	2	5
28	52,5	52,5	52,4	51,7	51,0	—	—	—	—	—	0,2	⚹	6	5
29	49,2	49,0	48,8	48,0	47,2	—	—	—	—	—	0,7	⚹	6	4
30	41,2	40,7	38,6	36,6	35,0	—	—	—	—	—	2,2	● ⚹	4	5
31	35,2	35,8	37,5	39,7	41,2	0,8	0,6	0,25	0,25	0,150	0,2	● ⚹	5	0
Moy. de la 1re déc.	754,35	754,38	754,12	753,82	753,49	—	—	—	—	—	18,2	Sommes.	2,7	1,7
— — 2e —	50,62	50,87	50,74	50,55	50,93	—	—	—	—	—	14	Jours.		
— — 3e —	43,68	43,75	43,70	43,58	43,84	—	—	—	—	—	9	Jours de 0mm,5.		
						—	—	—	—	—	6	— 1mm,0.		
Moy. générale. . .	749,36	749,48	749,33	749,13	749,24	—	—	—	—	—	1	— 5mm,0.		

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	759,6	759,6	759,8	760,1	760,1	760,1	760,5	760,8	761,1	761,4	761,8	761,7	761,7	761,7
2	66,0	66,0	66,3	66,3	66,3	66,3	66,3	66,7	67,0	67,3	67,4	67,6	67,1	66,8
3	66,3	66,0	66,1	65,9	65,3	64,7	64,2	63,9	63,9	63,8	63,6	63,4	63,1	62,6
4	60,6	60,4	60,5	60,3	59,9	59,6	59,1	59,1	59,1	59,1	59,1	58,8	58,3	58,0
5	56,3	56,4	56,2	56,1	55,7	55,3	55,4	55,4	55,3	55,3	55,4	55,3	55,2	54,9
6	52,2	51,9	51,7	51,2	50,9	50,6	50,6	50,7	50,7	50,7	50,5	50,1	49,6	49,3
7	49,2	49,2	49,4	49,2	49,2	49,0	49,0	49,3	50,0	50,0	50,7	50,7	50,0	50,1
8	49,1	48,6	48,7	48,8	48,4	48,1	47,9	47,7	47,7	47,4	47,5	47,2	47,1	47,1
9	47,0	46,7	46,5	46,4	45,8	45,2	45,0	44,7	44,6	44,7	44,7	44,4	43,9	43,3
10	43,6	43,7	43,9	44,1	44,0	43,7	43,9	44,1	44,5	44,6	44,8	44,8	44,6	44,3
11	44,7	44,6	44,8	44,9	44,7	44,6	44,5	44,7	45,0	45,2	45,4	45,1	45,0	44,9
12	45,8	45,8	46,0	46,2	46,0	45,9	45,8	45,8	45,8	46,1	46,0	45,8	45,5	45,2
13	45,3	45,4	45,5	45,6	45,6	45,4	45,5	46,0	46,5	46,8	47,0	47,0	46,9	46,9
14	50,8	51,0	51,4	51,9	51,9	52,2	52,6	53,1	53,5	54,0	54,5	54,8	54,7	54,8
15	55,0	55,0	55,0	54,9	54,7	54,3	54,2	54,3	54,5	54,4	54,4	54,0	53,6	53,5
16	51,8	51,8	51,8	51,5	51,1	50,7	50,5	50,5	50,4	50,3	50,5	50,1	50,1	49,7
17	48,1	48,0	48,0	48,1	48,0	48,0	48,1	48,2	48,5	48,9	49,3	49,1	49,3	49,4
18	52,4	52,6	52,9	53,0	52,9	52,8	52,9	53,2	53,6	53,7	53,8	53,8	53,7	53,7
19	53,4	53,2	53,2	53,3	53,0	52,8	52,8	52,9	53,0	53,3	53,4	53,2	53,1	53,1
20	54,2	54,3	54,5	54,6	54,5	54,3	54,2	54,4	54,9	55,1	55,2	55,3	54,9	54,7
21	53,6	53,3	52,9	52,8	52,6	52,1	51,9	51,6	51,6	51,1	51,1	50,5	49,7	48,8
22	40,2	39,0	38,0	36,7	35,5	33,9	32,6	31,9	31,8	31,7	31,9	32,3	32,4	32,7
23	35,3	35,2	35,3	35,6	35,9	35,4	35,8	37,4	38,1	38,6	39,4	39,7	40,2	40,7
24	45,9	45,9	45,8	45,8	45,8	45,8	46,0	46,2	46,6	46,8	47,1	46,8	46,5	46,5
25	46,6	46,4	46,1	45,3	44,6	43,6	43,4	43,0	42,4	42,0	41,8	41,5	41,0	40,6
26	41,1	42,1	43,1	43,5	43,6	43,8	43,7	43,6	43,9	44,2	44,5	44,5	44,5	44,5
27	46,9	47,1	47,1	47,5	47,8	47,8	47,9	48,0	48,1	48,5	48,6	48,6	48,6	48,5
28	52,1	52,3	52,4	52,6	52,6	52,5	52,4	52,5	52,6	52,5	52,6	52,5	52,3	52,0
29	50,7	50,5	50,3	50,1	50,0	49,7	49,5	49,4	49,3	49,1	49,0	49,0	48,7	48,3
30	46,3	45,7	45,4	44,7	44 0	43,2	42,4	41,7	41,2	40,7	40,2	39,7	38,7	37,9
31	34,9	34,7	34,7	34,6	34,5	34,5	34,6	34,8	35,0	35,6	36,3	36,9	37,2	37,6
Moy. de la 1re déc.	754,99	754,85	754,91	754,84	754,56	754,26	754,19	754,24	754,39	754,43	754,55	754,40	754,06	753,81
— — 2e —	50,15	50,17	50,31	50,40	50,24	50,10	50,11	50,31	50,57	50,80	50,95	50,82	50,68	50,59
— — 3e —	44,87	44,75	44,65	44,47	44,26	43,85	43,65	43,65	43,69	43,71	43,86	43,82	43,62	43,46
Moy. générale.	749,84	749,75	749,78	749,73	749,51	749,22	749,14	749,21	749,36	749,45	749,60	749,49	749,26	749,10

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
762,1	762,6	763,0	763,4	763,8	764,4	764,7	765,2	765,5	765,8	766,0	766,0	759,6	762,3	1
66,8	66,9	66,9	67,0	67,0	67,0	66,8	66,6	66,5	66,5	66,3	**67,6**	66,0	66,7	2
62,3	62,0	61,8	61,6	61,3	61,3	61,2	61,1	60,8	60,8	60,6	66,3	60,6	63,1	3
57,6	57,6	57,5	57,4	57,2	56,7	56,6	56,5	56,5	56,4	56,3	60,6	56,3	58,3	4
54,6	54,6	54,6	54,2	53,6	53,9	53,3	53,0	52,7	52,3	52,2	56,4	52,2	54,7	5
49,1	49,1	49,1	49,1	49,0	49,2	49,4	49,1	49,2	49,2	49,2	52,2	49,0	50,0	6
50,3	50,3	50,2	50,0	50,1	49,5	49,3	49,3	48,8	49,0	49,1	50,4	48,8	49,6	7
46,9	47,0	46,8	46,9	47,1	47,2	47,2	47,2	47,3	47,1	47,0	49,1	46,6	47,6	8
43,2	43,1	43,0	42,9	43,1	43,2	43,3	43,1	43,2	43,2	43,6	47,1	42,8	44,3	9
44,3	44,3	44,5	44,6	44,7	44,9	44,8	44,7	44,7	44,7	44,7	44,9	43,6	44,4	10
44,9	45,1	45,2	45,5	45,5	45,7	45,8	45,8	45,7	45,8	45,8	45,8	44,5	45,1	11
45,2	45,2	45,3	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,3	45,3	46,2	45,1	45,6	12
47,3	47,4	47,9	48,2	48,6	49,1	49,5	49,8	50,1	50,5	50,8	50,8	45,3	47,4	13
54,8	54,9	55,0	55,1	55,2	55,2	55,3	55,3	55,1	55,0	55,0	55,3	50,8	53,9	14
53,2	53,0	52,9	52,8	52,6	52,7	52,7	52,7	52,5	52,2	51,8	55,0	51,8	53,6	15
49,4	49,1	48,9	48,8	48,9	48,7	48,6	48,4	48,2	48,1	48,1	51,8	48,1	49,8	16
49,6	49,8	50,2	50,2	50,6	51,0	51,3	51,6	52,0	52,3	52,4	52,4	48,0	49,6	17
53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,6	53,5	53,4	53,4	53,8	52,4	53,4	18
53,1	53,1	53,1	53,1	53,3	53,6	53,9	54,0	54,1	54,2	54,2	54,2	52,8	53,3	19
54,5	54,5	54,7	54,6	54,5	54 5	54,4	54,3	54,1	54,0	53,6	55,3	53,6	54,5	20
48,0	47,5	46,9	46,2	45,8	45,2	44,4	43,4	42,8	41,4	40,2	53,6	40,2	48,6	21
32,2	33,6	34,2	34,5	34,7	35,1	35,3	35,6	35,7	35,4	35,3	40,2	**31,7**	34,5	22
41,1	42,1	42,9	43,6	44,2	44,8	45,0	45,3	45,4	45,7	45,9	45,9	35,2	40,3	23
46,5	46,6	46,7	47,1	47,1	47,3	47,4	47,4	47,1	46,8	46,6	47,4	45,8	46,6	24
40,1	40,0	39,9	39,9	39,5	39,4	39,3	39,2	39,5	40,0	41,1	46,6	39,0	41,8	25
44,6	44,8	44,9	45,2	45,4	45,6	45,8	46,2	46,4	46,6	46,9	46,9	41,1	44,5	26
48,7	49,0	49,4	49,5	49,8	50,2	50,6	51,0	51,3	51,9	52,1	52,1	46,9	49,0	27
51,9	51,7	51,8	51,6	51,6	51,3	51,2	51,0	51,1	50,9	50,7	52,6	50,7	51,9	28
48,1	48,0	48,0	48,1	48.0	47,8	47,6	47,3	47,1	46,8	46,3	50,7	46,3	48,7	29
37,2	36,5	36,2	35,8	35,5	35,3	35,2	35,1	35,1	35 1	34,9	46,3	34,9	39,3	30
38,7	39,5	39,8	40,4	40,6	40,9	41,3	41,3	41,6	41,5	41,4	41,6	34,5	37,7	31
753,72	753,75	753,74	753,71	753,69	753,73	753,66	753,58	753,52	753,50	753,50	756,06	752,55	754,10	
50,56	50,57	50,68	50,72	50,82	50,95	51,05	51,09	51,07	51,08	51,04	52,06	49,24	50,62	
43,37	43,37	43,70	43,81	43,84	43,90	43,94	43,89	43,94	43,83	43,76	47,65	40,57	43,90	
749,03	749,11	749,19	749,23	749,27	749,35	749,37	749,34	749,33	749,29	749,25	751,78	747,23	749,36	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6;5	6;7	6;8	6;9	6;9	6;6	6;7	6;8	6;8	6;9	6;9	7;0	7;2	7;2	7;1	5;6	5;9
2	3,2	2,3	2,6	2,3	1,5	1,6	1,8	1,6	1,2	0,9	0,3	0,4	0,6	0,8	1,3	1,8	1,2
3	0,2	0,7	0,7	0,4	−0,6	−1,4	−1,0	−1,8	−2,6	−2,6	−2,0	−0,4	0,0	0,8	1,9	0,6	1,3
4	−3,4	−3,3	−3,2	−3,4	−2,1	−1,7	−0,2	0,0	−0,6	−0,5	0,2	1,0	1,9	3,8	3,9	4,3	3,5
5	−0,7	−0,2	−0,1	0,3	0,4	0,1	0,0	−0,2	−0,3	−0,1	−0,4	−0,4	−0,1	−0,2	−0,6	−1,0	−1,7
6	−1,7	−1,3	−0,4	0,0	0,6	0,7	1,3	1,2	1,6	1,6	2,1	2,9	3,8	4,7	5,3	5,1	4,6
7	2,7	2,8	2,7	3,2	3,4	3,2	3,5	3,7	4,0	4,0	4,0	4,1	4,3	4,0	4,3	4,8	4,1
8	5,6	6,0	5,8	5,7	5,6	5,4	4,4	5,1	4,9	4,9	5,1	4,9	4,7	5,2	4,9	5,0	5,4
9	4,2	3,8	3,8	3,8	4,2	4,0	4,1	3,9	4,4	4,3	4,5	5,7	5,1	6,5	6,2	6,8	6,6
10	5,7	5,7	5,2	4,7	5,5	5,1	5,2	4,7	4,1	3,9	4,5	5,0	6,3	6,3	7,8	8,1	7,0
11	5,9	5,3	4,0	4,1	4,6	4,3	5,5	5,1	4,4	4,0	3,5	4,7	4,8	5,9	6,7	6,6	6,9
12	1,3	1,2	0,2	0,8	1,0	1,1	1,3	1,6	1,7	1,6	2,0	2,6	3,0	3,4	3,6	3,9	3,9
13	2,8	2,9	2,7	2,7	2,3	1,6	1,3	0,9	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	−0,2	−0,3
14	−1,8	−1,6	−1,3	−1,1	−0,8	−0,7	−0,7	−0,6	−0,6	−0,8	−0,8	−0,9	−0,9	−1,0	−0,7	−0,1	0,3
15	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,0	−0,1	0,0	−0,1	0,0	0,2	0,3	0,5	0,6
16	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,2	−1,5	−1,7	−1,6	−1,8	−2,1	−1,9	−1,3	−1,1	−0,9	−0,9	−0,7	−0,2
17	−0,4	−0,4	−0,5	−0,5	−0,6	−0,8	−0,9	−1,0	−1,0	−1,1	−0,9	−1,0	−1,0	−0,8	−0,5	−0,3	−0,2
18	1,2	0,9	1,0	1,0	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,5	0,8	1,0	1,3
19	0,7	0,9	1,2	1,2	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	0,9	0,9	1,1	1,4	1,8	1,8	1,3	1,2
20	0,7	0,6	0,4	0,1	−0,2	−0,3	−0,3	−0,7	−0,8	−0,9	−1,1	−1,0	−0,9	−1,0	−1,3	−1,6	−1,4
21	−2,3	−2,5	−2,7	−3,0	−3,3	−3,7	−4,0	−4,2	−4,2	−4,5	−4,8	−4,9	−5,0	−4,7	−4,8	−4,8	−5,0
22	−5,6	−5,1	−4,7	−4,4	−4,1	−3,4	−2,6	−1,9	−0,7	−0,6	−0,3	−1,4	−2,0	−2,1	−2,3	−2,9	−3,8
23	−5,1*	−4,5*	−4,2*	−4,2*	−4,2*	−4,2*	−5,3*	−5,4*	−5,4*	−5,4	−5,4	−5,6	−5,3	−5,3	−5,0	−4,6	−3,9
24	−5,7	−6,1	−6,0	−5,9	−5,7	−5,7	−5,7	−5,7	−5,6	−5,6	−5,5	−5,2	−4,6	−4,4	−3,9	−3,9	−4,0
25	−4,8	−4,5	−4,7	−4,2	−3,6	−3,3	−2,7	−2,0	−1,5	−1,1	−0,7	−0,4	0,0	0,9	1,1	1,8	1,8
26	−2,2*	−2,0*	−3,1*	−4,7*	−4,5*	−3,6*	−3,1*	−3,1*	−3,1*	−3,1	−2,9	−2,0	−1,0	−0,6	−0,6	0,0	−0,3
27	−2,3	−2,5	−3,0	−2,8	−3,5	−4,0	−4,2	−4,2	−4,3	−4,1	−3,5	−2,2	−0,1	0,3	0,6	0,6	0,3
28	0,4	−0,2	−0,1	−0,4	−0,4	−0,4	−0,5	−0,2	−0,4	−0,3	−0,6	−0,1	0,5	0,2	1,1	1,0	0,8
29	−0,2	−0,2	−0,1	−0,2	−0,2	−0,3	−0,4	−0,6	−0,7	−0,7	−0,2	−0,4	−0,3	−0,1	0,9	1,0	1,0
30	−0,8	−1,6	−2,4	−2,7	−1,6	−1,0	−1,0	−0,7	−1,1	−1,0	−0,8	−0,1	0,2	0,9	0,7	0,7	1,0
31	0,6	0,7	0,9	0,7	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0	0,0	−0,1	−0,4	−0,1	−0,1	−0,1	0,0
Moyenne de la 1re déc.	2,23	2,32	2,39	2,39	2,54	2,36	2,58	2,50	2,35	2,33	2,52	3,02	3,40	3,91	4,21	4,10	3,79
— — 2e —	0,93	0,88	0,68	0,73	0,67	0,52	0,60	0,53	0,45	0,23	0,25	0,49	0,62	0,81	0,99	1,04	1,21
— — 3e —	−2,55	−2,59	−2,74	−2,89	−2,78	−2,65	−2,65	−2,51	−2,43	−2,40	−2,25	−2,04	−1,64	−1,36	−1,12	−1,02	−1,10
Moyenne générale . .	0,12	0,11	0,02	−0,02	0,05	−0,01	0,09	0,09	0,04	−0,03	0,10	0,41	0,72	1,04	1,28	1,30	1,22

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
5;6	5;9	5;6	5;4	5;5	5;2	4;8	4;6	4;2	3;0	3;2	7;5	2;9	6;0	7;5	6;0	6;75	1
1,0	1,4	1,1	0,9	1,6	1,8	1,7	1,6	1,0	0,3	0,2	3,2	0,0	1,3	7,4	0,0	3,70	2
-0,5	-0,5	-1,3	-2,1	-2,4	-3,7	-3,4	-3,2	-4,2	-4,8	-3,4	1,9	-5,2	-1,2	1,8	-3,2	-0,70	3
0,9	1,2	0,2	0,0	0,9	1,4	0,1	0,0	0,1	-0,3	-0,7	4,4	-4,4	0,1	3,8	-5,2	-0,70	4
-2,0	-2,2	-2,8	-2,7	-2,9	-2,7	-2,5	-2,0	-2,1	-1,8	-1,7	0,5	-3,1	-1,0	4,4	-1,1	1,65	5
4,6	4,6	4,3	4,7	4,2	4,4	4,2	4,2	4,3	3,0	2,7	6,0	-1,8	2,7	4,7	-3,1	0,80	6
4,5	4,4	4,5	3,6	3,8	4,9	5,0	4,9	5,3	5,7	5,6	5,9	2,4	4,1	6,0	2,4	4,20	7
5,5	5,6	5,4	4,9	5,2	4,7	4,5	4,7	4,5	4,8	4,2	6,1	3,9	5,1	6,1	3,1	4,60	8
6,4	6,7	6,0	4,8	6,0	5,9	5,7	5,3	4,9	5,6	5,7	7,6	3,2	5,1	7,6	3,2	5,40	9
6,5	6,9	6,2	6,0	6,0	6,2	6,1	6,0	5,8	5,7	5,9	**8,6**	3,5	5,8	7,6	3,5	5,55	10
4,5	5,4	4,5	4,2	2,9	2,6	2,2	1,9	1,3	1,5	1,3	7,9	0,7	4,3	**8,6**	2,9	5,75	11
3,3	3,5	3,7	3,5	3,7	3,6	3,7	3,4	3,3	2,9	2,8	4,1	-0,2	2,5	7,9	-0,2	3,85	12
-0,6	-0,3	-0,6	-0,8	-0,8	-1,1	-1,5	-1,9	-1,7	-1,9	-1,8	3,0	-2,6	0,2	4,1	-0,1	2,00	13
0,4	0,6	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,4	0,1	0,5	-1,8	-0,5	0,2	-2,6	-1,20	14
0,1	0,5	0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,7	-1,0	-0,9	-1,1	-1,2	0,7	-1,2	-0,1	0,5	-1,3	-0,40	15
0,0	0,1	-0,2	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5	-0,6	-0,4	-0,4	-0,4	0,0	-2,4	-0,9	0,7	-2,4	-0,85	16
0,0	0,0	0,2	0,3	0,6	1,0	1,2	1,0	1,1	1,2	1,2	1,3	-1,4	-0,2	0,0	-1,4	-0,70	17
1,2	1,4	1,6	1,2	1,2	1,1	1,0	0,9	0,6	0,7	0,7	1,5	0,5	0,9	1,3	-1,1	0,10	18
1,0	1,4	1,3	1,4	1,2	1,1	1,0	0,9	1,1	1,1	0,7	1,8	0,3	1,1	1,8	0,3	1,05	19
-1,7	-1,4	-1,7	-1,7	-1,8	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2	-2,3	-2,3	0,7	-2,4	-1,1	1,8	-1,3	0,25	20
-5,1	-5,0	-5,2	-5,3	-5,7	-6,2	-6,2	-6,1	-6,2	-6,0	-5,6	-2,3	-6,6	-4,6	-0,7	-5,2	-2,95	21
-4,2	-4,2*	-4,4*	-4,5*	-5,1*	-5,9*	-6,0*	-6,0	-5,6*	-5,4*	-5,1*	-0,2	**-6,7**	-3,7	-0,2	-6,6	-3,40	22
-4,0	-4,0	-3,9	-4,2	-5,1	-5,1	-5,0	-5,0	-5,7	-5,6	-5,7	-3,6	-5,9	-4,9	-2,1	**-6,7**	-4,40	23
-4,4	-4,0	-4,6	-4,7	-4,8	-4,9	-4 9	-4,9	-5,2	-5,1	-4,8	-3,6	-6,4	-5,1	-3,6	-6,4	-5,00	24
1,6	1,6	1,4	0,8	1,4	-0,8	-0,4	-0,4	-0,2	-1,6*	-2,2*	1,9	-4,8	-1,1	0,9	-5,3	-2,20	25
-0,2	-0,3	-0,8	-1,2	-1,2	-1,0	-1,9	-2,0	-1,6	-2,5	-2,3	0,0	-4,9	-2,0	1,9	-4,9	-1,50	26
0,0	0,2	0,3	0,5	0,4	0,9	0,8	0,9	0,5	1,0	0,4	1,3	-4,4	-1,2	0,4	-4,4	-2,00	27
-0,1	-0,1	-0,3	0,0	-0,2	-0,1	-0,2	-0,1	0,0	-0,1	-0,2	1,7	-1,1	0,0	1,3	-1,1	0,10	28
0,9	1,0	-0,3	-1,3	-0,7	-0,7	-2,1	-2,0	-0,9	-0,7	-0,8	1,4	-2,3	-0,3	1,7	-0,8	0,45	29
0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	0,5	0,5	0,6	1,2	-3,0	-0,1	1,4	-3,0	-0,80	30
-0,7	0,2	-0,4	-0,5	-0,6	-0,6	-0,3	-0,2	-0,2	-0,1	0,0	0,9	-1,0	0,0	1,2	-0,5	0,35	31
3,25	3,40	2,92	2,55	2,79	2,81	2,64	2,61	2,38	2,12	2,17	5,17	0,14	2,80	5,69	0,56	3,12	
0,82	1,12	0,95	0,81	0,64	0,56	0,44	0,25	0,23	0,21	0,11	2,15	-1,05	0,62	2,69	-0,72	0,98	
-1,39	-1,25	-1,58	-1,78	-1,89	-2,15	-2,31	-2,26	-2,24	-2,33	-2,34	-0,12	-4,28	-2,09	0,20	-4,08	-1,94	
0,82	1,02	0,69	0,45	0,44	0,33	0,17	0,12	0,05	-0,07	-0,09	2 32	-1,81	0,36	2,77	-1,50	0,64	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	97	97	99	97	97	97	97	97	99	96	97	99	99	100	100
2	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	97	93	93	97	97	97	100	100	100	98	90	90	83	71
4	89	89	96	94	84	77	63	70	68	62	63	73	69	58	65
5	86	86	88	88	88	88*	88*	88*	90*	90	86	85	83	85	90
6	88	86	88	90	88	86	85	85	82	81	81	76	73	70	67
7	64	61	61	57	56	57	57	57	57	56	57	58	64	68	68
8	62	58	59	59	60	61	68	61	61	58	57	61	68	63	74
9	83	89	91	94	92	91	89	89	88	86	86	82	85	80	85
10	83	85	85	88	85	84	84	82	85	83	77	77	71	76	75
11	89	88	92	92	92	89	88	89	92	89	94	88	88	89	86
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	98	96	96	95	97	97	97	97	97*	97	97	97	97	91	93
15	95	97	91	91	95	95	95	95	91*	89*	88	88	85	81	80
16	95	95	93	95	93	96	96	96	96	95	96	90	88	88	88
17	93	91	93	93	93	97	97	97	97	95	90	93	98	100	98
18	100	100	98	97	97	97	97	98	98	95	95	95	93	100	100
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	98
20	97	97	95	97	93	93	91	90	88	86	85	86	83	83	90
21	91	90	90	90	92	90	90	88	90	89	89	92	92	87	89
22	93	96	96	96	100	98	98	100	100	100	100	100	93	85	79
23	98*	97*	97*	96*	96*	97*	97*	96*	94*	94	90	86	90	89	85
24	85	87	87	85	85	89	89	87	89	87*	87	79	75	72	63
25	96	96	98	92	92	92	92	93	95	91	93	87	100	98	98
26	83*	84*	85*	87*	87*	83*	80*	78*	76*	76	77	77	72	74	74
27	80	79	85	87	90	94	96	96	96	92	90	86	80	80	75
28	94*	98	95	95	95	91	93	91	91*	90	95	88	86	90	81
29	97	91	90	93	93	91	91	93	93*	90	88	97	98	100	85
30	86	91	91	96	96	97	97	97	97*	91	95	92	95	96*	97*
31	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	93	95
Moy. de la 1re déc . .	85,0	84,8	86,0	86,0	84,7	83,8	82,8	82,9	83,0	81,2	80,2	80,1	80,2	78,3	79,5
— 2e — . .	96,7	96,4	95,8	96,0	96,0	96,1	96,1	96,2	95,9	94,6	94,5	93,7	93,2	92,9	93,3
— 3e — . .	91,2	91,7	92,2	92,5	93,3	93,0	93,0	92,6	92,8	90,9	91,3	89,5	88,9	87,6	83,7
Moyenne générale. .	91,0	91,0	91,4	91,5	91,4	92,7	90,7	90,6	90,6	89,0	88,7	87,8	87,5	86,3	85,5

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois
100	92	93	96	97	100	91	92	94	92	94	97	98	96,6	1
100	98	100	100	98	100	100	100	98	97	100	100	100	99,6	2
90	78	83	85*	88	89	88	98	92	89	98	100	89	91,8	3
64	64	83	83	88	83	75	72	83*	83	78	81	86	76,4	4
91	89	89	91	96	94	94	90	91	91	89	88	88	88,7	5
68	68	67	70	70	67	65	60	60	58	58	66	64	74,2	6
72	82	76	80	76	85	76	81	67	65	60	58	62	65,5	7
81	82	75	78	75	75	75	88	85	78	86	81	83	69,9	8
79	82	83	85	87	92	83	83	83	82	88	83	83	85,9	9
74	78	80	83	86	89	89	89	89	85	89	90	89	82,9	10
87	86	92	91	95	97	100	100	97	100	100	100	100	92,4	11
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	12
98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99,8	13
90	90	86	87*	90	91	95	93	97	100	98	88	95	94,4	14
80	80	85	83	85	88	90	90	93	95	93	95	95	89,6	15
88	85	81	83	86	86	88	90	91	91	90	91	93	90,9	16
100	100	98	100	100	100	100	100	98	100	100	100	100	97,0	17
98	97	97	98	94	97	95	97	97	97	100	100	100	97,4	18
97	97	97	97	97	97	97	97	98	97	97	97	97	98,5	19
86	83	84	88	88	88	89	91	91	86	91	93	91	89,4	20
83	81	81	83	85	85	89	91	93	85	96	96	93	89,0	21
80	79	81	81*	87*	92*	97*	99*	100*	100	100*	99*	98*	93,8	22
89	78	82	86	92	88	92	89	87	83	87	85	85	90,3	23
65	61	65	68	71	75	85	85	89	89	92	92	96	81,3	24
89	87	76	80	78	85*	97*	100	89	89	84	83*	83*	90,8	25
69	73	67	72	71	74	72	72	77	78	75	79	80	77,1	26
80	85	91	90	90	91	93	91	97	98	95	86	94*	88,2	27
80	81	95	98	97	90	88	91	97	98	95	95	97	91,6	28
83	78	75	75	78	83	81	85	84	82	83	85	86	87,8	29
97	97	97	98	98	97	97	98	97	95	100	100	100	95,6	30
92	95	97	97	98*	99*	100	100	100	100	100*	100*	100*	98,6	31
81,9	81,3	82,9	85,1	86,1	87,2	83,6	85,3	84,2	82,0	84,0	84,4	84,2	85,1	
92,4	91,8	92,0	92,7	93,5	94,4	95,4	95,8	96,2	96,6	96,9	96,4	96,9	94,9	
82,5	81,4	82,5	84,4	85,9	87,2	90,1	91,0	91,8	90,5	91,5	90,9	92,0	89,5	
85,5	84,7	85,7	87,3	88,4	89,5	89,7	90,7	90,8	89,7	90,8	90,6	91,1	89,2	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
2	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.
3	SE.	SE.	SE.	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.
4	SE.	»	»	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	»	»	SE.
5	S.	SSW.	S.	S.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.
6	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SE.
7	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
8	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	SE.
9	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
10	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.
11	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
12	»	»	»	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
13	S.	S.	S.	S.	S.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
14	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.
15	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
16	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
17	NE.	NE.	NE.	NE.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.
18	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.
19	»	»	WNW.	WNW.	»	»	»	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNE.
20	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	E	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.
21	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	NW.	N.	N.	NNE.
23	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
24	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
25	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
26	NW.	NW.	WNW.	W	W.	W.	WSW	W.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
27	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
28	NW.	WNW.	NW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.
29	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.
30	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S	S.	S.
31	SE.	SE.	SE	SE.	SE.	SE.	SE.	E.	E.	NE.	NE.	NE.
N.	1	1	2	1	2	2	2	1	1	2	2	1
NNW.	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
NW.	2	1	1	0	0	0	0	1	2	2	2	0
WNW.	1	2	3	2	1	0	0	1	1	0	0	2
W.	1	1	1	3	3	4	3	3	2	2	3	3
WSW.	2	1	1	1	1	1	1	4	3	3	2	2
SW.	3	4	4	4	3	3	4	1	2	2	2	1
SSW.	0	1	0	0	2	2	1	1	1	0	1	1
S.	2	1	2	3	2	1	2	2	2	3	3	3
SSE.	2	2	2	3	2	2	5	5	5	4	4	2
SE.	7	6	6	6	5	5	4	3	3	3	1	5
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
E.	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
NE.	5	6	6	7	6	7	6	5	5	6	6	5
NNE.	3	2	1	1	1	0	0	2	1	2	2	4
Calmes.	2	3	2	0	3	3	1	0	0	1	1	0

JANVIER 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
SW.	SW.	NNW.	N.	N.	»	»	N.	N.	N.	N.	NNE.	1
E.	E.	ESE.	E.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	2
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	»	»	»	»	»	3
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE	SSE.	S.	S.	4
S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	5
SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	6
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	7
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	8
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	9
SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	10
SSE.	SSE.	SSE.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	11
S.	S.	»	»	»	»	»	»	»	»	S.	S.	12
NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE	13
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	14
NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	15
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	16
WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	17
WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	18
NNE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	19
NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	20
NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	NW.	WSW.	21
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	22
NNE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	23
N.	N.	N	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	WSW.	WSW.	24
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	W.	W.	WNW.	25
W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	26
WSW.	W.	W.	W.	WSW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	27
WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	28
W.	WSW.	W.	W.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	29
SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	30
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	SSW.	31
1	1	1	2	1	0	1	1	2	2	1	1	32 N.
0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	9 NNW.
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	18 NW.
3	2	3	3	2	1	0	1	2	2	2	2	36 WNW.
2	3	3	3	1	4	2	3	2	2	2	1	57 W.
2	2	1	1	4	2	4	2	2	2	3	4	51 WSW.
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 SW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11 SSW.
3	3	2	2	2	2	1	1	0	0	2	2	46 S.
2	3	2	1	0	0	1	2	1	2	2	2	56 SSE.
6	5	6	6	7	8	7	5	7	6	6	6	129 SE.
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	6 ESE.
1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	9 E.
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 ENE.
6	8	5	8	7	6	6	6	6	7	6	5	146 NE.
4	2	3	2	3	4	3	4	3	2	3	3	55 NNE.
0	0	1	2	2	3	3	3	3	3	2	3	41 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	31,1	28,5	27,4	26,1	28,0	27,1	21,3	18,0	23,4	20,6	21,4	21,8	19,4	16,5
2	9,1	4,7	4,7	1,3	2,2	1,0	7,4	5,7	6,3	3,2	6,1	10,5	8,7	7,7
3	9,9	9,9	8,0	2,9	0,0	3,3	0,4	1,3	1,7	2,6	3,8	6,3	3,8	4,5
4	3,5	0,0	2,7	8,0	7,7	6,9	9,6	7,9	1,4	0,0	1,5	1,5	0,6	2,2
5	12,7	19,1	17,0	15,5	20,5	17,3	13,2	10,5	15,7	16,6	14,2	12,6	13,5	12,9
6	17,0	17,0	21,4	19,6	21,0	19,0	18,0	21,0	19,0	22,0	21,0	29,0	27,0	27,0
7	30,0	30,0	30,0	28,8	28,6	29,4	27,2	26,4	23,5	22,1	20,0	21,0	22,0	25,8
8	27,0	26,5	25,5	25,5	19,4	15,1	22,9	25,6	26,5	20,0	20 8	23,7	22,1	23,4
9	9,1	9,0	12,4	5,4	7,7	10,5	10,6	10,7	8,9	8,3	10,4	3,7	2,8	3,5
10	6,3	7,2	5,1	0,7	1,9	10,8	6,5	5,0	5,6	7,9	19,7	18,4	10,0	5,2
11	9,1	2,2	2,9	8,9	10,1	11,0	11,1	1,2	2,2	1,1	3,0	1,5	1,0	0,7
12	0,0	0,0	1,1	2,7	0,0	3,3	0,6	2,2	5,1	2,3	3,5	4,1	2,1	1,0
13	2,5	2,7	3,1	8,9	10,4	12,5	10,0	8,4	6,8	9,2	11,5	18,7	16,6	12,1
14	23,7	27,7	24,7	24,9	24,0	20,2	26,0	29,0	24,0	25,9	23,3	26,3	24,7	19,8
15	9,5	10,1	11,2	9,7	11,1	11,5	10,1	10,7	11,6	11,4	13,9	16,9	17,5	13,5
16	22,0	19,0	17,7	16,8	21,1	20,3	17,6	20,3	19,2	16,4	21,0	19,1	19,9	20,6
17	7,4	6,5	6,7	8,8	8,4	8,1	8,5	11,4	11,6	11,6	9,0	8,2	5,0	3,0
18	6,8	8,0	9,2	10,6	7,6	9,6	7,7	7,2	9,2	9,5	5,4	6,8	7,4	6,2
19	0,0	1,6	3,2	2,0	0,0	0,0	0,7	5,0	5,5	4,2	9,3	10,9	12,1	11,6
20	15,1	16,9	19,5	19,9	18,9	17,2	17,0	16,4	13,6	14,4	13,9	16,6	18,3	17,3
21	20,2	19,3	21,3	22,6	22,7	20,7	20,8	19,8	18,7	21,4	19,7	18,6	18,5	15,5
22	15,8	20,0	21,5	27,5	28,5	30,0	21,4	12,4	24,2	34,3	31,0	39,1	36,4	39,8
23	20,5	30,6	28,4	28,0	23,2	28,6	26,0	24,4	33,0	31,0	33,1	35,5	35,4	38,1
24	47,8	44,5	41,0	46,0	39,9	39,9	39,1	33,9	36,0	34,5	30,0	34,3	32,5	28,5
25	17,8	18,7	19,1	28,8	23,8	28,2	35,0	36,0	37,0	34,0	24,3	26,4	25,1	27,0
26	38,2	23,0	13,5	14,7	17,6	22,6	25,3	26,3	27,8	22,2	27,8	28,7	26,0	26,5
27	24,5	23,8	21,9	20,6	19,6	17,2	21,5	21,5	15,8	18,9	21,8	24,7	18,8	19,4
28	14,2	13,0	13,0	11,5	10,8	14,1	14,1	15,1	12,6	12,2	16,1	17,7	18,5	16,6
29	13,5	12,6	10,6	11,9	13,2	13,4	16,1	13,5	20,1	15,0	14,1	19,3	17,2	14,4
30	17,8	15,1	9,1	13,5	14,3	16,0	17,9	14,5	17,8	18,3	19,0	19,5	19,0	19,4
31	2,3	3,7	1,5	3,4	4,5	8,7	11,4	10,9	17,2	19,4	19,9	13,1	9,9	6,4
SOMMES . . .	484,4	470,9	454,4	475,5	466,7	493,5	495,0	474,2	503,0	490,7	509,7	554,5	511,8	486,1
MOYENNES (en kilom.)	15,6	15,2	14,7	15,3	15,1	15,9	16,0	15,3	16,2	15,8	16,4	17,9	16,5	15,7
MOYENNES par seconde (en mètres).	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2	4,4	4,4	4,2	4,5	4,4	4,6	5,0	4,6	4,4

JANVIER 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
14,5	11,9	7,9	0,0	9,1	10,2	5,3	9,3	9,4	10,7	418,9	4,8	—	—	1
9,8	9,3	7,3	7,8	6,3	5,8	3,5	9,0	11,7	11,2	160,3	1,9	—	—	2
3,7	6,0	8,8	3,4	1,5	0,0	1,3	0,0	0,0	1,4	84,3	1,0	—	—	3
4,0	1,3	0,8	4,2	9,3	7,5	11,7	18,0	19,1	14,7	144,1	1,7	—	—	4
11,3	13,2	5,1	3,7	9,2	9,5	15,3	14,1	17,0	17,4	329,3	3,8	—	—	5
26,3	23,3	24,1	26,1	26,3	22,2	26,8	27,0	29,3	28,0	559,0	6,5	—	—	6
23,7	22,7	23,7	11,1	13,1	21,8	21,3	28,8	28,3	28,3	592,0	6,9	—	—	7
23,7	23,2	21,6	26,3	26,3	24,4	19,9	17,3	3,8	13,3	526,4	6,1	—	—	8
9,3	10,4	6,3	5,4	4,3	14,3	18,7	23,3	20,8	12,7	241,1	2,8	—	—	9
9,6	9,8	7,4	8,2	7,0	6,7	5,0	5,3	6,0	5,0	180,3	2,1	—	—	10
1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,8	72,3	0,8	—	—	11
0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,3	3,0	33,8	0,4	—	—	12
13,3	19,7	18,3	20,7	20,9	22,8	20,9	21,9	23,0	26,0	342,9	4,0	—	—	13
13,3	16,0	14,0	17,8	14,3	13,7	13,9	10,7	11,3	9,0	480,4	3,6	—	—	14
13,7	13,8	13,7	20,9	23,0	21,9	23,1	23,0	24,2	28,3	380,3	4,4	—	—	15
21,3	18,1	18,9	13,8	13,3	17,3	16,4	14,7	12,1	10,8	432,1	5,0	—	—	16
5,8	9,0	8,9	7,3	6,8	6,7	9,7	10,3	10,3	10,0	199,2	2,3	—	—	17
8,2	6,2	5,6	8,4	2,1	3,3	2,4	3,0	4,3	0,0	134,7	1,8	—	—	18
9,0	10,3	11,2	10,2	12,7	12,1	12,3	11,6	13,6	13,7	183,0	2,1	—	—	19
18,6	17,3	19,3	18,9	16,8	17,2	18,1	21,0	21,8	18,3	422,9	4,9	—	—	20
10,8	10,3	7,8	8,1	5,6	3,8	4,6	3,8	9,8	13,9	360,3	4,2	—	—	21
31,2	26,3	17,3	21,2	24,2	20,0	21,7	19,6	20,3	18,3	396,6	6,9	13	11h45	22
42,0	37,7	39,7	44,7	48,3	46,8	43,0	54,6	47,8	50,0	872,6	10,1	32	20h20	23
24,1	13,2	10,7	11,8	10,7	6,4	7,9	14,2	13,3	13,3	639,7	7,6	32	1h33	24
27,0	21,9	28,3	29,1	26,0	29,3	24,4	27,8	33,0	42,8	673,2	7,8	—	—	25
26,6	29,2	28,2	26,9	27,1	30,3	29,9	26,6	23,8	22,4	611,4	7,1	27	14h13	26
14,8	13,1	11,0	12,4	13,3	11,4	13,4	11,2	13,9	23,4	432,1	5,0	—	—	27
16,4	17,3	14,2	13,8	11,1	11,6	11,0	11,1	13,3	13,1	336,8	3,9	—	—	28
13,0	13,6	14,4	16,6	20,2	20,6	17,9	14,6	13,9	17,2	374,9	4,3	—	—	29
22,1	19,6	13,6	13,7	12,3	11,1	12,3	10,1	4,7	4,2	337,1	4,1	—	—	30
4,3	3,0	2,1	0,7	1,3	7,8	10,9	14,7	19,8	20,3	219,4	2,3			31
483,3	451,0	414,8	420,6	427,6	436,9	444,8	483,8	491,9	510,3	11435,6	»	—	—	
13,6	14,3	13,4	13,6	13,8	14,1	14,3	13,6	13,9	16,3	368,9	»	—	—	
4,3	4,0	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,3	4,4	4,6	»	4,3	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff	État du ciel	Boule noire	Boul. brill.	Diff.	État du ciel.
1	7°1	7°0	0°1	×	7°5	7°1	0°4	×	8°2	7°7	0°5	×	9°8	8°3	1°5	×	9°0	8°0	1°0	×
2	1,5	1,2	0,3	×	2,0	1,2	0,8	×	3,9	2,0	1,9	×	6,0	3,0	3,0	×	5,7	3,0	2,7	×
3	−3,3	−3,4	0,1	×	7,2	1,6	5,6	⊙	14,9	5,9	9,0	⊙	16,7	7,1	9,6	⊙	20,1	8,5	11,6	⊙
4	−1,1	−2,4	1,3	×	11,2	4,0	7,2	⊙	16,5	6,9	9,6	⊙	19,0	8,5	10,5	⊙	20,0	9,8	10,2	⊙
5	0,2	0,0	0,2	×	0,9	0,0	0,9	×	1,3	0,3	1,0	×	2,7	1,0	1,7	×	2,5	1,0	1,5	×
6	1,9	1,7	0,2	×	3,9	2,7	1,2	×	11,0	6,2	4,8	×	14,7	8,1	6,6	⊙ ×	14,1	8,5	5,6	×
7	4,5	4,3	0,2	×	5,3	4,4	0,9	×	6,1	5,0	1,1	×	6,1	5,1	1,0	×	5,4	4,4	1,0	×
8	5,2	5,0	0,2	×	6,0	5,6	0,4	×	5,9	5,1	0,8	×	4,7	4,1	0,6	×	6,0	5,3	0,7	×
9	4,8	4,5	0,3	×	5,4	4,8	0,6	×	14,5	8,8	5,7	×	10,2	7,0	3,2	×	12,6	8,7	3,9	⊙ ×
10	3,8	3,4	0,4	×	5,4	4,4	1,0	×	8,7	6,4	2,3	×	22,3	12,9	9,4	⊙	9,4	7,8	1,6	×
11	4,1	4,1	0,0	×	5,6	4,2	1,4	×	6,9	5,5	1,4	×	6,9	5,6	1,3	×	10,9	8,0	2,9	⊙ ×
12	2,0	1,9	0,1	×	3,0	2,6	0,4	×	4,1	3,3	0,8	×	5,3	4,1	1,2	×	5,4	4,4	1,0	×
13	0,8	0,4	0,4	×	0,9	0,6	0,3	×	1,1	0,8	0,3	×	1,6	0,9	0,7	×	1,6	0,7	0,9	×
14	−0,6	−0,8	0,2	×	0,4	−0,2	0,6	×	2,0	0,2	1,8	×	5,3	1,8	3,5	⊙ ×	4,0	1,2	2,8	×
15	0,0	−0,2	0,2	×	3,0	1,0	2,0	⊙ ×	3,5	1,3	2,2	×	4,4	1,9	2,5	×	5,1	2,4	2,7	×
16	−2,0	−2,4	0,4	×	0,0	−1,1	1,1	×	1,1	−0,3	1,4	×	1,9	0,1	1,8	×	1,8	0,2	1,6	×
17	−0,9	−1,0	0,1	×	−0,4	−0,8	0,4	×	−0,2	−0,8	0,6	×	0,1	−0,4	0,5	×	1,0	0,1	0,9	×
18	1,1	1,0	0,1	×	1,3	1,1	0,2	×	1,4	1,1	0,3	×	1,7	1,1	0,6	×	1,7	1,2	0,5	×
19	1,5	1,3	0,2	×	2,2	1,6	0,6	×	3,7	2,3	1,4	×	4,7	2,9	1,8	×	5,1	3,2	1,9	×
20	−0,6	−0,8	0,2	×	−0,4	−0,7	0,3	×	0,3	−0,5	0,8	×	2,0	0,4	1,6	×	1,6	0,1	1,5	×
21	−4,0	−4,3	0,3	×	−3,8	−4,3	0,5	×	−3,0	−4,1	1,1	×	−1,8	−3,6	1,8	×	−0,9	−3,0	2,1	×
22	0,0	−0,3	0,3	×	1,4	0,7	0,7	×	3,0	0,7	2,3	×	5,2	1,1	4,1	×	4,0	0,7	3,3	×
23	−4,8	−5,3	0,5	×	−3,3	−4,5	1,2	×	−2,1	−4,0	1,9	×	2,4	−2,0	4,4	×	−0,1	−3,0	2,9	×
24	−5,0	−5,4	0,4	×	−2,6	−4,3	1,7	×	0,3	−2,8	3,1	×	6,2	−0,1	6,3	×	6,0	0,6	5,4	⊙ ×
25	−0,6	−1,0	0,4	×	2,9	0,8	2,1	×	2,1	0,8	1,3	×	3,3	1,6	1,7	×	6,9	3,6	3,3	×
26	−2,0	−3,1	1,1	⊙	8,1	1,7	6,4	⊙	16,4	5,9	10,5	⊙	23,0	9,3	13,7	⊙ ×	19,7	7,9	11,8	⊙ ×
27	−2,8	−4,0	1,2	⊙	2,1	−1,1	3,2	×	9,6	2,9	6,7	⊙ ×	17,7	7,1	10,6	×	23,9	10,2	13,7	⊙
28	0,2	−0,2	0,4	×	2,1	0,6	1,5	×	4,2	1,6	2,6	×	13,5	6,2	7,1	×	7,0	3,0	4,0	×
29	0,2	−0,5	0,7	×	1,4	0,4	1,0	×	1,9	0,6	1,3	×	3,8	1,6	2,2	×	6,2	2,8	3,4	×
30	0,2	−0,7	0,9	×	6,1	3,9	2,2	×	7,5	3,1	4,4	×	10,6	5,0	5,6	×	10,0	5,1	4,9	×
31	1,1	0,6	0,5	×	3,4	1,3	2,1	×	4,4	1,9	2,5	×	7,1	2,9	4,2	×	7,3	3,0	4,3	×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	0,33		»	»	1,90		»	»	3,67		»	»	4,71		»	»	3,98	
— 2e — .	»	»	0,19		»	»	0,73		»	»	1,10		»	»	1,35		»	»	1,67	
— 3e — .	»	»	0,61		»	»	2,03		»	»	3,43		»	»	5,61		»	»	5,37	
Moy. générale . .	»	»	0,38		»	»	1,58		»	»	2,75		»	»	4,01		»	»	3,75	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
8°1	7°7	0°4	×	6°6	6°2	0°4	×	6°7	6°1	0°6	×	5°8	5°4	0°4	×	10°0	1
5.1	3,1	2.0	×	5,7	3.4	2,3	×	3,1	2,1	1,0	×	1,9	1,5	0,4	×	6,2	2
20,2	9,1	11,1	⊙	17,2	7,4	9,8	⊙	13,8	6,1	7,7	⊙	2,0	0,1	1,9	⊙	20,2*	3
19,9	10,0	9.9	⊙	20,5	10,6	9,9	⊙	15,7	8,2	7,5	⊙	0,5	0,2	0.3	×	20,5*	4
2,2	0,7	1,5	×	2,5	0,4	2,1	×	−0,1	−1,0	0,9	×	−2,0	−2,3	0,3	×	14,4	5
19,3	11,2	8,1	×	12,4	8,5	3,9	×	8,6	6,2	2,4	⊙ ×	6,0	5,0	1,0	×	22,8	6
6,0	5,2	0,8	×	6,5	5,6	0,9	×	4,9	4,3	0,6	×	4,7	4,6	0,1	×	15,1	7
5,6	4,7	0.9	×	5,9	5,2	0,7	×	12,3	8,1	4,2	⊙ ×	6,2	5,7	0,5	⊙ ×	12,8	8
11,2	7,9	3,3	×	9,8	7,9	1,9	×	8,4	7,3	1,1	×	7,1	6,7	0,4	×	21,7	9
14,1	10,2	3,9	×	20,6	13,6	7,0	×	8.7	7,6	1,1	×	7,5	6,9	0,4	⊙ ×	22,7	10
13,8	9,7	4,1	⊙ ×	9,5	7,3	2,2	⊙ ×	10,1	8,1	2,0	×	4,7	4,3	0,4	×	18,9	11
5,6	4,6	1,0	×	5,5	4,7	0,8	×	5,2	4,6	0,6	×	4,0	3,7	0,3	×	»	12
1,9	0,9	1,0	×	0,7	0,3	0,4	×	0,4	0 0	0,4	×	−0,1	−0,4	0,3	×	»	13
3,0	0,8	2,2	×	18,0	7,5	10,5	⊙ ×	5,2	2,3	2,9	×	1,0	0,4	0,6	×	18,0*	14
4,0	2,0	2,0	×	3,5	1,9	1,6	×	2,4	1,4	1,0	×	0,8	0,6	0,2	×	»	15
1,8	0,3	1.5	×	2,1	0,6	1,5	×	0,9	0 1	0,8	×	0,6	0,1	0,5	×	»	16
0,3	0,0	0,3	×	0,5	0,1	0,4	×	0,8	0,3	0,5	×	1,1	0,4	0,7	×	»	17
2,0	1,2	0,8	×	2,1	1,5	0,6	×	2,3	1,8	0,5	×	1,9	1,6	0,3	×	»	18
4,2	2,9	1,3	×	3,1	2,2	0,9	×	2,1	1,7	0,4	×	1,7	1,4	0,3	×	»	19
2,0	0,3	1,7	×	0,8	0,2	0,6	×	−0,1	−0,9	0,8	×	−1,0	−1,4	0,4	×	»	20
−2,0	−3,6	1,6	×	−1,9	−3,6	1,7	×	−2,9	−4,0	1,1	×	−3,9	−4,8	0,9	×	»	21
3,8	0,2	3,6	×	1,3	−1,0	2,3	×	3,6	−0,8	4,4	×	−0,5	−2,8	2,3	×	»	22
−1,2	−3,5	2,3	×	3,0	−1,3	4,3	×	2,0	−1,4	3,4	×	−2,3	−3,4	1,1	×	10,0	23
12.3	3,0	9,3	⊙ ×	19,2	6,2	13.0	⊙	10,5	2,2	8,3	⊙ ×	−2,2	−3,6	1,4	×	26,0	24
6,1	3,2	2,9	×	8,0	4,3	3,7	×	4,6	2,9	1,7	×	5,6	3,0	2,6	⊙	9,1	25
19,1	7,9	11,2	⊙	21,9	9,3	12,4	⊙	15.3	6,3	9,0	⊙	3,6	2,1	3,3	⊙	23 3	26
11,0	5,3	5,7	×	8,4	4,1	4,3	×	2,6	1,4	1,2	×	1,0	0,4	0,6	×	26,0	27
19,0	9,2	9,8	×	7,0	3,7	3,3	×	3,1	1,9	1,2	×	0,8	0,2	0,6	×	19,0*	28
16,1	7,2	8,9	⊙ ×	16.1	7.3	8,8	×	8,8	4,2	4,6	×	11,9	5,2	6,7	⊙	25,2	29
8,3	4,1	4,2	×	6,7	3,5	3,2	×	8,6	4,2	4,4	×	2,8	1,7	1,1	×	21,8	30
6,2	2,6	3,6	×	3,1	1,2	1,9	×	3,3	1,4	1,9	×	1,3	0,3	1,2	×	»	31
»	»	4,19		»	»	3,89		»	»	2,71		»	»	0,37		16,64	
»	»	1,39		»	»	1,95		»	»	0,99		»	»	0,40		»	
»	»	5,74		»	»	5,35		»	»	3,75		»	»	2,00		»	
»	»	3,90		»	»	3,78		»	»	2,52		»	»	1 02		»	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv., n, pl. — Un peu de pl. à diverses reprises depuis 4 h.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. fine.
2	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Écl. voilées, s.	10	Couv. de brouillard.
3	0	Nuages dans le SE.	0	Ci dans le SE.	0	Ci dans le SE.	0	Ci dans le SE.	0	Ci.	0	Ci.
4	0	Ci dans l'W. et le SW.	0	Ci dans l'W. et le SW.	0	Ci dans l'W. et le SW.	0	Ci dans le NW., l'W. et le SW.	0	Ci dans l'W.	0	Ci dans l'W. et le SW
5	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.
6	10	Écl., ci-s, ci-cu.	10	Écl., ci-s.	10	Écl., ci-s.	10	Écl., ci et ci-s, ci-cu.	10	Écl., ci-s, qqs lambeaux d'a-s.	8	Ci-s, lambeaux d'a-s.
7	10	Couv., a-s? n. — Gouttes à 7^h45.	10	Couv., a-s.	10	Couv., a s.	10	Couv. unif., fine pl.	10	Couvert presque unif., fine pl.	10	Couv., voile épais, cs? a-s, fines et rares gouttes.
8	10	Couv., ci-s? a-cu. — Pl. à 5 h.	10	Couv. presque unif.	10	Couv., a-s, rares gouttes.	10	Couv., a-s, n, pl. — Un peu de pl. à 10^h8.	10	Couv., a-s, n, pl.	10	Couv., a-s unif., excepté à l'W., faible pl.
9	10	Écl., ci, a-s (s-cu passant à l'a-cu), gouttes. — Pl. de 0 à 4 h.	10	Écl., ci-s, s-cu.	8	Ci, s-cu.	6	Ci et ci-s, s-cu.	8	Ci, s-cu.	8	A-cu, s-cu.
10	6	Ci-s, a-s dans le N. et le NW.	7	Ci-s, a-s dans le NW.	8	Ci-s, a-s dans le NW., ci-cu dans le S.	7	Ci-s, a-cu.	10	Écl., ci, s-cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu passant à l'a-cu.
11	10	Couv., a-s.	8	Ci, ci-cu, s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Écl., ci-cu et a-s, fr-n.	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl. voilées, ci-s, a-s, qqs cu.
12	10	Couv. de brouillard. — Gouttes à 6^h30.	10	Couv. de brouillard, fines gouttes.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.
13	10	Couv. de brouill., bruine intermittente depuis 5 h. — Gouttes à 2 h.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Couv. de brouillard, fine bruine.
14	10	Couv., s.	10	Écl. voilées, a-cu, s.	10	Écl. voilées, s.	10	Écl. voilées, ci-cu et a-s, s.	10	Écl., a-cu, s.	10	Écl., a-cu, s.
15	10	Couv., s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Découvert dans le N., s-cu serrés.	10	Couvert, s-cu presque unif., qqs cu.
16	9	Ci, s-cu, fr-s.	10	Ecl., s.	10	Couv. unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.
17	10	Couv. unif., fines et rares gouttes depuis 4 h.	10	Couv. unif., fines et rares gouttes.	10	Couv. unif., fines et rares gouttes.	10	Couvert unif., bruine depuis 10^h25.	10	Couv. unif, bruine.	10	Couv. unif., bruine.
18	10	Couv. unif. — Pl. intermittente jusqu'a 4 h.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard. — Gouttes à diverses reprises dans la matinée.	10	Couv. de brouillard.
19	10	Couv. de brouillard. — Gouttes à 4 h, pluie faible de 5 à 7 h.	10	Couv. de brouillard, fine bruine par moments.	10	Couv., s.	10	Couv., s.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.
20	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n, fins grains de neige.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n.
21	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., fins grains de neige.	10	Couvert, fins grains de neige.	10	Couvert, fins grains de neige.	10	Couv. presque unif., n, fins grains de neige.	10	Couv. presque unif., n, fins grains de neige.
22	10	Couv. unif., fine neige continue depuis la nuit.	10	Couv. unif., fine neige continue.	10	Couv. unif. fine neige continue, cesse vers 10^h15.	10	Couv. unif., n.	10	Écl., ci-s, n.	10	Couv., n.
23	10	Couv. unif., neige depuis 7^h45. — Neige la nuit.	10	Couv. unif., qqs flocons par moments.	10	Couv. unif, qqs flocons par moments.	10	Couv. unif., qqs flocons par moments.	10	Couv. unif, neige.	10	Couv. unif.
24	10	Couv., a-s? n, neige qui commence.	10	Couvert, a-s? n, neige continue.	10	Couvert, a-s? n, neige continue.	10	Écl., s-cu, n, qqs flocons.	8	Grande écl. dans le SE., a-s, s-cu, n, qqs cu, flocons.	6	A-s, s-cu, n.
25	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif., fine neige, devient abondante à 10^h15, faiblit à 10^h35.	10	Couv. unif., neige continue, cesse vers 11^h25. — Neige roulée à 10^h5	10	Couv. unif.	10	Écl., a-cu, n, grains de neige.
26	1	S-cu, cu.	3	Ci-cu, s-cu, cu.	2	A-cu, s-cu, cu.	4	S-cu, cu.	6	Cu, fr-cu	2	Cu, fr-cu.
27	3	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu.	7	Cu, fr-cu.	2	S-cu passant aux cu.	10	Écl., s-cu, n.
28	10	Couv. unif., neige.	10	Couv. unif., neige.	10	Couvert presque unif., neige.	10	Écl., a-cu, s-cu, s?	9	A-cu, s-cu, n, neige.	10	Id.
29	10	Couv. unif.	10	Couvert presque unif., neige.	10	Couv. unif., neige.	10	Couv. unif., neige continue.	10	Couvert uniform., neige continue.	10	Écl., a-s.
30	10	Écl., ci et ci-s, ci-cu et a-s, fine neige. — Fine neige à 7^h15.	10	Couv., a-s, grains de neige.	10	Couv. unif., a-s, neige.	10	Écl. voilées, ci-s, a-s.	10	Couv. unif., neige.	10	Couvert uniform., neige continue.
31	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois
10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n, gouttes. — Pl. intermittente jusqu'à 18 h.	9	S cu.	Couvert et pluvieux le jour, éclaircies le soir.	●	1
10	Écl., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. unif.	Presque couvert.	»	2
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	Superbe.	»	3
0	Ci en bande à l'W.	1	Ci en bandes dans l'W.	2	Ci, ci-s dans le SW.	0	Nuages dans l'W.	Id.	»	4
10	Couv. presque unif.	10	Couv presque unif.	3	Ci-cu et a-cu dans le NE., s dans l'W. et le NW.	0	Id.	Couvert le matin et au commencement de l'après-midi, très beau ensuite.	»	5
5	Ci-s, lambeaux d'a-s.	8	Ci et ci-s, ci-cu.	9	Ci et ci-s, ci-cu.	1	Nuages dans le SW. et le S.	Très nuageux le jour, très beau le soir.	»	6
10	Couv., a-s.	10	Couvert presque unif., a-s, pl.	10	Couv., a-s, gouttes.	10	Couv. unif., gouttes — Pl. à 18 et 20 h.	Couvert, pluvieux.	●	7
10	Couv., voile unif., plus bas d'autres nuages, faible pluie.	10	Écl. dans le SW. et le SE., a-s.	9	A-s.	10	Couv. — Pl. à 19h35 et 21h50, pl. mélangée de neige à 19h45.	Presque couvert, pluvieux.	● ✳	8
6	A-cu.	10	Écl., a-cu, s-cu.	10	Écl., qqs ci, a-cu, s-cu.	10	Écl., s cu.	Très nuageux.	●	9
9	Ci-s, a-cu passant aux s-cu, cu.	9	Ci-s dans le N. et le NW., s-cu, cu.	10	Écl., s-cu.	10	Couv., s-cu.	Id.	»	10
10	Écl. voilées, ci-s, a-s, a-cu, s-cu.	8	Ci-s au NW., a-cu.	8	A-cu.	10	Écl., a-s.	Id.	»	11
10	Couv. de brouillard.	10	Couvert de brouillard, gouttes.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	Couvert de brouillard.	●	12
10	Couv. de brouillard, fine bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couv. de brouillard, fines gouttes.	10	Couv. unif. — Pl. fine de 17 à 20 h.	Couv. de brouillard, bruine à diverses reprises.	●	13
7	A-cu, s-cu, fr-s.	10	Écl., a-cu, s-cu.	10	Couv., s-cu.	10	Couv. presque unif. — Un peu de neige à 16h50 et à 16h45.	Très nuageux.	✳	14
10	Écl. voilées., s-cu très serrés.	10	Écl. voilées, s-cu, plus bas qqs cu.	10	Écl voilées, voile unif., plus bas qqs cu.	10	Couv. unif.	Id.	»	15
10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Ecl. voilées, s.	10	Couv. presque unif.	Presque couvert.	»	16
10	Couv. unif., bruine.	10	Couv. unif. — Un peu de fine neige après 14 h.	10	Couv. unif. — Un peu de neige à 16h30.	10	Couv. presque unif., faible pl. depuis 20h20 environ. — Pl. à 23 h.	Couvert, bruine et pluie.	● ✳	17
10	Couv. de brouillard.	10	Couvert.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. presque unif., fines gouttes. — Pluie fine à 21h15, intermittente jusqu'à 24 h.	Couvert; pluie le soir.	●	18
10	Couv., s-cu très serrés, n	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif., fr-n. — Gouttes vers 15 h.	10	Couv. unif.	Couvert; pl. le matin de bonne heure.	●	19
10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. presque unif., n?	10	Couv. presque unif, n?	10	Id.	Couvert.	✳	20
10	Id.	10	Écl. voilées, s?	10	Écl., s.	10	Écl. voilées.	Presque couvert.	✳	21
10	Écl. à l'W., ci-s à l'W., s-cu, n.	7	Ci-s, qqs cu.	6	Ci-s au SW., au S. et au SE., ci-cu? au SW., fr-cu au N.	0	Serein. — Commence à se couvrir à 21h30.	Couvert et neigeux le matin, nuageux ensuite.	✳	22
10	Couv., n, fine neige.	10	Écl., s-cu, cu passant aux n.	10	Écl., cu, n.	10	Couv. unif.	Presque couvert, un peu de neige.	✳	23
3	S-cu et a-s?	5	A-s, s-cu.	10	Écl., s-cu.	10	Couv., neige par momts.	Couvert et neigeux le matin et le soir, beau l'après-midi.	✳	24
10	Écl , a-cu, fr-n.	10	Écl., s-cu, cu, fr-n, rares flocons.	4	S-cu, cu passant aux cu-n, cu.	10	Écl. voilées, un peu de neige. — Neige abondante de 19h30 à 20h15.	Presque couv., neigeux, mais embellie l'après-midi.	✳ △	25
1	Fr-cu.	0	Cu, fr-cu.	8	Cu, fr-cu.	0	Serein.	Nuageux.	»	26
10	Écl., s-cu, n.	10	Couvert presque unif., rares flocons.	10	Couv. unif., fine neige roulée.	9	Découvert au zénith. — Un peu de fine neige roulée à 17h30 un peu de pl. à 18h30.	Nuageux le matin, très nuageux et un de neige ensuite.	● ✳ △	27
10	Couv., s-cu unif., n.	10	Couv., n, rares parcelles de neige.	10	Couv., n, rares parcelles de neige. — Neige de 15h5 à 15h55.	10	Couv. unif., rares parcelles de neige depuis 20h15.	Presque couvert, neigeux.	✳	28
5	Ci, ci-cu, a-s.	6	A-cu, s-cu, cu.	5	A-cu, cu.	0	Voile très léger.	Couv., neigeux le matin, beau l'après-midi, découvert le soir.	✳	29
10	Couvert uniform., neige continue.	10	Couv. unif., neige.	10	Couv. unif., bruine.	10	Couv. unif., neige assez rare depuis 19h15, devient plus abondante. — Fine pl. à 22h15.	Presque couvert, neigeux, un peu de bruine.	● ✳	30
10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couvert de brouillard, bruine.	Couvert de brouillard.	●	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **JANVIER 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimetres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	4°0	3°3	3°0	3,0	B.	B.	B.
2	»	0,8	-1,6	-2,8	2,4	B.	B.	M.
3	»	-0,5	-11,4	-9,2	8,2	GX.	b.	GX.
4	»	-2,0	-12,7	-10,8	6,5	GXY.	B	GX.
5	»	—	-10,1	-8,1	9,0	G.	G.	GX.
6	»	-2,3	-8,3	-7,9	6,1	GX.	B.	G.
7	»	-0,2	-1,0	-0,8	3,4	G.	F.	b.
8	»	-0,1	1,0	0,0	3,0	M.	BB.	B.
9	»	0,8	1,7	0,3	1,5	M.	B.	M.
10	»	0,7	-1,4	-1,1	4,9	M.	M.	M
11	»	0,3	-2,8	-2,0	3,8	M.	M.	M.
12	»	-0,6	-3,0	-3,5	4,8	M.	M.	M
13	»	1,0	0,6	-2,3	0,0	M.	M.	MV.
14	»	-0,7	-2,2	-3,0	0,0	G.	b.	MV.
15	»	-0,7	-2,7	-3,6	2,3	G.	G.	G.
16	»	-1,2	—	-3,9	—	G.	G.	G.
17	»	-1,2	—	-3,9	—	G.	GVn.	Gb.
18	»	-0,8	—	-3,0	—	g.	—	b.
19	»	-0,9	—	-3,2	—	B.	B.	M.
20	»	-0,1	—	-3,6	—	gK.	gK.	G
21	»	-1,2	—	-7,2	—	G.	G.	G.
22	»	-2,1	—	-10,5	—	N.	N.	N.
23	»	-2,2	—	-11,3	—	N.	N.	N.
24	»	-1,8	—	-10,3	—	N.	N.	N.
25	»	-2,2	—	-11,5	—	N.	N.	N.
26	»	-1,3	—	-10,7	—	N.	N.	N.
27	»	-1,4	—	-10,1	—	N.	N.	N.
28	»	—	—	-5,2	—	N.	N.	N.
29	»	—	—	-3,9	—	N.	N.	N.
30	»	—	—	-7,9	—	N.	N.	
31	»	-1,1	-0,1	-2,5	0,1	N.	N.	N.
Moyennes . . .	—	—	—	-5,37	—			
Extrêmes . . .	—	—	—	-11,5	—			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **JANVIER 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Alto-cumulus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
6	S. 11 h.	S. 10 h. SW. 12 h. SSW. 13 h. SSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	SSE. 16 h.	»	»	»	»	»	»
9	WSW. 10 h. WSW. 11 h.	»	»	»	SW. 14 h. SW. 16 h.	WSW. 12 h. WSW. 13 h. SW. 16 h.	»	»	»	»
10	SSW. 8 h. SSW. 9 h. S. 10 h. S. 14 h.	»	»	»	»	SE. 12 h. SSE. 15 h.	ESE. 12 h.	»	»	»
11	»	»	»	»	SSW. 15 h. SW. 16 h.	SE. 10 h.	»	»	»	»
14	»	»	»	»	NE. 14 h.	»	»	»	»	NE. 9 h. NE. 10 h.
15	»	»	»	»	»	NE. 8 h. NE. 9 h. NE. 10 h.	ENE. 16 h.	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NE. 8 h.
22	»	WSW. 12 h. SW. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	NE. 12 h.	»	»	»	»
25	»	»	»	»	NW. 14 h.	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	W. 10 h.	»	WNW. 16 h.	»	»	»
27	»	»	»	»	»	WNW. 12 h. WNW. 13 h.	WNW. 9 h. WNW. 10 h.	»	»	»
29	»	»	»	»	WNW. 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»	»	»

UCCLE, JANVIER 1897.

HALOS.

Le 6, 10h48, 12, 14 h. et 15h23; le 10, 9 h; le 11, 12h13, 13 h. double, 19h20 et 21h20; le 22, 15h48.

PARHÉLIES.

Le 6, 15h23; le 11, 12h23, à droite, 12h38, à gauche et à droite.

SOLEIL DOUBLE.

Le 30, 8h23.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 4, 14 et 15 h., ci en bandes S.-N.; le 6, 11 h., bandes de ci S.-N.; 14 h., bandes dans le ci-s SE.-NW.; le 22, 15 h., ci-s avec bandes SW.-NE.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
2	14 et 15 h.	13 h.	12 et 16 h.	»	»	8, 9, 10, 11 h.	»	»	»
11	9 h.	8 h.	16 h.	15 h.	»	»	»	»	»
12	»	»	»	15 h.	»	8 et 14 h.	12, 13 et 16 h.	9, 10 et 11 h.	»
13	»	»	9, 12, 13, 14, 15 et 16 h.	»	11 h.	»	»	»	8 h.
17	»	12, 14 et 16 h.	»	»	»	»	»	»	»
18	15 h.	11, 12, 13 et 16 h.	14 h.	»	»	»	»	»	»
19	15 et 16 h.	»	10 et 11 h.	»	»	»	8 et 9 h.	»	»
31	»	12 et 13 h.	11, 14, 15 et 16 h.	»	»	8, 9 et 10 h.	»	»	»

UCCLE. **JANVIER 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	»	»	6 45
4	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	»	»	7 25
5	»	»	»	»	»	»	»	»	1 0	0 45	»	»	»	»	»	»	1 45
6	»	»	»	»	»	0 15	0 40	0 30	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	1 35
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 5	»	»	»	»	0 20
9	»	»	»	»	»	0 30	0 15	0 30	0 5	0 20	»	»	»	»	»	»	2 0
10	»	»	»	»	»	»	0 40	0 15	»	0 40	»	»	»	»	»	»	1 35
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 40	»	»	»	»	»	1 0
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
14	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	»	0 40	0 25	»	»	»	»	»	1 20
15	»	»	»	»	0 5	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	0 45	»	»	»	»	1 15
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	»	»	»	0 5	0 40	0 40	1 0	0 50	»	»	»	»	»	3 15
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	0 5
26	»	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	»	»	7 45
27	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	0 55	0 5	»	»	»	»	»	»	4 45
28	»	»	»	»	»	»	0 10	»	0 25	»	»	»	»	»	»	»	0 35
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	0 15	0 25	0 10	»	»	»	1 20
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	»	0 10	2 50	5 30	6 0	6 0	6 5	7 25	6 0	3 5	0 10	»	»	»	43 15

Heures de soleil en janvier. 262h
— — en janvier 1897. . . . . 43h15m
— — — — en % des heures possibles. . 17

Moyenne de soleil par jour . . . . . 1h 24m [2h33m]
Maximum 7h 45m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 14

UCCLE. **JANVIER 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,2	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,9
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	0,3	0,8	0,3	»	»	»	»	0,2	0,6	0,2	»	0,1	2,6
9	1,2	0,4	1,1	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,8
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	0,1
18	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
19	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—

L'appareil n'a pas fonctionné du 21 au 31.

UCCLE. **FÉVRIER 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	739,6	739,2	737,8	736,6	737,8	9,9	9,4	8,80	8,20	7,625	8,9	● ✳	4	3
2	32,4	32,3	31,7	33,2	39,7	21,9	19,4	17,80	17,60	17,325	17,8*	● ✳	—	—
3	45,2	45,9	48,3	49,4	50,9	1,0	1,0	0,90	0,75	0,700	0,9	● ✳	0	3
4	49,6	49,8	50,6	50,5	50,8	1,1	1,1	0,85	0,75	0,600	0,8	●	0	3
5	46,0	45,7	43,5	40,9	38,0	19,4	18,8	17,35	17,15	16,025	16,6	●	4	6
6	40,7	41,3	41,4	40,1	35,8	7,3	7,1	6,50	6,25	6,000	6,2	● ✳	6	6
7	43,7	44,6	46,8	49,0	53,6	»	»	»	»	»	»	»	0	6
8	60,3	60,5	61,4	61,9	61,8	2,3	2,0	1,15	1,05	1,000	1,3	● ✳	6	0
9	56,8	56,6	55,4	55,0	54,6	2,3	2,3	1,30	1,10	0,800	1,2	●	6	7
10	56,3	56,5	57,1	56,9	57,3	1,3	1,3	1,10	1,05	0,875	1,0	●	5	0
11	55,0	55,0	55,1	55,1	56,1	1,8	1,7	1,65	1,45	1,275	1,4	●	1	5
12	57,6	57,7	58,1	57,4	57,6	»	»	»	»	»	»	»	0	4
13	56,3	56,1	55,3	53,8	51,9	6,1	6,1	5,20	5,00	4,875	5,1	●	3	0
14	51,1	51,4	52,0	52,5	54,6	3,1	3,1	2,60	2,40	2,600*	2,4	● ✳	6	6
15	59,9	60,3	61,4	62,3	63,4	»	»	»	»	»	»	»	5	4
16	68,8	69,1	68,8	68,1	68,2	»	»	»	»	»	»	»	3	4
17	67,6	67,6	67,4	65,9	65,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
18	63,6	63,5	63,4	62,8	62,7	»	»	»	»	»	»	»	0	4
19	63,6	63,6	63,4	62,8	62,8	»	»	»	»	»	»	»	0	5
20	61,1	61,1	61,1	60,6	60,8	2,2	2,2	1,50	1,40	1,500*	1,6	●	3	6
21	57,3	57,8	59,9	61,6	63,0	0,5	0,5	0,20	0,20	0,600	0,1	●	4	1
22	66,2	66,6	66,6	66,5	68,0*	1,8	1,8	1,20	1,20	1,200	1,3	●	2	0
23	68,2	68,1	68,3	68,3	68,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
24	69,3	69,3	69,2	68,3	66,4	»	»	»	»	»	»	»	6	4
25	63,5	63,1	61,3	60,5	60,2	»	»	»	»	»	»	»	4	2
26	60,0	60,1	60,0	59,5	60,1	»	»	»	»	»	»	»	4	3
27	60,6	60,9	60,7	60,2	60,3	1,0	1,0	0,70	0,70	0,650	0,7	●	6	0
28	56,6	56,0	54,8	52,2	49,5	»	»	»	»	»	»	»	4	5
Moy. de la 1re déc.	747,06	747,24	747,42	747,35	748,03	83,2	78,8	68,80	66,25	63,650	67,3	Sommes.	3,0	3,2
— — 2e —	60,46	60,54	60,60	60,13	60,56	16	16	16	16	16	16	Jours.		
— — 3e —	62,71	62,74	62,60	62,14	62,26	16	16	15	15	16	15	Jours de $0^{mm},5$.		
						15	15	12	12	10	12	— $1^{mm},0$.		
						5	5	5	5	4	5	— $5^{mm},0$.		
MOY. GÉNÉRALE. . .	756,32	756,42	756,46	756,14	756,57									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à $1^{m},50$ de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	741,4	741,5	741,2	740,9	740,6	740,3	740,0	740,0	739,8	739,5	738,9	738,1	737,5	737,2
2	37,4	36,9	36,0	35,2	34,3	33,7	33,1	32,8	32,7	32,5	32,3	32,1	31,6	32,0
3	41,1	41,3	41,6	42,0	42,4	42,8	43,5	44,3	45,3	45,9	46,9	47,9	48,2	48,5
4	51,0	50,8	50,6	50,1	49,6	49,4	49,4	49,4	49,6	49,8	50,0	50,2	50,2	50,2
5	50,3	50,1	49,5	49,5	48,9	48,2	47,5	46,9	46,4	45,9	45,4	44,1	43,2	42,1
6	38,6	38,9	39,0	39,1	39,1	39,4	39,7	40,2	40,8	41,3	41,6	41,4	41,2	41,1
7	38,5	39,4	40,3	40,9	41,2	41,8	42,3	43,0	43,7	44,5	45,4	46,3	46,8	47,5
8	53,8	56,3	57,0	57,5	58,0	58,6	59,3	59,7	60,1	60,6	61,0	61,3	61,4	61,7
9	61,1	60,5	59,8	58,8	58,4	57,9	57,2	57,1	56,9	56,7	56,1	55,9	55,5	55,4
10	54,8	54,8	55,0	55,0	55,1	55,3	55,5	55,8	56,5	56,6	57,0	57,2	57,0	56,9
11	57,0	56,7	56,3	55,8	55,5	55,3	55,0	54,9	55,0	55,1	55,4	55,2	55,0	55,0
12	56,5	56,5	56,6	56,5	56,5	56,7	57,0	57,2	57,6	57,9	58,1	58,1	58,0	57,8
13	57,5	57,4	57,2	56,9	56,8	56,6	56,3	56,5	56,4	56,2	56,2	55,8	55,2	54,6
14	51,3	51,0	50,8	50,5	50,4	50,6	50,6	50,7	51,0	51,4	51,8	51,8	52,0	52,1
15	56,0	56,2	56,6	56,8	57,1	57,6	58,2	58,9	59,6	60,1	60,7	61,3	61,3	61,5
16	66,7	67,2	67,4	67,4	67,5	67,9	68,1	68,5	68,8	69,1	69,2	68,9	68,8	68,5
17	67,9	67,7	67,7	67,5	67,3	67,2	67,0	67,2	67,4	67,4	67,5	67,4	67,3	66,7
18	64,8	64,6	64,5	64,1	63,8	63,7	63,6	63,5	63,5	63,6	63,7	63,5	63,3	63,2
19	62,9	63,2	63,2	63,2	63,0	63,0	63,0	63,1	63,4	63,4	63,5	63,4	63,1	62,9
20	62,6	62,3	62,1	61,7	61,3	61,3	61,2	61,0	61,1	61,2	61,1	60,8	61.0	60,8
21	60,3	59,9	59,6	58,9	58,2	57,6	56,8	57,0	57,3	58,0	58,5	59,1	59,8	60,5
22	65,6	65,9	65,8	65,8	65,8	65,8	65,9	66,0	66,3	66,5	66,8	66,7	66,6	66,6
23	68,1	68,1	68,1	67,9	67,8	67,9	68,0	68,1	68,1	68,1	68,2	68,2	68,2	68,2
24	69,0	69,2	69,1	69,0	68,9	69,0	69,0	69,1	69,2	69,3	69,3	69,1	69,1	68,9
25	65,7	65,7	65,2	64,7	63,9	63,8	63,5	63,2	63,5	63,1	62,8	62,2	61,4	60,4
26	60,3	60,2	60,2	60,1	60,1	60,0	59,7	59,6	59,8	60,0	60,1	59,9	60,1	59,9
27	60,3	60,1	60,1	60,1	60,0	60,0	60,1	60,3	60,4	60,7	60,6	60,7	60,7	60,7
28	59,6	59,2	58,8	58,1	57,7	57,5	57,1	56,8	56,6	56,0	55,7	55,1	54,5	54,0
Moy. de la 1re déc.	747,00	747,05	747,00	746,88	746,76	746,74	746,75	746,92	747,16	747,31	747,46	747,45	747,26	747,26
— — 2e —	60,32	60,28	60,24	60,04	59,92	59,99	60,00	60,13	60,38	60,54	60,72	60,62	60,50	60,31
— — 3e —	63,61	63,54	63,36	63,07	62,80	62,70	62,51	62,51	62,65	62,71	62,75	62,62	62,53	62,40
Moy. générale.	756,50	756,49	756,40	756,21	756,04	756,03	755,99	756,09	756,31	756,44	756,56	756,49	756,36	756,25

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
736,5	736,6	737,1	736,9	737,3	737,7	737,8	737,7	737,9	737,8	737,4	741,5	736,5	738,7	1
32,5	33,2	34,0	34,2	35,6	37,5	38,8	39,7	40,4	40,6	41,1	41,1	31,6	35,2	2
48,9	49,4	49,7	50,3	50,6	50,8	51,0	51,1	51,1	51,0	51,0	51,1	41,1	47,1	3
50,4	50,3	50,5	50,6	50,9	50,9	50,9	50,8	50,7	50,6	50,3	51,0	49,4	50,3	4
41,4	40,8	40,3	39,5	39,3	38,9	38,4	38,2	38,2	38,3	38,6	50,3	38,2	43,6	5
40,5	40,2	39,7	39,1	38,1	37,3	36,5	36,0	36,5	37,7	38,3	41,6	36,0	39,3	6
48,2	49,1	50,0	50,6	51,6	52,3	53,0	53,7	54,5	55,0	55,8	55,8	38,5	47,0	7
61,7	61,7	61,8	62,2	62,1	62,1	62,1	61,9	61,6	61,4	61,1	62,2	55,8	60,3	8
55,3	55,0	55,0	55,0	55,1	55,0	54,9	54,8	54,8	54,8	54,8	61,1	54,8	56,5	9
57,0	56,9	56,9	56,9	56,9	57,1	57,1	57,2	57,0	57,1	57,0	57,2	54,8	56,4	10
55,0	55,1	55,1	55,4	55,7	56,0	56,1	56,2	56,2	56,4	56,5	57,0	54,9	55,6	11
57,6	57,3	57,4	57,5	57,6	57,7	57,5	57,7	57,6	57,5	57,5	58,1	56,5	57,3	12
54,1	53,6	53,5	53,3	53,0	52,7	52,4	52,0	51,7	51,3	51,3	57,5	51,3	54,7	13
52,3	52,6	52,9	53,3	53,7	54,2	54,6	54,8	55,2	55,6	56,0	56,0	50,4	52,4	14
61,7	62,1	62,4	62,9	63,5	64,2	64,8	65,5	66,0	66,5	66,7	66,7	56,0	61,1	15
68,1	68,1	68,1	68,0	68,3	68,3	68,3	68,3	68,3	68,0	67,9	69,2	66,7	68,1	16
66,1	65,9	65,6	65,6	65,7	65,6	65,5	65,5	65,3	64,9	64,8	67,9	64,8	66,5	17
62,9	62,9	62,9	62,9	63,1	63,1	62,8	62,9	63,0	62,9	62,9	64,8	62,9	63,4	18
62,7	62,8	62,8	62,7	62,8	62,9	62,9	62,9	62,9	62,7	62,6	63,5	62,6	63,0	19
60,7	60,6	60,6	60,4	60,7	60,7	60,6	60,7	60,7	60,6	60,3	62,6	60,3	61,0	20
61,1	61,7	62,5	63,1	63,8	64,1	64,5	65,1	65,3	65,4	65,6	65,6	56,8	60,9	21
66,6	66,7	66,7	66,9	67,1	67,5	67,7	68,0	68,1	68,0	68,1	68,1	65,6	66,7	22
68,2	68,3	68,2	68,4	68,5	68,7	68,7	68,6	68,8	68,9	69,0	69,0	67,8	68,3	23
68,6	68,3	67,9	67,4	67,2	66,8	66,7	66,4	66,0	65,7	65,7	69,3	65,6	68,1	24
60,3	60,6	59,8	60,0	60,0	60,3	60,4	60,5	60,4	60,1	60,3	65,7	59,8	62,1	25
59,7	59,6	59,6	59,6	59,7	59,9	60,0	60,1	60,4	60,4	60,3	60,4	59,6	60,0	26
60,5	60,3	60,2	60,1	60,2	60,3	60,4	60,3	60,3	59,9	59,6	60,7	59,6	60,3	27
52,9	52,1	51,5	51,0	50,7	50,3	49,8	49,4	48,7	48,0	47,7	59,6	47,7	53,9	28
747,24	747,32	747,30	747,33	747,75	747,96	748,05	748,11	748,27	748,43	748,56	751,29	743,67	747,44	
60,12	60,10	60,15	60,20	60,41	60,54	60,55	60,65	60,69	60,66	60,65	62,33	58,64	60,31	
62,24	62,20	62,05	62,06	62,15	62,24	62,27	62,30	62,25	62,05	62,04	64,80	60,31	62,34	
756,12	756,14	756,17	756,21	756,39	756,53	756,58	756,64	756,70	756,69	756,73	759,09	753,77	756,55	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0°0	-0°1	0°1	0°3	0°8	1°0	1°2	1°0	0°6	0°6	0°7	0°7	1°2	1°2	1°6	1°4	1°3
2	1,1	1,3	1,8	3,6	6,7	7.0	7,2	7,5	7,5	7,7	7,5	7,8	7,8	8,1	7.8	7,9	7,7
3	0,2	0,4	0,3	0,3	0,6	0,7	0,7	0,7	0,6	0,1	0,5	1,0	1,7	2,4	3,4	3,6	3,5
4	0,8	1,2	1,7	1,4	2,1	3,1	3,7	4,3	4,7	4,8	5,0	5,4	5,6	5,7	6,0	6,2	6,3
5	4,0	3,7	3,5	3,7	4,0	4,0	4,2	4,4	4,5	4,4	4,7	4,8	5,0	5,0	5,6	6,0	5,5
6	6,7	6,2	6,1	5,5	4,9	4,7	4,4	4,1	4,1	3,9	3,9	4,0	5,0	6,1	5,9	7,5	6,5
7	2 1	2,0	1,9	1,9	2,0	2,1	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	1,8	1,8	1,1
8	1,3	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,5	0,3	0,3	0,1	0,2	0,7	0,9	0,8	1,0	1,3	1,4
9	1,4	1,7	1,9	2,1	1,8	1,3	1,4	1,8	2,1	2,0	2,6	2,9	3,0	3,7	3,6	3,9	4,1
10	6,6	6,9	7,0	7,0	6,9	6,7	6,7	6,5	6,2	5,9	5,9	6,1	6,8	7,1	7,1	6,8	6,5
11	4,6	4,6	4,7	4,6	4,8	4,8	4,9	4,8	4,9	4,6	4,0	4,0	4,2	4,9	4,9	5,5	5,2
12	2,5	1,8	1,5	1,4	0,8	0,7	-0,8	-0,6	-0,2	-0,7	1,0	1,9	2,9	3,6	4,7	3,3	3,7
13	-1,2	-1,5	-1,9	-1.8	-1,6	-1,6	-1,6	-1,2	-0,7	-0,6	0,0	0,8	1,5	2,9	4,0	4,1	4,6
14	6,6	6,7	6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,8	6,8	6,9	7,1	7.1	7,1	7,1	7,2
15	6,1	5,9	6,1	5,6	5,0	3,8	2,9	2,4	1,9	1,5	1,9	3,6	3,6	4,7	4,9	5,0	4,8
16	-1,5	-1,4	-1,6	-1,9	-2,0	-2,4	-2,5	-2,5	-2,2	-2,3	-1,8	-1,1	0,8	1,8	2,9	2,6	3,3
17	-2,4	-2,4	-2,1	-2,0	-1,9	-2,1	-2,1	-2,0	-1,7	-1,4	0,7	1,5	3,3	4,7	5,9	6,2	7,3
18	0,7	0,5	0,3	0,3	-0,1	0,0	0,0	-0,7	-0,7	-0,6	0,8	2,0	2,6	4,0	5,7	7,0	7,1
19	3,8	3,8	3,8	3,6	3,0	2,3	2,7	3,0	3,2	3,2	5,2	6,0	7,3	8,7	9,5	10,1	9,3
20	2,5	3,1	3,7	2,8	2,9	2,3	2,7	3,5	4,0	4,0	4,0	5,6	7,0	8,0	8,7	7,9	7,9
21	7,4	7,0	6,9	6.7	6,3	6 1	6,0	6,5	7,3	7,1	7,7	7,1	7,2	7,5	8,1	7,6	8,1
22	4,4	4,5	4,5	4,6	4,3	4,4	4,4	4,3	4,5	4,3	4,8	4,8	5,1	5,8	6,2	6,8	7,1
23	7,4	7,3	7,2	7,3	7,2	7,2	7,4	7,5	7,3	7,3	7,7	7,9	8,0	8,3	8,5	8,9	9,3
24	5,5	5,5*	5,2*	5,4*	5,5*	5,4*	5,3*	5,2*	5,4*	5,5	6,0	6,4	7,0	7,5	7,7	7,4	7,3
25	8,7*	8,4*	7,8*	7,7*	7,1*	6,8*	6,4*	6,2*	6,7*	6,7	7,5	8,6	9,8	11,4	11,9	11,6	11,5
26	9,9	9,7	9,7	9,3	9,0	8,8	8,9	8,7	9,0	9,0	9,4	10,7	12,0	12,4	13,8	14,1	14,4
27	5,5	5,5	5,2	5,2	5,2	5,5	5,5	5,7	6,2	6,1	6,3	6,9	7,1	7,6	7,7	7,9	8,0
28	7,1	6,0	5,2	5,2	5,3	5,4	5,2	5,7	6,0	5,8	6,9	7,2	6,6	8,2	8,3	10,1	10,0
Moyenne de la 1re déc.	2,42	2,45	2,55	2,68	3,08	3,15	3,13	3,21	3,25	3,14	3.29	3,53	3,90	4,21	4,58	4,64	4,39
— — 2e —	2,17	2,11	2,13	1,95	1,77	1,45	1,30	1,34	1,55	1,45	2,26	3,12	4,03	5,04	5,83	5,88	6,04
— — 3e —	6,99	6,74	6,46	6,42	6,24	6,20	6,14	6,20	6,55	6,47	7,04	7,45	7,85	8,59	9,02	9,30	9,46
Moyenne générale . .	3,64	3,55	3,52	3,48	3,51	3,41	3,34	3,40	3,58	3,49	3,99	4,50	5,07	5,76	6,22	6,41	6,43

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
1°4	1°3	1°3	1°2	1°3	1°2	1°1	1°0	1°1	1°1	1°1	1°7	-0°1	1°0	1°4	-1°0	0°20	1
7,0	7,2	6,8	3,6	1,6	1,1	0,5	0,1	0,5	0,2	0,2	8,6	-0,2	4,8	8,6	1,0	4,80	2
2,7	3,0	1,8	1,6	1,3	0,7	0,6	0,4	0,7	0,6	0,8	3,8	0,0	1,2	8,2	-0,2	4,00	3
6,0	6,2	6,1	6,0	5,7	5,4	5,1	4,9	4,6	3,9	4,0	6,5	0,8	4,4	5,7	0,0	2,85	4
5,3	5,6	5,8	5,7	5,5	5,6	6,1	5,9	7,0	6,8	6,7	7,0	3,0	5,1	6,5	3,0	4,75	5
6,3	6,4	5,8	5,6	5,7	5,5	5,3	4,9	4,0	2,4	2,1	7,6	2,1	5,1	7,0	3,6	5,30	6
1,1	1,3	1,7	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,3	1,3	2,2	0,4	1,7	7,6	0,4	4,00	7
1,7	1,6	1,4	1,4	1,3	0,7	0,7	0,9	1,1	1,1	1,4	1,7	0,0	1,0	2,2	0,0	1,10	8
4,2	4,2	4,5	4,7	5,2	5,4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,6	6,6	1,2	3,5	3,7	0,6	2,15	9
6,1	6,3	6,1	5,6	5,4	5,2	5,0	4,9	4,9	4,7	4,6	7,4	4,5	6,2	7,1	3,2	5,15	10
5,0	5,3	4,9	4,7	4,6	4,4	4,1	3,9	4,0	3,7	2,5	5,5	2,5	4,5	7,4	3,8	5,60	11
3,0	4,7	2,6	1,2	0,7	0,2	-0,2	-0,4	-1,2	-1,1	-1,2	4,7	-1,4	1,3	5,5	-1,4	2,05	12
4,8	4,8	4,9	5,7	5,9	5,8	6,0	5,9	6,2	6,4	6,6	6,6	-2,2	2,3	4,7	-2,2	1,25	13
7,1	7,3	7,2	7,0	6,8	6,8	6,6	6,4	6,5	6,3	6,1	7,4	6,1	6,8	7,2	2,4	4,80	14
4,1	5,5	3,8	2,8	1,6	0,2	-1,1	-1,3	-1,4	-1,5	-1,5	6,1	-1,6	3,0	7,4	1,4	4,40	15
2,3	4,2	1,9	0,8	-0,3	-1,2	-1,9	-2,0	-2,2	-2,4	-2,4	3,8	-3,0	-0,6	5,4	-3,0	1,20	16
7,5	7,5	6,9	4,1	3,0	1,8	2,5	2,5	1,5	1,5	0,7	7,6	-3,2	1,6	4,8	-3,2	0,80	17
8,0	7,9	6,5	4,9	3,9	3,8	3,7	3,7	3,6	4,0	3,8	8,1	-1,1	2,9	7,6	-1,1	3,25	18
8,1	8,1	6,4	4,7	4,0	3,5	3,2	3,2	3,1	2,9	2,5	10,3	1,7	4,9	8,7	1,7	5,20	19
7,9	7,9	7,8	7,7	7,1	7,2	7,5	7,6	7,5	7,6	7,4	9,0	2,1	5,8	10,3	2,1	6,20	20
7,3	7,9	6,9	5,5	5,3	5,2	5,1	5,0	4,8	4,3	4,4	8,7	4,3	6,5	9,0	5,1	7,05	21
7,6	7,6	7,7	7,6	7,3	7,5	7,6	7,7	7,7	7,4	7,4	7,7	3,9	5,9	8,7	3,9	6,30	22
10,2	10,0	9,4	9,2	9,0	8,4	7,2	7,1	6,5	6,1	5,5	10,2	5,5	7,8	8,5	5,5	7,00	23
7,3	7,3	7,2	6,5	6,6	6,9	7,7*	7,9	7,8*	8,0*	8,7*	8,8	4,9	6,6	10,2	4,9	7,55	24
11,6	11,4	11,3	10,9	10,9	10,9	11,1	11,3	10,6	10,4	9,9	12,5	6,0	9,4	11,4	6,0	8,70	25
14,2	14,0	13,1	11,0	9,8	8,6	7,6	7,8	6,7	6,0	5,3	14,7	5,4	10,1	13,3	8,5	10,90	26
7,9	8,3	8,2	8,2	7,7	7,7	7,3	7,1	7,6	7,4	7,1	8,4	4,7	6,8	14,7	4,7	9,70	27
10,5	10,5	9,4	7,0	4,9	4,9	4,3	4,1	4,9	5,6	6,0	11,3	3,7	6,6	8,7	4,5	6,60	28
4,18	4,31	4,15	3,70	3,46	3,24	3,16	3,04	3,12	2,83	2,88	5,31	1,17	3,40	5,80	1,06	3,43	
5,78	6,32	5,29	4,36	3,73	3,25	3,04	2,95	2,76	2,74	2,45	6,91	-0,01	3,25	6,90	0,05	3,47	
9,57	9,62	9,15	8,24	7,69	7,51	7,24	7,25	7,07	6,90	6,81	10,29	4,80	7,46	10,56	5,39	7,97	
6,29	6,55	5,99	5,23	4,76	4,46	4,28	4,21	4,12	3,96	3,85	7,30	1,79	4,51	7,55	1,94	4,74	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	100*	100*	100*	99*	97	97	97	97	100	97	97	100	97	98	94
2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	100	97	94	94
4	91	91	92	97	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99
5	100	100	100	100	100	100	97	92	94	92	89	95	98	98	93
6	87	87	86	87	91	92	95	89	83	83	86	88	85	85	90
7	97	90	86	82	81	81	91	90	87	86	82	82	82	84	87
8	93	95	93	97	98	98	100	97	97	98	95	88	88	91	90
9	86	84	81	81	82	91	93	90	97	98	95	95	98	92	97
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	99	89
11	100	100	100	100	98	100	100	100	98	97	100	100	98	95	91
12	100	98	98	98	100	97	100*	100	97	98	90	89	84	79	75
13	88	89	95	100	96	95	91	91	91	86	85	85	90	73	67
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
15	100	100	100	100	100	98	97	94	87	90	86	67	60	63	61
16	96*	97	95	95	95	96	98	96	95	95	89	85	77	69	67
17	100	100	96	96	96	98	96	96	98	97	83	75	64	65	54
18	80	83	86	86	88	90	90	94*	97	93	86	84	84	83	79
19	80	82	80	83	87	89	87	89	90	87	81	85	81	77	74
20	100	100	97	98	98	100	100	100	100	100	95	90	81	79	79
21	94	93	93	93	93	93	97	99	92	92	72	66	66	64	57
22	89	89	89	89	91	91	92	95	98	97	95	98	100	100	100
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	97	98*	98*	95*	95*	97*	98*	97*	95*	95	96	94	92	85	84
25	72*	74*	77*	81*	84*	86*	92*	92*	85*	85	79	77	76	66	66
26	84	86	86	88	91	91	91	91	90	86	83	78	74	66	64
27	97	97	97	97	97	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100
28	99	97	94	91	89	95	97	99	100	100	96	90	93	88	84
Moy. de la 1re déc. .	95,4	94,7	93,8	94,3	94,6	95,9	97,3	95,5	95,8	95,4	94,2	94,8	94,2	94,1	93,3
— 2e — . .	94,4	94,9	94,7	95,4	95,8	96,3	95,9	96,0	95,3	94,3	89,5	86,0	81,9	78,3	74,7
— 3e — . .	91,5	91,7	91,7	91,7	92,5	95,9	95,9	96,5	95,0	94,4	90,1	87,9	87,6	83,6	81,9
Moy. générale . .	93,9	93,9	93,5	94,0	94,4	95,5	96,4	96,0	95,4	94,7	91,4	89,7	87,9	85,5	83,4

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
97	97	95	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	98,3	1
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	2
80	73	73	76	87	90	91	97	97	93	91	97	91	93,9	3
97	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,4	4
90	95	98	99	97	97	97	97	99	100	99	96	87	96,3	5
82	96	92	90	96	97	96	98	100	100	100	97	97	91,3	6
86	97	98	97	92	95	92	92	92	89	93	95	93	88,9	7
90	90	89	92	97	97	97	100	98	97	95	91	86	94,0	8
97	98	100	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100	94,2	9
90	90	93	94	96	97	97	100	100	98	100	100	100	97,8	10
89	88	86	88	89	91	92	92	95	94	94	97	100	95,6	11
78	74	76	72	81	83	83	90	88	90	90	85	88	89,0	12
74	81	82	85	92	97	99	100	100	100	100	100	100	90,2	13
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,0	14
60	60	63	60	70	78	87	95	93	96	95	95	96*	84,4	15
69	70	74	68	82	90	95	98*	100	100	100	100	100	89,0	16
63	56	56	59	58	56	56	65	62	61	70	73	80	75,6	17
74	74	72	76	79	82	88	80	77	74	80	76	80	82,6	18
75	82	86	90	94	100	100	100	100	98	100	100	100	87,9	19
82	87	87	90	90	91	100	100	100	93	99	96	94	93,4	20
55	52	54	59	69	79	82	86	86	82	85	89	89	79,8	21
100	100	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96,6	22
97	97	90	99	97	97	100	100	100	99	97	96	97	98,7	23
78	79	77	79	83	83	83	82	77*	75	74*	73*	72*	87,2	24
64	70	71	77	77	80	80	79	78	73	80	80	84	77,8	25
59	61	61	64	67	78	86	90	92	87	93	96	97	81,4	26
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99,3	27
78	78	75	78	85	93	97	92	92	92	89	90	90	90,8	28
90,9	93,3	94,0	94,8	96,4	97,3	96,8	98,4	98,6	97,7	97,8	97,6	95,4	95,3	
76,4	77,2	76,2	76,8	83,5	86,8	90,0	92,0	91,5	90,6	92,8	92,2	93,8	88,8	
78,9	79,6	78,4	82,0	84,7	88,7	91,0	91,1	90,6	88,5	89,7	90,5	91,0	88,9	
82,3	83,6	83,2	84,7	88,5	91,1	92,7	94,0	93,8	92,5	93,7	93,6	93,6	91,2	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.
2	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
3	WNW.	»	»	»	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.
4	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.
5	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
6	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
7	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.
8	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
9	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.
10	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
11	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNE.	NE.	NE.
12	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
13	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.
14	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.
15	WNW.	WNW.	WNW.	NNW.	N.	NE.	NE.	ENE	E.	E.	E.	NE.
16	ENE.	ENE.	E.	E.	ESE.	ESE.	E	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
17	»	»	»	»	»	»	»	»	E.	E.	E.	ESE.
18	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.
19	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
20	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
21	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	WSW.	W.	WNW.	WNW.
22	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.
23	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
24	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
25	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
26	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
28	NNE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	E.	E.	ESE.	SSE.	S.
N.	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1
NNW.	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	1
NW.	3	2	2	2	2	1	1	2	2	2	1	2
WNW.	3	3	3	2	2	3	3	2	3	2	2	1
W.	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	2	1
WSW.	4	5	6	6	5	4	5	4	5	5	4	6
SW.	6	5	3	4	5	5	5	5	4	3	5	5
SSW.	2	2	3	2	3	2	3	4	4	5	3	2
S.	2	2	2	2	2	4	3	2	2	1	1	2
SSE.	1	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0
SE.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ESE.	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
E.	0	0	1	1	0	0	1	3	4	3	3	1
ENE.	2	2	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2
NE.	1	2	2	1	1	2	1	0	0	0	1	2
NNE.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Calmes.	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE	1
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	N.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	2
N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE	ESE.	ESE.	ESE.	3
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	4
SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.	SW.	5
WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	NNW.	NNW.	6
NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	7
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	SSE.	S.	S.	8
SSW.	SSW	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	9
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	»	»	10
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	11
ESE.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	12
E.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	13
WNW.	WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	14
NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	ENE.	ENE.	ENE.	15
ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	»	16
SE.	S.	S.	S.	S	»	»	»	S.	S.	S.	S.	17
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	18
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW	SW.	SW.	SW.	19
SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	20
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	21
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	22
W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	SW	SW.	SW.	WSW.	23
WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW	SSW.	SSW.	24
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	25
WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	26
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	27
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	28
2	2	2	2	1	1	2	1	1	0	0	0	21 N.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6 NNW.
3	3	2	3	3	3	2	3	3	2	1	1	51 NW.
1	1	1	0	1	1	2	2	2	3	3	3	49 WNW.
1	1	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	15 W.
7	6	6	6	6	4	4	4	4	5	4	6	121 WSW.
4	5	5	6	6	6	6	4	6	4	6	5	118 SW.
2	2	2	2	2	3	3	4	3	3	3	2	66 SSW.
0	2	2	1	1	0	0	1	2	4	3	3	44 S.
1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	1	1	25 SSE.
2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	18 SE.
2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	14 ESE.
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	21 E.
0	0	0	0	2	2	2	2	2	3	3	2	42 ENE.
2	1	1	1	2	2	2	3	3	1	1	1	33 NE.
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	8 NNE.
0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	1	2	20 Calmes

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom
1	21,3	18,6	18,2	17,0	19,8	10,0	15,4	13,7	15,0	12,5	9,6	17,6	17,1	18,1
2	5,7	11,7	12,5	27,8	44,0	44,9	50,1	47,8	40,1	31,6	28,8	25,0	20,3	21,7
3	1,2	0,0	0,0	3,0	2,4	1,9	1,1	0,9	4,0	6,3	1,1	5,6	3,6	4,8
4	11,1	12,2	12,2	9,7	11,7	17,6	20,0	19,5	18,8	15,7	11,3	8,4	8,9	8,8
5	8,9	11,4	15,8	14,9	14,8	19,5	28,2	24,9	26,2	25,5	25,4	30,8	29,2	27,0
6	36,8	37,6	38,0	40,5	27,1	35,9	27,9	24,4	28,1	30,2	24,8	34,4	33,4	31,5
7	27,9	30,5	27,0	27,2	30,3	27,0	25,4	24,1	30,3	33,0	33,4	33,4	32,7	29,5
8	17,9	16,8	15,1	11,4	18,0	18,1	18,0	12,8	8,9	4,3	1,9	5,1	2,8	2,4
9	22,9	27,0	30,4	32,2	29,0	33,3	33,0	30,4	30,1	29,3	27,0	29,0	28,0	26,6
10	21,2	15,6	13,4	14,0	7,4	6,7	7,1	1,5	2,2	1,9	2,3	3,3	3,3	9,0
11	1,3	4,8	4,7	6,0	6,4	4,2	3,1	6,2	9,4	14,3	9,8	8,3	8,3	6,6
12	11,5	7,8	8,3	8,4	10,2	13,3	11,0	10,7	8,7	6,6	11,3	11,2	10,9	11,3
13	4,3	3,5	4,0	7,3	5,1	5,5	6,3	4,6	1,4	1,1	2,2	5,2	10,0	12,2
14	22,5	21,5	18,0	17,3	14,0	14,7	13,5	13,0	9,5	8,7	10,9	15,6	13,3	13,7
15	4,6	3,2	11,5	14,7	16,3	17,6	16,5	14,6	9,6	11,6	15,2	17,7	16,9	16,2
16	8,0	7,2	6,2	4,3	2,0	2,4	3,4	5,3	4,9	4,6	6,4	4,8	2,5	2,9
17	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,8	2,3	3,5	3,8	7,2	7,8	7,5
18	6,0	4,9	7,4	11,0	14,7	15,5	15,0	15,8	13,7	13,2	16,0	20,3	18,4	20,3
19	11,9	13,4	10,0	11,5	10,1	12,8	10,6	8,0	9,2	16,0	24,0	24,6	24,4	25,1
20	11,1	11,7	11,8	14,7	17,9	15,2	15,5	14,8	18,1	15,5	18,4	26,6	26,2	19,7
21	33,5	30,4	34,6	45,0	42,0	43,5	42,5	36,0	26,6	34,2	37,8	43,4	51,5	48,5
22	7,2	8,2	10,2	5,0	7,9	7,8	7,8	8,2	7,9	10,0	11,3	13,4	11,0	9,6
23	13,0	12,0	10,3	12,6	9,4	8,0	7,2	6,8	6,3	7,4	6,8	11,0	7,1	7,2
24	17,8	14,6	13,3	14,1	12,0	11,5	10,5	9,8	8,7	11,7	13,9	14,8	15,5	18,6
25	28,8	18,9	22,3	22,5	22,3	21,2	21,8	25,4	21,1	28,9	37,0	47,4	53,0	42,6
26	36,0	40,0	35,0	33,5	34,3	39,7	40,0	40,0	40,4	34,6	42,1	41,4	38,8	38,3
27	17,8	19,1	19,2	17,7	20,2	19,8	14,4	10,9	13,7	11,8	9,9	9,8	7,7	7,8
28	14,6	18,8	15,7	11,6	9,3	4,9	3,9	5,3	7,9	14,5	11,6	12,3	13,1	10,9
SOMMES. . .	425,2	421,4	425,1	455,6	458,6	472,5	471,2	436,2	423,3	438,7	456,0	527,6	517,7	498,6
MOYENNES (en kilom.).	15,2	15,0	15,2	16,3	16,4	16,9	16,8	15,6	15,1	15,7	16,3	18,8	18,5	17,8
MOYENNES (par seconde, en mètres).	4,2	4,2	4,2	4,5	4,6	4,7	4,7	4,3	4,2	4,4	4,5	5,2	5,1	4,9

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
16,5	6,3	5,0	3,7	3,5	1,5	2,2	2,4	3,1	4,2	272,3	3,2	—	—	1
35,7	34,9	23,2	19,2	19,9	17,2	9,9	4,5	3,4	2,6	582,5	6,7	24	5h15	2
6,7	7,1	3,9	4,8	7,9	4,3	7,4	6,2	6,0	6,5	96,7	1,1	—	—	3
5,3	2,7	0,7	0,0	0,0	2,9	3,1	5,0	4,3	8,6	218,5	2,5	—	—	4
23,5	24,9	22,5	27,6	27,5	27,5	24,6	20,4	20,0	30,1	551,1	6,4	—	—	5
34,3	25,7	17,3	11,4	6,9	2,7	7,2	22,8	32,0	31,6	642,5	7,4	40	8h30 ?	6
28,5	28,9	27,1	27,5	27,4	25,4	27,0	25,9	21,3	20,9	669,6	7,7	—	—	7
1,5	3,5	4,4	5,8	6,6	9,0	12,0	19,2	17,8	21,0	254,3	2,9	—	—	8
24,9	22,8	21,7	20,9	20,1	21,5	22,3	20,7	23,4	19,9	628,8	7,3	—	—	9
2,4	3,5	2,3	4,3	4,6	3,5	3,4	2,6	0,0	0,7	136,2	1,6	—	—	10
4,6	3,3	3,7	3,6	3,3	3,5	1,3	1,5	3,8	8,8	133,0	1,5	—	—	11
9,6	11,7	9,3	7,4	7,0	6,2	5,4	5,7	8,3	5,7	217,5	2,5	—	—	12
12,6	13,8	10,5	15,6	18,6	20,9	20,5	25,1	22,2	21,8	254,5	2,9	—	—	13
14,3	13,8	10,5	14,2	11,7	11,7	10,1	9,4	7,4	5,7	315,0	3,6	—	—	14
21,9	19,2	15,1	13,6	14,5	16,8	15,1	16,9	15,4	7,9	342,6	4,0	—	—	15
3,3	9,0	7,5	8,1	6,9	3,6	0,9	1,8	1,2	0,0	107,2	1,2	—	—	16
3,3	2,6	1,6	0,0	0,0	4,0	0,8	3,5	6,0	6,3	63,7	0,7	—	—	17
14,9	11,8	10,4	9,6	11,6	11,2	11,6	8,3	10,8	12,8	305,0	3,5	—	—	18
23,9	21,4	14,0	12,1	17,7	22,8	22,5	20,5	17,2	10,5	394,2	4,6	—	—	19
23,0	24,3	20,9	24,7	24,7	26,4	21,6	24,6	22,8	28,6	478,8	5,5	—	—	20
45,6	39,4	25,5	13,7	10,5	9,8	9,0	10,5	4,4	6,9	724,8	8,4	30	9h. et 14h35	21
9,3	7,1	8,6	6,3	6,3	8,8	8,2	9,1	9,3	11,2	209,7	2,4	—	—	22
3,9	1,4	1,5	7,3	9,6	16,2	15,2	16,8	21,5	22,7	241,2	2,8	—	—	23
17,9	18,6	15,9	12,8	15,6	16,4	15,4	18,9	20,9	22,4	361,6	4,2	—	—	24
42,6	45,1	41,5	43,7	40,2	43,1	41,8	43,7	39,5	37,5	833,7	9,6	32	11h50	25
40,9	35,5	32,0	21,9	24,1	24,5	26,1	24,7	18,2	17,5	799,5	9,3	—	—	26
3,8	2,6	0,6	1,5	1,8	0,7	0,6	3,1	6,5	8,4	229,4	2,7	—	—	27
10,4	11,6	11,2	18,4	10,2	11,8	9,5	9,0	18,9	21,5	286,9	3,3	—	—	28
485,1	452,3	370,2	359,5	358,7	373,9	354,7	380,8	385,6	402,3	10330,8	»	—	—	
17,3	16,2	13,2	12,8	12,8	13,4	12,7	13,6	13,8	14,4	369,7	»	—	—	
4,8	4,5	3,7	3,6	3,6	3,7	3,5	3,8	3,8	4,0	»	4,3	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	1°1	0°8	0°3	×	2°0	1°2	0°8	×	5°6	2°8	2°8	×	6°3	3°4	2°9	×	7°9	4°2	3°7	×
2	8,1	8,0	0,1	×	8,3	8,0	0,3	×	8,5	8,1	0,4	×	9,0	8,4	0,6	×	9,6	9,0	0,6	×
3	0,9	0,5	0,4	×	1,6	0,9	0,7	×	6,9	3,5	3,4	×	6,1	3,5	2,6	×	9,2	5,2	4,0	×
4	5,2	5,0	0,2	×	6,2	5 8	0,4	×	6,9	6,1	0,8	×	7,2	6,3	0,9	×	8,3	6,9	1,4	×
5	5,0	4,7	0,3	×	5,2	4,8	0,4	×	5,7	5,1	0,6	×	6,7	5,7	1,0	×	9,1	6,9	2,2	×
6	4,5	4,1	0,4	×	5,0	4,4	0,6	×	5,2	4,8	0,4	×	7,0	6,0	1,0	×	13,8	9,4	4,4	×
7	2,2	2,0	0,2	×	2,2	2,0	0,2	×	2,6	2,1	0,5	×	3,1	2,5	0,6	×	3,8	2,9	0,9	×
8	0,8	0,4	0,4	×	2,3	1,1	1,2	×	4,6	2,2	2,4	×	3,8	2,1	1,7	×	3,1	1,9	1,2	×
9	2,5	2 1	0,4	×	3,6	3,0	0,6	×	4,5	3,6	0,9	×	5,1	4,0	1,1	×	7,2	5,2	2,0	×
10	6,7	6,2	0,5	×	7,6	6,6	1.0	×	8,4	7,1	1,3	×	12,1	8,9	3,2	×	13,8	10,1	3,7	×
11	5.0	4,8	0,2	×	5,2	4,6	0,6	×	5,9	4,8	1,1	×	7,2	5,5	1,7	×	10,4	7,3	3,1	×
12	2,4*	1,8	0,6	⊙	16,4	7,2	9,2	⊙	21,7	10,0	11,7	⊙	21,7	10,8	10,9	⊙ ×	27,1	13,6	13,5	⊙
13	0,3	-0,4	0,7	×	3,0	1,0	2,0	×	7,1	3,1	4,0	×	9,4	4,6	4,8	×	16,2	8,7	7,5	⊙ ×
14	7,4	7,0	0,4	×	7,8	7,2	0,6	×	9,0	7,9	1,1	×	9,2	8,0	1,2	×	9,4	8,2	1,2	×
15	2,8	2,0	0,8	×	9,0	4,7	4,3	⊙ ×	19,9	10,3	9,6	⊙ ×	26,2	13,3	12,9	⊙	27,1	14,3	12,8	⊙
16	-1,2	-2,0	0,8	×	1,4	-0,5	1,9	×	7,8	2,1	5,7	×	22,0	9,2	12,8	⊙	23,0	10,4	12,6	⊙
17	-3,1	0,0	3,1	⊙	13,1	5,1	8,0	⊙	16,7	7,6	9,1	⊙	21,9	11,0	10,9	⊙	23,4	12,4	11,0	×
18	3,1	0,6	2,5	⊙ ×	11,1	5,1	6,0	⊙ ×	16,3	8,1	8,2	⊙ ×	19,2	9,8	9,4	⊙ ×	25,2	13,2	12,0	×
19	11,0	6,2	4,8	⊙	17,1	9,9	7,2	⊙	24,0	13,8	10,2	⊙	27,4	15,8	11,6	⊙	28,8	17,2	11,6	⊙
20	13,0	7,6	5,4	⊙ ×	13,5	8,1	5,4	⊙ ×	23,1	12,9	10,2	⊙ ×	17,1	10,8	6,3	⊙	15,0	11,2	3,8	×
21	8,2	7,7	0,5	×	11,1	9,1	2,0	×	10,1	8,4	1,7	×	14,6	10,3	4,3	×	18,1	12,1	6,0	⊙ ×
22	5,0	4,6	0,4	×	6,0	5,3	0,7	×	6,3	5,5	0,8	×	8,1	6,5	1,6	×	7,5	6,6	0,9	×
23	8,2	7,8	0,4	×	10,0	8,8	1.2	×	10,0	8,8	1,2	×	9,9	8,9	1,0	×	11,	9,5	1,3	×
24	6,6	6,1	0,5	×	9,0	7,4	1,6	×	10,4	8,2	2,2	×	12,2	9,3	2,9	×	12,0	9,5	2,5	×
25	9,9	7,9	2,0	×	20,3	12.6	7,7	⊙ ×	13,1	10,6	2,5	×	15.5	12,1	3,4	×	31,5	19,8	11,7	×
26	12,8	10,6	2,2	×	15,1	11,7	3,4	×	31,7	19,5	12,2	⊙ ×	33,2	20,9	12,3	⊙	24,4	17,8	6,6	⊙ ×
27	7,8	7,0	0,8	×	8,4	7,3	1,1	×	9,9	8,3	1,6	×	9,9	8,4	1,5	×	9,8	8,6	1,2	×
28	7,5	6,6	0,9	×	11,2	8,7	2,5	×	14,0	10,3	3,7	×	12,8	9,4	3,4	×	20,4	13,7	6,7	×
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	0,32		»	»	0,62		»	»	1,35		»	»	1,56		»	»	2,41	
— 2e — . .	»	»	1,93		»	»	4,52		»	»	7,09		»	»	8,25		»	»	8,91	
— 3e — . .	»	»	0,96		»	»	2,52		»	»	3,24		»	»	3,80		»	»	4,61	
MOYENNE GÉNÉRALE . .	»	»	1,08		»	»	2,56		»	»	3,94		»	»	4,59		»	»	5,36	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
8,9	4,5	4,4	×	6,6	3,7	2,9	×	3,6	2,4	1,2	×	2,4	1,9	0,5	×	11,3	1
9,9	8,8	1,1	×	9,5	8,6	0,9	×	9,0	8,3	0,7	×	7,8	7,4	0,4	×	11,4	2
14,2	7,3	6,9	×	20,1	10,3	9,8	×	14,0	7,7	6,3	⊙	5,0	3,4	1,6	×	20,1*	3
8,9	7,2	1,7	×	9,1	7,6	1,5	×	8,7	7,3	1,4	×	7,3	6,6	0,7	×	»	4
9,9	7,2	2,7	×	7,6	6,7	0,9	×	6,3	5,9	0,4	×	6,0	5,7	0,3	×	»	5
7,1	6,3	0,8	×	12,2	9,6	2,6	×	8,0	7,1	0,9	×	7,1	6,6	0,5	×	18,2	6
2,8	2,2	0,6	×	2,8	2,2	0,6	×	1,9	1,4	0,5	×	1,8	1,4	0,4	×	»	7
3,8	2,1	1,7	×	4,2	2,7	1,5	×	3,1	2,2	0,9	×	2,3	2,0	0,3	×	4,6*	8
5,2	4,2	1,0	×	5,1	4,3	0,8	×	6,5	5,1	1,4	×	5,1	4,6	0,5	×	7,2*	9
9,9	8,1	1,8	×	8,9	7,4	1,5	×	8,3	7,3	1,0	×	7,0	6,5	0,5	×	13,8*	10
7,9	6,2	1,7	×	9,8	7,1	2,7	×	8,0	6,4	1,6	×	6,6	5,8	0,8	×	13,2	11
27,2	14,1	13,1	⊙	14,1	8,1	6,0	⊙ ×	22,2	11,7	10,5	⊙	16,4	8,5	7,9	⊙	27,2*	12
17,3	10,0	7,3	⊙ ×	10,9	7,2	3,7	×	8,3	6,3	2,0	×	5,6	4,9	0,7	×	26,8	13
8,9	8,0	0,9	×	8,4	7,7	0,7	×	8,1	7,6	0,5	×	8,0	7,6	0,4	×	»	14
26,6	14,3	12,3	⊙	26,2	14,3	11,9	⊙ ×	22,2	12,2	10,0	⊙	16,0	9,1	6,9	⊙	27,1*	15
24,1	11,6	12,5	⊙	23,8	11,8	12,0	⊙	18,4	9,5	8,9	×	11,6	6,0	5,6	×	24,1*	16
25,5	14,3	11,2	⊙ ×	22,7	13,4	9,3	×	20,7	12,4	8,3	×	19,1	11,7	7,4	⊙	25,5*	17
26,5	14,9	11,6	⊙ ×	26,4	15,5	10,9	⊙ ×	18,9	12,1	6,8	⊙	20,3	13,1	7,2	⊙	26,5*	18
29,5	18,3	11,2	⊙	27,7	17,7	10,0	⊙	26,0	16,6	9,4	⊙	20,6	13,4	7,2	⊙	29,5*	19
18,4	12,9	5,5	×	10,1	8,8	1,3	×	10,2	9,0	1,2	×	9,7	8,8	0,9	×	30,4	20
24,1	15,0	9,1	⊙ ×	16,3	11,6	4,7	⊙ ×	26,0	16,6	9,4	⊙ ×	16,1	11,3	4,8	⊙ ×	26,0*	21
8,0	7,2	0,8	×	8,8	7,7	1,1	×	8,8	7,9	0,9	×	8,9	8,2	0,7	×	»	22
10,3	9,3	1,0	×	11,1	9,9	1,2	×	11,7	10,4	1,3	×	19,8	13,8	6,0	⊙	19,8*	23
11,7	9,3	2,4	×	10,1	8,7	1,4	×	9,2	8,2	1,0	×	8,9	8,0	0,9	×	18,9	24
35,4	22,1	13,3	⊙ ×	16,1	13,6	2,5	×	16,5	13,6	2,9	×	14,9	13,0	1,9	⊙ ×	35,4*	25
34,1	22,1	12,0	⊙	32,4	22,2	10,2	⊙ ×	29,3	20,9	8,4	×	29,4	20,6	8,8	⊙	34,7	26
10,1	8,9	1,2	×	11,1	9,3	1,8	×	9,7	8,9	0,8	×	9,0	8,4	0,6	×	»	27
12,6	10,4	2,2	×	28,6	18,1	10,5	⊙ ×	17,6	13,4	4,2	⊙ ×	20,2	14,3	5,9	⊙	32,2	28
»	»	2,27		»	»	2,30		»	»	1,47		»	»	0,57		»	
»	»	8,73		»	»	6,85		»	»	5,92		»	»	4,50		»	
»	»	5,25		»	»	4,17		»	»	3,61		»	»	3,70		»	
»	»	5,43		»	»	4,46		»	»	3,67		»	»	2,87		»	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv. unif., fine neige depuis 7h45. — Fine pl. à 6h50.	10	Couv. unif., neige continue, abondante.	10	Couv. unif., neige continue.	10	Couv. unif., neige continue, mêlée de pl.	10	Couv. unif., pl. mêlée de neige.	10	Couv. unif., bruine.
2	10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, pl. continue, plus forte.	10	Couvert, n, pluie forte continue.	10	Couvert, n, pluie forte continue.	10	Couv. n, pl. continue.	10	Couv., n, pl.
3	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Écl., gros a-cu.	9	Écl., a-cu.
4	10	Couv. unif., pl. depuis 7 h. environ.	10	Couv., légère bruine.	10	Couv., légère bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, légère bruine.	10	Couv., n.
5	10	Couv., voile unif., plus bas qqs n, gouttes.	10	Couv. unif., pl.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv., a-s, n, gouttes.
6	10	Couv., n. — Pl. de 4 à 7 h. environ.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Rares écl., s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n, gouttes.
7	10	Couv., n. — Un peu de neige vers 6 h.	10	Couvert, n, parcelles de neige.	10	Couvert, n, parcelles de neige.	10	Couv., n.	10	Couv., n, parcelles de neige.	10	Couv., n, fines gouttes.
8	10	Couvert, n. — Bruine intermitte de 0 à 6 h.	10	Couvert, s-cu? presque unif., fr-n.	10	Couv. unif., fine neige.	10	Couvert presque unif., rares flocons.	10	Couv. presque unif, n.	10	Couv. unif.
9	10	Couv., n, pl. — Pl. intermittente à partir de 3 h.	10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, fines gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv., n, bruine.
10	10	Couv. presque unif. — Bruine de 0 à 2 h. et à 6 h.	10	Couv. unif. de brouillard.	10	Couvert de brouillard, faible pluie, cesse à 10h5.	10	Écl , a-cu, n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.
11	10	Couv. presque unif., pl. depuis 4 h.	10	Couv. presque unif., de brouillard, pl. continue.	10	Couv. presque unif., n, pl. continue.	10	Couv. presque unif., n, fine pl. continue.	10	Id.	10	Id.
12	0	Ci? dans le S. et le SW.	0	Ci, fr-cu.	1	Ci, cu.	3	Ci, cu, fr-cu.	6	Ci, cu.	4	Ci, cu.
13	10	Écl., banc d'a-cu passant aux s-cu.	10	Écl., banc d'a-cu passant aux s-cu.	10	Écl., banc d'a-cu passant aux s-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.	9	A-cu. — Gouttes à 12h42.
14	10	Couv. unif de brouillard, bruine. — Pl. intermittente depuis 0 h.	10	Couv. unif. de brouillard, pl. fine.	10	Couv. unif. de brouillard, fines gouttes.	10	Couv. unif. de brouillard.	10	Couv. unif. de brouillard, fines gouttes.	10	Couv. unif. de brouillard, pl.
15	10	Écl., a-cu, a-s, flocons de neige. — Pl. intermittente à partir de 0 h.	9	Ci-cu, a-cu, a-s.	9	Ci au NE., a-cu, a-s plus bas, quelques cu.	3	Ci et ci-s, ci-cu et a-s, fr-cu.	2	Ci, ci-cu, s-cu.	2	Ci et ci-s, fr-cu.
16	10	Écl. voilees, s.	10	Écl., s.	4	Ci, fr-s.	2	Ci et ci-s, fr-s.	2	Ci-s au SW. et au NW.	2	Ci et ci-s dans le N. et le SW.
17	2	C légers, a-s à l'W.	2	Ci, ci-s.	1	Ci, ci-s.	2	Ci-s.	5	Ci-s.	5	Ci-s.
18	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s.	9	Ci s.	10	Écl., ci-s.	10	Écl., ci-s.	8	Ci, ci-s.
19	4	A-cu, a-s.	1	A-cu.	0	Fr-cu.	1	Fr-cu, fr-s.	0	Un petit cu.	0	Fr-cu, cu.
20	9	S-cu, s.	10	Rares écl., s.	5	Ci, s.	6	Ci, ci-s, a-s à l'W.	10	Couv., a-s? cu.	9	Découvert dans l'E. et le SE., a-s, cu.
21	9	Cu, n. — Pl. à 5 et 6 h.	10	Écl., cu, s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	9	S-cu.	8	S-cu, cu.	9	Qqs ci à l'W., s-cu, n.
22	10	Couv. unif., forte bruine. — Pl. intermittente à partir de 4 h.	10	Couv. unif.	10	Couv. de brouillard, forte bruine.	10	Couv. unif. de brouillard.	10	Couv. unif. de brouillard, rares gouttes. — Pl. fine à 12h6.	10	Couv. unif. de brouillard, bruine.
23	10	Couvert de brouillard, bruine. — Bruine intermittente à partir de 0 h.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard, fine bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couv. de brouillard.
24	10	Écl. voilées, s-cu, fr-s.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., a-s? n.	10	Couv., couche unif., n.	10	Couv., couche unif., cu, fr-cu.	10	Couv., cu, n.
25	10	Écl. voilées, ci-s, a-s.	10	Écl. voilées, ci s, ci-cu, a-cu, a-s dans le NW.	10	Couv., ci-s dans le SE., a-s.	10	Écl., ci-s, a-s, s-cu.	9	A-s (a-cu) avec faux ci.	9	A-s.
26	10	Écl., ci, a-s dans le SW., a-cu, s-cu, n.	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-cu, a-s, n.	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-cu, a-s, fr-n.	6	Ci, ci-s, ci-cu, a-s.	7	Ci, ci-cu.	4	Ci, ci-cu, a-cu.
27	10	Couv. de brouillard. — Bruine à 7h20.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couv. de brouillard.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, bruine.	10	Couvert de brouillard, très forte bruine.
28	10	Couv. de brouillard. — Un peu de pl. faible à 2 h. et 5h30; serein à 3 h.	10	Écl., s-cu, s.	10	Rares écl. voilées, s.	10	Couv., s.	10	Écl., s-cu, fr-s.	10	Couv., fr-s.

Abréviations : ci, cirrhus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirrho-stratus; ci-cu, cirrho-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
10	Couv., n presque unif, très fines gouttes.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couvert presque unif., fines gouttes.	10	Couv. de brouillard.	Couvert; neige et pluie le matin.	● ✳	1
10	Couv., n, pl. fine.	10	Couvert, n, pluie fine continue.	10	Couv., n, pl. fine continue.	10	Couv. unif., neige depuis 20h15, cesse vers 22 h.	Couvert, pluie continue le jour, neige le soir.	● ✳	2
3	Ci, ci-cu, fr-cu.	4	Ci, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	10	Écl voilées. — Parcelles de neige à 20h45.	Couvert le matin, beau l'après-midi, se couvre le soir.	✳	3
10	Couv., n.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv. unif., gouttes. — Pl. faible à diverses reprises après 16 h, plus forte à 20h40.	Couvert, pluvieux.	●	4
10	Couv., a-s, n, gouttes	10	Couv., a-s? n, pl.	10	Couvert, a-s? n, pluie continue.	10	Couv. unif., faible pluie continue, cesse à 23 h.	Couvert, pluie presque continue.	●	5
10	Écl., ci, s-cu, cu-n, n.	10	Couv., n, pl.	10	Couv, voile unif., s-cu, cu, n, pluie.	10	Couv. unif., faible pluie continue, intermittente jusqu'à 24 h.	Couvert le matin, presque couvert et pluvieux ensuite.	●	6
10	Couv, n, parcelles de neige.	10	Couv., n, pl. et fine neige.	10	Couv., n, fines gouttes	10	Couv. unif., fines gouttes. — Fine pl. de 16 à 18 h. environ, bruine à 22 et 23 h	Couvert, neigeux et pluvieux.	● ✳	7
10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Rares écl. voilées, a-s?	Couvert le jour, éclaircies le soir; un peu de pluie et de neige le matin.	● ✳	8
10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv., n, fine pl continue.	10	Couv. unif., fine pluie, intermittente jusqu'à 24 h.— Fine pl. à 18 h.	Couvert, pluvieux.	●	9
10	Couv., n, bruine.	10	Couv., n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv. presque unif.	Presque couvert, un peu de pluie.	●	10
10	Couv., n.	10	Id.	10	Couv., n.	10	Couv. unif. — Se découvre vers 21h45.	Couvert et pluvieux le matin, couv. l'après-midi, se découvre dans la soirée.	●	11
5	Ci, cu.	5	Ci en bandes, cu, fr-cu.	3	Ci en bandes, cu, fr-cu.	1	Ci-s? dans le N., le NE. et l'E.	Très beau.	»	12
10	Écl., a-cu, a-s.	10	Couv. presque unif., a-s. — Gouttes à 14h30.	10	Couv. unif., a-s, pl.	10	Couvert unif, fine pluie depuis 20 h. environ	Presque couvert; pluie à la fin de la soirée.	●	13
10	Couv. unif. de brouillard, pl. fine.	10	Couv. unif., bruine.	10	Couv. presque unif., n, bruine faible.	10	Couv., gouttes fines. — Bruine intermittente jusqu'à 24 h.	Couvert de brouillard, pluvieux.	●	14
2	Ci dans l'WSW., s-cu, fr-cu, cu.	1	S-cu, fr-cu.	3	S-cu.	10	Couv. presque unif.	Pluvieux le matin de bonne heure, très beau le jour, se couvre le soir.	● ✳	15
3	Ci et ci-s.	6	Ci-s.	7	Ci-s.	0	Serein.	Très nuageux au commencement de la matinée, très beau ensuite.	»	16
7	Ci-s léger.	6	Ci-s?	4	Ci-s, a-cu.	0	Id.	Très beau le jour, serein le soir.	»	17
7	Ci, ci-s.	6	Ci-s.	3	Ci-s.	0	Id.	Beau le jour, serein le soir.	»	18
2	Fr-cu, cu.	0	Ci, cu.	0	Ci.	10	Couv. unif.	Très beau le jour, se couvre le soir.	»	19
10	Couv., a-s.	10	Couvert presque unif., fr-cu.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. unif. — P. faible vers 17 et 18 h.	Nuageux le matin, couvert ensuite; un peu de pluie vers le soir.	●	20
9	Ci, s-cu, n.	5	Ci, cu, fr-cu.	3	Ci, cu, fr-cu.	10	Couv. unif. — Pl. à 18 h, bruine à 21h15, ensuite un peu de pl.	Très nuageux, mais embellie l'après-midi, un peu de pluie.	●	21
10	Couv. unif. de brouillard.	10	Couv. unif. de brouillard.	10	Couvert presque unif. de brouillard.	10	Couv. unif. — Pl intermittente de 17 à 20 et après 21 h.	Couvert, pluvieux.	●	22
10	Id.	10	Couv. presque unif., s.	3	Ci, s-cu.	0	Serein.	Couvert et bruine le matin, nuageux l'après-midi, serein le soir.	●	23
10	Couv., s-cu, n.	10	Couv., s-cu.	10	Couv., s-cu, cu.	10	Couv. unif.	Presque couvert.	»	24
10	Couv., a-s, qqs gouttes.	10	Couv., a-s.	10	Écl., ci-s, a-s, a-cu.	10	Id.	Très nuageux.	●	25
4	Ci, ci-cu.	4	Ci, a-cu.	3	Ci, a-cu.	3	Voilé dans l'E., qqs nuages à l'horizon W.	Très nuageux le matin, nuageux ensuite.	»	26
10	Couvert de brouillard, faible bruine.	10	Couv. de brouillard.	10	Couvert de brouillard, bruine, cesse vers 18 h.	10	Couv. de brouillard.	Couvert de brouillard.	●	27
4	Cu qui se forment, fr-s.	8	Cu, fr-cu.	2	Cu, fr-cu.	0	Serein.	Presque couvert le matin, nuageux l'après-midi, serein le soir.	●	28

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **FÉVRIER 1897.**

TEMPÉRATURE DU SOL.						ÉTAT DU SOL.		
DATE du mois.	SURFACE.		SUR LE GAZON.		RAYONNEMENT nocturne.	8	14	21
	Max.	Min.	Min. à la surface.	Min. à 10 centimètres au dessus de la surface.				
1	»	—	−0°8	−3°5	0,4	N.	3/4 NB.	3/4 NB.
2	»	−0°7	0,0	−1,8	1,0	BB.	B.	B.
3	»	−0,2	0,0	−2,5	0,2	Mb.	M.	M.
4	»	−0,5	−1,8	−2,7	1,8	B.	B.	B
5	»	2,4	1,7	0,4	1,3	M.	B.	B.
6	»	2,9	2,9	0,7	0,9	B.	M.	B.
7	»	0,5	−0,1	−2,5	0,7	B.	B.	b.
8	»	0,8	0,0	−2,5	0,0	M.	M.	M.
9	»	0,0	−1,6	−2,5	2,5	M.	B.	B.
10	»	0,9	3,9	1,6	1,6	M.	M.	M.
11	»	3,6	0,9	0,0	3,1	M.	M.	M
12	»	−0,2	−4,7	−5,0	3,3	MgX.	M.	MgXK
13	»	−1,0	−9,3	−9,0	7,1	GXY.	M.	B.
14	»	−0,3	3,8	1,6	2,1	M.	B.	B.
15	»	3,0	1,2	−1,2	0,2	B.	F.	FR
16	»	−0,1	−2,7	−3,2	0,0	FK.	F.	gKX.
17	»	−1,3	−7,4	−8,5	4,2	GX.	M.	GX.
18	»	—	−7,0	−7,5	5,9	GX.	F.	F.
19	»	—	−3,2	−2,5	4,9	gK.	F.	FR.
20	»	0,0	−1,5	−1,0	3,6	FR.	F.	F.
21	»	4,9	4,9	2,8	0,2	B.	F.	F.
22	»	3,1	0,2	0,6	3,7	bF.	bF.	b.
23	»	3,9	6,0	4,6	1,0	B.	B.	B.
24	»	3,7	1,7	1,3	3,2	M	M.	F.
25	»	4,0	1,8	2,3	4,2	Mb.	F.	F.
26	»	4,8	7,0	6,2	1,5	F.	F.	FR.
27	»	3,6	1,4	1,3	3,3	F.	F.	F.
28	»	5,2	4,2	2,0	0,3	FR.	F.	F.
Moyennes	»	1,73	0,05	−1,15	2,22			
Extrêmes	»	−1,3	−9,3	−9,0	7,1			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

Traces de neige le 2 et le 3.

UCCLE. FÉVRIER 1897.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Alto-cumulus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
3	»	W. 16 h.	»	NW. 12 h. WNW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	WSW. 12 h.	SW. 16 p.	»	SW. 13 h. SW. 14 h.	»
12	»	»	»	»	»	»	E. 11 h. E. 13 h.	»	»	»
13	»	»	»	WNW. 9 h. WNW. 10 h. WNW. 11 h. WNW. 12 h. WNW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
15	N. 11 h. N. 12 h.	»	»	NNW. 10 h.	NNW. 10 h.	NNE. 14 h.	»	»	»	»
16	»	ENE. 15 h. NE. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	ENE. 8 h. ENE. 9 h.
19	»	»	»	SW. 8 h.	»	»	SW. 10 h. SW. 14 h.	»	»	»
20	SW. 10 h.	»	»	»	WSW. 13 h.	»	»	»	»	SSW. 8 h. SSW. 10 h.
21	»	»	»	»	»	NW. 10 h. NW. 11 h. NW. 13 h.	NW. 15 h. NW. 16 h.	»	NW. 13 h.	»
24	»	»	»	»	»	W. 8 h.	»	»	»	»
25	»	W. 9 h.	»	WNW. 9 h. WNW. 12 h. WSW. 16 h.	NW. 8 20 h.	»	»	»	»	»
26	W. 10 h. W. 11 h. W. 14 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	W. 11 h. W. 12 h. W. 13 h. W. 14 h.	W. 9 h.	»	WSW. 8 h.	»	»	SW. 8 h.	»
28	»	»	»	»	»	ESE. 9 h.	S. 14 h. SSW. 15 h.	»	»	SE. 9 h. SSE. 12 h.

UCCLE, FÉVRIER 1897.

HALOS.

Le 3, 15h40 et 16 h.; le 10, 20h28; le 18, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 15 h.; le 20, 10h38; le 25, 8h23 et 9 h.; le 26, 10 h. 13h48 et 15h5.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 12, 9, 10, 15 et 16 h., ci NW.-SE.; le 16, 14 h., ci en bandes ENE.-WSW.; le 17, 13h18, ondulations dans le ci-s. NW.-SE.; le 18, pendant toute la matinée, le ci-s est formé en entier de bandes vagues SSW.-NNE; 14 h., ci en bandes N.-S.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
3	»	»	11 h.	10 h.	9 h.	8 h.	»	»	»
4	»	9 h.	11 et 12 h.	»	10 h.	»	»	»	»
8	11 et 14 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
10	8 h.	»	9 h.	»	10 h.	»	»	»	»
11	»	8 h.	9 h	»	»	»	»	»	»
12	8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
14	11, 12, 15 et 16 h.	10 h.	8 et 13 h.	9 et 14 h.	»	»	»	»	»
17	»	8 h.	»	»	»	»	»	»	»
18	8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
22	8 et 9 h.	12 et 16 h.	10, 11 et 13 h.	14 h.	»	»	»	»	»
23	»	15 h.	»	13 et 14 h.	»	11 et 12 h.	9 et 10 h.	8 h.	»
27	»	»	10, 11, 12, 13, 14 et 15 h.	»	8 et 16 h.	9 h.	»	»	»
28	9 h.	»	8 h.	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE. **FÉVRIER 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 50	1 0	0 5	»	»	»	»	2 5
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
6	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	9 5
13	»	»	»	»	»	»	»	0 45	0 40	0 5	»	»	»	»	»	»	1 30
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
15	»	»	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	»	7 20
16	»	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	6 40
17	»	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	8 55
18	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	8 50
19	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	9 40
20	»	»	»	0 30	0 45	1 0	0 40	0 10	0 5	»	»	»	»	»	»	»	3 10
21	»	»	»	0 5	0 20	»	0 30	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	6 5
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
24	»	»	»	0 15	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25
25	»	»	»	»	0 40	0 10	»	0 30	1 0	»	»	»	0 15	»	»	»	2 35
26	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	7 50
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	0 10	»	»	0 5	0 5	0 35	0 50	1 0	1 0	0 10	»	»	3 55
TOTAUX. . .	»	»	»	1 50	6 5	7 15	8 10	8 50	9 55	9 30	9 50	9 5	7 15	0 25	»	»	78 10

Heures de jour en février 279h

— de soleil en février 1897 . . . . . 78h10m

— — — en centièmes des heures possibles 29

Moyenne de soleil par jour . . . . . 2h 47m [5h 12m]

Maximum 9h 40m

Minimum 0h 0m

Jours sans soleil 13

UCCLE. **FÉVRIER 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	—	—	—	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	—
2	»	»	»	»	»	»	»	—	—	—	—	1,1	0,2	0,6	0,3	0,1	1,3	0,2	0,1	0,1	»	»	»	»	—
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	0,7	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3
5	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	1,8	1,2	1,0	0,3	»	1,8	2,3	0,8	0,6	0,2	0,2	0,1	0,5	0,1	»	11,1
6	»	»	»	0,1	1,4	0,7	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,7	1,1	0,2	0,5	0,1	1,4	0,5	7,9
7	»	»	»	»	»	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,9
10	»	0,1	»	»	»	0,1	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
11	»	»	»	»	»	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	2,0	2,5
14	0,6	0,2	0,1	»	»	0,5	0,2	»	»	0,1	»	»	»	0,3	0,2	»	»	0,1	0,2	0,1	»	»	»	»	2,4
15	»	»	0,5	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	1,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	0,3	»	»	»	0,6
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	0,4
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

N. B. L'instrument n'a pas fonctionné régulièrement les 1 et 2.

UCCLE. **MARS 1897.**

DATE du mois	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	744,6	744,6	745,1	744,5	745,0	4,8	4,8	4,10	3,90	3,600	4,1	●	6	5
2	44,9	45,9	48,0	48,9	45,5	6,6	6,9	4,55	4,40	4,575	4,4	●	6	4
3	30,4	30,3	30,0	31,8	37,3	5,3	5,1	3,90	3,80	3,550	3,5	● ⚹ △	7	—
4	44,1	44,6	44,1	40,5	37,7	3,2	2,9	2,05	2,05	2,075	2,1	●	6	5
5	37,5	37,9	38,7	39,0	40,1	0,6	0,5	0,35	0,35	0,250	0,4	●	6	5
6	43,0	43,5	44,9	45,7	48,1	»	»	»	»	»	»	»	6	1
7	50,4	51,0	51,7	51,6	52,6	6,5	6,9	6,20	6,10	5,750	6,1	● △ ⚹	0	6
8	53,6	54,0	54,7	54,6	56,3	0,9	1,0	0,40	0,40	0,400*	0,4	●	6	5
9	57,7	57,6	57,7	56,9	55,7	2,7	2,7	2,60	2,45	2,100	2,7	●	0	2
10	51,7	51,8	52,1	53,1	55,3	1,8	1,9	1,30	1,25	0,800	0,9	●	6	5
11	56,8	56,8*	56,8	55,4	52,3	3,3	3,6	2,70	2,80	2,350	2,9	●	6	4
12	46,2	46,0	45,5	44,8	44,6	1,4	1,4	0,95	0,80	0,550	0,7	● △	5	6
13	41,3	40,9	41,0	40,7	43,0	»	»	»	»	»	»	»	4	—
14	43,8	43,4	42,7	41,5	40,5	12,0	12,1	10,90	10,75	9,600	10,7	●	5	5
15	39,7	39,8	40,3	40,5	42,8	1,3	1,3	0,90	0,85	0,275	0,6	●	6	5
16	45,7	45,8	45,9	45,4	45,4	2,7	2,6	1,90	1,70	1,650	1,9	●	6	5
17	45,2	45,2	45,6	45,2	43,1	1,1	1,0	0,55	0,50	0,425	0,5	●	6	4
18	45,0	44,6	43,7	43,6	50,5	1,5	1,3	0,70	0,50	0,550	0,6	●	5	6
19	47,1	47,6	48,4	49,0	50,3	»	»	»	»	»	»	»	6	5
20	53,8	54,3	55,8	56,5	57,5	»	»	»	»	»	»	»	4	2
21	55,9	55,8	56,0	56,1	57,5	»	»	»	»	»	»	»	2	6
22	57,1	57,0	56,0	54,4	50,6	»	»	»	»	»	»	»	5	4
23	52,4	52,6	53,0	53,2	53,0	»	»	»	»	»	»	»	6	5
24	49,1	49,3	49,8	50,1	52,0	»	»	»	»	»	»	»	2	5
25	53,5*	53,8*	54,2	54,1	55,7	0,3	0,3	0,10	0,10	0,050	0,1	●	6	3
26	54,5	54,1	51,7	48,2	46,4	»	»	»	»	»	»	»	6	4
27	45,8	45,8	46,2	46,3	48,1	0,3	0,3	0,10	0,10	0,050	0,1	●	6	5
28	43,0	42,0*	38,5	35,8	35,8	4,8	5,2	4,65	4,70	4,100	4,5	●	5	6
29	35,4	35,9	38,4	40,6	42,2	»	»	»	»	»	»	»	6	2
30	43,8	43,9	44,1	44,1	43,8	»	»	»	»	»	»	»	4	3
31	39,6	39,4	38,7	37,6	35,3	6,7	6,7	6,70	6,60	6,400	6,4	●	1	2
Moy. de la 1re déc.	745,79	746,12	746,70	746,66	747,14	67,8	68,5	55,60	54,10	48,900	53,6	Sommes.	4,9	4,2
— — 2e —	46,46	46,44	46,57	46,26	47,00	20	20	20	20	20	20	Jours.		
— — 3e —	48,19	48,15	47,87	47,32	47,15	18	18	16	16	14	16	Jours de 0mm,5.		
						16	17	12	12	11	11	— 1mm,0.		
Moy. générale. . .	746,86	746,94	747,07	746,76	747,09	5	6	3	3	3	3	— 5mm,0.		

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	747,7	747,0	746,5	745,9	745,6	745,2	745,0	744,8	744,8	744,8	744,8	744,9	744,9	744,9
2	42,5	42,4	42,4	42,1	42,3	42,7	43,0	43,7	44,8	45,8	46,7	47,3	48,0	48,5
3	40,1	37,3	34,3	32,7	31,3	29,7	29,4	29,8	30,3	30,3	30,5	30,5	30,4	30,6
4	39,1	39,5	39,7	39,9	40,4	41,4	42,4	43,2	43,8	44,4	44,3	44,6	44,1	43,3
5	38,0	37,7	37,5	37,3	37,1	37,0	36,9	37,3	37,5	37,9	38,4	38,7	38,8	39,1
6	41,0	41,1	41,2	41,4	41,4	41,6	41,9	42,3	42,7	43,2	43,8	44,3	44,9	43,2
7	48,3	48,7	48,8	48,8	49,1	49,3	49,5	50,0	50,4	50,9	51,3	51,7	51,8	51,7
8	52,3	52,3	52,6	52,6	52,6	52,7	52,9	52,3	53,6	53,9	54,1	54,3	54,4	54,3
9	56,8	56,9	56,9	56,8	56,8	57,3	57,3	57,7	57,7	57,7	57,8	57,9	57,7	57,4
10	54,4	53,9	53,4	52,8	52,3	52,1	51,8	51,3	51,3	51,3	51,4	51,9	51,9	52,3
11	55,8	55,8	55,9	55,9	56,2	56,3	56,3	56,6	56,8	56,8	57,0	56,7	56,5	56,2
12	50,4	49,3	48,7	47,6	46,9	46,3	46,4	46,3	46,2	46,2	46,2	45,3	45,3	45,3
13	44,2	43,7	43,2	42,9	42,7	42,2	41,7	41,3	41,4	40,9	41,3	41,1	40,9	40,9
14	43,7	43,7	43,8	43,8	43,3	43,3	43,3	43,7	43,8	43,3	43,4	43,0	42,7	42,1
15	39,9	39,7	39,3	39,1	39,0	39,2	39,3	39,7	39,6	39,9	40,0	40,2	40,2	40,4
16	43,7	44,0	44,3	44,6	44,7	44,8	43,3	43,3	43,7	46,0	43,9	43,7	43,8	43,8
17	43,1	44,8	44,3	44,2	44,1	44,3	44,6	44,9	43,2	43,2	43,3	43,3	43,3	43,1
18	42,6	42,8	42,9	43,2	44,3	44,3	44,6	44,6	43,1	44,7	44,3	44,2	43,7	43,0
19	51,3	51,3	51,1	50,7	49,9	49,1	48,3	47,7	47,1	47,6	48,0	48,0	48,3	48,6
20	51,4	51,6	52,0	52,1	52,1	52,7	52,9	53,3	53,8	54,3	53,0	53,6	56,0	56,2
21	57,2	57,2	56,9	56,2	56,0	56,0	53,3	53,6	53,8	53,8	53,9	53,9	56,0	56,0
22	57,9	57,9	57,9	57,4	57,2	57,3	57,1	57,2	57,1	56,9	56,7	56,3	55,9	55,5
23	50,2*	50,4*	50,6*	50,8*	51,2*	51,5*	51,4*	51,6*	52,1*	52,3*	52,5*	52,6	52,9	53,0
24	52,2	52,0	51,5	50,7	50,1	49,6	49,3	49,2	49,1	49,3	49,6	49,4	49,7	49,9
25	52,5	52,5	52,7	52,8	52,8	52,9	53,1	53,5	53,5	53,8	53,8	54,2	54,2	54,3
26	55 5	55,7	55,5	55,3	53,2	54,8	54,4	54,4	54,4	54,1	53,4	52,4	51,7	50,4
27	46,2	46,2	45,9	45,6	45,3	45,1	45,4	45,5	45,7	45,7	46,0	45,9	46,2	46,2
28	47,1	47,0	46,7	46,2	45,8	45,2	44,8	44,0	43,0	42,0	40,7	39,3	38,2	37,4
29	32,2	31,6	32,0	32,7	33,3	33,3	34,4	34,9	35,5	36,1	37,0	37,7	38,5	39,3
30	42,3	42,4	42,2	42,1	42,1	42,2	42,6	43,0	43,7	43,9	44,0	43,9	44,0	44,0
31	43,0	42,3	42,2	41,9	41,3	40,6	40,2	39,9	39,7	39,3	39,1	38,3	38,3	38,2
Moy. de la 1re déc.	746,06	745,70	745,33	745,03	744,91	744,90	745,03	745,24	745,69	746,02	746,33	746,63	746,69	746,73
— — 2e —	46,83	46,69	46,61	46,41	46,34	46,31	46,31	46,38	46,47	46,51	46,68	46,53	46,51	46,36
— — 3e —	48,73	48,67	48,53	48,34	48,21	48,03	48,02	48,07	48,13	48,13	48,06	47,83	47,80	47,63
Moy. générale.	747,26	747,07	746,89	746,63	746,34	746,47	746,50	746,63	746,81	746,93	747,06	747,03	747,03	746,93

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
744,7	744,6	744,7	744,2	744,0	743,8	743,5	743,2	743,0	742,8	742,5	747,7	742,5	744,7	1
48,8	48,8	48,9	48,9	48,6	47,7	46,6	45,2	43,5	41,8	40,1	48,9	40,1	45,2	2
30,7	31,7	32,8	33 8	34,8	35,8	36,7	37,3	37,9	38,5	39,1	40,1	29,4	33,4	3
41,9	39,5	39,2	38,0	37,7	37,7	37,7	37,8	37,8	37,8	38,0	44,6	37,6	40,5	4
39,0	39,1	39,3	39,3	39,6	40,0	40,0	40,3	40,6	40,9	41,0	41,0	36,9	38,7	5
45,4	45,7	46,0	46,4	46,8	47,3	47,8	48,2	48,3	48,3	48,5	48,5	41,0	44.6	6
51,7	51,7	51,7	51,9	52,2	52,5	52,5	52,6	52,6	52,6	52,5	52,6	48,5	51,0	7
54,5	54,5	54,8	55,1	55,7	56,0	56,3	56,4	56,5	56 6	56,8	56,8	52,5	54,3	8
57,1	56,9	56,7	56,5	56,4	56,2	56,0	55,7	55,2	54,8	54,4	57,9	54,4	56,7	9
52,7	53,2	53,4	53,7	54,2	54,6	55,1	55.3	55,4	55,4	55,8	55,8	51,3	53.2	10
55,9	55,3	54,9	54,4	54,0	53,6	52,9	52,2	51,7	51,1	50,4	57,0	50,4	55,0	11
45,3	44,7	44,7	44,8	44,9	45,1	45,0	44,7	44,5	44,4	44,2	50,4	44,2	46,0	12
40,8	40,9	41,1	41,6	41,9	42,3	42,6	43,0	43,4	43,8	43,7	44,2	40,7	42,1	13
41,7	41,7	41,3	40,9	40,7	40,4	40,4	40,5	40,5	40,1	39,9	43,8	39,9	42,2	14
40,5	40,5	40,7	40,9	41,3	41,8	42,3	42,8	43,2	43,4	43,7	43,7	39,0	40,7	15
45,5	45,4	45,5	45,4	45,5	45,5	45,5	45,4	45,3	45,2	45,1	46,1	43,7	45,2	16
45,2	45,1	44,8	44,7	44,7	44,3	45,5	45,2	42,8	42,8	42,6	45,6	42,6	44,5	17
42,7	43,5	44,8	45,6	47,6	48,6	49,7	50,5	51,0	51,4	51,5	51,5	42,4	45,7	18
48,7	48,9	49,2	49,3	49,0	49,2	49,9	50,3	50,7	51,1	51,4	51,5	47,1	49,4	19
56,4	56,4	56,7	57,2	57,4	57,5	57,5	57,4	57,3	57,3	57,2	57,5	51,4	55,1	20
56,2	56,2	56,2	56,4	56,9	57,1	57,4	57,7	57,7	57,7	57,9	57,9	55,3	56,5	21
55,0	54,5	53,8	52,9	52,2	52,1	51,8	50,8	49,7	49,9	50,2*	58,1	49,4	54,8	22
53,1	53,2	53,1	53,2	53,0	53,1	53,1	53,0	52,7	52,8	52,2	53,2	50,2*	52,2	23
50,1	50,2	50,6	50,9	51,1	51,5	51,8	51,9	52,2	52,4	52,5	52,5	49,1	50,7	24
54,1	54,1	54,5	54,5	54,8	55,1	55,1	55,7	55,6	55,8	55,5	55,8	52,5	54,0	25
49,3	48,3	47,5	47,5	47,1	47,1	47,0	46,7	46,6	46,6	46,2	55,8	46,2	51,1	26
46,3	46,4	46,8	47,2	47,5	47,6	47,9	47,9	47,7	47,5	47,1	48,0	45,1	46,4	27
36,7	35,7	35,4	35,0	34,4	34,7	35,9	35,8	35,5	32,6	32,2	47,1	32,2	39,4	28
40,0	40,7	41,1	41,2	41,7	42,0	42,1	42,5	42,3	42,2	42,5	42,5	31,5	37.8	29
44,1	44,1	44,0	44,0	44,1	44,1	44,0	43,9	43,8	43,5	43,0	44,1	42,0	43,4	30
37,9	37,6	37,0	36,6	36,4	36,1	35,8	35,5	34,7	34,0	33,2	43,0	33,2	38,4	31
746,65	746,57	746,75	746,78	747,00	747,14	747,22	747,20	747,08	746,95	746,87	749,59	743,42	746,23	
46,27	46,24	46,37	46,48	46,70	46,83	46,93	47,00	47,02	47,06	46,97	49,13	44,14	46,59	
47,53	47,36	47,25	47,22	47,20	47,32	47,26	47,20	46,94	46,82	46,57	50,71	44,25	47,70	
746,84	746,75	746,81	746,84	746,97	747,10	747,14	747,14	747,01	746,94	746,80	749,77	743,95	746,87	

UCCLE.

TEMPÉRATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6°0	6°2	6°0	5°7	6°0	6°0	6,0	5°9	6°2	6°3	6°3	6°3	6°6	7°0	9°1	9°7	9°1
2	5,8	5,4	5,2	5,0	5,2	5,5	4,7	3,9	3,4	3,2	3,6	4,7	5,4	7,0	7,3	6,7	8,1
3	5,1	5,5	4,7	4,3	4,1	6,4	7,2	6,2	5,4	5,3	6,2	4,7	6,2	5,4	4,6	4,1	2,7
4	3,4	3,2	3,3	0,6	1,2	1,5	3,1	2,7	2,9	2,9	4,1	5,5	6,0	7,1	7,0	6,9	6,1
5	3,7	3,4	3,6	3,6	3,5	3,3	3,4	3,0	3,2	3,1	3,3	3,7	3,9	5,5	4,1	6,0	5,9
6	0,8	1,2	1,2	1,4	1,6	0,8	1,2	1,4	1,8	1,9	2,3	3,2	4,2	5,5	5,3	5,1	4,9
7	2,1	1,8	1,5	1,1	1,2	0,7	0,8	1,2	1,6	1,0	0,8	1,2	2,8	4,4	4,9	5,0	4,0
8	2,0	1,4	1,0	0,7	1,0	0,6	0,7	1,2	1,6	1,6	1,8	2,1	2,8	3,2	3,5	4,1	4,3
9	2,2	2,0	2,0	1,8	1,9	1,8	1,8	1,9	2,4	2,3	3,3	4,4	5,0	5,8	5,9	6,9	7,3
10	5,2	5,2	5,2	5,4	5,6	5,7	5,9	6,1	6,4	6,5	7,1	7,2	6,9	8,2	8,7	7,9	8,5
11	2,8	2,5	2,4	2,2	2,0	2,2	2,3	2,4	3,0	3,0	5,0	5,7	6,9	7,0	9,0	9,5	10,0
12	5,7	5,1	4,8	4,6	4,6	4,7	5,5	6,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,9	7,9	7,1	5,4	8,0
13	2,0	2,4	2,2	2,8	3,1	2,5	1,8	1,9	2,6	2,5	3,1	4,9	5,1	6,2	7,8	8,3	8,5
14	3,0	2,5	2,2	1,8	1,4	1,0	0,6	1,3	2,3	2,1	4,8	5,0	6,1	6,7	7,7	7,2	6,8
15	6,1	6,2	6,2	6,3	6,2	6,0	5,7	5,4	5,6	5,7	5,9	6,7	7,7	7,6	6,8	7,2	7,5
16	6,3	5,5	5,6	5,4	5,2	4,3	4,8	5,3	6,1	6,2	6,9	8,8	9,9	10,4	11,0	10,9	11,0
17	8,3	8,4	8,6	8,8	9,1	8,3	7,9	7,8	8,4	8,5	10,9	11,4	11,8	11,9	12,8	13,0	13,1
18	11,5*	11,5*	10,5*	10,7*	9,5*	8,7*	8,8*	8,2*	9,6*	9,6	9,8	9,9	10,1	9,1	11,2	11,8	11,3
19	6,6	7,4	7,7	7,2	7,4	8,2	8,6	8,5	9,6	9,7	10,2	10,8	12,6	12,4	12,8	12,4	11,9
20	7,2	6,5	6,3	6,1	6,1	6,2	6,3	6,5	6,7	6,5	6,9	7,8	8,9	9,0	8,9	9,7	9,5
21	5,7	6,6	6,6	6,7	6,7	7,0	7,6	7,9	8,1	8,0	8,7	9,9	10,7	11,9	12,1	12,5	12,1
22	10,0	9,6	9,5	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,9	12,7	13,5	15,7	15,7	15,7	15,5
23	14,2	12,8	11,5	9,7	9,2	8,2	7,6	8,0	8,7	8,7	9,3	10,3	12,0	12,0	12,4	13,9	13,8
24	8,6	9,1	9,2	9,5	10,8	11,0	10,7	11,3	11,6	11,8	12,5	11,0	10,1	11,0	12,7	13,2	12,9
25	7,6	7,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,3	7,5	8,5	8,4	9,7	10,0	10,5	11,2	11,2	13,3	12,1
26	7,2	7,1	7,0	7,9	8,5	8,6	8,8	9,2	10,0	9,9	10,4	12,0	13,0	14,0	16,0	16,8	17,3
27	9,2	8,9	8,8	8,8	8,8	8,7	8,2	8,0	8,3	8,2	8,2	9,0	9,7	9,8	10,9	10,9	10,9
28	7,7	7,7	7,7	7,2	6,9	6,7	6,8	7,1	8,0	7,9	9,6	10,8	12,2	13,9	15,3	17,7	18,9
29	10,6	10,6	7,5	6,1	6,0	5,8	5,6	5,6	6,1	6,0	6,8	6,0	6,9	6,9	6,1	5,8	5,9
30	3,5	3,0	2,3	2,1	1,6	1,4	1,2	2,1	2,8	2,6	5,7	5,0	7,3	6,1	8,9	8,5	7,8
31	2,1	3,1	2,1	1,4	2,3	3,1	3,4	5,4	6,8	7,0	7,5	7,9	9,3	9,0	9,0	8,9	8,3
Moyenne de la 1re déc.	3,63	3,51	3,37	2,96	3,15	3,23	3,48	3,35	3,49	3,41	3,88	4,30	4,98	5,91	6,04	6,24	6,0
— — 2e —	5,95	5,80	5,65	5,59	5,46	5,21	5,25	5,34	6,09	6,08	7,05	7,80	8,70	8,82	9,51	9,54	9,7
— — 3e —	7,85	7,81	7,22	6,91	7,05	7,03	6,98	7,43	8,08	8,05	9,03	9,51	10,47	11,05	11,85	12,49	12,3
Moyenne générale . .	5,88	5,77	5,47	5,21	5,27	5,22	5,29	5,44	5,96	5,92	6,73	7,28	8,13	8,67	9,22	9,52	9,4

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max.	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
6°4	6°6	6°8	7°2	7°2	6°6	6°7	6°7	6°4	6°1	5°8	9°9	5°4	6°7	11°5	3°7	7°50	1
7,2	7,3	6,3	5,1	4,6	4,7	5,6	5,7	6,2	6,1	5,1	8,2	2,8	5,5	9,9	2,8	6,35	2
2,9	3,2	3,4	3,5	3,1	3,4	3,6	3,7	3,9	3,7	3,4	7,4	1,4	4,5	8,2	3,0	5,60	3
5,0	5,2	5,5	6,0	5,6	5,2	4,8	4,9	4,6	4,1	3,7	7,7	0,2	4,4	7,6	0,2	3,90	4
5,0	5,1	4,6	4,0	2,2	1,8	1,5	1,8	1,3	1,1	0,8	6,9	0,6	3,4	7,7	2,7	5,20	5
4,9	5,6	5,2	4,8	4,1	4,1	3,9	3,8	3,2	2,4	2,1	6,6	0,6	3,1	6,9	0,6	3,75	6
4,6	4,8	4,2	3,6	2,9	3,0	2,6	2,4	2,7	2,6	2,0	5,7	0,2	2,5	6,6	0,2	3,40	7
4,0	4,4	4,2	3,1	2,7	2,7	2,5	2,1	2,3	2,3	2,2	4,6	0,2	2,3	5,7	0,2	2,95	8
6,9	7,1	6,7	5,7	5,1	4,5	5,0	4,9	4,8	4,7	5,2	8,2	1,4	4,2	5,9	1,4	5,65	9
8,2	8,3	8,3	6,5	6,1	5,2	4,2	4,0	3,5	3,2	2,8	8,9	2,8	6,1	8,9	4,0	6,45	10
9,9	9,7	8,1	7,0	6,7	6,6	6,0	5,9	5,8	5,7	5,7	10,3	1,8	5,5	8,7	1,8	5,25	11
8,0	7,9	7,5	6,2	5,2	4,3	3,9	3,7	2,7	2,3	2,0	9,4	1,9	5,6	10,3	3,9	7,20	12
8,2	8,3	7,6	6,4	5,3	5,1	4,4	3,9	4,0	3,3	3,0	8,9	1,4	4,3	8,6	1,4	5,00	13
6,1	6,2	6,3	6,4	6,3	6,6	6,7	6,1	6,4	6,2	6,1	7,8	**0,1**	4,7	8,9	**0,1**	4,50	14
7,3	7,4	7,7	7,2	7,1	6,7	6,6	6,3	6,3	6,2	6,3	8,1	5,1	6,6	8,0	5,1	6,55	15
10,6	10,3	10,1	9,7	8,7	8,3	8,1	7,9	8,0	8,4	8,3	11,8	3,9	7,9	11,2	3,9	7,55	16
12,9	12,7	11,3	11,3	11,3	11,1	11,6	11,6	11,6	11,6*	11,3*	13,9	7,3	10,6	13,3	7,3	10,40	17
10,6	10,3	9,9	9,6	8,9	8,3	7,6	7,8	7,4	7,4	6,6	12,6	6,6	9,3	13,9	8,2	11,05	18
11,3	11,2	10,7	9,8	9,1	8,8	8,2	8,1	8,3	7,3	7,2	13,1	6,6	9,4	12,8	6,6	9,70	19
8,8	9,2	8,7	8,1	7,4	7,1	6,3	6,3	6,1	5,3	5,7	9,8	5,1	7,3	13,1	5,3	9,30	20
12,3	12,3	12,3	11,1	10,4	10,1	10,0	9,9	10,0	10,0	10,0	12,7	5,7	9,3	12,1	5,1	8,60	21
13,1	13,0	13,1	14,2	13,7	13,7	14,2	14,3	14,3	14,0	14,2	16,0	9,0	12,6	13,7	9,0	12,35	22
13,9	13,7	13,2	11,7	10,4	9,7	9,3	9,2	7,8	8,3	8,6	14,6	7,0	10,7	16,0	7,0	11,50	23
12,0	12,0	11,3	10,6	9,7	9,1	8,3	8,3	8,2	7,9	7,6	13,4	7,3	10,4	14,6	7,0	10,80	24
11,7	11,3	11,2	10,4	9,6	9,1	8,4	8,3	8,0	7,4	7,2	13,6	6,6	9,1	13,4	6,6	10,00	25
16,3	16,3	16,0	13,7	12,8	12,4	10,8	10,8	10,1	9,4	9,2	17,3	6,3	11,3	14,1	6,3	10,30	26
10,3	10,3	9,9	9,3	9,1	8,8	8,3	8,4	8,2	7,9	7,7	11,3	7,0	9,1	17,3	7,0	12,25	27
18,2	18,0	16,7	14,6	12,0	11,7	11,6	11,8	11,4	10,7	10,6	**19,2**	6,4	11,3	13,9	6,4	10,15	28
6,2	6,3	6,1	5,9	4,8	4,2	4,6	4,2	4,0	3,8	3,3	10,7	3,3	6,0	**19,2**	5,1	12,15	29
8,3	8,8	8,6	8,2	5,8	4,3	3,8	3,8	3,0	2,9	2,1	9,3	0,6	4,7	8,4	0,6	4,50	30
9,3	9,6	9,3	8,2	8,2	7,7	8,0	7,9	7,7	7,2	7,2	10,1	1,2	6,3	9,9	1,2	5,55	31
5,51	5,76	5,52	4,93	4,56	4,12	4,04	4,00	3,89	3,63	3,31	7,41	1,56	4,27	7,87	1,88	4,87	
9,39	9,38	8,81	8,17	7,62	7,29	6,96	6,78	6,66	6,43	6,24	10,59	4,00	7,16	10,90	4,40	7,65	
12,20	12,18	11,81	10,92	9,68	9,18	8,88	8,83	8,43	8,13	7,99	13,53	5,53	9,22	14,07	5,59	9,83	
9,14	9,21	8,81	8,10	7,30	6,94	6,70	6,62	6,40	6,14	5,92	10,61	3,76	6,96	11,03	4,01	7,53	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	90	89	87	87	85	85	86	90	90	87	87	94	90	87	64
2	78	82	85	85	84	84	94	94	95	97	92	86	79	69	64
3	86	82	90	90	92	90	92	80	79	79	66	84	70	78	78
4	79	82	82	99	98	97	89	89	86	81	79	75	67	69	69
5	85	87	85	88	90	92	92	92	90	90	91	90	79	72	82
6	93	90	93	95	94	98	97	97	97	98	97	92	88	75	79
7	92	94	91	97	97	97	98	100	100	100	100	100	87	77	74
8	95	97	100	100	98	100	100	100	98	97	98	100	97	97	92
9	98	100	98	98	98	98	98	97	97	95	94	91	72	63	63
10	92	95	97	97	99	99	97	100	100	96	94	94	100	77	68
11	92	94	94	92	92	92	94	94	94	94	85	83	83	76	65
12	82	89	94	91	92	95	95	96	93	90	82	87	75	77	77
13	89	84	84	82	84	89	92	95	94	92	90	75	82	73	66
14	97	97	100	100	100	100	100	100	97	98	88	86	86	82	73
15	96	92	90	87	89	90	94	98	100	97	99	92	84	84	94
16	87	91	92	91	91	95	92	91	90	87	85	77	66	61	57
17	83	83	85	86	85	92	93	93	86	80	80	72	67	66	65
18	83*	83*	84*	85*	84*	82*	80*	78*	76*	76	78	77	80	97	78
19	93	93	92	93	90	87	82	96	94	92	88	81	73	67	65
20	83	89	87	86	86	85	86	85	86	82	85	82	75	76	71
21	92	89	90	90	96	96	93	96	97	97	96	90	87	81	82
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	93	82	79	71	65
23	84	87	86	92	91	93	97	95	91	88	87	84	75	68	67
24	75	70	75	77	69	72	76	72	79	73	75	81	90	88	71
25	93	93	96	94	93	93	93	93	91	87	82	78	70	65	65
26	97	97	100	100	100	100	100	100	100	99	96	89	79	77	56
27	82	76	79	79	76	77	84	88	84	83	84	77	72	72	67
28	86	87	87	89	89	93	90	93	95	91	85	63	54	58	59
29	92	92	96	85	85	83	85	87	83	82	74	64	64	61	64
30	89	94	95	97	97	98	98	100	97	92	68	68	56	58	52
31	81	75	81	83	77	73	76	72	67	65	67	78	72	76	74
Moy. de la 1re déc . .	88,8	89,8	90,8	93,6	93,5	94,0	94,5	95,9	93,2	92,0	89,8	90,6	82,9	76,4	73,5
— 2e — . .	88,5	89,5	90,2	89,3	89,3	90,7	90,8	92,6	91,0	88,8	86,0	81,2	77,1	75,9	71,1
— 3e — . .	88,3	87,3	89,5	89,6	88,5	88,9	90,2	90,5	89,5	86,9	82,5	77,6	72,5	70,5	65,6
MOYENNE GÉNÉRALE. .	88,5	88,8	90,2	90,8	90,4	91,1	91,7	92,5	91,2	89,2	85,9	83,0	77,4	74,1	69,9

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
57	53	80	81	79	70	72	76	74	70	75	76	78	79,8	1
59	58	59	64	69	74	78	75	69	65	72	72	86	77,6	2
85	91	87	85	76	80	88	88	88	85	79	75	79	82,8	3
69	82	92	90	90	89	85	82	81	78	81	83	85	82,8	4
68	70	75	75	79	80	94	95	93	87	95	91	93	85,6	5
82	82	82	85	85	86	86	85	85	85	86	89	92	89,0	6
84	92	75	79	82	85	92	89	95	95	92	95	95	91,1	7
97	89	88	89	86	92	94	94	97	98	97	98	98	96,1	8
61	61	64	66	65	69	72	76	78	75	85	89	92	82,9	9
68	57	59	62	64	72	76	79	83	85	89	90	92	85,4	10
57	55	54	62	68	72	72	77	80	79	83	83	82	80,5	11
86	78	68	72	68	69	74	77	79	76	84	84	89	85,0	12
55	58	58	62	70	76	82	84	88	86	89	95	97	81,1	13
72	76	85	87	85	87	92	93	96	99	97	97	96	91,4	14
90	82	81	85	82	85	85	87	89	87	87	90	87	89,1	15
64	59	61	68	70	71	81	84	88	88	88	85	85	79,8	16
65	65	71	75	86	88	88	88	85	81	84	85*	85*	80,5	17
59	73	60	64	74	72	76	78	88	82	87	90	95	79,6	18
64	68	66	75	75	80	85	86	88	86	85	85	85	82,0	19
66	64	65	75	75	79	82	85	89	87	87	91	92	81,2	20
79	82	84	88	92	94	98	99	100	98	100	100	100	92,0	21
64	66	71	74	77	82	84	84	85	76	82	85	84	85,8	22
62	53	55	62	60	68	72	77	77	74	84	75	75	78,0	23
65	62	67	71	75	78	82	85	88	82	91	92	95	77,4	24
57	57	62	65	70	78	86	86	91	86	95	96	97	82,5	25
51	51	47	52	60	65	80	88	87	81	86	87	82	82,6	26
66	66	69	74	75	79	81	81	84	82	86	86	86	78,1	27
57	54	55	58	67	76	96	94	94	88	92	95	92	79,4	28
65	65	65	65	67	65	72	77	79	77	86	86	89	77,0	29
52	55	49	55	55	65	65	68	71	67	76	76	81	74,6	30
66	76	70	76	77	85	87	95	92	88	92	92	94	78,7	31
75,0	75,5	75,9	77,6	77,5	79,5	85,5	85,9	84,1	82.1	85,1	85,8	89,0	85,5	
67,6	67,6	66,9	71,7	75,1	77,7	81,5	85,7	86,8	85,1	86,9	87,9	88,5	82,8	
62,0	62,5	62,9	67,1	70,5	75,4	81,9	84,7	86,0	81,7	88,0	88,0	88,5	80,6	
67,4	67,6	68,4	72,0	74,2	77,5	82,5	84,1	85,6	82,9	86,7	87,3	88,6	82,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.
2	S	S.	S.	S	S.	SSW.	SSW.	WSW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.
3	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
5	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
6	S.	S.	S	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.
7	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	N.	NNE.	NNE	NNE.	NNW.
8	NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.
9	»	N.	»	»	»	N.	N.	N.	E	E.	SE.	SSE.
10	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
11	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
12	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SW.	WSW.	SW.	SW.
13	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	ENE.
14	NE.	NE.	NE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.
15	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
16	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.
17	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
19	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.
20	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	WNW.
21	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	WSW.
22	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.
23	WSW.	WSW.	W.	WSW.	W.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
24	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.
25	SW	SW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.
26	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
28	SW	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.
29	WSW.	WSW.	NW.	NW.	W.	W.	W.	WNW.	W.	WNW	W.	W.
30	»	»	»	»	»	»	»	»	NW.	NW.	NNW.	N.
31	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
N.	0	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1
NNW.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NW.	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
W.	1	0	1	0	2	2	3	1	2	2	2	4
WSW.	6	5	4	5	4	2	0	3	5	6	5	5
SW.	7	8	7	9	6	8	10	10	13	8	9	10
SSW.	2	3	3	3	2	5	5	4	2	4	3	1
S.	7	9	8	8	9	6	5	3	2	1	2	3
SSE.	4	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3
SE.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	0
ESE.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
ENE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NE.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0
Calmes.	2	1	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	1
W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	2
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW	WSW.	3
SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW	4
SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	5
S.	S.	S.	S.	S.	S	S.	S.	S.	S.	S.	S.	6
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	7
NW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	N.	»	»	»	»	»	8
SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE	9
WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	10
WSW.	SW	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	11
SW.	SW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	12
ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE	NE.	NE.	NE.	NE.	13
SSE.	S.	SSE.	S.	S.	SSE	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.	SSE.	14
S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S	S	S.	S.	15
SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	16
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW	SW	17
SW.	SW	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	18
W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	19
NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW	NNW.	»	»	NNW.	NNW.	SW.	20
WSW	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW	NW.	WNW.	W.	W.	W.	21
SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW	SSW.	SW.	22
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SSW	SSW.	23
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	24
W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	25
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	26
WSW	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	27
SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	28
W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	NW.	NW.	NW.	29
N.	SW.	WSW.	NW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	SSW.	S.	30
SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	31

1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	N.
1	1	2	1	2	2	1	0	0	1	1	0	15	NNW.
2	2	1	3	1	1	1	2	1	1	1	2	32	NW.
1	1	1	2	2	2	2	0	1	1	1	0	22	WNW.
5	6	7	3	5	5	4	3	2	3	2	2	67	W.
4	3	4	8	7	6	6	9	9	7	7	7	123	WSW.
8	7	6	4	2	4	5	2	4	4	3	6	160	SW.
5	7	6	4	6	4	4	4	0	2	5	2	86	SSW.
2	3	2	5	5	4	4	6	10	8	6	7	125	S.
1	0	1	0	0	2	2	2	1	2	3	3	50	SSE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	E.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	ENE.
0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	11	NE.
0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	6	NNE.
0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	19	Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	24,7	26,5	28,8	28,2	30,3	29,7	28,0	28,0	27,8	19,2	27,8	24,1	27,1	28,3
2	15,0	14,5	13,5	10,9	13,6	16,0	25,0	22,9	19,6	16,4	20,9	24,0	26,1	22,4
3	49,0	64,5	70,0	63,5	53,5	50,3	48,1	55,0	57,1	60,0	65,0	71,0	74,0	75,5
4	36,1	34,2	37,4	22,1	17,7	19,6	25,0	27,6	30,4	36,0	36,0	40,0	31,0	38,4
5	24,5	25,5	25,5	20,6	18,0	15,4	19,0	27,5	33,5	30,8	36,6	32,7	25,9	30,0
6	11,6	10,0	5,7	9,9	10,7	8,6	8,3	6,5	8,0	7,1	8,5	3,4	2,6	1,7
7	11,9	8,2	9,8	7,7	11,7	8,9	14,9	14,4	17,0	20,2	13,8	19,4	27,7	28,4
8	22,9	17,0	20,5	16,2	13,4	11,4	10,3	11,2	10,3	9,2	9,6	14,7	16,1	12,5
9	0,8	1,0	0,0	0,0	2,5	0,8	3,6	8,6	4,7	7,0	8,6	7,3	9,7	10,2
10	15,4	17,4	18,3	19,5	18,0	18,0	19,1	21,0	19,8	18,6	16,8	14,8	26,4	26,5
11	13,0	12,8	12,8	10,6	9,8	13,7	13,4	12,8	19,6	15,9	18,4	17,8	16,0	16,2
12	25,5	25,6	33,9	31,5	32,0	27,4	19,2	20,1	31,1	25,0	22,4	34,4	33,6	20,9
13	7,2	7,8	9,1	19,6	13,6	8,5	8,4	7,5	7,9	7,1	10,0	15,5	20,1	23,5
14	16,8	8,8	6,4	6,2	2,4	4,0	2,9	3,4	7,2	16,3	17,6	23,0	26,7	26,2
15	20,7	18,8	18,9	16,7	13,9	11,2	7,7	5,1	6,2	10,3	9,9	11,5	12,2	14,4
16	23,0	23,4	24,0	24,5	18,0	19,4	20,6	18,8	23,6	20,6	28,0	32,0	30,6	38,9
17	28,2	29,7	32,0	27,3	27,9	29,2	20,6	19,3	22,7	30,7	29,9	38,1	31,2	29,8
18	53,2	56,5	52 2	47,8	45,0	39,5	45,4	41,4	42,2	41,0	45,4	39,9	47,7	57,0
19	27,4	26,5	29,2	30,1	30,9	33,5	39,0	47,7	45,3	30,0	32,4	29,1	28,7	25,8
20	17,1	17,9	19,2	17,5	14,7	15,6	15,5	14,7	14,8	12,2	22,0	22,0	24,3	22,7
21	10,6	8,5	11,8	13,4	9,5	7,3	10,5	14,0	15,5	13,8	14,6	16,5	17,0	15,6
22	12,3	12,0	10,5	7,9	11,5	14,5	16,5	16,8	19,3	12,1	16,5	15,4	20,0	19,5
23	26,2	20,5	22,6	19,4	18,3	18,7	27,4	27,1	24,5	18,8	27,8	22,2	24,5	19,6
24	12,7	9,4	11,7	11,1	18,6	16,0	20,2	29,1	37,8	38,7	26,2	35,3	38,7	42,6
25	29,5	32,0	27,8	30,2	26,9	27,6	29,5	27,5	27,3	21,0	23,7	23,5	28,0	25,0
26	13,8	11,9	12,5	16,2	12,7	13,2	18,1	16,8	16,1	13,9	24,0	31,4	29,0	38,2
27	46,0	47,5	48,0	51,0	54,5	56,0	48,0	48,5	48,5	41,0	46,0	45,5	40,1	44,9
28	30,0	28,8	26,7	25,5	22,0	16,1	16,8	20,1	24,5	27,1	30,7	30,2	34,1	41,6
29	37,5	35,4	33,5	16,1	15,5	18,9	15,8	19,4	21,0	26,5	33,3	32,0	32,8	29,7
30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,6	2,6	3,6	8,9	5,5	7,6
31	12,1	13,6	8,4	9,6	8,1	3,3	5,1	11,7	14,7	17,0	26,9	28,5	24,1	27,5
SOMMES . . .	674,7	666,2	680,7	630,8	595,0	574,3	601,9	646,4	697,6	666,1	752,9	804,1	831,5	861,1
MOYENNES (en kilom.)	21,8	21,5	22,0	20,3	19,2	18,5	19,4	20,9	22,5	21,5	24,3	25,9	26,8	27,8
MOYENNES par seconde (en mètres).	6,1	6,0	6,1	5,6	5,3	5,1	5,4	5,8	6,2	6,0	6,7	7,2	7,4	7,7

Le 3, de 1 à 16 h., la pression a dépassé 50 kgr. par m² à plusieurs reprises. — Arrêt de la pendule de l'anémomètre d'Osler, du 18, à 16 h., au 19, à 9 h.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²)	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
30,8	31,4	13,6	12,6	20,0	21,3	24,5	24,5	22,0	19,0	598,2	6,9	—	—	1
21,3	23,4	31,0	27,8	14,0	18,6	25,1	33,4	37,1	46,3	541,0	6,3	—	—	2
71,1	59,0	54,8	55,9	51,8	42,9	39,4	40,1	37,3	37,4	1346,4	15,6	96	1h40	3
43,0	50,1	50,4	50,9	31,4	35,6	39,8	32,2	37,2	30,5	832,6	9,6	53	15h40	4
29,4	23,5	16,4	14,1	10,4	5,6	8,4	10,2	9,2	14,4	507,1	5,9	—	—	5
4,6	6,7	7,3	8,9	5,7	3,0	5,4	5,4	7,2	8,1	164,9	1,9	—	—	6
31,4	31,2	29,9	23,0	28,3	20,8	21,8	17,6	17,6	26,0	461,6	5,3	-	—	7
8,2	10,8	11,6	5,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,5	2,7	—	—	8
11,3	11,2	8,1	10,9	13,4	13,1	12,2	16,1	14,1	16,4	191,8	2,2	—	—	9
24,0	21,1	15,9	10,8	7,7	15,3	11,7	11,8	15,6	17,1	420,6	4,9	—	—	10
15,2	11,8	10,8	5,0	8,0	14,0	17,6	20,1	19,7	20,3	345,3	4,0	—	—	11
17,8	31,1	34,0	23,7	18,3	13,4	5,8	5,8	7,2	9,7	549,4	6,4	—	—	12
24,5	25,2	22,9	20,3	18,4	17,7	12,8	16,3	16,8	13,4	354,1	4,1	—	—	13
27,6	19,4	20,9	22,8	23,2	29,4	26,8	24,3	21,5	19,3	405,1	4,7	—	—	14
18,0	19,4	20,1	24,8	26,5	26,1	24,7	26,0	29,5	28,6	421,2	4,9	—	—	15
31,5	31,0	28,5	27,0	31,9	30,6	33,8	35,4	34,3	29,4	658,8	7,6	—	—	16
31,3	29,2	28,0	29,5	29,3	33,0	35,7	37,3	36,2	41,8	727,9	8,4	40	21h40	17
43,8	39,7	36,4	36,0	24,7	26,9	28,0	26,4	28,3	30,2	974,6	11,3	62	14h35 ?	18
33,2	27,6	23,0	39,2	34,9	28,0	20,1	22,1	19,5	14,2	717,4	8,3	35	14h55	19
20,6	18,3	15,7	9,6	3,0	0,0	1,0	4,6	8,4	8,2	339,8	3,9	—	—	20
13,2	8,9	9,7	12,8	8,8	3,8	6,6	5,0	9,0	8,9	265,1	3,1	—	—	21
19,6	18,8	18,5	16,9	16,1	15,2	18,4	27,5	37,0	31,8	424,6	4,9	—	—	22
19,2	16,3	12,4	8,0	7,4	9,0	9,4	8,0	5,0	11,1	423,4	4,9	—	—	23
45,2	42,9	43,6	38,0	42,5	40,2	40,1	38,4	35,9	31,9	746,8	8,6	28	15 h.	24
28,4	23,4	20,0	20,7	21,1	19,4	18,9	14,1	13,7	11,3	570,7	6,6	—	—	25
40,0	40,3	41,0	38,9	29,6	27,3	37,9	34,1	36,3	44,4	637,8	7,4	26	15h25	26
47,3	44,0	43,0	38,4	36,6	33,4	35,1	29,3	28,0	26,0	1027,0	11,9	38	4 h.	27
47,3	42,1	27,1	20,1	23,2	29,8	32,1	38,6	33,3	37,9	705,9	8,2	—	—	28
28,0	22,7	19,8	15,0	8,1	7,4	10,8	11,7	7,6	4,7	503,2	5,8	—	—	29
7,0	3,8	2,8	1,0	0,3	2,4	6,8	7,1	8,1	11,7	82,9	1,0	—	—	30
30,4	29,4	23,6	19,8	13,0	18,0	16,4	16,8	19,6	18,6	416,2	4,8	—	—	31
864,6	816,1	740,8	688,1	611,7	601,2	627,1	640,4	652,6	669,0	16594,9	»	—	—	
27,9	26,3	23,9	22,2	19,7	19,4	20,2	20,7	21,1	21,6	535,3	»	—	—	
7,7	7,3	6,6	6,2	5,5	5,4	5,6	5,7	5,9	6,0	»	6,2	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff	État du ciel	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	7°6	6°8	0°8	×	8°7	7°1	1°6	×	8°1	7°0	1°1	×	9°9	7°8	2°1	×	11°4	8°8	2°6	×
2	4,0	3,4	0,6	×	5,1	4,2	0,9	×	9,0	6,5	2,5	×	15,0	9,9	5,1	⊙ ×	31,7	17,8	13,9	⊙ ×
3	16,8	9,9	6,9	⊙	17,9	10,8	7,1	⊙ ×	7,8	6,2	1,6	×	20,6	12,5	8,1	⊙	13,4	9,5	3,9	⊙ ×
4	15,3	8,2	7,1	⊙	22,2	11,8	10,4	⊙	26,4	14,3	12,1	⊙	24,1	14,1	10,0	⊙ ×	23,3	14,4	8,9	×
5	6,6	4,5	2,1	×	9,4	5,8	3,6	×	13,2	7,8	5,4	×	9,5	6,4	3,1	×	20,3	11,7	8,6	×
6	4,0	2,9	1,1	×	5,9	3,8	2,1	×	8,2	5,6	2,6	×	17,5	9,6	7,9	×	18,0	11,0	7,0	×
7	3,9	2,2	1,7	×	3,6	2,0	1,6	×	4,4	2,7	1,7	×	7,0	4,5	2,5	×	17,9	10,2	7,7	×
8	2,3	2,0	0,3	×	2,8	2,2	0,6	×	4,3	3,2	1,1	×	6,3	4,3	2,0	×	7,3	5,1	2,2	×
9	4,8	3,3	1,5	×	9,1	5,8	3,3	×	11,4	7,3	4,1	×	15,0	9,1	5,9	×	14,4	9,3	5,1	×
10	7,9	7,1	0,8	×	12,2	9,3	2,9	×	9,4	8,1	1,3	×	9,8	8,1	1,7	×	12,7	10,5	2,2	×
11	6,8	4,6	2,2	⊙ ×	23,3	12,5	10,8	⊙	16 5	10,4	6,1	⊙ ×	20,8	13,0	7,8	×	16,2	11,3	4,9	⊙ ×
12	9,4	8,1	1,3	×	11,1	9,2	1,9	×	24,5	13,4	11,1	⊙	16,1	11,2	4,9	×	14,4	11,2	3,2	×
13	8,2	4,8	3,4	×	11,1	6,2	4,9	×	19,0	10,9	8,1	×	16,9	10,1	6,8	×	19,3	11,9	7,4	×
14	4,0	3,0	1,0	×	24,1	12,5	11,6	⊙	8,8	7,0	1,8	×	18,9	11,6	7,3	×	15,2	11,1	4,1	×
15	9,0	6,9	2,1	×	9,0	7,0	2,0	×	12,3	9,0	3,3	×	14,1	10,4	3,7	×	10,0	8,3	1,7	×
16	13,2	9,0	4,2	×	10,0	8,3	1,7	×	28,0	16,5	11,5	⊙	32,8	19,4	13,4	⊙	30,0	19,1	10,9	⊙ ×
17	19,7	12,7	7,0	⊙ ×	30,8	18,8	12,0	⊙	30,9	19,4	11,5	⊙ ×	31,1	19,9	11,2	⊙ ×	29,9	20,5	9,4	⊙ ×
18	11,2	10,2	1,0	×	12,0	10,3	0,7	×	12,1	10,7	1,4	×	12,9	11,4	1,5	×	14,6	11,4	3,2	×
19	12,0	10,5	1,5	×	12,2	11,0	1,2	×	15,6	12,9	2,7	×	29,0	19,2	9,8	⊙ ×	30,0	20,0	10,0	⊙ ×
20	8,5	7,4	1,1	×	10,0	8,1	1,9	×	11,8	9,4	2,4	×	19,6	13,4	6,2	×	17,8	12,9	4,9	⊙ ×
21	10,4	9,1	1,3	×	10,9	9,7	1,2	×	16,4	12,6	3,8	×	19,1	14,4	4,7	×	25,4	17,7	7,7	×
22	12,9	11,2	1,7	×	16,1	13,1	3,0	×	21,6	16,3	5,3	×	22,9	17,4	5,5	×	35,1	24,0	11,1	⊙ ×
23	12,8	10,2	2,6	×	15,8	12,1	3.7	×	25.2	16,8	8,4	⊙ ×	33,0	20,5	12,5	⊙	27,7	18,7	9,0	⊙ ×
24	20,0	15,0	5,0	⊙ ×	24,9	17,8	7,1	⊙ ×	18,9	14,7	4,2	×	14,1	10,0	4,1	×	20,0	14,9	5,1	×
25	17,0	12,2	4,8	×	22,9	14,9	8,0	⊙ ×	16,8	13,0	3,8	×	17,5	13,6	3,9	×	23,1	16,4	6,7	×
26	14,1	11,7	2,4	×	13,8	12,0	1,8	×	16,9	14,1	2,8	×	17,3	14,6	2,7	×	23,8	18,0	5,8	⊙ ×
27	9,6	8,3	1,3	×	10,2	8,7	1,5	×	14,8	11,3	3,5	×	14,0	11,2	2,8	×	14,3	11,9	2,4	×
28	12,2	8,3	3,9	⊙ ×	16,2	12,2	4,0	⊙ ×	18,8	14,2	4,6	×	23,0	17,0	6,0	⊙ ×	27,3	19,7	7,6	⊙ ×
29	18,1	10,9	7,2	×	15,5	10,4	5,1	×	14,4	9,9	4,5	×	21,2	13,1	8,1	×	20,2	13,2	7,0	×
30	5,9	3,5	2,4	×	23,0	11,9	11,1	⊙	13,1	8,6	4,5	×	36,2	19,6	16,6	⊙	17,0	11,1	5,9	×
31	15,8	10,5	5,3	⊙ ×	14,1	10,4	3,7	×	15,1	11,0	4,1	×	22,1	14,5	7,6	×	15,9	12,3	3,6	×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	2,29		»	»	3,41		»	»	3,35		»	»	4,84		»	»	6,21	
— 2e — .	»	»	2,48		»	»	4,87		»	»	5,99		»	»	7,26		»	»	5,97	
— 3e — .	»	»	3,45		»	»	4,56		»	»	4,50		»	»	6,77		»	»	6,54	
Moy. générale . .	»	»	2,76		»	»	4,29		»	»	4,61		»	»	6,31		»	»	6,25	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
33°6	19°6	14°0	⊙	29°0	18°0	11°0	⊙	24°0	15°4	8°6	⊙ ×	10°9	8°3	2°6	×	33°6*	1
23,1	14,7	10,4	⊙ ×	13,8	9 9	3,9	⊙ ×	25,9	16,1	9,8	⊙ ×	18,1	11,8	6,3	×	31,7*	2
7,0	5,6	1,4	×	8,4	6,1	2 3	×	4,2	3,2	1.0	×	4,6	3,5	1,1	×	29,6	3
15,4	10,5	4 9	⊙ ×	11,8	9,0	2,8	×	7,9	6,9	1,0	×	6,2	5,5	0.7	×	29,5	4
9,8	6,6	3,2	×	23.1	14,0	9,1	⊙ ×	19,4	12,4	7,0	⊙ ×	9,6	7,4	2,2	×	31,1	5
15,1	9,5	5,6	×	11,2	7,8	3,4	×	6,9	5,9	1,0	×	6,4	5,4	1,0	×	29,4	6
15,7	9,9	5,8	×	14,2	8,9	5,3	×	8,8	5,9	2,9	×	9,0	6,4	2,6	×	29,0	7
5,9	4,3	1.6	×	15,0	9,0	6,0	×	9,4	6,7	2 7	×	6,4	5,1	1,3	×	15,6	8
13,0	9,0	4,0	×	26,9	15 3	11,6	⊙	19,7	12,4	7,3	×	14,0	9,8	4,2	⊙ ×	27,5	9
23,7	15,1	8,6	⊙ ×	22,0	14,0	8,0	×	29,0	17,2	11.8	×	20,0	13,1	6,9	⊙ ×	30.0	10
31,3	18 7	12,6	×	30,3	18,2	12,1	⊙ ×	28,6	18,2	10,4	⊙ ×	22,3	15,0	7,3	×	34.3	11
17,5	11,3	6,2	×	21,9	7,9	14,0	×	19,7	12,8	6,9	×	25,9	15,6	10,3	⊙ ×	31,6	12
21,2	13,6	7,6	×	21,0	14,1	6,9	⊙ ×	17,0	12,1	4,9	×	13,4	10,4	3,0	×	29,6	13
21,9	13,7	8,2	×	14,8	10,6	4,2	×	7,8	6,9	0,9	×	8,1	6,8	1,3	×	28.4	14
11,4	8,8	2,6	×	15,1	9,6	3,5	×	11,5	9,1	2,4	×	10,7	8,7	2,0	×	18,6	15
25,1	17,1	8 0	⊙ ×	20,9	15,3	5,6	×	17,7	14 1	3,6	×	13,2	11,8	1,4	×	36,0	16
22,9	17,3	5,6	×	25,1	18,6	6,5	×	20,8	16,3	4,5	×	17,4	14,9	2,5	×	38 0	17
24.0	16,9	7,1	×	21,3	16.1	5,2	⊙ ×	31,0	19,8	11,2	⊙ ×	14,4	12,3	2,1	×	34,3	18
29,5	20,0	9,5	⊙ ×	22,4	16,9	5,5	×	20,0	15,6	4,4	×	16,8	13,6	3,2	×	33,0	19
15,8	11.9	3,9	×	18,2	13,2	5,0	×	18,0	13,4	4,6	×	12,9	10,7	2,2	×	29,6	20
18,5	14,9	3,6	×	18,0	14,9	3,1	×	14,3	13,0	1,3	×	15,2	13,6	1,6	×	27,0	21
29,4	21,7	7,7	×	27,6	20,9	6,7	×	22,7	18,6	4,1	×	18,9	16,7	2,2	×	35,1*	22
27,2	19,1	8,1	⊙ ×	34,9	23,4	11,5	⊙ ×	32,2	21,9	10,3	×	31,5	21,5	10,0	×	39,4	23
29,1	19,7	9,4	×	32,7	21,5	11.2	⊙ ×	33,2	21,7	11,5	⊙	21,0	15,9	5,1	⊙ ×	37,2	24
21,2	15,6	5,6	×	35,5	22,7	12,8	⊙ ×	23,2	17,5	5,7	×	17,8	14,2	3,6	×	37,9	25
33,8	23,3	10,5	⊙ ×	35,2	24,9	10,3	⊙ ×	34 0	24,3	9,7	×	23,4	19,7	3,7	×	39,9	26
23,4	16,3	7,1	×	21,7	15,4	6,3	×	19,3	14,7	4,6	×	15,5	12,7	2,8	×	28,3	27
28,1	20,8	7,3	⊙ ×	35,3	25,4	9,9	⊙ ×	35,3	26,3	9,0	⊙ ×	27,7	22,0	5,7	⊙ ×	41,4*	28
15,2	10,2	5,0	×	9,2	7,4	1.8	×	9,1	7,2	1,9	×	11,4	8,4	3,0	×	41,3	29
33,0	19,0	14,0	⊙	32,9	19,7	13,2	⊙	16,4	11,0	5,4	×	24,7	15,4	9,3	⊙ ×	36,5	30
17,5	12,8	4,7	×	16,6	12,2	4,4	×	14,2	10,8	3,4	×	28,0	17,8	10,2	⊙	33,1	31
»	»	5,95		»	»	6,34		»	»	5,31		»	»	2,89		28,70	
»	»	7,13		»	»	6,85		»	»	5,38		»	»	3,53		31,34	
»	»	7,55		»	»	8,29		»	»	6,08		»	»	5,20		36,10	
»	»	6,90		»	»	7,20		»	»	5,61		»	»	3,92		32,18	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Écl., a-s, fr-n. — Pl. à div. repr. la nuit et le matin.	10	Couv., a-s, n, pl. depuis 8 h. environ.	10	Couvert, a-s, n, pluie continue.	10	Couv. unif., n, pl. continue, cesse vers 11h10.	10	Écl. au NW., ci-s?, cu-n, n.	6	Ci-s, cu-n.
2	10	Couv., n, pl. depuis 4h30, cesse vers 8h25.	10	Écl. voilées, a-s, n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., cu, n.	6	Cu-n, cu.	6	Cu.
3	2	A-cu, cu et fr-cu. — Pl. à de fréquentes reprises depuis 0 h.	4	A-cu, cu et fr-cu.	8	Ci, cu-n, cu, fr-cu, n, forte averse.	10	Écl., ci-s dans l'E., s-cu, n.	10	Écl. dans l'E., ci, cu, n, averse.	10	Couv., n, averse.
4	0	Nuages à l'horizon. — Pl. de 1h45 à 3 h., à 4 h, gouttes vers 5h30.	1	Ci et ci-cu au NE., nuages à l'E. et à l'W.	5	Ci-s dans le SW. et l'W., cu, fr-cu.	8	Découv. dans l'E. et le NE., ci, ci-s, a-cu, cu, fr-cu.	9	Ci s, a-s dans le SW., cu.	10	Écl., ci-s, a-s, s-cu, cu. — Gouttes vers 12h50.
5	10	Écl., s-cu, n. — Pl. de 4 h. à 5h45 environ.	10	Écl., s-cu, cu-n, n. — Pl. vers 8h20.	10	Couv , s-cu, n, gouttes.	10	Couv., s-cu, n.	10	Écl., ci-s, s-cu, cu, n.	10	Écl., s-cu, cu, n, gouttes
6	10	Couv., s. — Pl. de 3h40 à 5h20 et à 5h50.	10	Écl., s-cu, cu, fr-cu, s.	10	Couv., s-cu, n.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9	Découvert au zénith, ci, a-cu, cu-n.	9	Ci, a-cu, cu-n, cu, n.
7	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., s, brouillard.	10	Couv., s.	10	Écl., cu-n, cu.	10	Écl., cu-n, cu.
8	10	Couvert, n, parcelles de neige, faible pluie ensuite. — Pl. de 0 h. à 1 h., pl. et neige ensuite jusque vers 6 h.	10	Couv., n, fine pluie continue.	10	Couvert, n, fine pluie continue.	10	Couv., n, bruine.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couv., n, pl. depuis 12h50 environ, cesse vers 13h20.
9	10	Couv., s-cu, n.	10	Rares écl., s cu.	10	Couv., s-cu.	10	Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Écl., s-cu.
10	10	Couv., n. — Pl. de 0 à 6h10 et vers 6h50.	10	Couv., a-s, n. — Bruine vers 8h20.	10	Couv., n, pl. depuis 9h58, cesse un peu avant 10 h.	10	Couv., n.	10	Couv., a-s, cu-n, cu, n, pl.	10	Écl. à l'W., a-s, cu.
11	7	Ci-cu, s-cu, cu.	3	Ci-cu, a-cu, s-cu, cu.	6	S-cu, cu, fr-s.	9	Ci-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci dans le SW., cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl. voilées, ci-s unif., cu passant par places aux s-cu.
12	10	Écl., cu-n, n. — Pl. de 0 à 1 h., de 1h20 à 3 h., de 4h10 à 4h40 et vers 6h30.	10	Écl., s-cu, cu-n, n, gouttes.	6	Ci-cu et a-s, s-cu, cu. — Averse à 9h20.	9	Id.	10	Écl., s cu, cu-n, n, pl. depuis 11h40 environ, cesse vers 12h10.	8	Ci-cu, s-cu, cu-n, cu. — Un peu de pl. de 12h20 à 12h40 environ.
13	10	Écl., ci-s épais.	10	Écl., ci-s épais.	9	Ci floconneux, ci-s, a-cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu, a-s.	10	Écl., ci-s assez épais, a-s dans le S. et le SW.	10	Écl., ci-s, a-cu, fr-cu.
14	10	Écl., a s. — Brouillard le matin de bonne heure.	7	Ci, a-s.	10	Couv., n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., n.	10	Couv. voile unif., n plus bas.
15	10	Couv , a-s presque unif., n dans le SE. et l'extrême N., gouttes. Pl. de 0 h. à 1h15 et de 4 à 8 h.	10	Couv., a-s presque unif., cu, n. — Faible pl. de 8h20 à 8h55 environ.	10	Couv , a-s, cu et fr-n.	10	Couv., a-s, cu-n, cu.	10	Couv., a-s, cu-n et n, pl. qui commence.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 14 h.
16	10	Écl., ci, a-cu, cu et n.	10	Couv., n	3	Ci, cu.	5	Ci, cu.	8	Ci, a-s, cu.	10	Écl., a-s, s-cu, cu.
17	4	A-cu. — Pl. de 1h10 à 2h15 et de 3h45 à 6h30 environ.	3	Cu.	6	A-cu, cu.	6	A-cu, cu.	5	Cu, fr-cu.	7	Cu, fr-cu.
18	10	Couv. presque unif. — Averse à 2h10.	10	Couvert, voile presque unif., qqs cu. gouttes. — Pl. de 8h12 à 8h28.	10	Couv., couche unif., cu, n, pl. continue, faible, cesse vers 10h35.	10	Couv., couche unif., cu, n, pl. qui commence.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 12h3.	8	Ci, cu, fr-cu, n.
19	10	Couv., n. — Gouttes vers 5h10, fine pl. de 6 h. à 6h30 environ.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., a-cu, cu-n.	10	Écl., ci, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu.
20	10	Couv. presque unif.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl , s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu, n.
21	10	Couv. unif. — Un peu de pl. à 2h10, fines gouttes vers 4 h. et 4h40.	10	Couv. unif.	10	Couv., s-cu, s.	10	Écl., s-cu, scf, s.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Couv., s-cu, cu. — Un peu de pl. vers 12h35.
22	10	Couv. presque unif., n, bruine. — Faible pl. vers 6h40 et 7h15.	10	Couv. presque unif., a-s? fr-s. — Faible pl. à 8h35.	10	Couv., s-cu, n, fr-n.	10	Couv., couche unif., s-cu, cu-n, cu, fr-n.	10	Écl., ci-s, cu.	10	Écl. voilées, ci-s, cu.
23	10	Couv., a-s, fr-cu.	10	Couv., a-s, fr-cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	8	Ci et ci-s, ci-cu et a-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu.	10	Écl. voilées, ci et ci-s, cu.
24	8	Ci, ci-cu, a-cu.	9	Ci, ci-cu, a-cu, s-cu, n.	10	Couv., a-s, a-cu, n.	10	Couv. presque unif., n.	10	Écl., ci-s, cu. — Gouttes de 11h20 à 11h45.	10	Écl., ci et ci-s, cu.
25	9	Ci, a-cu, cu, s.	9	Ci-cu, cu, s.	9	A-cu, cu n, cu.	10	Couv., s-cu, cu-n, n.	10	Écl., cu passant aux s-cu, cu.	10	Écl., qqs ci au NW., s-cu, cu-n, cu, n.
26	10	Couv. unif., bruine. — Bruine à div. reprises entre 3h20 et 5h45.	10	Couv. unif.	10	Couv., n.	10	Couv., couche presque unif., fr-n, pluie qui vient de commencer, cesse bientôt.	10	Couv., ci-s unif., parties d'a-s.	10	Écl. voilées, ci-s, lambeaux d'a-s
27	10	Couv., n. — Faible pl. presque continuelle entre 2h50 et 8 h.	10	Couv., n, pl., cesse vers 9h50.	10	Couv., n, rares gouttes.	10	Couv., s-cu, cu. — Faible pluie entre 10h10 et 10h40.	10	Couv., n. — Gouttes entre 11h40 et 11h50.	10	Couv., s-cu, n.
28	10	Couv., a-s, fr-n. — Petite ondée à 1h45, gouttes vers 2h30, 4 h. et de 6h30 à 7h50.	10	Couv., a-s.	10	Couv., a-s.	10	Couv., a-s.	10	Couv., a-s.	10	Écl. voilées au S., a-s.
29	0	A-cu, cu-n, cu, fr-cu. — Gouttes vers 0h30, ondée de 1h40 à 2 h., pl. vers 2h25 et 6h45.	4	Cu-n, cu.	8	A-cu, cu-n, cu.	9	Cu-n, cu.	10	Écl., cu passant aux s cu, cu, n.	10	Écl., ncf.
30	5	Ci, cu-n, cu. — Gouttes de 0 h. à 0h15.	7	Ci et ci-s, cu-n, cu et fr-cu.	9	Ci-s dans le SE., cu-n, cu.	7	Ci dans le NNW., cu-n, cu.	8	Cu passant aux s-cu, cu.	5	Ci-s dans le S., cu passant aux s-cu.
31	10	Écl. voilées, ci-s, s-cu.	10	Couvert, ci-s épais, a-s dans le S. et le SW., s-cu dans le N.	10	Écl. voilées, ci-s, a-s, cu et n.	10	Couv., a-s?, cu, fr-n.	10	Couv., a-s? cu-n, cu, fr-n, faible pluie qui commence.	10	Couv , a-s, cu-n, cu, n, faible pl.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus.

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21.	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois
5	Ci-s? à l'W., cu-n, cu, fr cu.	5	Faux ci, s-cu, cu-n, cu.	9	Faux ci, s-cu, cu-n, cu et n.—Ondée à 15h43.	10	Écl. voilées. — Un peu de pl. vers 17 p,	Très nuageux et pl. le matin, nuageux ensuite.	●	1
6	Ci, cu.	5	Ci, cu.	5	Ci-s dans le SW., cu.	10	Rares écl. voilées. — Pl. de 23h10 à 24 h.	Couvert et pluvieux le matin de bonne heure, nuageux ensuite.	●	2
10	Couv., n, pl. — Pl. et neige à 13h35, pl. et neige roulée à 13h43.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl., cesse vers 17 h.	10	Écl. voilées.	Très nuageux; averses fréquentes jusqu'à la fin de l'après-midi.	● △ ✳	3
10	Couv., a-s, pl. qui commence. — Gouttes vers 13h15.	10	Couv., voile unif., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 17h15.	5	Voilé dans l'E., qqs nuages dans l'W. — Pl. vers 17h35 et 18h10.	Nuageux; pluie la nuit et l'après-midi.	●	4
10	Écl., ci, a-cu, s-cu, cu, n.	9	Ci, s-cu, cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu, n. Gouttes vers 15h35.	0	Nuag. au S. et au NW. — Fines gouttes à 21h20.	Très nuageux; un peu de pl. à diverses reprises.	●	5
10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl., s-cu passant par places aux a-cu, cu, n.	10	Couv., a-cu, s-cu, cu, n.	9	Voile presque unif.	Très nuageux.	●	6
10	Écl., s-cu, cu-n, cu, fine pl., cesse vers 14h50.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu. — Grêle à 14h43.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu.	10	Couv. unif., pl. depuis 20h40, cesse bientôt.— Pl. à 19h50 et à 21h45.	Couvert et brumeux le matin, très nuageux l'après-midi, couvert et pluie le soir.	● ▲	7
10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., s-cu, ncf, n.	10	Couv., ncf, n.	10	Couv., s-cu? — Un peu de pl. vers 17h15, 18 h. et 18h35.	Presque couvert; pluie et neige la nuit, pluie dans la matinée.	● ✳	8
5	Ci à l'W., s-cu, cu, fr-cu.	7	A-cu, cu.	8	A-cu.	10	Couvert presque unif., gouttes. — Gouttes entre 21 et 22 h.	Très nuageux.	●	9
10	Écl., ci-s unif., a-s à l'horizon E., qqs cu.	7	Ci-s, cu.	6	Ci-s dans l'E. et le SE., cu.	0	Serein.	Couv. le matin, très nuageux l'après-midi, découv. le soir; pl. la nuit et dans la matinée.	●	10
8	A-cu, cu, n.	5	Ci, a-cu, s-cu, cu.	8	Ci-s diffus, cu.	10	Rares écl. voilées, ci-s.	Nuageux.	»	11
9	Ci-s, a-s, a-cu, cu-n, n, pl. depuis 15h20, cesse à 14h10. — Averse de neige roulée à 13h43.	9	A-cu, faux ci et cu-n, m-cu, cu.	9	A-cu et faux ci, cu-n, cu, n. — Petite ondée vers 15h30.	2	Ci-s dans le N. et l'W., ci près du zénith.	Très nuageux et averses le jour, beau le soir.	● △	12
10	Écl., ci floconneux, ci-s, s-cu, cu.	10	Couv , ci-s, a-s, fr-cu.	10	Écl., ci-s, a-s, fr-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu.	Très nuageux.	»	13
10	Couv., voile unif., n plus bas.	10	Couv. unif., pl. depuis 14h28, cesse vers 16 h.	10	Couvert, voile unif., n, gouttes.	10	Couv., n, pl. depuis 17h5. — Pl. de 21 à 24 h.	Très nuageux le matin, couv. ensuite; pluie le soir	●	14
10	Couv., a-s, cu, gouttes.	10	Couv. unif., a-s?, qqs fr-cu.	10	Couv. unif., sauf à l'horizon SW., où il y a des lambeaux d'a-s sous ci-s? cu à l'horizon W.	9	Ci-s.	Couvert le jour, très nuageux le soir; pluie la nuit et l'après-midi.	●	15
10	Écl., a-s, s-cu, cu.	10	Écl. dans l'E., a-s, cu, n.	10	Écl. dans l'E., a-s, cu, n.	10	Couv. unif., pl. depuis un peu avant 17 h., cesse vers 21h30.	Très nuageux; pluie le soir.	●	16
9	S-cu, cu, n.	10	Écl., s-cu, cu, n.	10	Couv., a-s, cu, n. — Pl. presque continuelle entre 16h15 et 23h10.	10	Couv , s-cu, n	Couvert et pluvieux la nuit et le soir, beau le jour.	●	17
10	Écl , a-s, cu, n.	7	Cu, fr-cu. — Un peu de pl. de 14h10 à 14h35 environ.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	9	Ci-s, cu. — Gouttes à 16h4, ondée vers 16h50.	Couvert et pluvieux dans la matinée, très nuageux ensuite.	● ⟀	18
10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl , ci-cu, a-cu, cu-n, cu, n.	7	Cu-n, cu. — Pl. vers 20 et 22 h., pl. mêlée de grêle à 21h28.	Couvert le matin de bonne heure, très nuageux ensuite.	● ▲	19
10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Rares écl. voilées.	Très nuageux.	,	20
10	Couv., cu serrés.	10	Couv., s-cu, cu et n, fines gouttes depuis 14h45.	10	Couv., s-cu, cu.	10	Couv. unif. — Un peu de pl. de 17h10 à 17h25.	Presque couvert.	●	21
10	Couv., ci-s épais, cu.	10	Couv., ci-s unif., cu.	10	Couv., voile unif., qqs cu.	10	Rares écl. voilées.	Id.	●	22
10	Écl. voilées, ci et ci-s, cu.	10	Écl., ci-s, cu.	8	Ci-s, fr-cu.	4	A-s? dans le S.	Très nuageux.	»	23
9	Ci, ci-s dans le SE., cu.	7	Ci, cu.	9	Cu passant aux s-cu, cu.	0	Ci au N	Très nuageux le jour, découv. le soir.	●	24
10	Écl., ci, s-cu, cu-n, n.	10	Écl., ci, s-cu, cu.	10	Écl., ci, s-cu, cu.	10	Écl., ci-s?	Très nuageux.	»	25
9	Ci-s, a-cu, lambeaux d'a-s, s-cu au NE.	9	Ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	0	Serein. — Petite pl. de 18h45 à 19h15 environ.	Couv. le matin, très nuag. l'après-midi, découvert le soir.	●	26
10	Couv., s-cu, n.	10	Écl., ci-s? s-cu, cu et n.	10	Couv., ci-s? a-cu, cu.	10	Couv. presque unif.	Presque couvert; pluie la nuit et dans la matinée.	●	27
9	Ci, ci-cu, a-cu, fr-cu.	6	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu, a-s, fr-cu.	10	Écl., a-cu, a-s, cu au S	10	Écl. voilées. — Pl. vers 17h35, averses à 18 h. et 18h45, ondée à 22 h., gouttes à 21h20.	Couv. le matin, très nuageux ensuite; un peu de pluie la nuit, averses vers le soir.	● ⟀	28
10	Écl., ncf.	10	Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., ci, s-cu, cu.	10	Couv. presque unif., faible pl., cesse bientôt. — Faible pluie vers 18h20, 22 h. et 23h45.	Nuageux le matin, très nuageux ensuite; un peu de pluie à diverses reprises la nuit et le soir.	●	29
5	Ci-s dans le S., cu passant aux s-cu.	5	Ci, s-cu.	4	Ci-s au S. et au SW., s-cu.	0	Serein.	Nuageux le jour, découvert le soir.	●	30
10	Écl., s-cu, cu, n.	9	A-cu, cu, rares gouttes.	7	Ci-s dans l'ESE., a-cu, cu.	10	Écl. voilées, ci-s?, a-s. — Un peu de pl. à 19h8.	Très nuageux; un peu de pluie au milieu du jour et vers le soir.	●	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **MARS 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min à 10 centimetres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	3°4	−1°6	−1°2	5,4	F.	F.	b.
2	»	3,7	2,6	0,5	0,4	B.	F.	F.
3	»	3,3	0,8	0,1	0,8	B.	B.	F.
4	»	0,4	−0,2	−2,4	0,4	b.	b.	b.
5	»	1,3	0,6	0,1	2,1	B.	F.	FR.
6	»	0,1	−2,6	−3,0	3,2	b.	F.	FR.
7	»	−0,3	−5,5	−4,9	5,7	F.	F.	B
8	»	0,2	−0,2	−2,3	0,4	B	B.	b.
9	»	1,6	0,2	−1,7	1,2	BR.	F.	F.
10	»	2,0	0,9	1,0	3,2	B	B.	FR
11	»	0,3	−2,4	−1,8	4,2	FR.	F.	F.
12	»	2,0	1,2	1,3	2,7	B.	B.	FR.
13	»	−0,2	−5,0	−4,3	6,4	BRXK.	F.	FR.
14	»	1,4	−2,5	−4,0	2,6	FR.	F.	B.
15	»	2,3	4,6	2,4	0,5	B.	B.	FR.
16	»	2,0	1,2	0,4	2,7	F.	F.	b.
17	»	5,0	5,2	4,4	2,3	Fb.	F.	B.
18	»	6,1	5,6	5,1	2,6	F.	F.	FR
19	»	5,2	4,6	3,7	2,0	F.	F.	F.
20	»	3,6	2,2	2,0	3,3	FR.	F.	FR.
21	»	4,3	−0,2	0,6	5,3	F.	F.	F.
22	»	7,2	7,6	6,5	1,4	FR.	F.	FR.
23	»	6,9	5,1	3,9	1,9	F.	F.	FR.
24	»	6,1	0,1	1,5	6,9	F.	F.	F.
25	»	5,3	5,1	3,5	1,5	F.	F.	FR.
26	»	5,7	3,2	3,0	3,3	F.	F.	FR
27	»	7,1	6,2	4,2	0,8	F.	F.	F.
28	»	6,2	5,2	3,9	1,2	F.	F.	B.
29	»	5,8	4,7	2,3	0,4	B.	F.	F.
30	»	0,9	−6,5	−6,0	7,1	FR.	F.	F.
31	»	0,4	−5,7	−3,5	6,9	FR.	F.	F
Moyennes . . .	»	3,20	1,12	0,49	2,86			
Extrêmes . . .	»	−0,3	−6,5	−6,0	7,1			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum de la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **MARS 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	»	»	»	»	SW. 14 h.	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	W. 13 h.	»	»	»
							W. 15 h			
							WSW. 16 h.			
4	»	W. 12 h.	»	WNW. 11 h.	»	»	WSW. 10 h.	»	»	»
							WSW. 11 h.			
5	»	»	»	»	»	»	SW. 14 h.	»	»	»
							SW. 15 h.			
6	»	»	»	SSE. 11 h.	»	»	SSW. 11 h.	»	»	»
				SE. 12 h.						
				SE. 13 h.						
				SE. 14 h.						
8	»	»	»	»	»	»	»	»	NW. 14 h.	»
9	»	»	»	W. 15 h.	»	SSW. 12 h.	SSW. 11 h.	»	»	»
				W. 16 h.		SSW. 13 h.				
10	»	WSW. 15 h.	»	»	»	»	WNW. 15 h.	»	»	»
							W 16 h.			
11	»	»	»	WSW. 9 h.	»	»	WSW. 12 h.	»	»	»
							WSW. 13 h.			
							WSW. 14 h.			
							SW. 16 h.			
12	»	»	»	»	»	»	WSW. 15 h.	»	»	»
							WSW. 16 h.			
13	SSE. 10 h.	SSE. 8 h.	»	»	ESE. 16 h.	»	»	»	»	»
		SSE. 12 h.								
		SSE. 14 h.								
16	SW. 10 h.	»	»	»	»	»	SSW. 10 h.	»	»	»
	SW. 11 h.						SSW. 11 h.			
	SW. 12 h.						SSW. 12 h.			
							SSW. 13 h.			
							SSW. 14 h.			
17	»	»	»	»	»	SW. 15 h.	SW. 9 h.	»	»	»
							SW. 10 h.			
							SW. 11 h.			
							SW. 12 h.			
							SW. 13 h.			
18	»	»	»	WSW. 12 h.	»	»	WSW. 13 h.	»	»	»
							WSW. 14 h.			
							WSW. 15 h.			
19	»	»	»	WNW. 15 h.	»	»	WNW. 13 h.	W. 11 h.	»	»
							W. 15 h.			
20	»	»	»	»	»	WNW. 15 h.	WNW. 11 h.	»	»	»
21	»	»	»	»	»	W. 16 h.	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	SSW. 15 h.	»	»	»
23	WNW. 13 h.	WNW. 15 h.	WNW. 11 h.	»	»	»	W. 11 h.	»	»	»
	WNW. 14 h.						W. 13 h.			
							W. 14 h.			
24	»	»	»	»	»	»	SW. 9 h.	»	»	»
							WSW. 13 h.			
							WSW. 14 h.			
25	WNW. 15 h.	»	»	WNW. 13 h.	»	W. 9 h.	W. 8 h.	»	»	»
						WNW. 13 h.	W. 10 h.			
						WNW. 14 h	W. 15 h.			
26	W. 14 h.	W. 13 h.	»	W. 14 h.	»	»	»	»	»	»
		W. 15 h.								
27	»	»	»	»	»	W. 14 h.	»	»	»	»
28	»	»	»	SW. 15 h.	»	»	SW. 14 h.	»	»	»
				SW. 16 h.						
29	»	»	»	»	»	WNW. 16 h.	WNW. 11 h.	»	W. 13 h.	»
30	NNW. 9 h.	»	»	»	»	»	W. 10 h.	»	»	»
	W. 16 h.									
31	»	WSW. 8 h.	»	»	»	W. 8 h.	WSW. 16 h.	»	»	»

UCCLE, MARS 1897.

HALOS.

Le 2, 16^{h}48; le 4, 11^{h}5 et 12 h.; le 10, 14 h et 15 h.; le 11, 12^{h}48, 16 h., 19^{h}52 et 21 h.; le 13, 10^{h}15, 11^{h}33, 12 h. 15, 13^{h}18 et 15 h.; le 15, 16^{h}8 et 20^{h}28; le 18, 20^{h}48, 21 h., 21^{h}15 et 23^{h}55; le 22, 12 h., 13 h, 14., h. et 15 h.; le 25, 15 h.; le 26, 12^{h}8, 13 h. et 15 h.; le 31, 8 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 2, 14 h., ci SE.-NW.; le 15, 16^{h}8, bandes sombres dans le ci-s SSE.-NNW.; le 16, 10 h., bandes de ci SSE.-NNW.; le 30, 8 h., bandes de ci WSW.-ENE.; 15 h., ci E.-W.

ORAGES.

Le 18, éclair et tonnerre dans le NE., à 16^{h}38. — Le 28, tonnerre lointain dans l'W., à 17^{h}24; grosses gouttes à 17^{h}43; quelques roulements dans le NW. et pluie assez forte à 18 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 7, 8 et 9 h., 200 m.; 10 h., 2000 m.

UCCLE. **MARS 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 50	1 0	0 50	0 30	0 5	»	»	»	3 20
2	»	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 25	»	»	»	6 30
3	»	»	»	0 55	0 35	0 30	0 20	0 40	0 15	»	»	»	»	»	»	»	3 15
4	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	»	»	»	5 5
5	»	»	»	0 5	»	0 5	»	0 15	0 10	0 40	1 0	0 40	0 10	»	»	»	3 5
6	»	»	»	»	0 10	0 10	0 15	0 30	0 5	»	0 10	»	»	»	»	»	1 20
7	»	»	»	»	»	»	»	»	0 30	0 5	0 5	»	»	»	»	»	0 40
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	0 15
9	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 15	0 20	1 0	0 50	0 30	»	»	»	3 0
10	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	0 10	0 35	1 0	1 0	0 50	»	»	3 50
11	»	»	»	0 40	1 0	0 50	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	8 40
12	»	»	»	0 10	0 40	0 25	0 40	0 40	0 30	0 10	0 40	0 30	1 0	1 0	»	»	6 25
13	»	»	»	0 20	0 10	0 40	0 5	0 5	0 5	0 50	»	»	»	»	»	»	1 55
14	»	»	»	»	0 45	0 10	»	0 30	0 15	»	»	»	»	»	»	»	1 40
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 10	»	»	0 20
16	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	0 10	0 10	0 10	»	»	»	»	»	3 10
17	»	»	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	»	6 55
18	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50	0 30	0 25	0 35	0 15	0 10	»	»	2 45
19	»	»	»	»	»	»	0 50	1 0	0 55	0 5	0 20	0 20	»	»	»	»	3 30
20	»	»	»	»	»	»	0 5	0 25	0 5	0 5	0 15	0 5	»	»	»	»	1 0
21	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
22	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 40	»	»	»	»	»	»	»	1 5
23	»	»	»	»	»	0 35	0 50	1 0	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	7 55
24	»	»	0 10	0 40	0 45	0 10	»	0 10	1 0	1 0	1 0	0 35	0 20	0 15	»	»	6 5
25	»	»	»	0 20	0 35	0 25	0 10	0 20	0 45	0 30	1 0	0 30	0 20	0 10	»	»	5 5
26	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 20	0 35	1 0	0 40	0 20	»	»	»	3 0
27	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 10	0 5	0 5	»	»	»	»	0 25
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 30	0 15	0 25	0 5	»	»	1 35
29	»	»	»	0 30	1 0	0 50	1 0	1 0	0 15	»	»	»	»	0 25	»	»	5 0
30	»	»	0 35	0 40	1 0	0 40	0 55	0 20	0 55	0 50	0 30	1 0	1 0	1 0	0 10	»	9 35
31	»	»	»	0 20	»	»	0 15	0 5	»	0 5	»	0 45	0 50	0 45	»	»	3 5
TOTAUX. . .	»	»	0 45	6 15	8 40	8 25	10 15	13 5	12 45	11 30	12 55	11 10	8 15	5 35	0 10	»	109 45

Heures de jour en mars.	367h	Moyenne de soleil par jour	3h 32m [3h32m]
— de soleil en mars 1897.	109h45m	Maximum	9h 35m
— — — — en °/₀ des heures possibles. .	29	Minimum	0h 15m
		Jours sans soleil	0

UCCLE. **MARS 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4
2	»	»	»	»	»	0,8	1,7	0,4	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	3,3
3	0,9	0,5	0,6	1,0	0,1	0,7	0,1	0,1	»	»	»	»	»	0,6	0,7	0,5	0,1	»	»	»	»	»	»	»	3,9
4	»	»	0,7	0,2	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	1,1	0,4	»	»	»	»	»	»	3,8
5	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,2	»	»	0,4	0,8
8	1,3	1,1	0,5	0,7	0,4	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,4
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	0,2	0,4	0,5	0,7	0,4	»	»	»	»	0,2	0,8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,2
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	0,8	0,7	0,3	»	0,2	»	0,2	»	»	0,2	»	»	»	0,3	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,9
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	0,1	1,0	0,3	0,9	0,8	1,1	1,6	6,4
15	1,2	»	»	»	0,1	0,8	1,0	1,0	0,1	»	»	»	0,2	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,8
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	0,5	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	0,1	»	»	»	»	0,9
18	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,1	2,0	»	»	0,1	»	4,2
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux.	4,2	2,5	2,7	2,4	2,7	3,2	3,0	1,5	0,2	0,2	0,2	1,2	0,4	1,6	0,9	2,2	1,2	0,6	3,3	2,4	1,1	0,8	1,2	2,3	42.0

AVRIL 1897.

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	725,9	725,7	725,4	725,4	730,5	12,5	12,0	11,30	11,00	10,250	9,8	● ⚹	6	5
2	39,6	40,4	42,2	44,5	48,0	0,8	0,8	0,40	0,50	0,400	0,4	● △	5	4
3	45,6	45,5	43,5	42,0	38,0	»	»	»	»	»	»	»	0	1
4	35,3	35,7	37,6	39,8	45,7	»	»	»	»	»	»	»	2	0
5	51,8	52,5	53,0	53,0	53,1	»	»	»	»	»	»	»	0	2
6	47,6	47,4	46,5	46,2	47,4	»	»	»	»	»	»	»	6	1
7	46,1	45,9	44,8	44,7	46,6	7,1	7,0	6,75	6,60	5,750	6,5	● ⧋	0	6
8	50,0	50,5	51,2	51,8	54,6	3,4	3,4	3,20	2,90	2,950	2,8	●	6	4
9	56,8	57,0	56,8	56,4	56,1	4,8	4,3	3,95	3,80	3,650	4,1	●	0	1
10	52,6	52,6	52,5	53,5	56,4	0,9	0,9	0,45	0,40	0,075	0,2	●	6	6
11	57,1	57,1	56,4	55,3	54,7	»	»	»	»	»	»	»	2	0
12	51,8	51,6	50,5	48,9	48,3	»	»	»	»	»	»	»	4	1
13	47,5	47,4	47,3	47,2	48,5	0,5	0,5	0,25	0,25	0,250*	0,2	●	4	1
14	48,4	48,4	48,2	48,0	51,6	3,3	2,3	2,05	1,90	2,050*	2,2	●	4	6
15	57,7	58,2	59,4	59,9	61,9	0,5	0,5	0,20	0,20	0,200	0,3	●	5	2
16	61,7	61,3	60,3	58,4	57,4	5,9	5,2	4,55	4,10	3,900	4,5	●	5	4
17	55,5	55,3	54,2	52,8	50,5	12,1	10,3	9,20	8,80	8,150	8,4	●	6	4
18	49,3	49,6	50,8	52,2	54,9	1,8	1,7	1,10	1,00	1,000*	0,4	● △ ⧋	5	6
19	52,1	51,8	50,1	48,2	45,1	12 0	11,5	11,10	11,00	10,725	11,0	●	6	4
20	38,6	39,0	41,4	43,3	46,9	3,1	2,8	2,45	2,45	1,700	1,9	●	6	6
21	50,1	50,2	50,3	50,0	50,3	2,0	1,9	1,50	1,40	1,300	1,4	●	5	1
22	52,4	52,8	53,2	53,1	53,9	»	»	»	»	»	»	»	5	5
23	53,9	53,8	52,6	51,4	50,5	»	»	»	»	»	»	»	6	0
24	48,6	48,5	47,5	46,9	47,2	»	»	»	»	»	»	»	1	0
25	48,2	48,4	48,5	48,3	49,1	»	»	»	»	»	»	»	4	1
26	49,2	48,9	48,2	47,8	49,4	3,8	3,8	3,50	3,40	3,400	3,4	●	0	2
27	51,3	51,8	52,0	52,1	52,9	»	»	»	»	»	»	»	2	1
28	53,7*	54,1	53,4	53,4	55,0	»	»	»	»	»	»	»	4	1
29	56,9	56,9	56,3	54,8	54,4	0,5	0,5	0,10	0,10	0,050	0,1	●	0	3
30	50,9	50,6	49,2	47,4	46,3	4,8	4,3	4,30	4,20	3,750	3,9	●	1	4
Moy. de la 1re déc.	745,13	745,30	745,33	745,71	747,64	79,8	73,7	66,35	64,00	59,550	61,5	Sommes.		
— — 2e —	51,97	51,97	51,86	51,42	51,98	18	18	18	18	18	18	Jours.	3,5	2,7
— — 3e —	51,52	51,60	51,12	50,52	50,90	18	18	13	14	13	12	Jours de 0mm,5.		
						13	13	13	13	13	12	— 1mm,0.		
Moy. générale. . .	749,54	749,62	749,44	749,22	750,17	5	5	4	4	4	4	— 5mm,0.		

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont a 1m,50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Nipher, dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	733,2	732,1	731,2	730,4	729,4	728,4	727,7	726,6	725,9	725,7	725,7	725,6	725,5	725,3
2	33,5	34,3	35,1	35,8	36,2	36,9	37,8	38,6	39,5	40,2	41,1	41,8	42,4	43,1
3	47,8	47,6	47,4	47,2	46,7	46,4	46,1	45,8	45,4	45,1	44,7	44,1	43,5	43,1
4	35,9	35,2	34,7	34,3	34,0	33,9	34,2	34,9	35,2	35,7	36,3	36,7	37,5	38,0
5	47,8	48,4	48,8	49,5	50,0	50,3	50,8	51,4	51,9	52,5	52,9	53,0	53,1	53,2
6	51,8	51,0	50,4	49,6	49,0	48,6	48,2	47,9	47,6	47,4	47,2	46,7	46,4	46,3
7	47,6	47,5	47,3	47,1	46,9	46,8	46,7	46,5	46,1	45,8	45,4	45,0	44,8	44,5
8	47,9	48,1	48,3	48,5	48,6	48,9	49,2	49,6	50,0	50,5	50,8	50,9	51,2	51,4
9	55,5	55,4	55,6	55,6	55,8	55,9	56,2	56,4	56,7	57,0	57,2	56,9	56,7	56,7
10	54,8	54,5	53,9	53,6	53,3	53,2	53,0	52,8	52,7	52,6	52,7	52,4	52,5	52,7
11	56,8	56,7	56,8	56,7	56,8	56,8	57,0	57,0	57,1	57,0	57,0	56,6	56,2	55,9
12	53,9	53,6	53,2	53,0	52,6	52,2	52,2	51,9	52,0	51,8	51,4	50,9	50,4	49,9
13	48,0	47,9	47,6	47,4	47,2	47,2	47,4	47,4	47,6	47,5	47,5	47,1	47,3	47,2
14	48,5	48,2	48,1	48.1	48,1	48,2	48,3	48,4	48,5	48,4	48,3	47,9	48,1	48,0
15	53,5	54,0	54,4	55,0	55,5	55,9	56,6	57,3	57,8	58,3	58,7	59,1	59,3	59,8
16	62,4	62,3	62,3	62,3	62,3*	62,3*	62,2*	61,9*	61,7*	61,3*	61,0*	60,6	60,1	59,7
17	56,8	56,5	56,5	56,2	56,0	55,6	55,6	55,6	55,5	55,2	55,0	54,6	54,1	53,8
18	48,9	48,2	47,6	47,1	46,7	47,0	47,9	48,8	49,3	49,7	50,3	50,6	50,9	51,5
19	54,7	54,4	54,1	53,8	53,5	53,0	52,9	52,6	52,1	51,8	51,4	50,7	50 0	49,4
20	42,4	40,9	39,6	38,6	37,5	36,7	37,3	38,0	38,6	39,1	39,7	40,4	41.3	42,0
21	47,9	48,1	48.2	48,5	48,7	49,0	49,5	49,8	50,0	50,2	50,5	50,5	50,4	50,6
22	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	51,0	51,4	52,0	52,4	52,7	52,9	53,1	53,2	53,3
23	54,2	54,3	54,2	54,2	54,1	53,9	53,8	53,8	53,9	53,7	53,5	53,1	52,5	52,2
24	50,2	49,9	49,6	49,3	49,0	49,0	49,0	48,9	48,7	48,6	48,4	47,8	47,4	47,3
25	47,4	47,3	47,2	47,2	47,4	47,6	48,0	48,1	48,2	48,4	48,5	48,5	48,5	48,5
26	49,1	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	49,1	49,1	49,1	48,9	49,0	48,4	48,2	48,1
27	49,6	49,4	49,7	50,1	50,3	50,4	50,8	51,1	51,4	51,7	51,9	51,9	51,9	52,0
28	53,3	53,3	53,4	53,3	53,2	53,2	53,4	53,6	53,7	54,0	53,8	53,4	53,4	53,3
29	55,6	55,6	55,6	55,8	55,2	55,5	55,9	56,3	56,7	56,6	56,6	56,4	56,3	55,9
30	54,2	53,8	53,3	52,8	52,1	51,6	51,5	51,1	50,8	50,5	50,4	50,0	49,2	48,8
Moy. de la 1re déc.	745,56	745,41	745,27	745,16	744,99	744,93	744,99	745,05	745,10	745,25	745,40	745,31	745,36	745,45
— — 2e —	52,59	52,27	52,02	51,82	51,62	51,49	51,74	51,89	52,02	52,01	52,03	51,85	51,77	51,72
— — 3e —	51,19	51,10	51,05	51,05	50,95	51,01	51,24	51,38	51,49	51,53	51,55	51,31	51,10	51,00
MOY. GÉNÉRALE.	749,78	749,59	749,45	749,34	749,18	749,14	749,32	749,44	749,54	749,60	749,66	749,49	749,41	749,38

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	
725,4	725,6	725,9	726,4	727,2	728,2	729,3	730,5	731.5	732,3	733,5	733 5	725,3	728,3	1
43,9	44,6	45,2	45,9	46,6	47,3	47,6	47,9	47,8	47,8	47,8	47,9	33,5	41,9	2
42,8	42,1	41,5	41,0	40,1	39,6	38,9	38,1	37,5	36,7	35,9	47,8	35,9	43,0	3
38,8	39,7	40,6	41,7	42,8	43,8	45,0	45,8	46,7	47,4	47,8	47,8	33,9	39,1	4
53,1	53,0	53,1	53,3	53,3	53,0	53,1	53,1	52,6	52,1	51,8	53,4	47,8	51,8	5
46,1	46,2	46,4	46,7	46,9	47,2	47,4	47,5	47,7	47,7	47,6	51,8	46,1	47,8	6
44,5	44,6	44,7	44,9	45,1	45,5	46,4	46,8	47,1	47,4	47,9	47,9	44,5	46,1	7
51,8	52,0	52,3	52,9	53,3	53,8	54,3	54,7	54,9	55,2	55,3	55,3	47,9	51,4	8
56,4	56,3	56,1	56,2	56,1	56,1	56,2	56,1	55,8	55,3	54,8	57,2	54,8	56,1	9
52,8	53,3	53,9	54,4	54,9	55,5	56,2	56,5	56,8	57,0	56,8	57,0	52,4	54,1	10
55,7	55,2	54,9	54,9	54,6	54,6	54,9	54,7	54,4	54,1	53,9	57,1	53,9	55,8	11
49,6	48,9	48,8	48,5	48,6	48,5	48,7	48,5	48,2	48,2	48,0	53,9	48,0	50,5	12
47,2	47,3	47,4	47,6	47,9	48,0	48,4	48,6	48,6	48,4	48,5	48,6	47,1	47,7	13
48,2	48,0	48,0	49,3	50,0	50,1	51,1	51,6	52,2	52,8	53,5	53,5	47,9	49,2	14
59,9	59,9	60,0	60,3	60,9	61,1	61,6	62,0	62,2	62,3	62,4	62,4	53,5	58,7	15
59.2	58,4	58,6	58,2	58,0	57,8	57,6	57,3	57,2	57,0	56,8	62,4	56,8	59,9	16
53,5	52,9	52,7	52,5	52,0	51,5	51,1	50,6	50,2	49,8	48,9	56,8	48,9	53,7	17
52,1	52,3	52,7	53,2	53,7	54,1	54,5	54,7	54,7	54,7	54,7	54,7	46,7	51,0	18
48,9	48,3	47,7	47,1	46,7	46,3	45,9	45,1	44,4	43,4	42,4	54,7	42,4	49.6	19
42,6	43,3	43,8	44,5	45,1	45,8	46,3	47,0	47,3	47,6	47,9	47,9	36,6	42,1	20
50,4	50,1	49,9	49,9	49,8	49,8	50,1	50,3	50,4	50,4	50,4	50,6	47,9	49,7	21
53,3	53,0	52,9	53,1	53,1	53,3	53,7	54,0	54,1	54,2	54,2	54,2	50,4	52,3	22
51,7	51,2	51,0	50,8	50,5	50.6	50,7	50,5	50,4	50,3	50,2	54,3	50,2	52,4	23
47,2	46,9	46,7	46,8	46,8	46,9	47,2	47,2	47,3	47,4	47,4	50,2	46,7	48,0	24
48,5	48,4	48,3	48,4	48,5	48,7	49,1	49,2	49,2	49,2	49,1	49.3	47,1	48,3	25
47,8	47,9	47,7	47,6	47,9	48,0	48,2	49,3	49,0	49,3	49,6	49,7	47,6	48,6	26
52,0	52,1	52,2	52,3	52,4	52,6	53,0	53,0	53,1	53.0	53,3	53,3	49,4	51,6	27
53,5	53,4	54,1	54,4	54,2	54,5	55,0	55,2	55,4	55,5	55,6	55,6	53,2	54,0	28
55,4	54,9	54,5	54,8	54,7	54,6	54,4	54,4	54,4	54,4	54,2	56,7	54,2	55,4	29
48,1	47,5	46,7	46,0	45,9	46,1	46,0	46,4	46,2	46,1	45,9	54,2	45,6	49,2	30
745,56	745,74	745,97	746,34	746,63	747,00	747,44	747,70	747,84	747,89	747,92	749,96	742,21	745.96	
51,69	51,45	51,46	51,61	51,75	51,78	52,01	52,03	51,94	51,83	51,70	53,20	48,18	51.82	
50,79	50,54	50,40	50,41	50,38	50,51	50,74	50,95	50,95	50,98	50,99	52,81	49.23	50,97	
749,35	749,24	749,28	749,45	749,59	749,76	750,06	750,23	750,24	750,23	750,20	752,66	746,54	749,58	

UCCLE.

TEMPERATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	7°2	7°3	7°8	7°4	7°0	6°7	6°0	6°1	6°1	5°7	5°5	5°9	6°7	6°3	6°6	6°8	6°5
2	1,9	2,2	1,7	0,9	0,8	1,2	1,2	2,5	3,0	2,8	4,7	2,0	3,9	4,2	3.6	5,4	4,7
3	0,2	0,1	-0,2	0,0	0,2	0,2	0,6	1,2	3,3	3,1	5,0	7,1	8,4	9,1	7,2	7,7	7,8
4	4,9	4,7	4,4	3,9	3,6	3,2	3,0	2,7	3,8	3,5	4,9	6,1	7,6	8,3	9,5	9,2	8,2
5	1,5	1,3	1,5	1,7	0,7	-0,1	-0,2	2,6	3,5	2,4	4,4	5,3	6,3	4,7	6,0	6,3	5,5
6	0,2	-0,3	-0,3	-0,4	-0,7	-0,8	-0,3	1,3	2,2	2,0	3,9	5,5	7,2	7,0	7,7	7,9	7,1
7	2,9	2,3	2,4	1,9	1,8	1,8	2,2	3,3	4,5	4.8	5,8	8,2	7,9	6,9	6,8	6,1	6,3
8	4,6	3,8	3,7	3,4	3,1	2,7	2,5	2,7	3,0	3,0	3,0	3,6	5,3	5,8	7,4	6,7	7,3
9	2,8	2,5	2,1	1,9	1,6	1,5	1,6	2,7	5,5	5,4	7,9	9,8	10,0	11,0	12,0	13,0	12,4
10	7,2	7,0	6,8	6,7	7,0	7,2	7,2	7,4	7,8	7,8	8,3	8,7	10,8	12,6	10,8	9,8	7,1
11	4,8	4,6	4.4	4,3	4,3	4,2	4,2	4,3	4,9	4,3	4,8	4,9	7,2	7,1	7,4	7,8	8,4
12	3,6	2,8	2,1	2,2	2,6	2,2	2,1	4,9	6,5	6,5	8,3	8,3	8,7	10,2	11,1	12,0	12,0
13	6,1	6,2	6,5	6.6	6,2	5,8	6,1	7,1	8,6	8,6	10,3	12,9	15,4	15,6	16,2	16,4	16,5
14	11,7	11,6	10,7	10,7	10,1	9,5	9,3	10,0	10,1	10,0	10,9	11,5	12,3	10.8	10,0	9,9	9,8
15	5,1	4,8	4,6	4,7	4,0	3,6	3,7	5,1	6,7	7,0	6,9	9,3	9,6	10,5	11,1	9,8	11,5
16	4,1	3,9	4,1	3,5	3,2	3,1	3,9	5,8	7,7	7,7	8,7	10,3	10 5	11,0	11,8	11,5	11,8
17	7,6	7,6	7,6	7,7	7,8	7,7	7,9	7,9	7,9	7,8	8,7	8,5	8.8	9,8	10,0	10,0	10,4
18	10,1	10,1	9,8	9,4	9,2	8,9	7,6	8,5	8,2	8,0	7,5	8,1	9,4	9,4	10,4	10,5	10,5
19	6,1	5,2	4,5	4,2	4,1	4,5	4,5	5,2	6,2	6,2	7,8	9,5	10,2	10,2	12,4	12,5	11,6
20	7,3	7,0	6,8	6,9	7,4	7,3	7,0	7,0	6,4	6,0	5,9	5,9	6,8	6,3	6,8	7,1	7,3
21	6,0	5,2	5,0	4,6	4,8	4 5	4,5	6,0	8,2	7,9	9,5	10,8	11,1	11,2	10,6	12,8	13,9
22	10,2	10,2	9.8	8,9	8,0	7,2	7,0	7,2	7,6	6,9	7,6	7,3	7,8	7,2	8,8	9,1	10,4
23	4,6	3,9	3,5	2,7	2,3	2,1	2,2	4,3	6,2	5,8	7,3	8,8	9,9	10,7	10,9	11,3	11,6
24	5,0	4,1	3,3	2,7	2,2	2,0	2,5	3,9	3,2	4,6	5,8	6,9	8,1	8.8	9,5	9,3	10,0
25	4,0	3,6	3,3	2,6	2,8	1,9	2,8	4,6	7,4	6,8	7,7	9,3	10,4	10,9	11,2	12,6	12,5
26	8,3	7,7	7,4	7,2	6,7	6,8	7,6	9.0	9,8	10,0	12,5	14,5	15.9	17,6	18,7	19,2	21,0
27	12,7	11,6	12,0	11,3	11,8	11,9	12,1	13,7	15,4	15,2	16,9	18,0	17,9	19,4	19,8	19,2	18,5
28	14,2	13,5	12,3	12,1	12,4	11,9	14,2	15,1	16,2	16,2	18,9	20,9	21,9	22,6	22,8	22,1	21,5
29	12,1	12,1	11,2	10,6	10,7	10,9	12,1	13,1	13,7	13,9	15,7	17,3	18,1	17,9	19,0	18,9	20,0
30	10,1	10,1	9,7	9,9	9,5	9,4	9,3	10,9	13,0	13,0	14,0	13,4	13,6	13,1	13,4	13,1	13,8
Moyenne de la 1re déc.	3,34	3,09	2,99	2,74	2,51	2,36	2,38	3,25	4,27	4,05	5.34	6,22	7,41	7,59	7,76	7,89	7,29
— — 2e —	6,65	6,38	6,11	6,02	5,89	5,68	5,65	6,56	7,32	7,21	7,96	8,92	9,89	10,09	10,72	10,75	10,98
— — 3e —	8,72	8,20	7,75	7,26	7,12	6,86	7,43	8,78	10,27	10,03	11,59	12,72	13,47	13,94	14,47	14,98	15,52
Moyenne générale . .	6,24	5,89	5,62	5,34	5,17	4,97	5,15	6,19	7,29	7,10	8,30	9,29	10,26	10,54	10,98	11,21	11,26

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max.	Min.	Moy. vraies.	Max.	Min.	Moy.	DATE du mois.
											de minuit à minuit.			de midi à midi.			
5°1	6°1	4°8	3°9	2°2	1°4	1°8	1°4	1°9	1°7	1°9	7°8	0°8	5°2	10°1	5°1	7°60	1
5,1	5,9	5,2	4,1	3,2	2,0	1,2	0,9	0,9	0,5	0,2	7,1	0,2	2,6	7,2	0,2	3,70	2
6,9	6,9	5,6	5,9	5,2	5,4	5,0	4,9	4,8	5,0	4,9	9,7	-0,6	4,3	9,4	-0,6	4,40	3
7,2	8,0	7,5	6,0	4,2	3,3	2,5	2,4	2,2	2,0	1,5	9,8	1,5	5,0	9,7	2,1	5,90	4
5,7	7,1	6,1	5,4	2,3	2,0	1,8	1,5	1,1	0,6	0,2	7,2	-0,6	3,0	9,8	-0,6	4,60	5
7,1	7,7	7,4	6,8	6,0	5,4	4,9	4,9	4,3	3,7	2,9	8,2	-1,2	3,8	7,6	-1,2	3,20	6
6,0	6,1	6,6	6,2	5,6	4,6	4,4	4,0	4,3	4,9	4,6	9,5	1,3	4,7	9,5	1,3	5,40	7
8,3	7,9	8,7	7,7	5,8	4,3	3,5	3,6	3,2	2,9	2,8	8,5	2,2	4,6	6,9	2,2	4,55	8
13,3	13,1	11,8	10,4	8,0	8,0	7,8	7,0	7,8	7,5	7,2	13,7	1,2	7,2	12,0	1,2	6,60	9
5,9	7,1	6,6	6,1	5,8	5,8	5,4	5,0	5,2	5,0	4,8	12,7	4,8	7,3	13,7	6,3	10,00	10
9,0	10,7	10,4	9,7	8,4	7,3	6,2	5,9	5,5	4,6	3,6	10,4	3,3	6,1	12,7	3,7	8,20	11
12,3	12,2	11,4	11,0	9,7	8,7	8,2	7,5	7,6	6,8	6,1	12,7	1,6	7,2	11,5	1,6	6,55	12
15,9	15,9	15 5	14,6	13,4	13,1	12,6	12,7	12,3	12,2	11,7	16,8	5,3	11,4	15,9	5,3	10,60	13
10,0	10,2	8,2	7,9	7,7	7,4	6,8	6,8	6,2	5,7	5,1	13,5	5,1	9,4	16,8	8,7	12,75	14
10,0	11,1	10,2	8,0	7,1	6,1	5,9	5,8	5,2	4,6	4,1	12,2	2,9	6,9	11,5	2,9	7,20	15
8,6	8,7	9,3	8,6	8,6	8,7	8,2	7,9	7,8	7,7	7,6	13,3	2,6	7,6	12,2	2,6	7,40	16
10,4	10,7	10,6	10,8	10,9	11,3	11,3	11,5	10,7	10,1	10,1	11,7	7,2	9,3	13,3	7,2	10,25	17
9,1	9,2	9,4	8,7	7,7	6,4	6,4	6,1	6,3	6,4	6,1	10,8	4,6	8,5	11,7	4,6	8,15	18
11,3	11,1	10,9	10,2	9,2	8,5	9,0	8,9	8,2	7,8	7,3	13,6	3,8	8,0	12,0	3,8	7,90	19
7,4	7,8	7,8	7,8	6,9	6,6	7,0	6,9	6,8	6,9	6,0	8,2	5,4	6,9	13,6	5,4	9,50	20
13,6	13,3	13,2	12,7	12,1	11,8	10,9	10,9	10,7	10,2	10,2	14,7	4,1	9,4	11,7	4.1	7,90	21
9,8	11,2	10,2	10,2	8,5	7,2	6,2	5,9	5,6	5,3	4,6	11,4	4,6	8,0	14,7	6,2	10,45	22
11,3	11,7	11,2	9,8	8,6	7,7	6,9	6,9	6,2	5,7	5,0	11,8	1,4	7,0	11,4	1,4	6,40	23
10,1	11,1	10,7	9,6	8,0	7,0	5,9	5,9	5,1	4,6	4,0	10,7	1,4	6,2	11,8	1,4	6,60	24
13,1	14,4	13,9	13,3	11,4	10,2	10,1	9,9	9,2	9,2	8,3	13,7	1,1	8,2	11,6	1,1	6,35	25
21,0	21,0	19,9	16,3	16,0	16,0	15,0	14,9	13,9	13,2	12,7	21,8	6,0	13,4	18,2	6,0	12,10	26
20,2	20,6	20,2	20,4	17,7	16,8	15,5	15,6	14,4	14,3	14,2	20,9	10,7	15,8	21,8	10,7	16,25	27
18,1	18,6	17,7	17,2	16,0	14,6	13,2	13,0	12,4	12,7	12,1	23,9	11,4	16,3	23,1	11,4	17,25	28
19,4	19,6	16,0	15,1	13,7	12,1	12,0	11,9	11,5	10,8	10,1	20,7	9,6	14,2	23,9	9,6	16,75	29
17,0	17,5	14,3	13,9	13,0	13,0	11,3	11,2	10,2	10,1	9,7	17,9	8,8	12,1	20,7	8,8	14,75	30
7,06	7,59	7,03	6,25	4,83	4,22	3,83	3,56	3,57	3,38	3,10	9,42	0,96	4,77	9,59	1,60	5,59	
10,40	10,76	10,37	9,73	8,96	8,41	8,16	8,00	7,66	7,28	6,77	12,52	4,18	8,13	13,12	4,58	8,85	
15,36	15,90	14,73	13,85	12,50	11,64	10,70	10,61	9,92	9,61	9,09	16,75	5,91	11,06	16,89	6,07	11,48	
10,94	11,42	10,71	9,94	8,76	8,09	7,56	7,39	7,05	6,76	6,32	12,83	3,68	7,99	13,20	4,08	8,64	

UCCLE.

HUMIDIT

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	94	97	93	92	93	93	94	97	96	96	92	92	89	96	96
2	90	85	90	92	92	91	92	91	88	85	78	86	70	82	82
3	93	93	93	93	93	93	93	86	78	75	67	68	62	59	55
4	69	71	71	75	75	77	74	77	75	73	69	65	63	55	52
5	69	70	72	72	77	78	80	86	79	77	73	61	55	47	50
6	88	88	86	85	87*	88	85	78	72	74	64	56	52	44	45
7	73	86	94	95	97	97	97	95	94	89	80	73	75	86	86
8	91	89	89	89	90	94	95	97	97	98	100	97	94	86	82
9	97	97	98	100	100	100	100	98	94	92	77	60	70	56	57
10	74	79	90	97	97	99	99	100	99	96	96	96	85	72	80
11	78	75	74	71	71	74	74	70	71	65	67	67	58	68	55
12	94	95	97	84	79	84	86	77	73	69	61	54	55	46	49
13	85	80	78	77	80	83	82	79	75	71	69	62	54	50	47
14	81	79	80	80	87	85	88	82	84	81	77	76	65	84	95
15	89	92	95	94	89	89	91	89	79	82	74	64	53	55	55
16	89	89	92	92	97	95	97	92	87	79	73	61	58	49	51
17	99	99	99	100	99	99	97	96	93	93	91	91	91	92	94
18	92	92	95	100	100	100	87	86	79	77	73	72	69	63	62
19	89	97	100	100	100	100	100	98	96	93	88	82	76	69	56
20	94	96	99	100	100	100	100	97	96	97	93	97	97	94	92
21	97	98	98	100	100	100	100	97	91	84	69	65	61	66	71
22	100	100	100	100	100	97	99	97	95	93	91	87	88	85	73
23	84	86	89	94	97	98	98	92	82	80	68	55	55	51	46
24	75	82	84	87	89	89	90	85	75	75	69	64	63	55	51
25	83	88	89	90	92	97	97	91	85	78	77	73	66	57	53
26	69	73	76	76	79	79	79	77	75	71	65	63	62	58	54
27	99	100	100	100	98	96	99	93	86	80	79	79	75	71	65
28	88	90	98	99	100	99	91	85	82	78	67	59	58	51	44
29	94	95	95	98	99	98	98	94	90	84	77	66	68	63	57
30	100	100	100	100	100	100	100	100	93	88	80	86	84	96	91
Moy. de la 1re déc. .	84,0	85,7	87,8	89,2	90,1	91,2	90,9	90,5	87,2	85,5	79,6	75,4	71,5	68,3	68,5
— 2e — . .	89,0	89,4	90,9	89,8	90,2	90,9	90,2	86,6	83,3	80,7	76,6	72,6	67,6	67,0	65,6
— 3e — . .	88,9	91,0	92,9	94,4	95,4	95,3	95,1	91,1	85,4	81,1	74,2	69,7	68,0	65,5	60,5
Moy. générale . .	87,3	88,7	90,5	91,1	91,9	92,5	92,1	89,4	85,3	82,4	76,8	72,6	69,0	66,9	64,9

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
97	97	100	97	97	97	95	97	97	100	95	92	90	94,8	1
70	64	57	58	68	76	75	84	88	90	88	91	95	82,5	2
52	55	58	59	75	69	73	71	71	71	76	71	69	74,9	3
39	49	42	49	56	59	64	64	69	65	71	72	69	64,6	4
46	49	55	58	60	65	82	82	79	78	83	88	88	69,7	5
48	48	49	54	52	54	62	65	68	61	70	71	75	66,8	6
94	93	90	92	93	92	95	91	95	95	95	85	91	89,4	7
73	77	73	79	76	79	87	92	94	92	97	97	97	89,2	8
56	47	50	52	60	65	74	72	79	74	77	70	74	76,8	9
90	97	100	93	92	89	89	86	82	84	78	77	78	88,8	10
52	48	50	55	45	62	66	68	75	73	82	88	94	67,8	11
47	45	46	51	51	56	65	68	72	70	78	82	85	68,8	12
45	48	47	56	57	69	71	69	71	66	73	72	81	67,8	13
98	100	99	96	95	86	84	83	89	87	86	86	89	85,2	14
50	49	56	59	57	66	74	83	80	79	82	85	89	75,2	15
52	49	82	87	76	85	85	81	87	88	91	96	99	79,8	16
100	100	100	100	100	94	92	90	92	88	86	93	92	95,0	17
61	58	62	64	61	71	75	82	83	83	85	86	89	79,2	18
57	60	62	64	63	70	73	79	69	67	80	87	94	81,6	19
86	87	85	88	84	87	90	92	93	87	94	96	97	93,6	20
67	64	65	65	71	78	81	83	93	89	99	100	100	84,0	21
63	51	52	55	55	57	73	81	86	87	89	85	84	85,5	22
43	47	47	52*	51	55	57	62	64	60	65	69	75	69,0	23
50	51	50	52	53	58	66	70	76	73	79	82	83	70,9	24
44	45	44	44	47	49	57	61	57	54	62	61	69	69,0	25
56	51	51	54	59	84	86	82	89	86	98	99	99	75,3	26
65	69	60	64	62	63	75	75	85	78	90	88	88	81,9	27
52	54	73	78	73	74	75	84	92	89	94	93	94	78,5	28
57	55	55	59	67	77	84	90	88	85	88	94	100	81,4	29
85	73	67	71	84	87	94	85	80	76	88	87	92	89,7	30
66,5	67,6	67,4	69,1	72,9	74,5	79,2	80,2	82,2	81,0	83,0	81,4	82,4	79,7	
64,8	64,4	68,9	71,8	68,7	74,4	77,5	79,5	81,1	78,8	83,7	87,1	90,9	79,4	
58,2	56,0	56,2	59,4	62,2	68,2	74,8	77,3	80,8	77,5	85,2	85,8	88,4	78,1	
63,2	62,7	64,2	66,8	67,9	72,4	77,1	79,0	81,4	79,1	84,0	84,8	87,2	79,1	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	NNE.	NE.	ENE.
2	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	WNW.
3	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.
4	E.	E.	E.	E.	ENE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
5	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	N.
6	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.
7	NE.	NE.	ENE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSE.	S.
8	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
9	NW.	»	»	»	NW.	NW.	NW.	S.	S.	S.	SSW.	SW.
10	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
11	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NE.
12	NE.	NE.	NE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SE.
13	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.
14	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	WSW.
15	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.
16	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
17	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
18	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.
19	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
20	S.	S.	S.	S.	S.	NNW.	W.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	NW.
21	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
22	»	»	SSW.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE
23	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	NE.
24	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	E.	NE.	ENE.
25	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NNE.	NE.	NNE.
26	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.
27	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.	WSW.
28	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ESE.	SE.	S.	S.
29	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSE.	SSE.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
30	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.	W.	W.	SW.
N.	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
NNW.	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0
NW.	1	0	0	1	2	2	2	1	1	0	0	1
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2
W.	1	1	0	0	0	1	2	0	0	3	1	1
WSW.	1	1	2	1	1	0	0	0	2	3	2	4
SW.	7	7	8	9	10	7	5	6	5	6	6	6
SSW.	1	1	2	2	1	4	5	5	4	1	3	1
S.	5	5	4	3	3	1	2	2	1	3	2	2
SSE.	0	0	0	1	2	3	3	3	3	0	2	1
SE.	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	1	2
ESE.	0	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	0
E.	4	3	3	3	2	3	4	3	2	3	1	1
ENE.	1	1	2	1	2	1	1	2	2	0	2	3
NE.	5	5	4	4	4	5	4	3	3	4	6	3
NNE.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	0	2
Calmes.	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
ENE.	ENE.	NE.	NE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	1
NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	W.	2
SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	3
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	4
NNW.	NNE.	NNW.	NNE.	N.	NNW.	NNW.	ENE.	E.	E.	E	E.	5
E.	E.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	6
S.	S.	SW.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	SW.	7
W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	8
SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	9
W.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N	N.	N.	10
NNE.	N.	N.	NE.	N.	NE.	NE.	NE.	N.	NNE.	NE.	NE.	11
S.	SE.	S.	SE.	SE.	SE.	SE.	E.	E.	E.	E.	E.	12
S.	SSE.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	13
W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	14
W.	W.	W.	W.	NNW.	WSW.	WSW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	15
SSW.	SSW	SW.	SW.	WSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	16
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	18
WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	S.	S.	19
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	W.	W.	W.	20
SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	21
NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	22
ENE.	ENE	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	23
ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	24
NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	25
E.	E	ENE.	SE.	S.	E.	SSE.	ENE.	ENE.	S.	ESE.	ESE.	26
SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NE.	27
SSE.	S.	SW.	SW.	W.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SSW.	S.	28
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NW.	N.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	29
SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	30
0	1	1	0	3	2	3	2	3	2	1	1	32 N.
2	1	1	1	3	3	1	0	0	0	1	1	20 NNW.
1	2	3	2	2	2	4	4	2	2	1	1	37 NW.
1	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	0	15 WNW.
4	1	2	2	3	2	2	2	2	4	3	2	39 W.
1	3	3	3	3	3	3	2	3	0	2	1	46 WSW.
5	5	6	6	5	2	4	6	5	6	5	7	144 SW.
2	2	1	2	2	1	3	2	2	3	3	1	54 SSW.
3	2	3	1	1	1	0	0	1	2	2	4	53 S.
2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	24 SSE.
0	1	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	15 SE.
0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	13 ESE.
2	2	0	0	0	1	0	1	2	4	4	4	52 E.
3	3	2	2	1	1	0	3	3	1	0	0	37 ENE.
2	2	5	5	4	5	6	4	2	2	4	6	97 NE.
2	2	1	2	1	1	1	3	3	4	3	1	37 NNE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.
1	20,2	20,4	29,2	22,5	11,3	5,6	4,8	12,2	11,5	7,3	7,7	6,9	11,0	15,6
2	26,5	13,9	8,6	4,7	4,1	4,7	7,6	9,9	16,0	20,9	15,6	23,1	35,9	30,0
3	6,5	4,1	5,2	6,0	5,3	6,9	9,5	13,6	19,2	14,2	19,8	16,9	21,3	23,6
4	19,2	18,6	20,8	18,3	22,4	25,8	24,2	24,9	30,0	29,9	35,8	36,7	36,7	39,0
5	14,3	12,3	12,6	8,0	1,2	2,4	8,6	10,2	12,2	12,5	11,3	10,2	15,6	16,8
6	5,3	6,8	6,7	8,9	7,3	10,8	9,9	11,5	13,9	12,2	17,8	17,3	15,0	14,0
7	2,9	5,6	7,9	6,8	6,0	7,6	8,0	12,1	15,1	19,1	18,8	16,1	7,5	16,6
8	22,6	23,2	24,8	22,1	19,8	16,2	22,3	22,3	24,1	21,5	27,7	20,7	16,4	24,3
9	2,7	0,0	0,0	1,4	5,4	8,3	9,2	8,0	7,9	10,6	13,3	15,1	15,8	16,9
10	16,1	16,8	19,2	14,5	12,7	12,3	13,5	16,2	18,3	17,1	17,4	13,3	12,6	17,6
11	29,4	30,0	31,5	29,5	27,5	28,4	29,6	29,5	25,0	20,3	17,3	14,0	12,3	12,2
12	1,7	3,0	5,6	8,3	4,9	9,0	10,6	11,5	12,9	10,4	17,5	16,1	16,3	13,1
13	9,6	11,5	10,1	11,0	10,9	11,8	9,9	8,7	21,9	16,1	12,9	11,3	11,6	12,9
14	5,2	14,0	21,0	27,4	25,6	24,3	26,7	29,5	39,0	40,0	37,5	42,8	38,2	37,0
15	10,3	11,4	12,4	13,4	10,4	11,0	17,0	20,4	24,6	19,8	17,8	20,4	17,9	16,7
16	9,6	13,6	16,2	12,2	10,0	9,2	13,4	16,6	23,0	30,8	27,7	34,0	32,0	41,0
17	38,4	34,8	26,3	33,4	34,0	36,4	40,1	42,0	41,0	43,8	33,2	43,0	46,3	40,7
18	34,0	30,0	30,0	48,0	33,0	22,4	19,9	24,3	29,2	26,4	22,6	33,0	33,3	33,3
19	12,4	12,4	11,0	9,8	8,2	9,0	12,8	14,7	15,3	20,2	25,3	21,9	25,6	25,9
20	19,8	21,0	17,3	11,2	11,3	15,2	23,8	23,8	23,2	23,2	24,9	29,4	17,1	21,4
21	7,3	5,3	9,0	8,9	6,9	7,2	11,2	11,6	12,8	14,6	20,2	17,0	18,4	14,6
22	0,0	4,7	13,6	20,9	27,1	23,3	20,3	22,3	20,8	23,2	26,0	26,8	23,7	20,3
23	18,9	13,4	18,0	16,1	16,0	16,2	17,3	20,4	24,8	27,4	27,8	29,3	29,4	36,3
24	17,6	19,2	21,7	22,3	21,7	23,0	23,3	28,3	28,9	27,1	23,3	29,0	30,1	33,1
25	11,0	13,8	11,0	17,6	12,7	12,3	8,2	3,4	9,8	9,8	11,3	8,7	7,8	9,3
26	12,9	10,6	11,4	12,1	11,1	12,9	11,2	11,3	6,3	8,9	11,2	13,0	14,3	14,6
27	1,9	3,4	6,9	3,9	6,1	8,2	9,8	13,3	14,2	8,8	13,8	11,3	9,8	8,2
28	3,4	6,9	3,8	1,1	2,4	3,9	3,4	9,9	7,9	2,3	12,1	18,3	23,2	31,7
29	3,7	7,3	8,2	4,8	3,9	4,3	9,9	13,7	13,3	13,1	17,1	14,8	16,0	14,9
30	9,9	12,8	12,2	10,0	7,8	7,2	6,6	4,1	3,6	4,3	14,2	13,3	17,3	19,0
SOMMES. . .	417,9	427,0	454,4	435,1	387,0	400,4	447,2	503,2	570,1	560,2	603,1	630,3	633,0	673,6
MOYENNES (en kilom.).	13,9	14,2	15,1	14,3	12,9	13,3	14,9	16,8	19,0	18,7	20,1	21,0	21,1	22,3
MOYENNES (par seconde, en mètres).	3,9	3,9	4,2	4,0	3,6	3,7	4,1	4,7	5,3	5,2	5,6	5,8	5,9	6,2

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres			
19,2	21,5	33,3	35,0	40,4	41,8	35,0	37,4	36,9	35,6	520,3	6,0	—	—	1
37,0	34,5	27,5	26,2	16,6	6,7	6,5	6,2	5,1	7,4	395,2	4,6	—	—	2
20,4	21,6	21,6	12,0	12,6	11,9	12,6	15,6	15,8	18,8	335,0	3,9	—	—	3
36,0	37,0	36,8	37,2	35,4	32,1	30,4	22,6	17,4	18,1	685,3	7,9	—	—	4
15,1	13,3	14,7	7,0	9,9	3,5	5,3	7,6	8,4	5,6	238,8	2,8	—	—	5
14,0	14,1	10,7	7,0	4,8	5,4	7,0	6,5	0,9	0,8	228,6	2,6	—	—	6
13,4	7,2	5,8	9,1	17,9	21,1	14,8	9,4	20,4	22,2	291,4	3,4	—	—	7
17,6	13,2	16,2	13,0	5,6	0,8	1,4	3,6	3,4	2,7	387,7	4,5	—	—	8
15,6	17,1	20,2	12,6	6,5	10,0	15,7	17,5	17,7	17,7	265,4	3,1	—	—	9
31,5	42,2	38,8	42,3	40,7	41,0	42,5	35,9	32,0	31,7	596,2	6,9	—	—	10
9,5	8,4	5,5	1,4	0,0	2,5	4,5	8,3	10,2	1,4	388,4	4,5	—	—	11
13,8	18,3	17,9	13,6	8,2	11,7	12,3	12,7	8,3	8,9	266,6	3,1	—	—	12
12,9	13,6	12,1	7,9	6,3	3,8	7,3	8,3	10,3	11,0	263,7	3,1	—	—	13
35,0	31,5	30,1	20,9	21,8	21,7	22,2	14,5	16,9	10,7	633,5	7,3	—	—	14
20,5	18,3	18,0	23,4	7,2	12,4	7,7	9,3	8,2	8,2	356,9	4,1	—	—	15
39,9	34,8	25,3	25,4	29,1	36,5	36,9	41,1	40,5	35,6	634,4	7,3	—	—	16
46,5	42,5	35,0	38,7	38,2	36,1	45,0	44,1	45,9	48,0	959,4	11,1	36	21h10	17
33,0	32,6	31,5	25,5	16,8	5,6	5,6	4,5	4,6	8,5	650,2	7,5	22	2h45	18
21,9	21,7	17,3	11,6	9,4	3,1	8,1	11,6	11,4	13,2	354,0	4,1	—	—	19
20,5	23,1	26,4	22,5	9,6	1,8	5,6	5,4	6,0	6,7	414,4	4,8	—	—	20
11,8	11,0	9,7	3,5	2,5	5,3	9,6	2,7	1,2	0,9	223,6	2,6	—	—	21
25,0	27,6	25,3	24,1	23,5	24,3	27,7	24,9	22,6	23,5	528,3	6,1	—	—	22
30,6	30,5	31,7	29,8	25,8	22,2	19,8	20,0	21,7	19,5	565,5	6,5	22	14h20 et 15h25	23
34,4	31,6	29,0	25,4	18,9	19,7	12,0	11,4	11,8	13,0	560,2	6,5	28	13h40	24
12,2	13,8	13,2	11,7	10,6	9,8	12,8	12,6	14,0	13,9	275,7	3,2	—	—	25
9,8	7,9	4,1	12,0	12,3	12,0	11,2	5,1	5,3	3,5	247,4	2,9	—	—	26
6,4	7,8	4,1	2,3	3,6	1,8	3,6	3,4	6,2	4,2	165,4	1,9	—	—	27
38,3	26,8	17,2	10,2	9,6	3,3	6,0	5,0	6,7	7,2	268,8	3,1	—	—	28
16,5	13,7	17,8	6,3	9,0	4,1	6,8	6,6	8,2	9,4	247,8	2,9	—	—	29
22,6	21,9	22,3	19,0	16,8	12,4	16,0	13,6	19,6	20,6	329,7	3,8	—	—	30
680,9	659,1	619,3	534,6	469,6	424,4	451,9	427,4	437,6	426,5	12275,8	»	—	—	
22,7	22,0	20,6	17,8	15,6	14,1	15,1	14,2	14,6	14,2	409,2	»	—		
6,3	6,1	5,7	4,9	4,3	3,9	4,2	3,9	4,1	3,9	»	4,7	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	5°9	5°7	0°2	×	8°7	6°8	1°9	×	12°0	8°4	3°6	×	11°6	8°8	2°8	×	10°9	8°2	2°7	×
2	13,7	7,2	6,5	⊙ ×	19,6	11,0	8,6	⊙ ×	8,0	4,2	3,8	×	11,8	7,6	4,2	×	17,1	10,3	6,8	⊙ ×
3	16,6	8,7	7,9	⊙ ×	27,0	13,9	13,1	⊙	31,2	16,7	14,5	⊙	27,6	16,4	11,2	×	35,9	20,2	15,7	⊙ ×
4	19,7	10,0	9,7	⊙	25,2	13,3	11,9	⊙	30,1	16,2	13,9	⊙	34,3	19,2	15,1	⊙	30,3	17,7	12,6	⊙ ×
5	14,6	7,6	7,0	⊙ ×	32,8	16,1	16,7	⊙	25,2	13,9	11,3	⊙ ×	36,1	18,3	17,8	⊙ ×	12,0	8,3	3,7	×
6	18,6	8,9	9,7	⊙ ×	21,3	11,0	10,3	⊙ ×	25 8	12,8	11,0	⊙ ×	34,0	18,3	15,7	⊙ ×	26,0	15,2	10,8	⊙ ×
7	12,2	7,7	4,5	×	13,9	9,4	4,5	×	26,0	15,4	10,6	×	15,7	10,8	4,9	×	11,6	8,4	3,2	×
8	5,0	3,9	1,1	×	4,8	3,7	1,1	×	7,8	5,4	2,4	×	20,1	11,5	8,6	×	7,6	6,2	1,4	×
9	20.0	10,9	9,1	⊙	26,4	15,0	11,4	⊙	29,7	17,6	12,1	⊙	27,2	17,5	9,7	⊙ ×	30,9	19,3	11,6	⊙
10	10,3	8,9	1,6	×	11,5	9,6	1.9	×	13,2	11,3	3,7	×	25,6	16,2	7,4	×	32,4	21,2	11,2	⊙ ×
11	11,3	7,3	4,0	×	13,1	8,2	4,9	×	13,9	8,9	5,0	×	37,9	20,8	17,1	⊙	26,1	13,1	11,0	⊙ ×
12	25,0	14,0	11,0	⊙	30,6	17,1	13,5	⊙	25,5	13,3	10,2	⊙ ×	28,7	17,2	11,5	⊙ ×	34,6	21,0	13,6	⊙ ×
13	16,6	11,9	4,7	×	25.6	16,9	8,7	×	32,7	21,2	11,5	×	40,1	25,8	14,3	⊙ ×	35,2	24,0	11,2	×
14	12,8	11,1	1,7	×	19,0	14,2	4,8	×	18,1	14,2	3,9	×	20,7	16,1	4,6	×	16,0	12,7	3,3	×
15	26,9	15,2	11,7	⊙	25.1	15,0	10,1	⊙	34,7	19,7	15,0	⊙ ×	37,9	18,9	19,0	×	39,2	23,3	15,9	⊙ ×
16	25,1	15,1	10,0	⊙	28,0	17,0	11,0	⊙	33,9	20,0	13,9	⊙	30,3	19,1	11,2	⊙ ×	32,0	20,2	11,8	⊙ ×
17	11,6	9,2	2,4	×	16,6	11,7	4,9	×	11,4	9,5	1,9	×	12,7	10,3	2,4	×	15,3	12,2	3,1	×
18	19,4	12,8	6,6	⊙ ×	10,0	8,3	1,7	×	16,8	12,0	4,8	×	28,1	17,6	10,5	⊙ ×	29,0	18,0	11,0	×
19	13,7	9,3	4,4	×	24,3	15,0	9,3	⊙ ×	26,8	16,7	10,1	×	26,6	16,6	10,0	×	18,0	13,7	4,3	×
20	7,7	6,7	1,0	×	9,7	7,4	2,3	×	10,2	7,8	2,4	×	18,1	11,2	6,9	×	11,9	8,5	3,4	×
21	23,8	14,5	9,3	×	22,9	15,0	7,9	×	27,1	17,5	9,6	⊙ ×	27,6	18,4	9,2	×	24,3	17,0	7,3	×
22	13,0	9,4	3,6	×	14,4	10,6	3,8	×	18,7	12,2	6,5	×	14,4	10,7	3,7	×	12,8	9,6	3,2	×
23	27,3	14,7	12,6	⊙	30,1	16,8	13.3	⊙	34,0	18,9	15,1	⊙	36,5	21,1	15,4	⊙	35,0	21,1	13,9	⊙
24	24,2	12,9	11,3	⊙	30,3	16,1	14,2	⊙	30,6	16,9	13,7	⊙	32,2	18,7	13,5	⊙	34,5	19,9	14,6	⊙
25	27,9	15,3	12,6	⊙	31,3	17,2	14,1	⊙	35,7	20,1	15,6	⊙ ×	37,6	22,0	15,6	⊙	32,9	19,9	13,0	×
26	15,8	12,1	3,7	×	23,1	16,8	6,3	×	38,0	24,0	14,0	⊙ ×	35,9	24,4	11,5	⊙ ×	35,8	25,2	10,6	⊙ ×
27	35,1	23,7	11,4	⊙	37,9	25,2	12,7	⊙	42,1	28,1	14,0	⊙	32,0	24,0	8,0	×	38,0	27,8	10,2	⊙ ×
28	35,9	24,1	11,8	⊙	36,6	25,2	11,4	⊙	37,1	27,4	9,7	⊙	45,5	31,7	13,8	⊙	41,2	30,5	10,7	⊙ ×
29	25,3	18,9	6,4	×	34,9	28,4	6,5	⊙ ×	41,1	28.7	12,4	⊙	42,2	28,1	14,1	⊙ ×	30,4	25,3	7,1	×
30	33,8	22,0	11,8	⊙	27,0	19,6	7,4	⊙ ×	16,1	14,5	1,6	×	17,3	14,8	2,5	×	17,5	14,7	2,8	×
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	5,73		»	»	8,14		»	»	8,69		»	»	9,74		»	»	7,97	
— 2e — . .	»	»	5,75		»	»	7,12		»	»	7,87		»	»	10,75		»	»	8,86	
— 3e — . .	»	»	9,45		»	»	9,76		»	»	11,22		»	»	10,75		»	»	9,36	
Moyenne générale . .	»	»	6,98		»	»	8,34		»	»	9,26		»	»	10,41		»	»	8,75	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voil

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.		
9°0	7°5	1°5	×	14°1	9°9	4°2	×	7°5	7°0	0°5	×	6°9	6°2	0°7	×	33°1	1
14,2	9,8	4,4	⊙ ×	28,1	15,2	12,9	⊙	15,3	9,4	5,9	⊙ ×	12,6	8,9	3,7	×	36,0	2
16,6	11,2	5,4	×	21,6	13,9	7,7	×	16,4	11,6	4,8	×	12,7	9,1	3,6	×	37,4	3
30,4	18,5	11,9	⊙ ×	33,2	20,1	13,1	⊙	23,0	14,6	8,4	×	13,6	10,3	3,3	×	36,0	4
29,3	15,6	13,7	⊙ ×	24,0	13,7	10,3	⊙	15,0	9,2	5,8	×	15,7	10,0	5,7	×	36,1*	5
30,8	17,6	13,2	⊙ ×	24,0	14,7	9,3	⊙ ×	16,9	11,4	5,5	×	13,6	9,8	3,8	×	34,4	6
7,6	7,1	0,5	×	10,2	7,7	2,5	×	10,0	7,7	2,3	×	7,9	6,6	1,3	×	33,9	7
21,3	13,3	8,0	⊙ ×	15,8	10,9	4,9	×	15,4	11,0	4,4	×	22,2	13,6	8,6	⊙ ×	31,1	8
30,3	19,2	11,1	⊙ ×	33,8	22,2	11,6	⊙ ×	25,0	17,5	7,5	×	32,1	21,7	10,4	⊙ ×	38,7	9
16,0	13,2	2,8	×	14,1	11,3	2,8	×	9,1	8,0	1,1	×	7,6	6,8	0,8	×	39,9	10
18,0	12,5	5,5	×	17,4	12,3	5,1	×	16,9	11,9	5,0	×	26,1	16,1	10,0	⊙	39,1	11
38,1	22,9	15,2	⊙ ×	37,2	23,1	14,1	⊙ ×	34,6	22,3	12,3	⊙	31,6	20,7	10,9	×	40,9	12
37,1	25,0	12,1	⊙ ×	27,9	21,1	6,8	⊙ ×	26,7	20,6	6,1	×	23,5	19,1	4,4	×	42,8	13
16,3	12,7	3,6	×	14,6	12,0	2,6	×	13,0	11,1	1,9	×	12,6	11,0	1,6	×	35,0	14
38,1	23,1	15,0	⊙	17,3	13,6	3,7	×	31,4	20,9	10,5	⊙	25,3	17,1	8,2	⊙ ×	41,4	15
32,0	20,0	12,0	⊙ ×	23,4	17,1	6,3	×	25,0	18,4	6,6	×	17,6	12,0	5,6	×	39,7	16
13,5	11,3	2,2	×	14,9	12,1	2,8	×	13,6	11,9	1,7	×	12,0	11,1	0,9	×	32,5	17
33,8	21,0	14,8	⊙ ×	31,6	19,3	12,3	⊙ ×	28,9	18,3	10,6	⊙ ×	19,9	13,4	6,5	⊙ ×	40,2	18
30,4	20,2	10,2	×	32,0	21,0	11,0	×	20,1	15,4	4,7	×	19,7	14,8	4,9	×	42,6	19
10,3	8,1	2,2	×	9,2	8,2	1,0	×	13,0	9,8	3,2	×	12,5	9,7	2,8	×	20,3	20
20,4	14,8	5,6	×	31,9	21,0	10,9	⊙ ×	29,2	20,3	8,9	⊙ ×	18,9	15,8	3,1	×	41,3	21
21,9	14,0	7,9	×	22,2	14,9	7,3	⊙ ×	29,3	19,1	10,2	⊙ ×	20,8	15,4	5,4	⊙ ×	37,9	22
34,0	21,1	12,9	⊙	33,8	21,4	12,4	⊙	32,9	21,5	11,4	⊙	31,2	20,3	10,9	⊙ ×	36,9	23
31,2	19,2	12,0	⊙	31,0	19,1	11,9	⊙	31,0	19,2	11,8	⊙	30,0	19,2	10,8	⊙	38,6	24
30,0	20,0	10,0	×	34,6	21,9	12,7	×	27,7	19,0	8,7	×	31,9	21,2	10,7	×	43,3	25
42,4	28,9	13,5	×	33,1	25,7	7,4	⊙ ×	36,1	27,4	8,7	⊙ ×	29,9	24,5	5,4	×	46,1	26
35,1	26,7	8,4	×	29,4	25,0	6,4	⊙ ×	24,9	20,7	4,2	×	41,6	30,1	11,5	⊙	47,7	27
46,0	33,2	12,8	⊙ ×	42,1	30,6	11,5	⊙ ×	40,8	30,6	10,2	⊙ ×	36,4	26,0	10,4	⊙	47,8	28
37,2	26,7	10,5	×	31,7	20,4	11,3	×	39,9	29,0	10,9	⊙ ×	30,2	24,2	6,0	×	46,5	29
19,3	15,7	3,6	×	32,3	22,8	9,5	×	28,9	21,2	7,7	⊙ ×	35,0	25,4	9,6	⊙ ×	40,8	30
»	»	7,25		»	»	7,93		»	»	4,42		»	»	4,19		35,66	
»	»	9,28		»	»	6 57		»	»	6,26		»	»	5,58		37.47	
»	»	9,72		»	»	10,13		»	»	9,27		»	»	8,38		42,71	
»	»	8,75		»	»	8,21		»	»	6,65		»	»	6,05		38,61	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv., n, pl. depuis 4h45. — Un peu de pl. à 2 h.	10	Couvert, n, fine pluie continue.	10	Couv., n.	10	Couv.. n.	10	Couv., n. — Pl. à 11h30.	10	Couv., n, pl.
2	10	Écl., ci, ci-cu, a-cu, s-cu, cu, cu-n. — Neige de 7 h. à 7h10.	9	Ci, ci-cu, s-cu, cu, cu-n.	10	Écl. voilées, ci, cu, cu-n. — Neige roulee de 9h35 à 9h55.	9	Ci, cu, cu-n, neige roulée.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, faux ci, n, grains de neige roulée.	9	Ci, a-cu, cu-n, faux ci, n, gouttes.
3	10	Écl., ci-s, ci-cu, a-cu, a-s dans le SE., s-cu, cu.	8	Ci, ci-s, fr-cu, cu.	2	Ci, cu, cu-n.	8	Ci, cu, cu-n.	8	Ci, cu, cu-n, faux ci. — Gouttes vers 12h30.	10	A s, cu, n.
4	3	Ci, ci-s, a-cu. s-cu. — Gouttes à 3 h.	5	Ci, ci-s dans le S. et le SE.	2	Ci.	2	Ci, fr-cu, cu.	3	Ci, fr-cu, cu.	3	Ci, cu.
5	10	Écl., s-cu, cu — Un peu de neige à 6h45.	8	S-cu, cu. cu-n, — Un peu de neige à 8h7.	8	Cu, fr-cu.	8	Cu, cu-n, n.	9	Cu, cu-n avec faux ci. — Un peu de neige à 11h15.	6	Cu, cu n avec faux ci, s-cu.— Flocons à 12h40.
6	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s.	10	Écl., ci-s.	10	Écl., ci-s, fr-cu.	10	Écl., ci-s, qqs cu.	10	Écl. voilées, ci-s, fr-cu·
7	9	A-cu, s-cu, s.	10	Écl., a-s, a-cu, cu, cu-n.	8	A-cu, cu, fr-cu.	10	Couv., ncf, faible pl. qui commence.	10	Couv., couche presque unif., plus bas n, gouttes.	10	Couvert, couche presque unif., plus bas n, pl. faible.
8	10	Couv., n, pl. depuis 6h45 environ. — Pl. vers 4h30.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., voile unif., fr-n, faible pl. continue.	10	Couv., n, pl.	10	Écl., s-cu, n.
9	0	Serein.	0	Serein.	3	Cu, fr-cu, scf.	6	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr cu.
10	10	Couv., n, pl. fine, elle a commencé à 0 h.	10	Couv., n, très fine pl.	10	Couv., n, gouttes.	10	Écl., a-s, cu, n.	10	Écl., s-cu serrés, cu, n.	10	Écl., s-cu serrés, cu, n.
11	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl , s-cu, n.	5	S-cu, cu.	6	Cu.	5	Cu.	5	Cu.
12	8	Écl., ci-s.	8	Ci-s, ci-cu, cu.	7	Ci, ci-s dans le S., ci-cu, cu.	8	Ci-cu. cu	7	Ci-s dans le NW., cu.	5	Ci-s dans le N., cu, fr-cu.
13	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	9	Ci-s et a-s dans le SW., ci-cu et a-cu.	10	Écl., ci-s dans le SW., ci-cu, lambeaux d'a-s dans le SW.	9	Ci-s, ci-cu, a-cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s, a-s, cu, fr-cu.
14	10	Couv., n, pl. fine depuis 7h50, cesse bientôt.	10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., n.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couv., a-s, n, fine pl.	10	Couv., a-s, n, pl.
15	1	S-cu, cu.	9	Cu.	6	Cu.	4	Cu.	5	Fr-cu, cu.	8	Cu, cu-n.
16	6	Ci-s, cu.	7	Ci-s, cu.	3	Ci, ci-s, cu.	7	Ci, ci-s, cu.	6	Ci, ci-s dans le S., cu.	7	Ci, ci-s dans le S., cu.
17	10	Couv., n, pl. intermittente depuis 0 h.	10	Couv., voile unif., plus bas n, pl. continue.	10	Couvert, n, fine pluie continue.	10	Couvert, n, fine pluie continue.	10	Couv., n.	10	Couv., s-cu serrés, n, pl. faible.
18	9	Qqs ci dans le N., cu-n, cu. — Pl. de 0 à 7h50.	10	Écl., cu-n, cu, n, averse de pl. et de grêle, ensuite pl., cesse vers 9h15.	10	Écl., faux ci, cu-n, cu, n, petite averse de pl. et de neige roulée.	10	Écl., cu-n, cu, n.	10	Écl., cu-n, cu, n, petite averse.— Averse de pl. et de neige roulée de 11h35 à 11h39.	8	Cu-n, cu.
19	10	Écl., a-cu, cu, s. — Gouttes à 5 h.	10	Écl., ci, a-cu, cu, s.	10	Écl., cu et s passant aux cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, s-cu, cu.	10	Écl., ci-s, s-cu, cu.
20	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couvert, a-s, n, pluie continue.	10	Couv., a-s, n, pl. continue.	10	Couv., a-s? n, pl.
21	9	Ci-cu.	10	Écl., a-cu et ci-cu, cu.	10	Couv., a-s et ci-cu, a-cu, fr-cu.	10	Couv., a-s, cu	10	Couv., a-s, cu.	10	Écl., a-s, s-cu, cu.
22	10	Couv., n, gouttes. — Faible pl. à 5 h., gouttes ensuite.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., s-cu, n.
23	1	Cu.	1	Cu.	1	Fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	1	Cu passant aux s-cu.	2	Ci-s au S., fr-cu.
24	1	Id.	3	Id.	4	Cu.	6	Cu.	7	Cu.	7	Cu.
25	0	Ci, cu.	1	Ci, ci-cu, cu.	3	Ci, ci-cu, cu.	6	Ci, ci-cu, cu.	8	Ci, cu.	9	Ci-s, cu.
26	10	Couv., a-s. — Gouttes vers 8h5 et 8h30.	10	Écl., a-s.	10	Écl., a-s, a-cu.	9	Ci-s, ci-cu, a-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu, cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu, cu.
27	2	Ci, a-s au S., fr-cu.	3	Ci, a-s au S., fr-cu.	3	Ci, a-cu, cu, fr-cu.	8	Ci, ci-s, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci-cu, a-cu, cu passant aux cu-n.	9	A-cu, cu-n, cu.
28	6	Ci, ci-s, fr-cu.	6	Ci, ci-s, fr-cu.	5	Ci, ci-s, a-cu, fr-cu.	2	Ci, ci-s, fr-cu.	6	Ci-s, cu-n, cu.	6	Ci-s, cu-n, cu.
29	8	Ci, ci-s, a-s.	8	Ci, ci-s, ci-cu, cu.	6	Ci, ci-s, cu-n, cu.	6	Ci, ci-s, ci-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s avec bandes, cu-n et cu sur l'horizon.
30	5	Ci, ci-s, a-s au S.	10	Écl., ci-s, a-s, fr-cu.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., voile unif., plus bas n, pl. continue.	10	Couvert, n, pluie faible continue.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumul

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
10	Couv., n.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. presque continue, faiblit graduellement jusqu'à 24 h. — Neige à 19h45.	Couvert, pluvieux.	● ✳	1
5	Cu-n, faux ci, fr-cu. — Gouttes à 15h40.	8	Ci, faux ci, a-cu, cu-n, cu.	8	S-cu, cu-n, cu.	1	Nuages au S. et au N. — Un peu de pl. à 17 et 18 h.	Très nuageux et petites giboulées le matin, assez beau l'après-midi, découvert le soir.	● ✳ △	2
10	Écl., ci-cu, a-s, cu, cu-n.	10	Couv., a-s, cu,.	10	Couv., a-s, cu. — Un peu de pl. vers 15h30.	10	Écl., a-s? — Pl. à 17 h.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	3
2	Ci, cu.	4	Ci, cu.	4	Ci, cu.	2	Ci?	Beau.	●	4
8	Cu, cu-n avec faux ci.	9	A-cu, faux ci, cu.	9	A-cu, faux ci, cu-n, cu.	0	Serein.	Très nuageux le jour, serein le soir.	✳	5
10	Écl. voilées, ci-s, fr-cu.	10	Couv., ci-s épais et unif., cu.	10	Couv., ci-s épais et unif., cu.	10	Écl. voilées, ci s léger.	Très nuageux.	»	6
10	Couvert, couche presque unif., plus bas n, pl. forte.	10	Couv. presque unif., plus bas rares cu et fr-cu, pl.	10	Couv. presque unif., fr-n, pl. intermittente jusqu'à 17h30.	10	Couv. unif., pl. depuis 19h25 environ, forte et mêlée de grêle à 19h40, cesse vers 22 h.	Très nuageux, pluvieux.	● △	7
10	Couv , a-s, cu-n, n.	10	Écl., ci-s, a-s (a-cu), cu-n, cu.	9	Ci-s dans le SE., a-cu, cu passant aux cu-n, n — Un peu de pluie après 15 h.	0	Serein.	Très nuageux et pluvieux le jour, serein le soir.	●	8
5	Cu, fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	2	Cu, fr-cu.	1	Léger voile de ci.	Beau.	»	9
10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., s-cu, n.	Presque couvert; pl. le matin de bonne heure et l'après-midi.	●	10
6	Cu.	4	Cu.	6	Cu.	9	S-cu. — Découv. à 24 h.	Nuageux.	»	11
5	Ci-s, ci-cu, cu, fr-cu.	5	Ci-s, ci et ci-cu, ci-cu, s-cu.	4	Ci-s, ci et ci-cu, s-cu.	5	Ci-cu et a-cu.	Id.	»	12
»	»	10	Couv. d'un voile presque unif. (a-s?), cu rares.	10	Couv., ci-s, a-s, cu.	10	Couv., a-s. — Pl. à 23h30.	Très nuageux.	●	13
10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, fines gouttes.	10	Couv., n, pl. fine.	8	A-cu.	Presque couvert, pluvieux.	●	14
8	Faux ci, cu, cu n, n. — Gouttes vers 13h45.	5	Faux ci, cu, cu-n, n.	4	Faux ci, cu, cu-n, n.	0	Nuag. à l'horizon S. — Petite ondée à 17h51, forte pl. de 18 h. à 18h17.	Nuageux; ondée l'après-midi.	●	15
9	Ci, cu, cu-n, fr-n.	10	Écl , a-s, s-cu, cu.	10	Écl., ci, a-s, s-cu, cu, fr-n. — Un peu de pl. vers 15h40.	10	Couv , n, pl. intermittente depuis 17 h.	Nuageux le matin et au commencement de l'après-midi, pluvieux ensuite.	●	16
10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 19 h., gouttes ensuite.	10	Couv., cu-n, n. — Pl. à partir de 23h30.	Couvert, pluvieux.	●	17
7	Cu-n, cu.	10	Écl., cu-n, cu. — Pluie après 14 h.	7	Faux ci, cu-n, cu. — Gouttes à 15h39, qqs grêlons a 15h56.	9	Découv. au zénith, unif. ailleurs. — Pl. à 17 et à 23 h.	Très nuageux, averses fréquentes de pl. et de neige roulée.	● △ △	18
10	Écl. voilées, ci-s, s-cu, cu-n, cu.	10	Couv., ci-s unif., s-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu et s-cu, cu.	10	Couv. unif., pl. qui commence, persiste encore à 24 h.	Très nuageux le jour, pluie le soir.	●	19
10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv., n, s'éclaircit vers l'W.	10	Couv. unif.	Couvert et pluvieux le matin, couvert ensuite.	●	20
9	Ci-s, a-cu, s-cu, cu.	10	Écl., ci, s-cu, cu.	10	Couv., a-s, cu.	10	Couv. unif., pl. intermittente depuis 17 h., cesse à 23 h.	Très nuageux le jour, un peu de pluie le soir.	●	21
9	S-cu, n.	4	Ci dans le S., cu.	3	Ci dans le S., cu.	0	Serein.	Couvert et un peu de pluie le matin, nuageux l'après-midi, serein le soir.	●	22
1	Ci-s au S., fr-cu.	2	Ci-s au S. et au SW., fr-cu, cu.	4	Ci et ci-s dans le S. et le SW., fr-cu, cu.	0	Id.	Très beau.	»	23
7	Cu.	6	Ci dans le S., cu.	5	Ci dans le S., cu.	0	Id.	Id.	»	24
9	Ci-s, ci-cu, cu.	9	Ci-s, ci-cu, cu.	8	Ci, ci-cu, cu dans le NW.	0	Id.	Très beau le matin, très nuageux l'après-midi, serein le soir.	»	25
9	Id.	10	Écl., ci-s, s-cu, cu.	10	Écl., ci, a-s, cu-n, cu.	10	Couv., pl. depuis 20h15. — Orage de 16h43 à 16h58, bonne pl.	Très nuageux le jour, orage à la fin de l'après-midi, pluie le soir.	● ⟍	26
9	Qqs ci, a-cu, cu-n, cu, gouttes. — Faible pl. après 13 h.	9	A-cu, cu-n avec faux ci, cu, gouttes.	7	Ci, a-cu, cu-n avec faux ci, cu.	1	Ci, d'autres nuages.	Très beau au commencement de la matinée et le soir, très nuageux et menaçant au milieu du jour.	● ⟍	27
8	Ci, cu-n, cu, menaçant dans l'E.	7	Ci-s, cu-n avec faux ci, cu.	6	Cu-n avec faux ci, s-cu, cu.	7	Voilé dans l'W. et le N.	Nuageux.	⟍	28
7	Ci, cu-n, cu.	7	Ci, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci, cu, s-cu, orage. — Un peu de pl. entre 16 et 17 h.	0	Nuages à l'horizon NW. et NE.	Très nuageux le matin, orageux l'après-midi, très beau le soir.	● ⟍	29
10	Écl., a-cu, ncf.	8	Ci-s? dans le SE., s-cu, cu.	8	Ci-s, a-cu, cu.	10	Écl. voilées, s-cu? — Pl. à 16h30 et à 19 h.	Très nuageux, pluvieux.	● ⟍	30

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme

UCCLE. **AVRIL 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	5°0	4°5	2°7	0,9	B.	B.	B.
2	»	1,1	−1,4	−3,3	1,6	BR.	B.	MRX.
3	»	0,1	−6,6	−6,3	6,0	MR.	F.	F.
4	»	2,3	0,9	−0,2	1,2	F.	F.	F.
5	»	−0,2	−9,0	−8,3	8,4	FRK.	F.	FR.
6	»	−0,6	−7,8	−6,7	6,6	FRK.	F.	FR.
7	»	1,4	−5,7	−4,2	7,0	FR.	F.	B.
8	»	2,7	0,2	−1,0	2,0	B.	B.	BR.
9	»	0,2	−7,1	−5,7	8,3	BXK	b.	F.
10	»	4,6	0,1	2,2	6,2	B.	B.	B.
11	»	3,4	2,6	1,2	1,1	b.	F.	F.
12	»	1,2	−6,2	−5,4	7,8	FR	F.	FR.
13	»	4,1	1,0	1,1	4,3	FR.	F.	FR.
14	»	7,0	5,8	5,5	2,9	F.	F.	bR.
15	»	2,0	−2,1	−1,2	5,0	FR.	F.	FR.
16	»	2,1	−1,2*	−1,2	3,8	FR.	F.	F.
17	»	7,3	6,7	4,4	0,5	B.	B.	B.
18	»	7,3	5,6	4,0	0,9	B.	B.	FR.
19	»	3,7	0,2*	0,2	3,6	FR.	F.	F.
20	»	7,0	4,6	3,3	1,1	B.	B.	BR.
21	»	4,0	0,2	0,6	3,9	BR.	F.	B.
22	»	7,8	6,6	4.0	0,0	B.	F.	FR.
23	»	1,3	−1,4	−2,2	2,8	FR.	F.	F.
24	»	1,5	−1,8	−2,4	3,2	FR.	F.	FR
25	»	1,8	−3,6	−3,2	4,7	FR.	F.	S.
26	»	5,3	2,2	2,2	3,8	S.	S.	B.
27	»	8,9	5,2	5,7	5,5	B.	F.	FR.
28	»	8,2	8,2	7,4	3,2	SR.	S.	SR.
29	»	9,3	4,0	4,6	5,6	SR.	S	FR.
30	»	10,3	4,6	5,5	4.2	SR.	F.	b.
Moyennes	»	4,00	0,31	0,11	3,87			
Extrêmes	»	−0,6	−9,0	−8,3	8,4			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. AVRIL 1897.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-stratus.	Alto-cumulus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	WNW. 10 h.	»	»	»	»	WNW. 16 h.	NNW. 9 h.	»	»	»
3	WNW. 9 h. S. 10 h.	»	»	SSW. 8 h.	SW. 16 h.	»	SSW. 10 h. SSE. 11 h. SSE. 13 h. SSE. 15 h.	»	»	»
4	NNW. 8 h. NNW. 9 h. NNW. 10 h. NW. 11 h. NW. 12 h. NW. 14 h. NW. 16 h.	»	»	»	»	»	ENE. 11 h. ENE. 12 h. NE. 13 h. NE. 14 h. NE. 15 h. NE. 16 h.	»	»	»
5	»	»	»	NNW. 16 h.	»	»	NE. 8 h. N. 10 h. N. 11 h.	»	»	»
7	»	»	»	WSW. 10 h.	»	»	S. 10 h.	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	SSW. 11 h. SSW. 12 h. SSW. 13 h. SSW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	NNE. 10 h. NNE. 11 h. NE. 14 h. NE. 15 h.	»	»	»
12	W. 15 h. WNW. 16 h.	»	SSW. 10 h. SW. 13 h.	»	»	»	SE. 10 h. SE. 11 h. SE. 12 h. SE. 13 h.	»	»	»
13	»	»	W. 10 h. W. 11 h.	W. 13 h.	W. 9 h.	»	SSW. 16 h.	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	WNW. 10 h. WNW. 12 h. WSW. 15 h.	»	»	»
16	SW. 11 h.	»	»	»	WSW. 15 h.	»	SW. 11 h. SW. 12 h. SW. 13 h.	»	»	»
19	WNW. 12 h.	»	»	WNW. 8 h. WNW. 9 h.	»	»	WSW. 10 h.	»	»	»
21	»	»	WNW. 8 h. WNW. 9 h.	WNW. 9 h.	»	WSW. 15 h.	SW. 14 h.	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	NE. 14 h NNE. 15 h. NE. 16 h.	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	E 16 h.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE)

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
24	»	»	»	»	»	»	ENE. 8 h. ENE. 9 h. ENE. 13 h.	»	»	»
25	W. 8 h. WSW. 11 h. WSW. 12 h. SW. 13 h. SW. 14 h.	SW. 15 h.	WSW. 9 h. WSW. 10 h. SW. 16 h.	»	»	»	NE. 10 h.	»	»	»
26	»	»	S. 11 h. SSE. 13 h. SSE. 14 h	»	SE. 9 h. SSW. 16 h.	S. 15 h.	S. 14 h.	»	»	»
27	SSE. 11 h. SSE. 16 h.	»	S. 12 h.	S. 14 h. S. 15 h.	»	»	SSW 9 h. SSW. 13 h. SSW. 14 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	»	»
28	»	»	»	S. 10 h.	»	»	SSE. 8 h. SSE. 9 h. SSW 12 h. SSW. 13 h. SSW. 14 h.	»	»	»
29	S. 14 h. SW. 15 h.	S. 13 h.	SSW. 10 h.	»	»	»	WSW. 14 h.	»	»	»
30	SW. 16 h.	»	»	SW. 14 h.	»	»	SW. 9 h. SW. 16 h.	»	SW. 13 h. SW. 14 h.	»

HALOS.

Le 4, 11 h ; le 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 21 h.; le 9, 21 h.; le 12, 8 h.; le 13, 16 h.; le 19, 11, 12, 13, 14 et 16h13; le 25, 12, 13 et 14 h.; le 26, 11 et 12 h ; le 29, 13 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 21, 8 h , ci-cu NW.-SE ; le 29, 13 h , bandes dans le ci–s NW.-SE.

ORAGES.

Le 26, premier roulement de tonnerre à 16h23, au SSW.; roulements entre 17h12 et 17h17, dans le S ; éclairs et tonnerre au S. à 17h23, 17h26 et 17h31; à l'WSW. à 17h39; au NW. à 17h38; forte pluie à 17h25; l'orage s'éloigne dans la direction du NNW. — Le 27, éclairs lointains dans l'WNW. à 21h13. — Le 28, éclairs lointains dans l'WNW., à 21h13; dans l'W. à 21h18; dans le SW., à 22h3. — Le 29, roulements sourds dans l'WNW. à 16 h.; éclair au SW. à 16h3; roulements dans le NW. à 16h3 et après; éclairs dans le N. à 16h42; éclairs lointains dans le S. à 21h8 ; dans le NE. à 21h13. — Le 30, tonnerre dans le NW. à 18h18

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 9, 8 h., 1000 m ; 9 h., 3000 m.

UCCLE. AVRIL 1897.

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
2	»	»	»	0 15	0 45	0 15	0 45	0 45	0 20	0 30	0 30	0 55	0 45	0 45	0 15	»	7 5
3	»	»	0 15	0 55	0 50	1 0	0 50	1 0	0 20	0 10	0 5	»	»	»	»	»	5 25
4	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 20	»	»	9 40
5	»	»	0 25	0 55	1 0	0 55	0 50	0 20	0 55	0 45	1 0	0 10	0 40	0 5	»	»	7 20
6	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 5	»	»	»	»	»	7 35
7	»	»	»	0 15	0 40	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 15
8	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	0 15	0 25	0 5	0 40	1 0	0 10	»	2 55
9	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	11 10
10	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20
11	»	»	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 25	1 0	0 30	»	»	6 40
12	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	12 10
13	»	»	»	»	»	0 40	1 0	0 40	0 30	0 10	»	»	»	»	»	»	3 0
14	»	0 30	0 5	»	0 15	0 5	0 30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 25
15	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	0 40	0 55	0 55	0 25	»	10 25
16	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 10	»	»	»	»	9 10
17	»	»	»	»	0 5	0 5	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
18	»	»	1 0	1 0	0 45	0 50	1 0	0 55	0 40	0 55	0 40	0 55	0 50	0 55	0 50	»	10 55
19	»	»	»	0 20	0 50	0 45	1 0	0 45	0 50	0 45	0 45	0 5	0 5	»	»	»	6 10
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 25	0 5	»	0 35
21	»	»	»	0 45	0 10	0 10	0 5	»	»	0 5	0 20	0 40	»	»	»	»	2 15
22	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 20	0 45	1 0	1 0	0 40	1 0	»	4 50
23	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 10	»	11 40
24	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	13 40
25	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 45	0 45	0 40	1 0	1 0	1 0	»	12 25
26	»	»	0 20	»	»	0 30	0 55	0 50	0 15	0 30	»	0 20	0 5	»	»	»	3 45
27	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	0 40	0 40	0 10	0 30	1 0	1 0	1 0	0 25	11 20
28	»	0 30	0 50	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 55	1 0	1 0	0 25	13 15
29	»	0 10	0 30	0 25	0 55	1 0	1 0	0 40	0 25	0 45	1 0	0 50	0 20	»	0 5	0 25	8 30
30	»	»	0 40	1 0	0 45	0 10	»	»	»	0 15	1 0	0 40	0 55	0 10	»	»	5 15
TOTAUX . . .	»	2 55	11 20	16 0	18 0	18 30	20 15	17 50	15 30	16 20	15 55	13 50	14 15	12 0	7 10	1 15	201 5

Heures de soleil en avril 413h

— de soleil en avril 1897 . . . . . 201h 5m

— — — en centièmes des heures possibles 48

Moyenne de soleil par jour . . . . . 6h 42m [6h 56m]

Maximum 13h 40m

Minimum 0h 0m

Jours sans soleil 1

UCCLE. AVRIL 1897.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	0,5	»	»	»	»	1,7	2,1	1,7	0,4	»	»	»	0,2	3,0	0,2	0,8	1,6	0,9	0,2	0,5	0,5	0,7	0,5	»	14,9
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,2	0,6	0,3	0,1	»	»	1,5	2,0	0,2	»	»	5,1
8	»	»	»	»	»	»	0,1	0,7	1,1	1,1	0,2	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,6
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	0,1	1,1	1,1	0,2	0,5	0,3	0,1	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	3,6
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,5	0,5	0,5	0,4	0,2	»	»	»	»	»	1,7
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	0,2
16	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	0,1	»	»	0,2	0,5
17	0,5	0,2	0,7	0,8	»	0,4	0,4	0,5	»	»	»	»	»	»	0,2	1,1	1,4	»	»	»	0,1	»	»	»	6,3
18	0,3	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0	»	»	»	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	5,7
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,6
20	0,4	1,9	2,4	0,8	1,3	0,8	0,7	0,4	0,2	0,3	0,6	0,3	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,7
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,3	»	»	0,6
22	»	»	»	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7	»	»	0,7	0,9	»	»	3,3
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	0,5	»	0,1	»	0,2	»	0,4	0,6	»	»	»	»	2,4
TOTAUX	1,5	3,2	5,1	3,6	2,5	4,7	3,7	3,4	1,7	2,0	1,1	1,1	1,7	3,4	1,4	2,7	3,7	3,0	1,0	2,6	3,5	2,1	0,5	0,8	59,8

UCCLE. **MAI 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	*REMARQUES.*	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	747,8	747,9	748,7	749,6	751,8	1,3	1,3	0,60	0,60	0,400	● △ ⧋	0,72	3,13	6	4
2	52,0	51,9	51,6	50,7	50,8	»	»	»	»	»	»	0,39	3,80	2	0
3	51,4	51,3	51,3	50,8	51,9	»	»	»	»	»	»	0,78	3,70	3	2
4	55,6	56,1	57,1	57,4	58,1	»	»	»	»	»	»	0,72	3,38	6	0
5	55,2	54,7*	53,5	52,1	51,0	2,0	1,8	1,50	1,40	1,000	●	0,60	2,23	4	4
6	55,4	53,5	53,9	54,2	55,9	0,3	0,3	0,05	0,05	0,050	●	0,69	3,38	5	2
7	56,5	56,5	55,8	55,8	57,3*	1,9	1,9	1,60	1,60	1,500	●	0,42	1,71	4	3
8	58,3	58,3	57,9	56,8	55,8	2,9	2,9	2,50	2,40	2,350	●	0,31	3,60	0	1
9	54,4	54,7	55,8	56,7	58,1	»	»	»	»	»	»	1,21	3,78	6	1
10	56,0	55,2	53,0	51,0	46,8	5,5	5,3	5,10	5,00	4,650	● △ ⚹	0,44	3,74	3	5
11	45,9	46,0	47,2	48,3	49,0	10,2	9,7	9,60	9,20	10,850	● △ ⚹	1,12	1,40	6	7
12	51,1	51,2	51,9	52,8	53,0	10,3	10,2	10,70	10,70	9,925	● △ ⧋	0,38	0,74	6	5
13	56,9*	57,3	57,1	57,2	58,4	0,6	0,6	0,45	0,25	0,325	● △	0,28	2,17	6	4
14	61,2	61,4	61,4	61,3	62,7	»	»	»	»	»	»	0,20	1,74	4	0
15	64,1	64,0	63,2	62,4	62,0	»	»	»	»	»	»	0,81	4,16	5	0
16	58,7	58,3	57,3	55,6	54,3	1,4	1,4	1,25	1,15	1,250	●	1,30	3,06	3	0
17	53,3	53,2	52,0	51,0	51,3	0,4	0,3	0,10	0,15	0,150	●	0,18	4,63	3	1
18	52,0	52,0	51,9	51,3	52,3	»	»	»	»	»	»	0,87	4,48	5	2
19	53,6	53,6	53,3	52,4	52,5	»	»	»	»	»	»	1,20	5,14	5	1
20	52,1	51,9	51,2	49,8	50,0	»	»	»	»	»	»	0,61	4,20	5	2
21	50,1	50,0	49,4	48,5	48,4	»	»	»	»	»	»	1,78	6,13	2	0
22	47,1	46,9	46,2	45,2	45,7	»	»	»	»	»	»	0,69	4,03	6	1
23	45,0	45,0	44,9	44,7	45,3	2,3	2,3	1,65	1,50	1,575	●	0,33	2,37	6	4
24	45,5	45,7	46,0	46,0	47,8	5,1	4,8	4,60	4,35	4,400	●	0,09	1,08	5	4
25	48,3	48,4	47,9	47,0*	46,6	»	»	»	»	»	»	0,71	2,31	4	1
26	44,4	44,2	43,2	42,1	41,6	0,6	0,6	0,25	0,30	0,275	●	0,80	3,43	1	1
27	40,1	39,9	39,3	38,5	38,9	»	»	»	»	»	»	0,75	3,74	3	2
28	40,7	40,7	41,4	41,2	43,0	0,5	0,5	0,20	0,15	0,100	●	1,06	4,00	5	2
29	48,0	48,4	49,4	49,6	52,1	1,3	1,1	0,80	0,90	0,800	●	1,17	4,00	5	2
30	52,6	52,4	52,0	51,3	50,8	»	»	»	»	»	»	1,67	6,79	3	1
31	53,2	53,3	53,4	52,6	52,2	»	»	»	»	»	»	1,81	3,48	1	0
Moy. de la 1re déc.	754,06	754,01	753,86	753,51	753,75	46,6	45,0	40,95	39,70	39,600	Sommes.	24,09	105,75	»	»
— — 2e —	54,89	54,89	54,65	54,25	54,77	16	16	16	16	16	Jours.				
— — 3e —	46,82	46,81	46,65	46,06	46,58	14	14	11	11	10	Jours de 0mm,5.	0,777	3,411	4,1	2,0
						11	11	9	9	9	— de 1mm,0.				
						4	3	3	3	2	— de 5mm,0.				
Moy. générale. .	751,76	751,74	751,59	751,11	751,54										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	745,9	745,8	745,9	745,8	746,1	746,4	746,8	747,2	747,6	747,8	748,4	748,8	748,9	749,0
2	52,1	51,9	51,7	51,8	51,7	51,6	51,6	51,7	51,8	51,8	51,8	51,5	51,5	51,3
3	51,1	51,1	51,2	51,1	51,1	51,4	51,6	51,7	51,6	51,4	51,3	51,2	51,2	51,2
4	52,5	52,5	52,6	52,9	53,2	53,7	54,5	55,1	55,6	56,2	56,6	56,7	57,2	57,1
5	57,8	57,2	56,9	56,4	56,0	55,8	55,6	55,5	55,2	54,7	54,3	54,0	53,5	53,0
6	51,8	51,8	51,9	52,0	52,1	52,4	52,7	53,1	53,4	53,4	53,5	53,6	53,8	53,9
7	56,2	56,1	56,1	56,1	56,1	56,2	56,5	56,5	56,4	56,4	56,3	55,9	56,0	55,9
8	57,5	57,4	57,4	57,4	57,4	57,5	57,9	58,2	58,3	58,2	58,1	58,1	58,0	57,8
9	54,4	53,6	53,2	52,8	52,8	53,1	53,5	54,0	54,3	54,6	55,0	55,3	55,8	55,9
10	58,2	57,9	57,7	57,4	57,0	56,9	56,6	56,4	55,9	55,3	54,6	53,6	53,0	52,4
11	44,1	43,3	43,2	43,5	43 5	44,1	44,6	45,4	46,0	46,0	46,5	47,0	47,1	47,8
12	49,5	49,8	49,7	49,7	50,0	50,4	50,7	51,0	51,2	51,1	51,4	51,5	51,9	52,5
13	55,5	55,5	55,7	55,7	55,9	56,2	56,6	56,9	56,9	57,1	57,2	57,3	57,1	57,1
14	58,9	59,1	59,2	59,1	59,5	59,9	60,4	60,7	61,0	61,2	61,3	61,2	61,4	61,3
15	63,1	63,0	63,1	63,1	63,2	63,4	63,7	63,9	63,9	63,8	63,8	63,4	63,2	62,9
16	61,4	61,0	60,5	60,0	59,6	59,3	59,2	59,0	58,7	58,3	57,9	57,1	57,1	56,7
17	54,0	54,0	53,7	53,5	53,4	53,2	53,2	53,2	53,4	53,2	52,8	52,3	52,0	51,8
18	51,7	51,6	51,5	51,5	51,3	51,4	51,8	51,8	51,9	52,0	52,1	51,9	51,9	52,0
19	52,7	52,8	52,7	52,7	52,8	52,9	53,0	53,3	53,4	53,6	53,6	53,4	53,3	53,2
20	52,6	52,6	52,4	52,2	52,1	52,1	52,1	52,1	52,1	51,9	51,9	51,6	51,3	50,7
21	50,3	50,2	50,0	49,9	49,7	49,8	49,9	50,0	50,0	49,9	49,7	49,5	49,4	49,0
22	48,2	48,0	47,7	47,4	47,3	47,2	47,2	47,3	47,2	47,0	46,8	46,6	46,2	45,8
23	45,6	45,4	45,3	45,0	44,8	44,9	44,8	44,9	45,0	45,1	45,1	44,9	44,8	44,9
24	45,1	45,1	44,8	44,6	44,6	44,7	44,9	45,3	45,6	45,7	45,8	45,8	45,9	45,9
25	48,2	48,2	48,1	48,1	48,1	48,1	48,2	48,4	48,4	48,4	48,4	48,1	47,8	47,7
26	46,2	45,5	45,0	44,8	44,5	44,4	44,5	44,5	44,5	44,3	43,9	43,3	43,0	42,8
27	41,0	40,7	40,4	40,2	39,9	39,8	39,8	39,8	40,0	39,9	39,9	39,5	39,3	39,0
28	38,8	38,6	38,8	39,0	39,5	39,9	40,3	40,5	40,7	40,8	41,0	41,0	41,3	41,2
29	43,3	43,6	43,8	44,3	45,0	45,8	46,6	47,3	47,9	48,3	48,6	49,2	49,2	49,3
30	52,4	52,4	52,4	52,5	52,5	52,6	52,6	52,5	52,6	52,4	52,2	52,2	52,1	51,8
31	50,8	50,7	50,9	51,3	51,8	51,9	52,0	52,6	53,0	53,2	53,3	53,5	53,5	53,3
Moy. de la 1re déc.	753,75	753,53	753,46	753,37	753,35	753,50	753,73	753,92	754,01	753,98	753,99	753,87	753,89	753,75
— — 2e —	54,35	54,27	54,17	54,10	54,13	54,29	54,53	54,73	54,85	54,82	54,85	54,67	54,63	54,60
— — 3e —	46,35	46,22	46,11	46,10	48,21	46,28	46,44	46,65	46,81	46,82	46,79	46,69	46,59	46,45
Moy. générale.	751,32	751,17	751,08	751,03	751,05	751,19	751,40	751,60	751,73	751,71	751,71	751,58	751,54	751,43

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
749,4	749,6	749,8	750,2	750,7	751,1	751,7	751,9	752,1	752,2	752,1	752,2	748,8	748,8	1
51,0	50,7	50,5	50,4	50,4	50,5	50,7	50,8	50,9	51,1	51,1	52,1	50,4	51,3	2
51,1	50,8	50,7	51,0	50,9	51,1	51,6	51,9	52,3	52,3	52,5	52,5	50,7	51,4	3
57,3	57,3	57,3	57,5	57,5	57,7	58,0	58,1	58,0	57,8	57,8	58,1	52,5	56,0	4
52,7	52,2	51,8	51,3	51,0	50,6	50,8	51,1	51,2	51,6	51,8	57,8	50,6	53,7	5
54,1	54,3	54,3	54,7	54,8	55,3	55,7	55,9	56,2	56,2	56,2	56,2	51,8	53,9	6
55,8	55,7	55,7	55,9	55,9	56,3	56,7	57,3	57,2	57,5	57,5	57,5	55,5	56,3	7
57,3	56,9	56,7	56,7	56,5	56,4	56,3	55,9	55,2	54,8	54,4	58,3	54,4	57,0	8
56,3	56,7	57,0	57,2	57,6	57,7	58,1	58,3	58,3	58 1	58,2	58,3	52,8	55,7	9
51,7	51,0	50,4	49,6	49,1	48,8	47,8	46,9	46,1	45,2	44,1	58,2	44,1	52,5	10
48,0	48,2	48,3	48,3	48,7	49,0	49,1	49,2	49,4	49,4	49,5	49,5	43,1	46,8	11
52,4	52,8	53,1	53,3	53,9	54,2	54,6	55,1	55,2	55,4	55,5	55,5	49,5	52,2	12
57,3	57,4	57,2	57,3	57,5	57,7	58,0	58,3	58,6	58,6	58,9	58,9	55,5	57,1	13
61,6	61,6	61,7	61,8	61,8	62,1	62,5	62,7	62,9	63,0	63,1	63,1	58,9	61,2	14
62,8	62,5	62,2	62,0	61,9	61,9	62,1	62,0	61,9	61,9	61,4	63,9	61,4	62,8	15
56,4	55,6	55,3	54,8	54,5	54,5	54,2	54,3	54,1	54,2	54,0	61,4	54,0	57,1	16
51,4	51,0	50,4	50,6	50,6	50,8	51,3	51,5	51,6	51,7	51,7	54,0	50,4	52,2	17
51,8	51,6	51,4	51,1	51,3	51,4	51,8	52,2	52,4	52,7	52,7	52,7	51,1	51,8	18
52,8	52,5	52,3	52,1	52,2	52,2	52,4	52,5	52,8	52,8	52,6	53,6	52,1	52,8	19
50,4	49,9	49,4	49,4	49,4	49,4	49,7	50,1	50,2	50,3	50,3	52,6	49,3	51,0	20
48,8	48,5	48,1	47,8	47,7	47,9	48,1	48,4	48,5	48,3	48,2	50,3	47,7	49,1	21
45,4	45,3	45,0	44,8	44,9	45,0	45,3	45,6	45,6	45,6	45,6	48,2	44,7	46,3	22
44,8	44,8	44,8	44,7	44,9	45,0	45,2	45,4	45,5	45,4	45,1	45,6	44,7	45,1	23
46,0	46,1	46,1	46,3	46,7	47,0	47,3	47,8	48,2	48,3	48,2	48,3	44,6	46,1	24
47,5	47,0	46,8	46,6	46,7	46,6	46,6	46,7	46,6	46,4	46,2	48,4	46,2	47,5	25
42,4	42,1	42,0	41,7	41,5	41,4	41,5	41,5	41,6	41,7	41,0	46,2	41,0	43,2	26
38,7	38,5	38,5	38,0	38,4	38,6	38,7	38,9	38,9	38,8	38,8	41,0	38,0	39,4	27
41,2	41,2	41,4	41,7	42,0	42,5	42,9	43,0	43,1	43,2	43,3	43,3	38,6	41,1	28
49,5	49,5	49,7	49,8	50,4	50,8	51,5	52,1	52,4	52,4	52,4	52,4	43,3	48,5	29
51,6	51,3	50,8	50,4	50,3	50,5	50,6	50,8	50,7	50,7	50,8	52,6	50,3	51,7	30
53,1	52,6	52,7	52,4	52,4	52,3	52,2	52,3	51,7	51,5	51,3	53,5	50,8	52,2	31
753,67	753,52	753,42	753,45	753,44	753,55	753,74	753,81	753,75	753,68	753,57	756,12	750,86	753,66	
54,49	54,31	54,13	54,07	54,16	54,30	54,57	54,79	54,91	55,00	54,97	56,52	52,53	54,50	
46,27	46,08	45,99	45,84	45,99	46,15	46,35	46,59	46,62	46,57	46,45	48,16	44,54	46,38	
751,31	751,14	751,01	750,95	751,03	751,16	751,39	751,56	751,59	751,58	751,49	753,43	749,15	751,35	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	9°7	9°5	8°1	8°0	8°0	7°3	7°3	8°0	8°6	8°6	10°2	7°2	8°1	11°5	9°8	9°9	10°2
2	3,3	3,4	3,5	3,5	3,5	2,8	4,2	6,6	8,5	8,6	11,0	12,5	13,5	13,3	14,0	14,8	14,9
3	7,3	6,8	6,4	5,8	5,7	5,5	6,9	8,8	10,6	10,7	11,9	13,5	13,9	14,9	15,3	15,6	15,6
4	8,0	7,2	6,2	6,5	6,2	5,9	6,9	9,0	10,3	9,3	10,0	11,0	11,0	9,9	12,0	11,9	10,9
5	4,2	4,4	4,1	3,6	3,5	3,7	5,1	6,7	8,0	8,1	9,2	9,5	9,8	10,3	11,2	10,9	10,6
6	5,8	6,2	5,5	4,7	4,0	4,0	4,9	6,5	8,2	7,7	8,3	10,1	10,9	9,7	10,4	11,1	9,5
7	2,9	2,7	2,3	2,3	2,1	2,0	3,6	5,3	8,0	7,6	9,1	10,2	11,1	7,8	8,0	7,7	8,0
8	4,5	3,5	3,5	3,5	3,2	3,4	4,7	7,2	9,5	9,6	11,2	12,4	12,3	13,7	14,0	14,3	14,2
9	11,5	11,5	11,1	10,7	10,1	10,0	9,1	8,8	9,3	8,9	10,0	11,3	10,3	10,5	10,1	10,1	10,7
10	4,4	4,8	4,9	4,7	4,8	4,8	6,0	7,2	8,2	8,3	10,1	11,3	13,0	13,4	13,6	13,2	12,1
11	7,7	7,7	6,5	4,9	4,3	4,2	5,4	6,4	4,0	3,0	6,1	6,9	6,9	5,7	4,8	6,1	3,3
12	3,6	3,4	3,2	3,4	3,0	2,4	2,5	3,9	4,6	4,3	3,0	6,4	8,0	7,4	5,0	7,1	2,7
13	4,0	3,9	4,1	3,7	4,1	4,2	4,8	7,2	6,2	5,9*	7,0	7,4	7,6	8,8	9,5	6,6	5,8
14	1,4	1,1	1,0	0,2	0,6	1,0	1,9	4,0	7,4	6,8	7,9	9,0	10,4	10,1	9,9	10,0	10,3
15	6,2	5,6	5,9	4,7	4,6	4,9	6,1	8,1	9,5	9,0	10,0	11,2	12,8	12,4	13,3	13,1	13,9
16	7,7	7,4	7,4	7,6	7,8	8,0	8,2	9,2	11,3	10,2	11,8	12,7	14,1	13,9	14,8	15,7	15,8
17	13,1	13,2	13,3	13,4	13,3	12,9	12,8	13,3	14,5	14,0	16,3	19,4	21,2	22,9	23,2	23,0	23,1
18	15,9	15,6	14,7	14,2	13,6	13,8	13,7	15,7	17,0	16,3	17,3	17,4	18,4	20,3	20,9	21,8	22,6
19	13,8	14,4	13,5	12,6	12,4	12,3	12,7	14,0	16,2	14,8	16,2	17,8	19,3	20,3	21,1	21,7	22,0
20	10,7	10,0	9,8	9,6	9,6	9,6	9,8	10,3	11,0	10,6	11,4	12,8	14,8	18,0	21,0	21,8	20,7
21	14,6	13,2	12,4	11,9	11,3	11,2	11,5	13,0	15,7	14,8	16,4	17,3	18,3	18,4	19,1	19,3	19,1
22	10,9	10,0	9,4	8,9	8,7	9,0	9,3	10,2	13,2	13,3	14,6	14,1	14,8	16,8	16,8	16,9	16,9
23	9,4	9,3	9,4	9,6	9,6	9,1	8,9	9,2	9,3	9,0	9,0	10,3	12,1	14,1	14,6	15,3	14,9
24	9,0	9,4	9,5	9,7	9,9	10,1	10,8	12,1	13,4	12,9	13,3	13,7	13,0	14,6	15,2	13,7	13,9
25	10,3	10,2	10,0	9,8	9,7	9,3	9,3	9,7	10,2	9,6	10,2	11,9	13,6	15,2	15,7	16,3	15,7*
26	9,0	8,8	8,4	8,0	8,0	9,3	10,2	11,7	13,3	13,3	16,0	16,6	17,0	16,6	18,0	16,8	17,3
27	11,0	10,3	10,7	10,2	9,6	9,9	11,7	13,1	14,3	14,8	17,4	16,8	16,9	18,7	18,4	19,8	19,1
28	11,9	12,1	11,4	10,2	8,7	9,0	9,3	11,0	12,1	12,0	12,8	13,0	13,3	13,0	14,1	14,3	16,0
29	11,0	11,2	11,4	11,7	11,8	12,0	12,2	12,1	13,7	14,1	15,0	16,9	17,3	17,7	18,3	21,0	18,9
30	14,1	14,0	14,3	13,3	13,7	14,2	16,3	18,3	20,6	20,7	21,9	23,8	24,1	23,4	23,6	26,7	25,0
31	18,6	18,1	17,8	17,1	16,4	16,0	17,7	18,6	18,8	18,2	20,0	21,0	21,8	21,8	21,7	21,9	22,0
Moyenne de la 1re déc.	6,16	6,00	5,56	5,33	5,09	4,94	5,87	7,41	8,92	8,74	10,10	10,92	11,39	11,53	11,84	11,95	11,67
— — 2e —	8,61	8,23	7,94	7,43	7,33	7,33	7,79	9,23	10,17	9,49	10,74	12,10	13,33	14,00	14,33	14,69	14,02
— — 3e —	11,82	11,51	11,34	10,96	10,67	10,83	11,58	12,65	14,07	13,90	15,16	15,93	16,78	17,48	17,97	18,42	18,09
Moyenne générale . .	8,96	8,67	8,38	8,01	7,79	7,80	8,52	9,86	11,13	10,81	12,10	13,08	13,94	14,44	14,83	15,13	14,71

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
10,5	11,7	11,9	10,6	9,0	7,8	6,8	6,6	5,2	4,6	3,3	11,9	3,3	8,4	17,9	6,4	12,15	1
15,0	14,8	14,4	13,4	11,6	10,6	9,4	9,1	8,7	7,7	7,3	15,6	2,1	9,3	14,5	2,1	8,30	2
15,3	15,7	14,1	13,1	12,3	11,2	9,8	9,6	9,4	8,5	8,0	16,1	4,8	10,6	15,6	4,8	10,20	3
11,8	12,5	12,6	11,8	9,9	8,4	6,2	5,9	5,0	5,0	4,2	12,6	4,2	8,7	16,1	5,0	10,55	4
9,8	9,7	9,8	9,4	9,5	9,1	8,5	8,4	7,6	6,6	5,8	11,6	2,6	7,6	12,6	2,6	7,60	5
9,2	9,7	8,8	8,5	6,7	5,9	4,5	4,4	3,7	3,4	2,9	11,6	2,9	6,9	11,6	3,2	7,40	6
8,8	8,7	8,9	9,0	8,1	6,5	5,4	5,0	4,5	4,5	4,5	12,5	1,4	6,1	12,5	1,4	6,95	7
14,2	14,7	13,2	13,3	12,2	12,0	11,8	11,9	11,7	11,7	11,5	16,1	2,5	9,9	14,7	2,5	8,60	8
9,5	10,3	11,7	10,3	9,0	7,4	6,2	6,2	5,2	4,3	4,4	12,1	3,0	9,3	16,1	7,7	11,90	9
11,4	11,8	11,2	10,1	7,7	7,5	7,1	6,9	7,1	7,4	7,7	14,1	4,3	8,6	13,5	3,0	8,25	10
4,5	4,8	6,1	4,6	4,6	4,1	3,5	3,2	3,8	3,8	3,6	8,1	1,6	5,1	14,1	2,3	8,20	11
4,9	5,5	4,8	5,2	5,5	5,5	4,6	4,1	4,2	4,1	4,0	9,2	1,6	4,3	8,5	1,6	5,05	12
6,8	7,4	7,1	7,7	6,0	4,6	3,4	3,0	2,5	2,2	1,4	10,3	1,4	5,4	9,5	2,2	5,85	13
10,9	12,0	11,1	11,6	10,6	8,6	7,9	7,4	7,7	6,6	6,2	11,8	-04	6,7	11,2	-04	5,40	14
13,5	14,6	14,5	12,8	11,6	10,4	9,5	9,2	8,4	7,7	7,7	14,7	3,5	9,5	13,0	3,3	8,15	15
15,7	16,7	16,6	16,9	16,5	15,5	14,6	14,8	14,3	13,4	13,1	16,6	6,9	12,4	15,3	6,9	11,10	16
24,1	25,1	21,0	19,0	18,7	18,2	18,1	17,8	17,3	16,3	15,9	24,3	12,3	17,3	23,2	12,3	17,75	17
22,0	23,2	22,3	20,2	19,9	18,6	17,3	17,2	17,1	16,3	15,8	22,8	13,0	17,7	24,3	13,0	18,65	18
21,2	22,3	22,2	20,4	18,1	16,0	14,0	13,9	12,6	11,6	10,7	22,7	10,7	16,3	22,8	11,6	17,20	19
22,7	23,8	22,9	22,4	20,3	18,7	17,6	16,9	16,3	15,1	14,6	23,0	8,8	15,2	22,7	8,8	15,75	20
18,9	20,7	19,3	18,9	16,3	14,3	13,4	12,8	12,2	11,3	10,9	19,8	10,4	15,1	23,0	10,4	16,70	21
16,4	16,9	16,3	15,0	14,2	11,7	10,1	9,8	9,8	9,3	9,4	17,9	8,0	12,3	19,8	8,0	13,90	22
14,3	15,3	13,7	12,0	10,7	9,8	9,3	8,9	9,0	8,8	9,0	16,2	8,1	10,8	17,9	8,1	13,00	23
12,9	13,7	14,0	13,3	12,3	11,9	11,3	11,0	11,0	10,6	10,3	16,7	9,0	12,0	16,2	8,1	12,15	24
16,0	17,8	16,7	15,8	14,4	12,9	10,1	9,9	10,2	9,9	9,0	17,0	8,7	12,1	16,7	8,7	12,70	25
17,3	17,4	17,1	16,7	15,2	13,7	11,9	11,9	11,1	10,6	11,0	18,3	7,0	13,2	18,2	7,0	12,60	26
19,3	20,1	17,3	16,3	15,6	15,0	13,4	12,9	13,4	12,7	11,9	20,7	8,9	14,3	19,2	8,9	14,05	27
14,9	14,7	13,9	13,4	11,7	10,7	10,7	10,8	11,1	11,1	11,0	16,4	8,0	12,0	20,7	8,0	14,35	28
20,3	20,6	19,6	17,9	18,0	17,3	16,2	16,1	14,9	13,9	14,1	21,0	11,0	15,4	18,9	10,2	14,55	29
25,9	26,6	26,1	24,3	23,1	21,8	20,7	20,8	20,9	19,3	18,6	**26,7**	13,0	20,3	25,3	13,0	19,25	30
20,6	22,0	22,2	21,2	19,2	17,3	16,2	15,8	16,3	16,0	15,2	22,6	15,1	18,9	**26,7**	15,1	20,90	31
11,55	11,96	11,66	10,95	9,60	8,64	7,57	7,40	6,81	6,35	5,96	13,42	3,11	8,54	14,51	3,87	9,19	
14,61	15,56	14,86	14,08	13,20	12,02	11,07	10,75	10,44	9,71	9,30	16,35	5,92	11,03	16,46	6,16	11,31	
17,93	18,71	17,84	16,84	15,55	14,27	13,03	12,79	12,74	12,17	11,87	19,41	9,75	14,27	20,25	9,59	14,92	
14,80	15,52	14,88	14,05	12,87	11,73	10,64	10,39	10,08	9,50	9,14	16,49	6,37	11,38	17,18	6,64	11,91	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	92	96	100	97	93	97	100	96	90	82	75	76	70	67	62
2	97	97	95	92	90	95	92	93	87	81	72	61	54	54	52
3	82	81	80	85	86	86	86	81	77	67	63	52	52	53	49
4	86	89	93	93	93	92	93	87	77	70	62	57	55	54	55
5	89	85	88	88	89	91	86	85	82	77	71	70	72	72	67
6	93	89	91	94	97	97	95	90	79	78	59	61	56	57	51
7	89	94	95	95	95	97	92	91	84	75	67	55	45	69	75
8	95	97	97	98	100	98	100	96	86	86	69	59	55	52	49
9	82	86	94	100	100	100	93	83	83	79	72	65	66	62	52
10	85	85	88	89	85	88	87	81	93	87	76	64	58	51	48
11	93	92	95	88	88	91	78	79	82	84	69	58	75*	75	89
12	97	97	97	95	97	98	100	97	92	94	94	87	74	64	89
13	97	98	98	100	98	98	100	92	86	94	73	61	58	63	53
14	98	100	98	100	100	100	98	98	92	77	64	56	49	52	46
15	80	85	83	89	89	86	82	75	71	69	62	63	58	51	48
16	88	87	87	87	88	87	84	82	79	74	68	68	67	70	71
17	100	100	100	100	100	100	100	100	98	99	91	78	67	63	55
18	90	91	94	97	99	99	98	92	87	87	83	79	75	69	68
19	86	92	94	97	96	93	89	86	80	76	75	66	62	54	55
20	94	94	95	98	98	98	98	98	98	93	93	92	85	76	65
21	79	80	83	86	89	89	88	82	74	67	59	60	55	40	38
22	92	94	97	100	100	100	99	94	79	75	67	59	52	49	47
23	97	97	97	96	96	100	100	97	97	93	93	88	76	67	60
24	100	100	100	100	100	100	100	98	92	82	81	81	77	76	77
25	93	92	92	88	94	95	95	96	96	94	90	77	68	67	63
26	91	91	90	87	86	81	80	78	71	64	54	51	50	54	46
27	92	93	82	88	94	98	92	87	79	74	58	56	55	52	53
28	93	84	86	90	96	93	86	81	76	68	62	64	58	60	56
29	93	92	96	95	90	88	87	86	81	76	69	61	56	57	56
30	91	91	88	92	90	89	79	76	68	65	58	55	47	44	41
31	75	75	72	76	84	91	89	88	79	75	65	62	65	65	64
Moy. de la 1re déc . .	89,0	89,9	92,1	93,1	92,8	94,1	92,4	88,3	83,8	78,2	68,6	62,0	58,3	59,1	56,0
— 2e — . .	92,3	93,6	93,9	95,1	95,3	95,0	92,7	89,9	86,5	84,7	77,2	70,8	67,0	63,7	63,9
— 3e — . .	90,5	89,9	89,4	90,7	92,6	93,1	90,5	87,5	81,1	75,7	68,7	64,9	59,9	57,4	54,6
MOYENNE GÉNÉRALE. .	90,6	91,1	91,7	92,9	93,5	94,0	91,8	88,5	83,7	79,4	71,4	65,9	61,7	60,0	58,1

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
70	69	58	67	66	66	73	74	82	78	91	92	97	81,5	1
46	45	48	53	52	56	70	71	77	74	80	87	82	73,4	2
51	57	58	62	73	76	81	81	88	86	87	87	86	73,0	3
49	51	48	56	59	60	68	72	80	78	86	85	89	73,0	4
65	75	78	82	87	95	95	92	91	86	84	77	93	82,3	5
45	52	50	56	59	61	77	76	85	82	91	89	89	75,2	6
87	87	80	85	79	81	87	93	97	98	97	94	95	84,5	7
48	48	49	55	64	64	72	72	75	68	76	78	82	74,9	8
53	54	52	60	61	62	62	69	76	71	82	83	85	74,7	9
48	58	48	56	60	68	96	93	100	99	94	94	93	76,9	10
87	95	92	92	86	91	89	89	90	92	95	97	97	86,5	11
81	98	91	92	89	91	89	89	86	86	89	94	97	91,0	12
78	83	76	78	77	73	79	82	89	87	94	95	98	84,2	13
50	55	48	56	60	61	65	68	73	69	74	78	80	73,7	14
52	46	46	54	54	60	66	74	77	75	80	87	88	69,8	15
71	71	74	75	78	79	83	85	89	82	94	100	100	81,0	16
53	54	50	54	54	71	76	82	81	78	81	88	90	81,2	17
60	56	55	58	60	68	68	72	79	78	83	87	86	79,7	18
54	52	52	53	57	67	72	78	84	80	90	92	94	76,4	19
60	57	48	50	53	50	58	68	75	72	78	84	79	79,4	20
46	46	46	51	50	54	65	73	80	75	86	92	92	68,8	21
47	44	49	57	72	80	82	88	92	89	95	95	97	78,4	22
61	60	64	68	73	81	81	87	92	88	99	100	100	86,0	23
81	88	87	90	92	94	96	95	94	89	96	93	93	91,0	24
56	50*	50	61	64	67	73	77	88	87	81	83	91	79,5	25
52	44	51	57	59	59	57	75	87	79	92	92	92	70,2	26
46	47	46	49	58	70	77	81	88	88	88	90	93	74,3	27
52	45	45	52	62	67	81	92	94	90	92	92	93	75,5	28
58	60	61	65	69	85	76	79	80	79	90	92	91	77,7	29
40	40	38	43	45	52	59	63	68	61	64	71	75	64,6	30
60	64	68	68	67	72	75	79	87	82	83	82	86	74,6	31
56,2	59,6	56,9	63,2	66,0	68,9	78,1	79,3	85,1	82,0	86,8	86,6	89,1	76,9	
64,6	66,5	63,0	66,2	66,8	71,1	74,5	78,7	82,3	79,7	85,8	90,2	90,9	80,3	
54,5	53,5	55,0	60,1	64,6	71,0	74,7	80,8	86,4	82,5	87,6	89,3	91,2	76,4	
58,3	59,6	58,2	63,1	65,8	70,4	75,7	79,6	84,6	81,4	86,8	88,7	90,4	77,8	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	WSW.	W.	W.	WNW.	WNW.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.
2	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.
3	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.
5	W.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
6	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.
7	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.
8	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.
9	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	NNW	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.
10	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.
11	WSW.	WSW.	WNW.	NNW.	NW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.
12	W.	WNW.	W.	WNW.	NW.	NW.	W.	WNW	W.	WNW.	WNW.	WNW.
13	NW.	WNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.
14	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	N.	WSW.
15	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E	NNE	NNE.	NNE.
16	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	N.
17	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.
18	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
19	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	N.	NNE.	NE.
20	NNE.	N.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
21	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
22	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.
23	N.	N.	N.	NNW.	N.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.
24	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.
25	NW.	NW.	W.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.
26	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.
27	NE.	NE.	E.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.	S.
28	SSE.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.
29	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	SW.
30	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSE.
31	SSE.	SSE.	SSE.	SW.	WSW.	WSW.	NNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.
N.	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3
NNW.	0	0	1	3	0	2	2	3	3	2	3	3
NW.	4	3	2	2	3	4	3	2	1	3	3	3
WNW.	0	2	1	1	1	1	0	4	2	2	1	2
W.	2	0	3	2	3	2	4	1	2	1	1	1
WSW.	4	6	3	4	3	3	2	3	1	2	3	2
SW.	4	3	4	7	6	7	3	3	8	4	4	6
SSW.	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4	2	1
S.	1	3	1	0	0	0	1	1	2	1	3	3
SSE.	4	2	2	1	1	1	1	2	1	1	0	1
SE.	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ENE.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
NE.	6	5	4	4	4	4	4	4	3	2	1	2
NNE.	2	2	3	1	2	2	1	1	2	4	6	4
Calmes.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MAI 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
N.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	1
SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	2
SW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	WSW	WSW.	3
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NW	NW.	NW.	NW.	NW.	4
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	NW.	WSW.	5
NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	6
SW.	WSW.	W.	SW.	SW.	N.	WSW.	W.	W.	SW.	SW.	SW	7
SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW	SW.	8
NW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	9
W.	W.	WSW	WNW.	WNW.	WNW.	NW.	W.	W.	WSW.	NW.	WSW.	10
W.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	W.	WNW	WNW.	W.	W.	W.	11
NW.	NW.	WNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	12
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	13
NW.	NW.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	ENE.	14
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	15
N.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NE.	NE.	16
NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	17
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	18
NE.	NNE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	19
N.	N.	N.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	20
NE	NE.	NE.	NNE.	N.	NE.	NNE.	NE.	NE.	NE	NE.	NNE.	21
NNE.	NNE	N.	N.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N	N.	22
N.	N.	N.	NNW.	NNE.	NNW.	ENE.	N.	N.	N.	N.	N.	23
NW	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	24
S.	SSW.	SSW.	SW.	S.	ESE.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	S.	25
SW.	SW.	SSW.	S.	SW.	S.	S.	S.	S	NNW.	N.	N.	26
S.	SSW.	SSW.	SW.	S.	ESE	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	S.	S.	27
SW.	S.	S.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	28
SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SW.	SSW.	SW.	S.	S.	SSE.	29
S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	30
NW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N	NNE.	31
4	3	5	3	5	4	2	6	7	6	5	4	96 N.
0	0	2	4	2	3	4	1	1	1	0	0	42 NNW.
8	9	3	5	5	5	5	5	4	5	7	5	103 NW.
0	0	3	1	2	3	1	1	2	0	0	0	30 WNW.
2	1	2	1	0	0	1	3	4	3	1	1	41 W.
0	2	1	1	1	1	3	2	2	4	2	4	59 WSW.
7	4	3	6	5	2	4	3	3	1	2	3	106 SW.
1	3	4	1	1	1	0	1	0	2	1	0	26 SSW.
3	2	2	1	3	2	2	2	2	2	4	3	44 S.
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	27 SSE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 SE.
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2 ESE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 E.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	10 ENE.
3	2	2	2	2	4	3	3	3	3	4	3	77 NE.
3	5	4	5	4	3	4	3	2	3	4	5	75 NNE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.
1	23,0	14,8	9,3	10,4	9,7	7,0	8,6	12,1	10,6	18,0	14,5	20,2	21,8	30,0
2	3,3	4,8	5,8	6,3	6,5	7,4	8,0	14,0	17,2	19,2	15,5	18,3	17,0	21,2
3	5,9	5,9	8,4	6,7	7,1	5,6	11,2	15,3	16,7	19,5	22,3	28,6	25,1	26,5
4	12,3	12,7	9,5	6,3	6,8	5,6	9,0	21,6	21,8	20,2	26,8	28,2	23,4	20,4
5	7,0	6,4	6,6	7,2	8,7	11,8	16,0	24,9	28,7	31,9	31,6	32,9	32,0	33,5
6	10,8	12,0	10,9	9,5	11,1	10,5	9,0	11,0	18,2	19,5	21,5	25,0	28,0	29,3
7	5,0	6,6	7,2	6,4	7,5	5,4	9,5	12,0	13,5	12,5	16,8	19,8	18,2	15,5
8	5,7	5,6	2,6	4,9	3,1	1,9	5,2	6,1	8,7	11,8	12,4	11,6	15,0	16,5
9	29,4	30,0	25,9	16,1	12,1	16,9	18,9	21,8	27,5	28,4	28,5	29,9	33,1	32,5
10	1,2	2,3	3,8	4,5	3,8	5,4	6,1	14,6	13,8	12,9	18,4	19,0	23,5	23,1
11	24,2	22,0	32,8	19,2	24,2	20,7	24,1	27,5	28,7	31,8	39,0	23,5	29,5	24,0
12	13,5	12,7	10,6	16,4	8,8	5,5	6,6	5,4	13,5	12,8	19,8	29,4	30,7	19,5
13	7,6	9,4	5,0	7,1	5,9	3,4	7,6	18,4	19,8	30,4	29,5	26,4	26,3	33,7
14	1,2	2,9	3,2	1,3	1,8	1,4	3,7	3,1	4,0	7,4	5,8	7,0	3,5	2,9
15	7,0	9,5	8,4	5,7	8,3	10,6	7,4	7,6	11,0	17,8	23,4	20,2	22,7	26,1
16	23,4	20,8	22,2	26,7	26,7	26,1	27,0	32,5	34,0	33,2	33,3	35,0	35,0	33,0
17	13,6	14,6	14,3	15,2	17,8	18,2	14,5	15,0	13,8	14,6	22,2	27,4	32,4	31,0
18	15,6	13,0	15,0	14,9	20,9	23,2	17,5	19,7	21,6	22,5	22,6	27,4	32,2	33,5
19	20,6	22,8	24,0	19,4	22,2	27,3	27,6	24,4	18,5	22,4	24,9	24,0	31,9	28,3
20	21,2	19,8	21,0	19,0	19,0	17,8	20,4	18,2	13,8	13,7	14,1	13,5	18,5	19,0
21	19,8	20,8	22,2	21,0	22,0	20,0	20,5	23,0	28,5	26,0	25,0	29,0	24,5	26,0
22	20,4	17,8	19,4	16,2	19,6	19,6	19,5	20,1	25,4	23,8	28,4	29,5	26,5	29,0
23	21,1	17,3	12,2	11,7	15,8	16,7	21,3	19,5	21,0	19,2	21,8	25,1	28,3	30,4
24	7,7	7,0	7,0	5,1	2,7	0,8	6,7	9,5	10,6	17,0	18,3	20,1	24,1	16,9
25	18,4	15,4	16,0	21,2	18,0	19,9	14,9	11,0	17,3	12,3	9,7	12,8	14,0	16,6
26	6,4	6,8	6,3	5,9	6,5	6,7	6,7	8,0	11,1	11,3	11,7	12,6	16,0	14,3
27	3,2	8,2	8,1	3,7	2,7	4,6	6,0	8,4	13,8	13,3	14,9	17,6	16,2	17,2
28	11,5	13,6	21,0	21,6	20,1	22,9	20,6	23,2	27,8	29,0	28,4	30,4	28,7	31,1
29	15,8	19,8	18,9	19,9	23,7	26,0	20,8	21,7	23,3	24,4	27,6	24,2	29,8	27,2
30	20,4	19,7	17,4	14,9	11,9	17,5	19,7	17,9	19,7	22,7	20,7	23,6	20,0	18,0
31	10,1	11,2	9,7	9,2	4,8	4,3	7,3	10,2	12,3	15,0	17,3	15,7	21,5	25,9
SOMMES . . .	406,3	406,2	404,7	373,6	379,8	390,9	421,9	497,7	566,4	614,3	666,7	707,9	749,4	752,3
MOYENNES (en kilom.)	13,1	13,1	13,1	12,1	12,3	12,6	13,6	16,1	18,3	19,8	21,5	22,8	24,2	24,3
MOYENNES par seconde (en mètres).	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,5	3,8	4,5	5,1	5,5	6,0	6,3	6,7	6,7

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
30,8	29,8	32,0	30,6	26,8	17,8	12,4	2,6	0,6	0,7	394,1	4,6	—	—	1
21,3	22,1	18,0	16,5	11,7	5,6	6,4	5,4	3,2	5,4	280,1	3,2	—	—	2
16,0	12,2	13,8	14,0	10,5	11,1	10,2	10,9	14,5	13,0	331,0	3,8	—	—	3
21,2	17,1	16,5	16,4	12,3	7,8	1,4	4,3	6,8	8,2	336,6	3,9	—	—	4
33,4	34,1	24,3	27,5	23,2	25,3	18,6	20,1	13,0	13,5	512,2	5,9	—	—	5
33,5	22,8	28,4	18,0	20,2	5,1	11,9	10,4	6,2	7,4	390,4	4,5	—	—	6
13,6	12,3	6,6	7,0	2,7	3,8	5,4	6,5	5,4	5,3	224,5	2,6	—	—	7
22,3	23,8	21,8	19,5	18,6	12,1	13,3	15,8	21,7	27,6	307,6	3,6	—	—	8
37,5	31,5	33,7	27,5	20,9	12,3	8,3	6,0	1,4	1,8	531,9	6,2	—	—	9
24,7	27,5	27,2	18,6	17,7	14,1	13,8	16,1	16,1	19,2	349,4	4,0	—	—	10
28,6	25,4	19,8	22,2	24,8	17,1	13,7	13,4	11,2	9,8	357,2	6,4	32	14h25	11
19,9	13,5	13,6	22,8	24,2	13,0	12,4	7,6	9,8	9,0	331,0	4,1	—	—	12
27,0	27,3	27,6	20,1	20,9	15,4	8,0	1,6	0,7	1,7	380,8	4,4	—	—	13
1,4	4,8	7,7	8,5	9,3	5,3	5,2	8,8	7,3	6,7	114,2	1,3	—	—	14
28,4	25,5	24,8	26,6	24,0	24,5	24,4	22,4	22,7	24,6	433,6	5,0	—	—	15
32,0	30,3	28,2	22,0	22,3	26,5	23,5	22,2	16,6	14,5	647,2	7,5	—	—	16
26,2	27,8	28,6	21,3	13,9	11,0	12,3	10,7	8,0	11,2	435,6	5,0	—	—	17
32,8	27,7	30,5	23,5	20,2	22,4	19,9	17,8	19,4	19,4	533,2	6,2	20	15h40	18
28,1	28,5	25,9	34,6	30,0	31,0	29,8	24,7	27,5	26,0	624,4	7,2	—	—	19
24,4	25,6	27,1	26,9	23,0	16,4	17,8	15,0	13,4	19,6	458,2	5,3	—	—	20
26,8	28,5	28,7	24,4	31,8	26,8	18,3	17,3	17,4	21,5	569,8	6,6	—	—	21
26,8	27,0	24,9	34,1	33,0	31,0	28,0	24,4	23,8	19,2	587,4	6,8	—	—	22
34,0	27,7	28,0	27,1	23,9	23,1	19,4	15,0	10,3	9,2	499,1	5,8	—	—	23
22,0	17,3	13,2	12,0	10,2	19,1	25,0	21,7	18,5	17,0	329,5	3,8	—	—	24
15,1	15,1	14,0	10,7	5,4	2,4	0,5	1,9	5,5	5,7	293,8	3,4	—	—	25
10,7	16,2	12,3	8,0	3,3	3,0	7,6	8,6	2,3	4,0	206,3	2,4	—	—	26
15,9	12,7	13,5	10,3	4,0	1,2	0,3	4,3	4,6	9,9	212,6	2,5	—	—	27
29,4	26,5	29,5	26,0	24,5	20,5	16,6	17,2	18,7	16,4	555,2	6,4	—	—	28
26,0	26,5	31,3	25,6	21,6	19,9	16,1	15,0	14,0	17,9	537,0	6,2	—	—	29
19,6	18,4	17,1	13,8	4,7	5,1	8,9	10,4	9,2	9,3	380,6	4,4	—	—	30
24,6	24,6	23,0	19,2	18,1	15,6	8,9	8,1	16,0	12,5	345,5	4,0	—	—	31
752,0	710,1	691,6	633,3	557,9	465,3	420,3	386,2	365,8	387,2	12710,0	»	—	—	
24,3	22,9	22,3	20,5	18,0	15,0	13,6	12,5	11,8	12,5	410,0	»	—	—	
6,7	6,4	6,2	5,7	5,0	4,2	3,8	3,5	3,3	3,5	»	4,7	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	13°7	12°7	1°0	×	30°0	17°8	12°2	⊙ ×	11°6	8°5	3°1	×	17°0	13°2	3°8	×	35°0	21°5	13°5	×
2	26,2	15,4	10,8	⊙	31,2	19,0	12,2	⊙	35,1	21,7	13,4	⊙	38,1	24,1	14,0	⊙	34,0	22,6	11,4	⊙
3	31,6	19,5	12,1	⊙	34,6	21,2	13,4	⊙	38,0	23,4	14,6	⊙	36,0	23,2	12,8	⊙ ×	45,1	28,2	16,9	⊙ ×
4	29,4	17,8	11,6	⊙	32,9	19,1	13,8	⊙	34,5	20,9	13,6	⊙	33,4	21,0	12,4	×	20,2	15,0	5,2	×
5	21,3	13,8	7,5	⊙ ×	22,0	14,7	7,3	×	22,7	15,5	7,2	×	15,1	12,0	3,1	×	17,7	13,5	4,2	×
6	20,6	13,6	7,0	⊙ ×	31,6	18,0	13,6	⊙ ×	36,0	20,7	15,3	⊙ ×	34,5	20,1	14,4	⊙ ×	29,0	17,9	11,1	⊙ ×
7	27,0	15,7	11,3	⊙	27,6	16,9	10,7	⊙	28,9	18,1	10,8	×	30,2	19,4	10,8	⊙ ×	8,3	8,0	0,3	×
8	28,2	17,0	11,2	⊙	34,3	20,4	13,9	⊙	33,5	20,9	12,6	⊙ ×	24,4	17,9	6,5	×	32,2	22,1	10,1	⊙ ×
9	15,0	11,4	3,6	×	28,6	17,7	10,9	⊙ ×	31,7	19,5	12,2	⊙ ×	27,7	17,2	10,5	⊙ ×	32,5	20,0	12,5	⊙ ×
10	24,2	14,8	9,4	⊙ ×	29,0	18,1	10,9	⊙ ×	32,3	20,2	12,1	⊙ ×	36,5	22,9	13,6	⊙ ×	38,4	23,8	14,6	⊙ ×
11	14,5	7,3	7,2	⊙ ×	28,2	15,4	12,8	⊙	27,2	15,0	12,2	×	23,6*	14,1*	9,5	×	20,0	13,2	6,8	×
12	11,9	7,2	4,7	×	9,1	6,6	2,5	×	29,9	15,1	14,8	⊙	31,2	17,2	14,0	⊙ ×	24,6	15,6	9,0	⊙ ×
13	8,2	5,7	2,5	×	24,1	14,5	9,6	⊙ ×	18,7	13,2	5,5	×	25,3	15,5	9,8	×	30,1	18,9	11,2	×
14	29,3	16,0	13,3	⊙	23,6	15,0	8,6	×	28,0	16,7	11,3	⊙ ×	30,8	19,2	11,6	⊙ ×	37,0	21,3	15,7	⊙ ×
15	22,9	14,5	8,4	×	32,3	19,1	13,2	⊙	33,0	20,8	14,2	⊙	36,7	22,8	13,9	⊙ ×	33,2	21,4	11,8	×
16	27,9	17,9	10,0	⊙ ×	31,2	19,9	11,3	⊙ ×	25,3	17,1	6,2	×	36,5	24,0	12,5	⊙ ×	35,0	22,8	12,2	× ⊙
17	21,5	17,3	4,2	×	32,8	23,2	9,6	×	43,2	29,2	14,0	⊙	46,7	32,3	14,4	⊙	46,8	33,0	13,8	× ⊙
18	36,3	24,3	12,0	⊙ ×	43,1	27,4	15,7	×	32,0	23,6	8,4	×	32,0	23,2	8,8	×	40,1	29,4	10,7	×
19	36,4	23,8	12,6	⊙	39,4	25,6	13,8	⊙	42,4	27,7	14,7	⊙	43,7	29,3	14,4	⊙	43,5	30,3	13,2	×
20	16,0	12,8	3,2	×	18,0	14,2	3,8	×	21,0	16,1	4,9	×	35,0	23,2	11,8	×	37,6	26,1	11,5	⊙ ×
21	37,0	24,0	13,0	⊙	40,2	25,8	14,4	⊙	42,4	27,2	15,2	⊙	43,9	28,9	15,0	⊙	43,7	29,2	14,5	⊙
22	34,6	21,9	12,7	⊙ ×	42,0	25,6	16,4	⊙ ×	34,2	23,0	11,2	⊙	28,1	20,4	7,7	×	41,8	27,1	14,7	⊙ ×
23	12,4	10,5	1,9	×	12,2	10,5	1,7	×	19,4	14,1	5,3	×	28,6	19,3	9,3	⊙ ×	32,9	22,3	10,6	×
24	34,1	21,2	12,9	⊙ ×	24,1	17,8	6,3	×	23,9	18,0	5,9	×	34,0	23,0	11,0	×	27,5	20,5	7,0	×
25	11,9	10,5	1,4	×	17,4	13,0	4,4	×	24,6	16,7	7,9	×	37,0	23,1	13,9	⊙ ×	39,7	25,7	14,0	⊙ ×
26	25,0	18,1	6,9	×	38,6	25,0	13,6	⊙	41,1	26,6	14,5	⊙	33,9	24,1	9,8	×	31,2	22,7	8,5	×
27	28,9	20,1	8,8	⊙ ×	41,2	27,0	14,2	⊙ ×	30,2	22,9	7,3	×	29,1	22,1	7,0	×	44,2	29,5	14,7	⊙
28	31,8	20,5	11,3	⊙	37,8	23,0	14,8	⊙	35,1	21,7	13,4	⊙ ×	31,5	21,4	10,1	⊙ ×	25,9	18,9	7,0	×
29	34,8	22,9	11,9	⊙	37,0	24,4	12,6	⊙ ×	37,1	25,5	11,6	×	39,9	26,8	13,1	×	33,6	25,2	8,4	×
30	42,0	29,4	12,6	⊙	45,0	31,4	13,6	⊙	48,6	33,5	15,1	⊙	49,8	34,8	15,0	⊙	50,8	36,1	14,7	⊙
31	32,6	24,5	8,1	⊙	42,7	29,5	13,2	⊙	45,1	31,0	14,1	⊙	47,2	32,7	14,5	⊙	47,7	33,3	14,4	⊙
Moy. de la 1re déc. .	»	»	8,55		»	»	11,89		»	»	11,49		»	»	10,19		»	»	9,98	
— 2e — .	»	»	7,81		»	»	10,09		»	»	10,62		»	»	12,07		»	»	11,59	
— 3e — .	»	»	9,23		»	»	11,38		»	»	11,05		»	»	11,49		»	»	11,68	
Moy. générale . .	»	»	8,55		»	»	11,13		»	»	11,05		»	»	11,26		»	»	11,10	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
21°1	15°0	6°1	×	19°2	14°6	4°6	×	22°6	15°2	7°4	×	22°1	15°9	6°2	×	38°7	1
37,2	24,6	12,6	⊙	35,1	23,3	11,8	⊙	34,5	23,9	10,6	⊙	33,1	23,1	10,0	⊙	39,6	2
41,6	26,6	15,0	⊙	37,9	25,1	12,8	⊙ ×	37,9	26,0	11,9	⊙ ×	30,6	22,0	8,6	×	46,2	3
38,6	23,5	15,1	⊙	32,2	20,6	11,6	⊙	27,2	18,9	8,3	⊙ ×	30,7	20,0	10,7	⊙ ×	40,8	4
24,1	16,9	7,2	×	19,6	14,1	5,5	×	17,2	13,0	4,2	×	13,8	11,0	2,8	×	32,9	5
29,0	18,9	10,1	⊙ ×	35,9	22,3	13,6	⊙	23,2	16,2	7,0	×	16,6	12,4	4,2	×	39,5	6
15,1	10,6	4,5	×	12,2	9,3	2,9	×	15,1	10,8	4,3	×	14,7	11,4	3,3	×	41,1	7
32,2	22,6	9,6	⊙ ×	30,4	22,0	8,4	×	29,6	20,9	8,7	×	26,0	20,0	6,0	×	42,9	8
25,6	17,9	7,7	×	21,8	15,4	6,4	⊙ ×	32,1	21,0	11,1	⊙ ×	16,8	13,2	3,6	×	41,9	9
38,8	24,9	13,9	⊙	31,6	21,4	10,2	×	29,0	19,3	9,7	⊙ ×	26,7	18,3	8,4	⊙ ×	40,9	10
25,3	13,0	12,3	×	27,0	14,4	12,6	⊙	7,6	5,4	2,2	×	20,9	10,9	10,0	⊙	37,5	11
14,1	8,8	5,3	×	23,5	15,2	8,3	×	4,3	3,4	0,9	×	11,8	7,6	4,2	×	38,8	12
36,6	21,8	14,8	⊙	18,1	13,2	4,9	×	21,6	13,0	8,6	×	16,4	11,0	5,4	×	41,5	13
24,2	16,6	7,6	×	19,2	13,9	5,3	×	18,4	13,4	5,0	×	22,7	16,0	6,7	×	42,4	14
37,5	24,1	13,4	⊙ ×	30,4	20,7	9,7	⊙ ×	35,8	23,8	12,0	×	28,0	19,6	8,4	×	43,9	15
29,4	21,1	8,3	×	38,9	25,8	13,1	⊙ ×	32,0	23 1	8,9	⊙ ×	23,8	19,3	4,5	×	44,4	16
49,0	34,5	14,5	⊙ ×	38,8	30,5	8,3	×	37,7	30,0	7,7	⊙	43,7	32,8	10,9	⊙	51.1	17
45,1	31,2	13,9	⊙	42,3	30,8	11,5	⊙	42,9	31,7	11,2	×	43,0	31,3	11,7	×	51,6	18
45,8	31,9	13,9	⊙ ×	43,8	31,8	12,0	⊙	43,3	31,8	11,5	⊙	33,2	27,1	6,1	⊙ ×	48,5	19
47,1	32,3	14,8	⊙ ×	42,6	31,2	11,4	⊙ ×	28,0	24,8	3,2	×	44,7	32,5	12,2	⊙	50,1	20
43,3	29,7	13,6	⊙	42,1	29,8	12,3	⊙	39,0	28,4	10,6	⊙	39,7	28,2	11,5	⊙	44,5	21
40,1	28,1	12,0	⊙ ×	36,4	25,8	10,6	⊙	38,7	27,0	11,7	⊙ ×	30,6	22,0	8,6	⊙ ×	48,3	22
31,0	22,0	9,0	×	30,6	22,3	8,3	×	38,9	26,4	12,5	⊙ ×	35,6	24,2	11,4	⊙	45,0	23
34,1	22,5	11,6	⊙ ×	17,0	15,1	1,9	×	24,8	18,3	6,5	×	14,7	13,3	1,4	×	47,5	24
40,2	26,1	14,1	⊙ ×	36,2	24,7	11,5	⊙ ×	34,2*	24,0*	10,2	×	32,3	23,3	9,0	×	44,5	25
38,2	26,8	11,4	×	25,6	20,8	4,8	×	29,9	22,5	7,4	×	29,6	22,3	7,3	×	43,4	26
41,6	28,8	12,8	⊙	44,0	30,6	13,4	⊙	37,0	27,4	9,6	⊙ ×	34,9	26,5	8,4	⊙ ×	49,3	27
35,8	24,0	11,8	⊙ ×	30,8	22,0	8,8	×	39,2	26,4	12,8	⊙	20,4	17,1	3,3	×	43,2	28
30,7	23,9	6,8	×	43,3	30.5	12,8	⊙ ×	22,6	20,6	2,0	×	41,0	29,7	11,3	⊙	45,7	29
48,1	35,4	12,7	⊙ ×	51,0	37,1	13,9	⊙	46,1	30,2	15,9	⊙ ×	42,3	33,4	8,9	⊙ ×	53,4	30
48,8	34,1	14,7	⊙	45,1	32,9	12,2	⊙	41,6	31,4	10,2	⊙ ×	33,3	26,0	7,3	×	51,3	31
»	»	10,18		»	»	8,78		»	»	8,32		»	»	6,38		40,45	
»	»	11,88		»	»	9,71		»	»	7,12		»	»	8,01		44,98	
»	»	11,86		»	»	10,05		»	»	9,95		»	»	8,04		46,92	
»	»	11,33		»	»	9,53		»	»	8,51		»	»	7,49		44,21	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois	8		9		10		11		12		13	
1	10	Écl., cu-n, n. — Pl. de 0h15 à 1h50 environ.	6	Cu.	9	S cu, cu-n, n, gouttes. — Pl., grêle et neige roulée de 9h33 à 9h43.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n, n.	9	Cu-n, cu. — Pl. de 11h3 à 11h30 environ.	9	Ci, faux ci et cu-n, cu.
2	1	Ci-s à l'E.	0	Ci-s à l'E.	0	Qqs fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	6	Cu.	5	Cu.
3	0	Ci dans le NW., cu dans le S.	0	Ci dans le SW. et le NW.	1	Ci et ci-s, ci-cu et a-s, fr-cu.	7	Ci et ci-s, ci-cu et a-s, cu et fr-cu.	7	Ci et ci-cu, cu.	6	Ci et ci-cu, cu.
4	4	Cu.	6	Cu passant aux cu-n, cu.	5	Cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.	7	Cu.	6	Cu-n, cu.
5	10	Écl., s-cu, cu au-dessous.	10	Rares écl., s-cu, cu.	10	Couv., n. — Gouttes vers 9h35.	10	Couv., n. — Gouttes vers 10h10.	10	Couv., a-s, cu.	10	Couv., a-s, cu, fr-cu, fines gouttes. — Rares gouttes à 12h10 et après.
6	10	Écl., cu-n, cu.	9	Rares ci dans le S., cu-n, cu, n.	8	A-cu au S., cu-n et cu.	7	Qqs ci et a-cu au S., cu-n avec faux ci, cu, gouttes.	10	Écl., rares ci dans le S., cu-n et faux ci, cu.	7	Ci au S., cu-n et faux ci, cu. — Petite ondée vers 12h15.
7	1	A-cu? dans le NW. et le N.	9	Ci-s? au NW., ci-cu, a-cu, cu.	9	Ci, ci-cu et a-cu, cu.	9	Ci, ci-cu et a-s, cu.	10	Couvert, n, pl. depuis 11h53.	10	Couv. presque unif., pl. faible continue.
8	0	Serein.	3	Cu.	7	Cu passant aux cu-n.	8	Cu-n et cu.	8	Qqs ci, cu passant aux cu-n, cu.	9	Ci-s léger et interrompu, cu, fr-cu.
9	10	Rares écl., a-s, s-cu, cu, n. — Pl. de 2h25 à 5h15.	10	Écl., ci-s, a-s dans le SE., cu, n.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	8	Ci-s, cu-n, cu.	8	Ci, ci-s, cu-n, cu.
10	9	Ci, a-cu, cu qui se forment.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	8	Ci, ci-s, cu.	9	Cu-n, cu.	9	Qqs ci, cu-n, cu.	8	Ci, cu-n, cu.
11	6	Qqs ci floconneux, faux ci et cu-n, cu. — Pl. de 0h40 à 2 h, de 4h10 à 4h55, pl. et neige roulée de 7h36 à 7h38, neige à 7h43.	5	Faux ci et cu-n.	7	Cu-n, cu. — Averse de neige roulée à 9h20.	»	»	9	Faux ci, cu-n, cu, averse de neige roulée.	8	Faux ci et cu-n, qqs cu, pl. qui commence. — Averse de neige roulée à 12h33, se termine à 12h48 par de la neige.
12	9	Cu-n, n, fine pl. depuis 7h43, cesse à 8h3. — Pl. presque toute la nuit, neige à 4h58.	7	A-cu, faux ci et cu-n, averse mêlée de neige roulée.	8	A-cu, faux ci et cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, faux ci et cu-n, cu.	9	A-cu, faux ci et cu-n, cu.	10	Écl., faux ci, a-cu, cu-n. — Pl. et un peu de neige roulée à 12h38.
13	9	Faux ci et cu-n, cu, pl. et neige roulée, cesse à 8h20. — Ondées intermittentes depuis 0h30.	8	A-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	9	S-cu, cu-n, cu.	4	Cu passant aux s-cu, cu-n, fr-cu.
14	3	Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu à l'horizon.	7	Ci et ci-s, a-cu, cu-n et cu.	10	Écl., ci-s, cu passant aux s-cu et aux cu-n.	9	Ci-s, ci-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci, ci-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu, n.
15	9	Ci-cu, a-cu et a-s.	0	Un petit fr-cu au S.	1	Qqs ci, cu et fr-cu.	9	Ci, cu passant aux cu-n.	8	Ci, s-cu, cu passant aux s-cu.	8	Ci, cu passant aux s-cu.
16	7	Ci et ci-s, s-cu, fr-cu.	6	Ci et ci-s, a-cu, fr-cu.	10	Couv., a-s, n.	9	Ci cu et a-s, s-cu, fr-cu.	5	Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu et fr-cu.	8	Ci et ci-s, a-s, a-cu, cu et fr-cu, gouttes.
17	10	Couv., s, brouillard.	9	Ci, scf.	2	Ci, ci-s dans le SW., cu.	4	Qqs ci, cu, fr-cu, qqs cu passant aux cu-n.	6	A-s dans le S., cu-n, cu.	6	A-s dans le S., qqs ci-cu et a-cu, cu-n, cu.
18	9	Ci, s-cu passant aux cu.	8	Ci, a-cu, s cu passant aux cu.	7	Ci, a-cu, cu et fr-cu.	7	Ci, a-cu et a s, cu et fr-cu.	9	Ci, a-s, cu, gouttes.	5	Ci, ci-cu, cu.
19	0	Ci dans le S.	0	Ci dans le S., a-cu, cu.	1	Ci au S., fr-cu.	1	Ci, qqs fr-cu.	1	Ci, a-cu et cu-n dans le le N., cu.	5	Ci-cu, cu-n dans le N.
20	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Écl. voilées, s, brouill.	10	Écl., scf, fr-s.	5	Cu, fr-cu.
21	0	Serein.	0	Serein.	0	Qqs petits fr-cu au S.	1	Fr-cu.	0	Fr-cu au S.	0	Cu.
22	7	Cu.	7	Cu.	3	Cu.	5	Cu.	6	Cu.	6	Cu.
23	10	Couv. presque unif.	10	Couv. unif.	10	Écl., a-cu, cu, s.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu.	9	A-cu, cu.
24	10	Écl., cu-n, cu. — Pl. fine ou bruine presque continuelle entre 0h12 et 5h45.	10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Écl., a-s, cu, n.	10	Écl., a-cu et a-s, cu-n, cu. — Gouttes à 10h13.	10	Écl., a-s, cu-n, cu, n.	10	Écl., a-s, cu-n, cu, n. — Pl. de 12h2 à 13h30 environ.
25	10	Couv., n, fines gouttes, fine pl. ensuite jusqu'à 8h40. — Fine pl. intermittente depuis 5 h.	10	Couv., n.	10	Écl., ci, s-cu, cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.	8	Ci-s et qqs ci-cu dans l'W., cu-n, cu.	9	Ci-s dans l'W., cu, fr-cu.
26	10	Écl., ci, ci-s à l'W., a-s à l'E., a-cu.	10	Écl., ci-s.	3	Ci-s, ci-cu et a-s, cu et fr-cu.	7	A-s, cu-n, cu,	10	Écl., ci-s, cu-n, n.	10	Écl., ci-cu vagues, cu, fr-cu.
27	8	Qqs ci, ci-cu, fr-cu.	7	Ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	6	Ci, cu-n, cu. — Un peu de pl. vers 11h10.	9	Ci, cu-n, cu.
28	5	Ci-s dans le NE., cu.	7	Ci dans le NE., cu passant aux cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.	7	Cu-n, cu.	10	Écl., cu-n, cu.	7	A-cu? cu, fr-cu.
29	10	Écl., ci-s, cu. — Faible pl. de 0h45 à 3h10 et à 6h20.	9	Ci-s, cu passant aux cu-n, cu.	6	Ci, cu-n, cu.	7	Ci, cu-n, cu.	10	Écl., ci, cu-n, cu.	10	Écl, s-cu, cu.
30	1	Ci au SE. et au NE., cu-n et a-s à l'W.	1	Ci dans l'E., a-s dans le NW. et l'W.	2	Ci à l'E., ci-cu, cu-n et a-s au NW. et à l'W., cu.	5	Ci au SW., a-s à l'W., cu passant aux cu-n, cu.	6	Qqs ci dans l'W., cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.
31	3	Ci, ci-s dans l'W., s-cu, lambeaux d'a-s du SW. au N.	2	Ci-s dans l'W., a-cu, s-cu, cu, fr-cu.	1	A-cu, cu à l'horizon SW.	2	A-cu, cu, fr-cu.	5	A-cu, cu.	5	A-cu, cu.

Abréviations : ci, cirrhus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirrho-stratus; ci-cu, cirrho-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
9	Ci, s-cu, cu-n et n, pl. qui commence, cesse bientôt.	8	Faux ci, cu-n, s-cu, n. — Petite ondée vers 14h50.	7	Faux ci, cu-n. cu.	0	Serein.	Très nuageux et ondées à diverses reprises le jour, découvert le soir.	● △ △	1
5	Cu.	7	Cu.	4	Cu.	0	Id.	Très beau.	»	2
7	Ci, cu, fr-cu.	4	Ci, cu.	9	Ci, s-cu, cu.	4	A-cu? à l'horizon.—Gouttes vers 18h50, pl. de 19h35 à 20h15.	Nuageux.	●	3
7	Cu-n, cu.	6	Cu.	6	Cu.	0	Nuages près de l'horizon.	Id.	»	4
10	Couv., a-s, faible pluie depuis 13 h.	10	Couv., a-s, cu, n, pluie continue, faible par moments.	10	Couv., a-s, rares cu et fr-cu dans le SE., pl. continue.	10	Écl. voilées, s-cu? — Pl. presque continuelle entre 16 h. et 19h35.	Très nuag. le matin de bonne heure et le soir, couvert et pluvieux l'après-midi.	●	5
6	Ci, cu-n, cu.	8	Ci, faux ci et cu-n, cu.— Ondée vers 14h35.	9	Ci, faux ci, cu-n, cu. — Gouttes à 15h4.	0	Nuages près de l'horizon NW., W. et SE.— Ondée vers 18h20.	Nuageux; un peu de pl. l'après-midi.	●	6
10	Couv., voile épais, unif., n, pl. continue, cesse vers 14h30.	10	Écl. à l'W., a-s, cu-n, cu, n, pl. fine.	9	S-cu, cu-n, n.	0	Nuages près de l'horizon NW.— Pl. de 16h5 à 16h30 environ.	Beau le matin de bonne heure et le soir, très nuageux dans la matinée, pluvieux l'après-midi.	●	7
8	Ci-s léger et interrompu, cu, fr-cu.	9	Ci-s, s-cu, cu.	9	Ci-s, a-s dans l'W., s-cu et cu.	10	Couv., a-s.	Très nuageux le jour, couv. le soir	»	8
7	Ci, ci-s dans le SE., cu-n, cu.	5	Ci-s dans le SE., cu-n, cu.	7	Ci dans le SE., cu-n, cu.	0	Nuages dans l'W.	Pluie la nuit et le matin de bonne heure, nuag. le jour, beau le soir.	●	9
10	Écl. voilées, ci-s, cu-n, cu.	10	Écl. voilées, ci-s, cu-n, cu.	9	Ci, ci-s, cu.	10	Couv., n, gouttes. — Pl. à div. reprises depuis 17h35.	Très nuageux le matin et une grande partie de l'après-midi, couvert et pluvieux ensuite.	●	10
8	Faux ci et cu-n, n.	10	Écl., cu-n, n, pl.	8	Ci, faux ci et cu-n, n. — Ondée mêlée de neige roulée à 15h48.	8	Faux ci, cu. — Ondées fréquentes toute la soirée.	Très nuageux, giboulées.	● △ ✳	11
10	Écl., faux ci, cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl., ci, faux ci et cu-n, n, gouttes. — Ondée avec grêle à 14h14, averse mêlée de neige roulée à 14h47.	9	Faux ci et cu-n, a-cu, n. — Averse avec neige roulée à 15h43.	1	Cu dans le N., l'E. et le S. — Pl. et grêle à 16h58, averse à 17h45, 22h30 et 23h45.	Très nuageux; giboulées et grêle à diverses reprises.	● △ △ ✳	12
10	Écl., cu-n, cu, pl. mêlée de neige roulée.	9	S-cu, cu-n, cu, n.	9	Faux ci et cu-n, s-cu, cu, gouttes.	0	A-s dans le NW., cu dans le NE., le S. et le SE.	Très nuageux et giboulées le jour, beau le soir.	● △	13
9	Ci, ci-s, cu.	10	Écl., ci-s, s-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, s-cu, cu.	3	Ci-cu, a-s.	Très nuageux.	»	14
8	Ci, cu passant aux s-cu.	8	Ci-s, s-cu et cu.	9	Ci-s, s-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-s.	Nuageux.	»	15
9	Ci-s, a-s, cu, n.	6	Ci-s, cu et fr-cu.	10	Couv., n.	9	N. — Gouttes à 16h21, averse vers 21h20.	Nuageux; ondée le soir.	● ≺	16
7	A-s dans le S., a-cu, cu-n, cu.	6	Ci, ci-cu, a-s, faux ci et cu-n, cu. — Petite ondée vers 14h5.	5	Ci, a-cu, faux ci et cu-n, cu.	8	A-s, cu-n et faux ci. — Ondée vers 16h35, gouttes à 17h45.	Nuageux; un peu de pl. l'après-midi.	● ≺	17
5	Ci, a-cu ,a-s, cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	6	Ci-s, a-cu, cu-n, cu.	2	A cu, a-s. — Ondée vers 16h50.	Nuageux.	●	18
1	Ci, ci-cu, cu.	3	Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	5	Ci, ci-s dans le S., a-cu, s-cu, cu.	0	Ci-cu, s-cu, fr-cu.	Très beau.	»	19
7	Cu passant aux cu-n, cu et fr-cu.	7	A-s au SE., faux ci et cu-n, cu, grosses goutt.	6	Faux ci et cu-n, cu, fr-cu.	0	Serein.	Couv. et brumeux le matin, nuageux le reste du jour, serein le soir.	●	20
0	Cu, fr-cu.	1	Cu et fr-cu.	2	Cu et fr-cu.	0	Id.	Très beau.	»	21
7	Cu passant aux s-cu.	6	A-cu, s-cu, cu.	8	S-cu, qqs cu-n, cu.	10	Écl., s-cu.	Nuageux.	»	22
9	Ci-s? dans le NE., a-cu, cu.	6	A-cu, cu.	2	A-cu, cu.	10	Couv. presque unif., fines gouttes.— Pl. de 19h35 à 22h20 et de 23h5 à 23h30.	Très nuageux le jour, couvert et fine pluie le soir.	●	23
10	Couv., a-s, n, pl. depuis 13h45 environ, cesse vers 14h30.	10	Écl., a-s, cu-n, cu, n.	10	Écl. dans le NE., a-s, cu-n dans le NE., n, pl. depuis 15h33, cesse vers 16h30.	10	Couv., n. — Pl. de 17h20 à 17h48 environ.	Très nuag. et pl. à diverses reprises le jour, couvert le soir.	●	24
8	Ci-s léger dans l'W., cu, fr-cu.	»	»	5	Ci-s léger dans l'W., au S. et au SE., cu, fr-cu.	0	Nuages à l'horizon W. et NW., fr-cu au zénith.	Couvert et un peu de pluie le matin, nuageux le reste du jour, découvert le soir.	●	25
10	Couv., voile épais, cu passant aux n.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl , a-cu, cu.	10	Écl., ci, ci-cu, a-s. — Ondée vers 23h20.	Très nuageux.	●	26
9	Ci, ci-cu, cu-n, cu.	9	Ci, cu-n, cu.	10	Écl., ci, cu-n, cu.	10	Couv., ci-s, a-cu, fr-cu. — Pluie de 23 h. à 23h50.	Id.	●	27
7	Cu, fr-cu.	6	A-cu passant aux s-cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, n.	10	Couv., n, fines gouttes. — Gouttes à 18h20, pl. à 19h23 et de 19h45 à 20h35.	Nuageux le jour, couvert le soir; un peu de pluie au commencement de la soirée.	●	28
9	S-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu, gouttes.	3	Ci, a-cu, s-cu, cu-n, cu.	1	Ci-cu, s-cu à l'E., nuages à l'horizon NW. — Averse de 17h20 à 17h30, gouttes à 19h20.	Nuageux; un peu de pluie la nuit, averse vers la fin de l'après-midi.	●	29
7	Cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.	4	Qqs ci, cu-n, cu.	2	Ci, s-cu, cu-n, n.	Nuageux.	»	30
3	Ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	3	A-cu, cu, faux ci et cu-n à l'horizon, du SE. au NE., orage au SE.	7	A-cu, faux ci et cu-n du NE. au S., cu.	2	A-s dans l'W., cu, fr-cu.	Très beau; menaces d'orage l'après-midi.	K	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **MAI 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimetres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	7°6	4°0	3°8	2,7	B.	Fb.	FR.
2	»	2,2	− 4,0	− 4,5	6,1	FR.	S.	S.
3	»	4,1	− 2,3	− 1,5	7,1	SR.	S.	FR.
4	»	6,0	− 0,7	− 0,4	5,7	SR.	S.	SR.
5	»	4,0	− 2,9	− 3,0	5,5	SR.	S.	F.
6	»	3,9	− 0,1	− 1,0	3,3	FR.	F.	FR.
7	»	2,3	− 3,1	− 3,4	4,5	FR.	F.	FR.
8	»	2,2	− 2,8	− 4,5	5,3	FR.	S.	S.
9	»	9,3	7,9	5,2	0,0	bR.	F.	F.
10	»	3,0	− 3,7	− 5,2	6,7	SR.	S.	B.
11	»	3,4	0,7	− 0,7	1,6	B.	B.	B.
12	»	3,9	0,6	− 1,0	1,0	B	F.	B.
13	»	3,8	0,1	− 1,4	3,1	B.	B.	FR.
14	»	0,7	− 5,8	− 7,3	5,4	bX.	F.	FR.
15	»	2,8	− 2,6	− 4,0	5,9	FR.	F.	F.
16	»	6,9	4,4	2,9	2,5	F.	S.	S
17	»	10,7	10,0	8,9	2,3	F.	S.	SR.
18	»	11,4	10,3	9,4	2,7	SR.	S.	S.
19	»	11,2	8,0*	8,0	3,6	SR.	S.	S.
20	»	11,2	9,0	6,4	0,0	SR.	S.	S.
21	»	10,1	8,2	6,0	2,2	SR.	S.	S.
22	»	8,6	4,1*	4,1	3,9	SR.	S.	S.
23	»	10,2	7,9	5,4	0,2	S.	S.	S.
24	»	9,9	8,3	5,6	0,0	F.	F.	B.
25	»	8,1	7,6	5,2	1,1	b.	F.	FR.
26	»	6,3	1,1	1,1	5,9	FR.	S	S.
27	»	7,2	3,7	2,1	3,2	SR.	S.	SR.
28	»	8,8	6,3	4,3	1,3	S.	S.	F.
29	»	9,9	9,6	7,2	0,6	S.	S.	F.
30	»	10,0	11,0	9,1	2,0	SR.	S.	SR.
31	»	13,8	10,0	9,3	3,1	S.	S.	S.
Moyennes . . .	»	7,02	3,39	2,15	3,3			
Extrêmes . . .	»	0,7	− 5,8	− 7,3	7,1			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **MAI 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
2	»	»	»	»	»	»	SW. 12 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	»	»
3	SW. 11 h. SW. 12 h. SW. 14 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	SW. 11 h.	»	»	»	WSW. 12 h. SW. 14 h.	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	NNW. 11 h. NW. 12 h. NW. 13 h. NW. 15 h.	»	»	»
5	»	»	»	»	»	W. 8 h. W. 9 h.	WSW. 13 h.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	WNW. 8 h. WNW. 9 h. WNW. 12 h.	»	»	»
7	»	»	WSW. 10 h.	WNW. 9 h.	»	»	WSW. 9 h.	»	»	»
8	N. 13 h. N. 15 h. NNW. 16 h.	»	»	»	»	»	SSW. 9 h. SSW. 10 h. S 13 h. SSW. 14 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	»	»
9	»	NW. 10 h. WNW. 11 h.	»	»	»	»	NW. 8 h. NW. 9 h. NW. 10 h. NW. 12 h. NW. 13 h. NW. 14 h. NW. 15 h. NW. 16 h.	»	NNW. 8 h.	»
10	»	»	»	NW. 8 h.	»	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. WSW. 10 h. WSW. 11 h. WSW. 12 h. WSW. 13 h. WSW. 14 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	NW. 14 h.	NW. 13 h.	»	»
13	»	»	»	»	»	»	NW. 16 h.	»	»	»
14	»	»	»	N. 16 h.	»	N. 11 h. NNW. 12 h.	WNW. 10 h. NNW. 14 h. N. 16 h.	»	»	»
15	SE. 15 h. SE. 16 h.	»	»	»	»	»	NNE. 10 h. NNE. 11 h. NE. 13 h. NE. 14 h. NNE. 15 h.	»	»	»
16	SE. 9 h. NE. 15 h.	»	E. 10 h.	E. 9 h. E. 13 h.	»	»	ENE. 9 h.	»	»	»
17	ESE. 10 h.	»	»	»	»	»	NE. 11 h. ENE. 12 h. ENE. 13 h. ENE. 14 h. ENE. 15 h.	»	»	»
18	E. 8 h. E. 9 h.	ESE. 16 h.	»	E. 11 h. ENE. 15 h.	»	»	E. 13 h. E. 14 h. ENE. 15 h.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
19	E. 11 h. E. 11h33. E. 12 h.	»	ENE. 13 h.	»	»	»	NE. 15 h.	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	NE. 13 h. NE. 14 h. NE. 16 h.	NE. 15 h.	»	»
21	»	»	»	»	»	»	NE. 16 h	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	NE. 8 h. NE. 11 h. NE. 14 h. NNE. 15 h NNE. 16 h.	»	»	»
23	»	»	»	NNE. 12 h. N. 15 h.	»	»	N. 15 h.	»	»	»
24	»	»	»	N. 11 h.	NNW. 15 h.	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	NNE. 11h15. NNE. 12 h. NE. 13 h. NE. 14 h. N. 16 h.	»	»	»
26	»	»	SSW. 13 h.	SW. 8 h. SW. 13 h. SW. 16 h.	»	»	S. 12 h S. 13 h. S. 14 h. SSE 15 h.	»	»	»
27	SSW. 14 h.	»	S. 8 h.	»	»	»	S. 14 h.	»	»	»
28	»	»	»	SW. 13 h. SSW. 15 h.	»	»	SSW. 11 h. SW. 12 h. SW. 13 h. SW. 14 h.	»	»	»
29	SW. 10 h.	SW. 9 h.	»	»	»	»	SW. 12 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 16 h.	»	»	»
30	»	»	SSW. 10 h.	»	»	»	SSW. 11 h.	»	»	»
31	»	»	»	S. 12 h. S. 13 h.	»	ESE. 8 h.	»	»	»	»

HALOS.

Le 8, 16h6; le 10, 9 et 10 h.; le 11, 10h48; le 14, 21h43; le 15, 15, 17h31 et 21 h.; le 16, 8h10, 12 et 14 h.; le 18, 8, 9 et 15 h.; le 19, 11h23; le 25, 18h18.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 19, 11 h., ci en bandes SW.-NE.; le 31, 11 h., a-cu en bandes ESE.-WNW.

ORAGES.

Le 16, éclairs dans le NW., à 22h3; dans le NE., entre 21h20 et 22h20. — Le 17, éclairs dans l'WSW., à 21h38. — Le 31, roulement de tonnerre très faible dans le SE., à 15 h.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 17, 8 h., 3 000 m.; le 20, 8 h., 3 000 m.; 9 et 10 h., 2 000 m.

UCCLE. **MAI 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 5	0 10	0 40	0 55	0 20	0 45	0 20	0 40	0 30	0 40	0 50	1 0	1 0	1 0	0 30	9 25
2	»	0 15	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	0 55	1 0	0 55	1 0	0 10	12 35
3	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 15	»	»	12 10
4	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 0
5	0 10	0 20	0 5	0 15	0 25	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 20
6	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	1 0	0 40	0 35	0 35	0 40	0 5	11 20
7	»	0 35	1 0	1 0	1 0	0 40	0 35	0 25	»	»	»	0 30	»	0 25	0 55	»	7 5
8	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	1 0	0 50	1 0	0 5	0 10	0 10	»	10 30
9	»	»	»	»	0 20	1 0	0 50	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 20	10 5
10	»	»	0 5	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	1 0	0 50	»	»	»	9 5
11	»	0 15	0 40	0 45	1 0	0 50	1 0	1 0	0 40	0 45	0 55	0 50	0 45	0 35	0 20	»	9 40
12	»	»	0 30	1 0	0 50	0 30	0 55	1 0	0 55	0 25	0 10	»	0 40	0 25	0 5	0 5	6 10
13	»	0 15	1 0	0 20	0 30	1 0	0 25	0 40	0 45	1 0	0 5	0 5	0 50	0 50	0 40	0 25	8 30
14	»	»	0 50	1 0	1 0	0 25	0 50	0 25	0 45	»	0 5	0 55	0 5	0 50	0 55	»	7 5
15	»	0 10	0 25	1 0	0 55	1 0	1 0	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 25	»	»	10 15
16	»	»	»	0 45	1 0	0 20	0 25	0 20	0 55	0 30	0 40	0 40	»	»	0 15	»	5 50
17	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	8 35
18	»	»	0 30	1 0	0 55	1 0	0 50	0 50	0 50	0 55	1 0	1 0	1 0	0 5	0 50	0 10	10 15
19	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	14 5
20	»	»	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	0 50	0 45	0 45	1 0	0 40	0 20	7 0
21	0 15	0 40	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	14 10
22	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 30	0 45	0 15	0 20	10 35
23	»	»	»	»	»	»	0 35	0 30	»	0 10	0 40	1 0	0 55	0 30	0 5	»	4 25
24	»	»	»	0 40	0 45	»	0 10	0 25	»	0 40	»	0 10	»	0 5	»	»	2 55
25	»	»	»	»	»	0 10	0 45	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	8 25
26	0 5	»	0 40	»	0 55	1 0	1 0	0 40	0 20	»	»	»	»	»	»	»	4 40
27	»	0 25	»	0 15	1 0	1 0	0 40	0 40	1 0	1 0	1 0	0 40	0 50	0 20	»	»	8 50
28	0 20	0 20	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	0 50	0 50	0 45	0 30	»	0 20	0 20	»	9 20
29	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	0 45	0 50	0 25	0 40	0 15	0 50	0 20	1 0	0 15	9 5
30	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	0 15	14 0
31	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	13 35
TOTAUX. . .	1 50	8 30	14 25	20 15	24 50	23 20	24 45	23 15	23 30	22 50	21 50	21 55	19 35	16 45	14 00	3 45	285 20

Heures de soleil en mai.	479h	Moyenne de soleil par jour	9h 12m [9h 12m]
— de soleil en mai 1897	285h 20m	Maximum	14h 10m
— — — — en % des heures possibles. .	59	Minimum	1h 20m
		Jours sans soleil	0

UCCLE. MAI 1897.

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	0,7	0,2	0,4	»	»	»	»	1,4
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6	»	0,8	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	1,5
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	0,3	0,5	0,8	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,2	0,8	1,6	0,5	»	3,4
11	0,3	0,2	»	»	0,1	»	»	0,3	»	0,2	»	»	0,5	0,5	0,6	0,5	»	0,2	0,2	»	»	»	»	0,2	3,8
12	0,9	0,5	0,2	0,2	1,7	0,7	0,1	0,3	0,3	0,3	»	»	»	»	2,9	0,8	0,9	0,4	»	»	»	»	0,3	0,1	10,6
13	0,3	1,0	»	1,0	0,2	»	»	0,2	0,5	»	»	»	»	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,5
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	»	»	0,8
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	»	»	»	»	»	»	0,1	0,2	1,2	1,0	1,5	0,4	»	»	»	»	»	»	5,2
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	»	»	»	»	»	»	1,0
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
TOTAUX.	1,5	1,9	0,6	1,9	3,0	1,1	0,1	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	1,2	0,7	5,8	2,5	2,4	2,7	0,7	0,6	0,8	2,4	0,8	0,3	33,4

UCCLE. **JUIN 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION. 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	750,0	750,0	749,7	749,7	752,3	»	»	»	»	»	»	1,51	7,28	4	1
2	54,0	54,1	54,1	53,2	55,1*	27,0	25,0	26,50	26,00	25,550	●	0,46	—	4	—
3	55,0	54,7	54 4	53,6	53,3	0,5	0,5	0,30	0,30	0,300	●	2,95	2,40	3	1
4	52,8	52,9	52,5	51,7	52,4	»	»	»	»	»	»	0,22	1,42	0	1
5	53,9	54,0	53,8	53,6	54,4	0,3	0,3	0,15	0,15	0,200	●	0,32	2,06	4	4
6	55,1	55,2	55,2	55,0	55,1	0,5	0,5	0,40	0,40	0,400	●	0,02	0,79	1	5
7	54,8	54,8	54,8	54,8	55,4	1,0	0,8	0,60	0,70	0,550	●	0,10	0,60	4	1
8	55,1	54,9	54,1	52,5	50,5	20,6	20,1	20,00	19,30	19,450	●	0,70	3,05	4	2
9	44,3	44,4	45,2	45,9	48,5	3,6	3,6	2,60	2,60	2,400	●	1,75	2,10	5	5
10	52,8	53,4	54,9	56,5	59,3	1,0	1,1	0,70	0,70	0,450	●	0,50	0,50	6	4
11	62,2	62,3	62,6	62,0	62,2	»	»	»	»	»	»	0,20	2,04	3	2
12	62,8	62,8	62,1	61,5	60,8	»	»	»	»	»	»	0,96	4,00	3	1
13	59,7	59,6	58,6	57,2	56,0	»	»	»	»	»	»	1,40	6,50	0	0
14	53,3	53,1	52,2	52,1	53,4	»	»	»	»	»	»	2,78	4,30	0	1
15	58,5	58,6	58,3	57,7	56,2	»	»	»	»	»	»	0,60	3,40	4	0
16	50,6	50,5*	48,9	47,7	48,9	1,3	1,3	0,90	0,90	0,800	●	1,54	3,74	0	4
17	49,8	49,9	50,6	51,5	52,7	1,7	1,4	0,90	0,85	0,750	● △	0,83	3,22	6	5
18	47,9	46,8	44,8	43,1	40,8	16,3	16,2	15,10	14,65	14,225	●	1,53	1,45	2	6
19	46,1*	46,8*	50,5	52,0	53,0	14,5	14,0	12,90	12,70	12,675	●	0,87	1,83	6	6
20	46,0	45,7	45,9	47,4	51,6	4,8	4,6	4,25	4,10	3,550	●	0,45	1,20	6	6
21	56,5	56,7	57,4	56,9	58,0	»	»	»	»	»	»	0,22	2,30	6	4
22	59,3	59,5	60,0	59,5	59,1	»	»	»	»	»	»	0,45	2,11	2	2
23	58,0	57,6	56,7	55,1	53,6	»	»	»	»	»	»	0,87	5,29	4	2
24	52,0	51,8	51,8	51,5	52,1	11,5	11,3	11,00	10,85	10,750	● △	2,30	5,39	1	3
25	52,9	52,9	53,2	52,6	53,4	»	»	»	»	»	»	0,42	2,60	5	2
26	54,3	54,3	53,8	52,9	53,1	18,6	17,8	18,00	17,85	17,225	●	0,50	3,59	5	3
27	51,4	51,3*	51,0	50,8	52,4	6,1	6,1	5,50	5,50	5,300	●	0,32	2,27	5	4
28	53,6	53,6	53,7	53,4	53,1	»	»	»	»	»	»	0,41	2,68	6	3
29	52,7	52,7	52,3	51,9	52,4	0,8	0,8	0,60	0,60	0,575	●	1,44	2,47	1	3
30	53,9	54,2	53,7	53,2	53,2	»	»	»	»	»	»	0,15	1,97	4	3
Moy. de la 1re déc.	752,78	752,84	752,87	752,65	753,61	130,1	125,4	120,40	118,15	115,150	Sommes.	26,77	82,55	»	»
— — 2e —	53,69	53,61	53,45	53,22	53,76	17	17	17	17	17	Jours.				
— — 3e —	54,46	54,46	54,36	53,76	54,04	16	16	14	14	13	Jours de 0mm,5.	0,892	2,752	3,5	2,9
						13	12	9	9	9	— 1mm,0.				
						7	7	7	7	7	— 5mm,0.				
Moy. générale . .	753,64	753,64	753,56	753,21	753,80										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre ; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	751,3	751,0	750,7	750,2	750,1	750,0	749,9	749,9	750,0	749,9	749,9	749,9	749,8	749,7
2	53,5	53,4	53,5	53,5	53,5	53,7	53,8	53,6	53,9	54,0	54,0	54,0	54,1	53,7
3	54,3	53,8	53,8	54,2	54,6	54,8	55,1	55,1	55,0	54,8	54,7	54,7	54,5	54,3
4	53,2	52,9	53,0	52,7	52,5	52,5	52,5	52,5	52,6	52,8	52,8	52,8	52,6	52,3
5	52,5	52,6	52,6	52,8	52,9	53,1	53,5	53,8	53,8	54,0	53,8	53,8	53,8	53,7
6	54,6	54,6	54,5	54,5	54,6	54,7	54,8	54,8	55,0	55,2	55,2	55,3	55,2	55,3
7	55,1	55,1	54,8	54,6	54,6	54,5	54,6	54,7	54,7	54,7	54,8	54,9	54,9	55,0
8	55,4	55,4	55,1	55,0	55,0	55,0	55,1	55,0	55,0	54,9	54,8	54,5	54,1	53,5
9	48,2	47,5	46,7	45,5	44,9	45,2	44,7	44,5	44,2	44,3	44,7	45,2	45,2	45,5
10	49,3	49,5	49,7	49,8	50,3	50,8	51,4	52,0	52,7	53,3	53,9	54,2	54,9	55,4
11	60,2	60,2	60,3	60,5	60,9	61,0	61,4	61,7	62,1	62,3	62,3	62,5	62,5	62,2
12	62,3	62,3	62,2	62,1	62,1	62,1	62,3	62,5	62,7	62,7	62,5	62,3	62,1	62,0
13	60,6	60,4	60,1	59,9	59,9	59,8	59,8	59,9	59,7	59,5	59,2	58,9	58,5	58,1
14	55,3	55,0	54,5	53,9	53,8	53,4	53,4	53,3	53,3	53,1	52,9	52,5	52,4	52,3
15	56,3	56,7	56,8	56,9	57,2	57,6	57,9	58,2	58,4	58,5	58,4	58,3	58,4	58,2
16	54,9	54,2	53,3	52,7	52,0	51,5	51,1	50,9	50,6	50,3	49,9	49,4	48,9	48,3
17	49,7	49,7	49,7	49,6	49,5	49,6	49,6	49,6	49,7	49,7	49,8	50,3	50,6	51,0
18	52,3	51,8	51,3	50,9	50,0	49,6	48,7	48,3	47,9	46,7	45,9	45,4	44,8	44,2
19	42,5	42,9	43,2	43,7	44,1	44,5	44,8	45,4	46,1	46,8	48,1	49,6	50,5	51,0
20	51,7	51,0	50,7	50,2	49,3	48,2	47,4	46,5	45,8	45,6	45,5	45,7	45,8	46,4
21	53,1	53,2	53,6	54,1	54,6	55,1	55,7	56,2	56,7	56,7	57,0	57,0	57,2	57,3
22	58,3	58,4	58,4	58,3	58,3	58,6	58,8	59,1	59,3	59,6	59,6	59,7	59,8	59,7
23	58,9	58,7	58,5	58,1	58,2	58,2	58,2	58,2	58,1	57,7	57,2	56,9	56,6	56,1
24	53,1	52,7	52,2	51,9	51,8	51,8	51,9	52,0	52,0	51,8	51,8	51,6	51,7	51,7
25	52,8	52,6	52,6	52,6	52,5	52,7	52,7	52,7	52,9	52,9	52,8	52,9	53,0	53,0
26	53,8	53,8	53,7	53,6	53,7	53,8	54,0	54,3	54,3	54,3	54,2	54,1	53,6	53,8
27	53,3	53,4	52,3	52,0	51,6	51,5	51,6	51,4	51,4	51,3	50,9	51,0	51,1	50,8
28	52,4	52,5	52,5	52,6	52,7	52,9	53,2	53,5	53,6	53,5	53,4	53,6	53,7	53,6
29	52,9	52,9	52,6	52,2	52,1	52,0	52,0	52,2	52,7	52,7	52,5	52,2	52,3	52,2
30	52,9	53,4	51,9	52,4	52,4	52,8	53,2	53,4	53,8	54,1	53,9	53,7	53,7	53,8
Moy. de la 1re déc.	752,74	752,58	752,44	752,28	752,30	752,43	752,54	752,59	752,69	752,79	752,86	752,93	752,91	752,8
— — 2e —	54,38	54,42	54,25	54,04	53,88	53,73	53,64	53,63	53,63	53,52	53,45	53,49	53,45	53,3
— — 3e —	54,15	54,16	53,83	53,78	53,79	53,94	54,13	54,30	54,48	54,46	54,33	54,27	54,27	54,2
Moy. générale.	753,82	753,72	753,50	753,37	753,32	753,37	753,44	753,51	753,60	753,59	753,55	753,56	753,54	753,4

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
749,7	749,7	750,0	750,5	751,0	751,5	751,8	752,4	753,0	753,4	753,5	753,5	749,6	750,7	1
53,4	53,2	53,0	53,4	53,3	53,8	53,0	53,1	53,5	53,1	54,3	53,7	52,9	53,9	2
54,1	53,7	53,5	53,3	53,2	53,4	53,4	53,4	53,5	53,4	53,2	53,2	53,2	54,1	3
52,0	51,8	51,5	51,5	51,5	51,7	52,1	52,4	52,5	52,5	52,5	53,2	51,5	52,4	4
53,7	53,7	53,6	53,5	53,9	53,9	54,3	54,4	54,6	54,7	54,6	54,8	52,5	53,7	5
55,5	55,1	55,1	55,1	55,0	55,1	55,1	55,2	55,2	55,1	55,1	55,3	54,5	55,0	6
55,0	54,9	55,0	55,0	55,1	55,1	55,1	55,4	55,5	55,5	55,4	55,5	54,5	55,0	7
53,0	52,5	52,0	51,5	51,3	51,0	50,7	50,5	50,2	49,5	48,2	55,4	48,2	53,1	8
45,6	45,9	46,2	46,6	47,0	47,5	47,9	48,4	48,7	48,9	49,3	49,3	44,2	46,3	9
55,9	56,5	56,8	57,3	57,7	58,3	58,9	59,3	59,7	59,9	60,2	60,2	49,3	54,7	10
62,0	62,0	61,7	61,7	61,6	61,8	61,8	62,2	62,4	62,5	62,3	62,5	60,2	61,7	11
61,8	61,5	61,3	61,0	60,9	60,8	60,8	60,9	60,8	60,8	60,6	**62,7**	60,6	61,7	12
57,6	57,2	56,7	56,4	55,9	56,0	55,9	56,0	55,9	55,6	55,3	60,6	55,3	58,1	13
52,2	52,2	52,8	53,1	55,6	54,4	54,6	55,4	56,0	56,0	56,3	56,3	52,2	53,8	14
57,9	57,6	57,2	56,9	56,6	56,4	56,2	56,3	55,9	55,5	54,9	58,5	54,9	57,2	15
48,1	47,9	47,8	47,6	48,0	48,0	48,4	48,9	49,4	49,7	49,7	54,9	47,5	50,1	16
51,7	51,7	51,8	52,1	52,2	52,5	52,5	52,8	53,0	52,9	52,3	53,2	49,5	50,9	17
43,7	43,1	42,0	41,4	41,1	41,2	40,9	40,7	41,5	42,0	42,5	52,3	**40,7**	45,5	18
51,6	52,0	52,5	52,7	52,9	52,8	53,0	53,0	52,9	52,6	51,7	53,1	42,5	48,8	19
46,8	47,4	48,0	48,6	49,2	49,9	50,8	51,5	52,1	52,6	53,1	53,1	45,5	48,8	20
57,2	57,1	57,2	57,0	57,3	57,7	57,7	58,1	58,2	58,3	58,3	58,3	53,1	56,5	21
59,5	59,4	59,2	59,1	59,0	59,0	58,9	59,2	59,0	59,0	58,9	59,8	58,3	59,0	22
55,4	55,1	54,6	54,1	53,8	53,7	53,6	53,6	53,5	53,4	53,1	58,9	53,1	56,1	23
51,7	51,6	51,4	51,3	51,3	51,3	51,8	52,1	52,4	52,4	52,8	53,1	51,3	51,9	24
52,8	52,8	52,7	52,8	52,8	52,9	52,8	53,4	53,8	53,9	53,8	54,0	52,5	52,9	25
53,6	53,0	52,2	52,7	52,6	52,6	52,5	53,3	53,8	53,7	53,3	54,5	52,2	53,5	26
50,9	50,9	51,0	51,3	51,4	51,8	52,0	52,5	52,4	52,4	52,4	53,9	50,8	51,7	27
53,5	53,5	53,4	53,1	52,9	53,2	53,1	53,1	53,1	52,8	52,9	53,7	52,4	53,1	28
52,2	51,9	51,9	51,8	52,0	52,6	52,7	52,5	52,9	52,3	52,9	53,0	51,8	52,4	29
53,6	53,2	53,2	52,9	52,8	52,9	53,0	53,1	53,0	53,1	53,0	54,1	51,8	53,2	30
752,77	752,70	752,67	752,77	752,90	753,13	753,45	753,65	753,84	753,80	753,63	754,81	751,02	752,89	
53,54	53,26	53,18	53,15	53,20	53,38	53,49	53,77	53,99	54,02	53,87	56,72	50,89	53,66	
54,04	53,85	53,68	53,61	53,59	53,77	53,81	54,09	54,21	54,15	54,14	55,33	52,75	54,03	
753,38	753,27	753,18	753,18	753,23	753,43	753,58	753,84	754,01	753,98	753,88	755,62	751,55	753,53	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	15°2	14°4	14°0	13°5	14°0	16°0	18°1	20°3	21°9	22°0	24°5	25°0	25°9	26°8	27°4	27°2	27°7
2	14,2	13,0	12,0	11,1	10,6	11,0	12,4	16,7	17,7	16,9	17,1	19,5	19,8	20,9	20.5	22,3	23,2
3	15,1	15,0	14,1	14,8	14,6	14,2	14,2	16,5	19,2	18,2	19,1	20,8	21,4	22,3	22,9	23,1	23,5
4	16,5	16,8	16,9	17,1	17,3	17,1	17,2	17,5	17,7	16,7	17,0	17,1	17,5	18,5	20,4	22,7	23,0
5	16,7	16,7	16,7	16,6	16,2	16,2	16,7	16,5	17,2	16,5	18,2	20,6	20,4	22,0	21,2	21,3	21,8
6	12,7	12,3	12,2	12,1	12,1	12,0	12,1	12,2	12,5	12,0	12,6	13,9	14,4	15,2	15,4	16,2	16,4
7	11,7	12,2	11,4	11,4	11,5	11,7	12,1	12,9	13,8	14,0	15,0	14,9	15,0	15,1	16,0	16,1	16,1
8	11,9	11,7	11,3	10,9	10,5	10,2	10,7	11,2	11,3	11,0	12,1	12,8	14,0	14,7	16,4	16,8	15,9
9	11,3	11,2	11,0	11,0	10,8	10,1	10,1	10,2	10,6	10,3	13,0	12,7	13,7	15,6	16,9	17,3	16,5
10	11,7	11,0	10,1	10,2	10,3	10,6	11,1	11,6	11,3	11,6	12,1	13,0	12,9	13,0	13,3	14,2	13,7
11	11,8	11,5	11,7	11,5	11,3	11,1	10,9	11,3	12,6	12,7	14,0	15,8	17,0	18,9	20,1	20,7	21,3
12	13,2	13,1	13,6	13,7	13,9	14,1	16,2	17,6	19,7	20,0	21,0	22,1	22,9	23,3	23,9	23,6	24,6
13	16,9	16,5	15,8	14.4	14,6	15,7	17,1	19,0	20,5	20,1	21,8	23,2	24,3	25,5	25,8	26,1	26,6
14	18,6	17,9	17,4	17,2	15,9	16,3	17,8	20,1	22,2	22,4	24,3	26,1	26,4	27.5	27,2	27,4	26,5
15	15,2	14,9	13,7	12,6	12,6	13,0*	14,0*	16,2	17,2	16,6	18,1	18,6	19,1	18,9	20,1	21,3	20,1
16	13,4	13,7	13,6	14,1	13,8	14,2	14,9	17,6	17,8	17,9	17,5	18,9	20,9	20,1	20,5	19,7	19,8
17	9,3	8,7	7,8	7,5	7,1	7,7	9,4	10,7	11,5	12,1	13,0	12,3	12,5	12,6	12,9	10,8	13,8
18	9,5	9,3	9,6	9,6	9,3	9,3	10,3	10,3	9,7	9,7	11,5	12,4	11,6	11,9	12,4	12,8	14,4
19	8,6	8,1	7,7	7,3	7,2	7,1	7,3	7,4	7,7	6,8	7,2	6,9	7,1	7,3	8,2	9,7	10,9
20	9,3	9,3	8,8	7,7	7,1	7,3	8,2	8,8	9,5	9,6	10,4	11,9	13,8	12,9	14,2	16,6	15,1
21	11,6	11,7	11,8	11,6	11,7	11,7	11,7	12,2	13,0	13,4	14,1	15,3	15,9	17,2	17,6	18,6	19,2
22	15,0	14,8	14,8	14,7	14,5	14,7	15,2	16,3	18,5	18,1	18,9	19,7	21,3	21,9	23,9	23,9	24,3
23	17,7	17,2	16,8	16,5	16,4	17,0	18,3	19,7	21,2	21,0	22,9	23,6	24,2	24,9	25,5	26,0	26,3
24	19,0	18,4	17,6	17,1	17,2	17,7	19,0	21,6	23,7	23,9	24,9	26,6	27,6	27,9	28,5	29,0	29,5
25	19,2	19,2	18,9	18,9	18,5	18,4	19,0	20,0	21,7	21,8	22,9	23,8	24,2	24,3	25,0	25,1	25,8
26	17,8	17,2	16,6	16,5	16,0	15,5	15,2	15 3	16,2	15,9	18,7	20,7	22.2	23,1	24,2	24,4	24,9
27	17,2	16,1	15,8	15,6	15,4	15,2	15,2	15,6	16,2	15,7	18,0	21,0	21,4	22,8	26,9	25,8	26,9
28	16,4	16,6	16,2	16,0	16,7	17,1	17,8	18,1	18,7	18,8	21,5	20,6	22,1	21,1	23,3	23,9	25,2
29	18,9	18,8	18,9	18,3	18,4	18,6	19,7	21,2	21,0	20,6	21,9	23,8	23,8	23,7	24,6	25,8	25,9
30	16,4	16,2	16,3	16,5	16,4	16,5	16,5	16,7	17,1	17,0	19,1	21,9	23,0	22,7	21,8	23,5	22,8
Moyenne de la 1re déc.	13,70	13,43	12,97	12,87	12,79	12,91	13,47	14,56	15,34	14,92	16.07	17,03	17,50	18,61	19,24	19,72	19,78
— — 2e —	12,58	12,30	11,97	11,56	11,28	11,58	12,61	13,90	14,84	14,79	15,88	16,82	17,56	17,89	18,53	18,87	19,31
— — 3e —	16,92	16,62	16,37	16,17	16,12	16,24	16,76	17,67	18,73	18,62	20,29	21,70	22,57	22,96	24,15	24,60	25,08
Moyenne générale. . .	14,40	14,12	13,77	13,53	13,40	13,58	14,28	15,38	16,30	16,11	17,41	18,52	19,21	19,82	20,63	21,06	21,39

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
26,5	26,7	25,5	24,5	23,1	20,7	18,6	18,1	17,2	15,8	14,2	28,2	12,8	20,7	26,8	12,8	19,80	1
22,5	25,2	22,0	19,7	18,0	16,7	16,1	15,8*	15,3	14,8	15,1	23,5	9,8	16,8	28,2	9,8	19,00	2
22,6	24,7	24,9	23,1	21,5	19,7	18,4	17,8	17,2	16,5	16,5	24,2	13,4	18,8	23,3	13,4	18,35	3
23,6	25,3	24,3	22,7	21,1	18,6	17,2	16,4	16,6	16,3	16,7	25,8	15,6	18,6	24,2	15,6	19,90	4
19,7	22,1	19,5	19,8	17,9	15,2	14,6	13,9	13,3	13,0	12,7	22,7	12,7	17,6	23,8	14,9	19,35	5
16,1	16,7	16,4	17,3	16,6	15,2	13,7	13,6	12,9	12,6	11,7	17,5	11,2	13,8	22,7	11,2	16,95	6
14,8	15,3	15,1	14,7	14,2	14,1	13,7	13,5	12,9	12,3	11,9	16,9	10,8	13,6	17,5	10,8	14,15	7
15,8	16,0	16,4	14,9	13,7	13,4	13,2	12,9	13,1	12,5	11,3	16,9	9,3	13,0	16,9	9,3	13,10	8
16,9	17,2	16,5	14,7	14,1	13,9	13,4	13,6	12,8	12,3	11,7	18,3	9,4	13,1	16,9	9,4	13,15	9
13,7	13,5	14,2	14,1	13,6	13,2	12,9	13,0	12,3	12,0	11,8	16,6	9,2	12,5	18,3	9,2	13,75	10
21,6	22,8	21,6	22,1	19,4	18,7	15,4	14,9	14,4	14,6	13,2	22,0	10,1	15,7	19,4	10,1	14,75	11
24,1	24,8	24,7	23,7	22,4	20,2	19,1	18,9	18,1	17,1	16,9	24,7	12,6	19,3	24,0	12,6	18,30	12
27,2	27,5*	26,7	26,1	23,9	21,3	20,0	19,9	19,4	18,7	18,6	27,5	13,6	21,0	26,4	13,6	20,00	13
26,3	26,3	25,2	21,9	20,0	18,7	17,9	17,3	16,9	15,6	15,2	28,2	15,2	21,0	27,7	15,3	21,50	14
20,1	22,9	21,8	19,7	18,1	16,1	14,9	14,4	14,2	13,7	13,4	22,1	11,5	16,7	28,2	11,5	19,85	15
19,2	19,3	19,2	14,8	14,5	13,7	12,6	12,5	11,7	10,2	9,3	21,8	9,3	15,8	22,1	12,7	17,40	16
14,9	15,5	13,4	14,1	12,4	11,3	11,4	11,5	10,2	9,2	9,5	15,5	6,6	11,0	21,8	6,6	14,20	17
15,2	15,1	14,4	14,9	13,8	12,5	12,7	12,9	10,2	9,8	8,6	16,4	8,6	11,4	15,5	7,3	11,40	18
12,9	12,0	12,4	12,3	11,6	10,1	8,6	8,8	9,3	9,6	9,3	13,2	3,9	8,9	16,4	3,9	11,15	19
14,8	14,7	14,7	14,2	13,5	13,1	12,5	12,6	12,3	11,4	11,6	16,8	6,9	11,6	16,0	6,9	11,45	20
19,3	19,1	19,3	18,0	17,0	16,1	15,5	15,4	15,3	15,2	15,0	20,6	11,6	15,0	17,5	10,7	14,10	21
24,1	26,7	25,2	24,2	23,7	21,2	19,9	19,3	18,8	18,3	17,7	25,6	14,0	19,4	25,7	14,0	18,85	22
26,2	26,3	26,0	25,4	23,7	21,4	20,3	20,1	20,0	19,4	19,0	26,8	15,6	21,4	25,6	15,6	20,60	23
29,2	29,6	29,6	28,1	25,4	23,0	20,7	20,6	20,2	19,8	19,2	**30,0**	16,4	23,2	28,4	16,4	22,40	24
25,1	27,6	27,6	25,6	24,4	22,6	20,2	19,8	19,2	18,2	17,8	26,0	17,5	21,8	**30,0**	17,5	23,75	25
24,6	25,6	25,1	23,7	22,5	21,6	21,3	21,1*	18,6	17,6	17,2	25,0	14,0	19,8	26,0	14,0	20,00	26
23,5	23,7	18,1	18,6	18,8	18,4	17,9	17,7	17,2	16,7	16,4	27,4	14,6	18,8	25,0	14,6	19,80	27
23,3	23,3	25,1	24,2	23,6	21,0	20,2	19,8	20,0	19,3	18,9	25,8	15,5	20,3	27,4	15,5	21,45	28
24,0	24,5	25,0	22,5	20,3	19,2	17,8	17,2	17,0	17,1	16,4	26,6	16,3	20,9	25,8	17,3	21,55	29
23,0	24,7	22,9	22,0	21,3	20,1	19,3	18,9	19,2	18,7	18,3	24,4	15,6	19,5	26,6	15,6	21,10	30
19,22	20,27	19,48	18,55	17,38	16,07	15,18	14,86	14,56	13,81	13,36	20,84	11,42	15,85	21,86	11,64	16,75	
19,63	20,09	19,21	18,40	16,96	15,57	14,51	14,37	13,67	12,99	12,56	20,82	10,03	15,24	21,75	10,25	16,00	
24,23	25,11	24,39	23,23	22,07	20,46	19,31	18,99	18,53	18,03	17,59	25,82	15,11	20,01	25,60	15,12	20,36	
21,03	21,82	21,03	20,06	18,80	17,37	16,33	16,07	15,53	14,94	14,50	22,49	12,19	17,03	23,07	12,54	17,70	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	86	91	92	97	94	88	77	67	62	60	39	37	37	37	36
2	96	100	99	99	100	100	98	89	87	77	77	72	71	72	66
3	97	98	100	93	97	100	100	95	94	85	82	76	77	74	66
4	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	95	93	87
5	99	100	100	100	100	98	94	96	94	91	83	77	77	74	72
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	90	89	85	85
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	90	91	91	90	90
8	96	92	93	94	92	92	94	84	84	80	75	68	67	64	60
9	79	77	80	82	87	98	100	100	100	100	100	98	94	85	74
10	98	98	99	99	100	100	100	100	100	96	96	90	90	84	83
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	92	82	79	66	59
12	98	98	94	91	88	88	85	82	72	66	60	59	56	51	47
13	74	71	73	79	77	74	70	67	63	58	55	44	43	40	35
14	64	66	66	66	75	74	75	71	68	62	59	60	57	49	53
15	93	93	90	99	100	100*	94*	86	79	71	68	66	62	58	55
16	80	79	82	81	85	85	84	76	76	73	75	70	66	58	52
17	95	93	96	96	100	97	88	85	77	68	64	72	60	55	69
18	81	83	82	81	82	81	76	82	93	88	82	77	93	90	93
19	93	92	97	97	100	99	96	100	93	100	94	100	100	100	87
20	95	96	100	99	100	100	100	100	100	98	100	100	93	100	88
21	100	100	100	100	100	100	100	100	92	88	83	72	71	70	67
22	97	98	98	98	99	99	98	96	88	87	85	77	76	72	63
23	92	96	98	97	95	91	85	81	78	74	68	60	59	58	49
24	74	76	80	81	80	80	80	77	71	66	62	59	54	52	47
25	98	100	100	100	100	100	97	94	85	81	77	76	75	75	72
26	96	96	97	95	96	98	97	93	90	90	81	76	75	69	70
27	94	95	94	96	100	97	94	92	92	92	88	81	80	82	66
28	97	96	99	98	99	99	98	95	90	88	79	80	74	79	68
29	81	83	80	83	82	82	77	78	81	77	76	70	69	71	70
30	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	80	76	71	81
Moy. de la 1re déc . .	94,9	95,4	96,3	96,4	97,0	97,6	96,3	93,1	92,1	88,3	84,1	79,8	78,8	75,8	71,9
— 2e — . .	87,1	87,1	88,0	88,9	90,7	89,8	86,6	84,9	82.1	78,0	74,9	73,0	70,9	66,7	63,8
— 3e — . .	92,9	94,0	94,6	94,8	95,1	94,6	92,6	90,6	86,7	84,3	79,1	73,1	70,7	69,9	65,3
Moy. générale . .	91,6	92,2	93,0	93,4	94,3	94,0	91,8	89,5	87,0	83,5	79,4	75,3	73,5	70,8	67,0

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
37	41	40	46	63	63	66	72	90	88	92	90	96	67,4	1
66	65	62	62	70	73	81	92	94	91*	96	92	97	84,0	2
63	68	70	68	72	77	80	90	93	92	94	97	98	85,6	3
81	81	64	65	74	79	86	95	98	97	98	99	99	92,9	4
76	77	79	78	82	84	86	96	98	98	100	100	100	89,6	5
82	86	86	88	89	86	87	91	94	89	98	99	100	93,6	6
91	95	88	91	90	91	97	94	94	90	99	98	96	95,0	7
61	62	63	65	65	68	72	71	69	67	65	67	79	75,6	8
74	76	69	71	73	80	87	83	87	82	92	92	98	86,4	9
87	92	94	100	97	93	94	98	100	94	100	100	100	95,3	10
60	55	52	55	58	59	71	72	86	84	89	90	98	82,5	11
51	51	48	53	54	58	63	72	72	68	72	78	74	70,0	12
35	39	40	44*	40	47	59	64	62	58	60	64	64	57,2	13
56	62	59	62	66	73	75	79	82	80	88	91	93	68,8	14
54	56	55	59	58	63	69	72	78	74	82	80	80	75,1	15
54	58	62	66	60	96	97	87	86	82	88	90	93	76,5	16
77	57	48	53	63	61	62	75	75	70	80	85	81	75,8	17
91	85	82	85	96	86	82	94	90	83	96	88	93	85,9	18
74	65	58	66	68	72	79	84	91	86	92	93	95	88,8	19
75	75	76	81	80	85	89	91	96	92	98	100	100	93,1	20
67	62	68	69	68	76	82	88	92	90	94	96	97	85,6	21
62	66	60	66	65	70	71	86	92	91	95	91	92	83,7	22
50	47	45	47	50	52	65	76	75	72	73	73	74	71,2	23
48	48	50	51	55	63	78	83	93	90	95	95	98	70,8	24
69	68	68	68	67	74	77	83	93	91	95	96	96	85,2	25
67	65	64	64	65	72	76	76	74	72*	95	95	94	82,7	26
59	60	73	74	91	95	90	91	97	94	99	97	97	87,9	27
66	60	66	67	58	53	64	76	77	75	73	77	81	79,9	28
65	69	70	74	75	88	91	86	94	92	99	98	100	80,5	29
76	75	73	70	75	81	85	89	95	92	94	95	96	89,2	30
71,8	74,3	71,5	73,4	77,5	79,4	83,6	88,2	91,7	88,8	93,4	93,4	96,3	86,5	
62,7	60,1	58,0	62,4	64,3	70,0	74.6	79,0	81,6	77,7	84,5	85,9	87,1	77,4	
62,9	62,0	63,7	65,0	66,9	72,4	77,9	83,4	88,2	85,9	91,2	91,3	92,5	81,7	
65,8	65,5	64,4	66,9	69,6	73,9	78,7	83,5	87.2	84,1	89,7	90,2	92,0	81,9	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NNE.	NNE.	NE.	ENE.	E.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
2	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.
3	ENE.	N.	WSW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
4	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.
5	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N.
6	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NNW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
7	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
8	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	E.	ENE.	E.	ENE.	ENE.
9	E.	E.	E.	E.	ENE.	E.	E.	E.	ESE.	SW.	WSW.	WSW.
10	SW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	»
11	»	»	»	»	WSW.	»	»	»	SW.	SW.	SW.	SW.
12	»	»	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	SSE.	S.
13	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	SE.	SE.	SE.
14	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.	SW.
15	NW.	NW.	»	»	»	»	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.
16	E.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SSE.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.
17	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	NW.
18	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.
19	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	W.
20	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	WSW.
21	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	WNW.	WNW.	W.	W.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WNW.	NW.	N.	N.
23	ENE.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.
24	SE.	SSE.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SW.	SW.
25	SW.	SW.	SW.	SSE.	SSE.	SSE.	W.	W.	WSW.	W.	WNW.	NW.
26	NNE.	NE	NE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.
27	N.	NNE.	NE.	NE.	ENE	E	E.	E.	E.	E.	E.	E.
28	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
29	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSW.	WNW.	N.	NNW.	N.
30	NW.	W.	N.	W.	»	»	»	»	W.	W.	W.	W.
N.	2	3	3	2	2	2	1	1	1	2	3	3
NNW.	2	1	0	1	3	2	2	0	0	1	2	1
NW.	3	2	2	3	2	3	4	7	6	5	4	7
WNW.	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	1	0
W.	1	3	1	3	1	1	2	2	2	4	4	3
WSW.	2	3	4	1	3	2	3	3	4	1	1	2
SW.	4	3	4	3	2	2	1	1	1	4	4	4
SSW.	1	1	0	1	1	2	1	3	1	3	3	2
S.	0	0	0	0	2	1	3	2	4	1	0	1
SSE.	3	4	3	4	3	3	2	1	0	0	1	0
SE.	1	0	1	1	2	2	2	1	1	3	3	3
ESE.	1	2	2	2	1	3	2	1	2	0	0	0
E.	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	1	1
ENE.	2	0	0	1	2	1	0	0	2	0	1	1
NE.	1	2	4	2	1	1	3	1	0	1	1	1
NNE.	2	2	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
Calmes.	2	2	3	2	2	3	2	2	0	1	1	1

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
SE.	SE	SE.	S.	SSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	WNW.	1
NW.	NNW.	NNE.	N.	N.	N.	N.	NNW.	WNW.	NW.	ESE.	ENE	2
NW.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	3
NW.	NW.	NW.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	4
NNW.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	5
NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	6
NW.	NW	NW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	NE.	7
ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	E.	8
WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	9
»	SW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	»	»	WSW.	WSW.	»	10
W	W.	NW.	W.	WSW.	W.	»	»	»	»	»	WNW.	11
S.	SE.	E.	ESE.	E.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	12
ESE.	SE	SE.	SE.	SE.	SE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	13
SW.	WSW.	W.	W.	W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	14
NW.	NW.	W.	NW.	N.	NNW.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	E.	15
SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	SW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	16
NW.	WNW.	W.	W.	NW.	WNW.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	17
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S	SSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	W.	W.	18
W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	WSW.	19
NW.	W.	W.	NW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	W.	W.	W.	WSW.	20
W.	W.	W.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	21
NW.	NW.	NNW.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NE.	ENE	22
ESE.	SE.	SE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	23
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	N.	E.	NW.	24
WNW.	WNW.	NW.	NNW.	NNW.	N.	NW.	NNW.	N.	NNE	NE.	NNE.	25
ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	NNW.	NW.	NNW.	26
ESE.	ESE.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SE.	ESE.	ESE.	SSE.	SSE.	SSE.	27
SW.	SW.	S.	S.	SSW.	SSE.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	28
NW.	NNW.	NW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNW.	WNW.	NW.	29
NNW.	NNW	NNE.	NNE	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	30
0	2	1	2	5	5	3	2	3	2	0	0	50 N.
2	3	2	4	2	4	3	4	2	4	2	3	50 NNW.
10	5	6	5	3	4	5	4	5	5	4	5	109 NW.
1	3	1	0	2	1	0	1	1	0	1	2	21 WNW.
3	3	5	4	4	2	2	2	2	2	3	1	60 W.
1	2	2	3	2	3	4	4	4	4	4	4	66 WSW.
4	4	3	1	1	2	2	1	1	2	2	2	58 SW.
1	1	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	29 SSW.
1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	19 S.
0	0	0	0	0	1	2	2	2	3	3	3	40 SSE.
1	4	3	1	2	2	2	1	1	1	1	1	40 SE.
3	1	0	2	0	1	0	1	1	0	1	1	27 ESE.
0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	2	2	34 E.
2	1	1	1	1	2	1	0	1	0	1	2	23 ENE.
0	1	1	1	1	1	2	3	2	2	4	2	38 NE.
0	0	2	2	2	0	2	2	2	3	1	1	26 NNE.
1	0	0	0	0	0	1	2	2	1	1	1	30 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	5,9	7,0	5,7	5,2	8,7	11,5	17,0	20,5	20,9	28,6	28,9	26,1	22,1	15,4
2	8,2	10,6	6,8	1,7	1,9	2,6	1,0	1,5	8,5	10,6	12,8	12,1	15,5	19,3
3	19,5	9,3	11,5	4,8	3,8	4,7	3,0	8,4	6,4	8,9	13,4	13,8	16,6	15,4
4	5,9	6,3	10,0	13,7	14,2	15,3	15,6	15,9	13,5	14,4	11,6	12,5	13,7	12,4
5	9,5	7,7	11,3	14,7	14,0	16,8	19,7	18,3	15,0	16,1	14,3	18,7	21,0	24,6
6	11,7	12,9	14,3	12,6	11,0	11,4	12,1	11,3	14,0	13,8	13,2	9,0	7,8	8,0
7	3,8	3,1	0,7	2,3	0,7	1,0	2,2	0,7	0,7	2,2	2,0	2,8	1,3	2,5
8	13,0	16,2	13,1	13,0	12,3	12,4	11,2	15,0	11,3	12,6	7,8	12,9	11,3	12,1
9	24,2	26,4	22,6	22,4	8,1	12,5	16,5	13,4	14,1	21,9	21,1	22,0	24,6	27,4
10	8,5	7,4	7,9	9,6	8,8	7,0	6,2	4,2	0,0	0,9	1,7	0,0	4,4	8,8
11	0,0	0,8	0,0	1,8	3,0	4,4	4,2	3,7	4,5	4,3	4,8	3,6	3,2	3,5
12	0,0	0,0	1,5	4,9	4,7	2,1	0,9	2,4	4,5	7,0	8,8	6,0	6,9	8,6
13	10,6	10,1	8,3	10,0	10,2	7,6	8,2	8,5	10,1	14,7	16,9	14,9	16,5	18,6
14	10,2	14,1	17,2	14,3	12,0	14,8	14,3	11,6	12,5	9,5	10,7	12,6	13,1	17,5
15	6,7	6,7	0,0	0,9	0,0	1,1	7,2	7,3	6,5	7,2	11,6	11,5	11,7	8,9
16	12,7	13,0	13,0	12,5	13,0	14,8	13,1	11,6	13,7	16,0	16,6	23,0	31,7	34,4
17	10,3	10,4	11,9	12,0	12,2	15,4	17,9	17,2	18,4	18,1	18,3	19,4	21,0	23,0
18	15,3	17,1	15,4	14,4	15,3	20,3	22,0	24,2	25,8	33,0	33,4	29,1	29,3	30,3
19	25,4	21,3	25,3	23,0	25,1	23,3	28,4	29,8	28,3	28,1	26,0	27,3	24,4	24,4
20	15,3	19,4	18,3	12,6	14,3	17,7	19,3	20,1	18,4	18,3	15,0	16,3	17,1	16,6
21	7,8	8,9	7,6	11,1	7,6	5,4	3,8	5,0	6,3	8,1	6,3	10,2	8,6	11,7
22	10,3	9,6	10,2	8,3	6,9	6,4	6,6	5,2	5,3	3,0	1,3	3,6	6,6	8,3
23	11,0	11,7	9,9	8,3	9,3	9,2	9,7	9,1	10,0	17,0	16,3	17,9	19,0	18,8
24	12,7	13,4	13,2	12,3	13,3	14,1	9,7	9,3	10,7	9,6	10,0	13,8	13,3	17,9
25	2,9	2,9	3,9	1,7	1,1	3,6	5,4	8,1	8,8	9,3	8,3	7,8	6,8	10,6
26	19,8	16,2	16,1	13,6	12,3	12,6	13,8	12,1	11,3	14,9	17,6	21,3	18,8	22,1
27	23,3	28,9	27,7	22,4	21,2	22,3	13,0	12,3	11,1	13,3	10,3	11,3	9,8	18,2
28	16,0	9,1	11,0	11,0	11,0	10,6	10,4	12,4	13,1	14,3	10,7	14,6	11,1	14,0
29	3,0	7,7	6,3	10,3	7,9	8,9	6,6	6,1	10,7	16,9	17,4	13,1	14,0	9,3
30	4,1	3,0	3,7	4,0	0,0	1,8	0,0	0,7	1,3	1,8	3,1	4,8	6,7	13,3
SOMMES. . .	330,2	333,4	326,8	310,0	282,3	312,0	321,0	325,9	336,3	396,8	390,6	416,4	430,3	476,3
MOYENNES (en kilom.).	11,0	11,1	10,9	10,3	9,4	10,4	10,7	10,9	11,2	13,2	13,0	13,9	14,3	15,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	3,1	3,1	3,0	2,9	2,6	2,9	3,0	3,0	3,1	3,7	3,6	3,9	4,0	4,4

JUIN 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
14,5	17,1	18,3	19,0	9,9	6,1	11,3	8,9	8,2	5,6	342,4	4,0	—	—	1
20,7	23,3	21,7	24,3	18,5	14,0	14,5	12,5	17,8	19,7	300,1	3,5	—	—	2
12,3	14,5	15,7	20,3	15,7	14,0	13,5	10,0	10,5	12,1	278,1	3,2	—	—	3
20,7	21,7	20,2	22,6	17,2	15,7	9,9	9,1	8,7	10,6	331,4	3,8	—	—	4
24,8	27,6	29,9	24,9	17,8	14,7	16,6	14,2	15,6	15,1	422,9	4,9	—	—	5
6,9	7,6	13,5	8,8	3,8	5,5	6,3	5,1	6,4	3,5	230,5	2,7	—	—	6
4,1	12,6	9,3	10,8	15,6	13,0	13,2	15,5	14,1	14,4	148,6	1,7	—	—	7
13,6	14,2	14,9	18,5	20,1	23,5	23,8	23,2	21,8	24,0	371,8	4,3	—	—	8
26,5	24,5	27,1	24,7	19,8	20,9	23,5	20,0	20,0	18,4	502,6	5,8	—	—	9
2,4	2,9	4,6	4,6	2,0	0,0	0,9	1,2	0,9	0,0	94,9	1,1	—	—	10
5,8	4,4	3,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,2	62,9	0,7	—	—	11
7,9	8,9	7,0	7,7	5,6	6,4	9,9	10,1	10,9	7,5	140,2	1,6	—	—	12
20,9	17,3	15,7	9,3	4,0	3,0	7,9	5,5	7,8	12,0	268,6	3,1	—	—	13
16,4	19,0	23,7	24,5	28,5	19,5	10,5	9,5	6,9	6,9	349,8	4,0	—	—	14
9,8	14,1	15,6	18,5	14,7	10,2	7,6	10,5	12,6	12,1	213,0	2,5	—	—	15
22,5	21,7	20,7	25,7	22,5	19,0	17,5	18,0	12,9	11,8	431,4	5,0	—	—	16
15,9	17,7	18,5	9,9	9,3	5,6	7,0	16,6	11,8	13,8	351,8	4,1	—	—	17
32,1	30,9	23,1	19,4	34,0	35,0	32,0	38,9	21,6	25,1	617,6	7,1	32	21h40	18
28,7	34,9	30,1	24,2	11,1	3,3	2,9	7,9	13,0	16,1	532,9	6,2	28	2h25	19
20,4	15,8	15,8	15,2	10,4	9,1	7,9	8,0	9,4	7,5	359,2	4,2	—	—	20
13,3	13,3	13,3	17,2	15,6	12,4	9,8	10,3	10,3	11,1	233,4	2,7	—	—	21
2,0	1,3	3,7	1,1	2,4	7,9	9,2	12,1	11,8	12,6	156,5	1,8	—	—	22
19,5	19,8	14,8	12,6	7,8	4,7	4,6	10,0	10,6	11,9	295,7	3,4	—	—	23
18,6	16,7	12,3	5,4	1,5	24,3	12,2	4,3	5,0	4,3	282,3	3,3	—	—	24
11,4	10,4	11,7	11,9	15,0	14,8	20,2	17,4	16,6	20,6	231,2	2,7	—	—	25
25,2	26,1	21,6	18,4	17,8	18,7	15,7	18,2	23,6	24,1	432,1	5,0	—	—	26
13,1	9,5	19,1	8,6	12,4	14,3	16,4	11,3	8,3	12,7	373,8	4,3	32	16h10	27
9,3	7,0	3,9	6,2	1,6	0,7	3,1	4,0	6,0	3,7	213,0	2,3	—	—	28
7,3	11,5	13,0	18,0	19,9	14,2	7,0	3,3	5,0	4,4	246,4	2,9	—	—	29
13,0	12,9	17,9	15,8	11,4	12,2	10,0	12,6	11,4	10,3	180,2	2,1	—	—	30
460,0	479,2	481,0	450,2	383,9	362,7	344,9	348,4	340,4	356,3	8993,5	»	—	—	
15,3	16,0	16,0	15,0	12,8	12,1	11,5	11,6	11,3	11,9	299,8	»	—	—	
4,2	4,4	4,4	4,2	3,6	3,4	3,2	3,2	3,1	3,3	»	3,3	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	43°0	30°6	12°4	⊙	47°3	33°6	13°7	⊙	49°4	34°8	14°6	⊙	50°0	35°9	14°1	⊙	50°9	37°1	13°8	⊙
2	37,4	25,1	12,3	⊙	37,1	25,2	11,9	⊙ ×	43,1	28,9	14,2	⊙	44,4	30,2	14,2	⊙	45,6	31,9	13,7	×
3	39,4	26,7	12,7	⊙ ×	42,9	29,1	13,8	⊙ ×	46,5	31,2	15,3	⊙	44,9	31,1	13,8	×	48,0	33,7	14,3	⊙
4	20,7	18,5	2,2	×	21,0	18,7	2,3	×	24,3	20,1	4,2	×	26,6	21,4	5,2	×	31,0	23,9	7,1	×
5	23,2	19,2	4,0	×	37,8	26,7	11,1	⊙ ×	48,7	32,0	16,7	⊙ ×	35,1	26,7	8,4	×	38,8	29,0	9,8	⊙ ×
6	16,2	13,8	2,4	×	17,7	14,7	3,0	×	21,5	17,1	4,4	×	21,9	17,6	4,3	×	24,4	19,2	5,2	×
7	19,2	16,0	3,2	×	19,9	16,9	3,0	×	20,5	16,9	3,6	×	19,8	16,6	3,2	×	19,1	16,6	2,5	×
8	18,4	14,3	4,1	×	23,4	16,6	6,8	×	28,2	19,3	8,9	×	37,1	24,0	13,1	×	31,3	22,1	9,2	×
9	12,1	11,1	1,0	×	16,1	14,3	1,8	×	14,9	13,6	1,3	×	21,6	16,8	4,8	×	30,9	22,5	8,4	×
10	14,1	12,6	1,5	×	15,9	13,4	2.5	×	16,3	14,1	2,2	×	16,7	14,0	2,7	×	32,8	22,2	10,6	×
11	20,5	16,1	4,4	×	28,9	20,3	8,6	⊙ ×	33,8	23,3	10,5	×	37,1	26,1	11,0	×	46,0	30,8	15,2	⊙
12	40,1	27,8	12,3	⊙	43,6	30,0	13,6	⊙	46,8	31,8	15,0	⊙	47,3	33,0	14,3	⊙	47,4	33,5	13,9	⊙
13	41,9	29,0	12,9	⊙	45,0	31,1	13,9	⊙	46,9	33,0	13,9	⊙	48,9	34,7	14,2	⊙	49,3	35,9	13,4	⊙
14	43,5	31,0	12,5	⊙	46,3	33,2	13,1	⊙	48,9	34,8	14,1	⊙	49,7	36,4	13,3	⊙	49,8	37,1	12,7	⊙
15	37,2	25,3	11,9	⊙	40,6	27,3	13,3	⊙	40,3	27,5	12,8	⊙ ×	40,4	28,7	11,7	⊙ ×	37,9	26,9	11,0	⊙ ×
16	33,1	24,1	9,0	×	26,1	21,1	5,0	×	32,8	24,8	8,0	×	45,0	31,0	14,0	⊙	36,2	27,2	9,0	⊙ ×
17	33,9	21,3	12,6	⊙ ×	37,0	22,2	14,8	⊙ ×	32,8	20,9	11,9	×	28,7	19,8	8,9	×	21,4	16,7	4,7	×
18	11,9	10,1	1,8	×	26,5	17,4	9,1	×	25,8	17,3	6,5	×	19,7	14,7	5,0	×	17,6	14,2	3,4	×
19	8,5	7,5	1,0	×	9,0	7,9	1,1	×	9,6	8,1	1,5	×	11,0	8,9	2,1	×	10,9	9,0	1,9	×
20	12,6	10,7	1,9	×	13,9	11,9	2,0	×	16,1	13,7	2,4	×	21,4	16,5	4,9	×	16,5	15,0	1,5	×
21	25,8	18,2	7,6	⊙ ×	21,7	17,1	4,6	×	27,1	20,4	6,7	×	28,9	21,7	7,2	×	36,0	25,2	10,8	⊙ ×
22	32,2	24,2	8,0	×	30,7	24,1	6,6	×	36,2	27,1	9,1	×	35,4	27,7	7,7	×	39,9	30,7	9,2	×
23	40,1	28,9	11,2	⊙	45,2	31,9	13,3	⊙	47,8	33,0	14,8	⊙	48,7	34,2	14,5	⊙	48,4	34,7	13,7	⊙ ×
24	43,9	32,0	11,9	⊙	47,0	34,0	13,0	⊙	49,2	35,5	13,7	⊙	50,2	36,9	13,3	⊙	50,7	37,7	13,0	⊙
25	42,2	30,4	11,8	⊙	44,9	32,0	12,9	⊙	48,4	33,9	14,5	⊙	49,8	35,0	14,8	⊙ ×	44,3	32,6	11,7	⊙ ×
26	28,6	21,1	7,5	×	41,8	28,1	13,7	⊙	44,5	30,1	14,4	⊙	46,2	32,1	14,1	⊙	47,0	33,4	13,6	⊙
27	21,9	18,2	3,7	×	29,9	22,8	7,1	×	39,0	28,0	11,0	⊙ ×	36,4	27,8	8,6	×	33,0	27,0	6,0	×
28	24,6	21,2	3,4	×	43,9	30,0	13,9	⊙ ×	34,0	26,1	7,9	×	39,9	29,3	10,6	×	31,2	25,7	5,5	×
29	28,0	23,6	4,4	×	38,8	29,1	9,7	×	46,4	32,6	13,8	⊙	47,6	33,9	13,7	⊙	44,1	32,8	11,3	⊙
30	24,0	19,7	4,3	×	29,3	23,0	6,3	×	48,8	33,0	15,8	⊙	46,2	32,9	13,3	⊙ ×	38,2	30,0	8,2	×
Moy. de la 1re déc.	»	»	5,58		»	»	6,99		»	»	8,54		»	»	8,38		»	»	9,46	
— 2e —	»	»	8,03		»	»	9,45		»	»	9,66		»	»	9,94		»	»	8,67	
— 3e —	»	»	7,38		»	»	10,11		»	»	12,17		»	»	11,78		»	»	10,30	
Moyenne générale	»	»	7,00		»	»	8,85		»	»	10,12		»	»	10,03		»	»	9,48	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voil

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
50°5	37°5	13°0	⊙	48°2	36°8	11°4	⊙	47°0	36°2	10°8	×	40°4	32°6	7°8	×	52°7	1
34,6	27,1	7,5	×	45,3	32,7	12,6	⊙ ×	47,2	34,0	13,2	×	44,3	32,4	11,9	×	47,2*	2
46,8	33,8	13,0	⊙	47,0	34,3	12,7	⊙	45,0	33,2	11,8	⊙	33,8	27,6	6,2	×	50,8	3
38,7	28,6	10,1	×	47,7	34,1	13,6	×	43,0	32,2	10,8	⊙	42,3	31,9	10,4	⊙	49,4	4
35,5	27,9	7,6	⊙	42,6	31,3	11,3	⊙ ×	40,8	30,6	10,2	×	40,0	28,9	11,1	⊙ ×	48,9	5
22,8	18,7	4,1	×	24,0	19,5	4,5	×	21,9	18,8	3,1	×	22,0	18,6	3,4	×	36,2	6
24,9	19,4	5,5	×	20,0	17,5	2,5	×	22,8	19,1	3,7	×	16,3	15,1	1,2	×	27,0	7
39,7	26,5	13,2	×	37,9	26,0	11,9	×	26,0	20,2	5,8	×	25,6	19,6	6,0	×	47,0	8
32,6	24,3	8,3	×	33,9	25,0	8,9	⊙ ×	28,4	22,0	6,4	×	32,9	24,5	8,4	×	45,5	9
27,2	20,7	6,5	×	17,6	15,7	1,9	×	14,2	13,6	0,6	×	17,2	14,9	2,3	×	37,0	10
46,2	31,5	14,7	⊙	44,1	31,6	12,5	⊙	43,6	31,6	12,0	⊙	40,9	30,1	10,8	⊙	48,1	11
47,3	34,0	13,3	⊙	45,5	33,7	11,8	⊙	45,0	33,6	11,4	⊙	43,6	32,8	10,8	⊙	48,5	12
49,0	36,1	12,9	⊙	47,9	36,4	11,5	⊙	47,2	36,2	11,0	⊙	46,8	36,1	10,7	⊙	49,5	13
49,7	37,3	12,4	⊙	47,8	36,6	11,2	⊙	40,0	33,3	6,7	⊙ ×	46,8	33,4	11,4	⊙	51,6	14
44,8	31,1	13,7	⊙	47,1	33,2	13,9	⊙	39,7	29,7	10,0	⊙ ×	42,9	30,9	12,0	⊙ ×	49,3	15
36,4	27,6	8,8	⊙ ×	36,1*	27,6	8,5	×	27,2	23,0	4,2	×	26,3	22,2	4,1	×	46,9	16
30,3	19,8	10,7	⊙ ×	23,2	15,2	8,0	×	27,0	20,3	6,5	×	36,3	24,5	11,8	⊙ ×	45,6	17
17,2	14,2	3,0	×	16,3	14,2	2,1	×	23,0	17,6	5,4	×	18,9	16,6	2,3	×	40,4	18
10,8	8,9	1,9	×	13,0	10,9	2,1	×	20,2	14,9	5,3	×	28,7	19,9	8,8	⊙ ×	34,3	19
19,4	16,2	3,2	×	33,1	23,7	9,4	×	23,2	18,4	4,8	×	21,9	17,5	4,4	×	41,2	20
30,0	23,1	6,9	⊙ ×	34,1	25,4	8,7	×	38,3	28,4	9,9	⊙ ×	27,9	22,8	5,1	×	44,3	21
49,0	35,0	14,0	⊙	48,0	35,2	12,8	⊙	40,3	30,6	9,7	⊙ ×	45,5	32,7	10,8	⊙	52,2	22
48,6	35,3	13,3	⊙	47,8	35,8	12,0	⊙	47,3	36,0	11,3	⊙	46,1	35,0	11,1	×	49,6	23
50,3	38,1	12,4	⊙	49,4	38,6	10,8	⊙	49,0	38,6	10,4	⊙	44,8	36,6	8,2	⊙ ×	51,4	24
45,4	34,1*	11,3	⊙ ×	47,0	35,3	11,7	⊙	46,1	35,1	11,0	⊙	45,6	35,5	10,1	⊙ ×	50,9	25
47,0	34,1	12,9	⊙	46,1	34,3	11,8	⊙	45,4	34,2	11,2	⊙	44,2	33,4	10,8	⊙	48,0	26
49,2	36,4	12,8	⊙ ×	45,6	34,8	10,8	⊙ ×	49,2	37,0	12,2	⊙	26,2	24,6	1,6	×	55,4	27
46,8	33,4	13,4	×	47,5	34,7	12,8	⊙	47,4	34,3	13,1	⊙ ×	32,6	27,0	5,6	⊙ ×	53,2	28
48,4	35,3	13,1	⊙	48,7	36,2	12,5	⊙ ×	44,3	34,3	10,0	⊙ ×	33,6	28,2	5,4	×	51,0	29
30,6	25,4	5,2	×	43,8	32,0	11,8	×	35,8	28,2	7,6	⊙ ×	39,0	30,0	9,0	⊙ ×	54,8	30
»	»	8,88		»	»	9,13		»	»	7,64		»	»	6,87		44,17	
»	»	9,46		»	»	9,10		»	»	7,73		»	»	8,71		45,54	
»	»	11,53		»	»	11,57		»	»	10,64		»	»	7,77		51,08	
»	»	9,96		»	»	9,93		»	»	8,67		»	»	7,78		46,93	

* par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	0	Ci vagues dans l'W.	0	Banc de nuages dans le SW.	1	Ci, cu.	2	Ci, ci-s, ci-cu en plaques, a-cu, a-s.	1	Ci, cu-n.	1	Ci, a-cu, cu.
2	1	Ci, ci-s? dans l'W., ci-cu.	1	Ci, ci-cu.	1	Voilé, ci, ci-s, ci-cu.	9	Voilé, ci, ci-s, a-cu.	2	Ci, a-cu.	7	Ci-s, a-cu.
3	8	Ci, ci-s, ci-cu, a-s, qqs fr-cu. — Pluie de 0 à 2 h.	7	Ci, ci-s, qqs cu.	3	Ci, ci-s, a-cu, qqs fr-cu.	8	Ci, ci-s, cu, fr-cu.	6	Ci, cu.	1	Ci, cu, fr-cu.
4	10	Couv. de brouillard. — Pl. à 2 h.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Écl., s.
5	10	Couv., s.	10	Écl., scf.	6	Cu, fr-cu.	8	Cu, fr-cu.	9	Cu, cu-n.	7	Cu, cu-n.
6	10	Couv. de brouillard, fine bruine intermittente depuis 4 h.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.
7	10	Couv., a-s. — Pl. faible depuis 5 h.	10	Couv., a-s.	10	Couv. unif., pl.	10	Couv., a-s, fr-n, gouttes.	10	Couv., a-s, n, pl. faible.	10	Couv., a-s, cu.
8	10	Couv., a-s, s-cu.	10	Couv., s-cu.	10	Couv., s-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu serrés, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu plats.
9	10	Couv., n, pl. depuis 3h30.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Écl., ci, a-cu, n.	10	Écl., qqs ci, ci-cu, cu, n.
10	10	Couv., n, forte bruine depuis 7 h.	10	Couv., n, faible bruine.	10	Couv., n, fine pl.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Écl., ncf.
11	10	Couv., s.	10	Écl. voilées, s.	10	Écl. voilées, scf.	8	Qqs ci, cu, scf.	7	S-cu, cu passant aux cu-n.	5	Cu-n, fr-cu, cu.
12	0	Serein.	0	Serein.	1	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.
13	0	Id.	0	Id.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
14	0	Id.	0	Id.	0	Banc de ci dans le SW.	0	Ci, cu.	3	Ci-s très fin, cu.	3	Ci-s très fin, fr-cu, cu.
15	0	Laiteux, fr-cu, cu.	2	Fr-cu, cu.	6	Cu, cu-n.	6	Cu, cu-n.	7	Cu, cu-n.	5	Cu, cu-n.
16	10	Écl., a-cu, a-s.	10	Couvert presque unif., a-s.	10	Écl., a-s, fr-cu.	8	Ci-s, ci-cu, cu passant aux cu-n.	10	Écl., ci, ci-cu, a-cu, cu, cu-n.	9	Ci, ci-cu, a-cu, cu.
17	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	9	A-cu, cu-n, cu.	8	A-cu, cu-n avec faux ci, cu, pl. depuis 9h25.	9	Cu-n avec faux ci, cu, gouttes.	10	Écl., cu-n avec faux ci, cu, pl. qui commence.	6	Ci, cu-n avec faux ci, il vient de pleuvoir. — Tonnerre à 12h20.
18	10	Couv. unif., pl. — Un peu de pl. vers 7 h.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu, très fines gouttes.	10	Couv., cu, n.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, fines gouttes.
19	10	Couv., n, pl. depuis 0 h., avec interruption à 1 h.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, gouttes.
20	10	Couv., n, pl. depuis 1 h.	10	Couv., n, très fine pl.	10	Couv., n, pl. fine.	10	Couv., n, pl.	10	Écl., s-cu, n, forte pl.	10	Écl., s-cu, cu-n, n.
21	10	Écl., ci, s-cu, cu-n, n. — Pl. intermittente de 1 à 4 h.	10	Écl., ci-cu, s-cu, cu-n, n.	10	Écl., a-s, cu-n, n.	10	Écl., a-s, cu-n, n.	10	Écl., ci, a-s, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu.
22	10	Écl., s-cu, s.	10	Écl., s-c, s.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu, scf.	9	Cu-n, cu, scf.	9	Qqs s-cu, cu-n, cu.	8	Cu-n, cu.
23	6	Ci, ci-s.	7	Ci-s.	6	Ci, ci-s.	5	Ci, ci-s, fr-cu.	7	Ci, ci-s, fr-cu.	1	Ci.
24	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Fr-cu.	0	A-s? à l'W., fr-cu.	1	Ci au NW., fr-cu.
25	0	Ci, a-s. — Forte pl. et grêle à 0 h., pl. à 2 h.	0	Ci, cu.	5	Cu, fr-cu.	8	Cu, fr-cu.	10	Écl. voilées, s, cu.	7	S, cu.
26	10	Couv. unif., s.	0	Fr-s.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Ci? au NW., petits cu, fr-cu.
27	10	Écl., a-s, cu-n, n. — Pl. à 1 h., un peu de pl. vers 6 et 8 h.	10	Écl., ci, a-s, cu-n, n.	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s, cu-n.	10	Écl., a-s, cu-n.
28	10	Couv., n.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu épais et serrés, cu-n, cu, gouttes.	10	Écl., a-cu, qqs cu passant aux cu-n.
29	10	Écl., ci, a-cu, cu-n dans le SW.	10	Écl., ci-s, a-cu.	9	Écl., ci-s, ci-cu, a-cu, s-cu.	7	Ci, ci-s, ci-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	7	Ci, ci-s, a-cu, fr-cu.
30	10	Couv. unif. — Pl. à 1 h.	10	Écl., s.	6	Scf.	9	A-s, cu.	10	Écl., ci-s? cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus: s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
2	Ci, cu, fr-cu.	8	Ci, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	8	Ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	0	Nuages dans le N. et le NW. près de l'horizon.	Beau.		1
7	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu.	8	Ci-s, a-cu, cu.	8	Ci-s, a-cu, cu.	10	Couv., orage, pl. depuis 20 h, persiste à 24 h. — Pl. à 17h30 et 19 h.	Très beau au commencement de la matinée, nuageux ensuite, orage le soir.	● ⊼	2
4	Qqs ci, cu, fr-cu.	4	Ci, cu.	5	Ci, cu.	10	Écl., voilé, a-s, a-cu?	Nuageux.	●	3
10	Écl., a-cu? cu, fr-s.	6	Ci-s dans le NE., a-cu, cu.	6	Ci-s dans le NE., le N. et le S., a-cu.	1	Ci? ci-cu, autres nuages.	Couvert de brouillard le matin, beau ensuite.	●	4
7	Cu, cu-n.	7	Cu.	8	Cu.	10	Couv. unif. — Bruine à 21h45.	Couv. au commencement de la matinee et le soir, très nuageux le jour.	●	5
10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	8	Ci-s, a-s.	Couvert le jour, très nuageux le soir.	●	6
10	Couv. unif., pl.	10	Couv., n très sombres.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pl. faible. — Bruine jusqu'à 24 h.	Couvert, pluvieux.	●	7
10	Écl., ci-s, a-cu, cu plats.	10	Couv., a-cu, s-cu.	10	Couv., a-s, a-cu, gouttes.	10	Couv., n.	Presque couvert.	●	8
10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Écl., a-cu, cu, cu-n, n.	9	A-cu, cu, cu-n.	10	Couv., n, cu-n, cu. — Fine pl. à 21h25, pl. à partir de 23 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	9
10	Couv., a-s? n.	10	Couv., couche presque unif., cu-n? n, faible pluie.	10	Couv., a-cu, n.	10	Couv., s-cu.	Presque couvert, un peu de pluie.	●	10
4	Qqs ci, cu, fr-cu.	4	Cu.	2	Ci, cu.	0	Nuages près de l'horizon NW.	Très nuageux le matin, beau l'après-midi, superbe le soir.	»	11
0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Serein.	0	Serein.	Superbe.	»	12
0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	Serein.	»	13
4	Ci-s très fin, fr-cu, cu.	5	Ci, a-cu, cu-n, cu.	7	Ci, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	10	Couv., a-cu. — Rares gouttes à 21h10.	Très beau le jour, couvert le soir.	●	14
7	Cu, cu-n.	7	Ci, cu.	7	Ci-s dans l'W. et le NW., cu.	1	A-cu dans le NE., d'autres nuages.	Nuageux.	»	15
10	Couv., a-s, cu, n, m-cu.	10	Écl., a-cu, cu. — Gouttes à 14h50.	10	Couv., a-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, fr-cu. — Pluie de 17h45 à 18h50 environ.	Très nuageux; pluie l'après-midi.	●	16
8	A-cu, cu-n avec faux ci, fine pl. — Pl. mêlée de grêle à 13h45.	5	Cu-n, cu.	5	Cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n.	Très nuageux, ondées.	● △ ⊼	17
10	Couv., n, fines gouttes.	10	Écl., a-cu, n.	10	Couv., a-cu, cu-n? n, pl. faible.	10	Couv., cu-n, n. — Pl. à diverses reprises de 16 à 24 h.	Presque couvert, pluvieux.	● ⊼	18
10	Couv., ncf.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu.	8	Cu.	9	Cu-n.	Couvert et pluvieux le matin, très nuageux ensuite.	●	19
10	Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10	Couv., cu-n, n.	10	Couv., s-cu, cu-n, n. — Gouttes vers 15h30.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu. — Pl. fine à 18 et 20 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	20
10	Écl., a-cu serrés, qqs cu.	5	A-cu, cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu.	10	Couv., s-cu?	Très nuageux.	●	21
8	Cu-n, cu.	7	Cu.	6	Cu.	0	Nuages à l'horizon NW. — Ci au couchant à 20h45.	Très nuageux le matin, nuag. l'après-midi, superbe le soir.	»	22
1	Ci, ci-s.	1	Ci.	3	Ci.	0	Serein.	Beau.	»	23
1	Fr-cu.	1	Cu.	2	Ci-s? et cu-n dans l'W. et l'WNW., cu.	8	A-cu, cu-n au SE. et à l'E. — Pl. entre 22 et 24 h.	Très beau le jour, orageux le soir.	● ⊼	24
0	Id.	1	Ci-s dans le SE., cu.	1	Ci, cu.	9	Ci-s, cu, fr cu.	Nuageux, très beau par moments.	● △ ⊼	25
1	Ci vagues au N., cu-n, fr-cu.	0	Faux ci? et cu-n à l'horizon, de l'ESE. au SSW.	1	Faux ci, a-cu? cu-n.	10	Écl. dans le SE., cu-n, orage. — Pl. de 22 h. jusque vers 24 h.	Très beau le jour, orageux le soir.	● ⊼	26
10	Écl., ci-s, a-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, a-s, cu-n, cu.	10	Écl., a-s, a-cu, cu-n, cu, orage dans le SSW.	10	Couv. unif., pl. depuis 20h30, cesse vers 22 h. — Pl. de 16h10 à 17h30.	Très nuageux; pl. le matin de bonne heure, l'après-midi et le soir.	● ⊼	27
5	Ci, ci-s au S. et à l'W., qqs a-cu, cu.	9	Ci et ci-s, cu-n, cu.	9	Ci, ci-s, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci, a-s.	Très nuageux.	●	28
8	Ci, ci-s, ci-cu, cu.	9	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu, qqs cu.	9	Ci, qqs ci-cu, a-cu, cu-n, cu, tonnerre dans le SE.	10	Écl., a-cu, s-cu. — Rares gouttes de 20h25 à 20h55, un peu de pl. à 20h40.	Id.	● ⊼	29
10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	3	Ci, ci-cu, a-cu.	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	30

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **JUIN 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	13°0	9°0	7°9	3,8	S.	S.	S.
2	»	12,0	4,2	3,1	3,6	SR.	S.	B.
3	»	13,3	12,8	10,3	0,6	B.	F.	F.
4	»	15,8	13,2	12,4	2,4	F.	F.	F.
5	»	13,8	12,7	11,7	2,2	FR.	F.	S.
6	»	13,0	12,6	9,2	0,0	F.	F.	F.
7	»	11,0	7,0	4,8	3,8	F.	F.	F.
8	»	8,1	10,0	7,1	0,0	F.	F.	F.
9	»	8,9	9,2	6,1	0,2	B.	B.	B.
10	»	8,8	6,9	3,6	2,3	B.	b.	B.
11	»	8,5	10.1	3,5	0,0	BR.	F.	FR.
12	»	10,1	6,3	6,4	6,3	SR.	S.	SR.
13	»	11,3	7,5	7,5	6,1	S.	S.	S.
14	»	13,3	11,9	11.6	3,4	S.	S.	S.
15	»	13,1	5,3	5,3*	6,2	SR.	S.	S.
16	»	12,2	7,1	7,6	3,6	S.	S.	F.
17	»	6,8	3,9	3,2	2,7	S.	F.	S.
18	»	8,0	3,3	3,0	3,4	F.	F.	F.
19	»	6,2	6,3	3,8	0,0	B.	B.	B.
20	»	3,5	1,1	1,3	3,8	B.	B.	B.
21	»	8,1	7,8	7,2	2,9	B.	F.	F.
22	»	12,2	13,0	11,5	1.0	F.	F.	FR.
23	»	12,6	12,2	11,8	3,4	FR.	F.	F.
24	»	13,9	13,4	12,8	3,0	S.	S.	S.
25	»	16,6	14,2	13,1	3,3	b.	F.	F.
26	»	15,4	13,9	12,4	0,0	FR.	F.	F.
27	»	15,6	14,2	12,0	0,4	B.	F.	B.
28	»	13,3	13,8	12,4	1,7	B.	M.	FR.
29	»	16,0	13,0	12,2	0,7	F.	F.	F.
30	»	17,4	11,7*	11,7	3,9	F.	F.	F.
Moyennes	»	11,86	9,72	8,42	2,69			
Extrêmes	»	3,3	1,1	1,3	6,3			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **JUIN 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	SE. 14 h. SSE. 15 h.	»	SSE. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»
2	SSE. 8 h. SSE. 12 h. S. 15 h.	S. 16 h.	SSE. 8 h. SSE. 9 h.	SSW. 12 h.	»	»	NE. 15 h.	»	»	»
3	SSW. 9 h. SSW. 10 h. SSW. 11 h. SE. 16 h.	SSW. 8 h.	»	»	»	»	NW. 11 h. NW. 13 h. NNW. 14 h. NNE. 15 h.	»	»	»
4	NE. 15 h. NE. 16 h.	»	»	NE. 14 h. NE. 15 h.	»	»	»	»	»	N. 13 h.
6	»	»	»	»	»	»	NNE. 13 h. NNE. 14 h. NNE. 15 h.	»	»	NNE. 9 h.
8	W. 13 h.	»	»	W. 14 h.	»	»	ENE. 13 h. E 14 h.	»	»	»
9	»	»	»	WSW. 12 h.	»	»	W. 13 h. W. 14 h.	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	SW. 13 h.	»
11	NW. 16h26	»	»	»	»	»	SSW. 13 h. S. 14 h.	»	»	»
14	»	»	SW. 16 h.	»	»	»	WSW. 14 h. WSW. 15 h. W. 16 h.	»	»	»
15	WNW. 16 h.	»	»	»	»	»	NW. 9 h. WNW. 10 h. WNW. 11 h SW. 14 h.	»	»	»
16	WSW. 11 h.	»	»	WSW. 12 h. WSW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	WNW. 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	SSW. 13 h.	»
19	NW. 18h58	»	»	»	»	WNW. 15 h.	»	»	NW. 13 h. WNW. 14 h.	»
21	»	»	»	NW. 14 h. NW. 16 h.	»	»	WNW. 12 h. W. 15 h.	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	NNE 12 h. NNE. 13 h. NNE. 14 h.	»	»	»
23	SW. 8 h. SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 12 h. SW. 13 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	SW. 9 h.	»	»	»	»	ESE. 12 h.	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	»
25	WSW 18h43	»	»	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	WSW. 12 h. WSW. 13 h.
26	»	»	»	»	»	»	E. 13 h.	»	»	»
27	»	ESE. 10 h.	»	»	SSE. 13 h.	»	»	»	»	»
28	SSW. 14 h. SSW. 15 h.	»	»	SW. 11 h. SW. 13 h.	»	»	SW. 12 h. S. 14 h. SW. 16 h.	»	»	»
29	SSW. 12 h.	»	SSW. 10 h. SSW. 15 h.	SSW. 8 h. SSW. 9 h. SSW. 12 h. SSW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	NW. 14 h.	»	»	»

UCCLE, JUIN 1897.

HALOS.

Le 2, 15 h.; le 8, 13 h.; le 19, 19 h.; le 25, 8 et 10 h.; le 30, 16 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 1er, 10 h., ci SE.-NW.; 11 h., ci-cu en bande ESE.-WNW.; le 8, 13 h., ci-s formé de paquets de filaments diffus WSW.-ENE.; ondulations dans l'a-cu NNE.-SSW.; le 11, 16 h., ci SE.-NW.; le 25, 15 et 16 h., ci NE.-SW.

ORAGES.

Le 1er, roulements sourds dans le NW., à 17h35. — Le 2, roulements sourds à 17h46; entre 19h56 et 20h20, éclairs vifs et tonnerre, d'abord dans l'ENE.; pluie depuis 19h41. forte à 20h17 jusqu'après 20h45; entre 20h20 et 21h18, éclairs vifs et tonnerre au S; à 21h31, éclairs vifs dans l'W., éclairs lointains dans le S. — Le 17, tonnerre dans l'ENE. à 12h21. — Le 18, à 16h53 et après, roulements sourds dans le SE. — Le 24, roulements sourds dans le NW., entre 18h20 environ et 18h55; éclairs lointains dans le SE. à 21 h.; roulements sourds dans la même direction, à 21h12; éclairs vifs dans le SSW., à 22h8. — Le 25, orage avec pluie et grêle la nuit. — Le 26, roulements sourds dans le S., vers 19h20; nombreux éclairs vifs et tonnerre, entre 20h32 et 21h8, dans l'W., le SW. et l'WSW.; éclairs ensuite dans l'W., le SW., le N. et le NW., jusqu'à 23h48; pluie à 21h28; averses à 21h37 et 22h3. — Le 27, éclairs dans le SSW., à 15h38, tonnerre ensuite; pluie de 16h8 à 18h10 environ; l'orage disparaît dans le SW. vers 16h48. — Le 29, depuis 15h38 jusqu'après 16 h., roulements de tonnerre dans le SSE.

ODEUR DE TOURBE BRULÉE.

Le 3, odeur faible à 15 h.; le 4, forte odeur de tourbe brûlée le matin; le 10, odeur de tourbe brûlée à 8h20.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
4	12 h.	11 h	8, 9 et 10 h.	»	»	»	»	»	»
6	8 h	»	7h43.	»	»	»	»	»	»
7	8h10, 9 et 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	10 h	»	»	»	»	»	»
10	8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	8 h.	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	8 h.	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE. **JUIN 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	0 55	0 35	1 0	1 0	0 35	14 0
2	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	0 55	1 0	0 25	»	»	»	10 45
3	»	»	0 30	0 55	1 0	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	0 30	»	11 20
4	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25	1 0	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	»	5 45
5	»	0 55	»	»	0 35	1 0	1 0	0 50	0 45	1 0	1 0	1 0	0 50	0 35	1 0	0 10	10 40
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 40	»	0 55
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
8	»	»	»	»	»	»	»	0 15	0 30	0 5	»	»	»	»	»	»	0 50
9	»	»	»	»	»	»	»	»	0 55	1 0	0 30	0 35	1 0	0 15	»	»	4 15
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
11	»	»	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	10 5
12	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	14 45
13	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	15 30
14	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	0 15	»	12 30
15	»	0 15	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	1 0	1 0	0 50	0 5	12 55
16	»	»	0 10	0 20	»	»	0 40	1 0	0 30	»	»	0 5	0 15	0 15	»	»	3 15
17	0 15	1 0	0 40	1 0	1 0	0 35	1 0	1 0	0 40	0 20	0 55	1 0	0 45	0 20	0 50	»	11 20
18	»	»	»	»	0 10	0 10	»	»	»	»	»	0 25	»	0 20	0 15	»	1 20
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 55	1 0	0 15	»	2 35
20	»	»	»	»	»	»	»	0 25	0 10	0 10	»	»	»	»	»	»	0 45
21	»	»	»	0 5	0 20	0 10	0 10	0 45	»	»	0 25	0 30	0 5	»	»	»	2 30
22	»	»	»	0 10	0 10	»	0 40	0 50	0 45	1 0	0 20	0 40	1 0	0 30	0 45	0 15	7 5
23	0 25	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	14 45
24	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 5	»	13 30
25	0 20	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 55	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 50	0 20	13 15
26	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	9 10
27	»	»	0 15	»	»	0 10	0 10	»	0 35	0 25	0 20	0 5	»	»	»	»	2 0
28	»	0 15	»	»	0 10	0 5	0 5	»	»	1 0	0 40	0 25	1 0	1 0	1 0	0 15	5 55
29	»	»	0 50	0 15	0 15	0 40	0 55	1 0	1 0	0 55	1 0	0 40	»	0 5	»	»	7 35
30	»	»	»	»	»	0 45	1 0	0 25	»	»	0 15	0 20	»	»	»	»	2 45
Totaux. . .	3 20	10 5	11 20	11 45	13 30	15 5	17 40	17 45	18 10	18 5	17 10	18 50	17 20	14 50	13 15	3 50	222 0

Heures de soleil en juin 491h
— de soleil en juin 1897 . . . . . 222h 0m
— — — en centièmes des heures possibles 45

Moyenne de soleil par jour . . . . . 7h 24m [7h 56m]
Maximum 15h 30m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 2

UCCLE. **JUIN 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	0,2	8,2	3,6	6,6	2,4	21,7
3	1,4	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2,0
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	4,7	3,9	4,4	3,9	1,1	0,4	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	18,9
10	0,3	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,5
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	0,3	»	»	»	»	»	0,7
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	0,1	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	1,2	0,1	»	»	»	»	»	»	0,5	0,3	»	»	»	0,1	»	0,1	2,3
19	»	0,5	2,9	1,1	1,4	1,2	2,0	2,2	0,3	0,4	0,5	0,9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	13,2
20	»	0,4	1,3	1,0	0,7	0,7	1,6	3,2	0,2	»	0,3	»	2,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	12,1
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3	5,6	6,9
25	3,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,4
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,9	4,0	0,8	13,7
27	3,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,0	0,9	»	»	1,6	1,7	»	»	8,4
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
Totaux.	8,3	1,5	4,2	2,1	6,8	5,8	8,0	9,5	3,0	1,1	1,3	0,9	2,8	0,7	0,4	»	1,5	1,6	1,0	0,2	9,8	14,3	11,9	8,9	105,6

UCCLE. **JUILLET 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A O°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	751,4	751,9	751,9	751,5	752,7	»	»	»	»	»	»	0,32	2,05	5	2
2	54,8	54,9	55,2	55,2	54,5	»	»	»	»	»	»	0,59	1,95	5	2
3	53,6	53,6	53,1	52,8	52 5	»	»	»	»	»	»	0,19	1,65	0	3
4	52,7	52,6	53,5	54,2	55,8	»	»	»	»	»	»	0,93	3,85	6	1
5	55,4	55,0	54,0	53,5	51,5	»	»	»	»	»	»	0,65	4,41	3	1
6	49,5	49,2	48,4	48,1	46,6	9,5	9,5	9,10	9,10	8,800	●	1,76	1,14	4	6
7	46,9*	47,5*	48,7	49,6	50,6	2,5	2,2	1,70	1,60	1,700	●	0,89	3,88	6	4
8	52,8	52,8	52,9	52,5	52,9	»	»	»	»	»	»	0,62	2,68	3	1
9	54,0	54,0	54,0	54,5	55,2	0.4	0,4	0,10	0,10	0.125	●	1,55	3,52	0	0
10	56,9	57,2	57.5	57,9	59,7	»	»	»	»	»	»	0,79	3,45	1	1
11	61,5*	61,5*	61,5	60,8	60,2	»	»	»	»	»	»	1,19	5,08	4	1
12	59,7*	59,7	58,7	57,4	56,5	»	»	»	»	»	»	0,62	5,00	6	0
13	55,5	55,5	54,7	55,4	55,1	»	»	»	»	»	»	1,52	7,31	0	0
14	52,2	52,1	51,2	50,5	50,1	»	»	»	»	»	»	1,58	6,21	0	0
15	50,2	50,4	50,0	49,7	51,2	»	»	»	»	»	»	1,59	4,81	0	1
16	52,8	53,4	54,4	54,9	5 5,5	»	»	»	»	»	»	0,50	1,69	4	5
17	57.0	56,8	55,4	54.5	54,4	»	»	»	»	»	»	0,41	2,41	5	5
18	54,0	54.0	53,5	52,8	52,0	»	»	»	»	»	»	0,39	3,70	5	0
19	49,5	49,1	47,5	45.5	44,5	2,0	2.0	1,80	1,75	1,825	●	0,01	3,30	2	1
20	44,5	44,5	44,2	43,8	44,5	0,1	0,1	0,05	0 05	0,050	●	0,34	2,76	2	3
21	44,9	45,0	45,5	46,6	48.0	11,7	11,7	11,45	11,15	11,050	●	0,53	0,64	3	6
22	50,1	50,4	50,9	51,3	53,0	»	»	»	»	»	»	0,53	2,11	6	3
23	55,1	55.4	56,0	56,5	57,1	»	»	»	»	»	»	0,56	3.30	6	3
24	57,4	57,4	56,6	56,2	54,8	»	»	»	»	»	»	0,19	3,00	0	2
25	51,2	50,8	51,5	52,1	53,2	»	»	»	»	»	»	2,09	5,47	0	1
26	53,1	53,1	52,5	52,4	51,5	0,3	0,3	0,10	0,10	0.075	●	1,03	3,95	6	1
27	49,5	49,4	48,8	49,5	51,6	4,9	4,9	4,70	4.55	4,850	●	0,77	3,70	5	4
28	53,2	53,2	53,5	53,5	53,4	7,9	7,6	8,00	7,80	7,425	●	0,51	2,96	4	5
29	59,5	59,7	60,5	60,1	60.6	»	»	»	»	»	»	0,25	2,78	0	0
30	59,8	59,7	59,7	58,6	58,0	»	»	»	»	»	»	0,38	3,15	1	0
31	53,5	53,5	53,4	54,9	54,0	0,6	0,5	0,15	0,20	0,150	●	0,70	1,82	1	1
Moy. de la 1re déc.	752,78	752,87	752,90	752,94	753,18	39,7	39,2	37,15	36,40	36,050	Sommes	23,38	103,69	»	»
— — 2e —	53,65	53,68	53,07	52,29	52,26	10	10	10	10	10	Jours.				
— — 3e —	53,55	53,60	53,70	53,77	54,29	7	7	6	6	6	Jours de 0mm,5	0,754	3,345	3,0	2,0
						6	6	6	6	6	— de 1mm,0				
Moy. générale.	753,34	753,39	753,24	753,05	753,28	3	3	3	3	3	— de 5mm,0.				

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires ; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre ; celle du no 15, à 34 cent. au-dessus du sol ; les autres sont à 1m,50 de hauteur Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.
1	753,0	752,4	752,0	751,9	752,0	752,1	752,4	752,0	751,4	751,8	752,0	752,3	751,9	752,0
2	53,1	53,5	53,7	53,9	54,0	53,9	54,5	54,6	54,8	54,9	55,0	55,2	55,1	55,2
3	53,5	54,5	53,7	53,5	53,5	53,5	53,2	53,3	53,5	53,6	53,6	53,2	53,2	53,0
4	52,3	52,3	52,2	52,3	52,4	52,4	52,5	52,6	52,6	52,5	53,0	53,1	53,4	53,6
5	56,0	56,0	55,9	55,8	55,7	55,7	55,6	55,5	55,4	55,0	54,7	54,4	54,0	53,8
6	50,5	50,3	50,0	49,8	49,8	49,6	49,5	49,3	49,2	49,1	49,0	48,8	48,5	48,4
7	46,1	46,0	45,8	45,9	45,8	46,1	46,1	46,5	46,9	47,5	47,7	48,4	48,7	49,2
8	51,2	51,1	51,2	51,2	51,5	52,1	52,3	52,6	52,7	52,7	52,7	52,7	53,0	52,8
9	53,0	52,8	52,8	52,8	53,0	53,1	53,3	53,8	53,9	53,9	54,1	54,1	54,0*	54,2
10	55,6	55,7	55,6	55,7	55,8	55,8	56,2	56,5	56,7	57,0	57,2	57,2	57,5	57,5
11	60,0	59,9	60,1	60,1	60,1	60,3	60,7	61,2	61,3	61,3	61,3	61,4	61,3	61,2
12	60,4	60,3	60,2	60,1	59,9	59,7	59,8	59,7	59,7	59,7	59,6	59,1	58,7	58,3
13	56,3	56,1	56,1	55,9	55,8	55,6	55,6	55,6	55,5	55,4	55,2	55,1	54,7	54,4
14	53,0	52,7	52,5	52,1	52,0	51,9	51,9	51,9	52,0	51,8	51,8	51,6	51,4	51,2
15	50,3	50,0	49,9	49,6	49,5	49,6	49,6	49,8	50,0	50,1	50,1	50,3	50,1	49,9
16	51,8	52,0	52,0	51,8	52,0	52,3	52,5	52,6	52,6	53,4	53,8	54,2	54,4	54,6
17	57,2	57,3	57,2	56,7	56,5	56,5	56,5	56,8	56,9	56,6	56,2	55,9	55,5	55,3
18	54,7	54,4	54,1	53,8	53,9	53,7	53,7	53,9	54,0	53,9	53,9	53,6	53,5	53,2
19	51,4	51,1	50,6	50,2	49,8	49,8	49,6	49,4	49,3	49,0	48,6	47,9	47,3	46,7
20	44,3	44,3	44,3	44,2	44,1	44,0	44,2	44,1	44,4	44,4	44,7	44,5	44,3	44,1
21	44,5	44,4	44,6	44,4	44,3	44,2	44,4	44,5	44,7	44,8	44,8	45,0	45,4	45,7
22	48,5	48,6	48,6	48,8	49,0	49,2	49,5	49,9	50,2	50,6	50,8	50,9	50,9	51,1
23	53,7	53,7	53,6	53,8	54,1	54,4	54,6	54,8	55,0	55,5	55,9	56,1	56,2	56,3
24	57,2	57,2	57,2	57,3	57,2	57,2	57,2	57,3	57,3	57,3	57,2	56,9	56,7	56,5
25	54,0	53,7	53,3	52,8	52,4	52,0	51,7	51,4	51,2	50,6	50,8	51,0	51,4	52,0
26	53 3	53,3	53,1	53,0	53,0	53,0	52,9	53,0	53,1	53,0	53,0	52,7	52,5	52,4
27	50,8	50,6	50,4	50,2	49,9	49,7	49,7	49,7	49,5	49,4	49,2	48,9	48,7	49,0
28	52,4	52,5	52,2	52,4	52,3	52,4	52,6	53,1	53,2	53,2	53,1	53,3	53,3	53,3
29	56,4	56,8	57,1	57,3	57,6	57,9	58,3	59,0	59,3	59,7	60,0	60,1	60,2	60,2
30	60,7	60,5	60,3	60,0	59,9	59,9	59,8	59,7	60,0	59,8	59,9	59,7	59,6	59,4
31	57,4	56,9	56,5	56,2	55,9	55,7	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,3	55,1
Moy. de la 1re déc.	752,43	752,46	752,29	752,28	752,35	752,43	752,56	752,67	752,71	752,80	752,90	752,94	752,93	752,97
— — 2e —	53,94	53,81	53,70	53,45	53,36	53,34	53,41	53,50	53,57	53,56	53,52	53,36	53,12	52,89
— — 3e —	53,54	53,47	53,35	53,29	53,24	53,24	53,31	53,45	53,55	53,58	53,65	53,65	53,65	53,73
Moy. générale.	753,31	753,25	753,12	753,02	752,99	753,01	753,10	753,21	753,28	753,32	753,37	753,33	753,25	753,21

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
751,6	751,5	751,4	751,2	751,8	751,7	751,8	752,8	753,1	753,0	753,1	753,1	751,0	752,1	1
55,3	55,1	55,1	55,0	54,9	54,8	54,6	54,6	54,4	54,0	53,5	55,3	53,1	54,5	2
53,0	52,8	52,5	52,4	52,3	52,3	52,3	52,5	52,5	52,5	52,3	54,6	52,0	53,0	3
53,9	54,3	54,5	54,7	55,0	55,3	55,6	55,8	55,8	55,9	56,0	56,1	52,1	53,8	4
53,6	53,4	52,8	52,6	52,2	51,9	51,7	51,4	51,0	50,6	50,5	56,1	50,5	53,8	5
48,1	48,2	48,0	47,6	47,2	46,8	46,3	46,5	46,3	46,2	46,1	50,5	46,1	48,4	6
49,3	49,5	49,6	49,8	50,1	50,3	50,4	50,8	50,9	51,1	51,2	51,2	45,6	48,4	7
52,5	52,5	52,4	52,3	52,5	52,6	52,8	52,9	53,1	53,0	53,0	53,1	51,1	52,4	8
54,3	54,5	54,5	54,5	54,9	55,0	55,1	55,4	55,6	55 7	55,6	55,7	52,8	54,1	9
57,6	57,9	57,9	58,0	58,2	58,6	59,1	59,7	60,1	60,2	60,0	60,2	55,6	57,5	10
61,0	60,8	60,6	60,4	60,2	60,3	60,2	60,2	60,2	60,4	60,4	61,4	59,9	60 6	11
58,0	57,5	56,9	56,4	56,1	56,2	56,3	56,4	56,3	56,4	56,3	60,4	56,1	58,3	12
53,9	53,6	53,3	53,0	53,0	52,9	53,1	53,1	53,1	53,1	53,0	56,3	53,0	54,5	13
50,9	50,5	50,2	50,0	49,8	49,8	49,8	50,2	50,2	50,2	50,3	53,0	49,8	51,2	14
49,9	49,8	49,9	50,1	50,5	50,8	51,0	51,3	51,5	51,7	51,8	51,8	49,5	50,3	15
54,9	55,0	55,2	55,5	55,8	55,9	56,3	56,5	56,7	56,9	57,2	57,2	51,8	54,2	16
55,0	54,6	54,3	54,1	53,9	54,0	54,2	54,5	54,5	54,6	54,7	57,3	53,9	55,6	17
53,1	52,8	52,5	52,2	52,1	52,0	52,1	52,0	51,8	51,5	51,4	54,7	51,4	53,1	18
46,3	45,5	45,5	45,1	44,8	44,6	44,6	44,4	44,4	44,2	44,3	51,4	44,2	47,4	19
44,1	43,9	43,8	43,5	43,7	43,9	44,3	44,5	44,4	44,7	44,5	44,7	42,4	44,2	20
46,6	46,5	46,7	46,8	47,0	47,2	47,5	48,0	48,3	48,4	48,5	48,5	44,2	45,9	21
51,4	51,3	51,8	52,0	52,2	52,6	52,9	53,1	53,3	53,6	53,7	53,7	48,5	51,0	22
56,5	56,7	56,7	56,8	56,9	56,9	57,0	57,2	57,3	57,3	57,2	57,3	53,6	55,8	23
56,4	56,1	55,8	55,3	55,0	54,9	54,8	54,8	54,7	54,5	54,0	57,3	54,0	56,2	24
52,1	52,2	52,2	52,4	52,6	52,9	53,0	53,2	53,2	53,2	53,3	54.0	50,6	52,3	25
52,3	52,2	51,8	51,7	51,6	51,5	51,4	51,5	51,3	51,0	50,8	53,3	50,8	52,3	26
49,2	49,1	49,2	49,5	50,0	50,6	51,1	51,6	52,0	52,3	52,4	52,4	48,7	50,1	27
53,5	53,5	53,6	53,6	54,0	54,4	54,9	55,4	55,7	56,1	56,4	56,4	52,2	53,6	28
60,2	60,2	60,2	60,3	60,3	60,4	60,4	60,6	60,7	60,7	60.7	60,7	56,4	59,4	29
59,0	58,7	58,3	58,1	58,0	58,0	58,1	58,0	58,0	57,8	57,4	60,7	57,4	59,1	30
55,1	55,0	54,8	54,5	54,3	54,1	54,1	54,0	53,9	53,7	53,5	57,4	53,5	55,2	31
752,92	752,95	752,87	752,81	752,91	752,93	752,97	753,24	753,28	753,22	753,13	754,59	750,99	752,80	
52,71	52,40	52,22	52,03	51,99	52,04	52,19	52,31	52,31	52,37	52,39	54,82	51,30	52,94	
53,85	53,77	53,74	53,73	53,81	53,95	54,11	54,31	54,40	54,42	54,35	55,61	51,81	53,72	
753,18	753,06	752,97	752,88	752,93	753,01	753,12	753,32	753,36	753,37	753,33	755,03	751,38	753,17	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	18°3	17°9	17°3	17°0	16°4	16°7	16°5	17°2	17°3	16°9	18°9	19°9	21°8	21°5	21°7	23°2	22°3
2	17,7	17,3	17,0	16,4	16,2	16,3	16,6	16,7	17,3	16,9	17,3	18,4	19,3	19,5	19,8	19,5	19,7
3	15,2	14,6	13,7	12,7*	13,2	13,3	13,3	13,5	14,3	14,9	17,6	17,2	17,9	17,8	18,3	19,8	19,9
4	14,9	14,3	13,9	13,2*	12,2	12,7	13,5	14,6	15,7	15,9	15,8	15,7	16,8	16,3	16,7	17,2	15,5
5	12,3	11,7	11,5	11,8	12,0	12,0	13,3	14,3	14,9	15,2	16,6	17,2	17,9	18,9	19,0	19,8	19,7
6	17,0	17,0	16,2	15,6	15,1	14,9	15,1	15,6	15,5	15,5	16,3	15,1	16,4	17,2	17,1	16,8	15,5
7	12,2	11,8	12,1	12,1	11,9	12,0	12,2	12,7*	13,5	13,9	11,0	14,8	15,2	15,6	17,5	17,1	18,3
8	9,6	8,8	9,0	8,6	8,5	8,5	9,9	11,7	13,7	14,2	16,2	18,5	18,8	17,9	18,2	19,0	19,9
9	13,8	13,4	13,4	13,9	13,0*	13,5	14,0	14,1	15,2	15,5	17,6	17,9	18,9	18,9	19,7	21,0	20,3
10	13,5	12,4	12,5	12,3	12,0	12,2	13,6	14,2	16,4	16,5	18,0	19,0	21,2	19,9	21,6	20,8	22,2
11	12,2	11,2	11,0	10,6	10,1	10,5	11,8	14,0	16,0	15,4	17,2	18,1	19,1	19,4	20,4	21,2	20,7
12	12,1	11,2	10,7	10,0	9,7	10,2	11,3	13,1	15,5	14,9	15,2	17,0	17,5	17,3	18,8	19,0	19,8
13	14,3	13,7	13,1	12,3	12,3	12,5	13,6	16,0	18,5	18,6	19,2	20,7	20,9	21,8	22,3	22,8	22,9
14	15,2	14,1	13,9	13,5	12,7	12,8	14,3	16,5	19,6	19,0	21,3	22,3	22,6	23,4	23,6	23,2	24,1
15	15,3	14,3	13,5	12,7	13,3	12,6	15,2	18,0	19,5	17,8	20,5	22,1	22,9	23,3	24,0	22,7	23,9
16	12,8	12,5	12,8	12,7	12,8	13,0	13,3	14,1	16,7	15,9	15,6	14,8	14,8	15,7	17,5	17,7	18,9
17	13,8	13,7	13,4	13,2	13,2	12,7	13,0	13,6	13,9	14,1	16,8	17,9	19,9	21,7	22,1	23,6	23,8
18	13,7	13,7	13,4	13,0	12,9	12,9	13,1	13,3	15,4	15,1	16,3	17,3	19,0	19,7	21,1	22,1	21,9
19	11,9	12,1	11,3	11,2	11,1	11,2	11,4	12,0	13,2	13,2	14,6	17,9	20,0	22,5	23,5	24,7	23,8
20	16,9	16,2	16,1	15,5	15,4	15,8	17,0	17,2	18,0	18,2	20,5	20,4	20,1	21,8	21,5	22,5	23,6
21	15,1	15,2	15,7	15,1	14,6	14,6	15,2	16,7	17,3	17,0	16,5	16,9	17,1	17,3	16,0	15,1	15,1
22	14,9	14,6	14,2	14,4	14,4	14,5	14,8	15,1	16,1	16,4	16,7	17,9	20,0	20,8	20,8	21,0	21,3
23	15,5	15,3	15,2	15,2	14,8	14,8	14,8	15,0	15,4	15,6	16,0	16,7	18,0	18,8	20,5	20,8	20,9
24	13,4	13,1	13,0	12,6	12,3	12,6	13,6	14,2	17,0	17,0	18,8	20,9	22,7	23,8	24,3	25,0	25,7
25	18,3	16,7	16,7	16,6	18,0	17,1	17,2	18,9	21,8	21,8	24,8	25,4	25,0	23,0	20,9	22,8	22,0
26	13,5	13,1	12,8	12,8	13,2	12,8	13,6	14,6	15,6	15,9	16,8	17,7	17,5	18,5	20,1	18,2	18,1
27	13,1	13,2	12,7	12,3	11,7	11,8	12,8	14,1	16,6	16,4	17,6	17,9	19,5	18,9	15,4	17,0	19,8
28	11,7	12,1	11,7	12,1	11,9	11,8	12,5	13,7	16,6	16,5	17,3	17,4	17,4	18,1	15,2	18,6	19,1
29	11,2	10,6	11,4	10,0	9,3	8,8	9,8	11,8	16,2	15,8	17,1	19,0	20,0	20,2	20,6	19,9	20,0
30	14,4	14,7	14,8	14,8	14,7	14,9	15,3	16,2	16,5	16,3	17,7	18,4	19,7	18,9	19,8	21,8	21,9
31	16,2	15,9	15,7	15,6	15,3	15,5	15,8	16,2	16,5	16,0	16,3	16,7	17,1	18,2	16,9	17,4	16,9
Moyenne de la 1re déc.	14,45	13,92	13,64	13,36	13,05	13,21	13,80	14,46	15,38	15,54	16,53	17,37	18,42	18,35	18,96	19,42	19,33
— — 2e —	13,82	13,29	12,92	12,47	12,35	12,42	13,42	14,78	16,61	16,22	17,72	18,85	19,68	20,66	21,48	21,95	22,34
— — 3e —	14,30	14,05	13,99	13,77	13,65	13,56	14,13	15,14	16,87	16,79	17,78	18,63	19,45	19,70	19,14	19,78	20,07
Moyenne générale . .	14,19	13,76	13,53	13,22	13,04	13,08	13,79	14,80	16,31	16,20	17,36	18,29	19,19	19,57	19,84	20,36	20,56

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
21;3	22;1	21;6	21;6	21;4	20;0	18;8	18;9	18;7	18;2	17;7	25;7	15;7*	19;3	23;8	15;7*	19;75	1
20,0	20,1	20,5	20,4	19,4	18,2	17,2	16,9	16,2	16,4	15,2	21,8	15,2	17,9	23,7	15,8	19,75	2
19,8	19,7	20,4	19,9	18,8	18,1	16,7	16,8	16,0	15,7	14,9	21,0	12,7	16,5	21,8	12,7	17,25	3
14,9	15,4	14,6	14,4	13,8	13,3	12,9*	12,9	12,4	12,5	12,3	18,3	11,9	14,4	21,0	11,9	16,45	4
19,2	19,3	18,6	18,5	17,8	17,6	17,4	17,7	17,3	17,2	17,0	20,9	11,0	16,2	20,3	11,0	15,65	5
14,9	14,8	14,8	15,1	14,7	14,3	14,2	14,4	13,8	12,8*	12,2	18,4	12,2	15,3	20,9	14,6	17,75	6
17,6	17,1	17,6	16,6	14,3	13,2	11,5	11,4	10,4	9,8	9,6	18,8	8,9	13,6	18,3	8,9	13,60	7
19,9	21,8	20,7	20,0	16,9	15,2	14,3	14,6	14,6	13,4	13,8	21,4	**8,0**	14,7	19,8	**8,0**	13,90	8
19,9	19,9	19,2	17,1	16,8	16,5	15,7	15,9	15,3	14,2	13,5	21,5	12,8	16,3	21,4	12,8	17,10	9
21,1	23,1	22,3	21,2	19,4	17,2	15,5	15,6	14,2	13,0	12,2	22,7	11,6	16,7	22,5	11,6	17,05	10
21,4	22,5	22,5	21,2	19,9	17,6	15,7	15,5	14,3	13,1	12,1	21,8	9,6	16,0	22,7	9,6	16,15	11
20,9	21,2	21,6	20,7	19,6	17,8	16,6	16,0	15,7	14,7	14,3	21,3	8,9	15,6	21,8	8,9	15,35	12
22,9	23,5	23,0	22,5	21,3	19,6	18,2	18,1	17,5	16,2	15,2	23,4	11,6	18,1	22,0	11,6	16,80	13
22,9	22,9	22,9	23,1	21,6	19,5	17,8	17,6	17,0	15,7	15,5	25,2	12,2	18,7	23,6	12,2	17,90	14
23,2	26,2	23,5	21,7	19,9	17,8	15,3	14,9	13,7	12,8	12,8	24,8	11,9	18,1	25,2	11,9	18,55	15
17,0	17,7	17,8	17,0	16,1	15,5	15,1	14,9	14,6	14,1	13,8	19,3	12,0	15,0	24,8	12,0	18,40	16
23,8	23,6	23,2	23,2	20,7	17,6	15,9	15,2	15,1	14,3	13,7	24,6	12,6	17,3	21,7	12,6	17,15	17
21,5	23,3	22,7	21,0	19,3	17,2	15,0	14,4	13,9	11,4	11,9	22,4	11,1	16,5	24,6	12,2	18,40	18
24,4	25,4	24,4	22,1	20,7	19,7	19,3	19,4	17,5	17,3	16,9	24,8	10,8	17,4	22,9	10,8	16,85	19
22,3	22,3	22,7	21,2	19,1	17,3	15,8	15,6	15,2	15,6	15,1	25,2	14,8	18,3	24,8	14,8	19,80	20
17,7	17,6	18,0	17,6	17,3	16,4	16,1	16,1	15,1	15,0	14,9	20,7	14,0	16,1	25,2	14,0	19,60	21
19,0	19,4	17,8	17,8	17,2	17,2	16,8	16,9	16,2	15,8	15,3	22,6	13,9	17,0	22,4	13,9	18,15	22
20,9	20,8	20,8	20,2	18,8	16,8	15,3	15,3	14,7	14,2	13,4	21,3	13,4	16,9	22,6	14,8	18,70	23
26,1	26,9*	26,6	25,6	23,3	19,9	19,8	19,8	19,2	18,8	18,3	**26,8**	12,2	19,2	24,2	12,2	18,20	24
21,7	21,4	21,2	20,4	18,8	17,2	15,3	15,3	14,4	13,6	13,3	25,9	13,3	19,3	**26,8**	13,9	21,35	25
18,0	18,3	17,3	17,4	15,8	15,6	14,8	14,9	14,0	13,7	13,1	21,4	12,6	15,6	23,7	12,6	18,15	26
19,0	19,6	19,7	18,9	17,1	15,3	14,0	13,8	13,0	12,3	11,7	21,0	11,3	15,4	21,4	11,3	16,35	27
19,6	20,6	19,7	17,1	16,2	14,3	13,7	13,9	13,1	12,6	11,2	19,8	11,0	15,0	20,8	11,0	15,90	28
19,8	21,2	20,2	19,3	18,4	15,6	13,4	13,3	13,9	14,3	14,4	21,7	8,1	15,4	21,7	8,1	14,90	29
21,4	22,7	23,2	21,3	19,7	18,2	17,6	17,5	17,2	16,3	16,2	22,9	14,4	17,8	21,4	12,8	17,10	30
16,7	17,2	18,1	18,6	16,6	15,4	14,0	13,9	13,8	13,6	13,8	18,9	13,6	16,1	22,9	14,8	18,85	31
18,86	19,33	19,03	18,48	17,33	16,36	15,42	15,31	14,89	14,30	13,84	20,85	12,00	16,09	21,35	12,30	16,82	
22,03	22,88	22,45	21,37	19,82	17,96	16,47	16,16	15,45	14,54	14,11	23,30	11,55	17,12	23,41	11,66	17,53	
19,99	20,52	20,24	19,51	18,11	16,55	15,53	15,52	14,96	14,56	14,18	22,11	12,55	16,71	23,01	12,85	17,93	
20,28	20,90	20,55	19,78	18,41	16,95	15,80	15,72	15,10	14,47	14,05	22,09	12,05	16,64	22,60	12,29	17,45	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	96	94	97	97	99	98	100	100	99	100	89	82	77	78	77
2	95	93	94	96	95	94	94	93	91	91	85	81	78	74	75
3	94	98	100	100	100	100	100	100	100	97	85	87	82	81	79
4	90	92	97	94	95	90	85	79	76	71	66	63	57	55	56
5	87	87	89	92	92	92	88	83	73	72	67	66	63	56	56
6	90	89	86	83	82	82	85	82	86	86	84	92	85	78	80
7	90	94	93	93	94	93	93	89*	83	79	90	77	66	66	58
8	89	93	90	91	93	96	94	90	85	79	71	59	56	60	52
9	69	72	73	69	78*	80	80	75	64	62	57	57	57	60	60
10	78	84	88	89	92	94	90	92	88	85	81	76	64	67	62
11	83	87	90	93	94	94	92	85	72	71	67	60	58	55	55
12	95	99	98	98	99	96	94	86	74	73	71	64	61	59	57
13	79	84	87	92	90	88	85	72	61	65	56	47	44	44	42
14	77	83	85	88	90	89	82	75	68	68	57	53	47	46	44
15	78	82	87	90	83	92	84	78	75	75	62	52	46	30	35
16	99	96	93	94	94	92	93	91	78	81	74	84	90	88	77
17	96	97	98	98	98	100	100	97	94	93	84	82	74	67	65
18	100	99	99	98	98	98	97	98	83	80	73	68	64	54	50
19	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	91	77	58	42	35
20	96	99	100	100	100	100	99	96	92	89	77	77	80	76	76
21	91	90	87	92	97	98	93	90	88	89	94	92	89	86	98
22	97	96	98	98	98	98	97	97	94	92	91	84	78	64	69
23	97	98	98	97	97	97	98	97	96	94	90	84	74	64	60
24	94	96	99	100	100	100	100	99	90	89	82	76	66	61	55
25	76	84	82	80	73	76	78	80	66	62	57	58	64	68	69
26	86	90	93	94	93	93	90	88	81	80	74	66	75	66	57
27	93	94	96	98	96	99	93	90	79	80	72	71	60	65	90
28	100	99	100	100	100	100	99	98	83	79	71	68	77	72	87
29	100	100	98	100	100	100	100	100	91	84	70	62	58	55	56
30	92	92	96	97	98	99	100	96	93	93	80	76	67	68	67
31	90	93	94	96	97	93	88	87	87	86	86	82	81	81	86
Moy. de la 1re déc. . .	87,8	89,6	90,7	90,4	92,0	91,9	90,9	88,3	84,5	82,2	77,5	74,0	68,5	67,5	65,5
— 2e — . .	90,3	92,6	93,7	93,1	94,6	94,9	92,6	87,8	79,6	79,4	71,2	66,4	62,2	56,1	53,6
— 3e — . .	92,4	93,8	94,6	95,6	95 4	95,7	94,2	92,9	86,2	84,4	78,8	74,5	71,7	68,2	72,2
Moyenne générale. .	90,2	92,1	93,1	93,8	94,0	94,2	92,6	89,8	83,5	82,1	75,9	71,7	67,6	64,1	64,0

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
70	75	79	78	80	82	82	86	91	88	95	95	95	88,4	1
75	76	73	81	77	78	83	89	90	90	94	96	94	86,5	2
76	77	78	81	71	76	80	79	87	86	89	89	90	87,8	3
54	55	60	64	67	67	74	80	85*	80	86	86	87	75,4	4
54	59	64	64	72	75	76	79	79	78	85	86	90	76,2	5
89	94	94	94	97	98	100	99	98	97	98	95*	90	89,3	6
56	55	50	51	51	54	67	74	81	77	86	87	89	76,8	7
57	47	45	50	52	52	71	78	77	73	69	76	69	72,1	8
56	50	58	59	57	66	72	70	75	70	85	77	78	67,5	9
64	58	55	55	55	58	68	74	78	74	76	79	83	75,4	10
54	51	50	47	51	55	62	69	79	76	84	90	95	72,8	11
54	51	53	52	50	53	61	67	70	71	71	76	79	75,4	12
44	45	39	40	43	49	54	60	67	64	66	72	77	63,4	13
43	37	41	41	45	37	45	52	62	58	68	76	78	62,4	14
42	42	38	38	54	50	55	67	83	81	89	97	99	67,5	15
76	75	82	82	80	85	88	87	88	90	90	93	96	87,4	16
65	63	66	67	67	71	79	86	92	92	94	96	100	85,1	17
53	51	52	53	53	59	67	77	88	90	93	100	100	78,8	18
39	40	42	46	48	55	59	67	70	69	90	90	96	75,9	19
65	52	59	58	63	67	76	84	91	91	93	91	91	83,9	20
100	100	88	90	89	91	89	94	93	91	97	97	97	92,8	21
69	70	75	71	88	90	89	89	93	91	93	93	97	88,0	22
57	56	57	61	61	63	68	75	83	82	86	90	94	81,4	23
51	52	52	50	53	59	72	87	79	75	79	79	76	78,1	24
61	60	58	60	53	51	56	64	74	72	77	84	86	69,2	25
68	68	65	65	75	75	85	84	85	83	91	92	93	80,8	26
79	64	65	68	71	68	77	84	87	86	93	96	100	83,2	27
77	56	53	57	56	74	80	86	93	90	97	98	100	84,7	28
58	56	58	59	60	62	68	81	93	90	85	88	92	79,2	29
59	59	63	63	59	62	73	81	83	81	83	89	90	80,8	30
78	81	81	80	72	73	76	80	87	87	87	83	79	84,7	31
65,1	64,6	65,4	67,5	67,9	70,4	77,3	80,8	85,7	81,3	86,1	86,4	86,5	79,5	
53,5	50,5	52,2	52,4	55,2	57,9	64,4	71,6	79,0	78,2	85,8	88,1	91,1	75,1	
68,8	65,6	64,8	65,8	67,0	69,6	75,5	82,3	86,4	84,4	88,0	89,9	91,3	82,1	
62,7	60,4	60,9	62,0	63,5	66,1	72,5	78,4	83,1	81,4	86,0	88,2	89,7	79,0	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
2	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.
3	NNE.	»	»	»	NE.	N.	NNW.	NW.	NW.	W.	W.	WSW.
4	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.
5	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
6	WSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
7	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.
8	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	SE.
9	S	S.	S.	S.	W.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	WSW.	W.
10	W.	W.	W.	W	W.	W.	W.	W.	W	W.	N.	N.
11	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.
12	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	NE.
13	NE	NE.	NE.	NE.	NE	NE	NE.	ENE.	ENE.	ENE	E.	NE.
14	NE.	NE.	NE.	NE	NE.	NE.	ENE.	E.	ENE.	ENE	E.	ENE.
15	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE	ENE.	NE.	NNE	NNE	N.	N.
16	NW.	NW.	NW	NW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	WNW.
17	W.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W	W.	W.	WSW.
18	NW.	NW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	NNW.
19	N.	NNE.	NNE.	»	»	»	»	NNE.	NNE.	ENE.	S.	SSW.
20	»	»	»	»	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
21	NW.	WNW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	W.
22	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
23	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W	WSW.
24	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
25	W.	WSW.	WSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SW.	SW
26	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
28	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	W.	WNW.	WNW.	W.
29	»	»	N	»	»	»	»	»	»	N.	NE.	NW.
30	»	»	»	»	»	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NNW.	N.	N.
31	N.	N	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
N.	2	1	1	0	1	2	1	1	1	2	4	4
NNW.	0	0	2	2	0	0	1	0	0	1	0	1
NW.	4	3	2	2	1	2	2	3	3	1	1	1
WNW.	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
W.	3	3	3	2	4	4	3	4	4	3	3	4
WSW.	3	3	4	5	6	6	7	6	6	4	4	7
SW.	3	6	6	5	5	5	5	6	6	7	7	4
SSW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
S.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	0
SSE.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
SE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0
ENE.	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4	0	1
NE.	6	6	6	6	7	3	3	3	1	1	3	3
NNE.	2	2	2	1	1	1	1	3	4	3	2	2
Calmes.	3	4	3	5	3	2	2	1	1	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	N	N.	N.	N.	NNE	N.	NNE.	1
NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	N.	NNE.	NE.	NE	NE	NE.	NNE	2
WSW.	SW	SW.	WSW.	W.	WNW.	NW.	WNW	W.	WSW.	WSW.	WSW.	3
WNW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	W.	W.	W	W.	W.	4
WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW	SW.	SW.	5
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW	SW.	SW.	WSW.	SW.	WSW.	6
WSW.	W.	SW.	WSW.	SW.	WSW	SW.	W.	W.	W	WSW	WSW.	7
ESE.	ENE.	NNE.	NE.	S.	»	»	»	S	S.	S.	S	8
WSW.	W.	W.	W.	WNW.	W.	W.	W	»	»	W.	W.	9
NNW.	N.	N.	N.	N	N.	N	N.	N.	N.	NNE.	NNE	10
NNE.	NE.	NNE	NNE.	NE	NE	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	11
NE	NE.	NE.	NE	NE	NE	NE.	ENE.	NE.	NE	NE.	NE.	12
ENE.	NE.	NE.	NNE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE	NE.	NE.	NE.	NE	13
ENE.	NE.	NE.	NE	E.	E	E.	E	E.	ENE.	NE	NE	14
N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	15
W.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	16
WSW.	W.	W.	WSW.	W.	W.	NW.	NW	NW.	NW.	NW.	NW.	17
NW.	NNW.	NNW.	NW	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	18
SSW.	S.	S.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	S.	S.	19
SW.	WSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WNW.	NW	NW.	NW	NW.	20
W.	W.	WSW	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	SW.	SW.	SW.	21
WSW.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	22
W.	W	W.	WNW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	W.	23
WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	»	»	»	W.	W.	W.	24
WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	SW	25
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW	SW	SW.	SW.	SW.	SW	SW.	26
W.	NNW.	NW.	WSW.	NW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW	27
WSW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	N.	NNE.	»	»	»	»	28
NW.	W.	NW.	W.	NW.	NW	WNW.	»	»	»	WNW.	WNW.	29
N.	NNE.	N.	N.	NNW.	N.	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	30
NNW.	N.	NNW.	N.	N.	N	NNW.	N	N.	N.	N.	N.	31
2	3	3	4	4	3	4	3	4	3	3	2	60 N.
2	2	2	0	2	3	2	3	2	2	2	2	31 NNW.
2	2	5	3	3	4	6	4	3	3	3	4	75 NW.
1	1	0	2	2	2	2	2	0	0	1	1	28 WNW.
4	7	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	95 W.
9	3	3	8	3	3	1	1	1	4	3	3	107 WSW.
2	4	3	2	4	3	3	3	3	2	3	3	108 SW.
2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6 SSW.
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	21 S.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 SSE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 SE.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ESE.
0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	8 E.
2	1	0	0	1	1	1	1	0	2	0	0	22 ENE.
1	4	3	3	3	2	2	4	3	4	3	4	90 NE.
3	3	4	3	1	1	2	1	0	1	1	3	49 NNE.
0	0	0	0	0	1	2	3	4	3	1	1	39 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APR

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.
1	10,2	12,9	15,4	17,4	12,6	14,8	13,2	24,0	12,2	14,0	14,0	15,2	13,3	11,4
2	15,7	14,0	16,3	18,9	16,7	11,7	13,9	17,3	18,3	16,5	17,6	16,5	16,4	12,3
3	3,2	0,0	0,0	1,2	6,0	5,4	6,5	3,2	4,1	8,8	7,0	13,4	15,0	11,0
4	7,2	5,9	8,8	10,9	9,5	9,5	12,7	16,3	14,0	19,8	24,2	23,5	23,5	28,9
5	4,4	5,0	5,6	5,7	6,7	8,2	11,1	13,6	17,7	25,1	19,9	22,9	26,7	29,9
6	27,5	31,7	33,2	26,9	27,4	24,7	27,1	27,0	28,5	25,5	26,5	26,5	28,4	17,9
7	23,4	23,1	26,6	18,8	19,7	22,4	25,9	23,7	21,4	20,4	24,7	24,4	22,0	26,3
8	5,9	7,7	8,2	7,1	6,3	4,7	7,9	3,8	1,6	2,4	5,0	2,5	1,7	5,4
9	5,4	5,6	4,7	5,3	5,4	5,2	8,5	12,5	13,6	13,8	12,4	12,2	10,5	13,7
10	5,4	5,6	5,1	4,8	5,7	6,0	4,2	2,4	2,9	4,0	9,9	10,9	16,0	16,1
11	8,7	14,3	15,7	12,9	14,4	15,5	16,3	15,7	17,0	13,4	14,0	16,5	18,0	19,0
12	14,3	14,3	12,4	12,0	13,8	13,6	13,0	16,6	18,5	20,3	23,0	23,9	23,6	23,4
13	11,5	9,8	13,2	13,9	16,0	18,1	19,0	17,4	18,5	21,7	24,3	27,9	26,0	25,5
14	11,8	12,8	16,4	15,5	17,0	14,2	12,4	14,2	12,4	15,0	17,8	18,5	18,5	15,0
15	13,9	14,8	14,0	12,3	5,9	2,8	5,0	8,7	9,5	9,7	12,3	13,0	13,0	10,1
16	10,1	10,2	11,7	10,5	16,0	15,0	9,4	10,6	20,9	15,8	11,7	11,5	13,1	26,5
17	10,5	12,9	8,0	5,4	2,0	5,6	6,9	9,5	10,7	7,2	6,5	3,6	7,6	7,3
18	10,6	11,7	10,3	8,3	8,2	10,8	9,2	8,0	9,0	11,4	14,1	12,7	13,8	15,2
19	2,6	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,9	1,7	2,1	3,9	3,6	2,3	2,8	2,7
20	0,0	0,0	0,0	1,7	2,0	5,9	12,1	12,9	15,0	14,6	14,5	16,8	10,6	13,1
21	1,0	5,9	10,9	4,5	6,3	2,2	3,2	9,9	9,4	6,8	7,0	2,3	3,3	10,7
22	13,5	14,6	12,0	12,0	10,8	10,8	8,3	8,7	13,6	11,9	11,5	11,0	11,9	18,1
23	17,1	16,0	15,4	16,0	17,6	15,4	16,7	13,1	11,5	9,7	16,4	19,4	21,6	20,7
24	8,5	8,7	9,0	7,2	6,9	4,4	9,7	9,1	8,9	9,6	7,1	8,5	7,8	6,4
25	5,4	6,9	8,7	11,4	17,9	18,6	17,6	22,7	21,2	21,0	23,5	20,4	19,5	21,8
26	15,5	16,8	20,5	16,8	18,2	20,2	24,6	25,9	29,7	29,3	28,0	25,5	31,8	36,2
27	13,4	10,3	11,2	8,9	10,5	12,6	13,5	18,1	13,7	16,4	18,3	12,0	14,1	5,9
28	3,7	4,8	6,0	8,0	7,3	7,4	5,8	6,4	12,4	12,9	12,0	14,2	16,1	20,0
29	0,0	2,5	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,0	3,6	2,6	6,4	10,0
30	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1	6,1	7,1	14,5	17,2	20,0	18,6	16,6	13,5
31	12,2	11,6	13,8	12,5	11,9	18,1	17,9	16,3	19,7	16,0	11,1	15,6	22,1	19,5
SOMMES . . .	292,6	311,1	335,2	306,8	320,3	326,9	360,6	396,6	423,6	437,3	461,7	464,8	491,7	515,5
MOYENNES (en kilom.)	9,4	10,0	10,8	9,9	10,3	10,5	11,6	12,8	13,7	14,1	14,9	15,0	15,9	16,6
MOYENNES par seconde (en mètres).	2,6	2,8	3,0	2,7	2,8	2,9	3,2	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
14,8	13,5	20,6	17,4	19,6	21,3	7,3	11,2	16,5	17,6	360,4	4,2	—	—	1
15,3	14,1	13,3	18,5	10,8	7,7	7,5	4,4	8,8	14,6	337,3	3,9	—	—	2
8,7	9,1	12,8	11,4	2,9	10,1	15,0	15,9	12,5	9,8	193,0	2,2	—	—	3
27,3	25,8	18,6	11,2	10,0	5,4	3,9	4,8	5,7	6,9	334,3	3,9	—	—	4
25,4	26,6	26,0	25,2	23,9	23,9	22,5	24,3	22,7	26,0	449,0	5,2	—	—	5
18,3	13,8	13,2	14,2	15,8	15,8	15,6	20,1	22,1	22,8	550,5	6,4	20	1h45	6
20,8	21,4	22,2	16,7	13,5	6,4	7,2	5,6	6,2	7,8	450,6	5,2	14	12h45	7
3,3	3,2	0,0	1,2	0,0	1,1	3,3	4,0	5,0	3,9	95,2	1,1	—	—	8
13,7	7,1	7,4	9,2	3,2	1,9	0,0	1,8	6,2	7,1	186,4	2,2	—	—	9
21,3	25,9	21,6	21,2	21,8	25,1	21,0	18,4	13,4	11,2	297,9	3,4	—	—	10
21,0	18,9	21,6	21,5	22,5	19,0	20,9	19,2	15,3	14,6	403,9	4,7	—	—	11
23,5	22,4	21,0	20,7	16,3	14,3	11,3	11,4	11,2	12,5	409,5	4,7	—	—	12
24,5	22,0	18,8	17,7	14,6	11,9	12,5	13,6	12,1	10,3	421,0	4,9	22	12h25	13
13,7	13,1	10,2	11,3	6,5	6,8	9,6	15,8	16,4	16,1	331,0	3,8	—	—	14
12,3	20,2	28,0	28,0	22,0	17,0	8,5	6,5	5,5	7,5	300,5	3,5	—	—	15
22,5	23,2	20,1	21,2	18,8	17,8	14,4	12,8	12,6	10,6	367,0	4,2	—	—	16
9,3	9,6	8,0	10,4	15,0	18,0	11,0	13,0	12,0	11,9	221,9	2,6	—	—	17
16,8	17,2	15,3	14,5	11,7	11,9	2,2	2,1	1,5	3,5	250,3	2,9	—	—	18
4,8	1,9	2,0	5,9	8,4	7,0	6,7	3,3	1,2	3,0	68,2	0,8	—	—	19
15,7	13,8	9,6	10,2	10,4	8,8	0,8	5,3	2,0	0,9	196,7	2,3	—	—	20
6,3	6,7	4,1	7,2	2,5	2,5	8,0	13,6	12,9	12,0	159,2	1,8	—	—	21
15,1	21,9	13,5	10,5	11,6	6,8	8,8	13,1	13,5	15,1	298,6	3,5	—	—	22
19,5	16,9	16,5	14,8	7,4	2,6	0,2	5,0	8,1	9,7	327,3	3,8	—	—	23
6,3	3,3	0,8	1,5	0,0	0,0	1,3	1,8	6,8	6,6	140,4	1,6	—	—	24
25,2	22,1	21,5	23,8	19,6	15,6	17,0	11,1	14,4	16,5	423,4	4,9	15	14h10	25
28,2	23,4	23,4	19,7	17,6	23,0	23,7	20,0	15,6	16,3	549,9	6,4	16	13h15	26
11,0	20,0	20,7	24,5	18,0	11,6	6,6	2,0	2,2	3,4	298,9	3,5	—	—	27
27,0	27,6	26,4	20,6	15,6	8,1	0,0	0,0	1,5	0,0	263,8	3,1	—	—	28
9,9	8,9	6,8	4,1	5,0	0,0	0,0	3,9	2,6	1,0	72,8	0,8	—	—	29
14,3	16,0	25,2	29,3	27,6	22,4	17,5	15,0	18,0	18,4	324,0	3,7	—	—	30
20,9	22,2	17,2	18,0	24,5	25,0	22,5	20,8	19,7	20,0	429,1	5,0	—	—	31
516,9	511,8	486,4	481,6	417,1	366,8	306,8	320,1	324,2	337,6	9514,0	»	—	—	
16,7	16,5	15,7	15,5	13,5	11,8	9,9	10,3	10,5	10,9	306,9	»	—	—	
4,6	4,6	4,4	4,3	3,7	3,3	2,7	2,9	2,9	3,0	»	3,6	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	21°3	18°6	2°7	×	35°0	25°2	9°8	×	39°2	28°0	11°2	×	45°0	30°9	14°1	⊙ ×	48°9	33°4	15°5	⊙ ×
2	20,8	18,5	2,3	×	24,8	20,4	4,4	×	29,1	23,0	6,1	×	35,7	26,0	9,7	×	39,0	28,1	10,9	×
3	21,5	17,5	4,0	×	39,5	26,0	13,5	⊙ ×	26,1	21,1	5,0	×	33,9	25,0	8,9	×	30,8	24,1	6,7	×
4	38,2	25,4	12,8	⊙ ×	27,7	20,4	7,3	⊙ ×	25,9	19,9	6,0	×	42,3	27,4	14,9	⊙ ×	34,0	24,8	9,2	×
5	30,0	21,7	8,3	⊙ ×	38,6	25,8	12,8	⊙	36,1	25,5	10,6	⊙ ×	32,0	24,1	7,9	×	37,4	27,4	10,0	⊙ ×
6	21,0	17,3	3,7	×	25,4	19,9	5,5	×	18,6	16,2	2,4	×	23,1	19,1	4,0	×	22,8	19,9	2,9	×
7	24,3	18,2	6,1	×	18,8	14,2	4,6	×	37,8	24,2	13,6	⊙ ×	32,4	22,6	9,8	⊙ ×	26,0	20,6	5,4	×
8	34,6	22,4	12,2	⊙	38,8	25,2	13,6	⊙	45,8	29,4	16,4	⊙	47,3	30,5	16,8	⊙	27,9	21,8	6,1	×
9	27,7	20,7	7,0	⊙ ×	33,9	24,8	9,1	×	35,0	25,4	9,6	×	36,0	26,5	9,5	×	31,1	24,8	6,3	×
10	37,7	25,2	12,5	⊙	36,3	25,7	10,6	⊙ ×	39,0	27,8	11,2	⊙	44,1	31,2	12,9	⊙ ×	31,4	25,4	6,0	⊙ ×
11	37,2	24,5	12,7	⊙	40,5	26,6	13,9	⊙	43,1	28,1	15,0	⊙	44,3	29,5	14,8	⊙	44,5	30,4	14,1	⊙
12	35,8	23,2	12,6	⊙ ×	31,1	21,7	9,4	⊙ ×	37,8	25,3	12,5	×	42,3	28,0	14,3	⊙ ×	42,9	28,4	14,5	⊙
13	39,1	27,0	12,1	⊙	41,9	28,4	13,5	⊙	44,7	30,1	14,6	⊙	45,5	31,2	14,3	⊙	45,8	32,0	13,8	⊙
14	39,1	27,1	12,0	⊙	44,0	30,2	13,8	⊙	46,2	31,8	14,4	⊙	47,1	32,9	14,2	⊙	47,5	33,8	13,7	⊙
15	39,0	26,2	12,8	⊙	44,1	30,1	14,0	⊙	44,6	31,1	13,5	⊙	42,8	31,5	11,3	⊙ ×	49,6	34,8	14,8	⊙
16	29,2	22,0	7,2	×	32,5	25,0	9,5	⊙ ×	21,7	17,8	3,9	×	23,7	18,5	5,2	×	21,8	18,4	3,4	×
17	20,9	17,1	3,8	×	38,1	25,1	13,0	×	40,4	27,2	13,2	⊙ ×	42,9	29,3	13,6	⊙	46,0	32,4	13,6	⊙
18	33,8	22,8	11,0	⊙	39,7	26,1	13,6	⊙	42,6	28,1	14,5	⊙	43,8	29,6	14,2	⊙	44,8	31,0	13,8	⊙
19	26,1	18,6	7,5	×	35,0	22,6	12,4	⊙ ×	42,0	27,2	14,8	⊙	45,0	30,7	14,3	⊙	47,4	33,0	14,4	⊙
20	30,2	23,2	7,0	⊙ ×	40,5	28,6	11,9	⊙ ×	33,5	25,7	7,8	×	37,0	27,2	9,8	×	41,2	30,1	11,1	×
21	24,2	20,1	4,1	×	21,0	18,2	2,8	×	25,1	20,1	5,0	×	21,7	19,5	2,2	×	27,7	21,2	6,5	×
22	27,6	20,8	6,8	⊙ ×	28,6	21,5	7,1	⊙ ×	34,5	25,2	9,3	⊙ ×	41,0	28,6	12,4	⊙ ×	40,2	30,3	9,9	⊙ ×
23	18,0	16,6	1,4	×	19,0	17,2	1,8	×	21,3	18,7	2,6	×	36,0	26,1	9,9	×	37,6	26,7	10,9	⊙ ×
24	34,4	24,1	10,3	⊙	38,9	27,1	11,8	⊙	42,2	29,8	12,4	⊙	44,0	31,6	12,4	⊙	45,6	33,3	12,3	⊙
25	33,2	26,7	6,5	⊙ ×	46,2	33,4	12,8	⊙	48,1	34,7	13,4	⊙	50,7	36,1	14,6	⊙	36,0	28,9	7,1	×
26	27,4	21,1	6,3	⊙ ×	34,8	24,2	10,6	⊙ ×	28,9	22,9	6,0	×	31,0	22,0	9,0	×	29,8	23,6	6,2	×
27	34,2	24,4	9,8	×	37,7	26,0	11,7	⊙ ×	39,9	27,2	12,7	⊙	44,3	29,9	14,6	⊙	30,0	23,7	6,3	×
28	33,3	23,3	10,0	⊙ ×	29,0	22,4	6,6	⊙ ×	26,7	21,3	5,2	×	25,1	20,4	4,7	×	39,8	27,6	12,2	⊙ ×
29	33,0	22,4	10,6	⊙ ×	39,0	26,6	12,4	⊙	43,7	28,2	15,5	⊙	47.0	31,3	15,7	⊙	43,0	30,0	13,0	⊙ ×
30	19,1	17,5	1,6	×	28,3	22,1	6,2	×	31,4	24,0	7,4	×	38,0	27,5	10,5	⊙ ×	26,7	22,3	4,4	×
31	20,1	17,9	2,2	×	21,7	18,8	2,9	×	20,7	18.3	2,4	×	21,6	19,0	2,6	×	30,8	23,7	7,1	×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	7,16		»	»	9,12		»	»	9,21		»	»	10,85		»	»	7,90	
— 2e — .	»	»	9,87		»	»	12,50		»	»	12,42		»	»	12,60		»	»	12,72	
— 3e — .	»	»	6,33		»	»	7,88		»	»	8,35		»	»	9.87		»	»	8,72	
Moy. generale . .	»	»	7,74		»	»	9,77		»	»	9,94		»	»	11,07		»	»	9,75	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
40°0	29°4	10°6	⊙ ×	46°3	33°4	12°9	⊙ ×	32°7	26°7	6°0	×	24°1	22°5	1°6	×	53°5	1
33,2	25,5	7,7	×	28,7	23,6	5,1	×	30,0	24,2	5,8	×	30,6	24,6	6,0	⊙ ×	46,4	2
26,2	22,0	4,2	×	31,1	24,6	6,5	⊙ ×	30,4	24,2	6,2	×	26,1	22,9	3,2	×	43,8	3
31,1	23,1	8.0	×	39,8	28,0	11,8	⊙ ×	25,6	20,3	5,3	×	23,0	18,7	4,3	×	48,6	4
35,1	26,1	9,0	⊙ ×	40,1	28,6	11,5	⊙ ×	33,7	25,9	7,8	×	32,1	25,2	6,9	×	49,6	5
21,0	18,4	2,6	×	22,0	18,3	3,7	×	19,7	16,9	2,8	×	17,4	15,7	1,7	×	35,0	6
40,3	27,1	13,2	⊙ ×	32,7	24,4	8,3	×	41,0	28,7	12,3	×	34,3	19,9	14,4	⊙ ×	45,8	7
29,7	23,2	6.5	×	29,9	23,7	6,2	⊙ ×	43,4	30,7	12,7	⊙	34,5	27,8	6,5	⊙ ×	48,1	8
36,2	27,1	9,1	×	40,1	29,2	10,9	⊙ ×	33,4	26.0	7,4	×	28,0	23,2	4,8	×	46,6	9
40,9	29,5	11,4	⊙	30,3	25,0	5,3	⊙ ×	44,7	32,7	12,0	⊙	40,4	30,0	10,4	⊙ ×	51,0	10
44,6	31,2	13,4	⊙	43,6	31,4	12,2	⊙	42,6	31,2	11,4	⊙	41,8	30,7	11,1	⊙	45,7	11
43,7	29,7	14,0	×	42,2	29,9	12,3	⊙	39,2	29,1	10,1	⊙	41,0	30,0	11,0	⊙	47,4	12
46,1	33,0	13,1	⊙	44,4	32,8	11,6	⊙	43,4	32.4	11,0	⊙	41,5	31,2	10,3	⊙	47,6	13
47,0	34,0	13,0	⊙	39,8	30,7	9,1	⊙ ×	44,6	33,6	11,0	⊙	31,6	27,4	4,2	×	49,0	14
51,2	36,2	15,0	⊙	31,7	26,4	5,3	×	42,7	31,8	10,9	⊙ ×	44,8	33,3	11,5	⊙ ×	52,9	15
28,3	22,9	5,6	×	31,4	24,1	7,3	×	34,4	25 9	8,5	×	23,0	19,8	3,2	×	43,9	16
41,9	31,5	10,4	×	39,6	30,6	9,0	⊙ ×	43,2	32,6	10,6	×	37,4	29,7	7,7	×	49 9	17
44,3	31,6	12,9	⊙	45,0	32,3	12,3	⊙	43,8	32,2	11,6	⊙	41,0	30,3	10,7	⊙	47,0	18
47,1	33,9	13,2	⊙	46,9	34,4	12,3	⊙	38,1	29,8	8,3	⊙ ×	38,6	30,0	8,6	⊙ ×	48,1	19
34,4	26,9	7,5	×	39,6	30,0	9,6	×	43,8	32,9	10,9	⊙ ×	32,3	26,7	5,6	×	50,3	20
19,3	17,1	2,2	×	16,2	15,9	0,3	×	18,1	16,1	2,0	×	36,1	25,7	10,4	⊙ ×	49,1	21
32,9	28,1	4,8	×	45,4	32,0	13,4	⊙	44,0	30,9	13,1	⊙	24,6	21,7	2,9	×	51,4	22
45,9	31,8	14,1	⊙ ×	41,3	30,4	11,1	⊙ ×	42,7	30,6	12,1	⊙ ×	41,4	29,6	11,8	⊙ ×	48,2	23
45,8	34,1	11,7	⊙	45,2	34,3	10,7	⊙	44,1	34,2	9,9	⊙	42,6	33,4	9,2	⊙	47,2	24
31,7	25,6	6,1	×	39,9	30,2	9,7	×	40,0	31,2	8,8	×	33,1	26,9	6,2	×	51,4	25
43,8	30,9	12,9	⊙ ×	28,2	22,9	5,3	×	29,1	22,9	6,2	×	27,0	22,0	5,0	×	48.6	26
25,7	19,6	6,1	×	24,6	20,2	4,4	×	43,3	30,4	12,9	⊙	36,2	26,7	9,3	⊙ ×	48,2	27
21,2	17,4	3,8	×	39,1	27,3	11,6	⊙ ×	38,2	28,0	10,2	×	39,9	28,7	11,2	⊙ ×	45,6	28
42,0	30,0	12,0	⊙ ×	34,8	26.4	8,4	⊙ ×	39,1	28,7	10,4	×	32,8	26,0	6,8	×	49,4	29
33,1	25,1	8,0	×	44,7	32,0	12,7	⊙ ×	41,7	31,0	10,7	⊙	29,3	24,9	4,4	×	47,2	30
23,9	20,1	3,8	×	24,7	20,2	4,5	×	20,7	18,3	2,2	×	22,0	18,9	3,1	×	43,4	31
»	»	8,23		»	»	8,22		»	»	7,83		»	»	5,98		46,84	
»	»	11,81		»	»	10,14		»	»	10,43		»	»	8,39		48,18	
»	»	7,77		»	»	8,37		»	»	8,93		»	»	7,32		48,13	
»	»	9,22		»	»	8,89		»	»	9,07		»	»	7,23		47,74	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv., s.	1	Écl., a-cu, fr-s.	9	A-cu, cu, fr-cu.	7	Ci-cu, a-cu, cu-n.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu.
2	10	Couv., n, rares et fines gouttes. — Faible bruine entre 7^h30 et 7^h45.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., cu-n, n.	10	Écl., cu-n, cu, qqs n.	10	Couv., n.
3	10	Couv. unif. de brouillard.	10	Écl., s.	10	Couv., s.	10	Couv., scf.	10	Couv., s.	10	Id.
4	9	Ci, a-cu, cu.	9	Ci, cu.	10	Écl., ci, cu.	9	S-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.	9	Ci, s-cu, cu.
5	10	Écl., s-cu, cu.	6	S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8	Cu-n, cu, fr-cu.	7	A-s, a-cu, cu, fr-cu.	7	Ci, cu.	9	Id.
6	10	Couv., n, pl. depuis 7 h. — Pl. de 0 à 1 h. et de 4^h30 à 6 h.	10	Couv., a-s, n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., n, pluie.	10	Couv., n, pl.
7	10	Écl., ci-s, a-s, cu, n.	10	Grande écl. de l'W. au NE., ci-s, a-s, cu-n, n, gouttes. — Forte pl. à 8^h10.	8	Ci, ci-s, cu-n, cu.	8	Ci, ci-s, cu-n, cu.	9	Ci-s, cu-n, cu, n.	7	Ci, cu-n, cu.
8	2	Ci, ci-s? dans le SE., cu. — Fines gouttes à 5 h.	2	Ci dans le SE., cu-n, cu, fr-cu.	8	Cu-n, cu.	7	Cu-n, cu.	8	Cu-n, cu.	8	Cu-n, cu.
9	10	Écl., ci-cu, a-cu, a-s, cu, fr-cu.	10	Écl., a-cu serrés, a-s, cu.	8	A-cu serrés, a-s, fr-cu.	9	A-cu, a-s, fr-cu.	10	Écl., a-s.	10	Écl., a-s.
10	5	Ci-cu, a-cu, s-cu, cu.	8	Ci, s-cu, a-cu, cu.	5	S-cu, scf.	7	Cu-n, cu.	10	Écl., cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.
11	1	Cu, fr-cu.	2	Cu, fr-cu.	2	Fins ci dans le NE., cu, fr-cu.	1	Fins ci dans le NE., cu, fr-cu.	0	Fins ci et cu dans le NE.	0	Bandes de ci, fr-cu.
12	9	Ci, cu.	10	Écl., s-cu.	10	Écl., s-cu.	9	Ci et ci-s dans le N. et au zénith, s-cu.	8	Ci-s, fr-cu.	5	Ci-s, fr-cu.
13	0	Serein.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Cu, fr-cu.	1	Fr-cu.
14	1	Bande de ci.	0	Ci au NW.	1	Id.	2	Cu, fr-cu.	1	Cu.	2	Cu, fr-cu.
15	0	Serein.	0	Serein.	1	Cu-n, fr-cu.	3	Cu-n, cu, fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	4	Id.
16	9	Cu.	9	Qqs ci, s-cu, n.	10	Couv., n, bruine.	10	Couv., n, bruine.	10	Couv., n.	10	Couv., n.
17	10	Couvert.	9	A-cu au N., s.	8	Ci, ci-s, fr-cu.	2	Ci-s, fr-cu.	2	Ci, fr-cu.	8	Ci vagues, cu, fr-cu.
18	9	Ci, a-cu, scf. — Bruine intermittente de 0 à 7 h.	5	A-cu, fr-cu, s.	3	Ci-s au NE. et à l'E., fr-cu.	2	Ci-s au N.	2	Ci-s au N.	2	Ci-s au N.
19	10	Couv., s.	7	S.	1	A-s.	0	Ci.	0	Ci dans le S. et le SW.	1	Ci dans le S. et le SW., fr-cu.
20	9	A-cu, scf. — Pl. intermittente jusqu'à 3 h.	9	A-cu, scf.	10	Écl., a-s, cu passant aux cu-n.	10	Écl. voilées, cu, s.	10	Écl., a-cu, cu passant aux cu-n.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.
21	10	Écl., a-cu et a-s, cu-n, n, un peu de pl.	10	Écl., ci-cu, a-cu et a-s, cu-n, n. — Pl. à 8^h20.	9	A-cu, a-s, cu-n, n, orage, pl. cesse à 10^h5.	10	Écl., cu-n, n, pl.	10	Écl., ci, ci-cu et a-s, cu-n, n, orage. — Tonnerre à 11^h15.	10	Écl., ci-cu et a-s, cu-n, n, orage.
22	10	Couv. unif.	10	Écl., s.	10	Écl., a-cu, scf passant aux cu-n.	10	Écl., cu-n, fr-cu.	9	Qqs ci, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, cu-n, cu.
23	10	Couv., s.	10	Couv., s.	10	Couv., n, rares gouttes.	10	Écl., cu, n.	6	Cu.	7	Cu.
24	0	Serein.	0	Serein.	0	Ci dans le NW.	0	Ci, fr-cu.	0	Fr-cu.	0	Fr-cu.
25	6	Ci-cu, a-cu.	1	A-cu, s-cu.	3	Ci-cu, a-cu.	8	A-cu, s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, n.	9	A-cu, s-cu, cu, n.
26	10	Écl., cu.	7	Cu passant aux cu-n.	10	Écl., cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, cu-n, cu. — Pl. vers 10^h50.	8	Ci, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, cu-n, cu.
27	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	6	A-cu, cu-n, cu.	8	Ci, a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, orage dans l'W.	10	Écl. à l'W. et au NW., cu-n, orage dans l'E. — Pl. à 12^h12, forte à 12^h20, cesse bientôt.
28	9	A-s, cu-n, cu. — Ondée à 3^h30.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Couv., s-cu, cu-n, cu, fine pl., orage au S.	9	Ci en bandes dans l'W., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., cu-n, cu, n, pl. — Tonnerre à 12^h3, forte averse de 12^h30 à 12^h45.
29	10	Écl., ci-cu, cu-n, s.	9	Ci-cu, cu-n, cu, scf.	3	A-s, cu, fr-cu.	5	Ci-cu et a-s, cu, fr-cu.	9	Ci-cu, a-s, a-cu, cu, fr-cu.	9	Ci-cu, a-cu, s-cu, cu.
30	10	Couv., s.	10	Écl., a-cu serrés, s.	10	Couv., cu-n, n.	8	Ci et ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu.	10	Écl , s-cu, cu.
31	10	Id.	10	Couv., s.	10	Couv., s, bruine.	10	Couv., n.	10	Couv., s, n.	10	Couv., n, fines gouttes

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumul

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
10	Écl., ci, ci-s, a-cu, cu.	10	Écl., ci épais, cu, cu-n.	10	Écl., ci-s épais, cu, cu-n, n, menaçant, tonnerre à diverses reprises depuis 15h45.	9	A-s, cu. — Gouttes à 16h30.	Très nuageux.	● ↘	1
10	Couv., n.	10	Écl., s-cu? cu, n.	8	S-cu, cu.	1	A-s, cu.	Très nuageux le jour, découvert le soir.	●	2
10	Écl. voilées, cu, n.	10	Écl., cu, n.	10	Écl. voilées, cu, n, menaçant dans le NW.	10	Écl., a-cu, n. — Gouttes à 20 h.	Presque couvert.	●	3
9	Ci, s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Écl., ci, s-cu, cu.	10	Écl., s-cu. — Gouttes à 17h15.	Très nuageux.	●	4
10	Écl., ci, s-cu.	10	Écl., ci, s-cu serrés, cu	10	Id.	10	Couv., s-cu, n. — Fines gouttes à 22 h., pl. à partir de 23 h.	Très nuageux; pluie tard le soir.	●	5
10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., a-s, n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse à 22h30.	Couvert, pluie presque continue.	●	6
8	Ci, ci-cu finement moutonnés, cu-n, n.	9	Ci, ci-cu, cu.	9	Ci, ci-s dans le SE., s-cu, cu.	0	Ci? s-cu, cu.	Averse au commencement de la matinée, très nuageux le reste du jour, superbe le soir.	●	7
7	Cu, fr-cu.	8	Cu.	8	Ci, cu.	10	Écl., a-s? a-cu.	Très beau au commencement de la matinée, très nuageux ensuite.	●	8
10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl., a-cu, cu. — Pl. de 17h25 à 17h45, un peu de pl. à 21h45.	10	Écl., s-cu, a-cu.	Très nuag.; un peu de pl. l'après-midi et le soir.	●	9
7	Cu-n, cu.	6	Cu.	1	Cu.	0	Nuages à l'horizon NW.	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	10
0	Bandes de ci.	0	Bandes de ci dans l'W.	1	Ci, ci-s à l'W.	2	Ci dans l'W. et le N.	Très beau.	»	11
7	Ci-s.	4	Ci, ci-s.	0	Ci.	0	Nuages dans le SW.	Très nuageux le matin, nuageux au commencement de l'après-midi, superbe ensuite.	»	12
1	Fr-cu.	1	Ci, cu dans le NNE.	2	Ci dans le N. et le NE., cu.	9	A-s, a-cu.	Très beau le jour, très nuageux le soir	»	13
3	Cu, fr-cu, cu passant aux cu-n.	1	Cu.	1	Ci dans le NE., cu.	0	Nuages à l'horizon N et NW.	Très beau le jour, superbe le soir	»	14
5	Cu, fr-cu.	5	Id.	5	Cu.	0	Nuages près de l'horizon N.	Id.	»	15
10	Écl., n, ncf.	10	Écl., cu serrés.	10	Couv., cu serrés, n. — Rares gouttes à div. reprises l'après-midi.	10	Couv., n.	Très nuageux.	●	16
9	Cu, fr-cu.	9	Ci, cu.	9	Écl., ci, cu.	10	Couv. unif. — Bruine à 23h30.	Très nuageux, beau par moments	●	17
3	Ci, ci-s au N.	2	Ci en balayures, ci-s.	2	Ci en balayures, ci-s.	1	Ci-s.	Bruine le matin de bonne heure, très beau ensuite.	●	18
1	Ci.	7	Ci-s épais.	10	Écl., ci-s, qqs a-cu.	10	Couv., a-s, pluie qui commence, forte à 21h30, cesse vers 21h45, intermittente de 23 à 24 h.	Couvert au commencement de la matinée, très beau le reste du jour, pluvieux le soir.	●	19
10	Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci-s, a-cu, cu-n, cu.	9	A-cu, s-cu.	Très nuageux.	● ↙	20
10	Couv., n, forte pl.	10	Couv , n, pl. continue.	9	Ci et ci-s, a-s, cu-n avec faux ci, cu.	10	Couv., cu-n, n, fine pl., orage au SSW. — Pl. intermittente de 17 à 19 h. et de 21h30 à 23h30.	Très nuageux, pluvieux, orageux.	● ↘	21
9	Ci, a-cu, cu-n avec faux ci, cu, gouttes.	9	Ci, a-cu, cu-n avec faux ci, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, orage, gouttes.	10	Couv. presque unif.	Très nuageux; orage et un peu de pl. l'après-midi.	● ↘	22
5	Cu.	5	Cu.	6	Cu.	0	Serein.	Couv. le matin, nuageux l'après-midi, découvert le soir.	●	23
0	Fr-cu.	0	Fr-cu.	1	Fr-cu.	0	Id.	Superbe.	»	24
7	Cu-n, cu.	7	Ci, ci-cu et a-s, cu, fr-cu.	7	Ci-cu et a-s, cu-n, cu, fr-cu.	0	Id.	Nuageux le jour, serein le soir.	»	25
10	Couv., a-s, cu-n, cu.	10	Couv., a-s, cu-n, cu.	10	Couv., a-s, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu. — Un peu de pl. à 18h25 et 18h45.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	26
9	Ci, faux ci, cu-n, n.	6	Ci, faux ci, cu-n, n.	7	Faux ci, a-cu? cu-n, n, orage au S.	0	Nuages près de l'horizon. — Gouttes à 18h45.	Très nuageux; orage au milieu du jour.	● ↘	27
8	Ci, a-cu, cu-n, cu.	7	Ci et ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	6	Ci et ci-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Couv., s-cu.	Id.	● ↘	28
10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Écl., a-cu, cu.	9	A-cu, cu.	4	Ci, ci-cu, a-s?	Très nuageux, mais beau par moments.	»	29
4	Cu-n, cu.	7	Voile blanc dans le SE., s-cu, cu.	8	Ci, s-cu, cu.	9	A-cu, s-cu.	Très nuageux.	»	30
10	Couv., s-cu, n.	10	Couvert presque unif., plus bas cu.	10	Écl., s-cu presque unif., cu.	2	S-cu.	Couvert le matin et au commencement de l'après-midi, très beau ensuite.	●	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **JUILLET 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 40 centimetres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	16°2	14°1	13°0	1,6	FR.	F.	SR.
2	»	17,8	13,5	12,7	2,3	S.	S.	SR.
3	»	13,8	8,2	6,7	4,5	SR.	S.	S.
4	»	13,8	11,7	9,0	0,2	S.	S.	S.
5	»	12,4	6,0	5,6	5,0	SR.	S.	S.
6	»	14,9	13,3	11,5	1,5	F.	F.	B.
7	»	11,8	10,8	8,7	0,9	Mb.	F.	FR.
8	»	8,2	2,2	2,7	5,8	FR.	F.	FR.
9	»	13,2	6,8	6,1	6,0	F.	F.	F.
10	»	12,7	7,2	6,7	4,4	SR.	S.	S.
11	»	10,6	3,9	4,0	5,7	SR.	S.	S.
12	»	10,9	3,0	4,8	5,9	SR.	S.	S.
13	»	11,0	8,4	7,4	3,2	S.	S.	S.
14	»	11,6	9,5	7,5	2,7	SR.	S.	S.
15	»	11,8	6,2	5,6	5,7	SR.	S.	S.
16	»	12,7	5,7*	5,7	6,3	S.	S.	S.
17	»	13,2	12,8	10,5	0,0	S.	S.	S.
18	»	13,2	12,3	11,3	0,0	SR.	S.	SR.
19	»	11,4	3,9	2,8	6,9	SR.	S.	S.
20	»	14,8	13,7	10,4	1,1	F.	S.	S.
21	»	13,4	8,9	8,6	5,1	F.	B.	F.
22	»	12,9	12,3	10,6	1,6	F.	F.	F.
23	»	13,6	13,6	11,7	1,2	F.	F.	S.
24	»	10,1	7,2	6,9	5,0	FR.	S.	SR.
25	»	13,6	10,6	10,5	5,3	S.	S.	S.
26	»	10,3	7,9*	7,9	4,7	SR.	S.	S.
27	»	9,9	8,4	7,0	2,9	SR.	F.	F.
28	»	9,7	4,1*	4,1	6,9	F.	B.	F.
29	»	7,3	1,4*	1,4	6,7	FR.	F.	FR.
30	»	12,6	7,2	6,5	5,6	FR.	F.	S.
31	»	14,2	12,8	11,5	2,0	F.	F.	F.
Moyennes . .	»	12,37	8,95	7,72	3,76			
Extrêmes . . .	»	7,3	1,4	1,4	6,9			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, tres boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **JUILLET 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	E. 11 h.	SSE. 9 h. SSE. 10 h. SSE. 11 h.	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	NE. 12 h.	NE. 11 h.	NE. 13 h.	»
4	WNW. 8 h.	»	»	»	»	W. 12 h. W. 14 h.	WNW. 8 h. WNW. 10 h.	»	»	»
5	»	»	»	»	»	WSW. 8 h.	WSW. 9 h. WSW. 10 h. WSW. 13 h. WSW. 14 h.	»	»	»
7	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	WSW. 15 h.	»	»	WNW. 16 h.	»	»	»	»
8	NNW. 16 h.	»	»	»	»	»	ENE. 9 h. WNW. 11 h. WNW. 14 h. SW. 16 h.	»	»	»
9	»	»	»	WNW. 8 h. W. 15 h. W. 16 h.	»	»	WSW. 8 h.	»	»	»
10	»	»	»	»	»	WNW. 8 h.	W. 11 h. W. 13 h W. 14 h. N. 15 h. N. 16 h.	»	»	»
11	W. 19h58	»	»	»	»	»	ENE. 9 h. ENE. 10 h. ENE. 11 h.	»	»	»
12	»	W. 12 h. W. 13 h.	»	»	»	ENE. 10 h.	ENE. 8 h. ENE. 9 h.	»	»	»
13	NE. 16 h. NE. 19h33	»	»	»	»	»	E. 14 h. ENE. 15 h. ENE. 16 h.	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	ENE. 11 h. ENE. 13 h. ENE. 14 h. ENE. 16 h.	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	N. 12 h. NNE. 13 h. N. 14 h. NNE. 16 h.	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	NNW. 12 h. NNW. 13 h. NNW. 14 h.	»
17	WNW. 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»	»	»	WNW. 13 h.	»	»	WSW. 9 h.

UCCLE. **JUILLET 1897.**

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
19	WSW. 11h15	WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	SSW. 16 h.	»	SSW. 14 h. SSW. 15 h.	»	»	SW. 15 h.	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	W. 12 h. WNW. 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»
25	SW. 15 h.	»	SSW. 8 h. SSW. 10 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	SSW. 10 h. SSW. 11 h.	»	SW. 11 h.	SW. 11 h. W. 15 h.	»	»	»
26	WSW. 11 h.	»	»	WSW. 11 h. WSW. 12 h.	»	»	WSW. 14 h. WSW. 16 h.	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	W. 11 h. NNW. 15 h.	»	»	»
28	NNW. 15 h. NNW. 16 h.	»	»	»	NW. 8 h.	NW. 10 h.	NW. 12 h. NW. 14 h. WNW. 15 h.	»	»	»
29	N. 8h15 N. 19h18	»	NNE. 12 h. NNE. 13 h.	NNE. 12 h. NNE. 13 h. N. 15 h. N. 16 h.	»	»	NNW. 12 h	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	NNE. 16 h.	»	»	»

HALOS.

Le 7, 10 h; le 12, 13, 14 et 15 h.; le 17, 17h5; le 26, 11 h; le 28, 14h28 et 14h38.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 7, 9 h., bandes de ci W.-E.; le 11, 10, 11 et 12 h., bandes de ci SE.-NW.; le 14, 8 h., ci NW.-SE.; le 25, 10 h., ci-cu en bandes striées transversalement SSE.-NNW.; 15 h., bandes de ci et de ci-cu S.-N.; 16 h., banc de ci-cu formé de bandes parallèles orientées SE.-NW.

ORAGES.

Le 1er, faibles roulements de tonnerre à diverses reprises depuis 15h48 jusqu'après 16 h. — Le 20, reflets d'éclairs à deux reprises, dans l'W., entre 0 et 1 h. Nombreux reflets d'éclairs à 22h8, 22h20 et après, dans l'ENE. et le NE. — Le 21, de 9h15 à 11 h., roulements sourds; tonnerre ensuite, dans l'W. et le SW., jusqu'après 13 h. Éclair et tonnerre lointain au SSW. à 21 h. — Le 22, roulement dans le NE. à 13h27. A 15h23 et après, nombreux roulements sourds dans le N.; à 16 h., tonnerre dans le SSE. et dans le N. — Le 27, 12 h., orage dans l'W.; à 13 h., dans l'E. Tonnerre au S. à 16 h. — Le 28, roulements dans le S. à 11 h.; tonnerre à 12h5; tonnerre dans le SE. à 13h12 et 13h18.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

Le 1er, 8 h., 1 000 m.; le 3, 8 h., 1 000 m.; le 11, 8 h., 1 000 m.

UCCLE. **JUILLET 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	0 30	0 45	0 35	0 50	1 0	0 25	»	»	»	»	»	4 5
2	»	»	»	»	»	»	0 10	0 15	0 5	»	»	»	0 20	0 15	»	»	1 5
3	»	»	»	»	0 15	0 15	0 5	0 15	»	»	»	»	»	0 10	»	»	1 0
4	»	0 20	1 0	0 40	0 40	0 40	0 55	0 50	0 35	1 0	0 50	0 20	»	»	»	»	7 50
5	»	0 40	0 50	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 45	0 20	0 5	0 15	0 35	0 10	»	8 55
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
7	»	»	»	0 10	»	0 40	0 30	0 45	0 40	1 0	0 40	0 50	1 0	1 0	0 40	0 25	8 20
8	0 15	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	0 40	0 40	0 50	1 0	0 25	0 35	0 25	»	10 40
9	»	»	»	0 25	0 20	»	0 5	0 20	»	»	»	»	»	»	»	0 5	1 15
10	0 5	1 0	0 25	0 25	0 45	1 0	1 0	0 30	0 50	0 40	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	11 50
11	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	15 10
12	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	14 20
13	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	14 50
14	0 15	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	14 35
15	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	14 40
16	»	»	»	0 25	0 20	»	»	»	0 5	0 10	0 45	0 30	0 5	0 5	»	»	2 25
17	»	»	»	»	0 10	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	1 0	0 20	0 25	0 10	»	7 50
18	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	11 55
19	»	»	»	0 5	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 25	0 15	»	»	»	6 40
20	»	»	»	0 20	0 30	0 30	0 5	0 30	0 10	0 5	0 50	0 35	0 45	0 30	»	»	4 50
21	»	»	0 5	0 10	0 5	0 5	0 50	»	»	»	»	0 10	0 25	»	0 15	»	2 5
22	»	»	»	0 5	0 15	0 20	0 50	1 0	0 25	1 0	0 35	0 40	»	»	»	»	5 10
23	»	»	»	»	»	»	0 30	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	8 50
24	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	13 50
25	»	»	0 55	0 55	1 0	1 0	1 0	0 40	0 5	1 0	1 0	0 55	»	1 0	1 0	0 25	10 55
26	0 5	0 45	0 35	0 35	0 55	0 35	0 45	0 55	0 45	1 0	1 0	1 0	0 55	0 25	»	»	10 15
27	»	0 5	»	»	»	»	0 35	0 45	0 15	0 20	0 55	1 0	0 25	0 55	0 50	0 15	6 20
28	»	0 5	0 20	0 45	0 55	0 30	0 25	0 40	—	—	—	—	—	—	—	—	3 40*
29	—	—	—	—	—	—	—	—	0 10	0 15	0 15	0 30	»	0 30	0 35	0 10	2 25*
30	»	»	»	»	»	0 5	0 35	0 20	»	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	0 15	7 5
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	0 30	»	1 10
Totaux. . .	2 40	8 50	11 10	12 55	15 20	17 0	20 5	19 45	16 15	19 40	19 35	18 50	15 10	17 5	14 35	5 25	254 0

Heures de soleil en juillet 494h
— de soleil en juillet 1897 . . . . . 234h 0m
— — — — en °/₀ des heures possibles . . 47

Moyenne de soleil par jour . . . . . 7h 33m [7h48m]
Maximum 15h 10m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 1

N. B. L'appareil enregistreur a mal fonctionné du 28, à 12 h., au 29, à 13 h.

UCCLE. **JUILLET 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,9	1,7	0,9	0,3	1,3	0,9	0,8	0,6	0,5	»	8,2
7	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,3
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6*	0,1*	0,3*	1,0
20	0,3*	0,3*	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6
21	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	1,1	»	2,0	2,2	0,6	2,8	0,4	»	0,1	0,1	»	»	0,5	»	»	10,1
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,2
28	»	»	»	1,3	»	»	»	»	»	»	»	»	7,0	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	8,7
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux.	0,3	0,3	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,1	0,0	2,0	12,4	1,3	3,7	2,1	0,9	0,4	1,4	0,9	0,8	1,7	0,6	0,3	33,1

UCCLE. **AOUT 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION. 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	752,4	752,3	751,9	751,5	751,9	»	»	»	»	»	»	0,77	1,89	5	4
2	53,3	53,4	53,3	53,2	54,6	»	»	»	»	»	»	0,35	3,84	3	2
3	57,2	57,3	57,3	57,4	57,4	»	»	»	»	»	»	0,56	5,82	1	0
4	57,4	57,4	56,6	55,5	54,1	»	»	»	»	»	»	1,33	7,63	2	0
5	51,6	51,2	50,0	48,8	48,1	0,8	0,8	0,55	0,55	0,675	●	3,54	7,74	0	2
6	50,0	50,1	50,2	50,3	51,4	»	»	»	»	»	»	0,89	4,85	5	1
7	52,7	52,7	52,6	51,5	51,0	3,8	3,8	3,50	3,40	3,500	●	1,04	3,57	2	0
8	46,2	45,8	44,7	43,3	43,7	18,8	18,3	17,50	17,10	17,750	●	0,80	1,40	5	6
9	45,5	46,3	47,5	48,6	50,7	»	»	»	»	»	»	0,65	3,20	6	3
10	52,5*	52,7*	53,1	52,9	53,0	»	»	»	»	»	»	0,80	3,52	0	1
11	53,0	53,2	53,0	52,6	51,2	3,9	3,9	3,55	3,55	3,325	●	0,60	3,16	0	0
12	52,4*	53,3	53,9	54,6	56,4	»	»	»	»	»	»	0,41	1,78	6	2
13	57,2	57,3	56,5	55,2	54,3	»	»	»	»	»	»	0,60	3,30	—	1
14	54,2	54,1	53,7	53,6	53,3	»	»	»	»	»	»	1,90	4,21	1	0
15	51,0	50,9	49,2	47,2	45,3	6,5	6,6	6,40	6,30	6,450	●	0,48	3,38	0	4
16	49,0	49,8	51,3	52,4	54,1	»	»	»	»	»	»	0,23	3,31	6	2
17	52,9	52,8	51,9	51,3	50,9	»	»	»	»	»	»	1,17	5,68	2	0
18	47,7	47,6	48,2	48,2	47,9	4,2	4,2	4,10	4,00	4,150	●	1,58	2,83	3	2
19	47,7	48,0	48,3	48,9	51,1	»	»	»	»	»	»	0,77	3,36	4	1
20	51,5	51,7	50,3	49,0	47,3	17,2	16,3	15,20	14,50	15,150	●	0,79	3,21	5	4
21	45,4	45,4	45,4	45,1	45,6	17,4	18,1	17,65	17,50	17,450	●	0,54	1,37	6	6
22	45,7	45,8	46,0	46,2	47,1	1,7	1,7	1,30	1,25	1,350	●	1,42	3,72	4	4
23	47,5	47,7	47,9	48,6	49,4	4,6	4,5	4,40	4,35	4,300	●	0,76	1,70	6	4
24	49,2	49,3	48,5	47,7	47,3	3,1	3,1	2,70	2,70	2,600	●	0,50	3,86	1	1
25	46,5	46,5	46,3	45,9	47,6	7,6	7,6	7,05	6,85	6,975	●	0,89	1,90	6	5
26	49,5	49,8	49,6	48,7	48,2	3,9	3,8	3,55	3,30	3,450	●	0,50	2,70	6	2
27	48,1	48,5	49,6	50,6	51,5	1,0	1,1	0,75	0,75	0,900	●	0,77	2,43	6	2
28	53,3	53,6	53,0	52,2	52,1	»	»	»	»	»	»	0,39	—	0	1
29	53,5	53,6	53,1	52,0	51,1	»	»	»	»	»	»	0,67	2,90	2	1
30	48,3	48,3	48,2	48,4	49,3	1,7	1,5	1,00	1,00	0,900	●	1,20	1,87	4	4
31	46,9	47,6	49,1	49,5	50,6	4,2	3,8	3,50	3,75	3,825	●	0,90	3,26	4	4
Moy. de la 1re déc.	751,88	751,92	751,72	751,30	751,59	100,4	99,1	92,50	90,85	92,750	Sommes.	27,80	103,39	»	»
— — 2e —	51,66	51,87	51,63	51,30	51,18	16	16	16	16	16	Jours.				
— — 3e —	48,54	48,74	48,79	48,63	49,07	16	16	16	16	16	Jours de 0mm,5.	0,897	3,335	3,4	2,2
						15	15	14	14	13	— 1mm,0.				
						5	5	5	5	5	— 5mm,0.				
Moy. générale . .	750,62	750,77	750,65	750,35	750,56										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	755,5	753,1	753,0	752,8	752,5	752,4	752,5	752,4	752,4	752,5	752,1	752,0	751,9	751,8
2	52,3	52,2	52,1	52,0	52,0	52,4	52,7	52,9	53,2	53,4	53,5	53,2	53,2	53,2
3	55,3	55,4	55,5	55,6	55,8	56,3	56,5	56,8	57,2	57,3	57,5	57,4	57,4	57,4
4	57,5	57,4	57,3	57,2	57,1	57,2	57,2	57,3	57,3	57,3	57,2	56,8	56,5	56,2
5	53,7	53,5	53,1	52,8	52,4	52,1	51,9	51,7	51,5	51,1	50,8	50,4	49,9	49,6
6	48,3	48,5	48,5	48,7	49,1	49,3	49,5	49,9	50,1	50,2	50,4	50,1	50,2	50,1
7	51,8	51,7	51,8	51,8	51,8	52,0	52,2	52,5	52,7	52,8	52,7	52,5	52,4	52,2
8	49,6	49,0	48,5	48,1	48,0	47,5	47,2	46,6	46,2	45,7	45,5	45,2	45,0	44,9
9	45,4	42,8	42,6	42,7	43,0	43,6	44,2	44,9	45,4	46,0	46,7	47,0	47,5	48,0
10	51,2	51,3	51,4	51,3	51,5	51,8	52,1	52,5	52,5	52,7	52,8	53,0	53,1	53,1
11	53,0	53,0	53,2	53,0	52,9	53,0	53,0	53,0	53,1	53,0	53,0	53,1	53,0	52,9
12	51,2	50,8	51,0	51,1	51,5	51,6	51,6	51,9	52,4	53,1	53,4	53,9	54,0	54,5
13	57,0	57,2	57,1	57,0	56,9	56,9	57,1	57,1	57,2	57,3	57,1	56,7	56,3	56,0
14	54,0	54,0	53,7	53,6	53,6	53,6	53,9	53,9	54,2	54,1	54,1	54,0	53,9	53,9
15	53,2	52,9	52,5	52,2	51,8	51,6	51,3	51,3	51,0	50,8	50,2	49,6	49,2	48,6
16	45,1	45,1	45,3	45,4	45,7	46,5	47,4	48,2	49,1	49,8	50,6	51,0	51,4	51,7
17	54,2	54,2	54,2	54,1	53,7	53,3	53,1	53,0	52,9	52,8	52,6	52,1	51,7	51,6
18	50,3	50,0	49,6	49,2	48,6	48,5	48,3	48,1	47,9	47,8	48,1	48,1	48,3	48,6
19	47,5	46,8	46,3	46,3	46,1	45,9	46,3	46,9	47,6	47,8	48,0	48,0	48,2	48,6
20	52,0	51,8	51,8	51,9	51,8	51,8	51,8	51,6	51,5	51,6	51,5	50,7	50,4	49,9
21	46,5	45,9	45,8	45,3	45,2	45,1	45,2	45,0	45,2	45,3	45,4	45,4	45,4	45,1
22	45,6	45,4	45,4	45,4	45,1	45,3	45,3	45,4	45,6	45,8	45,8	46,0	46,1	46,0
23	47,1	47,1	47,1	47,0	47,0	47,1	47,2	47,4	47,4	47,7	47,9	47,9	47,9	48,0
24	49,7	49,5	49,4	49,3	49,1	49,2	49,1	49,1	49,1	49,1	48,9	48,8	48,6	48,3
25	47,1	46,8	46,7	46,5	46,2	46,3	46,2	46,4	46,4	46,4	46,2	46,2	46,3	46,3
26	48,2	48,3	48,4	48,3	48,3	48,6	48,8	49,1	49,4	49,7	49,8	49,6	49,6	49,6
27	47,1	46,7	46,4	46,2	46,3	46,6	47,1	47,5	48,0	48,4	48,9	49,3	49,8	50,1
28	52,1	52,1	52,3	52,5	52,6	52,7	52,9	53,2	53,3	53,5	53,3	53,3	53,2	53,1
29	52,5	52,5	52,7	52,9	52,8	53,0	52,9	53,2	53,3	53,4	53,2	53,1	52,9	52,6
30	50,3	50,0	49,6	49,3	48,9	48,6	48,5	48,3	48,4	48,5	48,7	48,5	48,2	48,2
31	48,1	47,5	46,9	46,5	46,0	45,8	45,8	46,1	46,9	47,7	48,5	48,6	49,1	49,3
Moy. de la 1re déc.	751,66	751,49	751,38	751,30	751,32	751,46	751,58	751,73	751,85	751,88	751,92	751,76	751,71	751,69
— — 2e —	51,75	51,58	51,47	51,38	51,26	51,27	51,38	51,50	51,69	51,81	51,86	51,72	51,64	51,63
— — 3e —	48,57	48,35	48,25	48,11	47,95	48,03	48,09	48,25	48,45	48,68	48,76	48,79	48,83	48,78
Moy. générale.	750,59	750,40	750,30	750,19	750,11	750,18	750,28	750,42	750,59	750,72	750,78	750,69	750,66	750,63

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
751,7	751,5	751,3	751,1	751,2	751,3	751,7	751,9	752,1	752,1	752,3	755,5	751,1	752,1	1
53,1	53,1	53,2	53,2	53,3	53,7	54,3	54,7	54,9	55,2	55,3	55,3	51,9	53,3	2
57,4	57,4	57,3	57,2	57,0	57,1	57,3	57,4	57,5	57,6	57,5	57,6	55,3	56,9	3
55,8	55,4	55,0	54,7	54,5	54,3	54,2	54,2	54,1	54,0	53,7	57,3	53,7	56,0	4
49,1	48,6	48,1	47,8	47,5	47,4	48,0	48,2	47,9	48,2	48,3	53,7	47,4	50.1	5
50,1	50,2	50,1	50,1	50,3	50,6	51,0	51,3	51,5	51,7	51,8	51,8	48,3	50,1	6
51,9	51,5	51,3	51,1	51,0	50,9	51,2	50,9	50,6	50,2	49,6	52,8	49,6	51,6	7
44,1	43,3	42,6	42,6	42,7	42,9	43,3	43,7	43,8	43,6	43,4	49,6	42,2	45,3	8
48,4	48,7	48,9	49,0	49,4	49,9	50,4	50,7	51,0	51,3	51,2	51,3	42,6	47,1	9
53,0	52,9	52,9	52,6	52,6	52,7	52,9	53,0	53,0	53,1	53,0	53,1	51,2	52,5	10
52,7	52,7	52,5	52,1	52,2	51,5	51,1	51,2	51,0	51,1	51,2	53,2	51,0	52,3	11
54,4	54,6	54,9	55,1	55,2	55,6	56,0	56,4	56,9	56,9	57,0	57,0	50,8	53,8	12
55,7	55,4	55,2	54,9	54,6	54,5	54,4	54,4	54,2	54,1	54,0	57,3	54,0	55,9	13
55,9	53,7	53,6	53,5	53,5	53,4	53,5	53,3	53,2	53,1	53,2	54,2	52,8	53,7	14
47,8	47,5	46,5	46,0	45,8	45,7	45,8	45,6	45,2	45,1	45,1	53,2	45,1	48,9	15
52,2	52,5	52,9	52,8	53,1	53,7	54,0	54,1	54,3	54,3	54,2	54,3	45,1	50,4	16
51,5	51,2	51,2	51,1	50,9	50,8	51,0	50,9	50,9	50,6	50,3	54,2	50,3	52,1	17
48,5	48,3	48,3	48,3	48,3	48,1	48,1	48,0	47,9	47,5	47,5	50,3	47,5	48,4	18
48,9	48,8	49,2	49,4	49,9	50,4	50,8	51,2	51,5	51,8	52,0	52,0	45,8	48,6	19
49,5	49,1	48,8	48,3	48,0	47,8	47,6	47,3	47,0	46,7	46,5	52,0	46,5	49,9	20
45,3	45,2	44,9	44,9	44,4	45,1	45,5	45,7	45,8	45,8	45,6	46,5	44,3	45,4	21
46,1	46,3	46,4	46,4	46,5	46,8	47,1	47,1	47,0	47,2	47,1	47,2	45,1	46,1	22
48,0	48,5	48,5	48,6	48,6	48,9	49,3	49,4	49,5	49,6	49,7	49,7	46,9	48,1	23
48,1	47,9	47,7	47,5	47,3	47,3	47,7	47,3	47,3	47,5	47,1	49,7	47,1	48,4	24
46,0	46,0	46,0	46,2	46,6	47,1	47,5	47,6	47,7	47,9	48,2	48,2	46,0	46,7	25
49,2	48,8	48,6	48,7	48,7	48,7	48,6	48,2	48,1	47,5	47,1	49,8	47,1	48,7	26
50,5	50,7	50,7	50,7	50,8	51,0	51,3	51,5	51,7	52,0	52,1	52,1	46,2	49,2	27
52,7	52,4	52,1	51,8	51,9	51,9	51,9	52,2	52,5	52,5	52,5	53,5	51,8	52,6	28
52,2	51,9	51,6	51,4	51,2	50,9	50,8	51,0	50,8	50,6	50,3	53,5	50,3	52,1	29
48,2	48,4	48,5	48,8	48,7	48,9	49,2	49,2	49,1	48,7	48,1	50,3	48,1	48,8	30
49,5	49,6	49,6	50,0	50,1	50,3	50,4	50,6	50,7	50,7	50,7	50,7	45,7	48,6	31
751,46	751,28	751,07	750,94	750,93	751,08	751,43	751,60	751,64	751,70	751,61	753,62	749,53	751,50	
51,51	51,38	51,33	51,15	51,15	51,15	51,23	51,24	51,21	51,12	51,10	53,77	48,89	51,42	
48,71	48,70	48,60	48,64	48,62	48,83	49,03	49,07	49,11	49,09	48,95	50,11	47,15	48,61	
750,50	750,40	750,28	750,19	750,19	750,30	750,51	750,59	750,60	750,59	750,50	752,42	748,41	750,45	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	13°8	13°6	13°3	12°7	12°7	12°5	12°8	13°5	16°2	15°6	16°9	16°2	16°1	17°0	18°3	19°9	21°4
2	16,7	16,7	16,7	16,3	15,8	15,1	14,8	15,4	16,5	16,0	17,2	18,9	22,0	23,0	25,0	25,0	24,5
3	17,1	16,6	16,2	16,0	15,3	15,2	15,7	17,5	20,4	19,5	21,8	22,9	23,9	24,9	26,0	26,0	25,2
4	18,2	18,0	16,7	16,1	15,7	15,6	17,0	19,0	21,3	21,5	23,1	24,9	25,8	26,5	27,0	27,3	27,0
5	19,2	18,5	18,2	17,9	18,0	17,5	17,9	19,5	21,2	21,5	23,9	25,9	27,9	28,4	29,4	29,3	29,0
6	18,6	18,5	18,1	17,8	17,4	17,2	17,3	18,5	19,2	19,2	20,6	20,8	23,8	23,8	23,0	23,0	22,9
7	16,0	15,4	16,1	15,3	14,7	14,4	15,8	17,8	19,0	18,9	20,3	19,9	22,9	23,0	22,7	22,9	22,8
8	17,3	16,8	17,0	16,9	15,7	15,7	15,7	16,1	17,0	16,9	17,8	18,6	18,1	19,5	18,7	18,3	16,5
9	14,7	14,4	14,5	14,7	14,8	14,9	15,1	15,2	16,5	16,9	16,8	17,1	17,4	19,1	19,7	21,0	21,1
10	15,0*	14,8*	14,5*	13,9*	13,0*	12,8*	13,5*	14,4*	15,7*	15,7	17,7	19,4	20,9	21,9	22,4	23,3	23,5
11	17,5	17,1	16,5	16,5	16,4	15,9	17,4	19,2	21,2	21,5	23,0	23,5	25,6	24,9	25,5	25,1	24,8
12	19,2	18,6	17,6	16,2	15,1	14,4	14,7	15,2	16,0	16,4	17,3	18,7	19,8	19,5	18,7	19,3	20,5
13	12,8	12,5	12,0	11,9	11,3	10,9	12,4	14,1	16,1	16,2	17,6	19,0	19,8	20,0	21,1	21,8	20,9
14	17,0	16,2	15,6	15,2	16,2	15,6	16,2	17,7	18,9	19,0	20,1	20,0	21,1	22,9	23,2	22,9	21,9
15	15,6	15,1	14,7	14,2	13,2	13,4	14,4	15,3	18,1	18,8	20,4	22,2	24,0	23,7	23,9	23,7	23,4
16	16,2	16,2	16,2	16,1	16,1	15,8	15,2	15,3	16,2	16,1	17,0	17,6	18,5	19,3	19,4	21,2	21,5
17	13,0	12,8	12,9	13,4	12,8	12,5	13,4	15,8	17,9	18,0	19,3	20,3	20,3	21,7	22,3	21,5	22,9
18	16,3	16,2	16,1	16,0	15,9	16,2	16,5	16,5	18,2	18,3	18,8	18,9	20,8	16,6	18,9	20,5	20,5
19	15,6	15,2	15,0	14,8	14,7	14,4	14,3	14,5	14,8	14,9	16,8	16,9	17,9	17,8	17,0	19,2	17,9
20	11,5	11,3	11,0	10,9	10,5	10,4	11,3	12,7	14,8	15,1	16,7	17,0	18,5	19,7	18,0	17,9	16,7
21	16,0	16,2	16,0	16,0	15,8	16,2	16,8	17,0	16,7	16,4	17,0	17,1	18,0	19,0	19,7	16,8	16,4
22	13,2	13,1	13,4	13,2	12,8	12,4	12,6	13,4	13,8	14,2	15,7	15,9	17,1	17,5	17,5	18,1	15,1
23	12,2	12,1	11,8	11,4	11,4	11,2	11,4	12,6	14,2	14,3	15,9	16,3	17,6	17,0	18,0	16,5	13,8
24	11,5	10,4	9,8	10,6	10,3	10,9	11,6	12,8	13,7	14,0	16,1	18,0	18,1*	18,1	19,1	18,8	19,3
25	14,1	14,3	14,1	14,0	13,8	13,9	13,9	13,0	14,3	14,7	16,4	18,2	16,3	13,7	16,0	18,0	17,3
26	13,1	12,5	12,4	12,2	12,3	12,3	12,2	13,2	13,9	14,1	15,1	16,2*	17,3	18,8	18,3	20,9*	21,3
27	15,7	15,7	15,6	16,7	16,9	17,0	16,7	17,5	18,3	18,7	18,2	18,7	19,1	19,9	20,0	19,1	19,9
28	15,5	14,5	14,3	13,7	12,5	11,4	12,2	13,8	18,1	17,9	17,9	17,8	19,4	20,2	21,1	21,0	20,8
29	14,9	14,4	13,1	12,3	11,5	11,3	11,4	13,4	15,9	16,1	17,1	18,3	18,8	21,0	19,9	20,7	21,6
30	16,4	16,0	15,6	14,5	14,6	14,1	15,0	16,2	16,2	16,3	17,0	16,0	17,9	19,7	21,2	21,2	19,6
31	14,0	14,6	14,3	15,0	15,0	15,0	15,6	15,3	15,2	15,6	16,1	17,0	17,0	16,9	15,2	17,1	17,2
Moyenne de la 1re déc.	16,66	16,33	16,13	15,76	15,31	15,09	15,56	16,69	18,30	18,17	19,61	20,46	21,88	22,71	23,22	23,60	23,39
— — 2e —	15,47	15,12	14,76	14,52	14,22	13,95	14,58	15,63	17,22	17,43	18,70	19,41	20,63	20,61	20,80	21,31	21,10
— — 3e —	14,24	13,98	13,67	13,60	13,35	13,25	13,58	14,38	15,48	15,66	16,59	17,23	17,87	18,35	18,73	18,93	18,39
Moyenne générale. . .	15,42	15,11	14,82	14,59	14,26	14,07	14,54	15,53	16,95	17,04	18,25	18,97	20,05	20,48	20,85	21,20	20,88

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
21°0	22°3	22°3	21°0	18°9	17°3	16°7	16°1	16°3	16°5	16°7	22°0	11°9	16°5	18°5	11°9	15°20	1
24,5	26,4	24,9	23,6	21,6	19,0	18,3	17,9	17,6	17,5	17,1	25,5	14,2	19,3	23,8	14,2	19,00	2
26,3	27,6	26,7	26,5	24,6	22,6	21,3	21,3	20,3	19,1	18,2	27,1	14,6	21,0	25,5	14,6	20,05	3
26,8	27,7	26,7	25,8	23,7	22,0	21,1	20,8	20,4	20,0	19,2	27,8	14,9	21,8	27,1	14,9	21,00	4
28,9	29,5	29,0	28,0	22,5	19,2	19,3	19,4	19,6	18,8	18,6	**30,2**	16,9	22,6	28,8	16,9	22,85	5
23,1	22,8	23,7	21,8	21,5	20,1	18,6	18,3	17.4	16,2	16,0	25,4	16,0	19,9	**30,2**	16,8	23,50	6
22,9	22,6	23,4	22,6	21,7	18,9	18,3	18,4	17,8	17,5	17,3	24,2	14,2	19,2	25,4	14,2	19,80	7
17,0	16,8	17,0	17,5	17,6	16,4	16,0	16,1	15,2	15,0	14,7	19,9	14,7	16,9	24,2	15,5	19,85	8
20,9	20,9*	20,3*	18,9*	18,2*	17,4*	16,5*	16,5	15,9*	15,2*	15,0*	21,8	15,9	17,0	19,7	13,9	16,80	9
23,2	23,2	23,2	22,0	20,8	18,7	18,2	18,0	17,7	17,2	17,5	24,2	12,7	18,2	21,9	12,7	17,30	10
23,9	23,7*	23,4*	22,4	21,6	20,0	19,4	19,4	19,7	19,7	19,2	26,1	15,5	20,8	25,8	15,5	20,65	11
19,9	20,3	19,4	19,5	18,0	15,9	15,5	15,0	14,7	13,6	12,8	21,8	12,8	17,2	26,1	14,2	20,15	12
21,0	21,1	21,6	20,8	18,8	17,8	17,3	17,6	17,2	17,3	17,0	22,4	10,5	16,9	21,8	10,5	16,15	13
22,1	22,2	21,3	20,2	19,6	18,7	16,2	16,4	16,1	15,5	15.6	23,9	14,9	18,7	23,5	14,9	19,20	14
23,0	22,9	21,7	20,6	18,0	17,3	16,7	16,8	16,5	15,9	16,2	26,5	12,7	18,5	25,6	12,7	19,15	15
20,4	20,5	19,8	18,7	17,8	16,4	14,7	14,9	14,0	13,1	13,0	21,6	12,9	17,0	26,5	14,5	20,50	16
22,2	21,8	21,1	20,1	18,8	18,2	17,1	17,0	16,7	17,1	16,3	25,5	11,9	17,6	22,2	11,9	17,05	17
20,3	20,1	19,7	19,2	17,5	16,7	15,7	15,9	16,6	16,0	15,6	21,8	15,6	17,6	23,5	15,6	19,55	18
18,8	18,5	17,4	17,4	15,3	14,6	13,1	13,1	12,3	12,0	11,5	19,5	11,4	15,6	21,5	13,9	17,70	19
15,3	15,2	14,3	14,2	14,2	14,6	15,2	15,4	15,4	15,7	16,0	20,7	10,2	14,6	19,7	10,2	14,95	20
17,3	17,8	15,9	16,0	14,5	14,1	13,4	13,8	13,0	13,2	13,2	20,4	13,0	16,1	20,7	14,0	17,35	21
17,4	17,3	17,3	16,6	14,3	13,3	13,1	13,3	12,8	12,6	12,2	18,9	12,2	14,6	20,4	12,2	16,30	22
14,6	14,7	15.0	15,1	14,3	13,7	12,8	12,9	12,1	11,6	11,3	19,6	10,9	13,8	19,6	10,9	15,25	23
20,4	20,4	18,6	17,8	16,3	16,2	16,1	16,4	15,9	14,8	14,1	20,8	**9,6**	15,2	19,5	**9,6**	14,55	24
17,3	17,4	14,7	14,0	12,7	12,7	13,0	13,0	13,0	12,7	13,1	19,1	12,0	14,6	20,8	12,0	16,40	25
19,4	19,3	18,4	17,6	16,3	16,0	15,4	15,8	15,6	15,7	15,7	21,3	12,0	15,7	19,2	12,0	15,60	26
20,6	20,6	19,8	19,8	17,3	17,3	17,2	16,9	17,0	16,0	15,3	21,2	15,3	17,8	21,3	15,2	18,35	27
20,3	20,7	20,3	18,7	17,9	17,6	17,2	16,9	17,1	15,7	14,9	22,0	11,0	16,9	21,2	11,0	16,10	28
20,1	20,1	19,1	18,2	17,8	17,3	17,2	17,3	17,1	16,2	16,4	22,2	10,8	16,6	22,0	10,8	16,40	29
18,0	17,8	16,7	16,4	15,8	15,3	14,3	14,0	13,7	13,3	14,0	21,8	13,0	16,3	22,2	13,8	18,00	30
17,0	16,9	16,2	15,7	14,1	13,8	14,0	14,1	13,4	13,3	13,2	18,8	11,7	15,3	21,8	13,0	17,40	31
23,46	23,98	23,72	22,77	21,11	19,16	18,43	18,28	17,84	17,30	17,03	24,81	14,40	19,24	24,31	14,56	19,53	
20,69	20,63	19,97	19,31	17,96	17,02	16,11	16,15	15,92	15,59	15,32	22,78	12,84	17,45	23,62	13,39	18,50	
18,42	18,47	17,47	16,90	15,63	15,25	14,88	14,93	14,61	14,14	13,98	20,37	11,97	15,72	20,81	12,23	16,52	
20,78	20,93	20,29	19,57	18,15	17,08	16,42	16,41	16,07	15,63	15,40	22,63	13,04	17,41	22,91	13,35	18,13	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	79	84	88	97	98	100	100	100	88	85	80	87	90	86	79
2	94	95	95	98	97	97	94	92	90	90	88	81	73	66	56
3	96	96	97	96	98	98	96	91	81	80	73	60	56	51	50
4	91	93	92	91	90	89	80	75	65	62	54	40	56	55	38
5	57	59	58	60	57	59	61	59	59	53	51	46	44	39	36
6	87	87	92	96	98	98	99	94	89	86	80	76	62	55	54
7	89	92	86	87	89	89	86	80	80	78	76	76	61	58	53
8	80	84	82	81	96	98	100	98	96	95	95	93	89	77	77
9	94	98	97	97	98	97	97	99	91	88	90	86	80	73	74
10	92*	94*	95*	96*	97*	97*	96*	94*	89*	89	82	71	61	59	58
11	88	91	95	95	95	97	95	89	82	79	69	68	65	63	64
12	95	98	99	96	97	98	99	98	97	95	88	75	65	67	62
13	92	93	95	96	99	100	96	89	80	78	67	57	58	56	57
14	75	80	82	82	72	76	76	72	67	67	62	63	60	54	51
15	89	93	92	97	100	100	98	100	86	82	71	65	60	56	54
16	99	100	100	98	99	92	95	94	91	89	72	75	69	66	62
17	85	86	85	81	86	89	87	81	76	73	68	62	63	55	55
18	77	78	79	82	83	82	81	87	78	76	76	78	68	99	85
19	96	98	98	97	93	93	93	89	84	80	74	70	64	65	68
20	96	95	94	93	95	95	90	86	78	72	64	61	51	48	56
21	97	96	98	99	100	97	93	92	97	100	90	89	83	78	77
22	90	88	87	88	85	86	89	85	86	80	77	74	70	68	66
23	95	94	94	98	96	96	98	92	84	81	79	76	68	70	71
24	89	96	99	98	100	100	99	94	87	82	79	64	63*	63	57
25	96	91	95	91	94	94	96	96	96	93	78	68	73	89	83
26	94	96	98	98	99	98	99	94	92	89	87	77	73	66	62
27	94	96	100	97	97	96	97	93	89	86	89	81	72	66	64
28	96	92	94	98	99	100	100	97	76	70	63	62	55	54	54
29	85	88	92	95	100	100	100	95	83	80	75	65	67	63	64
30	85	87	89	91	90	91	86	81	85	87	84	96	89	74	68
31	97	97	98	92	89	89	87	88	80	80	76	69	66	71	88
Moy. de la 1re déc. .	85,9	88,2	88,2	89,9	91,8	92,2	90,9	88,2	82,8	80,8	76,9	71,6	65,2	59,9	57,5
— 2e — . .	89,2	91,2	91,9	91,7	91,9	92,2	90,8	88,5	81,9	79,1	71,1	67,4	62,5	62,9	61,4
— 3e — . .	92,4	92,8	94,7	95,0	95,4	95,2	94,9	91,4	86,8	84,4	79,7	74,6	70,8	69,3	68,5
Moy. générale . .	89,3	90,8	91,7	92,3	93,1	93,3	92,3	89,4	83,9	81,5	76,0	71,3	66,3	64,2	62,7

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
75	66	68	66	66	74	81	87	91	94	94	94	94	85,8	1
51	54	52	54	55	62	69	86	89	91	95	95	96	80,9	2
49	52	48	48	51	50	59	66	76	72	80	88	91	73,8	3
37	35	39	41	40	40	49	50	52	52	54	55	57	59,0	4
35	38	42	41	45	47	60	86	84	79	80	85	87	57,0	5
54	56	54	57	46	58	59	65	74	76	79	88	89	75,5	6
54	56	54	57	56	63	68	77	76	75	85	80	80	73,9	7
84	96	95	97	97	90	86	84	87	87	90	90	94	89,5	8
65	57	58	58*	60*	64*	72*	79*	85*	85	88*	90*	92*	83,1	9
54	52	54	56	57	65	73	85	85	85	87	90	88	78,8	10
63	64	68	69*	78*	79	77	87	92	89	92	93	95	81,5	11
59	57	55	56	58	61	73	85	81	82	84	89	92	81,1	12
52	54	57	58	58	60	75	77	79	77	78	77	75	74,9	13
50	57	62	60	64	67	73	69	85	82	85	87	89	70,3	14
62	56	58	59	67	72	92	93	97	94	99	99	99	81,9	15
62	62	62	65	65	69	68	75	83	80	83	85	85	80,2	16
54	52	50	53	54	58	64	67	74	75	77	73	77	70,3	17
74	65	61	64	65	69	81	83	90	87	84	89	96	79,4	18
63	64	66	66	66	69	74	80	85	82	90	93	96	80,8	19
61	71	85	84	94	97	98	98	96	96	98	98	97	83,6	20
98	96	87	82	98	97	87	88	93	90	93	90	90	92,1	21
63	85	64	66	59	63	77	80	85	80	88	90	93	79,0	22
76	91	90	89	89	90	85	88	91	90	92	93	89	87,2	23
56	53	51	53	57	67	71	71	73	69	76	90	96	77,6	24
73	68	68	72	90	88	93	96	92	91	97	96	94	87.6	25
61	56	62	63	68	73	82	86	89	86	91	93	94	85,3	26
68	60	61	63	65	67	82	85	88	90	91	94	96	83,5	27
53	54	57	60	63	72	76	72	76	80	75	80	85	76,0	28
62	57	62	62	68	77	81	79	81	80	82	88	85	79,5	29
66	66	76	80	90	92	92	92	92	93	98	98	97	86,3	30
75	66	73	72	70	77	83	88	87	87	85	85	87	82,5	31
55,8	56,2	56,4	57,5	57,3	61,3	67,6	76,5	79,9	79,6	83,2	85,5	86,8	75,7	
60,0	60,2	62,4	63,4	66,9	70,1	77,5	81,4	86,2	84,4	87,0	88,3	90,1	78,4	
68,3	68,4	68,3	69,3	74,3	78,5	82,6	84,1	86,1	85,1	88,0	90,6	91,5	83,1	
61,6	61,8	62,5	63,6	66,4	70,2	76,1	80,8	84 1	83,1	86,1	88,2	89,5	79,2	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	»	»	NNW.	N.	NNW.	N.
2	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.
3	N.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
4	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	ENE.
5	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
6	S.	S.	SSW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.
7	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
8	SW.	SSW.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SW.
9	SW.	WSW.	SW.	SW.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	W.
10	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
11	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.
12	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	W
13	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.
14	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
15	ENE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	»	ESE.	ESE.	S.	SSE.	S.
16	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	NW.
17	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.
18	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.
19	WSW.	SW.	S.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.
20	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSW.	S.
21	SSW.	S.	SSW.	SSW.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
22	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.
24	SW.	SW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
25	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
26	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
27	SSE.	SSE.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.
28	SW.	WNW.	»	»	»	»	»	»	NW.	NW.	NW.	NW.
29	NW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
30	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SSW.
31	S.	SSE.	S.	S.	SSW.	S.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
N.	3	2	2	1	1	1	1	1	1	2	0	1
NNW.	0	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	1
NW.	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	2
WNW.	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	2	0
W.	0	1	1	3	4	2	1	0	1	1	1	2
WSW.	2	1	2	1	2	2	4	3	3	3	3	2
SW.	13	10	5	6	6	8	6	10	9	9	11	14
SSW.	3	4	9	6	5	3	6	3	2	4	3	1
S.	4	4	5	6	6	7	4	5	6	5	4	5
SSE.	1	3	1	1	0	0	2	2	2	1	1	0
SE.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
ESE.	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0
E.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
ENE.	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1
NE.	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
NNE.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Calmes.	0	0	1	1	2	2	3	2	0	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	1
NNW.	N.	N.	NNW.	N.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	2
NNE.	NE.	ENE.	NNE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	3
E.	E.	E.	E.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	4
ESE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE	SSE.	S.	SSE.	S.	S.	5
WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	6
WSW.	WSW.	SW.	SSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	7
SW.	SSW.	SW.	S.	S.	SSW.	SW	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	8
W.	W.	W.	W.	W.	WNW.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	9
SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	10
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	SW.	SW.	11
W.	W.	WNW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	»	»	WNW.	WNW.	WNW.	12
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	13
SW.	SW.	SW.	SW	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	NE.	14
SSE.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	S.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	15
W.	WSW.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	16
SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	17
SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	S.	S.	W.	SW.	18
WSW	WSW.	SW.	SW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	19
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	20
SW.	SSW.	WSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	21
SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	22
WSW.	SW.	SW.	WNW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	23
S.	S.	SSW.	S.	S	S.	SSE	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	24
S.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	25
SW.	SW.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	26
W.	SW.	W.	SW	SW.	SW.	»	»	»	»	»	»	27
NW.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	E	E.	NW.	28
S.	SW.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	S	S.	29
SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	30
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	31

1	2	2	1	2	1	0	1	1	1	2	2	32	N.
1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	0	17	NNW.
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	12	NW.
0	0	1	1	2	3	2	1	0	1	1	1	23	WNW.
4	2	3	2	2	0	1	1	0	1	2	0	35	W.
4	4	4	2	4	6	4	7	6	5	3	2	79	WSW.
10	13	10	9	9	9	11	8	7	8	10	12	223	SW.
2	4	3	5	3	4	2	2	4	3	4	4	89	SSW.
4	2	4	5	5	2	3	3	4	3	3	4	103	S.
1	0	1	1	1	1	2	2	2	3	2	1	31	SSE.
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	7	SE.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	ESE.
1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	0	21	E.
0	1	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	13	ENE.
0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2	21	NE.
1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	NNE.
0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	1	1	21	Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.	kilom.
1	15,1	15,5	12,1	8,5	5,4	1,8	0,0	4,5	10,5	9,9	13,3	17,4	18,5	17,2
2	11,4	15,7	14,1	15,2	19,5	15,9	16,6	12,0	11,1	11,8	14,5	17,0	21,6	24,2
3	10,2	13,9	11,1	11,6	14,5	15,4	13,6	13,6	15,4	20,9	20,4	19,6	20,6	19,5
4	12,1	12,4	10,9	10,0	8,8	10,0	11,4	10,8	10,1	11,1	14,6	15,0	15,2	16,5
5	14,4	12,8	12,9	12,8	11,1	11,6	15,0	16,9	20,5	19,8	16,3	14,5	17,1	17,9
6	6,4	7,8	9,6	10,7	9,6	9,5	11,8	10,8	11,6	16,9	17,1	24,5	27,4	25,1
7	7,4	9,4	9,6	6,4	7,0	6,6	9,8	9,6	8,5	9,7	13,9	16,5	18,4	13,6
8	6,1	9,5	10,1	12,2	10,7	9,2	10,8	11,2	11,8	13,0	19,5	25,5	28,2	26,3
9	27,5	32,2	35,7	26,4	18,4	15,6	16,7	19,0	20,9	20,6	18,3	19,7	19,9	21,1
10	16,0	14,5	13,5	15,4	15,0	15,1	19,5	18,0	18,0	17,5	17,5	21,0	18,8	17,7
11	6,0	4,6	3,6	6,9	6,4	8,6	6,8	8,6	12,5	17,1	15,6	16,2	15,0	16,2
12	2,8	6,3	10,9	11,4	9,8	12,8	13,7	11,7	11,4	12,4	13,5	14,0	14,1	13,5
13	7,7	6,7	6,6	5,0	6,9	6,4	7,9	9,9	9,3	7,7	10,1	10,5	10,1	11,9
14	5,5	6,0	10,2	7,3	8,4	6,8	9,5	10,6	15,8	17,6	17,9	18,0	19,9	22,2
15	2,9	1,6	1,0	1,4	0,0	0,0	0,7	2,0	6,1	9,1	12,7	12,4	10,6	8,3
16	17,5	13,3	9,5	7,0	17,2	17,9	16,0	15,2	20,4	13,8	13,7	13,9	13,4	17,7
17	10,0	8,0	5,7	7,0	6,9	8,4	13,7	18,3	26,6	30,9	29,3	35,0	36,2	31,3
18	14,3	12,9	11,7	15,7	16,6	17,6	22,4	21,0	24,7	30,8	33,5	32,8	21,5	18,9
19	4,6	2,7	8,7	12,7	17,3	25,0	25,3	28,4	24,6	32,2	27,5	32,0	22,0	22,1
20	9,7	7,9	12,5	14,6	10,3	9,0	12,5	13,6	19,4	24,6	30,9	30,2	30,0	32,3
21	23,1	25,0	25,0	26,5	18,5	26,7	25,8	27,7	25,5	27,3	27,1	28,1	24,6	26,6
22	16,1	20,3	22,5	26,1	26,5	23,2	29,9	36,5	35,1	36,4	45,0	35,0	36,0	40,9
23	16,6	13,4	14,2	13,6	12,7	11,9	16,1	17,9	18,5	20,1	23,0	20,1	21,8	23,7
24	4,4	4,4	3,6	5,7	3,5	2,8	6,8	9,6	14,2	17,3	23,0	21,5	18,9	24,1
25	12,5	12,9	10,3	9,5	11,2	10,4	13,1	9,8	16,8	18,4	19,5	19,5	15,8	17,6
26	17,5	15,6	13,0	14,7	17,4	13,2	11,3	18,7	18,3	14,6	20,8	16,3	19,5	14,3
27	16,3	12,7	15,0	21,7	25,3	25,5	21,5	24,0	20,3	19,7	15,5	16,5	13,6	11,4
28	4,5	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,9	1,2	1,9	1,3	3,0	4,7
29	6,2	5,9	5,3	4,4	4,8	1,4	2,5	4,6	5,5	4,7	7,7	10,2	11,6	12,4
30	14,3	13,2	13,3	16,0	15,5	16,1	21,3	22,5	18,6	18,0	16,5	19,4	25,2	16,5
31	9,4	17,7	18,5	21,0	18,9	23,1	36,0	35,5	28,6	33,9	35,5	35,0	25,8	26,8
SOMMES. . .	348,5	352,8	361,8	377,4	374,1	377,3	438,0	474,8	511,3	559,0	605,6	628,8	614,3	612,7
MOYENNES (en kilom.).	11,2	11,4	11,7	12,2	12,1	12,2	14,1	15,3	16,5	18,0	19,5	20,3	19,8	19,8
MOYENNES (par seconde, en mètres).	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,9	4,2	4,6	5,0	5,4	5,6	5,5	5,5

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
13,5	16,3	18,4	17,3	17,3	17,1	14,6	17,1	11,4	11,4	304,1	3,5	—	—	1
29,6	28,2	33,0	34,0	29,0	20,8	21,2	18,3	18,0	13,0	465,7	5,4	—	—	2
17,6	15,7	14,8	10,8	9,4	8,7	10,3	12,4	11,9	11,1	343,0	4,0	—	—	3
13,6	15,9	17,5	14,6	11,0	12,0	15,3	11,3	14,0	14,0	308,1	3,6	—	—	4
15,8	14,5	13,9	9,8	21,0	12,7	5,1	11,2	9,2	10,0	336,8	3,9	32	18h15	5
21,2	17,8	23,9	19,7	12,2	9,5	9,5	6,0	2,3	4,5	325,4	3,8	—	—	6
9,0	7,3	9,2	3,9	0,9	0,6	1,8	5,3	4,4	4,0	192,8	2,2	—	—	7
24,3	15,6	9,4	17,7	18,5	26,8	26,4	25,9	25,4	29,5	423,6	4,9	17	12h15, 14h40	8
23,4	20,1	18,3	13,3	13,9	16,4	14,6	17,4	14,5	12,1	476,0	5,5	—	—	9
13,1	13,8	9,9	6,2	5,3	1,9	3,6	4,9	5,6	5,1	306,9	3,6	—	—	10
15,8	12,7	6,9	9,2	4,8	1,1	0,0	1,1	0,8	2,4	198,9	2,3	—	—	11
13,9	13,3	9,1	4,5	1,0	0,0	5,5	7,9	6,5	7,4	229,4	2,7	—	—	12
10,7	8,8	7,1	1,7	0,4	0,4	0,6	2,2	9,6	7,9	166,1	1,9	—	—	13
19,1	12,9	9,8	9,5	2,3	4,3	2,5	5,5	8,7	7,4	257,7	3,0	—	—	14
6,2	3,9	11,2	8,9	14,4	9,6	5,9	6,2	5,3	9,6	152,0	1,8	—	—	15
14,3	12,9	11,9	14,5	16,1	11,4	9,6	9,6	11,2	10,0	328,0	3,8	—	—	16
30,3	29,7	29,7	22,2	18,0	13,5	14,8	11,8	13,5	12,0	462,8	5,4	17	11h20	17
13,1	17,7	13,5	5,8	0,7	1,9	4,7	7,0	2,2	3,2	364,2	4,2	—	—	18
17,5	11,9	9,5	7,8	6,7	6,7	5,6	9,0	7,6	8,1	375,5	4,5	—	—	19
35,0	30,0	34,5	29,8	29,3	25,4	27,6	26,1	23,6	23,1	541,9	6,3	25	13h50	20
15,5	18,5	20,8	16,2	26,8	19,3	21,5	16,7	19,0	17,2	549,0	6,4	—	—	21
27,6	28,0	24,0	22,3	14,9	9,8	10,5	13,0	15,0	14,4	607,0	7,0	20	13h45	22
12,5	2,4	3,8	4,4	8,4	9,9	4,2	6,8	5,0	6,8	307,8	3,6	—	—	23
18,2	18,3	20,3	14,3	12,3	11,2	12,4	18,2	22,0	15,3	322,5	3,7	—	—	24
24,4	22,5	20,3	15,2	18,0	9,1	8,0	16,1	15,2	12,6	358,7	4,2	—	—	25
15,9	15,9	18,2	13,1	17,3	10,1	13,5	13,2	13,8	14,0	368,6	4,3	—	—	26
10,4	11,8	9,5	3,6	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,1	297,6	3,4	—	—	27
4,8	2,3	2,2	2,7	3,5	7,3	4,0	1,8	11,3	7,4	68,2	0,8	—	—	28
13,8	15,6	10,8	3,7	6,8	11,7	8,1	11,0	10,6	13,1	192,4	2,2	—	—	29
22,4	22,7	16,1	7,5	4,8	5,3	4,6	3,8	4,3	3,8	341,7	4,0	—	—	30
36,9	37,5	31,0	25,5	22,1	16,7	15,3	17,9	21,7	26,8	617,1	7,1	22	14h55	31
559,4	516,5	488,7	389,7	367,1	311,2	302,5	334,7	343,6	339,3	10389,5	»	—	—	
18,0	16,7	15,8	12,6	11,8	10,0	9,8	10,8	11,1	10,9	341,6	»	—	—	
5,0	4,6	4,4	3,5	3,3	2,8	2,7	3,0	3,1	3,0	»	4,0	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	25°9	19°9	6°0	⊙ ×	25°9	20°6	5°3	×	20°1	18°1	2°0	×	18 9	17°4	1°5	×	24°8	20°2	4°6	×
2	21,4	18,3	3,1	×	26,6	21,1	5,5	×	41,3	28,2	13,1	⊙	45,8	32,2	13,6	⊙	41,6	31,2	10,4	⊙
3	39,6	27,9	11,7	⊙	43,2	30,3	12,9	⊙	46,0	32.1	13,9	⊙	47,2	33,5	13,7	⊙	48,6	33,1	13,5	⊙
4	41,8	29,8	12,0	⊙	45,3	31,9	13,4	⊙	48,2	34,0	14,2	⊙	49,5	35,4	14,1	⊙	49,7	36,2	13,5	⊙
5	41,0	29,4	11,6	⊙	45,6	32,5	13,1	⊙	48,7	35,0	13,7	⊙	50,8	37,0	13,8	⊙	51,5	38,3	13,2	⊙
6	27,0	22,6	4,4	×	34,7	26,4	8,3	×	32,9	25,9	7,0	×	49,1	34,2	14 9	⊙ ×	44,0	32,2	11,8	⊙
7	40.2	28,0	12,2	⊙	41,2	28,3	12 9	⊙	30,0	24,8	5,2	×	47,6	33,1	14,5	⊙ ×	40,3	30,0	10,3	⊙ ×
8	21,3	18,6	2,7	×	28,3	21,7	6.6	×	32,4	23,7	8,7	×	25,6	21,0	4,6	×	33,0	25,3	7,7	×
9	26,1	20,8	5,3	×	23,2	19,6	3,6	×	24,5	19,7	4,8	×	23,4	19,9	3,5	×	33,5	25,2	8,3	×
10	26,9	20,2	6,7	×	38,7	26,1	12,6	⊙	42,5	29,1	13,4	⊙	44,0	30,7	13,3	⊙	45,1	32,0	13,1	⊙
11	40,1	29.2	10,9	⊙	44,1	31,6	12,5	⊙	35,0	28,4	6,6	×	47,0	34,4	12,6	⊙ ×	37,8	30,4	7,4	×
12	23,0	19,0	4,0	×	25,2	20,7	4,5	×	35,9	26,0	9,9	×	45,0	29,2	15,8	×	38.4	27,4	11,0	⊙
13	35,9	24,2	11,7	⊙	39,1	26,2	12,9	⊙	41,9	28,2	13,7	⊙	36,8	27,1	9,7	×	40,3	28,9	11,4	⊙
14	37,8	26,8	11,0	⊙	40,7	28,3	12,4	⊙	38,4	28,0	10,4	×	40,2	29,1	11,1	⊙ ×	47,8	33,3	14,5	⊙ ×
15	38,2	26,0	12,2	⊙	42,2	28,4	13,8	⊙	45,1	31,3	13,8	⊙	48,9	34,0	14,9	⊙	36,2	29.3	6,9	×
16	31,8	22,3	9,5	⊙ ×	39,0	26.5	12,5	⊙ ×	30,2	23,0	7,2	×	39,0	27,0	12,0	⊙ ×	38,0	26,8	11,2	⊙ ×
17	37,5	26,0	11,5	⊙	38,5	27,2	11,3	⊙ ×	42,7	28,7	14,0	⊙ ×	40.7	28,7	12.0	⊙ ×	43,5	30,8	12,7	⊙
18	27,9	22,2	5,7	×	30,4	23,7	6,7	⊙ ×	29,4	23,3	6,1	×	38,3	28,3	10,0	×	19,7	18,3	1,4	×
19	22,8	18,3	4,3	×	38,2	25,3	12,9	⊙ ×	39,1	25,8	13,3	⊙	36,5	26,2	10,3	⊙ ×	37,4	26,2	11,2	⊙ ×
20	34,3	22,6	11,7	⊙	38,4	25,2	13,2	⊙	33,1	24,0	9,1	⊙ ×	42,0	28,4	13,6	⊙ ×	44.1	29,8	14,3	⊙
21	17,7	17,0	0,7	×	21,6	18,8	2,8	×	22,0	19,0	3,0	×	28,5	22,9	5,6	×	31,3	24,2	7,1	×
22	24,8	18,8	6,0	⊙ ×	34,4	23.3	11,1	⊙ ×	36,7	24,6	12,1	⊙ ×	39,1	26,6	12,5	⊙ ×	35,8	25,2	10,6	×
23	33,6	22,4	11,2	⊙	31,6	22,8	8,8	×	33,4	23.6	9,8	⊙ ×	38,2	26,5	11,7	⊙ ×	25,6	21,1	4,5	×
24	19,1	16,2	2,9	×	34,7	23,4	11,3	⊙ ×	39,8	26,9	12,9	×	41,1*	27,8*	13,3	⊙ ×	42,3	29,0	13,3	⊙ ×
25	19,9	16,8	3,1	×	32,5	22,8	9,7	×	41,0	27,1	13,9	⊙ ×	19,0	17,2	1,8	×	21,1	16,6	4,5	⊙ ×
26	20,9	17,1	3,8	×	25,5	19,4	6,1	×	37,8	25,0	12,8	⊙ ×	39,5	26,9	12,6	⊙ ×	41.6	28,7	12,9	⊙ ×
27	31,1	23,8	7,3	×	23,3	20 6	2,7	×	32,2	24,4	7,8	×	32,2	24,8	7,4	×	36,9	27,2	9,7	⊙ ×
28	41,2	26,7	14,5	⊙	28.2	21,9	6,3	×	27,6	21,7	5,9	×	40,7	28,2	12,5	⊙ ×	40,8	28,9	11,9	⊙ ×
29	36,0	24,1	11,9	⊙	32,5	23 6	8,9	⊙ ×	34,0	24,9	9,1	⊙ ×	29,1	23.1	6.0	×	46,1	31,2	14,9	⊙
30	20,0	17,4	2,6	×	20,8	18,0	2,8	×	18,7	17,1	1,6	×	36,2	24,8	11,4	⊙ ×	40,0	28,6	11,4	⊙ ×
31	29,4	21,2	8,2	⊙ ×	29,2	21.8	7,4	×	36,9	25,1	11,8	×	28,5	22,1	6,4	×	40,5	26,3	14,2	⊙
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	7,57		»	»	9,42		»	»	9,60		»	»	10,75		»	»	10,64	
— 2e — . .	»	»	9,25		»	»	11,27		»	»	10,41		»	»	12,00		»	»	10,18	
— 3e — . .	»	»	6,56		»	»	7,08		»	»	9,15		»	»	9,20		»	»	10,45	
Moyenne générale . .	»	»	7,75		»	»	9,19		»	»	9,70		»	»	10,60		»	»	10,43	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
29°3	25°0	6°3	×	39°7	28°6	11°1	⊙	43°0	31°1	11°9	⊙	35°2	27°4	7°8	⊙ ×	46°0	1
48,1	35,0	13,1	⊙	47,0	35,0	12,0	⊙	45,2	34,5	10,7	⊙	43,2	33,2	10,0	⊙	51,4	2
47,8	35,9	11,9	⊙ ×	49,7	36,7	13,0	⊙	39,8	31,9	7,9	⊙ ×	45,6	34,7	10,9	⊙	52,4	3
49,4	36,5	12,9	⊙	48,4	36,7	11,7	⊙	47,2	36,5	10,7	⊙	45,0	35,0	10.0	⊙	50,4	4
50,1	38,1	12,0	⊙	50,5	38,8	11,7	⊙	47,6	37,1	10,5	⊙	46,0	36,4	9,6	⊙	53,5	5
38,5	30,3	8,2	⊙ ×	33,8	28,4	5,4	⊙ ×	34,1	27,9	6,2	×	37,8	29,4	8,4	⊙ ×	50,7	6
34,8	28,0	6,8	⊙ ×	33,8	27,5	6,5	×	31,6	26,6	5,0	×	31.0	26,1	4,9	⊙ ×	48,4	7
25,0	21,3	3,7	×	27,4	22,0	5,4	×	18,0	17,0	1,0	×	19,3	17,7	1,6	×	38,8	8
34,0	25,7	8,3	⊙ ×	43,1	30,7	12,4	⊙ ×	41,1	30,6	10,5	⊙	35,8	27,9	7,9	⊙	46,1	9
46,7	33,3	13,4	⊙	47,2	34,2	13,0	⊙	44,9	33,8	11,1	⊙	38.3	30,1	8,2	⊙	48,9	10
46,2	34,4	11,8	⊙ ×	39,3	31,4	7,9	×	34,2	29,2	5,0	×	29,7	26,2	3 5	×	50,2	11
26,6	22,3	4,3	×	31,7	24,7	7,0	⊙ ×	38,6	28,5	10,1	⊙	35,8	27,2	8,6	⊙	47,3	12
42,1	30,3	11,8	×	44,4	32,0	12,4	⊙ ×	34,8	27,2	7.6	⊙ ×	32,4	26.0	6 4	⊙ ×	47,5	13
47,6	33,8	13,8	⊙ ×	38,4	30,2	8,2	×	29,8	25,6	4,2	×	34,5	27,6	6,9	⊙ ×	48,7	14
34,8	29,2	5,6	×	32,7	27,1	5,6	×	28,0	25,1	2,9	×	27,4	24,9	2,5	×	51,5	15
32,4	25,7	6,7	×	42 2	30,2	12,0	⊙ ×	40,7	29,4	11,3	⊙ ×	35,9	26,9	9,0	⊙ ×	45,7	16
43,9	31,6	12,3	⊙	32,2	26,9	5,3	×	38,2	29,8	8,4	⊙ ×	41,0	30,7	10,3	⊙ ×	49,0	17
35,1	25,3	9,8	×	38,9	29,1	9,8	×	31,6	25,2	6,4	×	29,0	24,1	4,9	×	47,6	18
34,1	24,8	9,3	⊙ ×	44,0	30,0	14,0	⊙ ×	31,3	19,8	11,5	×	32,7	24,8	7,9	⊙ ×	47,0	19
26,7	21,9	4,8	×	25,1	20,9	4,2	×	23,2	19,1	4,1	×	20,1	17,2	2,9	×	47,0	20
31,1	24,2	6,9	×	21,9	18,7	3,2	×	23,7	19,2	4,5	×	24,0	20,9	3,1	×	40,7	21
31,9	24,0	7,9	⊙ ×	35,8	26,7	9,1	×	26,8	20,4	6,4	×	35,5	25,7	9,8	⊙	44,3	22
38,4	26,9	11,5	⊙ ×	24,1	20,0	4,1	⊙ ×	16,3	14,6	1,7	×	21,5	17,4	4,1	×	48,3	23
39,8	28,4	11,4	×	29,7	24,0	5,7	×	35,0	26,1	8,9	⊙ ×	37,0	28,0	9,0	⊙ ×	46,9	24
32,1	22,1	10,0	⊙ ×	33,2	24,0	9,2	×	27,4	21,3	6,1	×	30,1	23,2	6,9	×	47,3	25
33,0	25,2	7,8	⊙	38,1	28,3	9,8	⊙ ×	41,7	30,3	11,4	×	26,7	22,5	4,2	×	45,6	26
44,0	30,5	13,5	⊙ ×	29,1	23,3	5,8	×	31,4	25,3	6,1	×	36,2	27,7	8,5	×	44,9	27
42,9	30,8	12,1	⊙	38,9	28,9	10,0	⊙ ×	32,8	26,0	6,8	×	28,0	23,1	4,9	×	49,0	28
26,3	22,7	3,6	×	31,9	25,2	6,7	⊙ ×	37,8	29,0	8,8	⊙ ×	27,4	23,2	4,2	×	46,5	29
43,1	30,5	12,6	⊙ ×	42,1	30,5	11,8	⊙	24,5	21,8	2,7	×	23,1	20,3	2,8	×	45,9	30
39,3	26,0	13,3	⊙	41,0	28,0	13,0	⊙ ×	35,3	24,7	10,8	⊙	34,3	25,2	9,3	⊙ ×	43,7	31
»	»	9,66		»	»	10,20		»	»	8,33		»	»	7,93		48,66	
»	»	9,02		»	»	8,64		»	»	7,15		»	»	6,29		48,15	
»	»	10,05		»	»	8,04		»	»	6,75		»	»	6,07		45,77	
»	»	9,59		»	»	8,93		»	»	7,46		»	»	6,74		47,47	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL E

DATE du mois	8		9		10		11		12		13	
1	1	Écl., s-cu, scf. — Bruine à 1, 2, 3 et 4 h.	10	Couv., s-cu serrés, s.	10	Couv., s, rares gouttes.	10	Couv. unif., fines gouttes.	10	Couv. unif.	10	Écl., s, scf.
2	10	Couv. presque unif.	10	Couv., s.	6	Scf.	0	Fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	4	Cu, fr-cu.
3	0	Serein.	0	Cu.	0	Fr-cu.	0	Id.	2	Cu.	4	Id.
4	0	Id.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
5	0	A-cu.	1	A-cu.	0	A-cu.	0	Id.	0	Cu.	2	Ci-cu unif., cu, fr-cu.
6	10	Couv., ci, a-cu, cu-n, n.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, n.	9	A-cu, cu-n, cu. — Gouttes à 9^h11.	7	S-cu, cu-n, cu.	6	Ci, cu-n, cu.	6	Ci, ci-s, cu-n, cu.
7	2	A-cu, fr-cu.	4	A-cu, cu.	4	Cu-n, cu.	5	A-cu, cu-n, cu.	8	A-cu, cu-n, cu.	8	Ci, cu-n, cu.
8	10	Couv, couche grise presque unif., n, pl. faible depuis 7^h30. — Pl. intermittente de 2^h30 à 6 h.	10	Écl., a-cu, n.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu-n, n. — Pl. faible après 9 h.	10	Écl., ci-s, a cu, cu-n, n. — Pluie faible vers 10^h45.	10	Couv., ci-s, a-cu, cu-n, cu, rares gouttes.	10	Couv., a-s, cu.
9	10	Écl., a-s, n. — Pluie de 0 jusqu'à 4 h., à 5^h30 et 6^h30.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couv., cu, n.	10	Écl., a-cu, cu, n.	10	Rares écl., a-cu, cu, n.
10	10	Écl., s.	6	S, cu.	1	Cu, fr-cu.	1	Cu, fr-cu.	4	Cu, cu-n.	4	Cu-n, cu, fr-cu.
11	1	Ci floconneux, ci-cu.	2	Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	9	Ci-cu et a-cu, cu.	9	Ci, ci-s, ci-cu et a-s, cu-n, cu.	10	Écl., a-s, cu.	10	Écl., ci, ci-s, a-cu serrés, cu-n, cu.
12	10	Couv., n. — Pl. intermittente de 0 à 4^h30, gouttes à 8^h10.	10	Écl., a-cu, cu, n.	9	Ci-cu, a-cu et a-s, cu-n, cu.	8	Ci, ci-s, a-s, cu-n, cu.	8	Ci, cu-n, cu.	9	Ci, cu-n, cu.
13	1	Ci, banc de nuages à l'W., cu-n.	1	Ci, s-cu.	1	Ci, a-s, fr-cu.	3	Ci légers, cu, fr cu.	5	Ci légers, cu-n, cu.	8	Ci, ci-s au SW., ci-cu, qqs s-cu, cu.
14	4	Ci, a-cu, cu.	2	Ci, a-cu.	3	Ci, a-s, cu, fr-cu.	7	Ci-s, a-s, cu, fr-cu.	8	Ci, cu-n, cu.	9	Ci, ci-s, cu-n, cu.
15	1	Ci, ci-cu et a-cu, s-cu.	3	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu et a-s, fr-cu.	4	Ci, ci-s, ci-cu et a-s, fr-cu.	5	Ci, ci-s, cu, fr-cu.	9	Ci-s, a-s, cu-n, cu.	9	A-s, cu-n, cu, n.
16	9	Qqs ci-cu et a-cu, cu-n, cu, n. — Pl. à 1, 4, 5 et 6 h.	9	Cu-n, cu.	9	Cu-n, cu.	6	Cu-n, cu.	8	Cu-n, n.	8	Cu, fr-cu.
17	2	Ci.	3	Ci, cu.	7	A-cu, cu-n, cu.	6	A-cu, cu-n, cu, fr-cu	6	A-cu en plaques, cu.	4	Qqs fins ci, cu, fr-cu.
18	10	Écl., ci-s, a-s, a-cu, s-cu, cu-n, cu. — Un peu de pl. vers 6 h.	10	Écl., a-cu, s-cu, n.	10	Couv., s-cu, cu-n, n.	8	A-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-s, n, ondée.	10	Écl., a-s, n, gouttes.
19	10	Écl., cu-n, cu, n. — Ondée à 0 h., un peu de pl. vers 2 h.	10	Écl., cu-n, cu, n.	4	Ci-cu, a-s, cu-n, cu.	7	Qqs ci, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu, plusieurs sombres.	9	S-cu, a-cu, cu. — Un peu de pl. après 12 h.
20	1	Ci et ci-s? dans l'W.	1	Ci et ci-s dans l'W., fr-cu, cu.	8	Ci, a-cu à l'W., cu-n, cu.	8	Ci-cu, a-s, cu, fr-cu.	6	Ci-s dans l'W. et le S., a-cu, qqs-uns en plaques épaisses, unif., cu, fr cu.	10	Couv., a-s, s-cu.
21	10	Couv., n, pl. depuis 7^h40. — Pl. intermittente de 0 à 5 h.	10	Couv., ci-s épais, cu, n. — Forte pl. de 8^h25 à 8^h45.	10	Couv., a-s? cu, fr-cu.	10	Couv., a-s, cu-n, cu, n.	10	Écl., voile blanc, épais, d'a-cu diffus, ncf passant aux s-cu, fr-cu.	10	Couv., a-cu, cu, n.
22	9	Qqs ci dans le NE., a-cu, cu, n.	9	A-cu, s-cu, cu-n, cu. — Gouttes à 8^h15.	10	Écl, a-cu, cu-n, cu.	9	Qqs ci-cu, cu-n, cu, fr cu.	10	Écl., qqs ci, ci-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci, ci-s, cu-n, cu, n. — Fines gouttes à 12^h6.
23	1	A-cu, fr-cu.	7	Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	9	Ci et ci-s, ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	9	Ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu, n.	9	A-cu, cu-n, cu. — Pl. à 12^h5.
24	10	Écl., a-cu.	8	A-cu, a-s, fr-cu.	7	Ci-cu et a-cu, cu-n, cu.	8*	»	9	Qqs ci, a-cu, cu-n, cu.	6	Ci, a-cu, cu-n, cu.
25	10	Écl, a-cu, cu-n, n. — Pl. intermittente de 6 à 7 h.	7	A-cu, cu-n, cu. — Pl. de 8^h5 à 8^h10.	8	Ci, ci-cu, a-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl., ci, cu-n, cu, n, pl.	10	Écl., faux ci, cu-n, n. — Forte pl. de 11^h46 11^h58.	9	Ci, faux ci, cu-n, n, tonnerre dans le N.
26	10	Couv., a-cu, n.	10	Couv., couche unif., cu-n, n.	9	A-cu, cu-n, cu.	6	Cu, fr-cu.	7	Cu, fr-cu.	7	Ci à l'W., cu, fr-cu.
27	8	Ci floconneux, cu-n, n. — Pl. intermittente de 0 à 4 h., bruine à 6 h., gouttes à 7^h25.	10	Couv., couche unif, cu-n, cu, n, — Gouttes à 8^h15.	10	Rares écl., a-s, cu-n, cu, n. — Gouttes à 9^h5.	10	Écl., a-s, cu-n, cu, n.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, cu.
28	6	Ci-cu et a-cu, s-cu.	10	Écl., a-cu, s-cu.	10	Écl., a-cu, s-cu serrés.	10	Écl, s-cu.	7	Ci, a-cu serrés, cu.	9	Id.
29	8	Ci-cu et a-cu.	8	A-cu, qqs cu.	7	A-cu, cu.	9	Qqs ci, a-cu, cu.	7	Qqs ci, cu-n, cu.	9	Ci, cu-n, cu, n.
30	10	Écl., s-cu, n, gouttes.	10	Couv., n, pl. depuis 8^h45, cesse bientôt.	10	Couv., n, pl.	9	Fr-cu, n.	8	S-cu? cu, fr-cu.	7	Ci? au NW., cu-n, cu.
31	6	Cu, fr-cu. — Pl. à 6 h.	10	Écl., cu, fr-cu.	7	Cu-n et cu.	9	Cu-n et cu.	6	Faux ci, cu-n, s-cu, n.	6	A-cu, faux ci, cu-n. — Ondée vers 12^h30,

Abréviations : ci, cirrhus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirrho-stratus; ci-cu, cirrho-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumul

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
10	Écl., scf.	7	Cu.	9	Cu, cu passant aux s-cu.	10	Couv. unif.	Presque couvert.	●	1
2	Ci? cu, fr-cu.	2	Ci-cu en plaques unif. cu-n, cu, fr-cu.	2	Ci-cu en plaques unif., cu-n, cu, fr-cu.	0	Nuages dans le NE.	Couvert au commencement de la matinée, très beau ensuite.	»	2
4	Cu-n, cu.	7	Cu-n, cu.	5	Cu passant aux cu-n.	0	Nuages à l'horizon septentrional.	Très beau.	»	3
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein	0	Serein.	Serein.	»	4
1	Cu, fr-cu.	3	Cu passant aux cu-n, fr-cu.	4	Cu passant aux cu-n, cu. — Pl. à 19 h.	10	Écl., cu-n, orages lointains	Très beau le jour, couvert et orages lointains le soir.	● K	5
7	Ci, ci-s, a-s, cu, cu-n.	10	Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	9	Ci, ci-s, qqs ci-cu, cu-n, cu.	4	Ci-cu, a-cu, s-cu, fr-cu.	Très nuageux le jour, beau le soir.	●	6
10	Écl., a-s, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	2	Ci, ci-cu. — Gouttes à 18h45.	Beau le matin et le soir, très nuageux l'après-midi.	●	7
10	Couv., a-s, cu, gouttes.	10	Couv., voile gris unif., qqs n plus bas, pl.	10	Couv., a-cu, n.	9	Cu. — Pl. à 16h30, à 18h30, et de 23h30 à 24 h.	Très nuageux, pluvieux.	●	8
8	A-cu, cu, fr-cu.	5	A-cu, cu, fr-cu.	7	A-cu, cu, fr-cu.	0	Serein.	Très nuageux le matin, nuageux l'après-midi, serein le soir; pluie de bonne heure.	●	9
3	Cu-n, cu, fr-cu.	3	Cu, fr-cu.	2	Cu, fr-cu.	2	A-cu.	Beau.	»	10
10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu en couche épaisse, plus bas ci-cu en plaques, cu.	10	Écl., a-s, fr-cu.	10	Couv., s-cu. — Pl. intermittente de 22 à 24h.	Très beau au commencement de la matinée, très nuageux le reste de la journée, pluie dans la soirée.	●	11
8	Ci, cu-n, cu.	4	Qqs s-cu, cu.	5	S-cu, cu.	0	Fr-cu.	Très nuageux le matin, nuageux l'après-midi, superbe le soir.	●	12
10	Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, a-s, cu-n, cu.	10	Couv., a-cu, cu-n.	Très beau le matin, très nuageux ensuite.	»	13
9	Ci, ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci-s, cu, plusieurs sombres.	10	Écl., ci-s, cu-n, fr-cu.	10	Écl., s-cu, cu. — Un peu de pl. vers 24 h.	Nuageux le matin, très nuageux ensuite.	●	14
10	Écl., a-s épais, cu-n, cu. — Pl. vers 13h45.	10	Écl., a-s épais, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv. unif., pl. depuis 18 h., cesse vers 22 h.	Nuageux le matin, très nuag. l'après-midi, pluvieux le soir.	●	15
7	Qqs s-cu, cu, fr-cu.	8	S-cu, cu-n, cu.	9	S-cu passant à l'a-cu, cu-n, cu.	3	Ci-cu, s-cu?	Très nuageux le jour, nuag. le soir.	●	16
6	Cu, fr-cu.	6	Ci, cu.	6	Ci, ci-cu, cu.	0	A-cu, cu?	Beau le jour, superbe le soir.	»	17
10	Écl., ci, cu, n.	10	Écl., ci-s, cu.	10	Écl., ci-s, cu.	10	Écl., ci-s? s-cu. — Ondée à 23 h.	Très nuageux; ondée au milieu du jour et le soir tard.	●	18
7	A-cu, cu-n, cu.	9	Ci, a-cu, cu-n, cu.	8	Ci, a-cu, cu-n, cu.	1	Cu. — Grosses gouttes à 17h10, fines gouttes à 19h35	Très nuag. le jour, très beau le soir.	● K	19
10	Couvert, a-s, s-cu, n, gouttes.	10	Couv., voile gris unif., plus bas n, pl.	10	Couv., n, fines gouttes.	10	Couv. unif., pl. intermittente depuis 17 h. et jusqu'à 24 h.	Beau le matin, couvert et pluvieux ensuite.	●	20
10	Couvert, n, il vient de pleuvoir.	10	Écl., a-cu, cu n, n, gouttes. — Forte averse de 14h20 à 14h45.	10	Écl., ci et ci-cu, a-cu, cu-n avec faux ci, n.	0	Nuages à l'horizon W. — Pl. à 16h15, intermittente jusqu'à 19 h.	Couvert et pluvieux le jour, superbe le soir.	●	21
9	A-cu, cu-n, cu, n, il pleut à l'W.	10	Écl., qqs ci, s-cu, cu-n, cu, n. — Forte averse de 14h15 à 14h40	5	Ci, ci-s, cu-n, cu, fr-cu.	1	Qqs nuages à l'W. et au N.	Très nuageux et un peu de pluie le jour, superbe le soir.	●	22
9	A-cu, cu-n avec faux ci, cu, pl. fine.	10	Écl., s-cu, cu-n, n, pl. — Forte averse à 14h35.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n. — Pl. vers 15h20.	0	Nuages au S. — Un peu de pl. à 17 h.	Id.	●	23
8	Ci, cu, fr-cu.	9	Ci et ci-cu, s-cu, cu.	7	Ci, a-cu, s cu, cu.	10	Couv presque unif. — Un peu de pluie vers 20 h. et 21h30, forte de 22 à 23 h.	Très nuageux mais beau le jour, couvert et pluie le soir.	●	24
10	Écl., a-cu, cu-n, n.	10	Écl., ci, cu-n et faux ci, a-cu, cu, n. — Pl. vers 14h15.	10	Écl., ci-s, cu-n et faux ci, a-cu, cu, n.	6	Cu-n, faux ci. — Pl. intermittente de 17 à 20 h.	Très nuageux, pluvieux.	● K	25
8	Ci, cu, fr-cu.	7	Ci, ci-s dans l'W., cu.	8	Ci-s, ci et ci-cu, a-cu à l'horizon, du SE. à l'W., cu.	1	Nuages dans le S. et le SW. — Gouttes vers 18h30, pl. faible de 23 à 24 h.	Très nuageux le jour, très beau par moments le soir, ensuite un peu de pluie.	●	26
10	Écl., ci, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	8	Ci-s, cu.	10	Couv. unif., fines gouttes depuis 20h45. — Pl. faible de 22 à 24 h.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	27
6	Ci, a-cu, cu, fr-cu.	9	Ci, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s, a-cu, s-cu et cu.	10	Couv. presque unif.	Très nuageux.	»	28
8	Ci, ci-s, a-cu, cu-n, cu, n.	8	Ci, ci-s, cu-n, cu.	10	Couv., ci-s, cu n, cu, n.	10	Couv., a-s, n. — Gouttes vers 19 h.	Id.	●	29
6	Ci, cu-n, cu.	10	Couv., a-s? épais, cu-n, cu, n.	10	Écl., a-s, cu, n. — Pl. de 15h5 à 15h35.	0	Nuages dans le S. — Pl. à 16h30.	Très nuageux et pluie à diverses reprises le jour, superbe le soir.	●	30
8	A-cu, s-cu, cu-n, n. — Pl. vers 13h15.	6	Qqs ci, a cu, cu-n, cu, n.	6	Ci et ci-s dans le S., cu-n, cu, n.	9	Écl., a-cu. — Gouttes à 23 h.	Nuageux, ondée au milieu du jour.	● K	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **AOUT 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	11°4	10°2	9°2	1,7	FR.	S.	S.
2	»	14,0	12,0*	12,0	2,2	S.	S.	S
3	»	12,3	11,4*	11,4	3,2	SR.	S.	S.
4	»	12,0	10,3*	10,3	4,6	SR.	S.	S.
5	»	12,4	10,7	11,8	6,2	S.	S.	F.
6	»	15,0	14,0*	14,0	2,8	S.	S.	S.
7	»	10,7	10,5*	10,5	3,7	SR.	S.	S.
8	»	13,4	10,5*	10,5	5,2	F.	F.	F.
9	»	14,0	12,9	10,8	1,0	B.	M.	MR.
10	»	8,7	9,2*	9,2	3,5	F.	F.	FR.
11	»	11,8	11,6*	11,6	3,9	FR.	F.	FR.
12	»	12,9	14,2	11,4	0,0	F.	F.	FR.
13	»	7,1	5,0*	5,0	5,5	FR.	F.	FR.
14	»	13,6	11,5	11,1	3,4	S.	S.	S.
15	»	13,3	8,8	8,0	3,9	FR.	S.	F.
16	»	15,5	13,8	11,8	0,7	F.	F.	FR.
17	»	11,0	9,1	8,1	2,8	F.	F.	F.
18	»	14,1	12,8	12,3	2,8	F.	F.	FR.
19	»	13,1	10,7	10,4	3,2	F.	S.	S.
20	»	9,0	6,7	6,5	3,5	FR	F.	F.
21	»	14,7	13,7	11,3	1,3	B.	B.	B.
22	»	10,7	9,7	9,0	2.5	M.	F.	F.
23	»	9,9	8,2	7,5	2,7	FR.	B.	b.
24	»	9,8	4,8	5,1	4,8	MR.	F.	F.
25	»	12,9	11,1	10,1	1,9	b.	B.	B.
26	»	11,9	10,0	9,0	2,0	b.	b.	M
27	»	14,6	13,5	11,9	1,7	b.	b.	F.
28	»	11,4	4,1	3,4	6,9	MR.	F.	FR.
29	»	11,1	5,5	6,1	5,3	F.	F.	F.
30	»	12,7	11,6	10,3	2.2	F.	F.	FR.
31		12,6	7,1	8,2	5,9	F.	B.	FR.
Moyennes	»	12,17	10,16	9,60	3,26			
Extrêmes	»	7,1	4,1	3,4	6,9			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **AOUT 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus
2	»	»	»	»	»	»	N. 12 h. N. 13 h. NNE 13 h.	»	»	N. 10 h.
3	»	»	»	»	»	»	ENE. 14 h. ENE. 15 h.	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	SSE. 15 h.	»	»	»
6	»	SSW. 15 h.	SSE. 8h28.	SW. 8 h.	»	»	SW. 11 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	»	»
7	»	SW. 15 h.	»	SSW. 8 h.	»	»	SW. 11 h. SW. 12 h. SW. 13 h.	»	»	»
8	»	WSW. 10 h.	»	»	»	»	»	»	SW. 10 h.	»
9	»	»	»	WNW. 13 h. WNW. 14 h.	»	»	W. 10 h. W. 11 h. W. 13 h. WNW. 14 h.	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	WSW. 13 h. WSW. 14 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	»
11	W. 8 h.	»	SSW. 10 h.	SW. 13 h. SW. 15 h.	»	»	SSW. 15 h.	»	»	»
12	SSW. 12 h.	»	»	»	»	»	WSW. 13 h. WSW. 14 h. W. 15 h. W. 16 h.	»	»	»
13	SSW. 13 h.	»	SW. 13 h.	»	»	»	S. 13 h.	»	»	»
14	SW. 12 h.	»	»	»	»	»	SSW. 11 h. SSW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	»	»
15	W. 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	W. 18h33.	»	»	W. 15 h. W. 16 h.	NW. 8 h. NW. 9 h. WNW. 11 h. WNW. 13 h. WNW. 14 h.	»	»	»
17	WNW. 8 h. W. 13 h. W. 15h18 W. 16 h.	»	»	SW. 11 h.	»	»	SW. 9 h. SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	»	»
18	»	SW. 15h28. SW. 16 h.	»	»	»	»	W. 14 h. SW. 15 h.	»	»	»
19	SSW. 16 h.	»	»	WSW. 16 h.	»	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. SW. 11 h. WSW. 12 h. WSW. 13 h. WSW. 14 h.	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
20	NNW. 9 h.	SW. 12 h.	W. 11 h.	SW. 12 h.	»	»	SW. 9 h. SW. 10 h. SSW. 12 h. SSW. 13 h.	»	»	»
21	»	»	»	WSW. 12 h.	»	»	SW. 13 h.	»	SW. 12 h.	»
22	W. 13 h.	»	»	»	»	»	WSW. 9 h. WSW. 10 h. WSW. 11 h. WSW. 12 h. WSW. 13 h.	»	»	»
23	SW. 9 h.	»	»	W. 10 h. W. 11 h.	»	»	WSW. 9 h. WSW. 10 h. WSW 11 h	»	»	»
24	SW. 14 h. SW. 15 h.	»	SW. 15 h.	SSW. 8h25. SSW. 9 h.	»	»	SW. 10 h. SSW 13 h. SSW. 14 h.	»	»	»
25	»	»	»	SSW. 14 h.	»	»	S. 9 h. SSW. 10 h.	»	»	»
26	WNW 15 h. WNW. 16 h.	»	»	»	»	»	WSW. 10 h. SW. 11 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 16 h.	»	»	»
27	»	SW. 15 h. SW. 16 h.	»	SW. 13 h. SW. 14 h.	»	»	»	»	»	»
28	SW. 12 h. SW. 14 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	SW. 13 h. SW. 15 h.	»	W. 8 h. SSW. 11 h.	»	»	»	»
29	»	»	»	SW. 9 h.	»	»	SSW. 10 h. SSW. 11 h.	»	SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»
30	»	»	»	»	»	»	WSW. 12 h. WSW. 13 h.	»	»	»
31	»	»	»	SW. 13 h.	»	»	WSW. 11 h. SW. 14 h.	»	SW. 14 h.	»

HALOS.

Le 13, 13 et 14 h.; le 14, 12h10 et 16 h.; le 17, 15h18; le 18, 15 et 15h33; le 25, 16 h.; le 26, 16h10; le 27, 16 h.; le 28, 16h12; le 29, 15 et 16 h.

PARHÉLIE.

Le 17, 17h33, à droite.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 17, 16 h., ci W.–E.; le 26, 16 h., ci WNW.–ESE.

ORAGES.

Le 5, entre 18h33 et 19h33, tonnerre dans l'E?; bonne pluie de 19h26 à 19h43. Depuis 20h18 jusqu'après 20h38, éclairs fréquents dans toutes les directions. A 23h28, éclairs dans le NNW. et le NE. — Le 19, tonnerre dans le S. à 17h3. Reflets d'éclairs à 20h48. — Le 25, entre 12h5 et 12h16, tonnerre dans le NE., où le ciel est très chargé; tonnerre dans le N. à 12 h., 12h28, 12h37 et 12h44; dans le SE? à 12h4) et 12h43. Tonnerre à 18h43. — Le 31, éclairs lointains dans le N., entre 20h33 et 21h7.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

La transparence de l'air n'est pas descendue en dessous de 4000 m.

UCCLE. **AOUT 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	0 5	»	»	»	»	0 10	0 50	1 0	1 0	0 55	0 55	0 40	»	5 35
2	»	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	10 20
3	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	13 50
4	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	14 35
5	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	13 35
6	»	»	0 5	0 5	0 25	0 30	1 0	1 0	0 55	0 35	0 10	0 20	1 0	1 0	0 35	»	7 40
7	0 5	0 55	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	0 20	0 10	0 40	0 50	0 15	»	10 25
8	»	»	»	»	»	0 5	0 10	0 5	»	»	»	»	»	0 20	0 15	0 15	1 10
9	»	»	»	0 20	0 15	»	»	0 10	0 5	0 45	0 55	1 0	1 0	0 50	0 25	»	5 45
10	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 10	»	9 40
11	»	0 45	1 0	1 0	1 0	0 45	0 40	0 15	0 15	0 5	0 35	»	0 5	»	»	»	6 25
12	»	»	»	»	0 10	0 45	0 50	0 55	0 40	0 40	1 0	1 0	0 50	0 55	0 50	»	8 35
13	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 35	0 15	»	»	11 25
14	»	0 20	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	»	0 20	0 5	»	0 35	»	7 0
15	»	»	0 10	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 10	0 5	»	»	»	»	»	6 5
16	»	»	»	0 15	0 50	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	0 50	0 45	1 0	0 35	0 30	»	9 40
17	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 10	»	12 10
18	»	»	»	0 15	0 20	0 5	0 45	0 20	0 5	0 55	0 35	0 40	0 10	0 15	»	»	4 25
19	»	»	0 10	0 45	0 55	1 0	1 0	0 55	0 55	1 0	1 0	0 45	0 25	0 25	0 25	»	9 20
20	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	»	6 45
21	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	0 20	0 5	»	»	»	0 30
22	»	0 25	1 0	1 0	0 45	0 55	1 0	1 0	0 45	0 55	0 25	0 35	1 0	1 0	0 40	»	11 25
23	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 40	0 45	0 10	0 5	0 5	0 30	»	»	8 25
24	»	»	»	»	0 20	1 0	0 55	1 0	0 40	0 35	0 55	0 45	0 55	0 5	0 25	»	7 55
25	»	»	»	0 5	1 0	1 0	0 25	0 30	0 20	0 40	0 30	0 25	0 20	»	»	»	5 15
26	»	»	»	0 15	0 5	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	0 5	»	»	7 25
27	»	»	0 40	0 35	»	»	0 5	0 30	0 35	0 15	0 40	0 25	1 0	0 45	0 45	»	6 15
28	»	0 10	0 35	1 0	»	»	0 10	0 55	1 0	1 0	1 0	0 20	0 40	0 25	»	»	7 15
29	»	0 15	0 55	1 0	0 30	1 0	0 50	1 0	0 45	0 40	0 50	0 10	»	»	»	»	7 55
30	»	0 10	1 0	»	»	»	0 20	1 0	0 55	0 50	0 40	0 10	»	0 20	0 10	»	5 55
31	»	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 20	0 45	0 55	1 0	0 40	0 20	0 5	»	8 45
Totaux. . .	0 30	7 35	14 30	17 20	18 25	21 30	22 55	25 50	19 55	21 5	20 35	18 0	18 0	15 15	10 15	1 25	251 5

Heures de soleil en août 448h
— de soleil en août 1897 . . . . . 251h 5m
— — — en centièmes des heures possibles 56

Moyenne de soleil par jour . . . . . 8h 6m [8h 6m]
Maximum 14h 35m
Minimum 0h 30m
Jours sans soleil 0

UCCLE. **AOUT 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	0,5	0,8	1,5	0,2	»	1,7	0,1	»	»	»	»	»	1,5	1,3	0,4	0,3	0,2	»	»	»	»	8,5
9	»	4,5	2,1	0,8	2,2	»	0,3	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	10,1
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	1,8	0,1	»	0,4	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4	2,7	1,1	0,4	»	»	5,6
16	»	»	»	»	»	0,1	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,8	2,8
19	1,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,1
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,3	0,4	0,2	1,9	0,7	0,2	4,0
21	0,6	1,4	1,6	2,3	1,6	0,1	»	2,3	0,9	»	»	»	»	3,8	4,5	0,1	2,4	1,0	5,4	»	»	»	»	»	28,0
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,2
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,6	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	4,3
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	1,4	1,6
25	»	»	»	»	»	»	1,3	»	»	»	»	2,1	0,6	»	»	»	1,2	0,7	1,2	0,8	0,3	»	»	»	8,2
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	2,1	0,8	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,4	3,8
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,3	»	»	»	»	»	»	»	0,5
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,6	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,8
TOTAUX.	3,5	8,1	4,5	4,3	5,3	1,7	2,0	2,5	2,6	0,1	»	2,9	4,4	4,0	9,3	2,3	5,2	2,4	8,6	4,1	1,6	2,3	1,1	3,8	86,8

UCCLE. **SEPTEMBRE 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	751,5	751,6	751,3	749,6	745,8	»	»	»	»	»	»	1,20	3,18	5	1
2	45,2	45,5	45,8	45,9	47,5	»	»	»	»	»	»	2,62	5,70	2	1
3	47,8	48,0	47,8	47,9	49,1	11,5	11,7	11,50	11,40	10,950	●	0,72	2,38	2	3
4	52,6	52,7	53,3	53,6	55,2	0,5	0,5	»	»	»	●	0,69	3,57	3	4
5	56,4	56,5	55,5	53,7	50,2	26,7	23,7	22,35	21,00	21,850	●	0,99	1,67	3	6
6	48,2	48,3	48,1	47,6	48,1	0,4	0,5	0,30	0,20	0,350	●	0,23	0,91	3	3
7	51,6	51,9	52,6	53,0	53,3*	4,8	4,8	4,65	4,60	4,600	●	0,24	0,69*	4	1
8	51,3	51,4	51,3	51,1	51,8	5,1	4,8	4,65	4,40	4,550	●	0,20*	0,79	—	0
9	51,4	51,3	52,1	52,2	54,1	1,3	1,1	0,95	1,00	1,125	●	0,50	1,05	6	2
10	56,4	56,6	57,1	57,0	59,3	»	»	»	»	»	»	0,36	2,67	0	0
11	61,4	61,6	61,4	61,0	61,9	»	»	»	»	»	»	0,40	4,03	0	1
12	62,6	62,8	62,6	62,3	63,5	»	»	»	»	»	»	0,32	3,45	0	0
13	64,1	64,3	63,8	63,4	64,0	»	»	»	»	»	»	0,45	3,10	0	0
14	63,6	63,3	63,0	62,1	62,0	»	»	»	»	»	»	0,20	1,60	0	2
15	60,1	59,9	58,8	58,2	57,8	»	»	»	»	»	»	0,60	2,60	1	0
16	55,7	55,3	54,3	53,0	51,7	1,3	1,3	1,20	1,20	1,250	●	0,80	0,50	0	0
17	48,4	48,0	47,4	46,6	46,1	3,8	3,8	3,30	3,00	3,250	●	0,20	1,53	0	3
18	43,0	42,8	41,7	41,0	41,3	30,6	30,0	29,10	28,40	29,000	●	0,67	1,10	4	3
19	44,1	44,3	45,4	45,7	46,9	3,8	3,8	3,35*	3,30	2,900	● ▲	0,30	0,80	6	4
20	47,0	47,2	47,1	47,0	48,2	1,1	1,1	0,70	0 70	0,625	●	0,22	1,39	4	6
21	46,0	46,0	45,7	45,8	47,8	2,7	2,3	2,25	2,20	2,175	●	0,73	0,79	4	3
22	51,4	51,7	51,9	50,7	49,0	1,7	1,7	1,15	1,10	1,125	●	0,71	1,79	4	4
23	49,1	49,3	50,3	49,8	52,0	»	»	»	»	»	»	0,36	1,68	6	3
24	54,3	54,6	54,3	54,0	53,3	»	»	»	»	»	»	1,43	2,94	4	1
25	58,8	59,1	59,3	59,6	59,7	»	»	»	»	»	»	1,12	1,92	1	0
26	58,1	58,1	57,4	56,8	58,1	»	»	»	»	»	»	0,62	2,75	0	3
27	59,3	59,9	59,9	59,2	59,1	»	»	»	»	»	»	0,09	1,69	1	2
28	56,8	56,7	55,9	54,9	54,8	0,3	0,4	0,20	0,25	0,075	●	0,74	0,97	0	0
29	54,7	54,8	54,2	53,1	51,2	»	»	»	»	»	»	0,08	0,34	0	2
30	47,8	47,9	47,8	47,0	47,6	4,2	4,1	4,15	4,05	4,125	●	0,56	0,70	0	4
Moy. de la 1re déc.	751,24	751,40	751,49	751,16	751,42	99,8	96,0	90,00	87,00	87,950	Sommes.	18,75	58,26	»	»
— — 2e —	53,00	53,03	54,33	54,03	54,34	16	16	15	15	15	Jours.				
— — 3e —	53,67	53,83	53,69	53,09	53,46	14	15	13	13	13	Jours de 0mm,5.	0,625	1,942	2,4	2,5
						13	13	11	12	12	— de 1mm,0.				
						4	3	3	3	3	— de 5mm,0.				
Moy. générale.	753,30	753,42	753,24	752,76	753,07										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 mm. de côté. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre; celle du no 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	750,7	751,0	751,1	751,0	750,9	751,1	751,3	751,4	751,5	751,5	751,6	751,4	751,3	750,8
2	43,5	43,4	43,8	44,1	44,3	44,2	44,9	44,9	45,1	45,5	45,7	45,7	45,9	45,9
3	47,5	47,4	47,3	47,2	47,1	47,6	47,9	47,8	47,7	48,0	47,9	47,8	47,9	47,6
4	49,6	49,7	49,9	50,3	50,6	51,2	51,6	52,1	52,6	52,8	53,4	53,1	53,3	53,4
5	55,6	55,8	55,9	55,9	56,0	56,0	56,2	56,4	56,5	56,4	56,2	55,8	55,4	55,0
6	48,0	47,4	46,9	46,6	46,6	47,2	47,6	47,9	48,2	48,3	48,1	48,1	48,0	47,9
7	49,0	49,2	49,4	49,7	49,9	50,2	50,7	50,9	51,5	51,9	52,3	52,5	52,5	52,9
8	53,2	52,9	52,9	52,5	52,2	51,8	51,7	51,5	51,4	51,6	51,5	51,4	51,2	51,2
9	51,6	51,3	51,2	51,1	50,7	50,7	51,1	51,3	51,4	51,6	51,7	51,8	51,9	52,0
10	54,7	55,2	55,3	55,3	55,3	55,4	55,8	56,2	56,4	56,6	56,7	56,9	57,0	57,0
11	59,9	60,1	60,1	60,0	60,1	60,2	60,7	61,1	61,2	61,5	61,6	61,5	61,2	61,3
12	62,2	62,1	62,2	62,2	62,2	62,2	62,3	62,3	62,6	62,7	62,7	62,7	62,6	62,5
13	63,5	63,4	63,2	63,3	63,3	63,4	63,5	63,8	64,1	64,2	64,1	64,1	63,9	63,8
14	63,9	63,9	63,8	63,5	63,3	63,3	63,3	63,3	63,4	63,4	63,4	63,3	63,0	62,8
15	61,7	61,3	60,8	60,5	60,4	60,1	60,1	60,0	60,0	59,8	59,6	59,4	58,9	58,7
16	57,5	57,2	56,9	56,5	56,0	55,8	55,8	55,7	55,7	55,5	55,1	54,6	54,3	54,0
17	51,0	50,4	49,9	49,4	48,8	48,6	48,4	48,3	48,1	47,9	47,8	47,5	47,4	47,2
18	45,4	45,1	44,7	44,1	43,7	43,4	43,3	42,9	42,9	42,6	42,3	42,0	41,9	41,5
19	41,4	41,8	42,0	42,0	42,3	42,5	42,9	43,3	43,8	44,3	44,6	45,1	45,4	45,4
20	46,8	46,7	46,3	46,2	46,3	46,3	46,7	46,7	47,2	47,2	47,4	47,2	47,1	46,9
21	47,7	47,2	46,9	46,6	46,2	46,0	45,8	45,9	45,9	45,9	45,9	45,8	45,8	45,6
22	48,9	49,2	49,5	49,7	49,9	50,2	50,9	51,0	51,3	51,6	51,7	51,6	51,8	51,4
23	48,2	47,9	47,9	47,9	47,9	47,8	48,0	48,4	49,0	49,3	49,7	49,9	50,1	49,9
24	52,3	52,5	52,7	52,7	53,0	53,3	53,7	54,2	54,4	54,6	54,5	54,5	54,4	54,5
25	55,7	55,9	56,1	56,4	56,9	57,2	57,7	58,0	58,7	59,2	59,4	59,3	59,5	59,6
26	59,3	59,2	58,8	58,6	58,4	58,2	58,2	58,2	58,1	58,1	58,1	57,8	57,5	57,2
27	58,6	58,6	58,7	58,7	58,5	58,7	59,0	59,3	59,5	59,9	60,1	59,9	59,9	59,5
28	58,3	58,1	57,8	57,5	57,2	57,0	56,8	56,6	56,6	56,5	56,4	56,1	55,9	55,6
29	54,8	54,6	54,6	54,3	54,3	54,3	54,3	54,4	54,5	54,6	54,6	54,4	54,2	53,9
30	49,3	48,9	48,6	48,0	47,3	47,0	46,9	47,2	47,6	47,8	47,8	47,9	47,8	47,7
Moy. de la 1re déc.	750,54	750,33	750,37	750,37	750,36	750,54	750,88	751,04	751,23	751,42	751,51	751,45	751,44	751,37
— — 2e —	55,33	55,20	54,99	54,77	54,64	54,58	54,70	54,74	54,90	54,91	54,86	54,74	54,57	54,41
— — 3e —	53,51	53,21	53,16	53,04	52,96	52,97	53,13	53,32	53,56	53,75	53,82	53,72	53,69	53,49
Moy. générale.	752,99	752,91	752,84	752,73	752,65	752,70	752,90	753,03	753,23	753,36	753,40	753,30	753,23	753,09

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
750,3	749,6	749,0	748,1	747,4	747,1	746,4	745,8	745,0	744,0	743,5	751,8	743,5	749,3	1
46,0	46,0	45,9	46,0	46,1	46,5	46,9	47,3	47,4	47,4	47,5	47,6	45,4	45,6	2
47,6	47,8	47,9	47,6	48,2	48,7	48,8	49,0	49,2	49,5	49,6	49,6	47,0	48,0	3
53,4	53,6	54,0	54,0	54,1	54,3	54,6	55,1	55,3	55,5	55,6	55,6	49,6	52,9	4
54,4	53,7	52,8	52,4	51,9	51,3	51,0	50,4	49,8	48,7	48,0	56,5	48,0	53,9	5
47,8	47,6	47,5	47,4	47,3	47,6	47,9	48,2	48,4	48,8	49,0	49,0	46,6	47,8	6
52,9	53,0	53,1	52 9	53,0	53,2	53,3	53,3	53,4	53,3	53,2	53,4	49,0	51,9	7
51,0	51,2	51,4	51,3	51,6	51,9	52,1	51,8	51,8	51,7	51,6	55,2	51,0	51,8	8
52,4	52,3	52,4	52,4	52,7	53,2	53,7	54,1	54,4	54.5	54,7	54,7	50,7	52,2	9
56,9	57,1	57,2	57,4	57,8	58,3	58,9	59,3	59,6	59,9	59,9	59,9	54,7	57,0	10
61,2	61,1	61,1	61,0	61,2	61,5	61,9	62,1	62,1	62,1	62,2	62,2	59,9	61,1	11
62,4	62,3	62,2	62,2	62,3	62,7	63,0	63,3	63,6	63,6	63,5	63,6	62,1	62,6	12
63,6	63,5	63,4	63,2	63,4	63,6	63,8	64,0	64,0	64,0	63,9	64,2	63,1	63,7	13
62,5	62,3	61,9	61,8	61,7	61,8	62,0	62,0	62,0	62,0	61,7	63,9	61,7	62,8	14
58,7	58,3	58,0	57,8	57,8	57,9	57,9	57,8	57,8	57,7	57,5	61,7	57,5	59,1	15
53,5	53,1	52,7	52,5	52,2	52,4	52,3	51,8	51,5	51,2	51,0	57,5	51,0	54,2	16
46,8	46,5	46,3	46,0	46,0	46,4	46,1	46,2	45,9	45,8	45,4	51,0	45,4	47,5	17
41,2	41,1	41,0	41,0	41,0	41,3	41,4	41,5	41,5	41,5	41,4	45,4	41,0	42,4	18
45,5	45,6	45,7	45,8	46,2	46,6	46,7	46,8	46,7	46,9	46,8	46,9	41,4	44,6	19
46,9	47,0	47,1	47,2	47,6	48,0	48,2	48,3	48,2	48,0	47,7	48,3	46,1	47,2	20
45,5	45,8	45,9	46,2	46,2	46,8	47,3	47,9	48,2	48,6	48,9	48,9	45,5	46,6	21
51,2	50,9	50,7	50,4	50,1	50,0	49,7	49,2	49,0	48,7	48,2	51,8	48,2	50,3	22
49,9	49,8	50,0	50,3	50,8	51,1	51,5	52,0	52,1	52,3	52,3	52,5	47,8	49,8	23
54,3	54,2	54,2	54,5	54,6	55,0	55,1	55,3	55,5	55,7	55,7	55,7	52,3	54,2	24
59,6	59,6	59,5	59,5	59,6	59,7	59,8	59,7	59,6	59,5	59,3	59,8	55,7	58,6	25
57,0	56,9	56,8	56,9	57,6	57,7	57,8	58,1	58,3	58,5	58,6	59,3	56,8	58,0	26
59,4	59,2	58,9	58,9	58,9	59,1	59,1	59,2	59,1	58,7	58,3	60,1	58,3	59,1	27
55,3	55,0	54,8	54,6	54,5	54,7	54,8	54,8	54,9	54,8	54,8	58,3	54,5	56,0	28
53,5	53,2	52,9	52,4	52,0	51,7	51,6	51,3	50,5	50,2	49,3	54,8	49,3	53,2	29
47,3	47,0	46,5	46,4	47,4	47,4	47,6	47,6	47,4	47,5	47,9	49,3	46,2	47,6	30
751,27	751,19	751,12	750,95	751,01	751,21	751,36	751,43	751,43	751,33	751,26	753,13	748,35	751,04	
54,23	54,08	53,94	53,85	53,94	54,22	54,33	54,38	54,33	54,28	54,11	56,47	52,92	54,32	
53,30	53,16	53,02	53,01	53,17	53,32	53,43	53,51	53,46	53,45	53,33	55,03	51,46	53,34	
752,93	752,81	752,69	752,60	752,71	752,92	753,04	753,11	753,07	753,02	752,90	754,88	750,91	752,97	

UCCLE.

TEMPÉRATUR

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	13°2	12°7	12°6	12°2	12°0	11°9	12°2	12°5	13°5	14°0	15°7	16°7	17°7	18°6	18°0	18°2	17°9
2	17,7	18,2	17,2	14,9	13,9	13,5	13,5	14,1	14,6	15,0	16,1	16,9	17,6	18,1	18,4	18,9	20,5
3	12,9	12,9	12,5	12,2	11,8	11,7	11,9	13,3	14,7	14,9	16,2	17,5	18,5	18,6	18,2	19,9	17,0
4	10,4	10,2	10,1	9,7	9,2	8,0	7,6	8,7	10,3	10,2	11,9	10,3	11,8	12,0	12,5	13,4	13,2
5	9,0	8,7	8,3	8,2	8,2	8,1	8,7	9,7	10,7	11,1	12,0	13,0	13,6	13,8	13,2	12,7	12,3
6	13,2	13,2	13,2	13,3	13,6	13,0	12,1	12,3	12,7	12,9	13,3	13,3	13,9	14,7	14,9	14,6	14,6
7	10,7	10,0	9,8	9,0	9,0	8,5	8,7	9,7	11,3	11,6	12,9	13,1	13,3	14,7	11,3	13,0	13,4
8	10,4	9,5	9,2	8,7	9,2	9,2	9,5	10,1	11,7	12,4	12,6	13,6	14,8	13,8	14,7	13,9	12,5
9	9,8	9,6	9,5	9,2	9,0	8,9	8,8	8,6	8,5	8,3	8,6	9,0	9,2	9,5	10,1	10,6	11,7
10	7,6	6,9	6,5	6,3	6,0	5,5	5,5	7,3	9,0	9,2	13,1	14,9	13,8	15,3	17,0	16,0	16,9
11	9,4	8,6	8,4	7,8	7,3	7,3	7,4	7,6	10,0	9,8	12,8	14,6	16,0	14,9	17,1	17,3	17,3
12	9,0	9,0	8,2	7,5	7,0	6,7	7,5	9,0	11,0	10,0	11,9	13,9	16,0	16,0	17,9	17,9	15,9
13	10,7	10,2	9,8	9,2	8,9	8,3	8,2	9,3	10,1	9,9	12,2	13,9	15,5	16,8	16,0	16,1	16,6
14	10,6	11,1	10,9	10,9	10,9	11,2	12,0	12,4	12,9	12,9	13,8	14,7	15,8	16,2	16,0	16,0	14,7
15	10,3	9,5	9,1	8,9	8,7	9,3	9,7	10,5	12,3	11,8	13,6	15,9	16,2	15,8	15,1	14,7	14,9
16	10,5	10,2	10,1	9,6	9,6	9,7	10,2	10,6	11,2	11,5	12,2	13,3	14,0	14,0	14,3	15,6	15,0
17	10,7	10,2	10,6	10,8	10,7	10,6	10,9	11,2	11,6	11,9	12,5	13,7	14,1	15,6	15,5	13,5	12,3
18	10,0	9,7	10,1	10,1	9,6	9,9	10,3	10,4	11,2	11,7	12,9	14,2	13,9	12,8	13,1	10,0	10,3
19	7,7	8,0	7,9	7,4	7,6	7,3	7,2	7,3	7,4	7,1	7,5	7,8	8,9	9,1	9,3	10,0	9,3
20	5,8	5,5	5,3	5,5	5,3	5,5	5,5	6,0	7,0	7,1	8,9	11,7	12,5	12,3	12,7	11,9	10,3
21	8,9	8,6	8,7	8,9	9,3	9,5	9,8	10,3	10,6	10,9	11,6	11,9	12,0	13,0	12,9	13,4	12,3
22	9,8	9,2	8,7	8,7	8,2	7,2	7,8	8,4	9,0	9,1	10,2	12,0	12,0	12,1	12,1	13,0	12,3
23	10,8	10,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,3	10,7	11,2	11,4	12,4	12,9	13,9	13,6	16,3	17,6	17,3
24	14,6	14,7	14,2	14,0	14,1	14,2	14,5	14,4	15,3	15,6	16,4	16,8	16,0	16,8	18,0	18,9	19,3
25	15,7	15,0	14,3	14,5	14,5	13,5	13,3	13,8	15,1	15,3	16,4	17,6	18,8	18,5	19,7	18,7	18,3
26	12,7	12,8	13,1	12,9	12,6	13,3	13,6	13,8	16,5	16,8	18,9	20,5	22,4	23,9	24,3	24,1	23,3
27	15,7	15,1	14,6	13,7	13,3	13,0	13,0	13,5	14,5	14,3	14,1	14,6	16,7	18,1	19,5	18,3	19,3
28	13,1	12,5	11,1	10,6	10,2	10,4	11,0	10,7	12,4	12,7	15,0	17,4	21,2*	22,0	22,8	21,0	20,3
29	14,0	14,2	14,1	13,5	13,7	13,2	13,4	13,5	13,8	13,8	14,2	15,1*	15,8*	17,1	17,1	17,5	18,3
30	14,3	14,2	13,5	13,7	14,0	14,3	14,3	15,2	16,0	16,1	16,6	16,9	16,9	19,3	18,9	18,9	18,3
Moyenne de la 1re déc	11,49	11,19	10,89	10,37	10,19	9,83	9,85	10,63	11,70	11,96	13,24	13,83	14,42	14,91	14,83	13,12	15,0
— — 2e —	9,47	9,20	9,04	8,77	8,56	8,60	8,89	9,43	10,49	10,57	11,83	13,37	14,29	14,35	14,70	14,30	13,9
— — 3e —	12,98	12,65	12,25	12,07	12,01	11,88	12,08	12,45	13,44	13,60	14,58	15,57	16,57	17,44	18,18	18,14	18,0
Moyenne générale . .	11,31	11,01	10,73	10,40	10,25	10,10	10,27	10,83	11,88	11,98	13,22	14,26	15,09	15,57	15,90	15,85	15,4

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
17,8	17,7	17,8	17,5	16,8	16,2	15,1	15,5	16,1	16,5	17,7	19,6	11,8	15,5	18,7	11,7	15,20	1
20,0	19,8	18,8	17,7	16,5	16,6	14,6	14,9	14,0	13,3	12,9	20,8	12,9	16,4	19,6	13,3	16,45	2
14,8	15,0	14,8	13,4	11,9	11,6	11,3	11,3	11,0	10,8	10,4	20,1	10,4	14,0	20,8	11,1	15,95	3
11,4	11,2	11,7	11,2	10,3	10,5	10,5	10,9	10,2	9,2	9,0	14,5	7,0	10,5	20,1	7,0	13,55	4
12,5	12,2	12,4	12,3	12,2	12,3	12,4	12,5	12,7	12,9	13,2	13,8	8,0	11,3	14,5	8,0	11,25	5
14,1	13,9	14,7	13,3	13,0	12,6	12,2	12,4	11,8	11,2	10,7	15,1	10,7	13,2	14,8	11,9	13,35	6
12,4	13,4	13,4	12,2	11,6	11,2	11,1	11,3*	10,9	10,3	10,4	15,3	8,2	11,3	15,3	8,2	11,75	7
11,7	11,9	11,6	11,3	10,4	10,5	10,1	10,0	10,0	9,8	9,8	15,2	8,5	11,2	15,2	8,5	11,85	8
11,8	12,0	12,5	11,8	10,9	10,2	9,6	9,9	8,7	8,1	7,6	12,2	7,6	9,7	14,9	7,9	11,40	9
15,8	16,7	15,5	15,2	13,5	12,1	10,9	10,9	10,2	9,5	9,4	17,6	5,1	11,2	16,4	5,1	10,75	10
17,3	18,4	17,2	15,7	13,5	12,5	11,4	11,0	10,3	9,5	9,0	17,7	6,6	12,0	17,6	6,6	12,10	11
15,9	16,7	17,4	15,6	13,7	12,9	12,5	12,7	12,0	11,2	10,7	18,4	6,0	12,2	17,7	6,0	11,85	12
16,9	17,9	17,9	15,7	14,1	12,9	11,7	11,8	11,2	10,8	10,6	17,8	7,7	12,5	18,4	7,7	13,05	13
14,8	15,0	15,5	14,6	13,7	13,4	12,2	12,0	11,4	10,9	10,3	17,8	10,3	13,1	17,8	9,8	13,80	14
14,7	15,0	14,5	13,9	13,4	13,4	13,1	13,0	12,6	10,9	10,5	17,0	7,8	12,4	17,8	7,8	12,80	15
14,4	14,3	14,4	13,7	13,0	11,7	10,9	10,9	10,3	10,4	10,7	16,1	8,9	12,0	16,6	8,9	12,75	16
11,8	11,4	12,2	11,8	10,5	9,3	10,2	10,5	10,6	10,3	10,0	15,9	9,1	11,7	16,1	9,6	12,85	17
10,0	10,0	9,6	9,4	9,2	9,3	9,3	9,4	8,6	7,8	7,7	14,3	7,7	10,4	15,9	9,1	12,50	18
10,3	10,2	10,3	9,5	8,0	7,0	6,8	6,8	6,6	6,1	5,8	11,2	5,8	8,0	13,8	6,6	10,20	19
11,4	11,2	11,3	11,0	10,5	10,2	9,5	9,5	9,2	9,0	8,9	14,0	4,9	8,9	14,0	4,9	9,45	20
12,8	12,4	13,0	12,8	12,8	11,8	12,2	12,6	11,5	10,2	9,8	15,6	8,5	11,2	13,2	8,5	10,85	21
12,5	11,8	11,7	11,6	11,5	11,4	11,2	11,8	10,9	10,9	10,8	13,7	7,0	10,6	13,6	7,0	10,30	22
17,5	17,5	16,0	14,7	14,2	14,1	13,9	14,4	14,5	14,6	14,6	18,6	9,9	13,3	14,0	9,9	11,95	23
18,3	18,2	17,0	15,8	15,5	16,2	16,2	16,4	15,9	15,6	15,7	19,6	13,9	15,9	18,6	13,0	15,80	24
18,7	18,5	18,2	16,2	15,0	14,7	13,7	13,9	13,4	12,9	12,7	20,1	12,5	15,8	19,6	13,2	16,40	25
23,0	22,8	21,4	19,7	18,7	17,9	17,2	17,0	16,6	15,6	15,7	24,6	12,2	17,8	24,1	12,2	18,15	26
18,0	18,8	18,6	16,5	16,4	14,9	13,7	13,7	13,2	13,0	13,1	19,8	12,7	15,4	24,6	12,7	18,65	27
19,9	20,9	19,9	18,5	16,9	16,7	15,9	16,1	15,2	14,5	14,0	22,8	9,7	15,8	22,4	9,7	16,05	28
17,8	18,2	16,8	15,7	15,5	15,2	14,5	14,9	14,7	14,4	14,5	18,8	15,2	15,1	22,8	13,2	18,00	29
18,5	18,4	17,5	15,3	13,2	13,3	12,3	12,3	12,0	11,4	11,0	20,5	10,9	15,1	20,0	13,5	16,75	30
14,23	14,38	14,32	13,39	12,71	12,38	11,78	11,96	11,56	11,16	11,11	16,42	9,02	12,43	17,03	9,27	13,15	
13,75	14,01	14,03	13,09	11,96	11,26	10,74	10,76	10,28	9,69	9,42	16,04	7,48	11,32	16,57	7,70	12,13	
17,68	17,75	17,01	15,48	14,97	14,62	14,08	14,51	13,79	13,51	13,19	19,21	11,05	14,60	19,29	11,29	15,29	
15,22	15,38	15,12	14,05	13,21	12,75	12,20	12,54	11,88	11,39	11,24	17,22	9,18	12,78	17,63	9,42	13,52	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	87	91	91	93	94	93	93	89	89	83	75	71	69	64	59
2	73	75	77	82	82	80	82	80	77	73	67	67	63	60	59
3	94	90	90	92	93	95	94	89	85	82	78	70	65	61	57
4	99	98	95	94	87	91	92	88	82	76	66	86	75	68	61
5	90	92	95	97	99	99	96	95	89	86	77	80	74	76	79
6	96	98	99	100	100	97	100	99	99	98	94	92	89	84	88
7	100	100	100	100	100	100	100	100	99	93	82	82	72	69	90
8	100	100	100	100	100	100	99	96	95	88	89	86	82	86	74
9	98	98	95	93	93	95	96	95	96	92	92	90	87	86	86
10	95	97	97	97	96	100	100	96	86	92	80	70	69	61	63
11	93	95	96	99	100	100	100	100	93	90	77	71	62	61	53
12	93	92	95	97	99	100	90	93	88	87	76	70	66	65	59
13	94	98	100	100	100	100	100	99	96	92	88	79	65	60	57
14	100	100	100	100	100	100	100	100	98	97	91	85	77	72	70
15	94	96	96	99	100	99	100	96	87	85	73	68	56	56	64
16	96	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	87	90	89	88
17	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	96	89	74	65	63
18	96	96	94	94	95	95	94	95	90	84	80	75	72	79	80
19	100	100	100	99	99	100	100	100	100	100	97	95	88	87	91
20	100	100	98	98	100	97	100	100	97	94	88	79	71	74	72
21	96	97	99	97	96	97	99	95	93	87	84	84	89	87	89
22	87	87	91	92	92	99	95	93	91	88	87	78	77	76	74
23	93	96	96	98	99	100	100	100	100	98	95	92	92	96	86
24	83	83	87	90	91	92	93	92	88	87	80	77	80	74	69
25	80	84	90	90	91	96	94	93	86	84	80	78	75	76	68
26	93	92	91	94	96	94	94	96	88	86	81	77	72	67	63
27	98	100	96	99	100	100	100	100	100	99	98	92	85	80	70
28	82	88	94	95	98	95	95	96	92	88	85	77	67*	68	68
29	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98*	92*	88	87
30	97	99	99	98	97	97	98	94	92	91	91	90	91	79	85
Moy. de la 1re déc. . .	93,2	93,9	93,9	94,8	94,4	95,0	95,2	92,7	89,7	86,3	80,0	79,4	74,5	71,5	71,6
— 2e — . .	96,6	97,7	97,9	98,6	99,3	99,1	98,4	98,3	94,9	92,7	86,4	79,8	72,1	70,8	69,7
— 3e — . .	90,9	92,6	94,3	95,3	96 0	97,0	96,8	95,9	93,0	90,8	87,8	84,3	82,0	79,1	75,7
Moyenne générale. .	93,6	94,7	95,4	96,2	96,6	97,0	96,8	95,6	92,5	89,9	84,7	81,2	76,2	73,8	72,3

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
62	61	62	63	68	69	73	74	80	75	74	72	73	76,6	1
54	49	49	50	56	61	69	72	85	81	88	93	94	71,4	2
51	72	82	90	92	89	88	89	93	86	95	94	99	83,5	3
59	54	65	67	70	78	81	80	81	77	82	90	90	80,1	4
83	89	89	93	93	98	98	98	100	100	99	97	96	91,0	5
85	84	87	88	85	91	94	96	99	95	100	100	100	94,0	6
80	79	85	85	83	90	92	96	96	92*	98	100	100	91,3	7
81	94	92	96	98	98	98	98	100	99	100	99	98	94,2	8
82	81	78	84	79	87	87	89	90	83	92	93	95	89,7	9
60	54	56	57	62	69	74	82	90	86	94	96	93	81,6	10
53	49	50	48	54	65	73	78	84	81	90	92	93	79,0	11
56	54	53	55	51	64	77	79	82	75	85	89	94	78,4	12
57	56	54	58	59	69	82	88	93	87	94	96	100	83,0	13
70	78	77	80	79	80	85	81	86	84	88	90	94	87,9	14
64	65	64	69	73	77	78	82	90	89	87	95	96	82,1	15
86	88	85	88	95	98	91	94	100	98	100	100	100	95,2	16
64	83	87	93	87	88	90	97	99	94	95	98	96	90,6	17
99	96	98	100	100	100	100	100	100	96	99	100	100	92,7	18
80	79	80	87	83	87	93	97	99	94	100	100	100	94,0	19
77	90	93	98	95	92	94	96	100	93	100	99	96	91,8	20
89	98	96	99	97	98	97	99	89	82	88	86	87	92,5	21
68	76	75	83	85	87	88	89	90	82	93	93	93	85,8	22
81	75	61	62	70	76	82	85	92	87	81	80	83	88,1	23
65	67	71	72	75	82	84	82	81	78	84	83	80	81,2	24
73	72	75	75	77	83	90	89	92	90	93	94	93	84,4	25
66	66	70	73	82	85	87	89	92	91	95	98	98	84,9	26
69	62	70	68	71	78	78	84	85	82	85	85	82	86,5	27
73	76	84	83	87	92	99	97	100	100	97	100	100	88,0	28
86	82	86	88	93	96	96	96	98	93	98	99	97	95,4	29
84	85	85	86	92	100	99	99	100	98	100	100	100	93,8	30
69,7	71,7	74,5	77,3	78,6	83,0	85,4	87,4	91,4	87,4	92,2	93,4	93,8	85,3	
70,6	73,8	74,1	77,6	77,4	82,0	86,3	89,2	93,3	89,1	93,8	95,9	96,9	87,5	
75,4	75,9	77,3	78,9	82,9	87,9	90,0	90,9	91,9	88,3	91,4	91,8	91 3	88,1	
71,9	73,8	75,3	77,9	79,6	84,3	87,2	89,2	92,2	88,3	92,5	93,7	94,0	87,0	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
2	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.
3	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.
4	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.
5	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
6	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
7	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	W.	NNE.
8	»	»	»	NW.	NW.	NW.	NW.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.
9	NE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE	E.	ENE.
10	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	»	»	»	N.	NNE.	N.
11	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
12	NE	NE	NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	NNE.	NNE.	NNE.
13	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.
14	N.	»	»	»	»	»	N.	N.	N.	NNE.	NE.	NE.
15	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
16	N.	»	»	»	»	»	»	»	NNE	NNE.	NNE.	WSW.
17	NW.	NW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.
18	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	SW.	SSW.
19	SW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	W.	W.	W.	WSW.	W.
20	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	WSW.	WSW.	WSW.
21	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.
22	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
23	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
24	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.
25	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
26	SSW.	SSW.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	SSW.	SSW.
27	»	»	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	NE.	NE.	NE.
28	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE	E.	E.	E.	E.	E.	E.
29	»	»	»	»	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.
30	SSE.	SE.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	SSW.	SW.
N.	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1
NNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
WNW.	0	0	1	2	2	2	2	2	1	0	0	0
W.	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1
WSW.	1	2	1	3	3	3	3	5	5	6	6	5
SW.	9	8	11	9	8	8	7	6	7	8	8	9
SSW.	3	4	1	1	1	0	2	2	3	0	3	4
S.	1	0	1	2	1	2	1	3	2	3	0	0
SSE.	1	1	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0
SE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
E.	1	0	0	0	1	1	2	2	2	2	3	1
ENE.	0	2	2	2	2	2	1	1	0	1	0	1
NE.	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4
NNE.	3	2	1	1	1	1	0	0	1	3	3	3
Calmes.	3	3	4	3	2	2	2	2	1	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois
SSW.	SSW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	1
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	2
SW.	WSW.	SW.	NW.	WNW.	WNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WSW.	3
SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	4
SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	5
WSW.	WSW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW	WSW.	6
NNE.	N.	WSW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	»	»	NW.	NW.	»	7
WSW.	SW.	SSW.	W.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NE.	8
ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	9
N.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	10
NE	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	11
NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	NNE.	12
NE.	NNE.	NE.	N.	NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	13
NNE.	NE.	ENE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	14
NNE.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	15
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NNW.	NNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	16
WSW.	W.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	17
SSW.	S.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	18
WSW.	SE.	NNW.	N.	N.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	19
WSW.	WSW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	20
SW.	SW.	SW.	W.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	21
WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	22
SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	23
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	24
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	25
SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	NW.	WNW.	WNW.	»	»	»	26
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	E.	27
»	»	»	»	E.	E.	»	»	»	»	»	»	28
S.	S.	SSW.	SW.	»	»	SW.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	29
SW.	S.	SSE	SE.	SE.	SE.	WSW.	WSW.	WNW.	WNW.	»	»	30
1	2	1	3	2	4	5	5	5	4	4	2	45 N.
0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	6 NNW.
0	0	0	1	1	2	3	3	3	4	4	2	32 NW.
0	0	0	0	2	2	1	2	3	1	1	1	25 WNW.
0	1	1	3	0	0	0	0	0	1	1	0	26 W.
6	3	2	3	4	3	4	4	2	2	2	3	81 WSW.
11	10	12	9	8	9	9	8	9	9	7	8	207 SW.
2	2	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	36 SSW.
1	3	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	27 S.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	16 SSE.
0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	7 SE.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 ESE.
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	18 E.
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 ENE.
4	5	6	4	4	2	2	2	2	2	3	3	87 NE.
3	1	0	2	3	3	2	2	2	3	2	3	45 NNE.
1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4	44 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APR

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.
1	28,2	21,7	25,2	21,5	19,0	19,2	20,6	25,1	21,5	24,9	20,1	22,8	25,2	24,5
2	36,0	38,9	33,5	26,6	28,0	35,3	33,1	31,7	40,9	37,8	45,0	49,6	44,6	46,4
3	14,3	11,8	10,7	6,5	12,6	11,0	9,6	14,2	19,6	22,2	20,0	20,1	15,9	20,8
4	9,0	9,0	4,9	5,5	5,6	8,3	10,2	16,3	20,4	29,0	33,2	32,8	34,3	34,3
5	24,2	26,3	27,0	21,0	24,0	24,6	23,4	29,6	29,9	32,4	32,6	36,8	38,7	36,0
6	49,5	50,0	49,5	43,2	31,3	15,0	11,0	10,9	13,6	11,2	11,3	11,9	14,2	19,0
7	5,7	5,7	6,6	5,4	5,0	4,0	3,4	2,5	2,5	5,5	8,1	4,3	11,0	7,2
8	2,0	0,0	1,3	2,4	3,3	4,7	8,1	8,9	13,6	13,5	16,5	11,6	14,5	10,7
9	8,5	8,7	9,5	9,6	10,0	11,2	13,2	13,3	8,3	9,4	11,8	9,2	10,0	8,3
10	8,0	7,0	6,0	7,2	5,7	3,6	0,0	0,0	6,4	18,6	23,5	19,9	19,4	20,3
11	12,4	10,0	10,6	9,6	9,8	9,2	12,3	10,1	13,9	13,5	24,0	23,4	22,9	24,5
12	9,2	11,7	11,5	13,0	13,4	14,8	14,0	13,5	12,4	13,7	17,4	18,0	16,0	18,8
13	11,5	12,3	9,9	13,6	11,6	12,7	11,1	12,3	10,6	13,8	16,1	16,1	18,5	22,2
14	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	7,4	11,6	13,0	13,3	14,9	16,3	14,4	11,1
15	11,8	6,6	7,1	2,7	8,6	11,4	14,3	13,6	17,8	15,0	16,8	15,2	22,8	21,2
16	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	2,6	3,7	7,3	11,0	7,7	8,9
17	2,0	5,1	3,9	5,8	3,6	4,1	6,3	9,1	6,7	7,0	8,8	16,5	15,2	19,3
18	10,2	12,4	15,6	19,5	19,0	16,3	19,8	19,9	21,5	23,5	25,3	29,0	26,0	15,2
19	13,8	9,8	10,3	9,3	8,6	11,8	11,4	11,8	8,8	8,6	12,0	8,8	7,3	9,1
20	2,8	3,4	4,6	3,8	6,0	5,8	7,0	7,8	10,6	9,0	15,0	16,8	20,2	17,2
21	16,1	19,7	19,6	22,2	24,0	22,8	23,4	30,6	26,8	26,6	29,3	28,5	23,9	24,5
22	9,9	10,2	10,4	12,9	9,7	10,1	11,6	13,7	13,5	12,0	19,5	16,5	18,5	22,0
23	20,5	20,7	19,7	19,4	17,6	16,2	19,1	15,5	13,8	16,8	16,7	13,7	12,6	20,3
24	25,6	24,0	24,5	28,0	23,0	25,3	24,7	25,1	31,6	30,8	29,5	29,9	33,5	34,6
25	18,4	11,5	14,1	18,2	16,6	15,6	17,8	17,0	19,8	20,0	22,5	21,3	19,9	17,8
26	3,2	7,4	9,7	3,2	5,4	9,9	11,4	6,1	7,3	10,0	11,0	12,6	17,4	22,2
27	0,0	2,1	1,6	1,0	3,0	2,4	1,7	0,7	2,4	4,0	5,8	4,3	5,4	10,5
28	12,9	10,2	4,6	10,3	11,3	9,4	12,0	2,5	2,6	2,6	1,0	1,5	0,0	1,5
29	0,0	0,0	0,0	1,9	3,0	2,0	1,6	1,6	1,0	0,9	1,9	2,9	3,7	2,9
30	12,8	12,8	13,0	18,7	21,5	18,0	10,2	8,9	8,1	8,3	11,3	8,0	5,8	7,2
SOMMES . . .	385,9	369,0	362,9	362,0	360,2	356,3	369,7	383,8	421,5	463,6	528,2	529,6	537,5	558,5
MOYENNES (en kilom.)	12,9	12,3	12,1	12,1	12,0	11,9	12,3	12,8	14,0	15,5	17,6	17,7	17,9	18,6
MOYENNES par seconde (en mètres).	3,6	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4	3,6	3,9	4,3	4,9	4,9	5,0	5,2

SEPTEMBRE 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
21,6	18,3	12,8	13,2	14 0	17,2	16,6	21,2	28,2	30,4	507,0	5,9	12	23h40	1
39,1	43,6	37,9	26,5	20,2	13,9	17,0	9,4	14,7	10,8	760,5	8,8	32	10h15	2
16,4	6,0	1,4	16,9	13,5	10,2	1,6	1,0	5,7	10,3	292,3	3,4	—	—	3
35,8	25,6	29,0	31,0	34,0	33,5	32,1	29,4	25,0	25,5	555,7	6,4	34	17h55	4
35,5	32,7	39,8	40,6	41,4	41,2	41,3	41,0	47,1	49,4	816,5	9,5	36	23h35	5
20,7	17,7	18,8	17,6	13,2	14,9	14,3	13,4	10,4	3,2	485,8	5,6	36	2h30	6
7,1	2,5	1,3	1,8	1,5	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	93,4	1,1	—	—	7
9,3	6,6	11,8	5,2	2,5	2,4	1,3	0,7	3,0	7,4	163,1	1,9	—	—	8
6,9	7,6	10,6	6,5	8,6	16,6	17,7	10,0	10,0	10,2	245,7	2,8	—	—	9
19,9	18,7	19,5	8,8	7,7	16,9	13,3	14,4	11,4	10,4	286,6	3,3	—	—	10
23,1	24,1	17,9	10,8	8,6	9,6	8,1	5,6	7,7	8,1	331,8	3,8	—	—	11
18,5	16,6	18,5	15,2	10,9	12,5	12,2	11,0	11,6	10,0	336,4	3,9	—	—	12
18,8	18,2	14,9	16,5	18,3	14,8	8,6	10,8	9,5	6,9	329,6	3,8	—	—	13
13,8	15,3	8,3	5,0	4,9	13,9	16,2	15,6	13,7	13,6	227,7	2,6	—	—	14
18,7	14,9	11,4	6,5	4,0	10,4	11,6	12,3	7,0	4,9	286,6	3,3	—	—	15
8,5	4,6	2,1	2,6	4,0	7,4	1,3	0,6	0,7	2,9	81,4	0,9	—	—	16
16,5	18,8	16,7	17,5	13,6	4,3	8,2	15,1	14,3	9,3	247,7	2,9	—	—	17
13,9	11,1	11,2	11,0	10,3	8,9	12,7	10,7	13,2	15,8	392,0	4,5	15	11h35	18
13,8	5,7	15,3	9,5	2,6	1,6	5,3	2,8	2,4	4,0	204,4	2,4	—	—	19
11,3	11,0	9,1	8,9	10,7	8,2	7,3	8,6	10,9	12,2	228,2	2,6	—	—	20
20,1	19,8	20,5	17,4	12,2	10,6	8,7	10,1	10,0	7,2	474,6	5,5	—	—	21
22,0	19,9	17,8	14,8	18,8	20,0	20,2	22,5	13,8	17,2	377,5	4,4	—	—	22
25,7	22,7	24,0	22,5	23,3	22,2	16,5	19,6	25,3	28,5	470,9	5,5	—	—	23
36,5	29,0	24,2	18,9	10,5	9,8	12,1	15,5	11,0	15,0	572 6	6,6	13	14h10	24
14,5	8,0	3,8	2,0	3,4	4,1	4,6	4,6	4,6	2,1	302,2	3,5	—	—	25
21,5	24,2	12,3	12,8	4,4	3,2	3,7	0,0	0,0	0,0	218,9	2,5	—	—	26
8,6	9,7	5,0	4,9	6,2	10,8	10,8	13,5	12,3	13,7	140,4	1,6	—	—	27
0,0	2,3	2,6	1,1	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	89,2	1,0	—	—	28
0,7	0,7	0,0	0,7	4,9	6,1	1,3	2,4	5,4	7,9	53,5	0,6	—	—	29
7,4	8,7	3,0	12,9	11,7	3,6	0,4	0,6	0,0	0,0	212,9	2,5	—	—	30
526,2	464,6	421,5	379,6	339,7	348,8	326,8	323,4	326,9	336,9	9783,1	»	—	—	
17,5	15,5	14,0	12,7	11,3	11,6	10,9	10,8	10,9	11,2	326,1	»	—	—	
4,9	4,3	3,9	3,5	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,1	»	3,8	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel	Boule noire	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.
1	27°0	19°2	7°8	⊙ ×	32°4	22°8	9°6	⊙ ×	31°0	22°7	8°3	×	35°0	24°9	10°1	×	38°5	26°4	12°1	×
2	27,0	19,9	7,1	⊙ ×	31,0	22,9	8,1	⊙ ×	29,9	22,8	7,1	×	34,1	25,0	9,1	⊙ ×	32,5	24,2	8,3	⊙ ×
3	33,9	22,8	11,1	⊙	35,8	24,0	11,8	⊙	42,0	27,6	14,4	⊙	40,9	27,7	13,2	⊙ ×	39,5	26,9	12,6	⊙ ×
4	28,1	17,6	10,5	⊙	31,5	20,0	11,5	⊙	26,9	16,4	10,5	⊙ ×	36,3	21,9	14,4	⊙	34,4	22,2	12,2	⊙ ×
5	22,9	15,8	7,1	×	27,7	18,4	9,3	×	25,9	18,6	7,3	×	21,0	16,8	4,2	×	23,0	17,6	5,4	×
6	16,0	14,2	1,8	×	16,9	14,9	2,0	×	17,4	15,1	2,3	×	22,2	17,2	5,0	×	23.0	18,2	4,8	×
7	18,3	14,6	3,7	×	21,4	16,6	4,8	×	20,9	16,9	4,0	×	28,1	19,1	9,0	⊙ ×	29,0	21,2	7,8	×
8	23,6	16,6	7,0	×	18,0	14,8	3,2	×	24,1	17,9	6,2	×	26,0	19,3	6,7	×	16,4	14,6	1,8	×
9	11,0	9,2	1,8	×	12,4	10,0	2,4	×	14,8	11,4	3,4	×	13,5	10,8	2,7	×	14,6	11,2	3,4	×
10	24,5	15,2	9,3	⊙	32,7	20,7	12,0	⊙	38,4	24,1	14,3	⊙	19,2	16,5	2,7	×	32,9	24,7	8,2	⊙
11	28,7	17,1	11,6	⊙	34,0	21,0	13,0	⊙	36,9	23,5	13,4	⊙	41,1	26,4	14,7	⊙	29,7	22,2	7,5	⊙ ×
12	28,5	17,3	11,2	⊙	33,1	20,6	12,5	⊙	36,6	23,2	13,4	⊙	40,2	26,0	14,2	⊙	38,9	26,2	12,7	⊙
13	21,1	14,1	7,0	⊙ ×	34,0	21,0	13,0	⊙	39,0	24,4	14,6	⊙	38,0	24,2	13,8	⊙	42,6	27,8	14,8	⊙
14	15,8	14,1	1,7	×	20,8	16,7	4,1	×	24,5	18,9	5,6	×	28,1	21,0	7,1	×	29,8	22,0	7,8	×
15	29,6	18,9	10,7	⊙	34,5	21,9	12,6	⊙	38,4	24,8	13,6	⊙	40,9	26,3	14,6	⊙	38,4	26,0	12,4	⊙ ×
16	14,6	12,9	1,7	×	16,1	14,0	2,1	×	19,1	15,5	3,6	×	21,9	17,4	4,5	×	18,8	16,0	2,8	×
17	14,2	12,9	1,3	×	18,1	14,8	3,3	⊙ ×	23,3	17,8	5,5	×	24,9	19,0	5,9	×	38,1	25,2	12,9	⊙
18	16,1	13,2	2,9	×	22,2	16,6	5,6	⊙ ×	32,8	21,8	11,0	⊙ ×	25,6	18,8	6,8	×	17,4	14,5	2,9	×
19	8,3	7,8	0,5	×	9,1	8,1	1,0	×	13,8	10,1	3,7	⊙ ×	13.1	10,5	2,6	×	18,0	13,0	5,0	×
20	12,5	9,2	3,3	×	22,2	14,7	7,5	⊙ ×	31,3	19,7	11,6	×	36,1	22,8	13,3	⊙ ×	24,8	17,9	6,9	⊙ ×
21	14,2	12,4	1,8	×	16,2	13,6	2,6	×	14,1	12,7	1,4	×	15,2	13,4	1,8	×	19,4	15,7	3,7	×
22	11,6	10,3	1,3	×	16,5	13,0	3,5	×	25,1	17,8	7,3	×	18,4	14,9	3,5	×	18,7	14,8	3,9	×
23	13,1	12,2	0,9	×	16,3	14,1	2,2	×	16,9	14,5	2,4	×	21,0	17,0	4,0	×	16,6	14,9	1,7	×
24	25,7	19,8	5,9	⊙ ×	32,1	22,7	9,4	⊙ ×	35,6	24,9	10,7	⊙ ×	25,5	20,3	5,2	×	31,0	22,8	8,2	⊙ ×
25	31,4	22,0	9,4	⊙	36,7	24,7	12,0	⊙ ×	34,9	24,9	10,0	⊙ ×	41,9	28,5	13,4	⊙	31,8	24,2	7,6	⊙
26	31,7	22,5	9,2	⊙	31,5	24,1	7,4	⊙ ×	42,7	29,6	13,1	⊙ ×	43,1	30,7	12,4	⊙	46,1	33,1	13,0	⊙
27	22,7	17,2	5,5	⊙ ×	22,1	17,4	4,7	×	21,3	17,6	3,7	×	34,3	23,2	11,1	⊙	40,7	27,6	13,1	⊙
28	22,2	16,2	6,0	⊙ ×	29,8	20,5	9,3	⊙	31,9	23,0	8,9	×	37,0*	27,0*	10,0	—	42,9	30,5	12,4	⊙
29	16,1	15,0	1,1	×	17,2	15,7	1,5	×	18,0*	16,0*	2,0	×	19,0*	16,0*	3,0	×	27,1	21,1	6,0	×
30	17,7	16,9	0,8	×	18,4	17,4	1,0	×	20,4	18,5	1,9	×	21,0	18,7	2,3	×	39,9	28,1	11,8	⊙
Moy. de la 1re déc. .	»	»	6,72		»	»	7,47		»	»	7,78		»	»	7,71		»	»	7,66	
— 2e — .	»	»	5,19		»	»	7,47		»	»	9,60		»	»	9,75		»	»	8,57	
— 3e — .	»	»	4,19		»	»	5,36		»	»	6,14		»	»	6,67		»	»	8,14	
Moy. générale . .	»	»	5,37		»	»	6,77		»	»	7,84		»	»	8,04		»	»	8,12	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
33°8	25°0	8°8	×	34°8	25°3	9°5	⊙ ×	25°2	20°9	4°3	×	25°4	20°3	5°1	×	42°1	1
27,5	22,7	4,8	×	33,4	25,7	7,7	×	42,0	30,3	11,7	⊙ ×	38,9	28,5	10,4	⊙	44,0	2
35,1	26,2	8,9	×	41,9	29,9	12,0	⊙	29,9	22,2	7,7	×	16,9	15,1	1,8	×	44,5	3
30,8	20,1	10,7	⊙	26,4	19,3	7,1	⊙ ×	24,0	18,2	5,8	×	16,8	13,5	3,3	×	41,2	4
19,3	15,4	3,9	×	16,6	14,1	2,5	×	15,0	13,0	2,0	×	14,4	13,0	1,4	×	38,1	5
20,3	17,2	3,1	×	19,5	16,7	2,8	×	20,0	16,8	3,2	×	16,2	15,0	1,2	×	30,9	6
19,2	14,6	4,6	×	22,5	17,6	4,9	×	22,7	17,3	5,4	×	14,5	13,2	1,3	×	29,0*	7
26,1	19,5	6,6	⊙ ×	16,0	14,8	1,2	×	12,6	12,2	0,4	×	12,0	11,8	0,2	×	41,9	8
17,4	13,0	4,4	×	15,5	12,5	3,0	×	20,3	15,2	5,1	⊙ ×	17,0	14,1	2,9	×	36,9	9
43,2	28,1	15,1	×	28,8	22,3	6,5	×	37,8	26,2	11,6	⊙	21,4	18,2	3,2	⊙ ×	45,2	10
40,2	26,9	13,3	⊙	33,1	26,2	6,9	⊙	38,2	27,0	11,2	⊙	36,0	25,6	10,4	⊙	43,4	11
42,0	28,2	13,8	⊙	37,8	26,0	11,8	⊙	25,2	19,7	5,5	⊙	20,0	17,8	2,2	⊙ ×	45,2	12
32,8	24,0	8,8	⊙ ×	29,8	22,9	6,9	⊙ ×	29,5	23,2	6,3	⊙ ×	31,8	23,0	8,8	⊙ ×	43,7	13
27,0	20,6	6,4	×	25,8	20,1	5,7	⊙ ×	17,2	15,8	1,4	×	17,4	15,7	1,7	×	44,2	14
30,8	22,1	8,7	×	23,2	18,7	4,5	×	24,0	18,9	5,1	×	20,0	16,9	3,1	×	44,0	15
18,3	16,1	2,2	×	23,3	18,9	4,4	×	16,0	15,3	0,7	×	14,7	14,0	0,7	×	40,5	16
31,1	22,1	9,0	⊙ ×	16,1	14,8	1,3	×	16,6	14,1	2,5	×	14,9	12,9	2,0	×	39,1	17
18,9	15,3	3,6	×	11,4	10,8	0,6	×	12,9	11,1	1,8	×	11,7	10,7	1,0	×	33,9	18
10,6	9,8	0,8	×	13,9	11,4	2,5	×	12,6	10,4	2,2	×	15,9	12,1	3,8	⊙ ×	22,1	19
24,6	18,0	6,6	×	14,2	12,8	1,4	×	11,4	10,8	0,6	×	14,5	12,6	1,9	×	39,1	20
13,1	12,6	0,5	×	15,7	14,1	1,6	×	14,2	13,2	1,0	×	14,5	13,6	0,9	×	36,9	21
17,7	14,5	3,2	×	22,8	17,5	5,3	×	14,8	13,5	1,3	×	13,2	12,8	0,4	×	54,1	22
35,2	23,2	10,0	⊙ ×	32,1	24,2	7,9	⊙ ×	27,0	21,8	5,2	⊙ ×	33,1	24,3	8,8	⊙	40,2	23
36,1	26,0	10,1	⊙ ×	36,5	21,6	14,9	⊙ ×	37,3	27,1	10,2	⊙ ×	23,4	20,6	2,8	×	42,4	24
33,8	25,2	8,6	⊙ ×	23,2	20,8	2,4	⊙ ×	26,2	21,9	4,3	×	23,4	20,6	2,8	×	42,2	25
44,6	33,0	11,6	⊙	43,2	32,5	10,7	⊙	41,0	31,5	9,5	⊙	32,0	27,1	4,9	×	46,5*	26
41,2	28,7	12,5	⊙	34,6	26,0	8,6	⊙	36,3	2[illegible],9	9,4	⊙ ×	22,4	19,5	2,9	×	41,7	27
42,1	30,1	12,0	⊙ ×	28,0	23,8	4,2	×	25,9	22,9	3,0	×	23,8	21,6	2,2	×	43,5	28
26,5	21,1	5,4	×	26,1	21,1	5,0	⊙ ×	26,6	21,6	5,0	⊙ ×	24,0	20,0	4,0	⊙	38,7	29
30,2	23,8	6,4	⊙ ×	26,3	22,0	4,3	×	22,4	20,0	2,4	×	21,3	19,7	1,6	×	41,7	30
»	»	7,09		»	»	5,72		»	»	5,72		»	»	2,88		39,38	
»	»	7,32		»	»	4,60		»	»	3,73		»	»	3,56		39,52	
»	»	8,03		»	»	6,49		»	»	5,13		»	»	3,13		40,79	
»	»	7,48		»	»	5,60		»	»	4,86		»	»	3,19		39,90	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	6	Ci, s-cu, fr-cu. — Gouttes à div. repr. la nuit.	9	Ci-s, cu.	10	Écl., ci-cu et a-s, cu, fr-cu.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	9	Ci-s dans l'W. et le NW., a-cu, cu.	10	Ci-s, cu, n.
2	8	A-cu serrés, cu.	7	A-cu, cu.	10	Écl., cu-n, cu.	7	Cu-n, cu.	9	S-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu, n.
3	8	Ci-s, s-cu, cu.	5	Ci-s dans le S., ci-cu, cu.	5	Ci et ci-s, ci-cu, cu et fr-cu.	4	Ci et ci-s, a-cu, cu-n, cu.	7	Ci, s-cu, cu-n, cu.	7	S-cu, cu-n, cu.
4	0	Nuages dans l'W. et le NW. — Pl. faible de 0 h. à 1h50 environ.	2	Ci, cu-n dans l'W., cu et fr-cu.	9	Ci et ci-s, a-cu, faux ci et cu-n, cu.	4	Ci et ci-s, a-cu, cu-n, cu. — Ondée de 10 h. environ à 10h20.	9	Ci, cu.	8	Ci, cu.
5	10	Couv., ci-s unif., a-cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s unif., a-cu, cu.	10	Couv., ci-s unif., cu.	10	Couv., ci-s épais, unif., a-cu, cu.	10	Couvert, a-s, cu et n, gouttes.	10	Couvert, voile unif., n, gouttes.
6	10	Couv., n. — Pl. de 0h50 à 1 h. et de 1h20 à 6h10.	10	Couv., a-cu, n, gouttes.	10	Couv., a-cu, n.	10	Couv., a-cu, s-cu, n. — Un peu de pluie de 10h20 à 10h40.	10	Couv., voile unif., n. — Gouttes vers 11h20.	10	Couv., voile unif., n.
7	10	Écl., a-cu, cu-n, fr-n. — Gouttes vers 5h50.	10	Écl., a-cu, cu-n, fr-n. — Un peu de pl. à 8h16.	10	Couv., a-cu, cu-n, n.	9	A-cu, cu-n.	10	Écl., a-cu, cu-n, n, averse qui commence, cesse vers 10h30.	10	Écl., a-cu, cu-n, n.
8	10	Écl., ci, a-cu, fr-s.	10	Couv., a-cu, n.	10	Écl., gros a-cu, ncf.	10	Couv., a-cu serrés, cu-n, cu.	10	Couv., a-cu serrés, cu-n, cu, n, pl. depuis 11h45, cesse vers 12h5.	10	Couv., a-cu serrés, cu-n.
9	10	Couv., a-cu presque unif., pl. depuis 6 h. environ. — Faible pl. de 0 h. à 6h10 et de 1h10 à 5 h.	10	Couv., a-cu, faible pl. continue.	10	Couv., voile unif., plus bas n, pl. continue.	10	Couvert, a-s, qqs fr-n, faible pl. continue.	10	Couv., a-s, qqs fr-n, faible pl. continue, cesse vers 13 h.	10	Couvert, a-s, qqs fr-cu, gouttes.
10	0	A-cu, brouillard bas.	1	A-cu, cu.	8	Cu passant auxcu-n.	10	Écl., s-cu, cu-n, n. — Gouttes vers 10h50.	7	A-cu, s-cu, cu-n, cu.	8	A-cu, cu-n, cu, n.
11	0	Serein. — Brouillard le matin de bonne heure.	0	Fr-cu.	0	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu.	6	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu.
12	0	Ci dans le SE.	0	Serein.	0	Serein.	5	Id.	6	Id.	6	Cu passant aux cu-n, cu, fr-cu.
13	9	S.	1	S.	4	Cu et fr-cu, fr-s.	6	Cu et fr-cu.	6	Id.	6	Qqs cu-n, cu, fr-cu.
14	10	Couv. unif.	10	Couv., s.	10	Écl., s-cu, s.	10	Écl., s-cu, fr-s.	10	Écl., a-cu, cu-n, cu.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu.
15	1	S-cu à l'horizon, fr-cu.	1	S-cu à l'horizon, fr-cu.	0	Fr-cu au NW.	3	S-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.
16	10	Couv., brouillard. — Un peu de pl. vers 6h40.	10	Couv., a-s, s.	10	Couv., s-cu, fr-s.	10	Couv., s-cu, cu-n, n.	10	Couv. unif.	10	Couvert unif., légère bruine.
17	10	Couv. unif., brouill. — Pluie de 3h10 à 3h50, gouttes ensuite jusqu'à 4h40.	10	Couv., s, brouillard.	10	Écl., s, brouillard.	10	Écl., a-cu, a-s, scf, s.	10	Écl., ci-s, a-s, cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s, a-s, cu-n, cu.
18	10	Écl., ci-s, a-s. — Un peu de pl. de 5h15 à 6h15.	10	Rares écl. voilées, ci-s, fr-cu.	9	A-s et a-cu, cu-n et cu, gouttes.	10	Couv., a-cu serrés, n.	10	Couv., n, pl. qui vient de commencer, cesse vers 12h10.	10	Couv., n, fine pl.
19	10	Couv., fr-n, pl. depuis 1h45.	10	Couv., n, pl. continue, cesse un peu avant 10 h.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s n, faible pl. qui commence, cesse vers 11h35.	10	Couv., a-s, n.	10	Couvert, a-s, cu-n, pl., cesse bientôt. — Ondée avec grêle vers 12h40.
20	10	Écl., ci-cu, a-cu, s-cu.	8	Ci et ci-s dans le NW., ci-cu dans le S., a-cu et s-cu.	7	Ci, a-cu, cu, fr-cu.	9	Ci, cu-n, cu.	10	Écl., cu-n et n.	10	Couv., a-cu, cu.
21	10	Couv., a-s, n. — Gouttes vers 4h20.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s épais, n, pl. depuis 9h15, cesse vers 10h20.	10	Couv., a-s épais, n.	10	Couv., a-s épais, n.	10	Couvert, n, pl. depuis 12h10, cesse bientôt.
22	10	Couv., s-cu serrés, qqs n. — Gouttes vers 5h50.	10	Écl. dans le S., banc de ci-cu et d'a-cu dans le S., s-cu serrés.	10	Couv., a-s, a-cu, fr-cu.	10	Couv., a-s épais, fr-cu.	10	Couv., ci-s épais, unif., a-cu, rares cu.	10	Couv., a-s épais, fr-cu.
23	10	Couv. presque unif., n. — Pl. fine de 3h20 à 4h15 et de 5h15 à 6h40.	10	Couv. presque unif., n, fine bruine.	10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Couvert unif. de brouillard, faible bruine depuis 11h10, cesse vers 12h20.	10	Écl., s-cu, cu.
24	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	6	A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	8	A-cu, cu-n, cu.	7	Qqs petits ci, s-cu à l'W., cu, fr-cu.	7	Cu, fr-cu.
25	1	Nuages à l'horizon, de l'W. au NE., qqs s-cu et fr-cu.	4	Ci-cu, s-cu, cu et fr-cu.	8	A-cu, cu et fr-cu.	6	Ci vagues, cu et fr-cu.	8	S-cu, cu-n, fr-cu.	8	S-cu, cu-n, cu.
26	2	Qqs ci et cu dans le S., banc de ci-cu et cu de l'W. au NE.	4	Ci et ci-s dans le NW., ci-cu, a-cu, cu.	4	Ci-s? dans le N. et le NW., a-cu et s-cu.	2	Ci-s et qqs ci-cu dans le NW., s-cu dans le SE., cu.	3	Ci, ci-s, ci-cu, cu.	3	Ci, ci-s dans le NW. et le N., ci-cu, qqs cu.
27	10	Écl. voilées, s, brouill.	10	Écl., s, brouillard.	10	Couv., s, brouillard.	10	Écl., s.	0	Qqs s.	3	Qqs ci, cu, fr-cu.
28	7	S-cu, s, brouillard.	4	S-cu.	10	Écl. voilées, s-cu diffus.	»	»	8	Ci-s, ci-cu, a-cu.	9	Ci-s, a-cu, cu.
29	10	Couv. unif., fine bruine, brouillard. — Un peu de pl. à 7h35.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv., s.	10	Couv., s.	10	Écl., s.	10	Écl., s.
30	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif., a-s, n, gouttes.	10	Couv. presque unif., a-s, n.	10	Couv. presque unif., a-s, n. — Gouttes à 10h10.	9	Ci, a-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., ci, a-cu, cu, n.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21	ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois
10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	10	Écl., a-s, cu.	10	Écl., ci-cu, a-s, s-cu, qqs cu.	10	Écl. voilées.	Très nuageux.	●	1
8	S-cu, cu.	7	S-cu, cu-n, cu.	5	S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	0	Nuag. près de l'horizon, au S. et au NW. — Un peu de pluie a 18h46, 19h50 et 22 h.	Très nuageux; un peu de pl. le soir.	●	2
5	Qqs ci au SE., cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl., qqs ci, ci-cu, a-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl., a-s, cu-n, cu, pl. depuis 15h18, cesse bientôt.	10	Couv. unif. — Pl. à 16h15, de 16h55 à 19h35, de 22h30 à 24 h., gouttes entre 20 et 21 h. et vers 21h15.	Nuageux, orageux; pluie l'après midi et le soir.	● ⟍	3
10	Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	10	Écl., ci, ci-s, cu-n, cu.	10	Rares écl., ci-s, cu-n, cu, n. — Pl. de 15h53 à 15h43.	10	Écl. voilées, a-s. — Un peu de pl. de 17h40 à 18h15.	Très nuageux, un peu de pl. à diverses reprises.	●	4
10	Couv., n, gouttes.	10	Couvert, n, faible pluie continue	10	Couv., n, faible pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue. — Pl. de 21 h. à 23h45.	Presque couv.; pluvieux l'après-midi et le soir.	●	5
10	Couv., ci-s, n.	10	Écl. dans le NNW., ci-s, cu-n, n.	10	Couv., ci-s, cu-n, n, il vient de pleuvoir.	7	A-cu. — Ondée vers 22h10.	Couv. le matin, très nuageux ensuite; pluie la nuit.	● ⟍	6
10	Écl., a-cu, n.	10	Écl., a-cu, cu-n, n. — Petite ondee vers 14h35.	10	Écl., a-cu, cu-n, n, pl. depuis 15h55, cesse vers 16h8.	»	Gouttes vers 23h45.	Très nuageux, un peu de pl. à diverses reprises.	●	7
10	Couv., a-cu, m-cu par places, n.	10	Couv., n, pl. depuis 14h20, cesse vers 15h20.	10	Couv., n, pl. faible.	10	Couv. presque unif. — Gouttes vers 17h30, très faible pl. de 22h40 à 24 h.	Presque couvert; un peu de pl. au milieu du jour et l'après-midi.	●	8
10	Couv., a-s, qqs fr-cu.	10	Couv., voile unif., plus bas n.	10	Écl., a-s, cu, n.	1	S-cu dans l'E. et le SE. — Gouttes vers 16h40.	Couvert et pluvieux le matin et au commencement de l'après-midi, se découvre le soir.	●	9
6	Cu-n, cu. — Gouttes vers 13h20.	6	Cu-n, cu.	6	S-cu, cu-n, cu.	0	Cu dans le S.	Nuageux.	●	10
5	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu.	5	Ci-s dans l'W. et le SW., cu-n, cu, fr-cu.	0	Serein.	Très beau le matin et le soir, nuageux l'après-midi.	»	11
7	Cu-n, cu, fr-cu.	6	S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4	S-cu, cu-n, cu, fr-cu.	10	Écl., a-cu serrés.	Très beau le matin, nuageux ensuite.	»	12
6	Id.	6	Cu plats passant aux s-cu.	2	Cu plats, passant aux s-cu et aux a-cu.	0	Ci dans le SE.	Nuageux le jour, découvert le soir.	»	13
10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n, cu.	10	Écl., a-cu passant aux s-cu, cu.	10	Écl., a-cu passant aux s-cu, cu.	10	Écl., a-cu, s-cu.	Très nuageux.	»	14
10	Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	10	Écl., a-cu serrés, cu.	10	Écl., a-cu serrés, cu.	10	Id.	Très beau le matin, très nuageux ensuite.	»	15
10	Couv. unif., bruine.	10	Couvert presque unif., faible pl. à 15h21.	10	Couvert presque unif., fines gouttes rares.	4	A-s? a-cu.	Couvert le jour, nuageux le soir.	●	16
10	Couv., ci-s, a-s, cu-n, cu, n, pl. qui commence, cesse vers 14h25.	10	Couv., voile unif., a-cu, n.	10	Écl., ci, a-cu, cu-n, fr-cu, gouttes. — Pl. de 15h8 à 15h33.	10	Rares écl. voilées, n? — Forte pl. à 18h48, pl. de 21h3 à 22 h.	Très nuageux, pl. à diverses reprises.	●	17
10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., a-cu presque unif., rares fr-cu, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 19h40.	10	Couv. unif.	Presque couvert; pl. l'après-midi.	●	18
10	Couv., a-s, cu-n, cu, n.	10	Couv., a-s, cu-n, cu, n, rares gouttes.	9	Ci, ci-s, cu, n. — Pl. de 15h30 à 15h50.	3	Nuages au SW., à l'W. et au N.	Couv. et pluv. le matin et l'après-midi, nuageux ensuite.	● △ ⟍	19
10	Couv., a-cu presque unif., n, pl. depuis 13h45, cesse vers 14h50.	10	Couv., n, faible pl., cesse vers 15h45.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n dans le N., n.	4	Nuages dans le S. et l'E. — Ondee de 17h30 à 17h45.	Très nuag.; un peu de pl. l'après-midi.	●	20
10	Couv., n.	10	Couvert, n, pl. depuis 14h50 environ.	10	Couv., n, la pl. vient de cesser.	10	Rares écl. voilées, a-s?	Presque couv.; pl. à diverses reprises.	●	21
10	Écl., a-s, ncf, rares cu plus bas.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv. presque unif.	Presque couvert.	●	22
8	Ci, cu-n, cu.	7	Cu-n, cu.	2	Ci, cu.	10	Couv. unif.	Couv. le matin et le soir, très nuageux l'après-midi; un peu de pl. la nuit et au milieu du jour.	●	23
6	Cu, fr-cu.	6	Ci, cu.	10	Écl., ci, cu passant aux s-cu, cu.	10	Écl. voilées., s-cu?	Très nuageux.	»	24
10	Écl., s-cu serrés, cu-n, n.	10	Écl., a-cu, cu.	10	Écl., s-cu, cu.	0	Nuages dans le S. et le SE.	Nuageux le jour, beau le soir.	»	25
2	Ci et ci-s dans l'W. et le NE., qqs ci-cu.	3	Ci, ci-s et ci-cu dans l'W. et le NE., cu.	5	Ci, ci-s, ci-cu, cu.	3	Ci.	Très beau.	»	26
6	Qqs ci, cu-n, cu, fr-cu.	6	Ci, a-cu, cu.	9	Ci-s dans le N. et le NW., a-cu, cu passant aux s-cu, cu.	0	Serein.	Brumeux le matin, nuag. l'après-midi, découvert le soir.	»	27
10	Écl., ci-s, a-cu, cu.	10	Écl., a-cu serrés, fr-cu.	10	Écl., a-cu serrés au zénith, unif. ailleurs.	9	Découvert au zénith, brouillard. — Pl. de 18h28 à 19h3.	Très nuageux.	● ⟍	28
10	Écl., s.	10	Écl., s.	0	Qqs petits ci-cu.	0	Serein.	Couv. le matin, très nuag. l'après-midi, serein le soir.	●	29
10	Écl., ci, a-cu, cu, n.	10	Écl., ci, cu, n.	9	Ci-s dans le SW., a-cu, cu-n, s-cu, n.	10	Écl dans le NE. — Pl. à 17h30, très forte de 17h48 à 18h15 environ.	Couv. le matin, très nuageux ensuite; orage à la fin de l'après-midi.	● ⟍	30

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	10°3	9°1	8°4	2,7	FR.	F.	FR.
2	»	11,6	10,5	9,7	2,8	F.	F.	FR.
3	»	10,2	7,4	7,2	3,7	FR.	F.	B.
4	»	7,8	2,3	2,7	4,7	B.	F.	F.
5	»	6,9	5,5	4,5	2,5	FR.	F.	B.
6	»	11,4	11,6	11,6*	0,3	B.	B.	MR.
7	»	7,6	3,3	3,7	4,9	FR.	B	F.
8	»	9,3	4,2	3,5	4,3	FR.	F.	M.
9	»	9,0	7,3	4,2	0,6	B.	B.	bR.
10	»	4,1	−2,6	−2,4	7,7	FR.	F.	FR.
11	»	6,0	2,2	1,9	4,4	FR.	F.	FR.
12	»	5,9	2,8	2,2	3,2	FR.	F.	F
13	»	7,0	4,9	3,7	2,8	FR.	F.	FR.
14	»	5,0	9,1	7,2	0,7	FR.	F.	F.
15	»	7,4	1,1	0,5	6,7	FR.	F.	F.
16	»	4,0*	2,1	2,5	6,8	FR.	F.	F.
17	»	8,2	2,5	1,9	7,1	FR.	F.	b.
18	»	8,5	6,3	5,0	3,3	b.	B.	B.
19	»	8,0	6,9	3,0	2,9	B.	B.	B.
20	»	4,8	3,9	−0,9	0,0	BR.	F.	F.
21	»	7,9	5,4	4,7	4,8	FR.	F.	B.
22	»	6,5	3,7	2,8	3,3	bR.	F.	F.
23	»	9,1	8,0	6,9	1,9	B.	B	F.
24	»	11,4	10,7	10,1	3,2	F.	F.	FR.
25	»	11,3	9,6	9,3	3,6	FR.	F.	FR.
26	»	10,7	6,5	7,2	5,7	FR.	F.	F.
27	»	13,4	8,0	7,0	4,7	FR.	F.	FR.
28	»	10,0	5,8	5,2	3,9	FR.	F.	F.
29	»	13,1	7,2	4,3	6,0	F.	F.	FR.
30	»	12,1	8,2	7,7	5,4	FR.	F.	b.
MOYENNES . . .	»	8,62	5,78	4,84	3,82			
EXTRÊMES . . .	»	4,0	−2,6	−2,4	7,7			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b. faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	W. 8h18.	»	W. 10 h.	WSW. 12 h. WSW. 14 h.	»	»	SW. 11 h.	»	»	»
2	»	»	»	SW. 8 h.	»	SW. 12 h. SW. 14 h.	SW. 11 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	»
3	SSW. 11 h.	SSW. 8 h.	»	»	»	SW. 12 h.	SW. 10 h. WSW. 13 h. WSW. 15 h.	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	WSW. 12 h. WSW. 13 h. WSW. 14 h.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 16 h.	»
7	»	»	»	NW. 8 h. WNW. 11 h. W. 13 h. WNW. 15 h.	»	»	»	»	NW. 13 h. NW. 14 h.	»
8	»	»	»	WNW. 8h20. WNW. 10 h.	»	»	»	»	WSW. 10 h.	»
9	W. 17h50.	»	»	»	»	»	NE. 17h20.	»	»	»
10	»	»	»	»	»	NE. 12 h. NE. 13 h.	NNE. 10 h.	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	ENE. 12 h. ENE. 13 h. ENE. 14 h.	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	NNE. 13 h. NNE. 14 h. NE. 15 h. NE. 16 h.	»	»	NE. 8 h. NE. 9 h.
14	»	»	»	»	»	NE. 13 h. NE. 14 h.	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	NNE. 13 h.	NNE. 11 h.	»	»	»
17	»	W. 12 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	SW. 9 h.	»	»	»
19	SW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	SW. 14 h.	»
20	»	»	»	»	»	NW. 8 h. NW. 9 h. NW. 10 h.	»	»	»	»
22	»	»	»	»	WNW. 2 h.	»	»	»	WSW. 14 h.	»
23	NW. 14h5.	»	»	»	»	»	SW. 13 h. SW. 14 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	»
24	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	»	»	SW. 8 h. SW. 9 h.	SW. 11 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h.	»	SW. 8 h. SW. 9 h.	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus	Stratus.
25	WSW 17h48.	»	»	WSW. 15 h. WSW. 16 h.	»	»	WSW. 8 h. WSW. 9 h. SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 13 h.	»	»	»
26	»	»	SW. 13 h. SW. 14 h. WSW. 15 h. WSW. 16 h.	WSW. 9 h.	»	SW. 10 h.	SW. 13 h.	»	»	»
27	W. 13 h. WSW. 15 h.	»	»	WSW. 16 h.	»	»	ENE. 14 h. ENE. 15 h.	»	»	»
28	»	»	SW. 12 h.	SW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	SSW. 12 h.	»	»	»	»
30	S 16 h.	»	»	SW. 13 h. SW. 14 h.	»	»	»	»	»	»

HALOS.

Le 5, 8, 9 et 10 h ; le 17, 12 h.; le 18, 8h28; le 22, 9h35 et 10h18.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Aucune.

ORAGES.

Le 5, éclairs et tonnerre dans le SSE. à 17h46, dans le S. à 17h51, dans le SE. à 17h54 et 18h6. — Le 6, éclairs assez fréquents dans le NNE. et l'E., à partir de 20h58 — Le 19, tonnerre à 12h56. Faible orage dans le NNE. : deux roulements vers 14h32. — Le 28, éclairs fréquents dans l'E. entre 18h20 et 20h48. — Le 30, tonnerre dans le SW. à 16h15; éclairs et tonnerre à 17h45, 18 et 18h6.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
10	9 h.	»	8 h	»	»	»	»	»	»
14	»	8 h.	»	»	»	»	»	»	»
16	»	8, 15 et 16 h.	»	»	»	»	»	»	»
17	»	8, 9 et 10 h.	»	»	»	»	»	»	»
23	12 h	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	9 et 10 h.	8 h.	»	»	»	»	»	»
28	8 h	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	9 h	8 h.	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE. **SEPTEMBRE 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	0 5	0 40	1 0	1 0	1 0	0 30	0 25	0 30	0 30	0 35	0 20	0 5	0 5	0 5	»	6 50
2	»	»	0 10	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	0 50	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	10 5
3	»	»	1 0	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	0 10	0 15	»	»	»	8 35
4	»	»	0 50	1 0	1 0	0 50	0 45	1 0	1 0	1 0	0 40	0 15	0 10	0 15	»	»	8 45
5	»	»	0 40	0 30	0 30	0 35	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 20
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 50	»	»	0 55
7	»	»	0 35	0 50	0 30	0 20	0 25	1 0	»	0 10	0 5	0 5	0 10	0 50	»	»	5 0
8	»	»	»	0 25	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 30
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 55	0 5	»	1 5
10	»	»	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 40	0 40	0 50	0 40	0 55	0 40	0 50	0 25	»	10 20
11	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	11 10
12	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 45	0 50	1 0	0 20	»	11 40
13	»	»	0 45	0 20	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	0 55	1 0	1 0	0 5	»	10 50
14	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	0 25	»	»	0 5	»	»	0 45
15	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	0 40	0 5	0 10	»	»	»	»	6 45
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	0 5
17	»	»	»	»	»	0 10	0 15	0 50	0 45	0 40	»	0 5	»	0 5	»	»	2 50
18	»	»	»	»	0 5	0 10	0 30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 45
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	0 10
20	»	»	»	»	0 35	0 40	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	»	»	»	3 20
21	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
22	»	»	»	»	»	0 20	0 5	»	»	0 5	0 5	»	»	»	»	»	0 35
23	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	0 45	»	»	4 50
24	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	0 30	»	»	8 40
25	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 50	0 15	»	0 5	0 15	0 40	»	»	7 25
26	»	»	0 20	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	9 50
27	»	»	»	0 5	0 30	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	0 55	»	0 20	»	»	5 40
28	»	»	»	0 20	0 15	0 45	1 0	1 0	0 40	0 40	0 5	»	0 5	»	»	»	4 50
29	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	0 25	0 20	»	»	»	»	0 50
30	»	»	»	»	»	»	»	0 10	0 40	0 15	»	0 10	0 15	»	»	»	1 30
Totaux. . .	»	0 5	7 40	12 10	14 20	14 40	14 15	15 25	13 35	14 5	11 0	10 10	8 10	10 5	1 25	»	147 5

Heures de soleil en septembre. 378h
— de soleil en septembre 1897 . . . . . 147h 5m
— — — — en % des heures possibles. . 39

Moyenne de soleil par jour . . . . . 4h 54m [4h54m]
Maximum 11h 40m
Minimum 0h 5m
Jours sans soleil 0

UCCLE. **SEPTEMBRE 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,7	7,0	1,2	»	»	»	0,5	1,0	10,4
4	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,3	0,2	0,1	1,0	1,0	0,8	1,4	1,3	2,9	0,9	9,9
6	0,4	0,8	0,7	1,1	5,2	1,2	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	9,6
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,0	»	0,2	0,3	0,2	»	»	»	»	»	»	»	3,7
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	1,6	»	»	»	»	»	»	»	»	2,4
9	»	»	0,1	»	»	»	0,2	1,1	0,3	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,9
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	0,8	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,8	0,3	»	»	1,1	0,4	»	0,2	»	»	3,9
18	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	0,1	6,4	1,5	0,6	1,6	2,7	0,1	0,3	»	»	»	»	15,5
19	»	»	0,7	2,3	1,5	1,1	2,8	2,8	1,8	2,3	»	»	0,3	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	15,7
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	0,5	»	»	»	»	»	»	0,7
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,4	»	»	»	1,3	0,6	»	»	»	»	»	»	»	»	2,3
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	0,2	»	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,6
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,8	1,8	»	»	»	»	»	3,6
Totaux.	0,5	0,8	1,5	4,2	7,0	2,5	3,6	3,9	2,1	2,5	0,4	0,6	3,4	6,4	4,9	4,5	2,6	13,0	3,2	1,5	1,4	1,5	3,2	1,9	78.3

UCCLE. **OCTOBRE 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	ÉVAPORATION. 8	21	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.					
1	750,4	750,7	751,1	751,5	755,8	0,5	0,5	0,25	0,25	0,225	●	0,09	0,87	0	4
2	55,7	55,9	56,5	56,5	57,9	0,3	0,3	0,15	0,15	0,050	●	0,26	1,29	0	0
3	56,7	56,5	55,1	54,9	56,9	8,7	8,1	8,20	7,85	7,300	●	0,27	0,94	0	6
4	57,2	57,5	59,0	59,7	61,8	2,0	1,9	1,00	1,45	0,875	●	0,45	1,62	6	1
5	62,4	62,3	62,0	61,1	62,2	»	»	»	»	»	»	0,70	2,81	5	2
6	63,0	63,1	62,6	62,4	63,1	»	»	»	»	»	»	0,52	2,93	1	0
7	63,4	63,6	63,7	62,8	62,8	»	»	»	»	»	»	0,34	1,41	0	1
8	61,7	61,6	60,8	59,2	58,3	2,0	2,2	1,75	1,70	1,650	●	0,31	1,61	0	2
9	55,4	55,6	55,9	55,9	57,8	»	»	»	»	»	»	1,02	0,74	2	0
10	58,8	58,8	58,4	57,5	56,4	0,6	0,6	0,30	0,30	0,200	●	0,69	0,83	0	3
11	52,3	52,3	51,6	50,0	49,5	2,7	2,5	2,30	2,10	1,950	●	0,66	0,66	6	6
12	50,2	50,5	51,1	51,2	51,8	»	»	»	»	»	»	0,38	2,09	5	1
13	49,9	49,7	49,2	49,0	49,5	0,6	0,8	0,35	0,25	0,300	●	0,55	1,01	0	0
14	50,0	49,7	48,8	47,8	47,0	»	»	»	»	»	»	0,09	2,80	0	0
15	46,3	46,5	45,8	45,2	45,0	»	»	»	»	»	»	1,41	4,20	0	0
16	47,1	47,4	49,6	51,0	54,9	»	»	»	»	»	»	3,05	2,00	0	0
17	58,0	58,1	57,6	56,9	57,1	»	»	»	»	»	»	0,40	2,21	0	1
18	57,8	58,1	58,4	58,4	59,7	»	»	»	»	»	»	0,44	1,54	0	2
19	59,4	59,4*	58,9	58,7	59,9	»	»	»	»	»	»	0,15	0,50	0	0
20	64,0	64,5	64,7	64,3	64,9	»	»	»	»	»	»	0,30	1,03	5	0
21	66,4	66,5	66,3	65,7	65,7	»	»	»	»	»	»	0,51	2,22	4	4
22	63,9	63,8	62,1	61,0	60,4	»	»	»	»	»	»	0,45	1,90	1	5
23	58,5	58,4*	57,9	56,7	57,6	»	»	»	»	»	»	0,74	1,73	4	0
24	58,7	59,0	58,8	58,6	59,5	»	»	»	»	»	»	0,69	2,75	4	1
25	59,8	59,7	59,3	58,4	60,2	»	»	»	»	»	»	0,39	2,62	—	—
26	62,2	62,5	62,3	62,2	62,4	»	»	»	»	»	»	2,08	1,90	—	—
27	62,8	62,9	61,9	61,3	61,6	»	»	»	»	»	»	5,80	2,47	0	0
28	61,2	61,3	60,9	60,1	60,1	»	»	»	»	»	»	0,73	2,13	0	0
29	59,2	59,9	59,1	58,5	58,7	»	»	»	»	»	»	1,17	1,98	0	0
30	59,5	59,8	59,4	58,9	59,9	»	»	»	»	»	»	0,82	1,89	0	0
31	61,4	61,7	61,8	61,6	62,5	»	»	»	»	»	»	1,01	3,00	1	0
Moy. de la 1re déc.	758,47	758,56	758,51	758,15	759,10	17,4	16,9	14,30	14,05	12,550	Sommes.	26,67	57,68	»	»
— — 2e —	53,52	53,62	53,57	53,25	53,93	8	8	8	8	8	Jours.				
— — 3e —	61,24	61,41	60,89	60,27	60,78	7	7	4	4	4	Jours de 0mm,5.	0,860	1,861	1,5	1,3
						4	4	4	4	3	— 1mm,0.				
						1	1	1	1	1	— 5mm,0.				
Moy. générale . .	757,85	757,98	757,76	757,32	758,03										

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n° 11 est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	747,9	748,4	748,4	748,4	748,2	748,8	749,3	749,9	750,3	750,5	750,8	751,0	751,2	751,4
2	53,8	53,9	54,0	53,9	54,1	54,4	55,0	55,3	55,5	55,7	56,0	56,4	56,5	56,7
3	57,7	57,7	57,6	57,2	57,2	56,8	56,8	56,8	56,8	56,3	56,0	55,6	55,2	54,8
4	56,7	56,8	56,8	56,6	56,6	56,6	56,7	56,9	57,3	57,5	57,9	58,5	59,1	59,5
5	61,9	61,8	61,9	61,9	62,0	62,0	62,1	62,2	62,4	62,3	62,2	62,2	61,9	61,5
6	62,3	62,4	62,4	62,4	62,5	62,6	62,8	63,0	63,0	63,0	63,0	62,9	62,6	62,5
7	62,9	62,9	62,9	62,9	62,9	62,8	63,0	63,2	63,3	63,6	63,7	63,8	63,6	63,4
8	62,5	62,4	62,0	61,7	61,6	61,5	61,5	61,6	61,7	61,6	61,6	61,3	60,7	60,0
9	57,2	56,6	56,2	55,7	55,4	55,2	55,2	55,2	55,4	55,6	55,7	55,7	55,7	55,6
10	58,2	58,2	58,2	58,1	58,1	58,2	58,2	58,4	58,7	58,8	58,8	58,6	58,4	58,0
11	53,4	54,7	54,1	53,7	53,4	52,9	52,7	52,6	52,4	52,3	52,2	52,0	51,5	50,8
12	49,4	49,5	49,4	49,4	49,4	49,5	49,5	49,7	50,1	50,6	50,9	50,9	51,1	51,1
13	51,3	51,2	50,9	50,8	50,4	50,2	50,0	50,0	49,9	49,8	49,6	49,6	49,4	49,2
14	50,1	50,2	50,0	49,9	49,7	49,8	49,7	49,7	49,8	49,6	49,5	49,2	48,9	48,6
15	46,8	46,5	46,2	46,1	46,2	46,3	46,3	46,5	46,4	46,4	46,3	46,1	45,8	45,5
16	44,9	44,8	44,8	44,9	45,1	45,2	45,8	46,3	47,0	47,6	48,4	49,2	49,7	50,2
17	56,1	56,4	56,6	56,7	56,8	56,8	57,1	57,6	58,0	58,0	57,8	57,9	57,6	57,4
18	56,7	56,7	56,6	56,5	56,5	56,7	56,9	57,6	57,8	58,0	58,3	58,2	58,4	58,3
19	59,5	59,5	59,4	59,3	59,2	59,3	59,2	59,4	59,4	59,4	59,2	58,9	58,9	58,8
20	60,7	61,2	61,5	61,9	62,3	62,7	63,0	63,6	63,9	64,4	64,7	64,7	64,7	64,6
21	65,1	65,1	65,0	65,0	65,1	65,3	65,6	65,9	66,2	66,3	66,4	66,4	66,3	66,1
22	65,0	64,7	64,5	64,3	64,1	64,0	63,7	63,4	63,7	63,7	63,4	63,0	62,1	61,3
23	59,5	59,2	59,0	58,5	58,4	58,3	58,0	58,3	58,4	58,4	58,3	58,3	58,1	57,4
24	58,0	58,0	57,6	57,6	57,9	57,8	57,9	58,3	58,6	58,8	58,8	58,9	58,7	58,7
25	59,5	59,4	59,5	59,1	59,1	59,1	59,2	59,6	59,7	59,7	59,7	59,6	59,3	59,0
26	60,5	60,5	60,6	60,6	60,9	61,0	61,3	61,7	62,1	62,4	62,4	62,4	62,3	62,4
27	63,0	63,0	63,0	62,9	62,7	62,6	62,5	62,6	62,7	62,8	62,7	62,4	61,9	61,8
28	61,7	61,9	61,6	61,3	61,1	61,1	60,8	60,9	61,1	61,2	61,1	60,9	60,8	6,06
29	60,0	59,8	59,7	59,4	59,4	59,3	59,1	59,1	59,1	59,2	59,4	59,2	59,1	58,9
30	58,7	58,7	58,7	58,6	58,6	58,6	58,7	58,9	59,2	59,6	59,6	59,5	59,5	59,5
31	60,3	60,1	60,2	60,1	60,2	60,2	60,5	60,7	61,2	61,5	61,7	61,9	61,8	61,7
Moy. de la 1re déc.	758,11	758,11	758,04	757,88	757,86	757,89	758,06	758,25	758,44	758,49	758,57	758,60	758,49	758,34
— — 2e —	53,09	53,07	52,95	52,92	52,90	52,94	53,02	53,28	53,47	53,61	53,69	53,67	53,60	53,45
— — 3e —	61,03	60,95	60,85	60,67	60,68	60,66	60,66	60,85	61,09	61,24	61,23	61,14	60,90	60,67
MOY. GÉNÉRALE.	757,53	757,49	757,40	757,27	757,26	757,28	757,36	757,57	757,78	757,89	757,94	757,91	757,77	757,59

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
751,6	751,6	751,8	752,2	752,8	753,3	753,7	753,8	753,9	753,9	753,8	753,9	747,9	751,1	1
56,6	56,6	56,7	56,8	57,3	57,5	57,7	57,9	57,9	57,8	57,7	57,9	53,8	56,1	2
54,7	54,8	55,2	55,7	56,3	56,5	56,6	56,8	56,8	56,8	56,7	57,7	54,6	56,4	3
59,8	59,9	60,2	60,7	61,2	61,3	61,5	61,8	61,9	61,8	61,9	62,0	56,6	59,0	4
61,2	61,2	61,3	61,5	61,9	61,9	62,1	62,3	62,3	62,3	62,3	62,4	61,2	61,9	5
62,5	62,3	62,3	62,4	62,6	62,7	62,8	63,0	63,0	63,0	62,9	63,0	62,3	62,7	6
63,0	62,8	62,7	62,6	62,8	62,9	62,9	62,9	62,8	62,7	62,5	63,8	62,5	63,0	7
59,6	59,2	59,0	58,9	58,9	58,7	58,5	58,4	57,9	57,8	57,2	62,5	57,2	60,2	8
55,7	55,9	56,1	56,4	56,9	57,3	57,6	57,9	58,0	58,1	58,2	58,2	55,2	56,3	9
57,9	57,5	57,3	57,3	57,1	56,7	56,7	56,3	56,3	55,7	55,4	58,8	55,4	57,6	10
50,2	50,0	49,9	50,0	49,9	49,8	49,6	49,6	49,6	49,5	49,4	55,4	49,4	51,5	11
51,0	51,2	51,2	51,5	51,7	51,9	51,8	51,7	51,6	51,5	51,3	51,9	49,4	50,7	12
48,9	48,9	48,7	48,8	49,0	49,1	49,3	49,5	49,7	49,9	50,1	51,3	48,7	49,8	13
48,3	47,8	47,7	47,4	47,4	47.2	47,0	47,1	47,1	47,0	46,8	50,2	46,8	48,6	14
45,3	45,0	45,0	44,9	44,9	44,9	44,8	45,0	45,0	44,8	44,9	46,8	**44,7**	45,7	15
50,8	50,9	51,9	52,7	53,3	53,7	54,1	55,0	55,4	55,9	56,1	56,1	**44,7**	49,7	16
57,3	57,0	57,0	57,1	57,1	57,2	57,0	57,1	56,9	56,8	56,7	58,2	56,1	57,1	17
58,4	58,5	58,9	58,9	59,1	59,3	59,4	59,7	59,7	59,6	59,5	59,7	56,5	58,2	18
58,5	58,7	58,4	58,4	58,6	59,3	59,6	59,9	60,2	60,5	60,7	60,7	58,4	59,3	19
64,6	64,4	64,3	64,5	64,7	64,7	64,8	64,9	65,1	65,1	65,1	65,1	60,7	63,8	20
65,8	65,7	65,7	65,8	66,0	65,8	65,8	65,8	65,7	65,4	65,0	**66,5**	65,0	65,7	21
61,2	61,0	60,7	60,6	60,4	60,4	60,4	60,4	60,3	60,0	59,5	65,0	59,5	62,2	22
57,2	56,8	56,7	56,9	57,2	57,4	57,5	57,7	57,7	57,9	58,0	59,5	56,7	58,0	23
58,5	58,5	58,6	58,7	59,0	59,1	59,1	59,2	59,2	59,3	59,5	59,5	57,5	58,6	24
58,7	58,6	58,5	58,8	59,3	59,7	60,0	60,2	60,2	60,3	60,5	60,5	58,5	59,4	25
62,4	62,4	62,4	62,4	62,5	62,6	62,6	62,6	63,0	63,0	63,0	63,0	60,5	62,0	26
61,5	61,3	61,5	61,6	61,6	61,6	61,5	61,6	61,6	61,6	61,7	63,0	61,3	62,1	27
60,4	60,2	60,1	60,1	60,1	60,1	60,1	60,2	60,2	60,1	60,0	61,9	60,0	60,7	28
58,7	58,6	58,5	58,4	58,5	58,7	58,7	58,8	58,7	58,7	58,7	60,0	58,4	59,0	29
59,2	59,1	59,1	59,2	59,5	59,5	59,8	59,9	60,2	60,2	60,3	60,3	58,6	59,5	30
61,7	61,6	61,7	61,7	61,9	62,0	62,3	62,5	62,6	62,5	62,6	62,6	60,1	61,4	31
758,26	758,18	758,26	758,45	758,78	758,88	759,01	759,13	759,08	758,99	758,86	760,02	756,67	758,43	
53,33	53,24	53,30	53,40	53,57	53,71	53,74	53,95	54,03	54,06	54,06	55,54	51,54	53,44	
60,48	60,35	60,32	60,38	60,55	60,65	60,71	60,81	60,85	60,82	60,80	61,98	59,65	60,76	
757,46	757,35	757,39	757,51	757,73	757,83	757,91	758,05	758,08	758,05	758,00	759,27	756,07	757,65	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	11°0	12°0	11°7	11°0	10°9	10°7	10°5	10°8	11°7	11°6	12°3	13°0	14°7	15°9	16°7	17°8	18°2
2	12,9	13,2	13,6	13,5	13,4	12,7	12,1	12,1	12,3	12,5	12,8	12,9	12,6	12,7	13,4	12,9	12,7
3	8,8	8,7	9,0	9,1	9,4	9,4	9,6	9,7	10,0	10,1	10,4	10,9	11,5	12,0	11,8	11,4	13,0
4	7,5	8,7	8,7	8,6	8,8	8,5	8,6	9,2	9,8	9,8	10,0	10,9	11,2	10,9	10,9	10,9	11,3
5	6,0	6,0	6,1	5,8	5,5	5,2	5,2	4,5	5,7	5,5	6,4	8,0	9,3	11,2	9,9	10,1	9,9
6	3,1	2,4	2,0	1,5	1,2	1,2	0,9	1,3	3,5	2,8	4,9	5,8	7,2	8,2	8,7	8,5	8,6
7	4,0	2,7	2,5	0,9	0,8	0,6	0,3	1,1	3,8	2,9	5,3	6,9	7,6	7,8	8,8	9,4	9,3
8	2,3	2,3	2,5	1,6	1,7	1,1	0,2	0,3	2,3	2,7	5,0	6,6	8,7	8,8	9,3	9,9	9,3
9	4,7	4,7	5,0	5,5	5,4	5,1	4,2	4,0	4,2	4,3	4,9	5,4	6,8	9,2	12,0	11,8	11,1
10	5,0	4,7	4,1	3,4	3,7	4,5	5,2	5,5	6,3	6,5	7,0	8,2	9,9	10,9	11,6	11,0	10,8
11	9,2	9,0	9,0	8,6	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,3	9,6	10,0	10,4	11,8	12,0	12,5	12,0
12	7,6	7,4	6,7	6,4	6,2	5,7	5,7	5,5	6,5	6,7	8,3	9,8	10,7	9,9	11,0	11,5	11,0
13	4,7	4,5	4,8	4,7	4,8	5,2	5,1	4,8	6,0	6,3	8,1	8,4	8,8	9,7	9,9	10,1	8,1
14	5,7	4,8	3,7	3,1	3,5	3,7	5,7	6,2	6,8	7,1	9,7	11,9	15,0	15,8	16,9	16,3	17,0
15	11,2	11,4	11,1	10 7	10,5	10,3	10,4	10,4	11,8	12,3	13,9	15,8	17,6	18,6	18,8	18,4	19,0
16	13,0	13,2	13,3	13,8	13,4	13 8	14,3	14,8	14,6	14,9	16,6	16,9	17,6	17,9	17,1	17,0	17,6
17	10,5	9,8	9,8	9,7	9,2	9,0	9,1	8,9	11,1	11,5	13,5	15,9	17,5	18,4	18,8	19,2	18,6
18	11,9	11,6	11,7	11,4	11,3	11,0	10,9	12,6	13,8	14,3	16,6	18,0	18,6	19,3	19,1	18,9	17,5
19	12,5	12,2	11,1	10,3	10,4	11,2	11,7	11,5	12,6	13,0	13,8	14,9	15,9	15,9	17,2	16,9	16,1
20	12,4	11,6	10,4	9,6	9,4	9,3	9,3	9,4	9,5	9,6	10,1	11,8	13,1	13,9	14,6	14,2	13,9
21	8,8	7,8	8,2	8,2	8,5	8,6	8,6	8,6	9,4	8,7	9,1	10,8	11,1	11,9	12,4	12,7	12,4
22	5,5	5,6	6,2	6.8	7,2	7,3	7,5	7,0	7,3	7,2	7,8	8,8	10,0	12,9	13,8	13,0	12,1
23	7,7	7,9	7,8	7,5	7,0	6,7	6,7	6,5	7,5	7,1	8,3	10,0	11,6	12,8	13,6	13,8	14,2
24	6,4	5,7	5,7	5,5	4,5	4,2	4.0	3,7	4,7	4,4	6,5	8,9	10,0	11,2	12,3	12,5	12,5
25	4,3	3,7	3,4	3,5	4,2	2,7	2,0	1,8	4,3	4,3	7,1	9,6	12,4	14,0	14,9	16,0	15,8
26	7,1	8,5	7,1	7,2	6,9	7,0	6,8	6.2	7,2	7,5	10,0	11,9	14,2	16,2	16,7	16,6	16,4
27	8,4	9,1	7,8	7,7	8,6	8,1	7,5	7,8	9,5	9,9	12,1	13,7	14,0	15,8	16,7	16,2	16,0
28	8,3	7,7	7,0	7,2	7,0	6,9	6,2	6,3	7,3	7,7	10,1	13,5	15,0	17,1	17,5	17,4	17,3
29	8,0	7,8	7,0	6,2	5,9	5,2	4,9	4,2	5,4	5,8	6,8	9,8	11,3	12,8	13.8	14,5	14,4
30	5,6	4,9	5,4	5,2	5,2	5,0	5,0	4,4	5,9	6,0	8,0	10,1	12,5	14,4	15,2	16,2	16,4
31	6,9	6,2	5,7	5,6	5,2	5,5	5,9	5,9	6,3	6,6	9,0	11,8	14,5	16,5	17,0	17,3	16,1
Moyenne de la 1re déc.	6,53	6,54	6,52	6,09	6,08	5,90	5,68	5,85	6,96	6,87	7.90	8,86	9,95	10,76	11,31	11,37	11,42
— — 2e —	9,87	9,55	9,16	8,83	8,71	8,79	9,10	9,30	10,17	10,50	12,02	13,54	14,52	15,12	15.54	15,50	15,08
— — 3e —	7,00	6,81	6,48	6,42	6,38	6,11	5,90	5,67	6,80	6,84	8,62	10,81	12,42	14,15	14,90	15,11	14,87
Moyenne générale . .	7,77	7,61	7,36	7,09	7,04	6,91	6,86	6,90	7,94	8,03	9,48	11,00	12,30	13,37	13,95	14,03	13,83

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
17;3	18;2	16;2	15;0	14;6	14;0	13;9	13;9	13;9	14;0	12;9	18;5	9;8	13;6	20;5	9;8	15;15	1
12,4	12,4	11,8	11,5	11,2	11,2	11,2	11,2	10,8	9,3	8,8	13,7	8,7	12,2	18,5	11,8	15,15	2
12,6	12,4	12,1	10,9	10,0	9,2	8,3	8,4	7,6	7,2	7,5	13.2	6,6	10,0	13,7	8,4	11,05	3
10,6	10,9	9,7	8,8	8,4	8,5	7,7	7,6	7,0	6,1	6,0	12,4	5,5	9,1	13,2	6,6	9,90	4
9,6	10.0	8,7	7,3	6,2	5,7	4,8	4,9	4,2	3,2	3,1	11,4	2,6	6,7	12,4	3,9	8,15	5
8,1	8,7	7,7	5,7	4,8	4,2	4,4	4,9	5.0	4,8	4,0	9,7	0,3	4,7	11,4	0,3	5,85	6
8,8	11,3	7,6	4,2	3,3	2,8	2,5	2,3	2,1	2,9	2,5	10,1	-0,1	4,3	9,7	-0,1	4,80	7
8,1	8,2	7,2	6,3	5,8	5,8	4,9	5,0	4,6	4,7	4,7	9,9	**-0,2**	5,0	10,1	**-0,2**	4,95	8
11,3*	11,1	10,4	9,3	8,6	7,7	6,5	6,6	5.7	5,2	5,0	12,5	3,9	7,0	9,9	3,9	6,90	9
10,4	10,1	9,9	9,7	9,7	9,5	9,3	9,7	9,2	9,3	9,2	11,7	2,8	7,9	12,5	2,8	7,65	10
11,1	10,9	10,0	9,4	9,4	9,2	8,3	8,5	8,0	7,2	7,6	12,6	7,0	9,6	11,8	8,5	10,15	11
9,9	9,8	8,0	6,4	5,5	4,8	4,5	4,6	3,3	3,7	4,7	11,6	2,8	7,2	12,6	5,2	8,90	12
7,8	7,6	7.2	7,3	7,4	7,2	7,0	6,9	6,7	6,5	5,7	10,2	4,3	6,8	11,6	2,8	7,20	13
16,2	16,2	14,3	12,3	11,7	11,8	10,9	11,0	10,9	11,1	11,2	17,8	2,7	10,3	16,5	2,7	9,60	14
17,2	17,0	15,6	15,5	14,5	15,0	14,2	14,7	13,7	13,5	13,0	19,2	10,2	14,1	18,6	10,2	14,40	15
16,3	16,3	14,8	13,7	12,8	11,7	11,4	11,7	11,1	11,2	10,5	19,0	10,3	14,4	19,2	13,0	16,10	16
17,8	17,8	14,9	13,1	12,1	13,3	13,4	13,6	12,1	11,6	11,9	19,5	8,6	13,2	19,0	8,6	13,80	17
16,7	16,7	14,7	13,3	13,4	12,5	12,6	12,9	12,4	12,2	12,5	**20,0**	10,4	14,2	19,5	10,4	14,95	18
15,4	15,4	14,6	14,0	13,9	13,7	13,5	13,9	13,2	13,0	12,4	17,5	10,2	13,5	20,0	10,2	15,10	19
13,5	13,7	12,5	11,7	11,3	10,4	9,8	9,8	9,8	9,2	8,8	15,8	8,8	11.2	17,5	8,8	13,15	20
11,1	11,9	9,2	8,4	8,1	8,2	7,0	6,8	6,4	5,6	5,5	12,9	5,1	9,0	15,8	7,2	11,50	21
11,5	11,4	10,2	9,3	8,5	8,0	7,4	7,6	7,2	7,5	7,7	13,8	5,1	8,6	13,3	5,1	9,20	22
13,8	13,9	11,8	10,9	9,5	8,8	8,0	8,3	7,5	6,8	6,4	14,2	6,2	9,3	15,8	6,2	10,00	23
11,9	11,9	10,2	9,3	8,2	7,7	6,7	6,9	6,1	5,0	4,3	12,7	3,2	7,5	14,2	3,2	8,70	24
14,8	15,2	11,8	11,1	10,7	10,9	9,2	9,8	9,2	7,7	7,1	16,3	1,6	8,5	14,2	1,6	7,90	25
15,0	16,9	13,1	11,5	10,9	10,9	10,0	9,9	9,1	9,5	8,4	17,5	5,9	10,6	16,3	5,9	11,10	26
14,1	14,2	11,9	11,4	10,4	10,1	9,4	9,8	8,4	8,1	8,3	16,9	6,9	10,9	17,5	6,9	12,20	27
15,7	15,7	13,1	11,9	11,5	11,1	9,7	9,9	8,8	8,2	8,0	18,1	5,8	10,8	17,2	5,8	11,50	28
12,4	12,1	10,7	9,9	8,1	7,3	6,6	6,9	6,2	5,5	5,6	14,5	4,0	8,4	18,1	4,0	11,05	29
13,1	13,3	10,5	9,2	9,0	8,7	8,5	8,8	7,6	7,3	6,9	16,6	4,0	8,8	14,5	4,0	9,25	30
14,6	15,3	11,5	11,1	10,7	9,2	8,2	7,9	7,0	6,9	6,2	17,5	4,0	9,6	16,6	4,0	10,30	31
10,92	11,33	10,15	8,89	8,26	7,86	7,35	7,45	7,01	6,67	6,35	12,31	3,99	8,05	13,19	4,72	8.95	
14,19	14,14	12,66	11,67	11,20	10,96	10,56	10,76	10,12	9,92	9,83	16,32	7,53	11,45	16,63	8,04	12,53	
13,45	13,80	11,27	10,36	9,60	9,17	8,25	8,42	7,59	7,10	6,76	15,55	4,71	9,27	15,59	4,90	10,25	
12,87	13,11	11,35	10,51	9,68	9,33	8,70	8,86	8,22	7,87	7,62	14,75	5,39	9,58	15,15	5,85	10,50	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	93	89	85
2	97	100	99	96	98	94	96	94	87	82	79	75	73	68	73
3	100	100	100	100	99	100	100	98	95	92	94	92	94	93	98
4	93	90	96	99	100	99	100	97	96	90	99	89	86	78	73
5	96	97	96	94	92	94	92	98	93	89	86	75	70	63	63
6	94	95	97	100	100	100	100	100	92	87	79	72	53	52	52
7	92	100	100	100	100	100	100	100	92	89	81	73	66	66	64
8	92	90	87	92	94	97	100	100	98	89	82	73	68	61	57
9	75	74	71	71	75	78	92	95	98	95	98	97	99	92	79
10	100	100	100	100	100	98	100	100	99	93	94	91	87	78	70
11	92	93	95	100	100	100	97	97	99	95	94	93	95	90	89
12	91	94	96	97	97	100	99	100	94	90	82	72	67	54	55
13	89	92	89	91	91	86	88	91	87	82	78	71	74	70	72
14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	90	75	72	65
15	88	89	89	93	94	93	90	88	83	76	73	66	62	59	57
16	72	71	74	73	76	76	75	75	78	74	73	73	73	71	75
17	98	99	96	98	97	99	97	97	92	86	82	73	66	62	59
18	96	99	99	100	100	100	100	93	87	82	75	71	67	69	70
19	100	100	100	100	100	100	100	100	96	91	91	89	83	85	78
20	98	96	96	100	97	99	100	100	100	98	99	92	87	77	72
21	97	100	100	100	95	95	95	93	93	91	88	79	75	67	63
22	100	100	100	99	97	97	97	99	99	97	93	90	88	72	62
23	93	93	93	93	96	97	97	96	90	89	86	78	71	65	64
24	92	93	92	92	97	98	98	100	94	92	82	76	69	66	60
25	94	97	97	95	88	92	100	98	91	82	69	58	53	48	49
26	81	74	81	79	81	79	81	85	86	77	71	66	62	57	51
27	79	75	83	84	79	80	85	84	83	76	66	62	61	56	51
28	84	88	90	90	90	90	93	92	89	79	75	64	56	52	49
29	87	86	82	83	83	85	85	89	85	76	77	69	66	61	60
30	90	92	91	91	92	95	94	97	92	86	80	75	70	61	60
31	83	86	86	86	86	82	82	80	82	76	69	59	48	44	33
Moy. de la 1re déc. .	93,9	94,6	94,6	95,2	95,8	96,0	98,0	98,2	95,0	90,6	89,2	83,7	78,9	74,0	71,4
— 2e — . .	92,4	93,3	93,4	95.2	95,2	95,3	94,6	94,1	91.6	87,4	84,5	79,0	74,9	70,9	68,8
— 3e — . .	89,5	89,5	90,5	90,2	89,5	90,0	91,5	92,1	89,5	83,7	77,8	70,5	65,4	59,0	54,7
Moy. générale . .	91,8	92,4	92,7	93,4	93,4	93,6	94,6	94,7	91,9	87,1	83,6	77,5	72,8	67,7	64,6

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
81	79	85	83	90	91	90	90	92	90	97	96	97	94,1	1
73	77	73	81	88	93	96	96	95	89	93	100	100	88,1	2
99	90	79	86	87	88	86	85	90	83	92	94	93	93,4	3
67	69	70	72	81	85	86	88	91	87	96	96	96	88,4	4
55	57	56	60	67	73	78	79	84	75	86	92	94	80,7	5
52	55	59	63	68	79	84	86	91	79	88	91	92	80,6	6
59	56	59	55	73	97	97	98	98	95	100	94	92	86,0	7
54	58	72	70	73	72	75	73	78	74	78	75	75	78,4	8
78	78	79	84	87	88	92	96	100	95	100	100	100	87,3	9
75	77	82	87	90	92	90	90	90	84	91	92	92	90,6	10
89	85	87	90	94	96	93	87	90	84	87	92	91	92,6	11
52	58	55	63	73	80	84	88	88	84	95	92	89	81,8	12
75	95	100	100	100	100	100	100	99	99	100	100	100	89,3	13
66	64	68	69	78	87	88	84	86	84	85	85	88	87,0	14
57	59	65	67	72	69	72	65	68	63	70	68	72	74,0	15
72	67	76	76	82	87	91	95	95	92	96	96	98	79,2	16
58	61	57	60	72	80	86	88	90	85	95	98	96	83,3	17
68	75	81	82	91	96	98	100	99	99	100	100	100	89,2	18
83	88	89	89	93	96	97	99	97	90	97	97	98	93,8	19
69	74	74	78	85	90	92	96	98	95	99	100	97	91,2	20
61	63	71	72	87	91	90	88	92	89	96	100	100	87,0	21
67	75	77	82	87	87	92	92	94	91	94	93	95	89,6	22
62	61	62	67	81	82	87	87	88	83	89	92	92	83,6	23
58	59	60	64	71	77	83	86	89	81	87	91	94	82,2	24
49	53	58	60	66	70	69	64	71	64	70	78	81	73,7	25
51	53	59	56	73	78	78	76	78	77	82	75	79	72,2	26
52	54	64	66	73	72	80	81	83	78	88	87	84	73,4	27
44	45	46	50	58	66	64	64	68	65	76	84	87	71,6	28
59	60	62	68	71	77	82	85	81	74	82	85	90	76,6	29
55	50	66	67	78	81	80	81	80	76	84	81	83	79,6	30
41	43	51	50	66	69	75	79	82	80	86	81	80	70,0	31
69,3	69,6	71,4	74,1	80,4	85,8	87,4	88,1	90,9	84,9	92,1	93,0	93,1	86,8	
68,9	72,6	75,2	77,4	84,0	88,1	90,1	90,2	91,0	87,1	92,4	92,8	92,9	86,1	
54,5	56,0	61,5	63,8	73,7	77,3	80,0	80,3	82,4	78,0	84,9	86,1	87,7	78,1	
65,9	65,7	69,1	71,5	79,2	83,5	85,6	86,0	87 9	83,2	89,6	90,5	91,1	83,5	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	»	WNW.	NW.	NW.	NNE.	»	»	»	NNE.	NNE.	NNE.	NNE
2	N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.
3	»	»	»	»	N.	N.	N.	N.	SW.	SSW.	SW.	SW.
4	WSW.	WNW.	WNW.	NW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NNE.
5	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	NE	NE.	NE.
6	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.
7	NE.	NE.	NE.	»	»	»	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.
8	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	»	»	»	»	»	ENE.	S.	SSW.
9	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.
10	WNW.	WNW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
11	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
12	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	W.	WNW.	W.
13	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
14	N.	N.	N.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	S.	S.
15	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.
16	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
17	SSW.	SSW.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	SSW
18	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW	SSW.	SW.
19	SW.	SW.	»	»	»	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	S.
20	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNW.
21	NNE	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.
22	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.
23	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE
24	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
25	E.	E.	E.	E.	E	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	ENE.
26	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE	SE.	SE.	SSE.	SSE.
27	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	SE.	SE.
28	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
29	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.
30	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.
31	SSE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
N.	3	2	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1
NNW.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NW.	0	0	1	2	0	1	1	1	1	1	1	0
WNW.	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
W.	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1
WSW.	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
SW.	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5
SSW.	2	2	1	1	1	1	1	1	2	3	2	3
S.	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	6	4
SSE.	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3
SE.	1	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
ESE.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0
E.	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	0	0
ENE.	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	1	3
NE.	4	4	4	3	4	6	7	6	6	6	4	4
NNE.	2	2	2	3	3	0	0	1	2	2	4	3
Calmes.	2	1	2	3	3	3	2	2	1	0	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	1
N.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	»	»	2
SW.	SW.	WSW.	WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	WSW.	WSW.	3
NNE.	NNE.	NNE.	N.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	4
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	5
NE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	6
NE.	NE.	NNE.	NNE.	NE.	»	»	»	»	»	»	»	7
SSW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	8
SW.	SW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	9
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	10
SW.	SW.	SW.	W.	W.	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	11
WNW.	W.	W.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	WNW.	W.	W.	WSW.	12
SW.	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	SW.	N.	N.	»	»	13
SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	14
S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	15
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	16
SSW.	S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	17
SW.	SW.	WSW.	WSW.	»	»	»	»	»	WSW.	WSW.	WSW.	18
»	»	»	»	»	»	SW.	WNW.	NW.	NNW.	N.	N.	19
NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	NNW.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	20
NE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	21
NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	22
ENE.	NE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	E	23
NE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	24
E.	E.	E.	ENE.	E.	E.	E.	E.	SE.	SE.	SE.	SE.	25
SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	26
SE.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	27
SSE.	SSE.	»	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	28
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	29
S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	30
SE.	SE.	SE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	31
1	0	1	2	1	2	2	2	3	3	2	3	43 N.
2	3	2	2	2	1	0	1	1	2	1	0	19 NNW
0	0	1	1	2	2	3	2	2	1	1	1	25 NW.
1	0	0	2	1	1	1	2	2	1	0	0	18 WNW.
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	18 W.
0	0	2	2	1	2	2	0	0	2	3	4	32 WSW.
7	8	5	3	3	2	3	4	3	3	2	2	81 SW.
3	2	3	1	2	1	1	1	0	0	1	1	36 SSW.
3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	84 S.
2	3	0	1	1	3	3	3	3	3	3	3	68 SSE.
2	1	2	1	1	0	0	0	1	1	1	1	35 SE.
0	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0	0	13 ESE.
1	1	1	0	2	2	2	4	3	3	3	4	51 E.
1	3	3	3	0	0	1	1	1	1	1	0	29 ENE.
6	3	3	4	7	6	6	4	4	4	4	4	113 NE.
1	2	2	1	0	0	0	1	1	1	1	1	35 NNE.
1	1	2	2	3	3	2	2	2	1	3	3	44 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	2,8	5,7	1,3	2,2	1,4	0,0	0,0	2,9	2,5	6,1	1,8	7,1	7,7	11,3
2	4,9	12,7	12,8	15,0	24,5	21,6	15,1	18,8	17,0	19,8	19,4	12,3	15,0	16,4
3	0,0	0,0	0,0	0,4	0,5	1,6	1,8	4,8	7,9	9,0	12,3	16,1	19,0	25,2
4	8,9	18,2	10,9	14,6	12,9	12,5	10,4	9,2	8,7	4,4	11,7	19,0	21,2	23,7
5	20,7	20,7	20,3	22,5	21,6	23,9	22,2	21,9	25,1	21,2	25,8	29,9	28,6	27,5
6	12,4	12,0	10,8	10,9	14,6	13,6	14,9	16,8	15,6	21,5	25,5	27,5	27,8	25,0
7	10,5	9,9	6,2	0,0	0,0	5,0	5,6	3,9	3,4	9,4	14,5	12,2	9,2	5,4
8	1,0	1,3	1,5	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	6,7	7,0	11,0	10,9	10,6
9	11,4	12,4	12,4	11,7	14,1	14,0	13,7	11,4	10,8	10,9	12,3	9,5	6,2	9,5
10	3,3	3,3	4,2	3,9	2,9	3,9	3,0	7,7	10,6	9,8	10,3	13,3	18,2	19,0
11	24,2	25,8	28,0	27,5	27,5	32,7	30,3	30,8	28,9	25,1	23,7	21,3	25,0	25,4
12	15,9	12,7	15,3	14,7	13,3	12,4	12,9	13,6	11,8	13,8	19,5	18,5	18,8	17,6
13	11,8	11,4	8,8	5,5	7,9	11,3	9,8	11,0	17,0	17,5	20,3	21,2	23,0	19,0
14	1,5	4,3	5,8	5,0	4,2	4,8	1,9	3,5	5,0	8,6	13,5	14,1	16,0	16,4
15	25,0	22,4	23,6	18,5	17,1	18,8	21,6	19,4	22,6	25,0	29,6	25,2	27,2	28,5
16	25,6	25,4	24,5	22,5	21,0	21,0	21,2	17,2	19,9	19,6	22,8	23,9	23,6	17,8
17	6,2	7,2	8,9	8,3	10,3	11,7	7,3	8,5	7,6	12,9	11,3	13,7	14,7	14,0
18	19,6	19,2	16,6	17,1	10,7	9,0	7,1	9,6	10,1	9,5	16,0	16,1	11,4	9,0
19	5,0	0,9	0,0	0,0	2,9	4,6	2,3	1,5	3,0	5,9	2,7	2,3	0,0	0,0
20	15,4	18,4	17,2	14,8	9,6	2,1	0,0	2,0	2,6	1,8	5,2	6,9	7,5	10,2
21	15,5	12,3	11,6	11,8	13,2	11,9	9,4	12,1	16,4	19,7	27,3	25,1	23,8	27,7
22	25,5	25,1	21,9	18,0	17,2	21,5	20,4	22,9	23,9	23,6	23,8	21,1	28,4	27,5
23	22,9	22,5	26,4	27,1	23,5	29,0	32,0	25,7	28,3	27,0	29,4	25,7	24,9	24,4
24	21,1	19,8	19,1	16,6	13,8	11,7	12,5	17,1	20,4	16,9	15,8	19,7	22,0	25,7
25	5,9	8,7	7,8	8,5	12,7	3,7	2,2	2,5	2,8	7,7	8,1	8,1	9,3	9,0
26	6,9	8,1	6,7	12,6	11,0	12,6	7,8	6,7	7,3	10,9	7,0	4,7	2,0	3,7
27	5,0	4,3	4,3	4,9	3,5	4,3	6,1	5,2	2,4	6,7	14,0	16,0	12,8	13,7
28	5,4	10,8	11,5	10,4	11,3	12,4	11,4	10,2	7,9	3,5	2,3	3,2	2,1	1,1
29	12,7	11,6	11,6	11,4	11,9	13,1	14,6	14,7	13,8	11,5	12,6	8,8	8,0	7,6
30	19,0	13,0	11,4	14,3	11,4	14,4	17,8	8,9	11,1	9,7	11,5	14,2	12,4	11,1
31	14,3	16,5	19,0	18,2	17,4	14,6	16,9	17,8	18,5	12,5	11,1	10,8	12,0	8,4
SOMMES. . .	378,5	396,6	378,4	369,6	366,3	373,7	354,2	358,3	385,0	408,2	468,1	476,5	488,7	491,4
MOYENNES (en kilom.).	12,2	12,8	12,2	11,9	11,8	12,1	11,4	11,6	12,4	13,2	15,1	15,4	15,8	15,9
MOYENNES (par seconde, en mètres).	3,4	3,6	3,4	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	3,4	3,7	4,2	4,3	4,4	4,4

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
12,9	17,1	26,2	19,4	17,3	18,7	11,5	11,9	13,0	2,7	203,5	2,4	—	—	1
16,3	12,9	9,8	5,1	1,3	0,7	0,7	1,2	0,0	0,0	273,3	3,2	—	—	2
15,3	31,2	23,5	25,9	19,6	12,5	8.2	8,2	8,0	9,2	260,2	3,0	15	15h10	3
23,3	22,8	15,3	9,7	11,2	17,8	19,4	18,9	19,1	17,2	361,0	4,2	—	—	4
22,5	27,3	20,6	15,2	13,6	13,2	12,8	12,1	8,1	11,5	488,8	5,7	18	12h25	5
25,2	22,5	18,7	10,9	7,3	7,0	5,3	6,5	9,5	9,9	371,7	4,3	20	12h25	6
7,5	7,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	115,0	1,3	—	—	7
8,8	4,0	1,9	3,1	6,1	6,2	5,1	9,7	7,6	10,3	115,6	1,3	—	—	8
9,7	7,3	8,5	4,4	4,8	3,9	1,1	1,7	3,0	2,5	207,2	2,4	—	—	9
18,0	22,0	17,4	15,6	17,9	22,1	21,5	22,5	21,5	24,5	318,6	3,7	—	—	10
18,1	11,5	5,3	5,3	7,8	11,6	13,1	12,6	12,3	11,8	485,6	5,6	—	—	11
16,6	14,8	8,1	3,7	4,9	5,6	5,8	6,7	7,4	9,5	289,9	3,4	—	—	12
16,2	10,7	8,5	1,8	0,7	11,5	6,1	1,6	0,0	1,3	253,9	2,9	—	—	13
15,5	14,6	11,1	10,6	14,1	17,1	19,0	20,5	21,6	22,9	271,6	3,1	—	—	14
23,1	18,2	11,6	13,2	17,4	19,0	20,5	24,2	23,3	25,0	518,0	6,0	—	—	15
15,3	13,2	10,0	6,1	3,9	4,3	6,2	7,2	6,2	7,0	385,4	4,5	—	—	16
13,6	11,0	3,4	4,5	4,4	6,9	11,7	16,2	18,3	18,8	251,6	2,9	—	—	17
6,5	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	3,3	2,7	5,6	206,8	2,4	—	—	18
0,0	2,0	0,0	1,8	2 3	5,4	9,8	9,7	10,6	9,5	82,2	1,0	—	—	19
9,1	10,2	17,4	13,6	17,4	16,5	12,8	14,7	14,8	15,8	253,8	3,0	—	—	20
26,4	27,0	15,9	14,2	18,0	20,5	14,6	17,0	20,8	22,5	434,7	5,0	—	—	21
24,7	27,5	27,1	27,2	30,2	30,0	25,0	20,5	21,1	26,0	580,1	6,7	—	—	22
28,6	21,1	18,0	19,3	21,4	24,1	21,5	19,4	19,3	18,9	580,4	6,7	—	—	23
27,3	21,3	13,9	17,6	18,3	18,3	13,6	13,3	9,4	5,8	411,0	4,8	—	—	24
10,2	8,5	7,2	3,6	7,8	14,6	14,2	11,7	7,1	6,2	188,1	2,2	—	—	25
5,1	3,7	5,7	7,9	6,8	1,5	2,4	4,3	5,8	6,5	157,7	1,8	—	—	26
10,6	2,8	0,8	5,3	5,9	7,4	7,1	7,4	8,7	6,6	167,8	1,9	—	—	27
0,0	0,0	4,0	7.1	7,0	8,1	8,5	9,2	12,3	13,4	173,3	2,0	—	—	28
8,4	4,5	7,1	9,3	8,5	8,2	19,0	17,4	15,1	14,2	275,6	3,2	—	—	29
10,7	7,4	6,0	8,2	10,0	7,7	10,8	8,1	10,2	13,4	272,7	3,2	—	—	30
6,5	2,1	7,5	9,1	9,0	12,1	14,0	10,4	6,9	4,1	289,7	3,4	—	—	31
452,0	410,1	352,4	298,7	314,9	352,3	345,7	348,1	343,7	355,4	9246,8	»	—	—	
14,6	13,2	10,7	9,6	10,2	11,4	11,2	11,2	11,1	11,5	298,3	»	—	—	
4,1	3,7	3,0	2,7	2,8	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	»	3,5	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	15°0	13°0	2°0	×	18°3	14°9	3°4	×	21°9	16°8	5°1	×	37°7	24°4	13°3	⊙	31°6	22°6	9°0	⊙
2	15,7	13,6	2,1	×	19,0	15,2	3,8	×	20,6	16,2	4,4	⊙ ×	18,2	15,0	3,2	×	15,2	14,0	1,2	×
3	11,0	10,2	0,8	×	11,7	10,6	1,1	×	12,3	11,2	1,1	×	14,6	12,5	2,1	×	14,4	13,0	1,4	×
4	15,9	12,4	3,5	×	14,2	11,7	2,5	×	16,4	13,4	3,0	×	17,9	14,0	3,9	×	22,2	15,8	6,4	×
5	11,0	7,7	3,3	×	17,6	11,0	6,6	⊙ ×	30,1	17,4	12,7	⊙	32,1	19,0	13,1	⊙	37,0	22,0	15,0	⊙ ×
6	19,4	9,7	9,7	⊙	24,9	13,0	11,9	⊙	28,2	15,1	13,1	⊙	31,0	17,2	13 8	⊙	30,5	17,8	12,7	⊙ ×
7	19,5	9,3	10,2	⊙	25,1	13,1	12,0	⊙	29,9	16,2	13,7	⊙	31,5	17,6	13,9	⊙	31,7	18,2	13,5	⊙
8	14,9	7,1	7,8	⊙	22,0	11,8	10,2	⊙	26,0	14,3	11,7	⊙	27,5*	15,9*	11,6	⊙	29,1	17,5	11,6	⊙
9	6,0	5,2	0,8	×	6,2	5,6	0,6	×	9,7	7,2	2,5	×	12,9	9,6	3,3	×	22,0	14,6	7,4	⊙ ×
10	9,4	7,8	1,6	×	10,0	8,2	1,8	×	12,3	10,1	2,4	×	18,1	13,2	4,9	×	19,8	14,6	5,2	×
11	11,0	10,0	1,0	×	11,2	10,0	1,2	×	13,1	11,2	1,9	×	12,5	11,1	1,4	×	18,7	14,6	4,1	×
12	16,4	10,2	6,2	⊙	22,8	14,6	8,2	⊙ ×	29,1	17,7	11,4	⊙	31,3	18,9	12,4	⊙	21,9	15,3	6,6	×
13	10,9	8,1	2,8	×	21,3	13,7	7,6	×	14,0	11,1	2,9	×	11,9	10,0	1,9	×	18,0	13,1	4,9	×
14	9,2	8,0	1,2	×	17,0	12,9	4,1	×	23,7	17,4	8,3	×	36,0	23,8	12,2	⊙	29,9	21,3	8,6	⊙ ×
15	25,4	17,6	7,8	⊙	29,7	20,3	9,4	×	33,4	23,0	10,4	⊙	36,2	25,2	11,0	⊙	39,0	27,0	12,0	⊙
16	17,2	15,8	1,4	×	23,2	19,0	4,2	×	22,0	18,9	3,1	×	27,8	21,9	5,9	×	34,1	24,5	9,6	⊙ ×
17	24,6	16,6	8,0	⊙	30,7	20,1	10,6	⊙	35,1	23,4	11,7	⊙	38,0	25,7	12,3	⊙	39,5	27,2	12,3	⊙
18	22,5	17,2	5,3	⊙ ×	32,6	23,0	9,6	⊙	37,8	26,1	11,7	⊙	39,3	27,2	12,1	⊙	36,5	26,5	10,0	⊙
19	16,1	13,9	2,2	×	19,2	15,7	3,5	×	21,1	17,1	4,0	×	20,4	17,4	3,0	×	20,2	17,5	2,7	×
20	11,6	10,6	1,0	×	13,7	11,8	1,9	×	19,2	15,0	4,2	×	30,0	19,9	10,1	⊙ ×	34,0	22,5	11,5	⊙
21	18,4	12,6	5,8	⊙ ×	22,6	14,7	7,9	⊙ ×	31,8	19,2	12,6	⊙ ×	32,5	20,0	12,5	⊙ ×	33,6	21,2	12,4	⊙
22	8,6	7,9	0,7	×	10,4	9,0	1,4	×	13,0	10,5	2,5	×	16,9	12,9	4,0	×	28,9	19,9	9,0	⊙ ×
23	17,5	11,4	6,1	⊙	24,1	14,9	9,2	⊙	28,4	17,5	10,9	⊙	31,9	20,2	11,7	⊙	33,0	21,4	11,6	⊙
24	16,5	9,3	7,2	⊙	24,3	13,6	10,7	⊙	29,4	17,3	12,1	⊙	31,3	18,8	12,5	⊙	32,3	20,2	12,1	⊙
25	16,7	9,0	7,7	⊙	24,6	14,0	10,6	⊙	29,4	17,4	12,0	⊙	33,2	20,9	12,3	⊙	34,4	22,4	12,0	⊙
26	18,8	11,9	6,9	⊙	26,1	16,3	9,8	⊙	31,2	19,4	11,8	⊙	34,9	22,4	12,5	⊙	36,2	24,0	12,2	⊙
27	21,0	13,4	7,6	⊙	28,8	18,6	10,2	⊙	33,1	21,2	11,9	⊙	34,3	22,2	12,1	⊙	36,1	24,0	12,1	⊙
28	18,8	11,9	6,9	⊙	26,6	16,4	10,2	⊙	33,0	20,7	12,3	⊙	35,0	23,1	11,9	⊙	35,2	24,2	11,0	×
29	18,1	10,7	7,4	⊙	24,1	13,8	10,3	⊙	29,2	17,1	12,1	⊙	31,5	19,3	12,2	⊙	32,3	20,6	11,7	⊙
30	14,9	9,1	5,8	⊙	22,7	13,7	9,0	⊙	28,3	17,3	11,0	⊙	32,5	20,4	12,1	⊙	34,6	22,6	12,0	⊙
31	17,8	10,1	7,7	⊙	25,8	15,7	10,1	⊙	30,6	19,0	11,6	⊙	34,9	22,5	12,4	⊙	37,1	24,9	12,2	⊙
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	4,18		»	»	5,59		»	»	6,97		»	»	8,31		»	»	8,54	
— 2e — . .	»	»	3,69		»	»	6,03		»	»	6,96		»	»	8,23		»	»	8,23	
— 3e — . .	»	»	6,35		»	»	9,04		»	»	10,98		»	»	11,47		»	»	11,66	
Moyenne générale . .	»	»	4,79		»	»	6,89		»	»	8,39		»	»	9,41		»	»	9,48	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel		
33°8	24°0	9°8	⊙	35°9	25°9	10°0	⊙ ×	30°0	23°3	6°7	⊙ ×	26°4	21°6	4°8	×	38°7	1
24,1	17,9	6,2	⊙ ×	17,6	14,8	2,8	×	15,1	13,7	1,4	×	13,8	13,0	0,8	×	34,9	2
13,7	12,5	1,2	×	12,2	11,9	0,3	×	19,2	15,4	3,8	×	19,4	15,1	4,3	×	35,1	3
19,8	15,0	4,8	×	20,1	15,1	5,0	⊙	19,7	15,3	4,4	×	15,0	12,4	2.6	×	35,4	4
22,5	15,9	6,6	×	27,2	18,1	9,1	⊙ ×	22,4	15,0	7,4	⊙ ×	23,0	15,1	7,9	⊙	37,0	5
29,8	17,6	12,2	⊙	18,9	13,4	5,5	×	16,2	11,6	4,6	×	21,4	13,4	8,0	⊙	36,0	6
29,8	17,7	12,1	⊙	31,1	19,0	12,1	⊙	27,7	17,2	10,5	⊙	21,9	14,0	7,9	⊙	34,6	7
28,2	17,6	10,6	⊙	28,1	17,8	10,3	⊙	21,4	14,3	7,1	×	10,9	9,0	1,9	×	35,5	8
30,7	19,9	10,8	⊙ ×	20,0	14,8	5,2	⊙ ×	16,5	13,3	3,2	×	16,2	13,3	2,9	×	33,0	9
20,0	15,2	4,8	×	13,2	12,1	1,1	×	12,0	11,2	0,8	×	11,2	10,8	0,4	×	32,1	10
13,9	12,9	1,0	×	14,1	13,1	1,0	×	15,2	13,4	1,8	×	12,5	11,7	0,8	×	21,6	11
31,1	19,3	11,8	⊙	32,9	20,7	12,2	⊙	28,8	18,5	10,3	⊙	23,0	15,2	7,8	⊙	34,1	12
13,1	12,1	3,0	×	15.1	12,1	3,0	×	9,5	8,7	0,8	×	9,0	8,2	0,8	×	32,6	13
36,9	25,6	11,3	⊙	27,0	20,9	6,1	⊙ ×	33,2	23,8	9,4	⊙	25,6	19,9	5,7	⊙ ×	38,0	14
40,3	28,1	12,2	⊙	33,1	24,9	8,2	⊙ ×	35,5	25,7	9,8	⊙ ×	22,4	19,4	3,0	×	40,3*	15
25,2	20,8	4,4	⊙ ×	24 1	20,2	3,9	⊙ ×	30,1	23,2	6,9	⊙ ×	20,2	18.0	2,2	⊙ ×	39,1	16
39,1	27,3	11,8	⊙	37,9	27,0	10,9	⊙	35,2	25,4	9,8	⊙	29,3	21,9	7,4	⊙	39,3*	17
33,4	25,1	8,3	⊙	30,8	24,2	6,6	⊙ ×	21,1	18,9	2,2	×	18,1	17,0	1,1	×	39,9	18
27,0	21,2	5,8	×	21,9	18,9	3,0	×	17,8	16,8	1,0	×	16,4	15,6	0,8	×	39,7	19
34,2	23,4	10.8	⊙	20,3	17,0	3,3	×	16,2	14,7	1,5	×	15,2	13,9	1,3	×	38,5	20
33,6	21,7	11,9	⊙	32,2	21,3	10,9	⊙ ×	28,6	19,4	9,2	⊙	22 6	15,7	6,9	⊙	36,9	21
32,1	21,9	10,2	⊙ ×	17,9	15.0	2,9	×	14,8	13,2	1,6	×	13,3	12,2	1,1	×	33,4	22
33,2	22,0	11,2	⊙	31,2	21,3	9,9	⊙	28,4	20,1	8,3	⊙	22,3	17,0	5,3	⊙	33,2*	23
33,0	21,3	11,7	⊙	31,1	20,5	10,6	⊙	28,4	19,4	9,0	⊙	22,2	16,0	6,2	⊙	33,0*	24
34,5	23,2	11,3	⊙	34,1	23,6	10,5	⊙	30,6	21,8	8,8	⊙	23,1	17,8	5,3	⊙	34,5*	25
36,5	24,8	11,7	⊙	34,2	24,0	10,2	⊙	31,3	22,4	8,9	⊙	23,5	17,9	5,6	⊙	36,5*	26
35,5	24,4	11,1	⊙	32,9	23,2	9,7	⊙	29.0	21,2	7,8	⊙	14,8	13,6	1,2	⊙ ×	36,1*	27
34,5	24,0	10,5	×	32,5	23,3	9,2	×	29,9	21,9	8,0	⊙	22,1	17,2	4,9	⊙	35,2*	28
33,4	21,8	11,6	⊙	32,1	21,5	10,6	⊙	26,9	19,1	7,8	⊙	17,7	13,8	3,9	⊙	33,6	29
34,7	23,2	11,5	⊙ ×	35,6	24,3	11,3	⊙ ×	31,1	22,1	9,0	⊙	20,9	16,0	4,9	⊙	35,6*	30
37,1	25,2	11,9	⊙	35,1	24,5	10,6	⊙	31,1	21,9	9,2	⊙	22,5	16,9	5,4	⊙	37,1*	31
»	»	7,91		»	»	6,14		»	»	4,99		»	»	4,15		34,83	
»	»	8,04		»	»	5,82		»	»	5,35		»	»	3,09		36,35	
»	»	11,33		»	»	9,67		»	»	7,96		»	»	4,61		35,01	
»	»	9,16		»	»	7,29		»	»	6,16		»	»	3,97		35,38	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL E

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couv. unif., brouillard épais.	10	Couvert presque unif., brouillard.	5	S.	10	Écl. voilées, s, brouillard.	9	S, brouillard.
2	10	Couv., s-cu serrés, fr-n. — Fine pl. de 3^h30 à 4^h45, de 5 à 6 h., rares et fines gouttes ensuite.	10	Écl., s-cu, n.	10	Rares écl., s-cu, n.	10	Couv., s-cu serrés, n.	10	Couv., s-cu serrés, n.	10	Écl., s-cu, n.
3	10	Couv., n, fine pl.—Faible pl. à de fréquentes reprises depuis 5^h10.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.
4	10	Écl., ci, ci-cu, n. — Pl. de 1 h. à 2^h10, de 2^h45 à 3^h30, à 4 h. et 5^h15.	10	Couv., n, pl. depuis 8^h48, cesse à 9^h3.	10	Écl., cu-n, n. — Ondée à 9^h15.	10	Écl., a-cu, s-cu, cu-n, n.	10	Écl., s-cu, cu-n, n.	8	Ci, a-cu, cu-n, n.
5	10	Écl, ci-cu, s.	10	Écl., scf.	6	Cu, fr-cu.	4	Cu, fr-cu.	4	Cu, fr-cu.	5	Cu, fr-cu, n.
6	0	Serein.	0	Serein.	0	Qqs fr-cu.	1	Cu et fr-cu.	1	Id.	2	Cu, fr-cu.
7	0	Qqs ci.	0	Ci.	1	Ci, fr-cu.	2	Ci, cu, fr-cu.	2	Ci, cu et fr-cu.	2	Ci, cu, fr-cu.
8	0	Serein, brouillard.	0	Serein, brouillard.	0	Serein, leger brouillard.	0	Serein, leger brouillard.	1	Cu, fr-cu.	1	Cu, fr-cu.
9	10	Couv. unif. — Gouttes entre 2^h30 et 2^h50, faible pl. de 3^h45 à 4^h30, bonne pl. de 5^h15 à 6^h20.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif., brouillard. — Fines gouttes de 9^h10 à 9^h45 environ.	10	Couv. unif., brouillard.	9	A-cu, s-cu, s, léger brouillard.	9	Qqs ci, a-cu, s-cu, léger brouillard.
10	10	Couv., ci-s, a-s	10	Id.	10	Couv. unif.	10	Écl, a-s.	9	Ci, a-s.	10	Écl., a-s, qqs fr-cu.
11	10	Couv., n, faible pl. depuis 6^h50. — Pluie de 2 h. à 4^h10, gouttes vers 4^h40.	10	Couv., n, fines gouttes. — Ondée vers 8^h20.	10	Couv., n, gouttes. — Faible ondée vers 9^h50.	10	Couv., n, fine pl., cesse bientôt. — Ondée de 10^h10 à 10^h35 environ.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv, n, gouttes depuis 12^h50 jusque vers 13^h30.
12	1	A-cu, cu-n dans le N., cu.	1	Cu-n dans le N., cu.	2	Cu et fr-cu.	6	Cu, fr-cu.	8	A-cu, cu-n, cu, fr-cu.	4	Cu-n, cu, fr-cu.
13	10	Écl., s-cu.	9	A-cu, s-cu.	10	Couv., a-s, s-cu.	10	Couv. presque unif.	10	Couv., a-s.	10	Couv., a-s, fr-cu.
14	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv., a-s, s.	7	A-cu, fr-cu, s.	6	Ci et ci-s, a-cu, fr-cu.	10	Écl., qqs ci, cu, fr-cu.	3	Ci, cu, fr-cu.
15	5	Ci-s du SW. au NW., a-cu.	5	Ci-s dans l'W., a-cu.	6	Ci et ci-s, a-cu.	5	Ci et ci-s, a-cu.	6	Ci, ci-s.	7	Ci, ci-s.
16	10	Écl., ci, a-cu en deux couches.	10	Écl., a-cu en deux couches.	10	Écl., a-cu serrés, s-cu, fr-cu.	10	Écl., a-cu et a-s, s-cu, n, fine pl. — Gouttes à 10^h16.	8	Ci, a-s, cu.	10	Écl., a-cu, cu, n.
17	1	Ci.	0	Ci.	0	Ci.	0	Ci, s-cu.	1	Ci.	1	Ci.
18	4	Ci, ci-s, lambeaux d'a-s dans l'W. et le NW., qqs ci-cu.	5	Ci, ci-cu dans le NW.	2	Ci, ci-cu, a-s.	3	Ci, ci-cu, a-s.	5	Ci, a-s, fr-cu.	7	Ci, ci-cu, a-cu, s-cu, qqs cu.
19	10	Écl., ci-s, a-s dans le SE.	10	Couv., ci-s, a-s, léger brouillard.	10	Couv., ci-s, a-s, brouill. — Gouttes vers 9^h30.	10	Couv., a-s.	10	Couv. unif., a-s?	10	Écl. voilées, presque partout unif., a-cu, a-s.
20	10	Couv. de brouillard. — Gouttes à 3^h15.	10	Couvert de brouillard assez épais.	10	Couv. de brouillard, s.	7	Scf, s.	7	S passant aux cu.	3	Ci? au SW., cu, fr-cu.
21	4	Qqs ci-cu, s-cu.	8	Qqs ci dans l'E., s-cu, cu.	4	Cu, fr-cu.	2	Cu, fr-cu.	1	Cu et fr-cu.	0	Ci dans l'E., cu, fr-cu.
22	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif.	10	Couv., s.	10	Couv., s.	9	Cu, fr-cu, s passant aux cu.	9	S-cu, cu, fr-cu.
23	0	Serein.	0	Qqs fr-cu et cu dans l'E.	1	Fr-cu.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
24	0	Id.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
25	1	Ci a l'E.	1	Ci au NE	0	Qqs légers ci.	0	Qqs ci.	1	Ci dans le NE. et l'E.	0	Ci.
26	0	Serein.	0	Qqs nuages à l'W. et au SW.	0	Serein.	0	Serein.	0	Nuages à l'horizon W. et SW.	0	Nuages à l'horizon W. et SW.
27	0	Qqs nuages à l'W. et au SW.	0	Id.	0	Qqs nuages à l'W. et au SW.	0	Qqs nuages à l'W. et au SW.	0	Ci dans l'W. et l'WNW.	1	Ci de l'W. au NNW.
28	1	Ci à l'horizon.	1	Ci.	1	Ci.	3	Ci.	3	Ci.	4	Ci.
29	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
30	0	Qqs nuages au NE.	1	Nuages au NE.	1	Ci au NE.	2	Ci.	3	Ci.	3	Ci.
31	0	Serein.	0	Serein.	0	Qqs nuages au SE. et au SW.	0	Qqs nuages au SE. et au SW.	0	Qqs nuages au SE. et au SW.	0	Qqs nuages au SW.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulu

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
8	S.	5	Ci, cu.	9	S cu, cu.	10	Couv. unif.	Couv. au commencement de la matinée et le soir, très nuageux le jour.	»	1
10	Couv., s-cu serrés, cu, n, fr-n.	10	Couv., s-cu, cu.	10	Couv., s-cu, cu.	10	Couv. presque unif. — Un peu de pl. vers 16^h15.	Presque couvert, menaçant.	●	2
10	Couv., n, pl. continue, cesse vers 14^h20.	10	Écl., cu-n, cu, n.	6	Cu-n, cu.	0	Serein.	Couvert et pluvieux le jour, serein le soir.	●	3
6	Qqs a-cu, s-cu, cu-n, n.	10	Écl., s-cu, cu.	8	S-cu, cu.	1	S-cu dans le S. et le SW. — Un peu de pl. vers 19^h45, gouttes à 20^h40.	Pluvieux au commencement de la journée, très nuageux ensuite, très beau le soir.	●	4
5	Cu, fr-cu.	5	Ci, cu.	2	Ci dans l'WNW., cu.	0	Cu dans le N.	Très nuageux au commencement de la matinée, nuageux le reste du jour, superbe le soir.	»	5
8	S-cu, fr-cu.	10	Écl., s-cu.	4	Ci dans le SE., s-cu, cu.	8	A-cu.	Superbe le matin, très nuag. ensuite.	»	6
2	Ci, cu, fr-cu.	2	Ci, cu.	0	Ci, a-cu, cu.	0	Serein.	Très beau	»	7
1	Qqs ci à l'W., cu, fr-cu.	5	Ci-s dans l'W. et le NW., a-cu, cu.	9	Ci-s.	10	Écl., ci-s? a-cu.	Serein le matin, très beau l'après-midi, très nuageux le soir.	»	8
10	Écl., gros a-cu, cu-n, cu, n. — Gouttes vers 13^h20.	7	Ci, a-cu, cu. — Gouttes vers 14^h20.	10	Écl., a-cu, cu.	8	Ci, ci-s.	Très nuageux, menaçant.	●	9
10	Couv., a-s, fr-cu.	10	Couv., a-s, fr-cu.	10	Couv, a-s. — Gouttes vers 15^h36.	10	Qqs petites écl., a-cu serrés. — Un peu de pl. vers 22^h25.	Très nuageux.	●	10
10	Couvert, a-s, n, pl. qui commence. — Averse de 14^h5 à 14^h30 environ.	10	Couv., a-s, n.	10	Rares écl, a-s, n, gouttes. — Petite ondée vers 15^h15.	10	Écl., ci floconneux, ci-s.	Très nuageux, pluvieux.	●	11
4	Cu, fr-cu.	3	Qqs ci? dans le N., cu-n, cu, fr-cu.	2	Ci et ci-s dans le N. et le NE., cu-n, cu, fr-cu.	7	Cu, fr-cu.	Nuageux.	»	12
10	Couvert, a-s, fr-n, fine bruine qui commence.	10	Couv. presque unif., n, fine bruine continue.	10	Couv. presque unif., n, brouillard, bruine continue, cesse vers 17^h35.	10	Couvert unif., gouttes depuis 20^h48.	Presque couvert; bruine l'après-midi.	●	13
6	Ci, fr-cu.	3	Ci, qqs fr-cu au N.	3	Ci.	10	Écl., ci-s léger.	Nuageux.	»	14
6	Ci, ci-s.	7	Ci, ci-s.	9	Ci et ci-s.	9	Ci-s, a-s.	Id.	»	15
8	Ci, ci-s, ci-cu, a-cu, cu.	10	Écl., ci, ci-s, ci-cu, a-cu dans l'E., cu.	10	Écl., ci-s, cu-n à l'horizon W., fr-cu.	10	Écl., ci-s.	Très nuageux, menaçant.	●	16
0	Ci.	0	Ci.	1	Ci.	0	Ci dans le N.	Très beau.	»	17
6	Ci, ci-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s épais, ci-cu, fr-cu.	10	Écl., ci-s épais, parties d'a-s, fr-cu.	0	Nuages dans le SW.	Nuageux.	»	18
0	Couv., voile épais, unif., plus bas a-s? gouttes.	10	Couv., a-s, s-cu, gouttes.	10	Écl., a-cu, s-cu, gouttes.	10	Éclaircies.	Très nuageux le jour, se découvre le soir.	●	19
8	Cu passant aux s-cu.	9	Écl., ci-s dans le NE., s-cu, cu.	8	Ci-s et ci-cu, s-cu, cu.	0	Nuages dans le SSW. et le NE.	Couvert de brouillard le matin, très nuageux l'après-midi, découvert le soir.	●	20
1	Ci au SE. et à l'W., cu, fr-cu.	0	Ci, cu, fr-cu.	0	Ci, cu, fr-cu.	0	Nuages dans le N.	Nuageux le matin, superbe ensuite.	»	21
10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu.	7	S-cu.	0	Serein.	Couv. le matin, très nuag l'après-midi, serein le soir.	»	22
0	Serein.	0	Ci, s-cu.	0	Ci.	0	Id.	Superbe.	»	23
0	Id.	0	Serein.	0	Qqs ci dans le SW.	0	Id.	Id	»	24
1	Ci.	2	Ci-s dans le NE.	2	Ci-s dans le NE.	0	Id.	Très beau.	»	25
0	Qqs nuages à l'horizon W.	0	Serein.	0	Nuages à l'horizon W.	0	Id.	Superbe.	»	26
1	Ci et ci-s? de l'W. au NNW.	0	Ci-s dans l'W. et l'WNW.	1	Ci-s dans l'W. et le NW.	0	Id.	Très beau.	»	27
4	Ci.	4	Ci.	4	Ci.	0	Id.	Id.	»	28
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Superbe.	»	29
3	Ci.	5	Ci.	2	Ci.	0	Nuages près de l'horizon, à l'E., au S. et à l'W.	Très beau.	»	30
0	Qqs nuages au SW.	0	Qqs nuages au SW.	0	Qqs nuages au SW	0	Serein.	Superbe.	»	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato--cumulus; cf, cumuliforme

UCCLE. **OCTOBRE 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	10°2	4°9	4°2	4,9	F.	F.	F.
2	»	12,0	4,8	3,9	6,9	F.	F.	FR.
3	»	9,4	3,3	2,4	5,1	F.	B.	b.
4	»	5,9	3,3	1,0	3,3	B	B.	B.
5	»	4,9	3,3	0,4	0,6	FR.	F.	FR.
6	»	0,2	0,0	-4,2	0,3	FXK.	F.	FR.
7	»	-0,2	-3,4	-6,9	3,3	FXK.	F.	FX.
8	»	0,0	-4,7	-9,1	4,5	FXK.	F.	F.
9	»	0,2	-0,7	-0,8	4,6	b.	F.	FR.
10	»	2,3	-2,5	-3,8	5,3	FR.	F.	F.
11	»	5,8	7,4	5,3	1,1	F.	F.	b.
12	»	4,0	2,7	0,7	2,5	bR.	F.	FX.
13	»	2,6	-4,4	-4,3	7,2	FR.	F.	b.
14	»	3,5	-2,1	-3,0	4,8	FR.	F.	F.
15	»	7,3	7,4	6,4	2,8	FR.	F.	F.
16	»	9,1	9,1	9,1	3,9	F.	F.	FR.
17	»	6,7	3,7	2,7	4,9	FR.	F.	FR
18	»	8,5	3,2	2,0	7,2	FR.	F.	FR.
19	»	8,4	4,0	2,2	6,2	FR.	F.	FR.
20	»	9,7	7,8	5,7	1,0	FR.	F.	FR.
21	»	6,6	4,3	2,6	2,9	FR.	F.	FR.
22	»	5,2	3,7	1,6	1,4	FR.	F.	FR.
23	»	4,7	4,5	2,1	1,7	FR.	F.	FR.
24	»	2,2	0,3	-1,8	2,9	FR.	F.	F.
25	»	-1,8	-4,5	-6,0	6,1	FX.	F.	F.
26	»	1,6	-1,6	-3,9	7,5	FX.	F.	FR.
27	»	0,8	-2,1	-5,1	9,0	FR.	F.	FR.
28	»	3,0	-1,2	-2,9	7,0	FR.	F.	FR
29	»	1,9	-1,6	-3,0	5,6	FR.	F.	FR
30	»	2,1	0,8	-0,5	3.2	FR.	F.	FR.
31	»	2,1	-0,4	-2,5	4,4	FR.	F.	FR.
MOYENNES	»	4,48	1,59	-0,18	4,26			
EXTRÊMES	»	-1,8	-4,7	-9,1	9,0			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	»	»	»	»	»	»	N. 15 h.	»	»	N. 14 h.
2	»	»	»	»	»	N. 10 h.	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	NW. 15 h. NW. 16 h.	NW. 15 h. NW. 16 h.	»	»
4	»	»	»	NNE. 11 h. NE. 14 h.	»	NNE. 11 h NE. 16 h.	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	NE. 10 h. ENE. 11 h. ENE. 12 h. ENE. 13 h. ENE. 14 h. ENE. 16 h.	»	»	»
6	»	»	»	»	»	ENE. 14 h. ENE. 15 h.	ENE. 12 h. ENE. 13 h.	»	»	»
7	N. 8 h. NW. 13 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	NNW. 15 h.	NW. 16 h.	»	»	»	»	SW. 12 h.	»	»	»
9	NNW. 15 h.	»	»	NW. 15 h.	»	NW. 12 h.	»	»	NW. 14 h.	»
10	»	»	»	»	NW. 12 h.	»	»	»	»	»
11	WNW. 16h33. WNW. 20h33.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	NW. 12 h.	»	»	NW. 9 h. NW. 10 h. NW. 11 h. NW. 14 h. NW. 15 h.	»	»	»
13	»	»	»	»	»	W. 8 h.	»	»	»	»
14	WNW. 11 h. WNW. 14 h.	»	»	SW. 10 h. SW. 11 h.	»	»	SW. 13 h.	»	»	»
15	SW. 8 h. SW. 9 h. SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 13 h. SW. 14 h. SW. 15 h. SW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	SSW. 8 h.	SSW. 16 h.	SSW. 12 h. SW. 13 h.	SSW. 8 h. SSW. 9 h. SSW. 10 h. SW. 14 h.	»	»	SW. 13 h. SW. 14 h.	»	»	»
17	NNW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»

DIRECTION DES NUAGES (SUITE).

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
18	WSW. 8 h.	»	WSW. 14 h.	WSW 13 h.	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	WSW. 13 h.	WSW. 14 h.	WSW. 16 h.	»	»	»	»
20	NNW. 15 h.	»	»	»	»	»	NNW. 13 h.	»	»	N. 10 h.
	N 16 h.						N. 14 h.			
							NNW. 15 h			
21	NE. 16 h.	»	»	»	»	NE. 8 h.	NE. 8 h.	»	»	»
						NE. 9 h.	NE. 13 h.			
							NE. 14 h.			
22	»	»	»	»	»	ENE. 14 h.	»	»	»	»
						E. 16 h.				
28	NE. 12 h.	NNE. 23h53.	»	»	»	»	»	»	»	»
	NNE. 15 h.									
30	ENE. 11 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	ENE. 12 h.									
	ENE. 13 h.									
	ENE. 14 h.									
	ENE. 15 h									

HALOS.

Le 7, 12h48; le 8, 16 h.; le 9, 20h43; le 11, 20h48 et 21h13; le 14, 21 h. et 22h48; le 15, 16 h., 22h20 et 23h20; le 16, 12h20 et 21 h.; le 18, 12 h.; le 19, 8 et 9 h.; le 30, 15 h.

PARHÉLIES.

Aucun.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 7, 11 h., bandes de ci NNW.-SSE.; 12 h, bandes de ci N.-S.; le 17, 9 h, ci SSW.-NNE.; le 20, 15 h., ci SSE.-NNW.; le 21, 13 h., ci en bande S.-N.; 14 h., ci en bandes SSW.-NNE.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
1	»	11, 12 et 13 h.	»	»	10 h.	8 et 9 h.	»	»	»
3	11 h	12 et 13 h.	14 h.	»	»	»	»	»	»
8	»	8, 9 et 10 h.	»	»	»	»	»	»	»
9	8, 9 et 13 h.	12 h.	10 et 11 h	»	»	»	»	»	»
10	8, 9 et 10 h	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	16 h.	»	»	»	»	»	»
14	9 h.	»	8 h	»	»	»	»	»	»
19	»	9, 10, 13, 14, 15 et 16 h	»	»	»	»	»	»	»
20	»	10 h	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»
22	8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
28	9 h.	8 h	»	»	»	»	»	»	»
30	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE. **OCTOBRE 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m	h m.	h. m.	h. m.	h. m	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	0 35	1 0	1 0	0 50	0 50	0 40	0 25	»	»	»	5 20
2	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 40	0 20	»	»	1 5
4	»	»	»	0 20	0 10	0 5	0 20	0 5	»	0 30	0 50	0 15	0 35	0 5	»	»	3 15
5	»	»	0 10	0 50	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	10 10
6	»	»	0 10	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 10	0 50	0 35	»	»	9 25
7	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	10 20
8	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	8 20
9	»	»	»	»	»	»	»	0 5	0 45	0 20	0 10	0 20	0 5	»	»	»	1 45
10	»	»	»	»	»	»	»	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 5	»	»	»	»	0 5
12	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	0 55	0 25	»	»	9 50
13	»	»	»	0 30	0 55	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 45
14	»	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	0 55	»	»	»	7 0
15	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	9 0
16	»	»	»	»	0 10	0 15	0 10	0 40	0 30	0 25	0 45	1 0	0 20	»	»	»	4 15
17	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	10 0
18	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	0 55	0 30	»	»	»	»	»	6 50
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	0 5	0 25	1 0	1 0	1 0	0 30	0 20	0 10	»	»	»	4 30
21	»	»	»	0 10	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 10	»	»	9 10
22	»	»	»	»	»	»	0 5	0 15	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	1 45
23	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	5 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	9 30
24	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	9 15
25	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	9 40
26	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	»	»	»	9 55
27	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	9 15
28	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	9 35
29	»	»	»	0 45	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	9 15
30	»	»	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	9 5
31	»	»	»	0 35	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	9 5
TOTAUX. . .	»	»	0 20	13 40	18 40	19 10	20 40	22 20	22 40	22 25	20 55	19 15	15 40	3 0	»	»	198 45

Heures de soleil en octobre 331h
— de soleil en octobre 1897 . . . . . 198h45m
— — — en % des heures possibles 60

Moyenne de soleil par jour . . . . . 6h 25m [6h 37m]
Maximum 10h 20m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 1

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm	mm	mm	mm.	mm.	mm.	mm	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	1,2	0,2	»	0,7	2,0	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,5
4	»	0,9	0,9	0,6	»	0,5	»	»	0,6	1,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,4
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	0,1	1,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1,4
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	0,2	»	»	»	»	0,3	»	0,1	0,1	»	»	1,2	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	2,3
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»		»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux	0,0	0,9	0,9	0,8	0,0	0,4	1,3	0,0	1,1	2,3	0,3	0,1	0,7	2,0	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,8

UCCLE. **NOVEMBRE 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A O°C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	REMARQUES.	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	762,5	762,5	762,2	761,8	761,6	»	»	»	»	»	»	0	0
2	60,8	60,8	60,4	59,6	59,4	»	»	»	»	»	»	0	0
3	59,0	59,0	58,4	57,2	56,8	»	»	»	»	»	»	0	0
4	57,3	57,4	57,3	57,1	58,5	»	»	»	»	»	»	0	0
5	60,5	60,9	60,9	60,8	61,6	»	»	»	»	»	»	1	0
6	61,1	61,2	60,7	59,9	59,6	0,5	0,6	0,50	0,50	0,500	●	0	0
7	58,2	58,4	57,9	57,3	57,5	3,6	3,6	3,40	3,40	3,200	●	0	0
8	59,4	59,4	59,9	60,2	61,2	0,3	0,3	0,10	0,15	0,075	●	1	0
9	61,6	61,6	61,3	60,7	60,4	»	»	»	»	»	»	0	0
10	60,6	60,5	60,2	59,1	59,5	»	»	»	»	»	»	0	0
11	59,2	59,2	58,9	58,4	58,4	»	»	»	»	»	»	0	0
12	56,6	56,8	56,1	55,1	53,9	»	»	»	»	»	»	0	3
13	51,2	51,1	50,3	49,4	49,2	»	»	»	»	»	»	3	0
14	47,4	47,3	46,6	45,9	45,9	»	»	»	»	»	»	0	1
15	49,1	49,4	52,5	53,3	60,2	1,8	1,3	1,00	1,00	0,950	●	0	4
16	63,8	63,8	63,4	61,5	60,5	0,6	0,5	0,40	0,40	0,450	●	4	0
17	59,7	59,8	59,6*	58,5	58,5	»	»	»	»	»	»	0	1
18	58,4	58,7	58,7	58,9	61,3	»	»	»	»	»	»	0	1
19	64,3	64,7	64,6	64,3	65,9	»	»	»	»	»	»	—	0
20	68,2	68,5	68,9	68,8	70,2	»	»	»	»	»	»	1	1
21	71,9	72,0	71,7	71,3	71,0	»	»	»	»	»	»	0	4
22	70,6	70,6	69,9	68,6	68,2	»	»	»	»	»	»	0	0
23	65,7	65,7	64,6	63,6	63,8	0,4	0,5	0,30	0,30	0,175	●	0	0
24	62,4	62,5	62,3	61,5	60,8	»	»	»	»	»	»	0	—
25	59,5	59,7	60,5	61,1	64,7	»	»	»	»	»	»	—	—
26	66,8	67,0	65,6	64,6	63,6	»	»	»	»	»	»	—	—
27	58,2	57,9	56,6*	54,3	52,6	12,1	11,5	10,45	10,10	10,400	●	—	—
28	46,9	46,6	44,4	40,9	32,4*	9,9	9,7	9,10	9,15	8,775	● △ ✳	—	—
29	26,3	26,4	29,4*	34,9	44,9	11,3*	11,2	9,95	9,50	9,500	● ✳ △	—	—
30	49,4	49,4	47,2	44,7	40,5	8,9	8,1	8,05	7,80	6,325	● ✳	—	—
Moy. de la 1re déc.	760,08	760,17	759,92	759,37	759,61	49,4	47,3	43,25	42,30	40,150	Sommes.	»	»
— — 2e —	57,79	57,93	57,96	57,61	58,38	10	10	10	10	10	Jours.		
— — 3e —	57,77	57,78	57,22	56,55	56,25	8	9	7	7	6	Jours de 0mm,5.	—	—
						6	6	6	6	5	— de 1mm,0.		
						4	4	4	4	4	— de 5mm,0.		
MOY. GÉNÉRALE.	758,55	758,63	758,37	757,84	758,08								

Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200. Celle du no 17 est carrée et a 200 mm. de côte. L'ouverture du no 11 est à fleur de terre; celle du no 15, à 34 cent. au-dessus du sol; les autres sont à 1m,50 de hauteur. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR, D'APRÈ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	762,6	762,5	762,5	762,5	762,2	762,1	762,1	762,1	762,3	762,5	762,6	762,4	762,3	762,1
2	61,5	61,4	61,1	60,9	60,9	60,7	60,7	60,5	60,6	60,7	60,7	60,5	60,4	60,0
3	59,3	59,2	59,0	58,8	58,7	58,9	58,8	58,8	58,9	59,0	58,9	58,8	58,4	58,1
4	56,8	56,8	56,9	56,9	56,8	56,9	56,9	57,2	57,1	57,3	57,1	57,3	57,2	57,2
5	59,1	59,2	59,1	59,2	59,2	59,5	59,7	59,9	60,1	60,7	60,7	60,9	60,8	60,8
6	61,6	61,5	61,4	61,2	61,0	61,1	61,1	61,0	61,0	61,1	61,2	60,9	60,6	60,4
7	59,1	58,9	58,6	58,5	58,2	58,0	58,1	58,1	58,4	58,3	58,4	58,1	57,9	57,7
8	58,1	58,1	58,3	58,2	58,1	58,3	58,3	58,8	59,4	59,5	59,8	59,9	59,8	60,0
9	61,4	61,4	61,4	61,3	61,3	61,2	61,1	61,2	61,5	61,6	61,6	61,4	61,2	61,0
10	60,3	60,2	60,5	60,4	60,3	60,3	60,5	60,5	60,6	60,5	60,5	60,4	60,1	59,8
11	59,5	59,4	59,3	59,0	59,0	59,0	59,1	59,1	59,1	59,2	59,3	58,9	58,9	58,5
12	58,4	58,3	58,2	57,9	57,8	57,6	57,0	56,7	56,4	56,8	56,8	56,4	56,1	55,7
13	53,1	52,7	52,3	52,1	51,8	51,5	51,3	51,1	51,2	51,0	50,9	50,7	50,2	49,8
14	48,8	48,4	48,1	47,8	47,5	47,5	47,5	47,4	47,5	47,4	47,2	46,9	46,7	46,3
15	45,8	45,9	46,1	46,1	46,5	46,8	47,3	48,0	48,9	49,3	50,1	50,9	52,2	53,0
16	61,7	62,1	62,3	62,5	62,5	62,8	63,3	63,4	63,6	63,6	63,7	63,6	63,4	62,9
17	60,4	60,1	60,0	59,9	59,7	59,4	59,5	59,4	59,5	59,7	59,7	59,7	59,6	59,3
18	58,0	57,9	58,0	57,7	57,8	57,8	57,8	57,9	58,2	58,3	58,5	58,8	58,8	59,0
19	62,3	62,6	62,6	62,9	62,9	63,1	63,3	63,7	64,2	64,3	64,7	64,7	64,6	64,3
20	66,3	66,6	66,5	66,2	66,3	66,7	67,1	67,3	68,0	68,4	68,8	69,0	69,1	69,1
21	70,7	70,9	70,7	70,7	70,8	70,8	71,1	71,4	71,7	72,0	71,9	71,7	71,6	71,5
22	70,7	70,7	70,5	70,4	70,2	70,0	70,2	70,4	70,6	70,6	70,7	70,3	70,0	69,6
23	67,3	67,2	66,9	66,5	66,1	65,9	65,7	65,6	65,6	65,6	65,4	64,9	64,6	64,3
24	63,5	63,2	63,0	62,8	62,5	62,4	62,1	62,3	62,3	62,4	62,5	62,3	62,2	62,0
25	60,2	59,8	59,8	59,7	59,4	59,3	59,1	59,1	59,3	59,7	60,0	60,1*	60,3*	60,7*
26	65,6*	65,7*	65,9*	66,1*	66,3*	66,4*	66,7*	66,9*	66,8*	67,0*	67,0*	66,3	65,9	65,7
27	62,0	61,3	60,7	60,0	59,5	59,0	58,5	58,2	58,0	57,8	57,6	57,1	56,6	55,9
28	51,2	50,5	49,9	49,2	48,4	48,0	47,6	47,4	47,0	46,6	46,3	45,1	44,3	43,2
29	32,0	31,4	30,9	30,2	29,7	29,1	28,1	27,4	26,5	26,6	27,7	28,6	29,4	30,9
30	47,7	48,2	48,7	49,0	49,2	49,3	49,3	49,3	49,3	49,2	48,6	47,9	47,2	46,2
Moy. de la 1re déc.	759,98	759,90	759,86	759,75	759,67	759,70	759,73	759,81	759,99	760,12	760,15	760,06	759,87	759,71
— — 2e —	57,45	57,40	57,34	57,21	57,18	57,22	57,34	57,42	57,66	57,84	57,97	57,96	57,96	57,81
— — 3e —	59,09	58,89	58,70	58,46	58,21	58,02	57,86	57,82	57,71	57,75	57,77	57,45	57,23	57,02
Moy. générale.	758,84	758,73	758,63	758,47	758,35	758,31	758,31	758,35	758,45	758,57	758,63	758,48	758,35	758,18

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
761,9	761,8	761,6	761,6	761,6	761,6	761,6	761,6	761,6	761,4	761,5	762,6	761,4	762,0	1
59,8	59,7	59,6	59,7	59,6	59,6	59,5	59,4	59,4	59,4	59,3	61,5	59,3	60,2	2
57,7	57,4	57,2	57,2	57,0	56,9	56,7	56,8	56,9	56,9	56,8	59,3	56,7	58,0	3
57,2	57,2	57,6	57,6	57,9	58,0	58,2	58,5	58,8	59,1	59,1	59,1	56,8	57,5	4
60,7	60,7	60,8	61,0	61,2	61,4	61,4	61,6	61,6	61,6	61,6	61,6	59,1	60,5	5
60,0	59,9	59,9	59,7	59,7	59,8	59,7	59,6	59,5	59,3	59,1	61,6	59,1	60,4	6
57,5	57,4	57,4	57,4	57,6	57,6	57,5	57,6	58,0	58,2	58,1	59,1	57,4	58,0	7
60,1	60,2	60,4	60,6	60,8	60,9	61,1	61,1	61,3	61,1	61,4	61,4	58,1	59,7	8
60,9	60,8	60,8	60,9	61,0	60,9	60,7	60,6	60,6	60 4	60,3	61,6	60,3	61,1	9
59,4	59,1	59,2	59,3	59,3	59,4	59,4	59,5	59,6	59,4	59,5	60,6	59,0	59,9	10
58,4	58,3	58,3	58,2	58,4	58,3	58,3	58,4	58,4	58,4	58,4	59,5	58,2	58 8	11
55,3	55,2	54,8	54,6	54,5	54,4	54,1	54,0	53,7	53,5	53,1	58,4	53,1	55,9	12
49,7	49,5	49,5	49,5	49,6	49,6	49,5	49,3	49,2	49,1	48,8	53,1	48,8	50,5	13
46,0	46,1	46,0	46,1	46,0	46.0	45,8	46,0	45,8	45,8	45,8	48,8	45,8	46,8	14
54,1	55,3	56,0	56,7	57,6	58,5	59,4	60.3	60,5	61,2	61,7	61,7	45,8	52,7	15
62,2	61,6	61,4	61,4	61,1	60,8	60,6	60,7	60,6	60,3	60,4	63,7	60,3	62,1	16
58,9	58,6	58,4	58,5	58,5	58,4	58,2	58,2	58,0	57,9	58,0	60,4	57,9	59,1	17
58,9	59,1	59,5	59,6	60,1	60,7	61,1	61,4	62,0	62,0	62,5	62,5	57,7	59,2	18
64,5	64,2	64,6	64,8	64,9	65,3	65,7	65,9	65,9	66,1	66,5	66,5	62,3	64,4	19
68,9	68,9	69,1	69,5	69,6	69,9	70,2	70,2	70,7	70,7	70,7	70,7	66,1	68,6	20
71,3	71,3	71,3	71,4	71,4	71,3	71,2	71,2	71,1	71,0	70,7	**72,0**	70,7	71,2	21
69,3	68,8	68,6	68,5	68,4	68,5	68,4	68,2	68,0	67,7	67,3	70,7	67,3	69,5	22
64,1	63,8	63,6	63,7	63,9	64,0	63,9	63,8	63,8	63,6	63,5	67,3	63,5	64,9	23
61,6	61,5	61,5	61,3	61,2	61,1	61,1	60,9	60,7	60,4	60,2	63,5	60,2	61,9	24
60,8*	61,1*	61,6*	62,4*	62,8*	63,5*	63,9*	64,7*	64,9*	65,2*	65,6*	65,9*	59,1	61,5	25
64,9	64,5	64,3	64,1	64,2	63,8	63,5	63,4	62,9	62,3	62,0	67,0*	62,0	63,1	26
53,2	54,4	54,1	53,7	53,6	53,3	53,1	52,6	52,3	51,8	51,2	62,0	51,2	56,3	27
42,2	40,8	39,4	37,6	36,1	34,1	31,9	32,4	32,0	32,0	32,0	51,2	30,3	42,2	28
33,0	35,2	37,3	39,2	40,9	42,4	43,8	44,7	45,8	46,8	47,7	47,7	**26,2**	34,6	29
45,5	44,9	44,4	43,6	43,1	42,4	41,5	40,5	39,6	38,7	37,5	49,5	37,5	43,6	30
759,52	759,42	759,45	759,50	759,57	759,61	759,58	759,63	759,73	759,68	759,67	760,84	758,72	759,73	
57,69	57,68	57,76	57,89	58,03	58,19	58,29	58,44	58,48	58,50	58,57	60,51	55,60	57,81	
56,79	56,63	56,61	56,55	56,56	56,44	56,23	56,24	56,11	55,95	55,77	61,68	52,80	57,26	
758,00	757,91	757,94	757,98	758,05	758,08	758,03	758,10	758,11	758,04	758,00	761,01	755,71	758,27	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6°2	5°9	3°9	2°4	3°2	1°0	0°6	-0°9	-0°2	-0°5	0°0	0°9	3°0	2°1	2°7	2°4	1°9
2	0,6	0,7	0,4	-0,2	-1,2	-1,6	-1,5	-1,3	-0,9	-1,0	0,2	2,1	4,3	6,0	7,0	7,7	7,8
3	-0,6	-1,2	-1,6	-1,7	-1,9	-2,7	-3,0	-3,3	-2,4	-2,2	-1,0	0,8	1,8	3,6	4,8	5,3	4,5
4	-1,5	-1,3	-1,2	-1,6	-1,8	-2,0	-2,0	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	-2,0	-1,4	-1,2	-0,2	0,0	0,0
5	-1,7	-2,5	-2,9	-3,2	-3,4	-3,5	-3,4	-3,3	-3,2	-2,9	-2,5	-1,7	-1,0	-0,3	0,1	0,7	0,8
6	-1,9	-2,4	-2,7	-3,3	-3,5	-3,5	-3,0	-2,6	-1,7	-1,3	-0,9	1,4	4,4	4,0	4,5	3,9	3,4
7	1,0	1,1	1,3	1,7	2,4	2,7	3,3	2,9	3,9	3,9	4,2	6,8	8,8	10,4	10,8	10,8	10,3
8	7,8	7,7	7,5	7,5	7,2	7,3	7,8	7,8	7,5	7,8	8,5	8,8	10,0	10,3	10,7	10,6	10,7
9	9,0	8,5	8,0	7,8	7,9	7,6	7,6	7,5	7,3	7,3	8,3	9,6	10,7	11,6	11,0	10,6	9,0
10	6,3	6,0	4,9	4,7	4,7	4,5	4,0	3,4	5,2	5,3	6,8	7,3	8,1	9,8	10,9	11,4	10,7
11	3,1	3,9	4,7	4,6	3,7	3,1	3,0	3,5	4,2	4,5	4,8	6,2	8,7	9,0	9,7	9,9	9,9
12	8,1	7,3	7,0	6,2	5,0	4,9	5,5	5,0	5,0	5,1	7,3	8,6	9,7	11,0	9,6	9,6	9,9
13	9,0	9,0	9,2	8,6	9,3	8,3	9,0	9,3	9,4	9,9	11,9	13,1	14,6	15,0	16,1	16,0	15,5
14	9,8	9,6	10,3	9,6	9,5	9,2	8,9	9,2	9,7	9,9	11,4	12,7	14,9	17,0	18,0	17,9	16,9
15	11,5	12,8	13,3	13,0	13,2	13,0	12,6	11,5	11,4	11,5	11,7	11,8	11,7	8,1	6,9	6,0	5,9
16	3,1	2,7	2,4	1,4	1,7	1,5	1,5	1,7	2,1	2,1	3,0	3,7	5,0	5,1	5,2	5,6	4,8
17	5,7	5,6	6,0	5,7	5,6	5,8	6,0	6,1	6,3	6,5	6,9	7,3	7,9	8,4	9,0	11,3	11,2
18	8,7	9,3	9,3	9,0	9,1	9,0	9,0	9,0	9,1	9,2	9,6	10,0	10,1	10,3	10,0	10,1	10,1
19	9,1	9,0	9,0	9,0	8,8	8,5	8,4	7,4	6,8	6,9	8,3	9,3	11,0	12,1	12,5	10,9	10,3
20	4,2	3,7	3,8	4,2	3,9	3,8	3,5	3,7	4,1	4,1	4,8	5,7	6,5	7,1	7,6	8,0	8,4
21	8,1	8,1	7,3	7,4	7,3	7,2	7,6	7,2	7,4	7,4	7,7	11,0	10,8	11,1	11,1	10,9	10,0
22	4,2	3,1	2,4	1,4	0,8	1,3	1,2	0,4	-0,3	-0,3	0,9	2,2	5,1	6,0	5,5	5,2	3,7
23	-0,2	-0,1	-0,2	-1,3	-0,9	-1,2	-1,0	-1,3	-1,9	-1,8	-0,3	1,8	5,0	5,8	5,9	2,9	2,1
24	2,1	2,1	2,1	2,3	2,2	2,3	2,4	2,6	2,7	2,9	3,4	3,9	4,6	5,0	5,8	6,1	6,0
25	4,1	4,1	4,1	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,3	3,1	3,6	5,1	5,2	3,8	3,3	3,8	2,7
26	-4,0	-3,0	-3,9	-6,3	-6,6	-6,5	-6,3	-6,5	-6,2	-6,0	-2,9	-1,0	0,7	0,9	1,2	1,7	-0,4
27	-1,3	-1,3	-0,9	-0,7	-0,4	-0,3	0,0	0,3	0,4	0,7	0,1	0,6	0,7	0,9	1,7	2,9	3,7
28	3,2	2,9	3,2	2,4	2,1	1,9	2,3	2,2	2,4	2,6	3,3	3,9	5,0	5,6	6,4	6,0	5,9
29	3,9	3,3	3,2	2,7	2,6	2,3	2,2	2,3	1,4	1,4	4,0	3,6	3,8	3,9	3,8	4,4	4,2
30	2,1	1,8	2,3	2,1	1,0	0,4	0,0	-0,3	0,0	0,3	1,3	2,3	2,9	3,1	3,2	4,0	4,3
MOYENNE de la 1re déc.	2,52	2,25	1,76	1,41	1,36	0,98	1,04	0,81	1,33	1,42	2,14	3,40	4,87	5,63	6,23	6,34	5,91
— — 2e —	7,23	7,29	7,30	7,13	6,98	6,71	6,74	6,64	6,81	6,97	7,97	8,84	10,01	10,31	10,46	10,37	10,29
— — 3e —	2,20	1,90	1,76	1,56	1,17	1,09	1,15	1,01	0,90	1,01	2,11	3,36	4,38	4,61	4,79	4,79	4,22
MOYENNE GÉNÉRALE . .	3,98	3,81	3,67	3,30	3,17	2,93	2,98	2,82	3,01	3,13	4,07	5,20	6,42	6,85	7,16	7,22	6,81

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	MOY. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	MOY.	DATE du mois.
1;6	1;5	1;5	1;3	1;4	1;2	0;7	0;9	0;7	0;6	0;6	6;6	- 1;4	1;8	17;5	- 1;4	8;05	1
6,5	6,6	4,6	3,3	2,0	1,4	0,7	0,9	0,7	0,2	- 0,6	8,2	- 1,9	2,0	6,1	- 1,9	2,10	2
2,8	3,4	1,6	0,8	0,3	- 0,1	- 0,2	0,0	- 0,3	- 1,0	- 1,5	5,4	- 3,4	0,2	8,2	- 3,4	2,40	3
- 0,2	- 0,3	- 0,7	- 1,1	- 1,7	- 2,0	- 1,7	- 1,4	- 1,7	- 1,8	- 1,7	0,4	- 2,8	- 1,1	5 4	- 2,8	1,30	4
0,7	0,3	0,0	- 0,3	- 0,6	- 0,3	- 1,2	- 0,7	- 1,2	- 1,7	- 1,9	0,8	- 3,6	- 1,5	0,4	- 3,6	- 1,60	5
0,9	1,9	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	1,0	4,7	- 4,1	0,1	4,7	- 4,1	0,50	6
9,9	10,1	9,3	9,0	9,2	8,8	9,3	9,5	8,4	7,7	7,8	11,2	1,0	6,5	10,5	0,2	5,35	7
10,1	10,1	9,6	9,4	9,6	9,7	8,9	8,9	9,3	8,7	9,0	10,7	6,8	8,9	11,2	6,8	9,00	8
8,1	8,4	7,7	7,3	6,8	6,5	7,0	7,0	6,1	6,1	6,3	12,5	5,6	8,2	12,5	6,9	9,70	9
8,1	8,3	5,9	6,8	5,7	4,6	3,5	3,8	2,7	2,2	3,1	11,6	1,9	6,1	12,1	3,0	7,55	10
9,3	9,2	8,9	9,6	9,7	9,3	9,2	9,4	9,5	9,2	8,1	10,5	2,7	7,0	11,6	1,9	6,75	11
10,1	9,8	8,7	8,9	9,4	9,9	9,9	10,0	9,7	9,5	9,0	11,0	4,1	8,2	11,0	4,1	7,55	12
14,0	13,7	12,2	11,6	9,7	10,1	10,1	10,0	10,2	10,2	9,8	16,4	8,2	11,3	15,5	8,2	11,85	13
13,9	13,8	14,0	14,2	13,0	13,5	11,8	12,2	11,7	12,0	11,5	18,2	8,8	12,4	17,0	8,8	12,90	14
6,0	6,3	6,1	6,2	6,0	6,0	5,7	5,8	4,8	3,7	3,1	14,3	3,1	8,9	18,2	7,9	13,05	15
4,1	4,4	4,4	4,5	4,5	4,9	5,2	5,3	5,5	5,9	5,7	5,9	1,0	3,8	8.3	1.0	4,65	16
9,7	9,5	8,3	9,5	10,1	10,6	10,5	10,8	10,0	8,3	8,7	11,7	5,5	8,0	8,6	3,8	6,20	17
10,2	10,0	9,6	9,4	9,3	9,3	9,2	9,4	9,1	9,0	9,1	10,4	8,7	9,5	11,7	7,9	9,80	18
9,0	9,5	7,9	7,4	7,1	6,1	6,0	6,0	4,9	4,9	4,2	12,5	4,2	8,3	12,2	6,4	9,30	19
7,9	7,8	7,7	7,8	7,9	8,0	8,2	8,0	8,2	8,1	8,1	8,5	2,8	6,2	12,5	2,8	7,65	20
8,3	9,0	8,0	7,5	6,6	6,4	6,2	6,0	6,2	5,0	4,2	11,5	4,2	7,9	11,4	6,7	9,05	21
3,2	3,7	2,7	2,3	2,0	2,4	2,3	2,4	0,7	0,0	- 0,2	7,2	- 1,0	2,3	11,5	- 1,0	5,25	22
1,9	2,6	2,0	1,3	1,2	1,2	1,7	1,9	1,7	1,9	2,1	6,3	- 2,2	1,2	7,2	- 2,2	2,50	23
5,9	6,0	5,5	5,3	4,9	5,1	4,6	4,7	4,2	4,2	4,1	6,4	1,9	4,0	6,3	0,7	3,50	24
1,0	1,3	- 0,8	- 1,7	- 2,4	- 2,4	- 3,4	- 3,1	- 3,5	- 4,6	- 4,0	5,9	- 4,6	1,6	6,4	2,7	4,55	25
- 1,7	- 1,5	- 2,7	- 3,2	- 2,6	- 2,6	- 2,1	- 1,9	- 2,1	- 1,4	- 1,5	1,8	- 7,2	- 2,9	4,3	- 7,2	- 1,35	26
4,0	3,7	4,4	4,7	4,4	3,8	3,5	3,9	3,2	3 2	3,2	5,1	- 1,5	1,7	1,8	- 3,3	- 0,75	27
5,7	5,7	6,3	7,3	7,4	7,7	2,2	2,8	4,6	4,9	3,9	7,7	1,9	4,4	5,6	0,8	3,20	28
4,9	4,9	4,7	4,8	4,1	2,3	2,4	2,5*	2,3	2,0	2,1	5,8	0,8	3,3	7,7	0,8	4,25	29
5,2	5,1	5,5	5,7	5,8	6,1	6,9	7,2	6,7	6,7	6,7	7,5	- 0,5	3,5	5,8	- 0,5	2,65	30
4,85	5,03	4,01	3,74	3,33	3,05	2,76	2,96	2,54	2,17	2,21	7,21	- 0,19	3,09	8,86	- 0,03	4,41	
9,42	9,40	8,78	8,91	8,69	8,77	8,56	8,69	8,56	8,08	7,73	11,94	4,91	8,56	12,66	5,28	8,97	
3,84	4,05	3,56	3,40	3,14	3,00	2,43	2,64	2,40	2,19	2,06	6,52	- 0,82	2,70	6,82	- 0,25	3,28	
6,04	6,16	5,45	5,35	5,05	4,94	4,58	4,76	4,43	4,15	4,00	8,56	1,30	4,72	9,45	1,67	5,56	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	80	82	91	98	92	100	98	98*	99*	91	88	93	92	98	95
2	100	100	100	100	100	100	100	100	98	93	88	81	71	69	66
3	95	98	96	98	95	100	100	100	100	95	91	83	86	77	75
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95
5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	84	89	88	86
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	90	85	81	73
8	72	72	70	72	74	76	77	78	79	75	69	74	74	75	76
9	83	86	90	90	87	88	88	87	89	86	83	78	78	74	75
10	59	62	65	68	71	74	79	73	68	63	59	56	59	52	51
11	86	82	81	79	85	86	87	90	89	82	88	86	81	90	87
12	87	92	92	93	95	97	89	92	92	86	79	80	80	79	87
13	81	81	79	83	83	88	87	87	90	84	77	73	66	65	61
14	88	89	87	90	90	92	91	90	89	87	80	75	67	62	56
15	77	73	73	73	75	78	81	89	90	87	84	84	85	100	100
16	92	94	89	91	90	93	98	98	97	94	87	85	71	68	68
17	93	96	97	99	100	100	100	100	100	94	96	97	96	95	93
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	98	99
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96	78	77	74
20	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	99	99	97
21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	77	77	77
22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99*	98	94	90	92
23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98*	94	89	89
24	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
25	95	94	94	97	100	98	98	97	98	95	92	84	84	86	89
26	76	83	91	93	95	93	92	88	89	82	74	69	59	57	55
27	71*	70*	68*	67*	65*	64*	63*	63*	65	62	80	78	86	97	97
28	98	97	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97
29	69	73	76	79	80	83	82	83	98	97	92	94	100	100	100
30	94	98	97	100	98	98	97	95	93	88	75	77	81	82	86
Moy. de la 1re déc. . .	88,9	90,0	91,2	92,6	91,9	93,8	94,2	93,6	93,3	90,3	87,6	85,9	85,4	81,2	79,0
— 2e — . .	90,4	90,7	89,8	90,8	91,8	93,4	93,3	94,6	94,7	91,4	89,1	87,4	82,2	83,3	82,2
— 3e — . .	90,3	91,5	92,3	93,6	93 8	93,6	93,3	92,6	94,3	92,4	91,2	87,6	87,5	87,8	88,2
Moyenne générale. .	89,9	90,7	91,1	92,3	92,5	93,6	93,6	93,6	94,1	91,4	89,3	86,3	84,4	84,1	83,1

Colonnes 0 à 3, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
97	98	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95,5	1
66	64	71	74	84	82	92	88	91	86	91	93	95	87,2	2
72	76	84	82	92	95	98	100	100	100	100	100	100	92,2	3
97	98	98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,5	4
88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,4	5
83	87	100	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	96,7	6
70	78	78	81	85	83	79	80	69	63	72	74	72	86,4	7
81	79	83	87	89	87	83	81	86	83	81	85	83	78,0	8
77	81	84	84	87	85	82	82	78	73	73	67	59	80,9	9
48	51	64	68	78	68	72	78	82	73	89	89	86	67,5	10
88	86	90	92	92	89	87	85	83	81	82	82	87	85,6	11
87	87	84	88	90	88	87	84	84	81	82	81	81	86,4	12
61	63	69	74	79	82	90	87	86	87	86	86	88	78,9	13
56	55	68	72	67	64	68	64	74	68	72	73	77	75,0	14
100	100	94	97	97	97	97	99	92	86	85	92	92	87,9	15
75	74	80	82	82	83	88	86	89	86	89	89	93	85,7	16
82	85	92	93	99	100	100	100	100	94	100	100	100	96,3	17
98	96	96	100	100	100	100	100	100	96	100	100	100	99,2	18
78	83	85	85	96	94	97	100	100	100	100	100	100	94,5	19
96	96	99	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99,4	20
77	82	88	88	93	93	94	97	97	99	100	100	100	93,3	21
95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,7	22
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98,8	23
99	90	87	96	95	97	100	95	10)	97	100	98	95	98,1	24
76	70	64	67	69*	73	77	75	76	66	76	83	76	84,3	25
54	60	71	73	79	85	81	81	78	80	78	71	71*	76,8	26
87	88	88	97	91	85	83	83	87	85	90	97	98	80,2	27
97	99	99	99	99	94	96	95	100	100*	84	69	69	95,5	28
92	92	81	84	80	63	64	92	89	87	89	94	94	85,4	29
83	86	82	85	84	82	85	85	83	82	86	87	90	87,9	30
77,9	81,2	85,9	87,3	91,5	90,0	90,6	90,9	90,6	87,8	90,6	90,8	89,5	88,3	
82,1	82,5	85,7	88,3	90,2	89,7	91,4	90,5	90,8	87,9	89,6	90,3	91,8	88,9	
86,0	86,7	86,0	88,9	89,0	87,2	88,0	90,1	91,0	89,4	90,3	89,9	89,3	89,9	
82,0	83,5	85,9	88,2	90,2	89,0	90,0	90,5	90,8	88,4	90,2	90,3	90,2	89,0	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.
2	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	E.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.
3	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	NE.
4	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	E.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.
5	»	»	»	»	»	»	»	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	SSW.
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	E.	E.
8	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
9	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE·	SSE.	SSE	SSE.	»	»
10	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	E.
11	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.
12	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	SSW.	S.
13	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
14	SSE.	SE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.
15	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	W.
16	ENE.	ENE	ENE.	E.	E.	E.	E	E.	E.	E.	E.	E.
17	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.
18	SSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	NNW.	NNW.	NNW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	ENE.	»	»	»	ENE.	»	»	E.	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	NE.	NE.	ENE.
26	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ESE.
27	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SSW.
28	SSW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
29	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	WSW.	SW.	W.	WNW.	WNW.
30	W.	W.	W.	W.	WSW.	WSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.
N.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NNW.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
W.	2	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
WSW.	1	3	2	2	3	2	1	2	1	1	1	1
SW.	1	2	3	3	3	4	4	4	5	6	6	3
SSW.	3	1	1	3	3	2	3	2	2	0	1	3
S.	2	2	2	1	0	1	2	1	1	3	2	3
SSE.	2	1	1	2	3	3	3	4	4	2	1	1
SE.	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
ESE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
E.	3	3	3	4	4	5	4	4	3	4	4	3
ENE.	5	4	4	2	4	2	4	5	4	3	2	3
NE.	1	1	1	2	1	1	0	0	1	2	2	2
NNE.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Calmes.	7	9	9	8	7	8	8	6	7	6	7	7

NOVEMBRE 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	1
NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE	ENE.	ENE.	ENE.	2
NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE	3
»	»	»	»	NE.	NE.	NE.	NNE.	»	»	»	»	4
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	»	»	»	5
SSW.	SSW.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	6
E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	E.	7
SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	»	»	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	8
E.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE	ENE.	ENE.	ENE	E.	E.	E.	9
ESE.	E.	E.	E.	E.	E.	ESE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	10
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	»	»	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	11
SSW.	SW.	S.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S	S.	S.	S	12
S.	S.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	13
S.	S.	SSE.	S.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	14
N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NE.	NE.	NE.	NNE.	NE.	ENE.	ENE.	15
E.	ENE.	ENE.	ESE.	E.	E.	E.	ESE.	ESE.	ESE.	S.	SSW.	16
SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	17
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	»	»	18
»	»	NNW.	»	»	»	»	»	»	NNW.	NNW.	NNW.	19
WSW.	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	20
WSW.	N.	NNE.	»	»	NE.	ENE	ENE.	ENE	ENE.	E.	ENE.	21
»	E.	E	E.	E.	E.	E.	E.	»	»	»	»	22
»	E.	»	»	ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	NE.	»	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	24
ENE.	E.	E	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	25
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SW.	SW.	SW.	26
SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	27
SW.	SW.	SW.	SSW.	SW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	W.	W.	W.	28
WNW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	NW.	WNW.	WNW.	29
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	30
1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 N.
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	7 NNW.
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	9 NW.
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5 WNW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10 W.
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 WSW.
3	4	4	1	3	2	3	4	3	3	2	2	78 SW.
6	5	4	7	3	4	4	2	3	3	3	4	72 SSW.
3	3	2	3	4	4	3	2	2	1	2	1	50 S.
1	1	2	1	0	0	2	3	3	3	3	3	49 SSE.
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	23 SE.
1	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	8 ESE.
3	5	4	3	4	4	3	2	1	2	3	2	80 E.
1	2	3	3	4	4	5	5	3	4	3	6	89 ENE.
3	3	3	3	4	6	5	4	3	4	2	1	55 NE.
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	9 NNE.
5	4	4	6	6	5	3	4	6	5	6	7	150 Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈ

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom	kilom.
1	7,0	8,9	9,6	10,5	5,4	3,0	5,2	5,0	7,3	10,7	9,0	11,3	13,1	17,1
2	11,3	13,9	13,8	14,9	13,5	13,9	10,6	10,4	10,0	10,2	10,8	11,2	15,6	15,2
3	7,1	5,3	6,0	5,8	7,0	8,2	10,3	7,1	4,7	9,7	12,4	14,6	12,9	16,6
4	5,1	8,7	10,0	11,3	8,7	8,7	8,2	5,6	6,8	3,4	2,1	0,9	0,0	0,0
5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,7	0,0	0,0	6,9	8,0	8,0	7,0
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	6,4	9,9
7	3,4	5,9	2,0	2,1	5,2	4,9	4,5	2,3	3,2	0,6	1,0	5,0	5,5	5,6
8	21,7	24,1	22,0	23,0	17,8	17,2	4,3	1,4	10,1	14,2	13 2	11,4	7,4	1,7
9	2,3	0,0	1,2	6,2	6,9	6,7	8,6	9,3	1,5	0,7	0,0	3,2	7,2	7,3
10	17,4	6,2	3,4	2,9	0,0	1,5	7,9	9,5	11,3	11,8	12,5	10,4	9,1	6,9
11	7,5	8,7	11,2	12,5	12,9	11,7	8,6	9,3	18,0	16,9	14,6	13,8	12,3	10,7
12	7,5	9,3	8,2	6,5	11,7	10,8	23,3	25,8	16,3	13,1	19,5	19,2	29,2	22,8
13	19,8	21,4	24,6	21,0	19,2	22,8	28,4	24,8	29,5	33,3	30,4	28,3	28,1	29,6
14	20,8	21,6	20,2	21,1	22,0	20,3	21,8	22,9	25,6	27,1	27,4	17,8	23,1	22,1
15	20,7	23,6	19,6	19,0	21,2	22,5	30,5	33,8	36,6	33,0	20,1	27,5	33,0	29,8
16	9,6	9,1	8,1	5,1	5,5	2,9	5,0	2,6	3,8	5,6	6,4	6,7	12,4	9,0
17	7,1	12,5	11,6	9,6	9,9	11,1	11,8	13,8	14,2	18,9	18,1	18,9	17,5	13,9
18	11,6	22,9	17,9	15,1	17,4	20,4	22,7	19,4	16,1	13,8	19,3	22,3	16,0	14,4
19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,6
20	1,4	3,4	8,9	9,0	9,4	6,8	5 5	4,6	1,8	5,7	7,0	2,8	0,0	0,0
21	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	9,2
22	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,9
24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	2,7	11,6	13,8	14,7	11,5
26	8,1	4,3	2,1	2,8	2,8	3,4	0,1	3,1	1,5	2,4	2,5	3,7	2,4	2,0
27	25,0	29,9	33,1	33,0	28,9	31,0	25,4	23,7	29,8	30,2	32,4	22,3	27,8	32,3
28	40,6	38,3	36,7	31,5	31,3	31,8	33,9	32,0	28,5	23,5	21,4	22,6	26,5	33,0
29	28,7	34,1	33,9	31,1	32,2	37,6	45,1	47,5	38,6	41,2	42,7	54,5	64,0	61,0
30	15,5	15,4	15,6	12,6	18,1	15,9	16,8	16,0	21,5	29,5	27,0	31,5	29,7	32,8
SOMMES . . .	300,5	329,0	319,7	308,0	308,1	316,6	342,3	331,6	341,9	360,2	371,3	385,6	433,1	427,9
MOYENNES (en kilom.)	10,0	11,0	10,7	10,3	10,3	10,6	11,4	11,1	11,4	12,0	12,4	12,9	14,4	14,3
MOYENNES par seconde (en mètres).	2,8	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6	4,0	4,0

(1) L'instrument n'a pas fonc ionné du 28, à partir de 17 h., au 29, à 11 h. — Le 28, la pression du vent a dépassé 50 kilogr. à plusieurs reprises.

NOVEMBRE 1897.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
13,9	13,4	16,1	16,0	13,7	12,5	14,9	12,5	13,5	11,4	261,0	3,0	—	—	1
13,0	17,2	14,0	16,4	20,3	18,2	13,3	10,1	13,7	10,6	321,9	3,7	—	—	2
17,9	18,6	22,5	31,9	31,6	31,0	29,2	25,3	12,0	4,2	331,9	4,1	—	—	3
0,0	0,8	0,9	2,2	2,9	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	88,5	1,0	—	—	4
8,8	5,2	3,7	4,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,6	0,7	—	—	5
11,4	8,7	14,3	15,6	10,4	8,6	12,5	9,6	6,4	2,9	119,6	1,4	—	—	6
4,9	11,6	8,7	3,0	5,4	2,6	7,5	6,0	6,9	20,0	127,8	1,5	—	—	7
1,1	3,7	0,0	2,7	1,7	7,3	4,0	0,8	7,4	3,5	221,7	2,6	—	—	8
12,5	7,0	4,5	4,8	2,7	2,2	7,2	3,7	8,0	14,0	127,7	1,5	—	—	9
7,8	8,4	7,3	11,3	14,0	9,0	7,2	1,2	2,3	5,4	184,7	2,1	—	—	10
10,9	4,0	0,0	4,2	10,4	9,3	9,4	9,9	12,5	9,2	248,5	2,9	—	—	11
23,0	14,0	16,3	19,2	24,7	25,6	29,3	25,7	22,1	19,1	442,2	5,1	—	—	12
23,6	21,7	20,6	20,5	18,4	19,0	16,8	21,3	20,0	20,1	565,2	6,5	13	9h15	13
22,5	15,6	8,3	11,8	13,2	19,6	24,0	24,0	26,9	23,0	502,7	5,8	—	—	14
25,1	23,0	12,7	12,2	8,3	7,1	19,2	15,3	9,5	10,0	513,3	5,9	—	—	15
9,3	7,3	4,8	5,3	7,8	8,2	1,7	4,2	7,8	7,0	155,2	1,8	—	—	16
14,0	9,1	9,8	13,3	15,3	16,4	12,3	12,5	2,9	7,6	302,1	3,5	—	—	17
9,6	9,8	10,7	5,3	4,4	5,3	8,3	3,7	0,0	0,0	306,4	3,5	—	—	18
0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,6	0,2	0,0	11,2	0,1	—	—	19
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,3	0,8	—	—	20
8,0	0,0	2,5	10,4	10,6	5,4	4,2	8,0	6,6	8,3	79,7	0,9	—	—	21
2,3	0,8	3,6	3,8	2,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	22,1	0,3	—	—	22
0,0	0,7	3,9	4,0	9,1	0,7	1,4	0,7	0,6	0,0	30,3	0,4	—	—	23
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0 6	0,0	—	—	24
15,8	15,7	14,9	15,1	14,5	11,5	11,0	9,4	10,9	11,0	188,7	2,2	—	—	25
3,3	0,2	2,8	3,5	4,7	8,2	11,2	19,7	18,0	21,4	154,2	1,6	—	—	26
37,2	40,0	40,4	46,5	44,2	44,8	42,1	42,2	40,6	38,1	820,9	9,5	30	17h30	27
34,1	36,4	36,0	51,8	58,8	63,9	70,4	28,1	30,2	23,6	867,9	10,0	— (1)	—	28
57,0	52,2	46,2	45,0	40,9	35,5	22,6	14,1	8,5	13,1	927,3	10,7	65 ?	14h15	29
42,0	42,0	44,5	49,1	49,4	45,7	51,5	51,8	47,0	50,5	771,4	8,9	51	21h55	30
429,9	387,1	370,0	429,1	441,9	421,4	433,6	362,5	334,5	334,0	8819,6	»	—	—	
14,3	12,9	12,3	14,3	14,7	14,0	14,5	12,1	11,1	11,1	294,0	»	—	—	
4,0	3,6	3,4	4,0	4,1	3,9	4,0	3,4	3,1	3,1	»	3,4	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire	Boule brill.	Diff.	État du ciel
1	9°8	2°9	6°9	⊙	16°9	7°1	9°8	⊙	17°7	7°9	9°8	⊙ ×	21°6	10°2	11°4	⊙ ×	9°0	5°1	3°9	×
2	6,7	1,3	5,4	⊙ ×	14,2	5,9	8,3	⊙ ×	22,0	10,4	11,6	⊙	25,3	13,2	12,1	⊙	27,0	15,0	12,0	⊙
3	3,0	−0,9	3,9	⊙ ×	10,3	3,6	6,7	⊙	17,6	7,2	10,4	⊙	21,4	9,9	11,5	⊙	23,5	11,9	11,6	⊙
4	−1,1	−1,8	0,7	×	−0,1	−1,4	1,3	×	1,8	−0,4	2,2	×	2,6	0,4	2,2	×	1,6	0,0	1,6	×
5	−1,5	−2,2	0,7	×	0,0	−1,3	1,3	×	1,7	−0,2	1,9	×	2,8	0,7	2,1	×	3,7	0,6	3,1	×
6	0,4	−0,7	1,1	×	9,4	3,2	6,2	⊙ ×	9,4	4,9	4,5	×	19,6	10,5	9,1	⊙ ×	13,8	8,0	5,8	⊙ ×
7	4,8	4,2	0,6	×	5,9	5,0	0,9	×	16,4	10,7	5,7	×	27,2	16,2	11,0	⊙	26,8	16,9	9,9	⊙
8	8,6	7,9	0,7	×	10,4	9,1	1,3	×	12,2	10,1	2,1	×	16,7	12,8	3,9	×	15,1	12,3	2,8	×
9	8,8	7,9	0,9	×	11,4	9,4	2,0	×	16,0	12,0	4,0	×	18,2	13,5	4,7	×	24,1	17,0	7,1	⊙ ×
10	10,0	6,1	3,9	⊙	20,0	11,8	8,2	×	20,6	13,0	7,6	×	26,0	15,4	10,6	⊙ ×	29,7	18,1	11,6	⊙ ×
11	5,4	5,0	0,4	×	7,7	6,0	1,7	×	20,1	11,9	8,2	⊙	26,6	15,9	10,7	⊙	13,0	10,8	2,2	×
12	10,8	5,9	4,9	⊙	20,1	12,3	7,8	⊙ ×	14,3	10,9	3,4	×	16,5	12,2	4,3	×	26,6	17,3	9,3	⊙ ×
13	14,0	10,4	3,6	×	25,7	17,3	8,4	⊙	29,8	19,9	9,9	×	33,2	22,0	11,2	⊙	31,1	21,9	9,2	⊙
14	16,4	10,4	6,0	⊙	25,1	17,1	8,0	⊙	20,0	16,1	3,9	⊙ ×	33,1	22,2	10,9	⊙	36,8	24,8	12,0	⊙
15	15,0	12,7	2,3	⊙ ×	21,5	15,7	5,8	⊙ ×	14,6	13,1	1,5	×	13,4	12,2	1,2	×	9,6	8,9	0,7	×
16	2,9	2,2	0,7	×	6,0	4,2	1,8	×	8,3	5,4	2,9	⊙ ×	17,6	9,9	7,7	⊙ ×	11,4	7,6	3,8	×
17	7,6	7,0	0,6	×	9,1	7,9	1,2	×	9,9	8,5	1,4	×	10,7	9,0	1,7	×	10,6	9,4	1,2	×
18	10,1	9,9	0,2	×	10,8	10,0	0,8	×	11,7	10,8	0,9	×	13,0	11,4	1,6	×	13,8	11,8	2,0	×
19	8,0	7,0	1,0	×	15,1	11,0	4,1	⊙ ×	19,0	12,5	6,5	⊙	26,9	17,1	9,8	⊙	29,0	18,9	10,1	⊙
20	4,9	4,6	0,3	×	6,0	5,3	0,7	×	7,6	6,6	1,0	×	10,0	8,1	1,9	×	9,6	8,3	1,3	×
21	8,2	7,9	0,3	×	12,0	9,1	2,9	⊙ ×	26,7	16,8	9,9	⊙	25,2	16,1	9,1	⊙	26,6	17,2	9,4	⊙
22	0,6	−0,1	0,7	×	12,7	5,6	7,1	⊙	14,6	7,5	7,3	⊙	22,6	11,9	10,7	⊙	24,0	13,6	10,4	⊙
23	−1,3	−2,0	0,7	×	7,1	2,2	4,9	⊙ ×	16,6	7,8	8,8	⊙	22,7	12,2	10,5	⊙	23,2	13,0	10,2	⊙
24	3,4	3,3	0,1	×	5,2	4,3	0,9	×	5,8	4,9	0,9	×	7,6	6,0	1,6	×	8,0	6,4	1,6	×
25	3,7	3,2	0,5	×	9,1	6,0	3,1	×	21,4	11,7	9,7	⊙	16,8	10,0	6,8	×	12,2	7,0	5,2	⊙ ×
26	−2,8	−7,1	4,3	⊙ ×	9,6	1,6	8,0	⊙	15,5	5,3	10,2	⊙	19,3	7,9	11,4	⊙	19,6	8,2	11,4	⊙
27	0,7	0,5	0,2	×	0,4	−0,1	0,5	×	1,0	0,3	0,7	×	1,9	1,1	0,8	×	2,0	1,3	0,7	×
28	3,2	3,0	0,2	×	4,0	3,7	0,3	×	4,8	4,5	0,5	×	6,6	5,8	0,8	×	7,0	6,3	0,7	×
29	1,9	1,4	0,5	×	5,2	4,3	0,9	×	4,7	4,1	0,6	×	5,6	4,6	1,0	×	5,2	4,6	0,6	×
30	1,5	0,2	1,3	⊙ ×	4,1	2,2	1,9	×	6,1	4,0	2,1	×	6,5	4,2	2,3	×	5,1	3,7	1,4	×
Moy. de la 1re déc. .	»	»	2,48		»	»	4,60		»	»	5,98		»	»	7,86		»	»	6,94	
— 2e — .	»	»	2,00		»	»	4,03		»	»	3,96		»	»	6,10		»	»	5,18	
— 3e — .	»	»	0,88		»	»	3,05		»	»	5,07		»	»	5,50		»	»	5,16	
Moy. générale . .	»	»	1,79		»	»	3,89		»	»	5,00		»	»	6,49		»	»	5,76	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; × ⊙ indique que le soleil luit et est caché ou voilé par

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois.
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
8°2	5°1	3°1	×	6°1	4°1	2°0	×	4°9	3°2	1°7	×	2°6	2°1	0°5	×	27°0	1
26,7	15,6	11,1	⊙	25,3	15,4	9,9	⊙	20,9	13,3	7,6	⊙	11,9	8,4	3,5	⊙	35,1	2
24,2	13,1	11,1	⊙	22,7	12,7	10,0	⊙	17,7	10,0	7,7	⊙	6,2	4,1	2,1	⊙	24,2*	3
5,1	2,0	3,1	×	2,3	1,0	1,3	×	2,0	0,9	1,1	×	0,3	0,1	0,2	×	19,6	4
3,2	1,6	1,6	×	3,4	2,0	1,4	×	2,2	1,6	0,6	×	1,3	1,1	0,2	×	17,5	5
14,1	8,3	5,8	⊙ ×	14,4	8,1	6,3	⊙ ×	12,3	7,0	5,3	⊙	2,3	1,4	0,9	×	19,6*	6
27,7	17,4	10,3	⊙	16,2	12,8	3,4	×	13,1	11,3	1,8	×	11,0	10,2	0,8	×	27,7*	7
13,6	12,0	1.6	×	13,0	11,1	1,9	×	12,1	11,1	1,0	×	10,9	10,2	0,7	×	16,7*	8
15,3	12,6	2,7	×	15,4	12,7	2,7	×	11,0	9,9	1,1	×	8,5	8,2	0,3	×	30,2	9
29,3	18,7	10,6	×	23,6	16,4	7,2	×	15.3	12,3	3,0	×	9,0	8,2	0,8	×	29,7*	10
15,1	12,1	3,0	×	12,3	11,0	1,3	×	11,2	10,4	0,8	×	10,0	9,7	0,3	×	26,6*	11
12,7	11,1	1,6	×	12,5	10,8	1,7	×	15,6	12,1	3,5	⊙	10,8	10,2	0,6	⊙ ×	26,6*	12
33,4	23,9	9,5	⊙ ×	32,0	22,7	9,3	⊙	27,4	20.3	7,1	⊙	17,8	15,2	2,6	⊙	33,4	13
35,8	25,3	10,5	⊙	33,9	24,4	9,5	⊙	26,4	20,7	5,7	⊙	14,8	14,1	0,7	⊙ ×	36.8*	14
8,2	7,7	0,5	×	7,5	6,9	0,6	×	6,8	6,4	0,4	×	6,2	6,1	0,1	×	24,0	15
10,9	7,6	3.3	×	11,8	8,1	3,7	⊙ ×	6,6	5,5	1,1	×	4,7	4,3	0,4	×	20,6	16
12,4	10,4	2,0	×	25,8	17,3	8,5	⊙ ×	20,4	14,5	5.9	⊙ ×	10,3	9,5	0,8	⊙	27.3	17
11,6	10,8	0,8	×	11,5	10,9	0,6	×	11,1	10,7	0,4	×	10,9	10,5	0,4	×	24,0	18
27,5	18,6	8,9	⊙	16,2	12,7	3,5	⊙ ×	11,9	10,2	1,7	×	8,0	7,6	0,4	×	29,0*	19
9,6	8,6	1,0	×	10,1	9,1	1,0	×	10,0	9,1	0,9	×	8,2	8,0	0,2	×	17,5	20
28,1	18,1	10,0	⊙	24,7	16,4	8,3	⊙	18 5	13,2	5,3	⊙	8,1	8,0	0,1	⊙	28,1*	21
19,3	11,4	7,9	⊙	10,0	6,9	3,1	⊙	5,5	4,3	1,2	×	4,0	3,8	0,2	×	27,2	22
19,2	11,7	7,5	⊙	5,8	4,2	1,6	×	3,9	3,0	0,9	×	2,3	2,2	0,1	×	23,8	23
8,6	7,0	1,6	×	7,8	6,9	0,9	×	6,9	6,4	0,5	×	6,2	5,9	0,3	×	20,4	24
8,8	5,8	3,0	×	18,2	9,6	8,6	⊙	13,4	7,1	6,3	⊙	1,0	0,9	0,1	×	23,4	25
18,8	8,2	10,6	⊙	18,5	8,2	10,3	⊙ ×	1,2	−0,2	1,4	⊙ ×	−2,8	−3,0	0,2	×	22,1	26
2,7	2,1	0,6	×	3,5	3,1	0,4	×	4,2	4,0	0,2	×	4,5	4,3	0,2	×	19,6	27
8,4	7,3	1,1	×	6,9	6,4	0,5	×	6,4	6,2	0,2	×	6,1	5,9	0,2	×	8,4*	28
5,2	4,4	0,8	×	5,6	5,0	0,6	×	5,7	5,1	0,6	×	5,1	5,1	0,0	×	16,4	29
4,8	3,6	1,2	×	5,1	4,2	0,9	×	4,8	4,2	0,6	×	5,5	5,1	0,4	×	14,6	30
»	»	6,10		»	»	4,61		»	»	3,09		»	»	1,00		24,73	
»	»	4,11		»	»	3,97		»	»	2,75		»	»	0,65		26,58	
»	»	4,45		»	»	3,52		»	»	1,72		»	»	0,18		20,40	
»	»	4,88		»	»	4,03		»	»	2,52		»	»	0,61		23,90	

intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL ET

DATE du mois	8		9		10		11		12		13	
1	0	Ci dans l'E	0	Bande de ci dans l'E.	9	S.	9	S.	10	Couv. unif. de brouill.	10	Couv. unif. de brouillard.
2	4	Qqs ci dans l'E., s, léger brouillard.	2	Qqs ci dans l'E., s.	2	Ci, qqs ci-cu au S.	1	Ci.	1	Ci.	0	Qqs ci à l'horizon.
3	3	Brouillard.	3	Brouillard.	0	Serein, léger brouillard.	0	Serein, léger brouillard.	0	Serein.	0	Serein.
4	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv., brouillard épais.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.
5	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.
6	9	Fr-s, brouillard.	8	S, fr-s, brouillard.	10	Écl., s, fr-s, brouillard.	9	Ci et ci-cu à l'E., a-cu, s-cu, brouillard.	6	Ci-cu, a-cu, s-cu.	6	Ci-cu, a-cu, s-cu.
7	10	Écl., a-cu, s, brouillard, bruine.	10	Écl., a-cu, s, brouillard, pl. depuis 8^h8, cesse vers 9^h20.	8	Ci-cu, a-cu, s, brouill.	7	Ci-cu, a-cu, brouillard.	3	A-cu.	2	A-cu.
8	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s épais, a-cu.	10	Écl., ci-s épais, a-cu.	10	Écl., ci-s épais, a-cu.	10	Couv., ci-s épais, a-s.	10	Couv., a-s, gouttes.
9	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., a-cu.	10	Écl., ci-cu et a-cu.	8	Ci-cu et a-cu.	7	Ci-cu, a-cu.
10	9	Ci, a-cu.	10	Écl., ci, a-cu.	9	Ci, a-cu, cu.	7	Ci, a-cu, scf.	6	Ci, a-cu, scf.	9	Ci, ci-s.
11	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., s?	4	Ci, a-cu.	4	Ci, ci-s, a-cu.	10	Couv., a-s?	10	Couv., a s.
12	1	Ci, a-cu dans le SW.	7	Ci, a-cu passant aux s-cu.	10	Écl., ci, a-cu passant aux s-cu.	10	Écl., a-cu, s-cu.	9	Ci, ci-cu, a-cu.	10	Couv., s?
13	8	Ci-s et ci-cu.	7	Ci-s et ci-cu.	7	Ci-s et ci-cu.	6	Ci et ci-s.	3	Ci et ci-s, a-s.	4	Ci et ci-s.
14	1	Ci, ci-cu, s-cu.	1	Ci, s-cu.	1	Ci, ci-cu.	1	Ci, ci-cu.	5	Ci, ci-cu.	3	Ci et ci-s, ci-cu.
15	9	Ci, a-cu, s-cu, s.	4	Ci, qqs a-cu, s-cu, fr-s.	10	Couv., s-cu, n.	10	Couvert, n, pluie qui commence.	10	Couvert, n, faible pluie continue.	10	Couvert, n, faible pluie continue.
16	9	Ci, ci-s, s-cu.	10	Écl, ci-s, qqs ci-cu, a cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Écl., ci-s, a-cu.	10	Couv., a-cu	10	Couv., ci-s, a-cu.
17	10	Couv. unif. — Un peu de pl. de 1 h. à 1^h20 et de 2^h30 à 4^h15.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. presque unif.	10	Couv. presque unif., s, léger brouillard.
18	10	Couv. unif. — Bruine de 0 à 1 et de 3 à 4 h.	10	Id.	10	Id.	10	Couvert presque unif, brouillard.	10	Couv. presque unif., s.	10	Id.
19	8	Ci, a-cu, brouillard.	9	A-cu.	2	Qqs ci, a-cu.	1	Qqs ci.	0	Ci, cu.	2	Cu, fr-cu.
20	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.
21	10	Écl., gros a-cu, s-cu, brouillard.	9	A-cu, s-cu, brouillard.	3	Cu, fr-cu.	1	S-cu, fr-cu.	1	Fr-cu.	1	Cu et fr-cu au N.
22	10	Écl. au zénith, brouillard épais.	2	Ci et ci-s? dans l'W. et le N., brouillard.	2	Ci dans le N., s, brouill.	1	Ci au NE.	0	Ci, brouillard.	0	Ci, brouillard.
23	10	Couv. de brouillard épais.	10	Couv. de brouill. épais.	0	Serein, brouillard.	1	Brouillard.	0	Serein.	0	Serein.
24	10	Couv. de brouillard épais. — Un peu de pl. vers 7^h20.	10	Id.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.
25	10	Écl., s-cu, lambeaux d a-s, cu, — Faible pl. à div. repr. entre 1^h30 et 5^h20, rares gouttes vers 6^h20.	9	Découv. dans l'E., ci-cu, a-cu, s-cu.	4	A-cu et s-cu, cu dans le N.	10	Écl., a-cu, cu.	7	S-cu, cu, fr-cu.	9	S-cu.
26	0	Ci à l'horizon SE., nuag. dans l'W. et le N.	0	Ci dans le NW. et le NE., s-cu dans le NW.	0	Ci et s-cu dans l'W., le NW. et le N.	2	Ci.	3	Ci.	3	Ci.
27	10	Couv. presque unif., n, pl. qui vient de commencer.	10	Couv. presque unif., n, pl. continue.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv. unif., fines gouttes
28	10	Couv. unif., bruine assez forte. — Bonne pl. de 0 à 5 h., faible ensuite jusqu'à 6^h30 environ.	10	Couv. unif., bruine assez forte.	10	Couvert de brouillard assez épais.	10	Couvert de brouillard assez épais.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. unif., n, pl.
29	10	Couv., n, neige qui vient de commencer. — Pl. le matin.	10	Écl. voilées, s-cu, fr-n, fine pl.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue, cesse un peu avant 14 h.
30	8	Ci-cu et a-cu.	10	Écl., ci-cu et a-cu.	10	Écl. voilées, a-s, n, un peu de neige fine, cesse bientôt.	10	Couv. presque unif., n, pl. depuis 10^h20 environ.	10	Couvert, voile presque unif. d'a-cu?, pl. faible continue.	10	Couv. presque unif., n, pluie faible, continue, cesse bientôt.

Abréviations ci cirrhus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirrho-stratus; ci-cu, cirrho-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulus;

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
10	Couv. unif. de brouill.	10	Couv. unif. de brouill.	10	Couv. unif. de brouill.	10	Couv. unif., brouillard.	Très beau le matin de bonne heure, couv. de brouillard ensuite.	»	1
0	Ci au SE et à l'W.	1	Ci au SE. et à l'horizon W. et N.	3	Ci dans le SE.	2	Ci-s dans le S., léger brouillard.	Très beau.	»	2
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	Brouillard le matin de bonne heure, serein ensuite.	»	3
10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	Couvert de brouillard.	»	4
10	Id.	10	Id.	10	Id.	10	Id.	Id.	»	5
6	Ci-cu, a-cu.	6	A-cu.	9	A-cu, brouillard.	10	Couv., brouillard, bruine qui commence.	Nuageux; brouillard le matin.	●	6
7	Ci cu, a-s, a-cu, cu, fr-cu.	10	Écl., ci-cu et a-s, a-cu, fr-cu.	10	Écl., ci-cu et a-s, s-cu.	10	Écl., ci, ci-s.	Très nuageux; brouillard le matin.	●	7
10	Couvert, a-s, pl. depuis 13^h20, cesse vers 14^h10.	10	Couv., a-s, qqs fr-n. — Gouttes vers 14^h30.	10	Écl., ci-s, a-s, qqs fr-n.	10	Rares écl. voilées, a-cu, a-s.	Très nuageux; un peu de pluie l'après-midi.	●	8
10	Écl., a-cu.	10	Écl., ci-cu, a-cu.	10	Écl., a-cu serrés.	10	Rares écl., a-cu.	Très nuageux.	»	9
9	Ci et ci-s.	10	Écl., ci-s.	8	Ci-s, qqs ci-cu? au SW.	9	Ci, ci-s.	Nuageux.	»	10
10	Couv., a-s.	10	Couv. unif., a-s.	10	Couv. unif., a-s.	10	Couv. presque unif.	Nuageux dans la matinée, couvert ensuite.	»	11
10	Couv., s?	7	Ci, s.	10	Écl., ci, s passant aux s-cu.	0	Nuages dans le S.	Beau le matin de bonne heure et le soir, très nuageux le reste de la journée.	»	12
3	Ci et ci-s, du NE. à l'W.	0	Ci près de l'horizon, du NE. à l'W. par le N.	0	Ci à l'horizon, de l'W. au NE. par le N.	0	Serein.	Nuageux le matin et au commencement de l'après-midi, superbe ensuite.	»	13
1	Ci, ci-s à l'W., ci-cu.	2	Ci, ci-s à l'W., s-cu.	5	Ci, ci-s, ci-cu, nuages à l'horizon E. et S.	8	Gros a-cu.	Très beau.	»	14
10	Couvert, n, faible pluie continue.	10	Couvert, n, faible pluie continue, cesse bientôt.	10	Couv., n, fines gouttes. — Faible pluie vers 15^h20.	10	Couv. unif. — Faible pl. de 17^h45 à 20 h. environ.	Très nuag. le matin de bonne heure, couvert et pluvieux ensuite.	●	15
10	Couv., ci-s.	10	Couv. unif., ci-s.	10	Couv. unif., ci-s épais.	10	Couv. unif.	Très nuag. le matin, couv. ensuite.	»	16
5	Ci, ci-cu et a-cu, qqs s.	6	Ci, ci-cu et a-cu, a-s dans le N.	5	Ci, a-cu.	10	Écl. au zénith, couvert unif. ailleurs.	Couvert le matin, nuageux ensuite; un peu de pluie la nuit.	●	17
10	Couv. presque unif., s, léger brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Écl., a-cu, s, brouillard.	10	Couv. unif. faible pluie qui commence, cesse vers 22 h. — Gouttes vers 23^h50.	Presque couvert.	●	18
3	Cu, fr-cu.	3	Qqs a-cu, cu.	2	Cu passant aux s-cu.	10	Couv. de brouill. épais.	Beau le jour, couvert de brouillard le soir.	»	19
10	Couv. unif., brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	10	Écl., a-cu, s, brouillard.	10	Couv. unif., brouillard.	Presque couvert, brumeux.	»	20
1	Cu et fr-cu au N.	0	Cu et fr-cu au N.	2	S-cu au N., a-cu.	0	Serein.	Très beau.	»	21
7	Clair au zénith, brouill.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. de brouill. épais.	Très beau le matin et au commencement de l'après-midi, couvert de brouillard ensuite.	»	22
10	Couv. de brouillard.	10	Id.	10	Id.	10	Écl. voilées, brouillard.	Couv. de brouillard le matin et le soir, très beau au milieu du jour.	»	23
10	Couv. de brouill. épais.	10	Couv. presque unif.	10	Couvert, s-cu? presque unif., fr-cu.	10	Couv. presque unif.	Couvert; brouillard épais le matin et au commencement de l'après-midi.	●	24
2	S-cu, fr-cu.	1	S-cu dans le N.	0	S-cu dans le N.	0	Serein.	Très nuag. le matin, superbe ensuite; un peu de pluie la nuit.	●	25
4	Ci.	9	Ci, ci-s.	6	Ci, ci-s.	10	Couv. unif.	Très beau le jour, couvert le soir.	»	26
10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif, fines gouttes.	10	Couv. unif., pl. depuis 20^h48, cesse vers 21^h50. — Bonne pl. de 22^h20 à 24 h.	Couvert; un peu de pluie le matin et le soir.	●	27
10	Couvert unif., n, pluie continue.	10	Couvert unif., n, pluie continue.	10	Couv. presque unif., n, pluie continue, cesse vers 16^h10.	10	Couv., orage, forte pl. et grêle depuis 20^h40, cesse vers 21^h20. — Un peu de pluie vers 17^h5, 18^h50, 19^h30 et 20 h.	Presque couvert; brouillard dans la matinée, pluie l'après-midi, orage le soir.	● △ ⟀	28
10	Couv., n.	10	Couv., n, pl. qui vient de commencer, cesse vers 15^h20.	10	Couv., n, pl. qui vient de commencer.	10	Couv., cu-n. — Pluie et neige roulée de 21^h2 à 21^h9.	Couv. et pluvieux le jour, se découvre en partie le soir.	● ✳ △	29
10	Couv. presque unif., a-s, n, gouttes. — Gouttes à div. repr. entre 13 et 14 h.	10	Couv. presque unif., a-s, n. — Pl. de 14^h5 à 14^h45 environ.	10	Couv. presque unif., a-s, n, pl. depuis un peu après 15 h., cesse vers 16^h50.	10	Couv., n, gouttes depuis 20^h10 env. — Gouttes vers 21^h20, pluie de 23^h45 à 24 h.	Presque couv.; pluvieux l'après-midi.	● ✳	30

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **NOVEMBRE 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	−0°4	−7°3	−8°3	5,9	SXK.	S.	S.
2	»	−0,3	−4,2	−5,3	2,3	SXK.	S.	S.
3	»	−1,8	−6,4	−7,6	3,0	GX.	S.	SX.
4	»	−0,9	−5,6	−7,9	3,1	GXY.	GY.	GXY.
5	»	−0,5	−1,9	−5,9	0,0	GXY.	G.	G.
6	»	−0,5	−7,6*	−7,6	3,5	FX.	G.	G.
7	»	−0,4	−0,5	−3,0	0,8	F.	F.	F.
8	»	3,9	2,4	2,2	4,4	F.	F.	F.
9	»	5,3	4,8	3,3	2,1	F.	F.	F.
10	»	2,0	−0,5	−1,3	3,5	F.	F.	F.
11	»	0,6	−2,8	−5,7	4,7	F.	F.	F.
12	»	2,4	−1,3	−2,4	5,4	FR.	F.	F.
13	»	3,5	5,0	4,6	3,2	FR.	F.	F.
14	»	6,2	6,2	5,2	2,6	FR.	F.	F.
15	»	7,0	5,8	7,6	5,4	F.	F.	F.
16	»	−0,6	−4,8	−7,0	5,8	FX.	F.	F.
17	»	0,0	0,6	1,0	4,4	FR.	F.	F.
18	»	5,6	4,2	3,6	3,7	FR.	F.	F.
19	»	5,3	0,1	−0,5	6,3	FR.	F.	F.
20	»	2,4	−1,8	−3,2	4,6	FRX.	F.	F.
21	»	4,4	−0,4	−1,0	7,1	FR.	F.	FR.
22	»	−0,2	−4,3	−6,6	3,4	FXK.	F.	F.
23	»	−0,5	−4,3	−7,2	2,1	FXYK.	F.	F.
24	»	−0,5	1,2	−1,5	0,3	FR.	F.	F.
25	»	2,4	1,1	−0,7	1,6	FR.	F.	GX.
26	»	−5,7	−13,0	−15,8	5,8	GX.	GX.	GX.
27	»	−5,9	−11,1	−11,7	9,0	GXV.	F.	F.
28	»	−1,0	2,0	−0,6	0,0	BB.	BB.	BB.
29	»	−0,7	−0,7	−0,7*	2,1	B.	B.	B.
30	»	−1,2	−2,5	−4,2	2,3	GX.	B.	B.
Moyennes . . .	»	1,00	−1,59	−2,94	3,61			
Extrêmes . . .	»	−5,9	−13,0	−15,8	9,0			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

Explication des signes.

G, gelé; S, sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

UCCLE. **NOVEMBRE 1897.**

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus
2	ENE. 9 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	ENE. 8 h.
6	»	»	»	NE. 11 h. NE. 13 h. SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»
7	»	»	S. 10 h. S. 11 h.	SSW. 10 h. SSW. 11 h.	»	»	»	»	»	»
9	»	»	SE. 11 h.	ESE. 8 h. SE. 10 h. SE. 11 h. SE. 12 h. SE. 13 h.	»	»	»	»	»	»
10	SSW. 13 h. SSW. 14 h.	SSW. 15 h. SSW. 16 h.	»	SSW. 9 h.	»	»	»	»	»	»
12	NW. 8 h.	»	»	WSW. 9 h. SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 12 h.	»	SW. 11 h.	»	»	»	»
13	WSW. 8 h. WSW. 9 h. SW. 10 h. SW. 11 h. SW. 12 h.	»	WSW. 9 h.	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	SW. 12 h.	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	SW. 8 h.	»	»	»	SW. 8 h. SW. 9 h.
16	WSW. 8 h.	»	»	WNW. 12 h. WNW. 13 h.	»	»	»	»	»	»
17	WSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	W. 8 h. W. 9 h.	»	»	WNW. 13 h. WNW. 14 h.	»	»	»
21	»	»	»	E. 9 h.	»	NE. 16 h.	E. 10 h.	»	»	»
25	»	»	»	»	»	NNE. 9 h. NNE. 10 h. NNE. 11 h. NNE. 12 h. ENE. 13 h.	ENE. 12 h.	»	»	»
26	N. 11 h. N. 12 h. NNW. 15 h.	NNW. 14h33.	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	SW. 14 h.	»	»	»	»

UCCLE, NOVEMBRE 1897.

HALOS.

Le 2, 18h33; le 7, 20h43; le 8, 11 h.; le 10, 9h15, 10 et 14 h.; le 13, 10 h.; le 16, 14 h., avec arc tangent supérieurement et partie du grand halo.

PARHÉLIES.

Le 10, 8h18 et 12h28, à gauche; 13 h., à gauche et à droite; 14 h., à gauche.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 12, 8 h., ci NNE.–SSW.; le 26, 11 h., bandes de ci S.–N.

ORAGES.

Le 28, à 20h54 et après, éclairs et tonnerre, forte pluie mêlée de grêle.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3 000 m.	2 000 m.	1 000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.	30 m.
1	»	11h15, 15 et 16 h.	13 et 14 h.	»	12 h.	»	»	»	»	»
2	»	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
3	10 h.	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	13 et 14 h.	»	15 h.	12 et 16 h.	11 h.	8 et 10 h.	9 h.	»
5	»	»	»	»	»	»	14 et 15 h.	11, 12 et 13 h.	8, 9, 10 et 16 h.	»
6	13 et 14 h.	8 h.	9 h.	10 et 16 h.	11 h	16h10.	»	»	»	»
7	»	»	10 et 11 h.	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»
16	8, 9 et 10 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	11 et 12h18.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	10, 13, 14, 15 et 16 h.	11 et 12 h.	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»	»
19	9 et 10 h.	8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»
20	12, 13, 14, 15 et 16 h.	»	10 et 11 h.	9 h.	8 h.	»	»	»	»	»
21	»	9 h.	8 h.	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	9, 10, 11 et 12 h.	»	13 et 14 h.	8 h.	16 h.	»	15 h.	»
23	»	»	11, 12 et 13 h.	»	10 h.	»	14 h.	»	8, 9 et 15 h.	16 h.
24	»	»	»	»	12, 13 et 14 h.	11 h.	8, 9 et 10 h.	»	»	»
25	8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	13 h.	8 h.	9, 11 et 12 h.	10 h.	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE. **NOVEMBRE 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	0 5	1 0	1 0	0 15	0 25	»	»	»	»	»	»	»	»	2 45
2	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	8 20
3	»	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	6 40
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
6	»	»	»	»	»	0 10	0 30	0 50	1 0	0 20	0 30	0 40	»	»	»	»	4 0
7	»	»	»	»	»	»	0 45	1 0	0 20	0 55	0 40	»	»	»	»	»	3 40
8	»	»	»	»	»	»	»	»	0 20	»	»	»	»	»	»	»	0 20
9	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40	»	»	»	»	»	»	»	0 40
10	»	»	»	0 20	0 30	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	»	5 45
11	»	»	»	»	»	0 40	1 0	0 40	0 15	»	»	»	»	»	»	»	2 35
12	»	»	»	0 15	1 0	0 20	»	»	0 40	»	»	»	»	»	»	»	2 15
13	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 15	»	»	»	8 30
14	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 35	»	»	»	»	7 50
15	»	»	»	»	0 20	0 30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 50
16	»	»	»	0 5	0 5	0 5	0 5	0 15	»	»	»	»	»	»	»	»	0 35
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 15	1 0	0 45	»	»	»	»	2 0
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
19	»	»	»	»	0 10	0 30	1 0	1 0	1 0	0 55	0 35	0 10	»	»	»	»	5 20
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
21	»	»	»	»	»	0 40	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	»	»	»	»	6 30
22	»	»	»	»	»	0 50	1 0	1 0	1 0	1 0	0 5	»	»	»	»	»	4 55
23	»	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	»	»	3 45
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
25	»	»	»	»	0 20	0 30	0 50	0 20	0 30	0 25	1 0	0 40	»	»	»	»	4 35
26	»	»	»	0 5	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	»	6 35
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
TOTAUX. . .	»	»	»	1 20	7 15	10 20	13 25	13 30	13 45	11 15	9 50	6 40	1 5	»	»	»	88 25

Heures de soleil en novembre 268h
— de soleil en novembre 1897 . . . . . 88h 25m
— — — — en % des heures possibles . . 33

Moyenne de soleil par jour . . . . . 2h 57m [4h13m]
Maximum 8h 30m
Minimum 0h 0m
Jours sans soleil 9

UCCLE. **NOVEMBRE 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7	»	»	»	»	»	»	»	»	1,7	1,5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,2
8	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
9	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	0,1	0,2	»	»	»	»	0,4
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	0,3	0,1	»	»	»	»	0,1	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	0,1	0,6	1,3	2,5
29	»	»	»	»	»	»	»	»	1,1	»	1,6	1,6	1,8	1,2	»	0,3	»	»	»	»	»	»	»	»	7,6
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2
Totaux.	1,3	1,4	1,3	1,2	1,3	0,3	0,1	0,0	2,8	1,5	1,6	1,7	2,1	2,2	1,0	1,1	0,0	0,1	0,3	0,4	1,1	2,1	0,6	1,3	27,4

UCCLE. **DÉCEMBRE 1897.**

DATE du mois.	PRESSION DE L'AIR A 0° C. OBSERVÉE. 8	9	12	15	21	EAU RECUEILLIE. PLUVIOMÈTRES. n° 11	n° 15	n° 13	n° 14	n° 17	n° 4	REMARQUES	OZONE. 8	21
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.			
1	738,7	739,0	740,4	741,5	745,4	»	»	»	»	»	»	»	—	—
2	47,5	48,1	49,7	51,4	55,2	»	»	»	»	»	»	»	—	3
3	57,2	57,5	56,5	55,8	56,5	»	»	»	»	»	»	»	6	2
4	56,5	56,6	56,7	56,6	57,3	»	»	»	»	»	»	»	0	0
5	56,9	56,9	56,5	56,1	56,1	»	»	»	»	»	»	»	0	0
6	55,7	55,9	56,0	55,7	55,8	1,5	1,1	0,40	0,60	0,475	0,6	●	0	0
7	58,0	58,2	58,1	56,9	52,3	7,6	7,0	5,75	5,65	5,900	5,2	●	4	4
8	58,1	58,8	58,2	57,9	58,6	7,8	7,3	6,90	6,80	6,550	5,8	● ✳ ▲	6	1
9	57,9	58,2	58,6	58,4	41,2	»	»	»	»	»	»	»	6	5
10	44,4	44,4	42,9	40,2	31,7	15,9	15,5	14,50	14,55	14,200	13,4	● ✳	5	3
11	33,2	34,5	37,7	41,0	45,9	»	»	»	»	»	»	»	6	6
12	49,6	49,4	47,0	41,5	42,6	10,7	9,7	8,50	8,90	8,400	8,4	●	6	6
13	49,7	49,9	48,8	47,6	47,5	1,5	1,0	0,50	0,70	0,300	»	●	6	4
14	45,7	45,7	45,1	45,4	45,5	3,8	3,8	3,20	3,10	2,450	3,2	●	5	5
15	47,1	47,8	49,4	50,9	54,1	»	»	»	»	»	»	»	6	5
16	55,2	55,5	56,0	56,1	57,9	»	»	»	»	»	»	»	1	1
17	59,6	59,7	60,1	60,0	61,0	»	»	»	»	»	»	»	0	1
18	62,0	62,3	61,6	61,1	61,4	0,4	0,5	0,25	0,25	0,075	0,2	●	0	0
19	61,7	62,0	61,7	61,5	61,2	»	»	»	»	»	»	»	0	0
20	61,8	62,0	62,5	62,5	63,6	»	»	»	»	»	»	»	3	0
21	65,4	65,6	65,9	66,2	68,0	»	»	»	»	»	»	»	0	1
22	69,5	69,6	68,9	68,7	68,6	»	»	»	»	»	»	»	0	0
23	67,5	67,9	67,4	66,6	66,4	»	»	»	»	»	»	»	0	0
24	65,1	65,2	64,9	65,4	65,5	»	»	»	»	»	»	»	0	0
25	65,5	65,7	65,5	65,5	64,1	»	»	»	»	»	»	»	0	0
26	64,8	65,2	65,0	64,4	64,2	»	»	»	»	»	»	»	0	4
27	60,6	60,5	60,0	58,8	56,9	»	»	»	»	»	»	»	6	5
28	55,9	55,9	54,9	54,4	54,7	0,9	0,8	0,15	0,10	0,125	0,2	●	4	6
29	54,1	55,4	52,5	51,7	49,8	»	»	»	»	»	»	»	6	6
30	45,1	42,9	41,5	40,8	40,5	3,6	3,5	2,40	2,40	2,350	2,4	●	5	6
31	40,2	40,5	40,5	40,2	40,0	»	»	»	»	»	»	»	6	4
Moy. de la 1re déc.	749,09	749,36	749,36	749,05	748,79	53,7	50,0	42,35	42,85	40,825	39,4	Sommes.	3,0	2,6
— — 2e —	52,56	52,86	52,97	52,72	54,07	10	10	10	10	10	9	Jours.		
— — 3e —	59,05	59,15	58,62	58,05	57,88	9	10	7	8	6	7	Jours de 0mm,5.		
						8	8	6	6	6	6	— 1mm,0.		
						4	4	4	4	4	4	— 5mm,0.		
MOY. GÉNÉRALE. . .	753,74	753,95	753,81	753,45	753,72									

Le pluviomètre n° 4 a une ouverture circulaire de 200 mm. de diamètre. Les ouvertures des pluviomètres nos 11 et 15 sont également circulaires; elles ont 100 mm. de diamètre. L'ouverture des pluviomètres nos 13 et 14 est rectangulaire, de 100 mm. sur 200 mm. Celle du n° 17 est carrée et a 200 millimètres de côté. L'ouverture du n est à fleur de terre; celle du n° 15, à 34 centimètres au-dessus du sol; toutes le autres sont à 1m50 de hauteur. Le pluviomètre n° 4 est muni d'un cône protecteur de Ni dont la grande base est au même niveau que l'ouverture du pluviomètre. Tous les instruments sont placés à proximité les uns des autres.

UCCLE.

PRESSION DE L'AIR D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	737,5	738,0	737,9	737,6	737,6	737,7	737,8	738,0	738,4	738,9	739,4	739,6	740,2	740,7
2	44,4	44,6	44,9	45,2	45,4	45,9	46,2	46,4	47,4	48,0	48,5	49,1	49,7	50,3
3	55,9	56,0	56,4	56,4	56,3	56,4	56,7	56,9	57,2	57,4	57,4	57,1	56,7*	56,5*
4	55,9*	55,9*	55,8*	55,9*	55,9*	56,0*	56,1*	56,4*	56,5*	56,5*	56,6*	56,9*	56,8*	56,6*
5	57,1	57,0	57,1	57,0	56,8	56,7	56,8	56,8	56,8	56,8	57,1	56,8	56,4	56,2
6	56,0	55,9	55,8	55,8	55,5	55,3	55,6	55,6	55,7	55,8	56,1	56,0	55,9	55,9
7	55,7	55,7	56,0	56,1	56,3	56,8	57,3	57,6	58,0	58,3	58,6	58,6	58,1	57,4
8	48,1	46,3	44,9	42,9	41,9	40,5	39,7	38,7	38,3	38,7	38,4	38,2	38,2	38,1
9	38,4	38,5	38,3	38,0	38,2	38,3	37,8	37,8	38,0	38,3	38,7	38,6	38,6	38,6
10	42,5	42,8	43,2	43,3	43,6	43,8	43,8	44,1	44,3	44,2	44,1	43,6	42,8	42,2
11	31,1	31,0	30,9	31,0	31,1	31,1	31,6	32,4	33,3	34,4	35,6	36,8	37,8	38,8
12	48,0	48,2	48,7	49,1	49,4	49,2	49,5	49,5	49,6	49,4	49,1	48,0	46,8	45,1
13	47,9	47,9	49,3	49,8	49,7	49,9	50,1	50,0	49,9	49,9	50,0	49,2	48,7	48,2
14	47,3	47,0	46,9	46,8	46,6	46,2	45,9	45,8	45,6	45,8	45,8	45,2	45,1	45,0
15	44,7	45,3	45,3	44,0	44,6	45,2	46,1	46,6	47,2	47,8	48,7	49,0	49,4	49,7
16	55,0	55,1	55,2	55,1	55,0	54,8	54,9	54,9	55,2	55,5	55,9	56,1	56,1	56,0
17	58,5	58,5	58,5	58,7	58,9	58,8	59,0	59,2	59,4	59,7	60,1	60,2	60,2	60,1
18	61,3	61,5	61,7	61,5	61,4	61,4	61,4	61,6	61,8	62,2	62,4	62,0	61,6	61,4
19	61,3	61,4	61,3	61,2	61,1	61,2	61,2	61,3	61,6	61,9	62,1	62,0	61,7	61,5
20	61,2	61,3	61,4	61,4	61,3	61,4	61,3	61,5	61,5	61,7	62,1	62,2	62,3	62,3
21	64,3	64,2	64,3	64,4	64,3	64,5	64,6	64,7	65,2	65,4	65,7	65,8	65,9	65,9
22	68,6	68,6	68,7	68,8	68,7	68,5	68,6	68,7	69,2	69,4	69,5	69,5	69,0	68,8
23	68,5	68,1	67,9	67,5	67,3	67,0	67,2	67,2	67,4	67,7	67,8	67,5	67,4	66,9
24	66,0	66,1	66,0	65,9	65,2	65,1	65,2	65,1	65,1	65,2	65,4	65,1	64,9	64,5
25	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,6	63,5	63,4	63,5	63,6	63,7	63,7	63,5	63,2
26	64,2	64,7	64,7	64,9	64,9	64,8	64,8	64,5	64,8	65,2	65,5	65,3	65,0	64,5
27	63,1	62,8	62,4	62,5	62,0	61,4	61,2	60,7	60,7	60,6	60,6	60,4	60,1	59,5
28	56,5	56,2	56,0	55,8	55,5	55,7	55,6	55,8	55,9	55,8	55,9	55,7	54,7	543
29	55,0	55,2	55,7	55,6	55,2	55,1	54,6	54,7	54,2	53,5	53,5	52,5	52,2	51,8
30	48,1	47,2	47,0	46,2	45,1	44,3	43,9	43,2	43,2	42,8	42,3	42,1	41,5	40,9
31	40,4	40,3	39,9	39,8	40,0	39,6	39,8	40,0	40,2	40,5	40,8	40,5	40,4	40,3
Moy. de la 1re déc.	749,15	749,07	749,03	748,82	748,75	748,74	748,78	748,83	749,06	749,29	749,49	749,45	749,34	749,25
— — 2e —	51,63	51,72	51,92	51,86	51,91	51,92	52,10	52,28	52,31	52,83	53,18	53,07	52,97	52,81
— — 3e —	59,85	59,73	59,65	59,55	59,25	59,05	59,00	58,91	59,02	59,06	59,17	58,92	58,60	58,24
Moy. générale.	753,75	753,71	753,73	753,61	753,50	753,43	753,48	753,52	753,71	753,90	754,12	753,98	753,80	753,59

L'ENREGISTREUR PHOTOGRAPHIQUE.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Max.	Min.	MOYENNES vraies.	DATE du mois.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	
741,1	741,4	742,0	742,3	742,6	742,8	743,3	743,5	743,7	744,2	744,4	744,4	737,5	740,4	1
50,8	51,4	52,3	52,9	53,6	54,2	54,8	55,3	55,6	55,7	55,9	55,9	44,4	49,9	2
56,2*	56,0*	55,9*	55,9*	55,8*	56,1*	56,2*	56,2*	56,0*	55,9*	55,9*	57,4	55,7*	56,4	3
56,5	56,6	57,0	57,1	57,2	57,5	57,6	57,4	57,4	57,3	57,1	57,6	55,7*	56,7	4
56,1	56,1	56,0	56,2	56,2	56,1	56,1	56,1	55,9	56,1	56,0	57,1	55,9	56,5	5
55,8	55,7	55,7	55,7	55,7	55,7	55,8	55,8	55,7	55,8	55,7	56,1	55,2	55,8	6
57,3	57,0	56,4	55,7	55,1	54,2	53,6	52,3	51,0	49,5	48,1	58,6	48,1	55,6	7
37,8	37,9	37,9	38,0	38,0	38,4	38,6	38,6	38,3	38,4	38,4	48,1	37,7	39,7	8
38,5	38,7	39,1	39,8	40,1	40,7	40,9	41,3	41,8	42,1	42,5	42,5	37,7	39,3	9
41,3	40,2	39,4	37,4	35,7	34,2	32,8	31,8	31,5	31,3	31,1	44,3	31,1	39,8	10
40,0	41,0	42,1	43,1	43,9	44,5	45,3	46,0	46,7	47,5	48,0	48,0	**30,9**	38,2	11
42,9	41,4	40,1	39,4	38,5	39,1	40,1	42,9	45,3	47,1	47,9	49,7	38,1	43,8	12
47,8	47,6	47,5	47,4	47,4	47,6	47,5	47,5	47,3	47,3	47,3	50,1	47,3	48,5	13
45,2	45,4	45,3	45,6	45,8	45,7	45,5	45,6	45,5	45,1	44,7	47,3	44,7	45,8	14
50,4	51,0	51,6	52,1	52,6	53,3	53,7	54,1	54,6	54,8	55,0	55,0	44,0	49,5	15
56,1	56,3	56,7	57,1	57,5	57,7	57,9	58,0	58,2	58,4	58,5	58,5	54,8	56,3	16
60,0	60,1	60,3	60,4	60,4	60,6	60,8	61,1	61,1	61,3	61,3	61,3	58,5	59,9	17
61,2	61,1	61,2	61,6	61,5	61,4	61,5	61,3	61,3	61,4	61,3	62,4	61,1	61,5	18
61,4	61,4	61,3	61,4	61,3	61,4	61,4	61,3	61,2	61,3	61,2	62,1	61,1	61,4	19
62,2	62,4	62,6	62,7	62,9	63,2	63,4	63,7	63,8	64,1	64,3	64,3	61,2	62,3	20
65,9	66,3	66,8	66,9	67,2	67,7	68,0	68,1	68,1	68,4	68,6	68,6	64,2	66,0	21
68,6	68,7	68,7	68,5	68,4	68,6	68,7	68,6	68,6	68,6	68,5	**69,5**	68,4	68,8	22
66,6	66,6	66,8	66,8	66,5	66,6	66,6	66,5	66,3	66,0	66,0	68,5	66,0	67,1	23
64,0	63,6	63,6	63,7	63,8	63,6	63,5	63,6	63,6	63,6	63,6	66,1	63,4	64,6	24
63,2	63,3	63,5	63,4	63,6	63,7	64,0	64,2	64,2	64,3	64,2	64,3	63,2	63,6	25
64,2	64,4	64,2	64,1	64,3	64,2	63,9	64,1	63,9	63,4	63,1	65,3	63,1	64,3	26
59,2	59,0	58,3	58,3	58,1	57,8	57,3	57,1	56,9	56,8	56,3	63,1	56,3	59,7	27
54,3	54,4	54,3	54,9	54,4	54,4	54,3	54,7	54,9	54,8	55,0	56,3	54,3	55,2	28
51,7	51,6	51,4	51,1	50,9	50,7	50,1	49,8	49,4	48,9	48,1	55,8	48,1	52,3	29
40,9	40,7	40,9	41,0	40,9	40,8	40,6	40,6	40,6	40,7	40,4	48,1	40,4	42,6	30
40,2	40,3	40,3	40,2	40,1	40,0	40,2	40,1	40,1	40,1	40,0	40,8	39,3	40,2	31
749,14	749,10	749,17	749,10	749,00	748,99	748,97	748,83	748,69	748,63	748,31	752,20	745,90	749,01	
52,72	52,77	52,87	53,08	53,18	53,45	53,71	54,15	54,50	54,83	54,95	55,87	5.,17	52,92	
58,07	55,08	58,11	58,08	58,04	58,01	57,96	57,95	57,87	57,80	57,64	60,64	57,01	58,62	
753,46	753,47	753,54	753,57	753,55	753,63	753,69	753,78	753,82	753,88	753,83	756,38	751,22	753,68	

UCCLE.

TEMPÉRATURE

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15
1	6°7	6°2	5°5	5°3	5°2	5°2	4°6	4°2	4°3	4°8	4°6	4°7	5°0	5°3	6°3	5°7	4°5
2	3,7	3,2	2,2	1,2	1,3	1,5	1,5	1,7	2,0	2,2	2,7	2,8	3,6	2,5	1,1	1,5	1,2
3	−0,4*	−0,4*	−0,5*	−0,5*	−0,6*	−0,6*	−0,9*	−1,0*	−1,1*	−1,1	−1,1	−0,9	−0,2	0,6	1,0	1,2	0,8
4	−2,6*	−2,6*	−2,6*	−2,6*	−2,7*	−2,7*	−2,9*	−2,6*	−3,1*	−3,1	−2,6	−1,6	−1,9	−1,0	−0,8	−0,5	−0,4
5	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−0,6	−0,5	−0,5	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,5	0,6	0,7	0,6
6	0,0	0,0	−0,2	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	0,2	0,1	0,4	0,9	1,9	2,9	3,0	3,3	3,0	2,9
7	1,1	1,2	1,4	1,5	2,0	2,2	2,2	2,1	2,1	2,3	2,3	3,0	4,3	5,3	4,8	4,0	3,5
8	4,5	4,8	5,4	5,7	6,0	6,5	7,8	8,3	9,0	8,9	8,9	9,6	9,9	8,4	8,0	7,9	6,6
9	2,2	2,3	2,7	2,6	2,6	0,6	1,7	1,8	1,9	2,1	2,6	3,2	3,8	4,2	5,0	4,9	4,7
10	1,6	1,3	1,3	1,5	1,7	1,8	1,6	1,7	1,4	1,5	2,4	2,9	3,7	3,9	4,2	4,0	3,5
11	5,8	6,7	7,2	6,8	7,0	7,1	7,3	7,7	7,7	7,9	8,1	7,6	7,0	6,9	7,0	7,1	6,8
12	2,7	2,5	2,1	1,8	2,0	2,2	2,6	2,7	2,2	2,3	3,5	4,5	4,7	4,5	4,2	4,2	3,4
13	3,8	3,5	3,3	3,5	3,7	4,1	4,2	4,0	4,1	4,3	4,8	5,1	5,9	7,0	7,5	7,4	8,0
14	9,8	10,0	10,1	9,9	9,7	9,3	9,1	8,6	8,2	8,5	8,7	9,3	10,0	11,9	11,5	10,7	10,2
15	9,2	8,3	8,9	8 5	7,9	8,0	7,8	7,8	7,9	8,0	8,5	9,3	9,9	10,3	10,6	10,3	9,3
16	6,8	5,7	5,7	5,1	5,4	5 5	6,4	6,5	7,0	7,3	7,8	8,9	9,2	9,9	12,2	11,5	10,8
17	6,6	6,4	6,2	6,6	6,8	6,6	6,6	6,8	6,6	6,8	7,7	8,9	10,8	12,1	12,6	12,9	11,9
18	7,0	6,4	5,7	5,4	5,8	4,9	5,7	5,0	4,8	4,0	6,0	7,5	8,1	8,9	8,4	9,9	9,0
19	4,7	4,2	2,6	3,0	1,8	1,2	2,4	3,2	3,2	3,1	3,3	3,7	3,9	4,5	4,8	4,9	5,0
20	0,5	0,0	−0,2	0,2	0,2	−0,4	−0,5	−0,2	0,0	0,1	0,6	1,1	1,8	2,8	3,6	3,8	3,1
21	−0,6	−0,8	−0,7	−1,2	−2,0	−2,1	−2,1	−2,1	−2,1	−1,8	−1,2	−0,2	0,5	1,1	1,2	1,3	0,8
22	−2,6	−3,0	−3,4	−3,6	−3,8	−4,5	−4,7	−4,6	−4,7	−4,6	−4,0	−2,8	−1,4	−0,3	0,0	−0,1	−0,2
23	−3,9	−4,5	−5,0	−4,3	−4,5	−5,0	−5,4	−5,0	−5,9	−5,9	−3,8	−0,1	0,1	1,5	1,6	1,4	0,0
24	−2,5	−2,6	−2,7	−2,8	−3,7	−3,1	−2,1	−3,0	−2,3	−2,5	−1,7	0,0	1,5	3,1	3,1	3,9	2,8
25	−0,8	−1,2	−1,7	−1,5	−2,0	−1,7	−2,3	−2,7	−2,4	−1,9	−1,0	0,0	1,0	3,5	3,5	3,3	1,6
26	−3,3	−3,2	−3,4	−4,4	−4,3	−4,2	−4,2	−3,9	−4,6	−4,4	−3,1	−2,1	−0,7	0,6	1,5	1,9	1,4
27	−2,1	−2,2	−2,4	−2,0	−1,2	−0,4	−0,5	−0,6	−0,9	−0,6	0,1	1,5	2,1	3,1	3,9	4,0	3,1
28	3,6	3,7	3,6	3,8	3,6	3,4	3,3	2,7	3,2	3,5	3,7	4,0	5,5	6,8	7,0	6,3	5,9
29	5,3	5,1	5,0	4,6	4,4	4,5	4,6	4,5	5,0	5,1	5,9	6,4	6,9	7,7	7,7	8,2	8,8
30	6,7	6,4	5,9	6,3	6,2	6,5	6,1	6,5	7,0	7,4	7,4	8,0	9,2	8,6	7,9	7,9	6,9
31	6,0	6,0	5,6	5,7	6,2	6,5	6,6	6,6	6,7	6,9	6,8	7,1	7,5	8,3	8,6	8,5	7,8
Moyenne de la 1re déc.	1,62	1,54	1,48	1,37	1,47	1,37	1,51	1,59	1,62	1,80	2.07	2,56	3,12	3,27	3,35	3,24	2,79
— — 2e —	5,69	5,37	5,16	5,08	5,05	4,85	5,18	5,21	5,17	5,23	5,90	6,59	7,13	7,88	8,24	8,27	7,95
— — 3e —	0,53	0,34	0,07	0,05	−0,10	−0,01	−0,06	−0,15	−0,09	0,11	0,83	1,98	2,93	4,00	4,18	4,24	3,54
Moyenne générale. . .	2,55	2,35	2,17	2,10	2,06	2,00	2,14	2,14	2,16	2,31	2,86	3,65	4,35	5,02	5,22	5,22	4,72

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	Max. (de minuit à minuit.)	Min. (de minuit à minuit.)	Moy. vraies.	Max. (de midi à midi.)	Min. (de midi à midi.)	Moy.	DATE du mois.
3°2	3°3	3°1	3°7	3°9	3°6	3°8	3°9	3°9	3°9	3°7	6°7	2°8	4°7	7°5	2°9	5°20	1
0,9	0,9*	0,8*	0,7*	0,4*	0,4*	0,2*	0,2	-0,3*	-0,3*	-0,4*	3,8	-0,4	1,5	6,5	1,0	3,75	2
0,0	0,0*	-0,3*	-0,9*	-1,7*	-2,5*	-2,6*	-2,6	-2,9*	-2,7*	-2,6*	1,3	-3,0	-0,8	2,6	-1,5	0,55	3
-0,3	-0,7	-0,8	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,2	-0,7	-0,7	-0,6	-0,2	-3,4	-1,5	1,3	-3,4	-1,05	4
0,6	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,2	0,0	1,2	-0,6	0,0	0,6	-1,3	-0,35	5
2,0	2,0	1,2	0,7	0,7	1,0	1,5	1,9	1,3	1,0	1,1	4,1	-0,2	1,1	4,1	-0,2	1,95	6
3,0	2,7	2,6	2,8	2,4	2,7	3,3	3,8	3,8	4,2	4,5	5,4	1,1	2,9	5,4	0,7	3,05	7
6,1	6,1	5,7	5,5	4,4	3,7	3,6	3,8	3,3	2,7	2,2	10,1	2,2	6,2	10,1	2,7	6,40	8
3,9	3,7	3,7	3,5	3,0	2,2	2,3	2,8	2,2	2,1	1,6	5,5	0,6	2,9	8,5	0,6	4,55	9
3,1	3,1	2,7	2,3	0,7	2,1	2,7	2,8	3,6	4,5	5,8	5,8	0,6	2,6	5,5	1,3	3,40	10
6,5	6,5	6,2	6,2	5,9	5,0	4,0	4,0	3,6	3,3	2,7	8,2	2,5	6,3	8,2	0,6	4,40	11
7,9	7,6	9,7	11,3	10,4	9,8	5,0	4,9	3,3	3,6	3,8	11,8	1,8	4,7	7,3	1,8	4,55	12
8,9	8,7	9,0	9,7	9,8	9,8	9,8	10,1	9,7	9,8	9,8	10,4	2,8	6,7	11,8	2,8	7,30	13
9,8	9,3	9,1	9,3	9,1	8,8	8,3	8,8	8,7	9,1	9,2	12,1	8,1	9,6	11,9	6,8	9,35	14
8,5	8,4	7,7	7,3	7,3	7,2	6,8	6,9	7,3	7,0	6,8	10,6	6,6	8,3	12,1	7,6	9,85	15
10,3	10,0	9,2	9,2	8,2	7,7	7,9	7,9	7,3	6,7	6,6	12,3	5,0	7,9	10,6	5,0	7,80	16
9,8	9,8	9,0	9,0	8,2	7,8	7,7	7,9	7,8	7,3	7,0	**13,0**	5,9	8,4	12,3	5,9	9,10	17
7,6	7,9	6,6	6,3	6,0	6,1	4,6	4,8	5,9	5,1	4,7	10,0	4,0	6,4	**13,0**	4,0	8,50	18
4,9	5,1	4,9	4,7	4,4	3,6	2,3	2,3	1,3	0,7	0,3	5,1	0,3	3,4	10,0	0,6	5,30	19
2,1	2,2	1,3	1,4	1,2	0,3	-0,3	0,0	-0,6	-0,7	-0,6	3,8	-0,7	0,9	5,1	-0,7	2,20	20
-0,1	-0,2	-0,7	-0,9	-1,2	-1,3	-1,7	-1,6	-1,8	-2,3	-2,6	1,4	-2,7	-0,9	3,8	-2,3	0,65	21
-1,0	-0,7	-1,3	-1,3	-1,8	-2,2	-2,6	-2,4	-3,2	-3,6	-3,9	0,4	-3,4	-2,6	1,4	-3,4	-2,00	22
-1,0	-0,4	-1,6	-2,2	-2,1	-2,7	-3,2	-3,0	-3,1	-3,2	-2,3	2,1	**-6,2**	-2,6	1,3	**-6,2**	-2,35	23
1,3	1,2	-0,1	-1,2	-0,4	-0,2	-0,8	-0,9	-1,3	-1,1	-0,8	4,0	-3,7	-0,7	3,1	-3,7	-0,30	24
0,0	0,3	-1,1	-1,6	-1,7	-2,1	-1,8	-1,2	-2,1	-2,7	-3,3	4,0	-3,6	-0,8	4,0	-2,8	0,60	25
0,0	0,0	-0,4	-1,3	-1,3	-1,8	-2,0	-1,7	-2,2	-2,3	-2,1	2,0	-3,1	-2,0	4,0	-3,1	-0,55	26
2,2	2,0	1,4	1,1	1,1	1,4	2,2	1,9	2,8	2,8	3,6	4,1	-2,4	1,0	3,1	-2,4	0,35	27
5,3	5,2	4,9	5,0	5,3	5,1	5,3	5,8	5,4	5,4	5,3	7,7	2,7	4,7	6,8	0,9	3,85	28
8,3	8,2	8,0	7,6	7,4	7,6	7,5	7,6	7,0	6,7	6,7	8,8	4,2	6,5	7,7	4,2	5,95	29
6,0	6,8	6,6	6,7	6,5	6,6	6,1	6,0	6,1	6,2	6,0	9,4	5,7	6,8	9,4	5,7	7,55	30
7,5	7,3	7,0	7,2	6,2	5,8	5,6	5,8	5,4	4,4	4,8	8,7	4,2	6,6	8,6	5,5	7,05	31
2,25	2,13	1,90	1,80	1,56	1,28	1,44	1,69	1,45	1,49	1,53	4,37	-0,03	1,96	5,21	0,28	2,74	
7,63	7,53	7,29	7,46	7,03	6,63	5,63	5,78	5,45	5,19	5,03	9,73	5,63	6,26	10,23	3,44	6,83	
2,61	2,70	2,06	1,72	1,62	1,45	1,33	1,48	1,18	0,94	1,02	4,78	-1,12	1,45	4,83	-1,07	1,89	
4,11	4,08	3,70	3,60	3,29	3,07	2,75	2,94	2,63	2,49	2,48	6,25	0,76	3,17	6,70	0,82	3,76	

UCCLE.

HUMIDITÉ

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	90	97	97	98	98	97	94	95	95	88	87	84	82	77	71
2	97	100	100	100	100	100	100	100	100	98	95	98	94	98	100
3	92*	91*	90*	90*	89*	88*	88*	87*	86*	86	85	83	80	72	72
4	91*	91*	91*	91*	91*	91*	90*	88*	85*	85	85	80	82	81	81
5	95	95	97	97	97	97	97	97	97	88	90	95	97	90	90
6	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	97	87	82	81
7	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	88	85	82
8	95	95	95	97	100	100	99	99	100	100	100	89	75	75	82
9	97	98	94	94	100	100	100	100	100	95	91	92	90	88	85
10	97	100	100	100	98	98	98	98	97	92	90	88	83	85	83
11	99	99	96	100	100	100	93	96	96	93	87	88	85	82	76
12	89	97	100	100	100	100	100	100	100	98	95	92	91	92	98
13	97	95	97	97	98	100	100	100	100	95	91	92	89	85	87
14	87	83	82	84	83	86	83	86	87	80	80	77	76	65	65
15	87	97	93	95	88	87	87	87	86	86	82	80	78	75	76
16	94	97	97	97	92	91	86	86	81	76	77	76	79	78	72
17	92	94	94	94	94	94	93	93	93	90	87	82	78	73	72
18	93	94	97	94	96	97	97	97	97	97	89	82	87	83	86
19	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98
20	100	100	100	100*	99*	98	97	95	95	91	88	85	86	81	77
21	100	100	100	98	98	95	93	93	91	88	86	81	78	75	75
22	89	90	96	98	96	100	100	98	96	94	92	87	83	75	78
23	98	96	98	90	96	98	100	98	100	98	90	80	81	70	74
24	89	89	90	87	94	89	80	87	77	79	82	77	72	66	70
25	90	91	93	91	92*	93*	92*	89*	88*	82	79	81	75	61	67
26	94	92	87	96	96	94	98	94	88	92	89	88	81	77	70
27	100	98	96	96	93	90	95	97	93	90	90	84	82	78	75
28	75	74	79	80	83	86	87	97	90	87	82	77	74	69	72
29	92	94	94	98	100	100	95	97	95	92	94	92	92	90	90
30	72	75	76	72	71	68	72	69	69	63	64	63	58	67	75
31	94	96	96	93	93	92	92	90	90	87	87	85	79	78	75
Moy. de la 1re déc. .	95,4	96,7	96,4	96,7	97,3	97,1	96,6	96,4	96,0	93,0	92,1	90,4	85,8	83,3	82,7
— 2e — . .	93,8	95,6	95,6	96,1	95,0	95,3	93,6	94,0	93,5	90,6	87,6	85,4	84,9	81,2	80,7
— 3e — . .	90,1	90,5	91,4	90,8	92,0	91,4	91,3	91,7	88,8	86,5	85,0	81,4	77,7	72,9	74,5
Moy. générale . .	93,0	94,1	94,4	94,4	94,7	94,5	93,7	94,0	92,6	89,9	88,1	85,6	82,6	78,9	79,1

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DE L'AIR.

14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOYENNE.	DATE du mois.
75	80	92	95	97	97	95	97	98	97	97	97	97	91,0	1
100	100	100	100*	100*	100*	99*	98*	97*	97	95*	95*	92*	98,2	2
73	70	77	77*	82*	86*	88*	90*	90*	90	90*	90*	91*	84,8	3
83	83	85	91	93	91	93	93	95	86	95	95	95	88,4	4
88	93	93	98	100	98	95	98	95	90	97	98	100	94,9	5
84	81	82	84	91	91	98	93	88	84	91	100	100	93,7	6
86	90	90	98	97	92	95	97	95	88	92	92	95	94,5	7
70	71	82	83	86	75	82	90	94	88	91	92	97	88,9	8
82	84	90	94	92	94	95	98	97	87	97	95	97	93,4	9
85	87	92	94	98	98	100	95	100	98	97	97	99	94,2	10
73	76	78	79	80	79	79	81	82	83	83	82	89	87,1	11
100	95	97	100	95	87	95	90	100	98	98	100	97	96,2	12
94	93	95	97	97	94	96	94	94	89	89	87	87	93,5	13
71	78	81	87	88	87	90	92	93	90	91	88	87	82,4	14
75	80	82	86	91	93	95	94	97	92	94	96	94	87,3	15
71	77	75	80	82	77	84	88	84	86	89	92	92	84,4	16
69	73	81	86	87	85	90	90	90	87	90	92	93	86,7	17
82	87	92	93	97	100	100	99	100	100	100	100	100	93,8	18
100	100	98	97	97	92	89	92	98	94	100	100	100	98,3	19
76	81	82	86	93	93	93	98	100	97	100	100	100	92,4	20
73	78	80*	83*	85	85	86*	88*	88	84	86	88	89	87,2	21
80	81	85	83	88	85	89	93	92	89	96	98	98	90,2	22
75	85	88	89*	91	93	89	92	96	96	94	92	89	90,0	23
65	70	75	78	86	91	86	86	90	88	93	91	90	82,9	24
63	75	85	88	91	91	91	93	91	85	93	92	94	85,2	25
69	75	83	83	86	93	95	100	100	96	100	100	100	89,8	26
73	73	75	79	85	81	81	78	71	69	69	73	73	83,7	27
78	83	84	88	94	92	92	95	92	89	91	91	92	84,0	28
86	80	78	80	79	75	68	63	61	55	63	66	72	84,2	29
77	89	99	89	89	92	94	90	96	97	94	93	94	78,9	30
75	78	79	85	87	86	92	92	94	89	92	95	91	87,7	31
82,4	83,9	88,3	91,4	93,6	92,0	94,0	94,9	94,9	90,5	94,2	94,9	96,3	92,2	
81,1	84,0	86,1	89,1	90,7	88,7	90,9	91,8	93,8	91,6	93,4	93,7	93,9	90,2	
74,0	78,8	82,8	84,1	87,4	87,6	87,5	88,2	88,3	85,2	88,3	89,0	89,3	85,8	
79,0	82,1	85,6	88,1	90,5	89,4	90,7	91,5	92,2	89,0	91,8	92,4	93,0	89,3	

UCCLE.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SSW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
2	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSE.	SSE.
3	NNE.	NNE.	NE	NE.	NE.	NNE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NE.
4	NNE.	NE	N.	N.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.
5	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.
6	»	»	»	»	»	»	N.	N.	N.	N.	N.	N.
7	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
8	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	WSW.
9	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.
10	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.
11	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	WSW.	WSW.	W.	WSW.	W.
12	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	S.	SSE.	SSE.
13	WNW.	W.	W.	W.	W.	WSW.	SW.	SW.	S.	S.	S.	SSE.
14	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	S.	S.
15	S.	S.	SSW.	S.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.
16	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
17	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE.	S.	S.
18	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.
19	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSE.	NE.	NE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
20	ENE.	NE.	NE.	NE.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.
21	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	NE.	ENE.	E.	E.	E.	ENE.	E.	E.
22	E.	ENE.	E.	E.	E.	E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.
23	»	»	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	»	»	»	ESE.	ESE.
24	SE.	SE.	»	»	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	S.
25	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.	SE.
26	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.
27	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.
28	S.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	SSW.
29	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	S.
30	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S	S.
31	S.	SSW.	S.	S.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	SSW.	S.	S.
N.	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	2
NNW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WNW.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
W.	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1
WSW.	1	1	1	1	1	2	0	1	1	0	1	2
SW.	6	6	7	6	7	6	7	6	6	4	4	2
SSW.	5	6	5	5	5	6	6	3	1	4	4	4
S.	6	5	5	7	5	6	6	10	11	9	9	9
SSE.	2	2	2	1	2	0	1	0	1	2	2	3
SE.	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2	1
ESE.	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1
E.	1	0	1	1	2	2	3	2	2	0	1	1
ENE.	1	2	1	1	0	1	0	1	2	4	3	3
NE.	1	2	2	2	2	1	2	1	0	0	0	1
NNE.	3	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	1
Calmes.	2	2	2	2	1	1	0	1	1	1	0	0

L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	DATE du mois.
WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	1
NE	NE.	NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE	NNE.	NNE.	2
NE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	N.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	3
NNE.	NNE	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	NNE.	4
N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	N.	»	5
W.	W.	W.	WSW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	6
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SSW.	7
W.	WSW.	WSW.	WSW.	SW.	WSW	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	8
SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	SW.	9
S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSE	SSE.	S.	S.	S	S.	10
WSW.	W.	W.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	WSW.	11
SSE.	SSE.	SE.	SSE.	SSW.	SSW.	SSW	SW.	SSW.	NW.	NW.	WNW.	12
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S	SSW	SSW.	S.	SSW.	SSW.	13
S.	SSW.	S.	S.	S.	S	S.	S.	S.	S.	S.	S.	14
SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	15
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	16
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	17
SW.	SW.	SW.	»	»	»	SW.	SW	SW.	SW.	SW.	SW.	18
ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	19
ENE.	ENE.	ENE.	NE.	NE.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	20
ENE.	ENE.	E.	ENE.	NE.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	ENE.	E.	ENE.	21
ENE.	ENE.	NE.	NE.	NE.	NE.	E.	E.	ENE.	E.	E.	ESE.	22
E.	E.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	ENE.	SE.	23
S.	»	S.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SSE.	SE.	SE.	SE.	24
SE.	S.	S	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	ESE.	SE.	SSE.	25
SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	SW.	SSW.	SSW.	26
S.	SSW	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	27
S.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	28
SSW.	SSW.	SSW.	SSW.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	29
S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	SSW.	30
S.	S.	S.	S.	S.	S.	SSW.	S.	SSE.	S.	SSE.	SSE.	31

1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	0	22	N.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NNW
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	NW.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	WNW.
2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	W.
2	2	2	4	2	3	2	2	2	2	2	2	39	WSW.
2	2	2	2	4	2	5	5	4	5	4	3	107	SW.
4	7	4	5	4	5	3	3	5	2	5	6	107	SSW.
10	7	11	7	9	9	9	9	8	10	7	7	191	S.
1	1	0	2	1	1	2	2	2	0	1	2	33	SSE.
1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	2	28	SE.
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	15	ESE.
1	1	1	0	1	0	1	2	0	1	2	0	26	E.
4	4	3	3	1	4	3	3	5	4	3	3	59	ENE.
2	1	2	2	3	1	1	0	0	0	0	0	26	NE.
1	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	57	NNE.
0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	18	Calmes.

UCCLE.

VITESSE DU VENT, D'APRÈS

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.
1	52,5	33,3	32,0	31,7	28,0	23,0	20,5	23,5	29,0	34,0	33,3	29,3	23,8	20,6
2	14,4	9,7	8,9	10,6	14,2	10,2	10,0	3,2	3,0	9,5	0,9	11,8	20,6	16,8
3	25,5	27,0	24,8	25,1	28,1	21,8	22,9	24,3	24,2	23,8	25,6	31,6	32,8	29,7
4	17,7	17,5	19,3	24,9	23,1	21,8	21,4	19,4	22,4	26,2	26,0	26,1	21,0	19,4
5	16,6	16,9	16,1	18,5	17,0	18,5	18,6	19,4	20,0	20,0	22,0	22,5	21,9	18,6
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	3,9	8,6	5,5	4,5	7,9	9,3	9,3	6,0
7	22,6	23,6	21,5	19,4	18,0	17,3	14,0	11,9	9,4	10,5	12,2	13,8	19,0	14,4
8	45,0	46,5	50,0	51,5	52,0	53,5	53,0	62,5	52,0	40,4	43,6	38,7	28,7	25,9
9	30,7	30,5	36,5	40,8	28,7	23,6	36,9	32,0	30,3	33,5	31,2	32,8	29,7	24,5
10	18,7	21,1	19,3	18,1	14,5	19,9	17,2	14,2	14,2	19,5	18,0	21,5	25,2	27,0
11	33,1	37,5	42,0	37,0	36,0	34,4	28,6	24,0	20,0	24,4	30,1	24,5	28,0	25,0
12	25,8	18,6	16,4	19,8	16,7	15,6	12,3	9,6	14,6	15,4	22,0	23,5	24,9	30,5
13	5,4	6,6	9,4	4,3	8,1	3,8	5,5	9,7	10,8	14,8	17,7	19,2	20,1	18,3
14	27,0	28,0	26,4	25,6	25,8	28,4	27,6	29,6	25,6	25,5	31,4	32,6	34,0	17,5
15	15,6	26,8	26,7	38,2	37,1	32,1	33,4	34,1	32,9	34,3	35,0	34,8	34,0	27,2
16	16,9	19,6	22,6	25,6	25,0	25,9	24,1	26,6	27,4	27,5	28,5	25,9	23,2	17,8
17	23,5	25,3	21,0	19,4	19,0	14,8	19,2	21,1	23,1	25,0	22,8	19,1	18,6	12,1
18	8,1	7,2	7,3	7,9	5,4	8,1	8,1	7,0	10,4	7,2	3,6	5,3	5,7	3,1
19	4,5	3,5	5,9	4,1	5,0	12,0	18,0	6,0	5,1	8,9	8,2	10,6	9,4	12,0
20	18,4	17,8	12,3	14,8	13,0	17,4	21,6	23,4	19,7	20,0	22,5	21,0	19,4	17,1
21	15,0	16,3	15,8	17,2	16,4	14,3	14,8	12,9	16,4	16,2	18,6	17,4	18,8	15,4
22	14,9	15,8	13,5	10,4	8,2	2,8	7,9	4,9	6,3	3,9	3,7	5,3	9,3	10,5
23	0,0	0,9	2,9	2,0	1,3	2,1	2,0	0,0	0,0	0,8	0,8	1,7	1,5	1,9
24	2,1	3,9	0,0	5,7	4,9	3,4	4,4	4,5	0,7	1,9	12,1	6,9	0,0	0,0
25	5,6	2,2	2,2	0,5	2,8	7,0	7,7	5,7	6,2	6,1	2,0	0,5	0,5	0,4
26	8,1	6,1	5,2	8,0	8,5	8,5	12,7	10,8	10,4	11,5	14,3	11,8	17,9	16,7
27	21,6	19,6	17,8	18,5	20,1	19,6	19,9	25,5	27,5	24,0	28,5	25,4	21,9	27,7
28	32,7	35,1	34,6	33,8	30,5	28,1	28,9	29,4	32,2	30,4	28,3	32,7	27,0	31,3
29	26,1	28,0	24,6	25,5	27,1	26,2	29,0	33,5	33,5	35,0	36,2	38,3	39,9	39,6
30	43,2	36,5	40,5	41,0	41,0	36,7	41,8	49,5	48,8	43,9	43,8	48,5	41,4	45,2
31	14,1	16,5	23,1	24,7	24,0	20,4	21,3	23,9	22,6	23,6	31,4	26,8	27,2	29,0
Sommes. . .	605,4	597,9	598,6	624,6	599,5	572,3	607,0	610,7	604,2	622,2	664,2	669,2	654,7	601,2
Moyennes (en kilom.).	19,5	19,3	19,3	20,1	19,3	18,5	19,6	19,7	19,5	20,1	21,4	21,6	21,1	19,4
Moyennes (par seconde, en mètres).	5,4	5,4	5,4	5,6	5,4	5,1	5,4	5,5	5,4	5,6	5,9	6,0	5,9	5,4

(1) 63 kilogr. à 3^{h}15.

L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON.

15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.	VITESSE moyenne par seconde.	PRESSION maxima (k. par m²).	HEURES.	DATE du mois.
kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	kilom.	mètres.			
16,0	8,4	10,4	6,7	3,9	0,1	1,6	3,0	11,3	13,8	489,7	5,7	45	0h30	1
24,2	30,8	33,0	32,6	32,1	27,3	26,5	25,5	24,8	26,7	427,3	4,9	—	—	2
33,3	28,9	26,1	30,5	27,5	27,8	25,6	26,8	27,1	24,0	644,8	7,5	18	13h20	3
20,1	15,4	16,1	18,4	15,6	16,3	15,5	14,9	15,0	16,4	470,1	5,4	—	—	4
22,8	20,0	15,4	17,3	16,4	14,9	12,1	8,9	3,6	0,0	398,0	4,6	—	—	5
8,4	10,0	12,9	13,5	19,3	18,8	20,5	22,6	22,0	23,9	228,0	2,6	—	—	6
16,5	19,5	27,5	29,5	36,0	34,0	36,5	38,5	43,0	44,0	552,6	6,4	40	22h35	7
30,0	27,1	30,8	32,1	33,7	26,0	24,1	26,7	34,7	31,8	940,3	10,9	70 (1)	2h45	8
31,5	23,0	20,7	23,4	23,1	24,0	22,5	18,6	16,8	16,2	661,5	7,7	15	3h45	9
30,6	34,3	37,4	37,6	41,4	39,5	47,0	40,4	36,6	28,1	641,6	7,4	32	20h45	10
24,0	27,0	29,0	27,8	30,2	26,7	26,3	20,6	20,4	23,2	679,8	7,9	—	—	11
31,2	24,9	35,8	43,2	53,2	46,3	31,6	29,8	16,1	12,2	590,0	6,8	56	18h25	12
16,5	19,4	22,7	23,1	23,1	27,0	25,4	24,5	26,2	24,4	387,8	4,5	—	—	13
24,5	20,6	24,9	25,0	24,0	21,6	15,9	16,5	21,1	20,9	600,0	6,9	—	—	14
36,9	23,8	16,7	20,0	22,7	24,1	21,6	24,5	21,4	20,4	674,3	7,8	18	3h40	15
14,3	16,0	16,2	22,1	23,5	22,8	23,8	26,2	26,7	23,1	551,3	6,4	—	—	16
17,2	7,8	12,5	18,9	16,7	15,8	8,7	7,4	9,5	8,4	406,9	4,7	—	—	17
1,7	0,0	0,0	2,6	5,6	5,6	5,1	4,1	3,0	3,6	125,7	1,4	—	—	18
10,5	14,5	14,6	15,5	18,0	18,4	16,6	15,5	11,4	9,7	257,9	3,0	—	—	19
19,5	15,8	17,8	15,7	20,9	15,8	13,9	12,6	17,5	15,5	423,4	4,9	—	—	20
23,4	20,3	17,6	18,7	15,7	13,5	16,6	18,9	18,1	16,8	405,1	4,7	—	—	21
11,2	7,1	5,9	8,5	9,2	6,2	6,3	5,5	2,8	1,0	179,1	2,1	—	—	22
2,5	3,7	4,3	2,8	3,6	2,6	0,8	1,4	2,1	4,3	45,8	0,5	—	—	23
3,4	3,5	4,4	0,8	5,6	7,7	8,4	8,1	6,6	5,7	106,7	1,2	—	—	24
0,8	1,3	2,7	7,1	7,1	8,5	8,2	10,0	7,2	6,6	108,9	1,3	—	—	25
15,4	18,0	17,8	21,7	24,7	23,0	24,6	20,5	22,6	25,0	361,8	4,2	—	—	26
22,3	24,1	20,5	12,1	16,4	16,6	27,7	39,6	30,9	32,1	559,9	6,5	—	—	27
28,2	31,0	30,9	30,1	33,5	37,3	34,4	31,7	28,5	31,1	751,7	8,7	20	17h45	28
41,8	38,6	40,6	44,0	45,4	43,1	42,4	46,1	41,6	38,2	864,3	10,0	32	18h40	29
49,6	51,4	44,0	35,0	35,1	34,1	27,6	19,6	19,8	14,6	954,6	10,8	58	11h30	30
27,8	23,2	24,0	18,5	21,3	19,2	20,0	18,6	14,9	16,9	533,0	6,2	—	—	31
653,9	611,4	633,2	654,8	706,5	662,8	637,8	625,6	603,3	578,9	14999,9	»	—	—	
21,1	19,7	20,4	21,1	22,8	21,4	20,6	20,2	19,5	18,7	483,9	»	—	—	
5,9	5,5	5,7	5,9	6,3	5,9	5,7	5,6	5,4	5,2	»	5,6	—	—	

UCCLE.

RADIATION SOLAIRE, D'APRÈS

DATE du mois.	8				9				10				11				12			
	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	Etat du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.
1	5°2	4°9	0°3	×	6°9	5°4	1°5	×	6°9	5°5	1°4	×	8°3	6°5	1°8	×	9°2	6°9	2°3	×
2	2,9	2,5	0,4	×	3,4	3,0	0,4	×	4,3	3,4	0,9	×	6,7	4,7	2,0	×	4,0	3,2	0,8	×
3	−0,7	−1,0	0,3	×	0,7	−0,6	1,3	×	14,6	5,3	9,3	⊙	18,1	7,4	10,7	⊙	19,7	8,7	11,0	⊙
4	−3,1	−3,7	0,6	×	6,3	0,9	5,4	⊙	12,5	4,1	8,4	⊙	1,5	0,6	0,9	×	3,6	0,9	2,7	×
5	0,3	0,1	0,2	×	0,9	0,3	0,6	×	1,3	0,7	0,6	×	2,6	1,3	1,3	×	3,2	1,7	1,5	×
6	1,0	0,6	0,4	×	2,3	1,4	0,9	×	7,6	4,0	3,6	×	7,9	5,1	2 8	×	6,8	4,7	2,1	×
7	3,0	2,6	0,4	×	4,0	3,0	1,0	×	8,2	5,0	3,2	×	18,6	9,9	8,7	⊙ ×	22,7	12,2	10,5	×
8	9,4	9,1	0,3	×	9,8	9,3	0,5	×	12,1	10,6	1,5	×	18,3	13,1	5,2	×	11,0	9,4	1,6	×
9	2,6	2,1	0,5	×	8,9	5,0	3,9	⊙ ×	5,1	4,0	1,1	×	7,0	5,1	1,9	×	8,4	6,1	2,3	×
10	1,8	1,3	0,5	×	9,2	4,9	4,3	⊙ ×	11,0	5,8	5,2	×	8,3	5,3	3,0	×	7,6	5,4	2,2	×
11	8,4	8,0	0,4	×	9,0	8,4	0,6	×	8,0	7,6	0,4	×	8,0	7,3	0,7	×	7,7	7,1	0,6	×
12	2,4	2,0	0,4	×	6,0	4,3	1,7	×	7,6	5,7	1,9	×	6,7	5,5	1,2	×	6,4	5,2	1,2	×
13	4,7	4,4	0,3	×	5,8	5,1	0,7	×	7,2	6,1	1,1	×	10,9	7,9	3,0	×	11,9	8,9	3,0	×
14	8,9	8,6	0,3	⊙ ×	9,8	9,1	0,7	⊙ ×	11,7	10,2	1,5	×	13,3	11,4	2,1	×	27,7	18,4	9,3	×
15	8,3	8,0	0,3	×	10,2	9,1	1,1	×	15,2	11,8	3,4	⊙ ×	22,5	14,7	7,8	⊙ ×	24,0	15,9	8,1	×
16	7,9	7,0	0,9	×	9,2	8,2	1,0	×	12,2	10,3	1,9	×	13,0	10,9	2,1	×	14,4	11,7	2,7	×
17	7,1	6,8	0,3	×	16,2	11,1	5,1	⊙	22,4	14,3	8,1	⊙	27.0	17,0	10.0	⊙	29,1	18,9	10,2	×
18	4,3	4,1	0,2	×	13,2	8,6	4,6	⊙	20,1	12,1	8,0	⊙	23,3	14,0	9,3	⊙	25,2	15,7	9,5	⊙
19	3,8	3,5	0,3	×	4,5	4,0	0,5	×	5,8	4,7	1,1	×	6,5	5,2	1,3	×	7,3	5,9	1,4	×
20	0,2	0,0	0,2	×	10,4	4,6	5,8	⊙	15,8	7,4	8,4	⊙	18,6	8,6	10,0	⊙	20,6	10,2	10,4	⊙
21	−2,1	−2,3	0,2	×	6,4	1,7	4,7	⊙	13,8	5,6	8,2	⊙	17,8	7,7	10,1	⊙	19,2	8,5	10,7	⊙
22	−4,9	−5,3	0,4	⊙	4,6	−0,7	5,3	⊙	11,0	2,7	8,3	⊙	15,0	5,5	9,5	⊙	17,6	7,1	10,5	⊙
23	−6,4	−6,7	0,3	×	3,0	−2,0	5,0	⊙	11,7	3,2	8,5	⊙	15,2	6,1	9,1	⊙	18,5	8,2	10,3	⊙
24	−3,2	−3,7	0,5	×	8,2	1,5	6,7	⊙	14,6	5,4	9,2	⊙	19,0	8,4	10,6	⊙	20,9	10,0	10,9	⊙
25	−2,7	−2,9	0,2	×	8,1	7,2	0,9	⊙	14,1	5,2	8,9	⊙	18,2	7,7	10,5	⊙	20,5	10,1	10,4	⊙
26	−4,7	−5,0	0,3	×	4,0	−0,7	4,7	⊙	11,5	3,4	8,1	⊙	13,3	5,7	9,6	⊙	17,5	7,5	10,0	⊙
27	0,7	−1,0	1,7	×	9,1	3,6	5,5	⊙	16,7	7,8	8,9	⊙	19,9	9,4	10,5	⊙	21,0	10,4	10,6	⊙
28	3,6	3,3	0,3	×	4,5	4,0	0,5	×	5,5	4,7	0,8	×	10,1	7,3	2,8	×	24,3	14,0	10,3	⊙
29	5,9	5,5	0,4	×	7,3	6,5	0,8	×	8,2	7,1	1,1	×	10,1	8,2	1,9	×	10,1	8,8	1,3	×
30	7,6	7,3	0,3	×	9,8	8,1	1,7	×	11,0	9,4	1,6	×	12,1	10,5	1,6	×	11,0	9,6	1,4	×
31	7,3	7,1	0,2	×	11,2	8,3	2,9	×	19,7	12,1	7,6	⊙	20,8	12,9	7,9	⊙ ×	25,1	15,0	10,1	⊙
Moy. de la 1re déc. . .	»	»	0,39		»	»	1,98		»	»	3,52		»	»	3,83		»	»	5,70	
— 2e — . .	»	»	0,36		»	»	2,18		»	»	3,58		»	»	4,75		»	»	5,64	
— 3e — . .	»	»	0,44		»	»	3,52		»	»	6,47		»	»	7,65		»	»	8,77	
MOYENNE GÉNÉRALE . .	»	»	0,40		»	»	2,59		»	»	4,59		»	»	5,48		»	»	6,13	

Le signe × signifie que le soleil est caché ou voilé par les nuages; ⊙ qu'aucun nuage ne passe devant le disque solaire; ⊙ × indique que le soleil luit et est caché ou voilé

L'ACTINOMÈTRE D'ARAGO.

13				14				15				16				Max.	DATE du mois
Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.	Boule noire.	Boule brill.	Diff.	État du ciel.		
23°1	15°6	9°5	⊙ ×	14°8	9°1	5°7	⊙ ×	6°6	5°1	1°5	×	3°0	2°7	0°3	×	23°4	1
2,2	1,9	0,3	×	2,4	2,1	0,3	×	1,9	1,7	0,2	×	1,4	1,2	0,2	×	20,3	2
19,2	8,9	10,3	⊙	17,0	7,8	9,2	⊙	10,8	4,8	6,0	⊙	−0,1	−0,1	0,0	×	19,7*	3
5,5	1,2	2,3	×	1,5	0,4	1,1	×	0,7	0,0	0,7	×	0,1	−0,2	0,3	×	16,4	4
2,1	1,2	0,9	×	1,5	1,0	0,5	×	1,2	0,9	0,3	×	1,0	0,8	0,2	×	15,1	5
6,2	4,6	1,6	×	4,9	3,9	1,0	×	3,8	3,2	0,6	×	2,0	1,9	0,1	×	21,9	6
21,5	11,9	9,6	⊙	9,4	6,1	3,3	⊙ ×	5,0	4,0	1,0	×	3,1	3,0	0,1	×	22,7*	7
13,1	10,2	2,9	×	9,8	8,5	1,3	×	8,0	7,0	1,0	×	6,5	6,2	0,3	×	25,4	8
17,9	10,0	7,9	⊙	7,9	6,1	1,8	×	11,0	7,1	3,9	⊙	4,1	4,0	0,1	×	20,9	9
7,2	5,5	1,7	×	6,2	5,1	1,1	×	4,0	3,7	0,3	×	3,1	3,1	0,0	×	17,9	10
7,9	7,4	0,5	×	8,8	7,9	0,9	×	7,5	7,0	0,5	×	7,0	6,8	0.2	×	14,2	11
5,6	4,8	0,8	×	5,0	4,6	0,4	×	6,0	5,7	0,3	×	8,2	7,9	0,3	×	11,7	12
13,2	9,7	3,5	×	8,7	8,1	0,6	×	8,8	8,2	0,6	×	9,0	9,0	0.0	×	14,8	13
18,2	14,5	3,7	×	11,4	11,0	0,4	×	11,7	10,9	0,8	×	9,9	9,8	0,1	×	28,3	14
26,4	17,2	9,2	×	23,0	15,6	7,4	×	12,2	10,2	2,0	×	8,6	8,2	0,4	×	26,4*	15
24,8	17,5	7,3	×	13 8	12,4	1,4	×	11,6	11,0	0,6	×	10,2	10,1	0,1	×	26,4	16
28,8	19,2	9,6	⊙ ×	27,5	18,7	8,6	⊙	21,9	15,8	6,1	⊙	9,4	9,2	0,2	×	29,1*	17
16,0	11,1	4,9	×	21,6	14,3	7,3	⊙	15,8	11,2	4,6	⊙	6,7	6,4	0,3	×	25,2*	18
6,9	5,9	1,0	×	6,1	5,5	0,6	×	5,9	5,5	0,4	×	5,6	5,3	0,3	×	21,4	19
21,2	11,1	10,1	⊙	19,2	10,2	9,0	⊙	13,9	7,4	6,5	⊙	2,0	2,0	0,0	×	21,2*	20
18,1	8,3	9,8	⊙	16,1	7,2	8,9	⊙	10,0	4,5	5,5	⊙	−0,1	−0,3	0,2	×	19,2*	21
17,1	7,2	9,9	⊙	13,3	5,4	7,9	⊙	8,8	3,2	5,6	⊙	−1,2	−1,3	0,3	×	17,6*	22
11,8	5,5	6,3	⊙ ×	10,9	4,9	6,0	×	4,4	1,6	2,8	⊙ ×	−1,4	−1,6	0,2	×	18,5*	23
16,1	8,0	8,1	⊙	17,2	9,1	8,1	⊙	11,3	5,9	5,4	⊙	1,0	0,8	0,2	×	20,9*	24
20,8	10,5	10,3	⊙	13,5	6,7	6,8	⊙ ×	11,4	5,2	6,2	⊙ ×	0,1	−0,3	0,4	×	20,8*	25
17,5	8,1	9,4	⊙	16,7	8,0	8,7	⊙	10,3	4,6	5,7	⊙	0,3	−0,2	0,5	×	17,5	26
21,1	11,1	10,0	⊙	18,2	10,3	7,9	⊙	13,5	7,1	6,4	⊙	2,9	2,2	0,7	×	21,1*	27
13,2	10,0	3,2	×	7,2	6,9	0,3	×	6,1	6,0	0,1	×	5,5	5,2	0,3	×	24,3*	28
9,1	8,2	0,9	×	10,0	9,0	1,0	×	10,0	9,3	0,7	×	8,8	8,4	0,4	×	20,1	29
9,4	8,1	1,3	×	8,9	7,8	1,1	×	7,5	7,0	0,5	×	6,8	6,4	0,4	×	17,3	30
25,6	15,6	10,0	⊙	23,0	14,4	8,6	⊙	10,0	8,8	1,2	⊙ ×	7,9	7,7	0,2	×	25,6*	31
»	»	4,70		»	»	2,53		»	»	1,55		»	»	0,16		20,37	
»	»	5,06		»	»	3,66		»	»	2,24		»	»	0,19		21,87	
»	»	7,20		»	»	5,94		»	»	3,65		»	»	0,35		20,26	
»	»	5,70		»	»	4,10		»	»	2,52		»	»	0,24		20,82	

par intermittences au moment de l'observation.

UCCLE.

ÉTAT DU CIEL E

DATE du mois.	8		9		10		11		12		13	
1	7	A-cu, n, fr-n. — Pluie de 0 à 2h30, puis à 3h45.	9	A-cu, n, fr-n.	10	Écl., a-cu, s-cu, n.	10	Écl., n.	10	Écl., ci, s-cu, cu-n, cu.	8	Ci, qqs a-cu, cu-n, cu,
2	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv., couche unif., n, fr-n, fine pl.	10	Couv. presque unif., n. faible pl.	10	Couvert de brouillard, gouttes.	10	Couvert de brouillard gouttes.
3	10	Écl., s-cu, fr-cu. — Grains de neige à 8h45.	9	S-cu.	0	Serein.	0	Serein.	0	Ci dans le SSE.	0	Ci? à l'horizon SE. rares cu.
4	1	A-s à l'E.	1	A-s à l'E.	1	A-s à l'E.	8	A-s, s-cu, s.	10	Écl., a-cu serrés, s.	10	Écl., a-cu diffus, pa places a-s.
5	10	Couv., n.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s
6	10	Couv. unif. — Gouttes à 6h55.	10	Couv., s-cu?, s.	10	Écl., s-cu. — Gouttes vers 9h30.	10	Écl., s-cu.	10	Rares écl., s-cu.	10	Couv., s cu serrés.
7	10	Couvert unif. — Pluie intermittente entre 0 et 2h30.	10	Couv. unif.	10	Couv., s.	8	Ci et ci-s, fr-s.	7	Ci, ci-s.	3	Ci, ci-s, qqs fr-cu.
8	10	Couvert, n, pl. — Pluie intermittente de 0 à 6 h.	10	Écl., a cu? cu, n, fr-n.	10	Écl., s-cu, cu-n, cu, n.	7	A-s, cu, cu-n, fr-n. — Pl. vers 10h45.	10	Écl., cu, cu-n, n, ondée.	10	Écl., cu, a-cu, cu.
9	4	Ci, a-cu, n. — Pl. et neige de 3h30 à 5h30.	5	Ci, a-cu, n.	10	Couv., a-cu épais, cu passant au n.	10	Écl., s-cu, cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	2	Qqs ci? au N., a-cu, s-cu
10	1	Ci, a-cu.	5	Ci, a-cu, cu.	8	Ci-s, a-cu.	10	Ecl., ci-s, a-cu.	10	Couv., ci-s, a-cu.	10	Couv., a-s, s-cu serrés.
11	10	Couv., n, gouttes. — Pl. intermittente à partir de 0 h.	10	Couv., n.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n.	10	Couv., n, gouttes.	10	Couv., n, fr-n.
12	8	Ci, a-cu, s.	10	Écl., ci-s, a-cu, s.	10	Couv., ci-s épais, a-cu, fr-s.	10	Couv. d'un voile unif., s-cu, n, gouttes. — Pl. après 10 h.	10	Couv. d'un voile unif., s-cu.	10	Couv. d'un voile unif., rares n, pl.
13	10	Couv., s-cu serrés, presque unif. — Un peu de pl. de 3 à 5 h.	10	Couvert, s-cu serrés, presque unif.	10	Couvert, s-cu serrés, presque unif.	10	Couv., a-s, s-cu.	10	Couv., a-s, fr-n.	10	Rares écl. voilées, a-cu, a-s, n.
14	8	Ci-s. — Pl. intermittente de 0 à 6 h.	10	Écl., ci-s, a-s.	9	Ci-s, a-s.	9	Ci et ci-s, a-s.	9	Ci-s et ci-cu, a-cu, cu.	10	Écl., ci-s et ci-cu, a-cu, n
15	5	A-cu, s-cu, fr-cu. — Pl. de 0 h. à 4h30.	8	S-cu, fr-cu, n.	4	S-cu, fr-cu.	3	Ci-cu, cu, fr-cu.	3	Ci, a-cu, cu.	2	Ci, a-cu, cu.
16	10	Écl., ci, ci-cu, a-s, s-cu.	10	Écl., ci-s, ci-cu, a-s, s-cu.	10	Écl., ci-s, a-s, s-cu.	10	Écl., a-s, s-cu.	10	Écl., ci, a-cu. — Qqs gouttes à 11h20.	10	Écl., ci, a-cu, cu.
17	7	Ci, ci s.	5	Ci, ci-s.	2	Ci, ci-s.	2	Ci, ci-s.	3	Ci, un cu dans le NW.	3	Ci.
18	6	Id.	6	Id.	4	Id.	2	Id.	1	Ci.	1	Id.
19	10	Couv. de brouill. — Bruine de bonne heure.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. de brouillard.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.
20	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.
21	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
22	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.	0	Id.
23	0	Id.	0	Qqs bandes de ci? à l'horizon W.	1	Ci à l'horizon, de l'W. au NE. par le N.	1	Ci à l'horizon, de l'W. au NE. par le N.	2	Ci.	6	Ci.
24	2	Ci.	2	Ci dans l'W. et le N.	1	Ci.	1	Ci.	3	Id.	4	Id.
25	1	Id.	1	Ci.	1	Id.	1	Ci et ci-s, a-cu.	3	Ci et ci-s, ci-cu.	5	Ci et ci-s.
26	0	Ci dans le SE.	0	Ci en bande dans le SE.	0	Ci en bande dans le SE.	0	Ci dans le SE.	0	Ci dans l'E.	0	Serein.
27	0	Nuages à l'horizon.	0	Ci à l'horizon, du N. au NE.	0	Ci à l'horizon, de l'W. à l'E. par le N.	0	Ci au NE., a-s à l'W.	1	Ci et ci-cu.	1	Ci.
28	10	Couv., a-s, n, fine pluie depuis 5 h.	10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n, gouttes.	10	Écl., a-s.	2	Ci-s dans le NW., a-cu.	10	Écl., s-cu, a-s.
29	10	Couv., a-s, n.	10	Écl., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., n.	10	Couv., n.
30	7	A-cu, s-cu.	10	Écl., a-cu, fr-cu, n?	10	Écl., a-cu et a-s.	10	Écl. dans l'E., a-cu et a-s, gouttes.	10	Couv., ci-s épais, a-cu.	10	Couv. presque unif., a-s, pl. fine.
31	10	Couv., s-cu, n.	4	A-s, fr-cu.	2	Ci, ci-cu, fr-cu.	4	Ci, ci-cu, fr-cu.	1	Ci, cu.	2	Ci, cu, fr-cu.

Abréviations : ci, cirrus; cu, cumulus; n, nimbus; fr-n, fracto-nimbus; s, stratus; ci-s, cirro-stratus; ci-cu, cirro-cumulus; cu-n, cumulo-nimbus; fr-cu, fracto-cumulu

PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS.

14		15		16		21		ASPECT GÉNÉRAL DE LA JOURNÉE.	PHÉNOMÈNES accidentels.	DATE du mois.
4	Ci, s-cu, cu-n.	5	Ci-s dans le S., s-cu, cu-n, fr-cu.	7	Ci au SW., n.	10	Couv.	Très nuageux.	●	1
10	Couvert de brouillard, gouttes.	10	Couv. de brouill., bruine.	10	Couv. de brouill., bruine.	10	Couv. unif., fines parcelles de neige. — Neige vers 17 h.	Couvert, pluvieux, un peu de neige.	●✳	2
0	Ci-s? à l'horizon SE., petits cu	0	Ci-s à l'horizon SE., qqs petits cu.	0	Ci-s à l'horizon S. et SE.	10	Couv. presque unif.	Très nuageux au commencement de la matinée, superbe le reste du jour, se couvre le soir.	✳	3
10	Écl., a-cu diffus, par places a-s.	10	Couv. d'un voile presque unif., s-cu.	10	Couv. d'un voile presque unif., s-cu.	10	Couv. presque unif. — Flocons de neige à 16^h15, grains de neige dans la soirée.	Très beau au commencement de la matinée, se couvre ensuite.	✳	4
10	Couv. presque unif., s	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif., s.	10	Couv. presque unif.	Couvert.	»	5
10	Couv., s-cu serrés.	10	Écl., s-cu.	8	Ci, s-cu.	10	Couv. unif. — Un peu de pl. à 20^h30, reprend vers 22 h.	Très nuageux; pluie le soir.	●	6
10	Écl., ci, ci-s, fr-cu.	10	Écl., ci-s, parties d'a-s, qqs fr-cu.	10	Couv., ci-s épais.	10	Couv. unif. — Pl. intermittente à partir de 22 h.	Couvert le matin et le soir, embellie vers le milieu du jour.	●	7
10	Écl., cu-n, n, pl. mêlée de grêle.	6	Ci au SW., s-cu, fr-cu, menaçant au S.	10	Écl., s-cu, fr-n.	2	Ci. — Un peu de pl. à 17 et 22 h.	Très nuageux et pluvieux le jour, embellie le soir.	●△	8
8	Cu-n, cu, fr-cu.	3	Cu-n, fr-cu.	9	A-cu, cu-n, fr-cu.	10	Couv., a-cu.	Très nuageux, mais beau par moments.	●✳	9
10	Couv., a-s.	10	Couv.,n,pl.depuis 14^h45.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv., n, rares gouttes, la pl. vient de cesser. — Neige à 18^h48, pl. à 22 h.	Très beau le matin de bonne heure, se couvre ensuite, pluvieux l'après-midi et le soir.	●✳	10
10	Écl., s-cu, n.	10	Écl., s-cu, n.	10	Couv., n.	0	Serein.	Pluv. le matin, très nuag. l'après-midi, serein le soir.	●	11
10	Couv. d'un voile unif., n, pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue.	10	Couv., n, pl. intermitt. jusqu'à 20 h.	10	Couv. unif. — Pl. fine à 22 h.	Beau au commencement de la matinée, couvert ensuite; pluie l'après-midi et le soir.	●	12
10	Couv., a-s, n. — Pluie faible vers 14 h.	10	Couv. presque unif., n.	10	Couv., n. — Pluie fine vers 15^h30.	10	Couvert presque unif., gouttes. — Pl. intermittente de 18 à 23 h.	Presque couv.; pluvieux l'après-midi et le soir.	●	13
10	Couv., a-s, n, gouttes.	10	Couv., a-s, n.	10	Couv., a-s, n, gouttes. — Un peu de pl. après 15 h.	10	Écl. voilées. — Pluie intermittente jusqu'à 18^h30.	Très nuageux, un peu de pluie.	●	14
3	Ci, a-cu, fr-cu, cu.	2	Ci et ci-cu, cu-n, s-cu, cu.	1	Ci et ci-cu, fr-cu.	0	Nuages dans l'W.	Nuageux le matin, très beau ensuite.	●	15
10	Rares écl., ci, a-s, a-cu.	10	Écl. dans le SE., ci-s, a-s.	10	Écl., ci-s, a-s.	10	Écl. voilées.	Presque couvert.	●	16
3	Ci.	3	Ci, ci-s dans le N.	3	Ci, ci-s.	0	Serein.	Très beau le jour, serein le soir.	»	17
2	Id.	1	Ci de l'WNW. au NE.	1	Ci de l'WNW. au NE.	0	Id.	Id.	»	18
10	Couv. de brouillard.	10	Couv. unif.	10	Couv. unif.	0	Id.	Couvert le jour, serein le soir.	●	19
0	Serein.	0	Serein.	0	Serein.	0	Id.	Serein.	»	20
0	Id.	0	Ci dans l'W. et le SW.	0	Ci dans le S. et le SW.	0	Id.	Superbe.	»	21
0	Id.	0	Serein.	0	Id.	0	Id.	Id.	»	22
10	Écl. nombreuses, ci.	10	Écl., ci, ci-s.	10	Écl., ci-s.	0	Id.	Superbe le matin, presque couvert l'après-midi, serein le soir.	»	23
4	Ci.	6	Ci, ci-s.	6	Ci, ci-s.	10	Écl. voilées, ci-s?	Très beau le jour, se couvre le soir.	»	24
5	Ci et ci-s, ci-cu.	7	Ci et ci-s, a-cu.	3	Ci, a-cu, s-cu.	0	Serein.	Très beau le jour, serein le soir.	»	25
0	Serein.	0	Serein.	0	Qqs ci dans l'W.	10	Couv. unif.	Superbe le jour, couvert le soir.	»	26
1	Ci, ci-cu?	0	Ci dans le NW.	0	Ci dans le NW.	0	Serein.	Superbe.	»	27
10	Couv. unif., a-s, pl.	10	Couv., n, pl.	10	Couv., n, gouttes, ensuite pluie faible jusqu'à 18^h30.	10	Couv. presque unif. — Gouttes à 22 h.	Presque couvert, pluvieux.	●	28
10	Couv., n.	10	Couv., n.	10	Écl., ci, a-cu, cu.	3	Ci-s? dans l'W., ci-cu.	Presque couvert le jour, très beau le soir.	»	29
10	Couv., a-s, n, pl.	10	Couv., voile unif., n, pl. continue.	10	Couv., n, pl. continue.	10	Couv. unif., pl. continue, cesse bientôt.	Très nuageux le matin, couvert et pluvieux ensuite.	●	30
2	Ci-s à l'E., s-cu à l'W., fr-cu.	10	Écl., fr-cu, n.	10	Écl., n.	0	Nuages à l'horizon SW.	Beau.	»	31

s-cu, strato-cumulus; a-s, alto-stratus; a-cu, alto-cumulus; m-cu, mammato-cumulus; cf, cumuliforme.

UCCLE. **DÉCEMBRE 1897.**

DATE du mois.	TEMPÉRATURE DU SOL. SURFACE. Max.	SURFACE. Min.	SUR LE GAZON. Min. à la surface.	SUR LE GAZON. Min. à 10 centimètres au-dessus de la surface.	RAYONNEMENT nocturne.	ÉTAT DU SOL. 8	14	21
1	»	−1°1	−2°2	−4°5	6,4	B.	B.	M.
2	»	0,0	−3,3*	−3,3	4,3	B.	B.	M.
3	»	−0,3	−2,9	−4,0	1,4	MgX	b.	GX.
4	»	−1,9	−6,1	−7,8	2,7	GX.	GX.	G.
5	»	»	−1,4	−3,4	0,8	G.	F.	F.
6	»	−1,0	−1,1	−3,2	0,9	G.	F.	F.
7	»	−0,8	−2,0	−2,7	3,2	M.	M.	M.
8	»	1,1	1,2	0,2*	2,4	B.	B.	M.
9	»	−0,3	−1,5*	−2,5	0,9*	F. (1)	F.	F.
10	»	−1,1	−1,3	−2,4	2,6	FXK.	F.	B.
11	»	−1,1	0,2	0,2*	2,3	F.	F.	F.
12	»	−1,0	−0,3	−2,0	2,3	FXK.	F.	F.
13	»	−1,2	0,0	−1,2	2,8	B.	F.	F.
14	»	3,1	6,0	4,2	2,3	B.	F.	F.
15	»	5,1	5,0	4,1	2,6	B.	F.	F.
16	»	3,2	2,5	1,7	2,5	F.	F.	F.
17	»	3,3	3,0	2.5	2,9	FR.	F.	F.
18	»	1,3	0,2	−2,2	3,8	FRX.	F.	F.
19	»	0,0	−3,4	−4,2	4,0	M.	M	M.
20	»	−0,3	−3,6	−3,4	2,9	GXK.	b.	GX.
21	»	−0,9	−3,2	−7,2	2,7	GXK.	b.	GX.
22	»	−3,0	−10,9	−11,3	5.5	GXK.	CX.	GX.
23	»	−4,2	−12,9	−13,5	6,7	GXYK	GX.	GX.
24	»	−4,7	−12,7	−12,5	9,0	GX.	GX.	GX.
25	»	−4,7	−11,6	−11,5	8,8	GX.	GX.	GX.
26	»	−3,4	−11,2	−10,4	6,1	GX.	GX.	GX.
27	»	»	−4,7	−6,2	2,3	GX	G.	GX.
28	»	−1,6	−3,9	−4,9	6,1	F.	F.	F.
29	»	0,3	4,0	1,3	0,2	b.	b.	M.
30	»	1,3	4,0	2,3	1,7	F.	F.	F.
31	»	2,7	2,4	1,7	3,1	b.	F.	FR.
MOYENNES	»	−0,45	−2,38	−3,49	3,43			
EXTRÊMES	»	−3,4	−12,9	−13,5	9,0			

On entend par *rayonnement nocturne* l'excès du minimum nocturne de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon.

EXPLICATION DES SIGNES.

G, gelé; S. sec; F, ferme; M, mou; B, boueux; BB, très boueux; g, faible croûte gelée; b, faible couche de boue; N, couche de neige (les fractions indiquent la quantité couverte); n, enduit de neige; R, rosée; X, gelée blanche; Y, givre; V, verglas; K, glace sur les mares.

(1) Traces de neige à 8 heures.

UCCLE. DÉCEMBRE 1897.

DIRECTION DES NUAGES.

DATE du mois.	Cirrus.	Cirro-stratus.	Cirro-cumulus.	Alto-cumulus.	Alto-stratus.	Strato-cumulus.	Cumulus. Fracto-cumulus.	Cumulo-nimbus.	Nimbus.	Stratus.
1	W. 15 h.	»	»	»	»	»	W. 13 h.	»	W. 8 h.	»
4	»	»	»	NE. 13 h.	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	WSW. 11 h.	»	»	»	»
7	NW. 12 h. NW. 14 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8	»	»	»	»	»	»	W. 15 h.	»	»	»
9	NNW. 9 h.	»	»	W. 9 h.	»	W. 12 h.	SW. 14 h.	»	»	»
10	NW. 9 h.	»	»	WSW. 10 h.	»	»	»	»	»	»
11	»	»	»	»	»	»	»	»	WSW. 14 h.	»
12	W. 8 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	SSW. 12 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	WSW. 13 h. SW. 15 h.	»	»	»	»	SW. 9 h.	SW. 10 h. SW. 11 h. WSW. 14 h.	»	»	»
16	W. 13 h.	»	»	W. 13 h.	»	»	»	»	»	»
18	WSW. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	NNW. 12 h. NNW. 13 h. NNW. 14 h. NW. 15 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	N. 12 h. N. 13 h. N. 15 h.	»	»	N. 15 h.	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	SW. 11 h.	»	»	»	»	»
29	WSW. 16 h.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
31	SSW. 12 h.	»	»	»	»	»	SW. 8h20. SW. 9 h.	»	»	»

UCCLE, DÉCEMBRE 1897.

HALOS.

Le 7, 18^{h}43; le 10, 10 h.; le 13, vers 12^{h}50; le 14, 11^{h}13 et 12 h.; le 25, 13^{h}48 et 14^{h}48; le 29, 18^{h}33 et 19^{h}20; le 31, 10^{h}53, avec arc tangent supérieurement.

PARHÉLIES.

Le 1er, 14^{h}32, à droite, 14^{h}58, à gauche; le 24, 13^{h}28, à droite; le 31, 11^{h}48, à droite, 11^{h}51, à gauche.

ORIENTATION DES NUAGES.

Le 23, 14 h., ci en faisceaux NW.-SE.; le 27, 12 h., ci et ci-cu SW.-NE.; le 31, 12 h., ci N.-S.

ORAGES.

Aucun.

TRANSPARENCE DE L'AIR.

DATE du mois.	3000 m.	2000 m.	1000 m.	750 m.	500 m.	200 m.	125 m.	100 m.	60 m.
2	»	16 h.	»	12 et 13 h.	15 h.	»	»	»	»
6	10 h.	9 h	8 h.	»	»	»	»	»	»
7	10 h.	8 et 9 h.	»	»	»	»	»	»	»
19	12 et 13 h.	11 et 15 h.	10 h.	»	14 h.	8 et 9 h.	»	»	»
23	»	8, 9, 12, 15 et 16 h.	»	»	»	»	»	»	»

Les distances sont celles de l'objet le plus éloigné encore visible.

UCCLE. **DÉCEMBRE 1897.**

HEURES DE SOLEIL.

DATE du mois.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.
	h. m	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.
1	»	»	»	»	»	»	0 10	0 5	0 40	0 50	0 40	»	»	»	»	»	2 25
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
3	»	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 40	»	»	»	»	6 0
4	»	»	»	»	0 20	1 0	0 40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	2 0
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
6	»	»	»	»	»	»	0 40	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 40
7	»	»	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	2 45
8	»	»	»	»	»	»	0 20	0 50	0 25	»	»	»	»	»	»	»	1 35
9	»	»	»	»	0 15	0 35	»	»	0 10	0 55	0 55	0 5	»	»	»	»	2 35
10	»	»	»	»	0 15	1 0	0 20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	1 35
11	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
14	»	»	»	»	»	»	»	0 20	1 0	0 5	»	»	»	»	»	»	1 25
15	»	»	»	»	»	0 20	0 50	0 55	1 0	0 55	0 45	»	»	»	»	»	4 45
16	»	»	»	»	»	0 5	»	»	0 25	0 5	»	»	»	»	»	»	0 35
17	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	7 0
18	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	0 40	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	6 30
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
20	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	6 50
21	»	»	»	»	0 30	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	6 55
22	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 25	»	»	»	»	6 50
23	»	»	»	»	0 25*	1 0*	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 5	»	»	»	»	6 20
24	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	6 55
25	»	»	»	»	0 20	1 0	1 0	1 0	1 0	0 50	1 0	0 30	»	»	»	»	6 40
26	»	»	»	»	0 25	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 20	»	»	»	»	6 45
27	»	»	»	»	0 55	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 55	»	»	»	»	7 10
28	»	»	»	»	»	»	»	1 0	0 30	»	»	»	»	»	»	»	1 30
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 0
30	»	»	»	»	»	0 10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0 10
31	»	»	»	»	0 15	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	0 30	»	»	»	»	»	5 45
Totaux. . .	»	»	»	»	5 45	14 30	15 25	16 10	16 40	14 50	13 30	4 50	»	»	»	»	101 40

Heures de soleil en décembre.	247h	Moyenne de soleil par jour	3h 17m [4h 14m]
— de soleil en décembre 1897	101h 40m	Maximum	7h 10m
— — — en % des heures possibles	41	Minimum	0h 0m
		Jours sans soleil	7

UCCLE. **DÉCEMBRE 1897.**

PLUVIOGRAPHE.

DATE du mois.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAUX.
	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm	mm	mm.	mm.	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
1	2,3	1,8	1,5	0,7	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,3
2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,1	0,3
7	»	»	0,2	»	»	»	»	»	0,1	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,5
8	0,2	0,9	1,4	1,2	0,6	0,8	»	0,2	1,8	»	»	»	0,2	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	7,3
9	»	»	»	0,8	2,3	1,3	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	4,4
10	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,7	1,8	3,3	1,2	0,4	»	0,4	»	8,0
11	0,9	»	1,3	1,0	1,3	1,4	0,1	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	6,4
12	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,9	1,4	3,3	2,4	0,1	»	0,4	»	»	»	»	»	8,7
13	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
14	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
15	0,4	1,9	0,4	0,4	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	3,1
16	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
17	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
18	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
19	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
20	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
21	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
29	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
30	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	0,2	0,6	0,8	0,3	0,6	»	0,1	»	»	2,6
31	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
Totaux.	3,8	4,6	4,8	4,1	4,2	3,5	0,1	0 6	1,9	0,0	0,0	0.0	1,1	1,4	3,5	2,6	1,4	2,6	4,2	1,8	0,4	0,1	0,6	0,3	47,6

RÉSUMÉ

DES

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES

FAITES

A L'OBSERVATOIRE ROYAL DE BELGIQUE.

1897

PRESSION DE L'AIR

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm
Janvier	749,84	749,75	749,78	749,73	749,51	749,22	749,14	749,21	749,36	749,45	749,60	749,49	749,26	749,
Février	56,50	56,49	56,40	56,21	56,04	56,03	55,99	56,09	56,31	56,44	56,56	56,49	56,36	56,
Mars	47,26	47,07	46,89	46,65	46,54	46,47	46,50	46,65	46,81	46,93	47,06	47,03	47,03	46,
Avril	49,78	49,59	49,45	49,34	49,18	49,14	49,32	49,44	49,54	49,60	49,66	49,49	49,41	49,
Mai	51,32	51,17	51,08	51,03	51,05	51,19	51,40	51,60	51,73	51,71	51,71	51,58	51,54	51,
Juin	53,82	53,72	53,50	53,37	53,32	53,37	53,44	53,51	53,60	53,59	53,55	53,56	53,54	53,
Juillet	53,31	53,25	53,12	53,02	52,99	53,01	53,10	53,21	53,28	53,32	53,37	53,33	53,25	53,
Août	50,59	50,40	50,30	50,19	50,11	50,18	50,28	50,42	50,59	50,72	50,78	50,69	50,66	50,
Septembre	52,99	52,91	52,84	52,73	52,65	52,70	52,90	53,03	53,23	53,36	53,40	53,30	53,23	53,
Octobre	57,53	57,49	57,40	57,27	57,26	57,28	57,36	57,57	57,78	57,89	57,94	57,91	57,77	57,
Novembre	58,84	58,73	58,63	58,47	58,35	58,31	58,31	58,35	58,45	58,57	58,63	58,48	58,35	58,
Décembre	53,75	53,71	53,73	53,61	53,50	53,45	53,48	53,52	53,71	53,90	54,12	53,98	53,80	53,
MOYENNE	752,96	752,86	752,76	752,63	752,54	752,53	752,60	752,72	752,87	752,96	753,03	752,94	752,85	752,

PRESSION MOYENNE DE L'ANNÉE.

	mm.
D'après les moyennes vraies	752,77
— — des heures paires	752,78
— les *maxima* et *minima* moyens	752,80
— les *maxima* et *minima* absolus mensuels	750,01
— les observations faites à midi	752,85

ECLE, 1897.

14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY. vraies.	MAX. absolu par mois.	MIN absolu par mois.	DATE du max. absolu.	DATE du min. absolu.
mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.		
749,03	749,11	749,19	749,23	749,27	749,35	749,37	749,34	749,33	749,29	749,25	751,78	747,23	749,36	767,6	731,7	le 2	le 22
56,12	56,14	56,17	56,21	56,39	56,53	56,58	56,64	56,70	56,69	56,73	59,09	53,77	56,35	69,3	31,6	le 24	le 2
46,84	46,75	46,81	46,84	46,97	47,10	47,14	47,14	47,01	46,94	46,80	49,77	43,95	46,87	58,1	29,4	le 22	le 3
49,35	49,24	49,28	49,45	49,59	49,76	50,06	50,23	50,24	50,23	50,20	52,66	46,54	49,58	62,4	25,3	les 15 et 16	le 1er
51,31	51,14	51,01	50,95	51,03	51,16	51,39	51,56	51 59	51,58	51,49	53,43	49,15	51,35	63,9	38,0	le 15	le 27
53,38	53,27	53,18	53,18	53,23	53,43	53,58	53,84	54,01	53,98	53,88	55,62	51,35	53,53	62,7	40,7	le 12	le 18
53,18	53,06	52,97	52,88	52,95	53,01	53,12	53,32	53,36	53,37	53,33	55,03	51,38	53,17	61,4	43,4	le 11	le 20
50,50	50,40	50,28	50,19	50,19	50,30	50,31	50,59	50,60	50,59	50,50	52,42	48,41	50,45	57,6	42,2	le 3	le 8
52,93	52,81	52,69	52,60	52,71	52,92	53,04	53,11	53,07	53,02	52,90	54,88	50,91	52,97	64,2	41,0	le 13	le 18
57,46	57,35	57,39	57,51	57,73	57,83	57,91	58,05	58,08	58,05	58,00	59,27	56,07	57,65	66,5	44,7	le 21	les 15 et 16
58,00	57,91	57,94	57,98	58,05	58,08	58,03	58,10	58,11	58,04	58,00	61,01	55,71	58,27	72,0	26,2	le 21	le 29
53,46	53,47	53,54	53,57	53,55	53,63	53,69	53,78	53,82	53,88	53,83	56,38	51,22	53,68	69,5	30,9	le 22	le 11
752,63	752,55	752,54	752,55	752,64	752,76	752,87	752,97	752,99	752,97	752,91	755,11	750,49	752,77	764,60	735,42	—	—

EXTRÊMES DU BAROMÈTRE.

	mm.
Maximum, le 21 novembre	772,0
Minimum, le 1er avril	725,3
DIFFÉRENCE.	46,7

TEMPÉRATURE D

MOIS.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Janvier.	0°,12	0°,11	0°,02	−0°,02	0°,05	−0°,01	0°,09	0°,09	0°,04	−0°,03	0°,10	0°,41	0°,72	1°,04	1°,28	1°,30	1°,22	0°,82
Février.	3,64	3,55	3,52	3,48	3,51	3,41	3,34	3,40	3,58	3,49	3,99	4,50	5,07	5,76	6,22	6,41	6,43	6,29
Mars.	5,88	5,77	5,47	5,21	5,27	5,22	5,29	5,44	5,96	5,92	6,73	7,28	8,13	8,67	9,22	9,52	9,48	9,14
Avril.	6,24	5,89	5,62	5,34	5,17	4,97	5,15	6,19	7,29	7,10	8,30	9,29	10,26	10,54	10,98	11,21	11,26	10,94
Mai	8,96	8,67	8,38	8,01	7,79	7,80	8,52	9,86	11,15	10,81	12,10	13,08	13,94	14,44	14,83	15,13	14,71	14,80
Juin	14,40	14,12	13,77	13,53	13,40	13,58	14,28	15,38	16,30	16,11	17,41	18,52	19,21	19,82	20,63	21,06	21,39	21,03
Juillet	14,19	13,76	13,53	13,22	13,04	13,08	13,79	14,80	16,31	16,20	17,36	18,29	19,19	19,57	19,84	20,36	20,56	20,28
Août.	15,42	15,11	14,82	14,59	14,26	14,07	14,54	15,53	16,95	17,04	18,25	18,97	20,05	20,48	20,85	21,20	20,88	20,78
Septembre	11,31	11,01	10,73	10,40	10,25	10,10	10,27	10,83	11,88	11,98	13,22	14,26	15,09	15,57	15,90	15,85	15,64	15,22
Octobre	7,77	7,61	7,36	7,09	7,04	6,91	6,86	6,90	7,94	8,03	9,48	11,00	12,30	13,37	13,95	14,03	13,83	12,87
Novembre	3,98	3,81	3,67	3,50	3,17	2,93	2,98	2,82	3,01	3,13	4,07	5,20	6,42	6,85	7,16	7,22	6,81	6,04
Décembre.	2,55	2,35	2,17	2,10	2,06	2,00	2,14	2,14	2,16	2,31	2,86	3,65	4,35	5,02	5,22	5,22	4,72	4,11
Moyenne.	7,87	7,65	7,42	7,19	7,08	7,00	7,27	7,78	8,55	8,51	9,49	10,37	11,23	11,76	12,17	12,38	12,24	11,86

TEMPÉRATURE MOYENNE DE L'ANNÉE.

D'après les moyennes vraies. . . . . 9°,38
— les *maxima* et *minima* moyens 9,63
— les *maxima* et *minima* absolus mensuels 10,80
— les observations faites à 9 heures du matin 9,49

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

L'AIR. — UCCLE, 1897.

16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY. vraie.	MAX. moyen.	MIN. moyen.	MOY.	MAX. absolu.	MIN. absolu.	DATE du max. absolu.	DATE du min. absolu.	MAX. moy. midi à midi.	MIN. moy. midi à midi.	MOY.
1°02	0°69	0°45	0°44	0°33	0°17	0°12	0°05	−0°07	−0°09	0°36	2°32	−1°81	0°25	8°6	−6°7	le 10	le 22	2°77	−1°50	0°64
6,55	5,99	5,23	4,76	4,46	4,28	4,21	4,12	3,96	3,85	4,51	7,30	1,79	4,54	14,7	−3,2	le 26	le 17	7,55	1,94	4,74
9,21	8,81	8,10	7,30	6,94	6,70	6,62	6,40	6,14	5,92	6,96	10,61	3,76	7,18	19,2	0,1	le 28	le 14	11,05	4,01	7,53
11,42	10,71	9,94	8,76	8,09	7,56	7,39	7,05	6,76	6,52	7,99	12,83	3,68	8,25	23,9	−1,2	le 28	le 6	13,20	4,08	8,64
13,52	14,88	14,05	12,87	11,73	10,64	10,39	10,08	9,50	9,14	11,38	16,49	6,37	11,43	26,7	−0,4	le 30	le 14	17,18	6,64	11,91
21,82	21,03	20,06	18,80	17,57	16,33	16,07	15,53	14,94	14,50	17,03	22,49	12,19	17,34	30,0	5,9	le 24	le 19	23,07	12,34	17,70
20,90	20,55	19,78	18,41	16,95	15,80	15,72	15,10	14,47	14,05	16,64	22,09	12,05	17,07	26,8	8,0	le 24	le 8	22,60	12,29	17,45
20,95	20,29	19,57	18,15	17,08	16,42	16,41	16,07	15,63	15,40	17,41	22,65	13,04	17,84	30,2	9,6	le 5	le 24	22,91	13,35	18,13
15,38	15,12	14,05	13,21	12,75	12,20	12,34	11,88	11,39	11,24	12,78	17,22	9,18	13,20	24 6	4,9	le 26	le 20	17,63	9,42	13,52
13,11	11,35	10,31	9,68	9,33	8,70	8,86	8,22	7,87	7,62	9,58	14,75	5,39	10,07	20,0	−0,2	le 18	le 8	15,15	5,85	10,50
6,16	5,45	5,35	5,05	4,94	4,58	4,76	4,43	4,15	4,00	4,72	8,56	1,30	4,93	18,2	−7,2	le 14	le 26	9,45	1,67	5,56
4,08	3,70	3,60	3,29	3,07	2,75	2,94	2,65	2,49	2,48	3,17	6,25	0,76	3,50	13,0	−6,2	le 17	le 23	6,70	0,82	3,76
12,18	11,55	10,87	10,06	9,42	8,84	8,82	8,46	8,10	7,87	9,58	13,63	5,64	9,63	21,32	0,28	—	—	14,10	5,91	10,01

EXTRÊMES DE LA TEMPÉRATURE.

Maximum, le 5 août . . . . . 30°2
Minimum, le 26 novembre. . . . . −7,2

INTERVALLE DE L'ÉCHELLE PARCOURU. . . 37,4

HUMIDITÉ DI

MOIS	0	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
Janvier	91,0	91,0	91,4	91,5	91,4	92,7	90,7	90,6	90,6	89,0	88,7	87,8	87,5
Février	93,9	93,9	93,5	94,0	94,4	95,5	96,4	96,0	95,4	94,7	91,4	89,7	87,9
Mars	88,5	88,8	90,2	90,8	90,4	91,1	91,7	92,3	91,2	89,2	85,9	83,0	77,4
Avril	87,3	88,7	90,5	91,1	91,9	92,5	92,1	89,4	85,3	82,4	76,8	72,6	69,0
Mai	90,6	91,1	91,7	92,9	93,5	94,0	91,8	88,5	83,7	79,4	71,4	65,9	61,7
Juin	91,6	92,2	93,0	93,4	94,3	94,0	91,8	89,5	87,0	83,5	79,4	75,3	73,5
Juillet	90,2	92,1	93,1	93,8	94,0	94,2	92,6	89,8	85,5	82,1	75,9	71,7	67,6
Août	89,3	90,8	91,7	92,3	93,1	93,3	92,3	89,4	83,9	81,5	76,0	71,3	66,3
Septembre	93,6	94,7	95,4	96,2	96,6	97,0	96,8	95,6	92,5	89,9	84,7	81,2	76,2
Octobre	91,8	92,4	92,7	93,4	93,4	93,6	94,6	94,7	91,9	87,1	83,6	77,5	72,8
Novembre	89,9	90,7	91,1	92,3	92,5	93,6	93,6	93,6	94,1	91,4	89,3	86,3	84,4
Décembre	93,0	94,1	94,4	94,4	94,7	94,5	93,7	94,0	92,6	89,9	88,1	85,6	82,6
Moyenne	90,9	91,7	92,4	93,0	93,3	93,8	93,2	91,9	89,3	86,7	82.6	79,0	75,6

Colonnes 0 à 8, 16 à 21, 22 à 24 : nombres fournis par l'enregistreur Ronalds. Colonnes 8 à 16, et 21 : nombres fournis par l'observation.

DIRECTION DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE BECKLEY. — UCCLE, 1897.

MOIS.	N.	NNW.	NW.	WNW.	W.	WSW.	SW.	SSW.	S.	SSE.	SE.	ESE.	E.	ENE.	NE.	NNE.	Calmes.
Janvier	32	9	18	36	57	51	35	11	46	56	129	6	9	7	146	55	41
Février	21	6	31	49	15	121	118	66	44	25	18	14	21	42	33	8	20
Mars	8	15	32	22	67	123	160	86	125	50	9	7	2	2	11	6	19
Avril	32	20	37	15	39	46	144	54	53	24	15	13	52	37	97	37	5
Mai	96	42	103	30	41	59	106	26	44	27	4	2	2	10	77	75	0
Juin	50	50	109	21	60	66	58	29	19	40	40	27	34	23	38	26	30
Juillet	60	31	75	28	95	107	108	6	21	3	1	1	8	22	90	49	39
Août	32	17	12	23	35	79	225	89	103	31	7	14	21	13	21	3	21
Septembre	45	6	32	25	26	81	207	36	27	16	7	1	18	17	87	45	44
Octobre	43	19	25	18	18	32	81	36	84	68	35	13	51	29	113	35	44
Novembre	4	7	9	5	10	22	78	72	50	49	23	8	80	89	55	9	150
Décembre	22	0	2	2	12	39	107	107	191	33	28	15	26	59	26	57	18
Total	445	222	505	274	475	826	1425	618	807	422	316	121	324	350	794	405	431

L'AIR. — UCCLE, 1897.

12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	21	22	23	24	MOY.
86,3	85,5	85,5	84,7	85,7	87,3	88,4	89,5	89,7	90,7	90,8	89,7	90,8	90,6	91,1	89,2
83,5	83,4	82,3	83,6	83,2	84,7	88,5	91,1	92,7	94,0	93,8	92,5	93,7	93,6	93,6	91,2
74,1	69,9	67,4	67,6	68,4	72,0	74,2	77,5	82,3	84,1	85,6	82,9	86,7	87,3	88,6	82,8
66,9	64,9	63,2	62,7	64,2	66,8	67,9	72,4	77,1	79,0	81,4	79,1	84,0	84,8	87,2	79,1
60,0	58,1	58,3	59,6	58,2	63,1	63,8	70,4	75,7	79,6	84,6	81,4	86,8	88,7	90,4	77,8
70,8	67,0	65,8	65,5	64,4	66,9	69,6	73,9	78,7	83,5	87,2	84,1	89,7	90,2	92,0	81,9
64,1	64,0	62,7	60,4	60,9	62,0	63,5	66,1	72,5	78,4	83,1	81,4	86,0	88,2	89,7	79,0
64,2	62,7	61,6	61,8	62,5	63,6	66,4	70,2	76,1	80,8	84,1	83,1	86,1	88,2	89,5	79,2
73,8	72,3	71,9	73,8	75,3	77,9	79,6	84,3	87,2	89,2	92,2	88,3	92,5	93,7	94,0	87,0
67,7	64,6	63,9	65,7	69,1	71,5	79,2	83,5	85,6	86,0	87,9	83,2	89,6	90,5	91,1	83,5
84,1	83,1	82,0	83,5	85,9	88,2	90,2	89,0	90,0	90,5	90,8	88,4	90,2	90,3	90,2	89,0
78,9	79,1	79,0	82,1	85,6	88,1	90,5	89,4	90,7	91,5	92,2	89,0	91,8	92,4	93,0	89,3
73,0	71,2	70,3	70,9	71,9	74,3	77,0	79,8	83,2	85,6	87,8	85,3	89,0	89,9	90,9	84,1

VITESSE DU VENT, D'APRÈS L'ANÉMOMÈTRE DE ROBINSON. — UCCLE, 1897.

(Moyennes par seconde, en mètres.)

MOIS.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Vitesse moyenne par seconde.	Pression maxima (k. par m²).	DATE.
Janvier . .	4,3	4,2	4,1	4,2	4,2	4,4	4,4	4,2	4,5	4,4	4,6	5,0	4,6	4,4	4,3	4,0	3,7	3,8	3,8	3,9	4,0	4,3	4,4	4,6	4,3	32	les 23 et 24
Février . .	4,2	4,2	4,2	4,5	4,6	4,7	4,7	4,3	4,2	4,4	4,5	5,2	5,1	4,9	4,8	4,5	3,7	3,6	3,6	3,7	3,5	3,8	3,8	4,0	4,3	40	le 6
Mars . . .	6,1	6,0	6,1	5,6	5,3	5,1	5,4	5,8	6,2	6,0	6,7	7,2	7,4	7,7	7,7	7,3	6,6	6,2	5,5	5,4	5,6	5,7	5,9	6,0	6,2	96	le 3
Avril . . .	3,9	3,9	4,2	4,0	3,6	3,7	4,1	4,7	5,3	5,2	5,6	5,8	5,9	6,2	6,3	6,1	5,7	4,9	4,3	3,9	4,2	3,9	4,1	3,9	4,7	36	le 17
Mai. . . .	3,6	3,6	3,6	3,4	3,4	3,5	3,8	4,3	5,1	5,5	6,0	6,3	6,7	6,7	6,7	6,4	6,2	5,7	5,0	4,2	3,8	3,5	3,3	3,5	4,7	32	le 11
Juin. . . .	3,1	3,1	3,0	2,9	2,6	2,9	3,0	3,0	3,1	3,7	3,6	3,9	4,0	4,4	4,2	4,4	4,4	4,2	3,6	3,4	3,2	3,2	3,1	3,3	3,5	32	les 18 et 27
Juillet. . .	2,6	2,8	3,0	2,7	2,8	2,9	3,2	3,6	3,8	3,9	4,1	4,2	4,4	4,6	4,6	4,6	4,4	4,3	3,7	3,3	2,7	2,9	2,9	3,0	3,6	22	le 13
Août . . .	3,1	3,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,9	4,2	4,6	5,0	5,4	5,6	5,5	5,5	5,0	4,6	4,4	3,5	3,3	2,8	2,7	3,0	3,1	3,0	4,0	32	le 5
Septembre.	3,6	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,4	3,6	3,9	4,3	4,9	4,9	5,0	5,2	4,9	4,3	3,9	3,5	3,1	3,2	3,0	3,0	3,0	3,1	3,8	36	les 5 et 6
Octobre . .	3,4	3,6	3,4	3,3	3,3	3,4	3,2	3,2	3,4	3,7	4,2	4,3	4,4	4,4	4,1	3,7	3,0	2,7	2,8	3,2	3,1	3,1	3,1	3,2	3,5	20	le 6
Novembre .	2,8	3,1	3,0	2,9	2,9	2,9	3,2	3,1	3,2	3,3	3,4	3,6	4,0	4,0	4,0	3,6	3,4	4,0	4,1	3,9	4,0	3,4	3,1	3,1	3,4	65 ?	le 29
Décembre .	5,4	5,4	5,4	5,6	5,4	5,1	5,4	5,5	5,4	5,6	5,9	6,0	5,9	5,4	5,9	5,5	5,7	5,9	6,3	5,9	5,7	5,6	5,4	5,2	5,6	70	le 8
Moy. .	3,8	3,9	3,9	3,8	3,7	3,8	4,0	4,1	4,4	4,6	4,9	5,2	5,2	5,3	5,2	4,9	4,6	4,4	4,1	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8	4,3	96	le 3 mars.

EAU TOMBÉE ET PHÉNOMÈNES ACCIDENTELS. — UCCLE, 1897.

MOIS.	EAU TOMBÉE.				NOMBRE DE JOURS DE								
	Pluie.	Neige.	Total.	Nombre de jours où l'on a recueilli de l'eau.	Pluie.	Neige.	Grêle.	Gelée.	Tonnerre.	Éclairs sans tonnerre.	Brouillard.	Ciel entièrement couvert.	Ciel entièrement serein.
Janvier. . . .	9,1	9,7	18,8	14	12	13	0	22	0	0	8	8	0
Février . . .	60,2	8,6	68,8	16	20	6	0	8	0	0	14	9	0
Mars.	52,8	3,0	55,8	20	26	3	2	0	2	0	2	0	0
Avril . . .	62,5	4,0	66,5	18	21	4	2	3	3	2	1	3	0
Mai	32,2	9,0	41,2	16	21	4	2	1	1	2	2	0	0
Juin	120,5	»	120,5	17	23	0	2	0	8	0	7	1	1
Juillet	37,2	»	37,2	10	21	0	0	0	5	1	3	1	0
Août.	92,8	»	92,8	16	24	0	0	0	3	1	0	0	1
Septembre . .	90,1	»	90,1	15	21	0	1	0	3	2	9	0	0
Octobre . . .	14,8	»	14,8	8	10	0	0	2	0	0	12	0	0
Novembre . .	43,3	0,1	43,4	10	12	2	1	12	1	0	18	4	0
Décembre . .	42,4	1,0	43,4	10	16	5	1	13	0	0	5	2	1
Total. . .	657,9	35,4	693,3	170	227	37	11	61	26	8	81	28	3

NÉBULOSITÉ. — UCCLE, 1897.

MOIS.	8	9	10	11	12	13	14	15	16	21	MOY. de 9, 12, 15 et 21
Janvier.	8,68	8,81	8,81	8,84	8,81	8,84	8,26	8,52	8,52	7,59	8,38
Février.	9,07	9,00	8,54	8,29	8,54	8,21	8,07	8,04	7,54	7,64	8,30
Mars.	8,74	8,61	8,94	9,39	9,52	9,32	9,16	8,71	9,10	7,58	8,60
Avril.	7,17	7,72	7,10	7,86	8,24	8,24	8,03	7,93	7,72	5,62	7,38
Mai	6,38	6,24	6,07	7,31	7,72	7,28	7,45	7,34	7,38	4,55	6,46
Juin	7,17	6,87	6,73	7,20	7,37	6,60	6,57	6,57	6,80	6,97	6,94
Juillet	7,71	6,90	6,87	6,81	7,13	7,26	7,16	7,16	7,03	5,68	6,72
Août.	6,13	6,81	6,81	6,74	7,52	7,58	7,61	7,84	7,74	5,10	6,77
Septembre	7,32	7,21	7,86	8,18	8,43	8,61	8,54	8,64	8,07	6,14	7,60
Octobre.	5,06	5,19	4,87	4,71	5,10	4,77	4,77	5,39	5,06	3,97	4,91
Novembre.	7,97	7,70	7,03	7,00	6,73	6,87	7,27	7,50	7,67	7,97	7,47
Décembre.	6,03	6,29	5,90	6,00	5,97	6,03	6,52	6,55	6,71	5,65	6,11
Moyenne . .	7,29	7,28	7,13	7,36	7,57	7,47	7,45	7,52	7,44	6,19	7,14

HEURES DE SOLEIL. — UCCLE, 1897.

MOIS.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	TOTAUX.	Heures de soleil en pour cent des heures possibles.	Moyenne de soleil par jour.	Jours sans soleil.
	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.	h. m.		h. m	
Janv. .	»	»	»	0.10	2.50	5.50	6. 0	6. 0	6. 5	7.25	6. 0	3. 5	0.10	»	»	»	43.15	17	1.24	14
Fév. .	»	»	»	1.50	6. 5	7.15	8.10	8.50	9.55	9.30	9.50	9. 5	7.15	0.25	»	»	78.10	29	2.47	15
Mars .	»	»	0.45	6.15	8.40	8.25	10.15	13. 5	12.45	11.30	12 55	11.10	8.15	5.35	0.10	»	109.45	29	3.32	0
Avril .	»	2.55	11.20	16. 0	18. 0	18.30	20.15	17.50	15.30	16.20	15.55	13.50	14.15	12. 0	7.10	1 15	201. 5	48	6.42	1
Mai . .	1.50	8.30	14.25	20.15	24.50	23.20	24.45	23.15	23.30	22.50	21.50	21.55	19.35	16.45	14.00	3.45	285.20	59	9.12	0
Juin. .	3.20	10. 5	11.20	11.45	13.30	15. 5	17.40	17.45	18.10	18. 5	17.10	18.50	17.20	14.50	13.15	3.50	222. 0	45	7.24	2
Juil. .	2.40	8.30	11.10	12.55	15.20	17. 0	20. 5	19.45	16.15	19.40	19.35	18.50	15.10	17. 5	14.35	5.25	234. 0	47	7.33	1
Août .	0.30	7.35	14.30	17.20	18.25	21.30	22.55	23.50	19.55	21. 5	20.35	18. 0	18. 0	15.15	10.15	1.25	251. 5	56	8. 6	0
Sept. .	»	0. 5	7.40	12.10	14.20	14.40	14.15	15.25	13.55	14. 5	11. 0	10.10	8.10	10. 5	1 25	»	147. 5	39	4.54	0
Oct. .	»	»	0.20	13.40	18.40	19.10	20.40	22.20	22.40	22.25	20.55	19.15	15.40	3. 0	»	»	198.45	60	6.25	1
Nov. .	»	»	»	1.20	7.15	10.20	13.25	13.30	13.45	11.15	9.50	6.40	1. 5	»	»	»	88.25	33	2 57	9
Déc. .	»	»	»	»	5.45	14.30	15.25	16.10	16.40	14.50	13.30	4.50	»	»	»	»	101.40	41	3 17	7
Tot. .	8.20	37.40	71.30	113.40	153 40	175.15	193.50	197.45	188.45	189. 0	179. 5	155.40	124.55	95. 0	60.50	15.40	1960,55	42	5 21	48

NOTES.

Les instruments destinés à observer la température et l'humidité de l'air, ainsi que les pluviomètres, sont restés placés dans l'enclos où on les avait installés au 1er octobre 1887. Cet enclos est circulaire. Il a 30 mètres de rayon. Il est formé de piquets de fer de 1m,30 de hauteur, distants de 2 mètres, et de ronces artificielles. L'altitude y est de 100 mètres environ. Le sol y est horizontal et bien gazonné. Le centre de l'enclos est à 102 mètres de l'angle sud-ouest du bâtiment secondaire, vers le sud-ouest, et à 95 mètres vers l'ouest-sud-ouest de la tourelle astronomique la plus rapprochée.

Température et humidité de l'air. — La température et l'humidité de l'air ont été déterminées, en partie au moyen de thermomètres observés directement, en partie au moyen d'un enregistreur. Les thermomètres observés directement sont installés dans un abri du système Stevenson, à parois simples vers l'est, le sud et l'ouest, sans parois vers le nord. Cet abri est de bois et enduit de couleur blanche. Il est placé au centre de l'enclos.

On a observé sous cet abri :

1° Les thermomètres à mercure 12140 et 10634, le dernier construit par Baudin, à Paris, en août 1885. Le premier donne la température de l'air; le second est mouillé et sert à déterminer l'humidité de l'air;

2° Deux thermomètres à mercure 1 et 2, construits par Chabaud, à Paris, au commencement de l'année 1893;

3° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 10641, construit par Baudin, à Paris, en août 1885;

4° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 10929, construit par Baudin, à Paris, en mai 1886;

5° Le thermomètre à mercure à maxima, du système Negretti et Zambra, 64158, construit par Chabaud, à Paris.

6° Le thermomètre à alcool à minima, du système Rutherford, 3259, construit par Tonnelot, à Paris, en avril 1884;

7° Les thermomètres à alcool à minima, du système Rutherford, avec marteau, 2431 et 14580.

Les réservoirs de tous les thermomètres étaient à 1m,50 environ au-dessus du sol.

Tous les thermomètres mentionnés ci-dessus sont gradués en degrés entiers de l'échelle centigrade, à l'exception des deux thermomètres Chabaud 1 et 2, qui sont gradués en demi-degrés centigrades. On a lu au dixième de degré tous les thermomètres sans exception.

L'enregistreur photographique de la température et de l'humidité de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé dans le parc météorologique. Il est renfermé dans une construction en bois, isolée, longue de 3m,90 (direction nord-sud), large de 1m,35 et haute de 3 mètres, enduite de couleur blanche. Le toit de ce petit bâtiment est incliné et se prolonge vers le bas jusqu'à une distance de 1m,50 du sol, du côté de l'ouest, du sud et de l'est; il en résulte que les parois se trouvent dans l'ombre, au moins lorsque le soleil est à une certaine hauteur. Les réservoirs des thermomètres se trouvent à l'extérieur, sous le toit, du côté du sud, à 1m,70 au-dessus du sol.

On a porté au tableau de la température de l'air et à celui de l'humidité les lectures faites à l'abri Stevenson de 8 h. à 16 h., ainsi que celle de 21 h. Les nombres des autres heures sont ceux fournis par l'enregistreur; on a donné aussi les nombres de l'enregistreur pour 8, 16 et 21 h., afin de permettre la comparaison des données de l'abri avec celles de l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans l'enregistrement de la température, on y a suppléé au moyen des indications d'un thermographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur. Ce dernier se trouve placé dans un abri tout à fait semblable à celui où sont installés les thermomètres que l'on observe directement.

Toutes les indications thermométriques portées aux tableaux ont été corrigées des erreurs instrumentales.

Le zéro des thermomètres a été vérifié en plongeant les instruments dans un bocal rempli de neige fondante.

Outre la correction ordinaire, les thermomètres à maxima ont à en subir une seconde, lorsqu'ils sont placés horizontalement. Dans cette position, la capillarité agit, à l'endroit où le tube se rétrécit, pour repousser la colonne de mercure dans le tube. Cette correction a été déterminée pour tous les thermomètres à maxima et a été appliquée à tous les nombres.

Pression de l'air. — La pression de l'air a été déterminée au moyen d'un baromètre Fortin n° 1470, construit par Negretti et Zambra. L'instrument se trouve dans une chambre située à l'angle nord-est du bâtiment des bureaux, au rez-de-chaussée. L'altitude de la cuvette est de 100m,0.

On a appliqué aux lectures faites à cet instrument la correction — 0mm,05, qui a été déterminée au moyen de comparaisons effectuées avec le baromètre Fuess n° 284, dont on peut déplacer le zéro de manière à diminuer à volonté la chambre barométrique, et qui a été trouvé sans correction.

L'enregistreur photographique de la pression de l'air est du système Ronalds. Il a été construit à Londres par Adie. Il se trouve installé

dans le pavillon des anémomètres. Pour utiliser les indications fournies par cet instrument, on mesure les ordonnées correspondant aux différentes heures, en partant d'un axe horizontal arbitraire. L'opération se fait au moyen d'un appareil spécial, muni de deux échelles, l'une pour les heures (abscisses), l'autre pour les hauteurs barométriques (ordonnées); deux tubes de visée servent, le premier à pointer l'axe des abscisses, l'autre les points de la courbe dont on veut mesurer les ordonnées. Une fois les lectures faites, on compare celles de 8, 9, 12, 15 et 21 h. aux valeurs fournies par l'observation directe; de cette comparaison on déduit une correction, que l'on applique aux hauteurs fournies par l'enregistreur.

Lorsque des lacunes s'étaient produites dans les courbes de l'enregistreur de Ronalds, on y a suppléé au moyen des indications d'un barographe de Richard, à Paris. On a marqué d'un astérisque (*) les nombres interpolés au moyen de cet enregistreur.

Eau recueillie. — On a observé, pendant toute l'année, les pluviomètres 13, 14, 11, 15 et 17; et, en outre, pendant les mois de janvier, février, mars, avril et décembre, le pluviomètre n° 4.

Les pluviomètres 13 et 14 sont de forme rectangulaire et ont une ouverture de 1 décimètre sur 2. Le récipient du premier a la forme d'une pyramide quadrangulaire renversée, ouverte par la base, mais dont les parois se prolongent ensuite verticalement pour former un rebord de 2 centimètres de hauteur. Le n° 14, plus spécialement destiné à recueillir la neige, a un récipient qui ne diffère de celui du n° 13 que par sa partie supérieure : au lieu de descendre verticalement d'abord et de se resserrer ensuite pour former entonnoir, les parois, à partir de l'ouverture, vont en s'évasant et forment une pyramide tronquée dont la grande base inférieure s'appuie sur un parallélipipède de 8 centimètres de hauteur, de manière à empêcher la neige d'être emportée par le vent immédiatement après sa chute. L'écoulement de l'eau dans le réservoir inférieur se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Les pluviomètres 11 et 15 sont en tous points identiques l'un à l'autre. Le récipient a la forme d'un cône renversé, lequel se prolonge vers le haut, verticalement, pour former un rebord de 1 centimètre. L'ouverture en est circulaire et a 1 décimètre de diamètre. Du récipient l'eau passe dans une bouteille qui sert de réservoir. Le n° 15 est placé sur le sol, l'ouverture étant à 30 centimètres de celui-ci. Le n° 11 est placé au fond d'une cuve cylindrique, dont le diamètre a $0^m,69$ et qui est enterrée de manière que son ouverture, ainsi que celle du pluviomètre, se trouvent au ras du sol.

Le n° 17 est de forme carrée et a une ouverture de 2 décimètres sur 2 et 9 centimètres de profondeur; son rebord est entouré d'une bordure de 26 mm. de largeur, inclinée à 60° environ sur l'horizon. L'écoulement de l'eau dans le réservoir se fait par un tube de 1 centimètre de diamètre. Le réservoir se termine par un robinet.

Le pluviomètre 4 est spécialement destiné à mesurer la neige. C'est un cylindre long de 40 centimètres, à fond conique, dont l'ouverture a 20 centimètres de diamètre et qui se termine inférieurement par un robinet. L'instrument est muni d'un cône protecteur de Nipher (1).

L'ouverture des pluviomètres 13, 14, 17 et 4 se trouve à $1^m,50$ au-dessus du sol.

Tous les pluviomètres ont été observés à 8 heures du matin. Pour les n^{os} 13, 14, 11, 15, 4 et 17 l'on se sert d'une éprouvette graduée, qui permet de mesurer l'eau en centimètres cubes. Les quantités observées ont été inscrites à la date de la veille.

La pluie a été enregistrée au moyen d'un pluviographe Hottinger. L'instrument est logé dans une caisse protectrice surmontée, d'un collecteur cylindrique. L'eau tombant dans ce récipient s'écoule dans une augette suspendue au haut d'une tige verticale, attachée elle-même, vers le bas, aux extrémités inférieures de trois ressorts à boudin. Quand il pleut, le poids de l'eau amenée dans l'augette fait descendre d'une certaine quantité la tige, en allongeant les ressorts. Lorsque la tige arrive au bas de sa course, l'augette bascule, se vide, et la tige et l'augette délestées remontent brusquement à leur point de départ. Une plume inscrit continuellement la position de la tige sur un papier gradué, enroulé autour d'un cylindre faisant un tour en vingt-quatre heures.

Un grand nombre de pluies très faibles ne laissent aucune trace au pluviographe. Pour enregistrer l'heure de leur chute et leur durée on se sert d'un pluvioscope du système Hervé-Mangon. L'appareil, construit par M. H. Walravens, se compose d'un mouvement d'horlogerie entraînant un disque métallique de 40 centimètres de diamètre, sur lequel est fixée une feuille de papier de même dimension, préalablement plongée dans une solution de sulfate de fer et, après dessiccation, enduite de noix de galle en poudre. Le tout se trouve abrité dans une boîte dont le couvercle est pourvu d'une fente de 54 millimètres de longueur sur 3 millimètres de largeur, sous laquelle passent successivement, en vingt-cinq heures, les parties marginales du disque de papier. Les gouttes de pluie passant par la fente du couvercle tombent sur le papier, se colorent en noir sous l'influence de la réaction du tannin de la noix de galle sur le sel de fer, qui entrent en solution, et laissent, après dessiccation, des taches d'encre plus ou moins espacées, suivant l'intensité de la pluie.

Pour dresser le tableau résumé de l'eau tombée pendant l'année, on s'est servi des nombres fournis par les pluviomètres n^{os} 13 et 14. Ces deux udomètres ne donnant pas toujours les mêmes valeurs, on a fait usage du nombre le plus élevé. Pour la neige, on a employé, en général, les indications données par le pluviomètre n° 4.

(1) Voir à ce sujet Nipher, *Proc. of the Amer. Assoc. for the adv. of sc., St-Louis meeting*, 1878; *Zeitschr. der öst. Ges. für Met.*, 14, 1879, p. 250; *Meteor. Zeitschr.*, 1. J., 1884, H. 10, Okt., p. 381.

Évaporation. — Elle a été mesurée au moyen d'un évaporomètre Piche. Le disque de papier sur lequel se fait l'évaporation de l'eau a un diamètre de 30^{mm},5 ; le tube de verre a un diamètre extérieur de 15^{mm},5, de sorte que la surface évaporante est de 1518 mm^2.

Une division du tube (l'unité des nombres portés aux tableaux) équivaut à 1^{cs},398; elle correspond à une tranche d'eau évaporée de 1^{mm},06.

L'appareil se trouve installé sous un abri Stevenson, de manière que le papier dépasse de 10 centimètres la base de la cage et se trouve à 1^m,30 au-dessus de la surface du sol.

Ozone. — Pour apprécier la quantité d'ozone plus ou moins grande renfermée dans l'air, on se sert de bandelettes de papier placées dans une pince, à côté des thermomètres, à 1^m,50 environ du sol. Le papier employé se colore en violet sous l'action de l'ozone. Aux heures d'observation, on enlève la bandelette qui a été placée à l'observation précédente, on l'humecte d'eau et on compare la teinte obtenue avec les différents termes d'une échelle chromatique, formée de huit teintes, depuis le blanc, désigné par 0, jusqu'au violet foncé, désigné par 7.

Direction du vent. — L'anémomètre de Beckley se compose de deux roues verticales, montées sur un axe commun, horizontal. Cet axe porte une vis sans fin, laquelle est tangente à un disque circulaire, denté. Ces deux roues sont munies de palettes obliques, qui les obligent à se placer la tranche dans le vent. Les déplacements des roues se communiquent à une tige horizontale qui actionne elle-même une hélice de laiton; celle-ci s'appuie sur une feuille préparée au carbonate de zinc. Cette dernière est enroulée sur un cylindre, qu'actionne un mouvement d'horlogerie. Le frottement de l'hélice sur la feuille de papier y laisse une trace qui représente tous les mouvements de la girouette.

Vitesse du vent. — Un anémomètre de Robinson mesure la vitesse du vent. On admet que 100 tours du moulinet correspondent au passage d'une colonne horizontale d'air de 1 000 mètres de longueur. Lorsque l'instrument a fait 100 rotations, une roulette munie de pointes tombe sur un cylindre qui porte une feuille de papier. Le cylindre est mû par un mouvement d'horlogerie.

Pression maxima du vent. — Elle a été déterminée au moyen d'un anémomètre d'Osler, dont la plaque est circulaire et a un dixième de mètre carré de surface.

L'anémomètre de Beckley, l'anémomètre de Robinson et l'anémomètre d'Osler sont installés sur la plate-forme d'un pavillon, à 10 mètres environ au-dessus du sol.

Radiation solaire. — Les thermomètres dans le vide qui composent l'actinomètre d'Arago, sont installés à 1^m,50 au-dessus du sol, dans l'enclos météorologique. Il en est de même du thermomètre à boule noire qui fournit les maxima journaliers. Ce dernier thermomètre est du système Negretti et Zambra.

État du ciel et phénomènes accidentels. — On a indiqué, pour chaque heure d'observation, dans la première colonne, le chiffre de la nébulosité; 10 correspond à un ciel couvert, 0 à un ciel serein, les nombres compris entre 10 et 0 expriment les états intermédiaires. Dans la seconde colonne on a inscrit les espèces de nuages observées. La nomenclature employée pour les nuages est celle qui a été préconisée par la commission nommée par le Congrès international des météorologistes tenu à Munich en 1891 (voir à ce sujet : *Atlas international des nuages*, publié conformément aux décisions du comité, par MM. H. Hildebrandsson, A. Riggenbach, L. Teisserenc de Bort, membres de la Commission des nuages; Paris, 1896).

Certains nuages, particulièrement l'alto-stratus et le nimbus, offrent parfois un aspect en *vagues*, en *festons*, en *mammelles*. On a noté cet aspect.

Par *serein*, on désigne un ciel pur et l'absence du plus léger nuage. *Couvert* indique que l'on n'aperçoit pas la plus petite portion du ciel. Par *éclaircies*, on comprend les ouvertures qui permettent, par un temps presque couvert, de voir l'azur du ciel.

Température du sol. — On s'est servi d'un thermomètre à alcool à minima, couché sur le sol nu à un endroit du parc météorologique d'où on a enlevé le gazon. Le sol est formé de limon. Le réservoir est recouvert d'une très mince couche de terre.

L'observation de ce thermomètre a été faite tous les jours à 8 heures du matin. Le minimum a été inscrit au jour de l'observation.

Température à la surface du gazon. — La température minima à la surface du gazon a été obtenue au moyen d'un thermomètre à alcool, à minima, placé presque horizontalement à un endroit où le gazon est toujours court. On a observé en outre un thermomètre à alcool à minima à réservoir annulaire, placé à 10 centimètres au-dessus de la surface du gazon, au même endroit. Les indications de ces deux thermomètres sont relevées à 8 h. et les index sont ramenés au haut de la colonne d'alcool à 16 h.

On a donné comme représentant le rayonnement nocturne, l'excès du minimum de la température de l'air sur le minimum à la surface du gazon. Lorsque ce dernier a été plus élevé que le minimum de l'air, on a porté 0°,0 aux tableaux.

État du sol. — Il a été observé en se servant des dénominations suivantes :

Sec (S). (Dur, à la suite d'une sécheresse.)
Ferme (F). (On n'enfonce pas.)
Mou (M). (On enfonce un peu, la terre n'adhère pas à la chaussure. C'est l'état qui se présente en hiver, après que la terre, profondément gelée d'abord, a été entièrement dégelée, qu'elle n'est plus boueuse, mais qu'elle n'est pas encore raffermie. Elle cède alors facilement sous le pied.)
Boueux (B). (On enfonce, la terre adhère à la chaussure.)
Très boueux (BB). (On enfonce profondément.)
Gelé (G). (La terre ne cède pas sous le pied.)
Lorsque, le sol étant sec, ferme, mou ou gelé, il y avait à la surface une mince couche de boue (b), une couche de neige (N), ou un simple enduit de neige (n), on en a également tenu note. On a noté enfin la rosée (R), la gelée blanche (X), le givre (Y), le verglas (V), la glace sur les mares (K).

Pour faire l'observation de l'état sec, ferme, mou, boueux, très boueux ou gelé, du sol, on a considéré une partie du terrain de l'enclos météorologique dépourvue de gazon et de mauvaises herbes. Les autres phénomènes ont été observés sur le terrain avoisinant et sur la campagne.

Lorsque la neige ne couvrait pas entièrement le sol, on a indiqué par une fraction la quantité couverte.

Direction des nuages. — Elle a été observée au moyen d'un miroir sur lequel on a gravé huit droites qui se coupent au centre et qui correspondent aux seize rhumbs principaux. L'instrument est placé sur un support qui a $0^m,70$ de hauteur. Pour faire une observation, on oriente ce miroir au moyen de repères qui existent sur le support, et l'on se tient immobile, dans une position convenable. On voit alors l'image du nuage parcourir une droite du miroir ou suivre une direction intermédiaire entre deux droites.

Orientation des nuages. — Il s'agit de l'orientation des nuages affectant la forme de bandes ou groupés en séries rectilignes.

Transparence de l'air. — Lorsque la transparence de l'air était inférieure à 4 000 mètres, c'est-à-dire lorsque la vue ne s'étendait pas à cette distance, on a indiqué la distance la plus grande à laquelle les objets étaient visibles. On s'est servi pour cela des objets désignés ci-dessous avec les distances adoptées :

Palais de justice de Bruxelles	4 000	mètres.
Prison de Saint-Gilles	3 000	—
Église des Carmélites, au hameau du Chat (Uccle)	2 000	—
Maison à l'ouest	1 000	—
Arbres à l'ouest	750	—
Arbres à l'ouest-nord-ouest	500	—

Pour les distances de 200, 125, 100 et 60 mètres, on s'est servi de points situés dans l'enceinte de l'Observatoire.

Heures de soleil. — Ces indications sont fournies par un instrument de Campbell. Le papier employé est du bristol noir. Le midi du papier est le midi vrai.

Le nombre d'heures de soleil possibles a été calculé, pour chaque mois, d'après les indications du lever et du coucher du soleil contenues dans l'*Annuaire* de l'Observatoire.

La moyenne de soleil par jour est obtenue en divisant le nombre total d'heures de soleil du mois par le nombre de jours du mois. Le nombre entre crochets est celui que l'on obtient en divisant le nombre total d'heures de soleil par le nombre de jours où il y a eu du soleil.

Les observations ont été faites par MM. J. Vincent, météorologiste, H. Walravens, E. Vincent, P. Marchal, E. Vanderlinden, F. De Banterlé, assistants, et G. Hambursin. Le dépouillement des feuilles des enregistreurs et les calculs de réduction ont été faits par MM. J. Vincent, E. Vincent et E. Vanderlinden.

ERRATA

DU TREIZIÈME VOLUME DES ANNALES MÉTÉOROLOGIQUES

Additions et corrections.

1896. — **Page 1,** au tableau de l'eau recueillie, dans la colonne des remarques, le 27, *supprimez* : ●.
Page 21, au tableau de la pression de l'air, le 3, *au lieu de* : 66,8, 66,9, 68,8, *lisez* respectivement : 71,5, 70,6, 70,0; le 4, *au lieu de* : 71,2 et 71,5, *lisez* respectivement : 69,3 et 69,3. Par suite de ces corrections les moyennes de la 1re décade deviennent : 766,56, 766,68, 766,69, 766,02, 766,29, et les moyennes générales : 761,79, 761,85, 761,73, 760,91 et 761,19.
Page 88, au bas de la page, vent E., colonne 7 h., *au lieu de* : 0, *lisez* : 1.

1897. — **Page 4,** colonne 14 h., à la moyenne de la 1re décade, *au lieu de* : 4,10, *lisez* : 4,11.
Page 37, au haut de la page, *au lieu de* : alto-stratus, *lisez* : alto-cumulus, et *vice-versa*.
Page 55, dans la colonne des phénomènes accidentels, le 19, *ajoutez* : △.
Page 77, au haut de la page, *transposez* les titres alto-stratus et alto-cumulus.

TABLE DES MATIÈRES

Observations météorologiques faites à Uccle en 1896.

Pages.

Pression de l'air à 0°C observée, eau recueillie, évaporation, ozone 1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221

Pression de l'air d'après l'enregistreur photographique. 2-3 22-23 42-43 62-63 82-83 102-103 122-123 142-143 162-163 182-183 202-203 222-223

Température de l'air. 4-5 24-25 44-45 64-65 84-85 104-105 124-125 144-145 164-165 184-185 204-205 224-225

Humidité de l'air 6-7 26-27 46-47 66-67 86-87 106-107 126-127 146-147 166-167 186-187 206-207 226-227

Direction du vent 8-9 28-29 48-49 68-69 88-89 108-109 128-129 148-149 168-169 188-189 208-209 228-229

Vitesse du vent. 10-11 30-31 50-51 70-71 90-91 110-111 130-131 150-151 170-171 190-191 210-211 230-231

Radiation solaire 12-13 32-33 52-53 72-73 92-93 112-113 132-133 152-153 172-173 192-193 212-213 232-233

État du ciel et phénomènes accidentels 14-15 34-35 54-55 74-75 94-95 114-115 134-135 154-155 174-175 194-195 214-215 234-235

Température et état du sol. 16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236

Direction des nuages. 17 37 57 77-78 97-98 117-118 137-138 157-158 177-178 197 217 237

Halos, parhélies, orientation des nuages, orages, transparence de l'air. 18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238

Heures de soleil 19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239

Pluviographe 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

Résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire royal de Belgique en 1896 241-249

Notes 251-256

Observations météorologiques faites à Uccle en 1897.

	Pages.
Pression de l'air à 0°C observée, eau recueillie, évaporation, ozone	1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221
Pression de l'air d'après l'enregistreur photographique.	2-3 22-23 42-43 62-63 82-83 102-103 122-123 142-143 162-163 182-183 202-203 222-223
Température de l'air	4-5 24-25 44-45 64-65 84-85 104-105 124-125 144-145 164-165 184-185 204-205 224-225
Humidité de l'air	6-7 26-27 46-47 66-67 86-87 106-107 126-127 146-147 166-167 186-187 206-207 226-227
Direction du vent	8-9 28-29 48-49 68-69 88-89 108-109 128-129 148-149 168-169 188-189 208-209 228-229
Vitesse du vent	10-11 30-31 50-51 70-71 90-91 110-111 130-131 150-151 170-171 190-191 210-211 230-231
Radiation solaire	12-13 32-33 52-53 72-73 92-93 112-113 132-133 152-153 172-173 192-193 212-213 232-233
État du ciel et phénomènes accidentels	14-15 34-35 54-55 74-75 94-95 114-115 134-135 154-155 174-175 194-195 214-215 234-235
Température et état du sol	16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236
Direction des nuages	17 37 57 77-78 97-98 117 137-138 157-158 177-178 197-198 217 237
Halos, parhélies, orientation des nuages, orages, transparence de l'air	18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238
Heures de soleil	19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239
Pluviographe	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
Résumé des observations météorologiques faites à l'Observatoire royal de Belgique en 1897	241-249
Notes	251-254
Errata au tome XIII. — Additions et corrections	255
Table des matières	257-258

THE
BOUND TO PLEASE
Heckman Bindery INC.
N. MANCHESTER,
INDIANA
MAY - 65

NOAA CENTRAL LIBRARY
CIRC GC57.2 .A33
Alaska Sea grant report
3 8398 0002 3977 6